




Rheinland-Pfalz

STATISTISCHES LANDESAMT

2021

STATISTISCHE BERICHTE



Vorläufige Weinmosternte 2021

Abschließendes Ergebnis der
Ernteberichterstattung im November

Zeichenerklärungen

| | |
|-----|--|
| 0 | Zahl ungleich Null, Betrag jedoch kleiner als die Hälfte von 1 in der letzten ausgewiesenen Stelle |
| - | nichts vorhanden |
| . | Zahl unbekannt oder geheim |
| x | Nachweis nicht sinnvoll |
| ... | Zahl fällt später an |
| / | keine Angabe, da Zahl nicht sicher genug |
| () | Aussagewert eingeschränkt, da Zahl statistisch unsicher |
| D | Durchschnitt |
| p | vorläufig |
| r | revidiert |
| s | geschätzt |

Für die Abgrenzung von Größenklassen wird im Allgemeinen anstelle einer ausführlichen Beschreibung „50 bis unter 100“ die Darstellungsform „50 – 100“ verwendet.

Einzelwerte in Tabellen werden im Allgemeinen ohne Rücksicht auf die Endsumme gerundet.

Abkürzungen

| | |
|----------|---|
| g. g. A. | geschützte geografische Angabe |
| g. U. | geschützte Ursprungsbezeichnung |
| ha | Hektar, 1 ha = 100 Ar = 10 000 m ² |
| hl | Hektoliter, 1 hl = 100 Liter |

Inhalt

Seite

| | |
|--|----------|
| Informationen zur Statistik | 4 |
|--|----------|

| | |
|----------------------|----------|
| Glossar | 6 |
|----------------------|----------|

Tabellen

| | | |
|-----|--|----|
| T 1 | Vorläufige Weinmosternte 2021 nach Qualitätsstufen – letzte Schätzung von Oktober | 7 |
| T 2 | Vorläufige Weinmosternte 2021 nach bedeutenden weißen Rebsorten und Qualitätsstufen – letzte Schätzung von Oktober | 9 |
| T 3 | Vorläufige Weinmosternte 2021 nach bedeutenden roten Rebsorten und Qualitätsstufen – letzte Schätzung von Oktober | 11 |

Informationen zur Statistik

Ziel der Statistik

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost liefert Informationen über die voraussichtlichen Hektarerträge. Geschätzt wird grundsätzlich der Ertrag, unabhängig von der späteren Verwendung bzw. Verwertung. Zusammen mit den Ergebnissen der Rebflächenerhebung bilden sie die Grundlage für die Berechnung vorläufiger Erntemengen. Die Daten bilden eine wichtige Grundlage für die Beurteilung der Marktlage im Bereich der weinbaulichen Produktion und für die Vorausschätzung der zukünftigen Angebots- und Preislage.

Die Berichterstattung liefert Grunddaten, die für weinbaupolitische Entscheidungen, Absatz fördernde Maßnahmen (Deutsche Weinfonds, Gebietsweinwerbung) und Beratungsempfehlungen erforderlich sind. Die Ergebnisse werden ferner zur Erstellung von Versorgungsbilanzen auf nationaler und supranationaler Ebene benötigt und dienen der Information und Beratung in der Landwirtschaft.

Rechtsgrundlage

Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstatistikgesetz - AgrStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Dezember 2009 (BGBl. I S. 3886).

Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394).

Verordnung (EG) Nr. 436/2009 der Kommission vom 26. Mai 2009 mit Durchführungsbestimmungen hinsichtlich der obligatorischen Meldungen und der Sammlung von Informationen zur Überwachung des Marktes, der Begleitdokumente für die Beförderung von Weinbauerzeugnissen und der Ein- und Ausgangsbücher im Weinsektor (ABl. L 128 vom 26.05.2009 S. 15) in der jeweils geltenden Fassung.

Weingesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Januar 2011 (BGBl. I S. 66) in der jeweils geltenden Fassung.

Erhebungsumfang

Zur Grundgesamtheit gehören alle Rebflächen im Ertrag (Ertragsrebflächen).

Regionale Ebene

Die Erntemeldung ist regional nach Anbaubereichen anzugeben. Die sekundärstatistische Auswertung für die Ertragsrebflächen erstreckt sich dementsprechend auf Anbaugebiete und Bereiche.

Die Angaben werden nach dem Ort des Betriebssitzes, nicht nach der Belegenheit der vom Betrieb bewirtschafteten Flächen erfasst. Betriebssitz des gesamten Betriebes ist die Gemeinde, in der sich die wichtigsten Wirtschaftsgebäude des Betriebes befinden. Soweit noch eine Bezirksberichterstattung erfolgt, beziehen sich die Angaben auf den Berichtsbezirk.

Berichtskreis

Der Erhebungsbereich umfasst alle landwirtschaftlichen Betriebe mit Rebflächen. Die Erhebung der Angaben erfolgt bei ausgewählten Betrieben, deren Inhaber/-innen oder Leiter/-innen auf freiwilliger Basis bereit sind, als Ernte- und Betriebsberichterstatterinnen oder Ernte- und Betriebsberichterstatter an der Erhebung teilzunehmen. Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost wird in der Regel als Betriebsberichterstattung durchgeführt, d. h. die Berichterstatterinnen und Berichterstatter berichten über Verhältnisse in einem weinanbauenden Betrieb. In Ausnahmefällen berichten neben den Betriebsberichterstatterinnen und Betriebsberichterstattern auch Ernteberichterstatterinnen und Ernteberichterstatter, die jeweils für einen Berichtsbezirk zuständig sind. Die Berichtsbezirke bestehen in der Regel aus einer Gemeinde. Die ehrenamtlichen Berichterstatterinnen und Berichterstatter werden aus dem Kreis der Landwirtschaftsverwaltung bzw. den statistischen Ämtern der Länder bekannten Winzerinnen und Winzer gewonnen.

In der Berichterstattung über Reben und Weinmost sind rund 200 ehrenamtliche Berichterstatterinnen und Berichterstatter tätig.

Erhebungsmerkmale und Berichtszeitraum/ -zeitpunkt

Zu den Erhebungsinhalten der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost gehören folgende Merkmale:

- Schätzungen der voraussichtlichen Mosterträge
- Qualität des Mostes

Die Merkmale werden im Zeitraum August bis Oktober erhoben. Das Erhebungsprogramm ergibt sich aus der folgenden Übersicht:

Ü 1

Erhebungsprogramm der Ernteberichterstattung für Reben und Weinmost

| Berichtsmonat | Merkmale |
|---------------|--|
| August | <ul style="list-style-type: none">• 1. Vorschätzung der Mosterträge |
| September | <ul style="list-style-type: none">• 2. Vorschätzung der Mosterträge |
| Oktober | <ul style="list-style-type: none">• Endgültige Schätzung der Mosterträge, Qualitätsstufen und Mostgewichte |

Hochrechnung

Aus den Ertragsschätzungen und den Anbauflächen der Berichterstatte(r)innen und Berichterstatte(r) wird für wichtige Rebsorten und für die sonstigen Rebsorten ein gewogener Durchschnittsertrag für Anbaubereiche berechnet. Im nächsten Schritt werden die aus der letzten Rebflächenenerhebung ermittelten Ertragsreblächen mit den geschätzten Hektarerträgen multipliziert und so eine Erntemenge für die regionale Einheit berechnet. Aus der Addition der Erntemengen und der Ertragsreblächen ergeben sich die geschätzten durchschnittlichen Hektarerträge auf Landesebene.

Bei der Ernte- und Betriebsberichterstattung Reben und Weinmost handelt es sich um eine freiwillige Erhebung, für die ehrenamtlich tätige Berichterstatte(r)innen und Berichterstatte(r) geworben werden. Es wird demzufolge kein auf mathematischen Grundsätzen basierendes Stichprobenverfahren eingesetzt. Dies kann insbesondere bei Rebsorten mit geringem Anbauumfang und geringer regionaler Bedeutung zu Problemen bei der Genauigkeit der Ergebnisse führen. Um dem zu entgegen, wird versucht, den Abdeckungsgrad möglichst hochzuhalten bzw. die regionale Unterschiedlichkeit der Anbau- und Ertragsverhältnisse durch eine entsprechende Auswahl der Berichterstatte(r)innen und Berichterstatte(r) möglichst gut abzubilden.

Vergleichbarkeit

Bei zeitlichen Vergleichen sind folgende methodischen Einschränkungen zu beachten. Für die Berechnung der durchschnittlichen Hektarerträge wird die Ertragsrebläche herangezogen, die seit 1994 nach der Belegenheit aufbereitet wird. Dadurch ergibt sich eine geringfügige Einschränkung der Vergleichbarkeit zu den bis 1993 nach dem Betriebsprinzip aufbereiteten Flächen.

Besondere fachliche Hinweise

Die Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung werden in zwei statistischen Berichten (August, September; Kennziffer C2063) veröffentlicht. Zusätzlich wird unter der Kennziffer C2043 im Dezember das vorläufige Ergebnis der Weinmosternte veröffentlicht. Die endgültigen Ernteergebnisse werden im März des darauffolgenden Jahres auf Basis der Traubenerntemeldung im Bericht C2053 veröffentlicht.

Rebflächen, die zur Produktion von Esstrauben dienen, sowie Rebflächen, die von rheinland-pfälzischen Betrieben bewirtschaftet werden und nicht in Rheinland-Pfalz belegen sind, bleiben bei der Berechnung der Ertragsrebläche unberücksichtigt.

Die Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost stützt sich überwiegend auf Schätzungen. Die Schätzungen werden durch subjektive Eindrücke und Erfahrungen der Melder geprägt und sind daher mit größeren Unsicherheiten behaftet als objektive Messverfahren, z. B. durch Wiegen. Wie genau Schätzungen mit der Realität übereinstimmen, hängt daher oft von der Erfahrung des Schätzenden ab. Dieses Problem verschärft sich noch mit abnehmender Zahl an Schätzwerten, insbesondere bei Kulturen mit geringerem Anbauumfang. Zudem können sich je nach Witterungsverlauf oder infolge des Auftretens von Pflanzenkrankheiten oder Schädlingen die erwarteten Hektarerträge mehr oder weniger stark verändern. Die Vorausschätzungen für die Produktion können im Vergleich zu den

endgültigen Ergebnissen mit vergleichsweise großen Fehlern behaftet sein, vor allem aufgrund der meteorologischen Bedingungen, die die Produktion maßgeblich beeinflussen. Die Qualität der Ergebnisse der Ernte- und Betriebsberichterstattung für Reben und Weinmost hängt zudem entscheidend von der Anzahl der einbezogenen Weinbaubetriebe bzw. Berichterstatter/-innen und der Flächenabdeckung ab. Es wird versucht, eine möglichst große Flächenabdeckung zu erhalten. Es wird jedoch zunehmend schwieriger, fachlich versierte Berichterstatter/-innen zu gewinnen.

Meldungen, die erst nach Ablauf der Aufbereitung zurückgesandt werden, gelten als Antwortausfälle. Der Anteil der Antwortausfälle wird durch die enge Zusammenarbeit zwischen den Berichterstatterinnen und Berichterstattern und dem Statistischen Landesamt sowie durch telefonische Nachfragen versucht möglichst gering zu halten.

Glossar

Deutschweingebiet

Rebflächen außerhalb der im Weinrecht festgelegten Weinanbaugebiete (Gebiete mit geschützter Ursprungsbezeichnung und Gebiete mit geschützter geographischer Angabe). Die deutschen bezeichnungsrechtlichen Vorschriften sind im Weingesetz (WeinG), in der Weinverordnung (WeinVO) und den jeweiligen Landesverordnungen (LVO) der Weinbau treibenden Bundesländer geregelt.

g.g.A. Landwein Rhein

Rebflächen innerhalb der im Weinrecht räumlich festgelegten rheinland-pfälzischen Weinanbaugebiete (g.U.), die unter Verwendung von Pflanzrechten aus anderen Weinanbaugebieten (g.U.), die dem g.g.A. "Landwein Rhein" angehören, angepflanzt wurden.

Erntemenge

Sie umfasst die marktfähige Ware, unabhängig davon, ob die Ernte tatsächlich auf den Markt gelangt oder nicht. Der Eigenverbrauch und die Verluste, die erst nach der Ernte auftreten, sind somit einzubeziehen. Dagegen ist der Teil der Ernte, der auf den Flächen verbleibt und Verluste, die bei der Ernte auftreten, nicht enthalten.

Ertragsrebläche

Bestockte Rebfläche ab dem zweiten Weinwirtschaftsjahr nach dem der Pflanzung.

Weinmost

Ist der durch Keltern gewonnene Saft aus Weinbeeren. Die Erntemenge für die Weinmosterzeugung wird in Liter Wein ohne Wein-(Hefe-)trub erfasst. Er ist Ausgangsstoff für die Wein- und Sektbereitung, Traubensaft (Traubensüßmost), Fruchtsaft, Süßreserve, Mostkonzentrat und Rektifiziertes Traubenmost-Konzentrat (RTK).

| Art des Weinmostes | Hochgerechnete Ergebnisse | | | Flächen- abdeckung Berichts- betriebe | Zum Vergleich Hektarertrag | |
|----------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------------------|-------|
| | Rebfläche im Ertrag ¹ | Hektarertrag | Erntemenge | | D 2011/2020 | 2020 |
| | ha | hl | | | hl | |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 62 853 | 97,0 | 6 097 632 | 5,2 | 94,5 | 96,6 |
| Weißmost | 45 208 | 97,0 | 4 384 349 | 5,1 | 90,9 | 95,7 |
| Rotmost ² | 17 644 | 97,1 | 1 713 283 | 5,6 | 103,2 | 98,9 |
| Ahr | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 552 | 70,7 | 39 062 | 25,1 | 69,9 | 57,4 |
| Weißmost | 99 | 73,0 | 7 207 | 39,1 | 71,7 | 63,5 |
| Rotmost ² | 454 | 70,2 | 31 855 | 22,1 | 69,6 | 56,1 |
| Mittelrhein | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 437 | 60,9 | 26 617 | 6,1 | 61,0 | 58,0 |
| Weißmost | 370 | 61,0 | 22 591 | 5,9 | 60,4 | 59,1 |
| Rotmost ² | 67 | 59,9 | 4 026 | 7,2 | 64,2 | 52,2 |
| Mosel | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 8 399 | 84,5 | 709 765 | 6,9 | 87,6 | 98,0 |
| Weißmost | 7 613 | 84,7 | 644 615 | 7,1 | 87,5 | 98,9 |
| Rotmost ² | 786 | 82,9 | 65 150 | 4,7 | 89,2 | 89,1 |
| Nahe | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 4 150 | 84,0 | 348 433 | 1,9 | 78,7 | 77,1 |
| Weißmost | 3 160 | 82,3 | 260 015 | 1,9 | 75,5 | 75,5 |
| Rotmost ² | 990 | 89,3 | 88 418 | 1,7 | 88,3 | 82,3 |
| Rheinhessen | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 26 148 | 102,2 | 2 673 034 | 3,9 | 97,6 | 97,9 |
| Weißmost | 18 724 | 101,4 | 1 897 860 | 3,8 | 94,4 | 97,2 |
| Rotmost ² | 7 424 | 104,4 | 775 173 | 4,0 | 105,0 | 99,7 |
| Pfalz | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 23 115 | 99,3 | 2 295 953 | 6,3 | 97,7 | 99,7 |
| Weißmost | 15 204 | 101,8 | 1 548 467 | 6,1 | 92,4 | 97,6 |
| Rotmost ² | 7 911 | 94,5 | 747 486 | 6,7 | 106,9 | 103,9 |
| Deutschweingebiet | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 51 | 93,5 | 4 768 | - | - | 120,0 |
| Weißmost | 39 | 92,4 | 3 593 | - | - | 109,3 |
| Rotmost ² | 12 | 97,4 | 1 175 | - | - | 154,2 |

1 Stand: 31.07. des Vorjahres. - 2 Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

| Art des Weinmostes | Durch- schnittliches Mostgewicht | Davon geeignet für | | | | | |
|----------------------|--|--------------------|--|---------------|--|---------------|--|
| | | Wein/ Landwein | | Qualitätswein | | Prädikatswein | |
| | | Erntemenge | Durch- schnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durch- schnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durch- schnittliches Mostgewicht |
| | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle |
| Rheinland-Pfalz | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 74 | 148 944 | 60 | 2 888 066 | 70 | 3 060 621 | 82 |
| Weißmost | 76 | 89 542 | 59 | 1 762 166 | 70 | 2 532 641 | 82 |
| Rotmost ¹ | 71 | 59 402 | 61 | 1 125 901 | 71 | 527 980 | 82 |
| Ahr | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 76 | 843 | 61 | 36 557 | 75 | 1 662 | 82 |
| Weißmost | 73 | - | - | 6 057 | 72 | 1 150 | 79 |
| Rotmost ¹ | 77 | 843 | 61 | 30 500 | 77 | 512 | 84 |
| Mittelrhein | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 79 | 6 | - | 10 565 | 72 | 16 046 | 84 |
| Weißmost | 81 | - | - | 8 175 | 73 | 14 416 | 84 |
| Rotmost ¹ | 69 | 6 | - | 2 390 | 72 | 1 631 | 87 |
| Mosel | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 75 | 1 460 | 64 | 319 016 | 69 | 389 289 | 80 |
| Weißmost | 75 | 262 | 55 | 289 797 | 69 | 354 557 | 80 |
| Rotmost ¹ | 76 | 1 198 | 66 | 29 219 | 69 | 34 733 | 82 |
| Nahe | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 82 | - | - | 58 528 | 71 | 289 905 | 84 |
| Weißmost | 82 | - | - | 21 488 | 72 | 238 527 | 84 |
| Rotmost ¹ | 81 | - | - | 37 040 | 70 | 51 378 | 86 |
| Rheinhessen | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 77 | 61 842 | 60 | 1 295 003 | 70 | 1 316 188 | 83 |
| Weißmost | 78 | 38 305 | 60 | 724 421 | 70 | 1 135 135 | 83 |
| Rotmost ¹ | 74 | 23 537 | 60 | 570 583 | 70 | 181 053 | 85 |
| Pfalz | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | 72 | 80 026 | 60 | 1 168 397 | 70 | 1 047 530 | 81 |
| Weißmost | 74 | 47 383 | 59 | 712 228 | 70 | 788 856 | 82 |
| Rotmost ¹ | 67 | 32 643 | 61 | 456 169 | 70 | 258 674 | 81 |
| Deutschweingebiet | | | | | | | |
| Weinmost insgesamt | - | 4 768 | - | - | - | - | - |
| Weißmost | - | 3 593 | - | - | - | - | - |
| Rotmost ¹ | - | 1 175 | - | - | - | - | - |

1 Einschließlich Most aus gemischten Beständen.

| Art des Weinmostes | Hochgerechnete Ergebnisse | | | Flächen- abdeckung Berichts- betriebe | Zum Vergleich Hektarertrag | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------------------|------|
| | Rebfläche im Ertrag ¹ | Hektarertrag | Erntemenge | | D 2011/2020 | 2020 |
| | ha | hl | | | | hl |

Riesling

| | | | | | | |
|-----------------|--------|------|-----------|-----|------|------|
| Rheinland-Pfalz | 17 400 | 91,1 | 1 584 789 | 5,2 | 85,1 | 95,2 |
| darunter | | | | | | |
| Mittelrhein | 289 | 63,8 | 18 444 | 6,1 | 59,9 | 60,6 |
| Mosel | 5 300 | 83,8 | 444 341 | 7,7 | 83,8 | 97,1 |
| Nahe | 1 200 | 78,1 | 93 770 | 1,4 | 65,5 | 72,6 |
| Rheinhessen | 4 773 | 94,8 | 452 657 | 3,6 | 89,4 | 97,6 |
| Pfalz | 5 764 | 98,8 | 569 585 | 4,5 | 88,4 | 98,2 |

Müller-Thurgau

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|-----|-------|-------|
| Rheinland-Pfalz | 7 023 | 113,7 | 798 453 | 5,6 | 113,6 | 119,3 |
| darunter | | | | | | |
| Mosel | 838 | 92,1 | 77 131 | 8,3 | 101,2 | 112,9 |
| Nahe | 494 | 89,7 | 44 318 | 1,8 | 97,4 | 93,5 |
| Rheinhessen | 3 937 | 118,9 | 467 995 | 4,0 | 117,0 | 119,3 |
| Pfalz | 1 722 | 120,0 | 206 548 | 9,0 | 117,8 | 130,8 |

Ruländer (Burgunder, Grauer)

| | | | | | | |
|-----------------|-------|------|---------|-----|------|------|
| Rheinland-Pfalz | 4 311 | 94,1 | 405 684 | 5,2 | 87,8 | 82,4 |
| darunter | | | | | | |
| Mosel | 168 | 89,0 | 14 990 | 5,7 | 73,4 | 73,5 |
| Nahe | 346 | 77,5 | 26 803 | 2,0 | 69,0 | 60,1 |
| Rheinhessen | 1 949 | 95,3 | 185 688 | 4,2 | 86,4 | 80,2 |
| Pfalz | 1 821 | 97,3 | 177 132 | 6,7 | 94,4 | 90,3 |

Burgunder, Weißer

| | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|---------|-----|------|------|
| Rheinland-Pfalz | 3 479 | 99,5 | 346 298 | 4,7 | 91,0 | 87,0 |
| darunter | | | | | | |
| Mosel | 338 | 86,8 | 29 314 | 5,1 | 84,1 | 87,1 |
| Nahe | 312 | 76,1 | 23 784 | 1,6 | 73,2 | 65,4 |
| Rheinhessen | 1 441 | 99,8 | 143 728 | 4,1 | 91,6 | 86,1 |
| Pfalz | 1 345 | 108,8 | 146 258 | 5,7 | 97,0 | 93,8 |

1 Stand: 31.07. des Vorjahres.

| Art des Weinmostes | Durchschnittliches Mostgewicht | Davon geeignet für | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Wein/ Landwein | | Qualitätswein | | Prädikatswein | |
| | | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht |
| | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle |

Riesling

| | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|----|---------|----|---------|----|
| Rheinland-Pfalz | 75 | 25 668 | 58 | 604 567 | 70 | 954 555 | 81 |
| darunter | | | | | | | |
| Mittelrhein | 81 | - | - | 7 020 | 73 | 11 424 | 84 |
| Mosel | 76 | - | - | 187 202 | 70 | 257 139 | 80 |
| Nahe | 84 | - | - | 2 525 | 72 | 91 245 | 85 |
| Rheinhessen | 78 | 5 191 | 55 | 111 011 | 68 | 336 454 | 82 |
| Pfalz | 72 | 17 899 | 58 | 293 414 | 70 | 258 272 | 81 |

Müller-Thurgau

| | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|----|---------|----|---------|----|
| Rheinland-Pfalz | 70 | 38 603 | 60 | 539 431 | 68 | 220 420 | 78 |
| darunter | | | | | | | |
| Mosel | 70 | 137 | 55 | 49 329 | 68 | 27 665 | 76 |
| Nahe | 76 | - | - | 9 402 | 71 | 34 916 | 77 |
| Rheinhessen | 71 | 20 845 | 60 | 328 990 | 69 | 118 160 | 78 |
| Pfalz | 68 | 17 526 | 59 | 149 583 | 67 | 39 440 | 78 |

Ruländer (Burgunder, Grauer)

| | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|----|--------|----|---------|----|
| Rheinland-Pfalz | 81 | 2 547 | 60 | 81 237 | 72 | 321 900 | 85 |
| darunter | | | | | | | |
| Mosel | 79 | 5 | 60 | 1 887 | 70 | 13 098 | 81 |
| Nahe | 88 | - | - | - | - | 26 803 | 88 |
| Rheinhessen | 86 | - | - | 31 127 | 71 | 154 561 | 87 |
| Pfalz | 78 | 2 542 | 60 | 48 223 | 73 | 126 366 | 83 |

Burgunder, Weißer

| | | | | | | | |
|-----------------|----|-------|----|--------|----|---------|----|
| Rheinland-Pfalz | 80 | 1 420 | 60 | 58 856 | 72 | 286 022 | 82 |
| darunter | | | | | | | |
| Mosel | 78 | - | - | 4 925 | 70 | 24 390 | 80 |
| Nahe | 86 | - | - | - | - | 23 784 | 86 |
| Rheinhessen | 82 | - | - | 23 853 | 72 | 119 875 | 84 |
| Pfalz | 78 | 1 029 | 60 | 28 486 | 72 | 116 743 | 81 |

T 3
Vorläufige Weinmosternte 2021 nach bedeutenden roten Rebsorten und Qualitätsstufen - letzte Schätzung von Oktober (T EBW-10-03)

| Art des Weinmostes | Hochgerechnete Ergebnisse | | | Flächen- abdeckung Berichts- betriebe | Zum Vergleich Hektarertrag | |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------|------------|--|-------------------------------|-------|
| | Rebfläche im Ertrag ¹ | Hektarertrag | Erntemenge | | D 2011/2020 | 2020 |
| | ha | hl | | | % | hl |
| Dornfelder | | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 6 767 | 104,7 | 708 640 | 4,9 | 125,8 | 119,2 |
| davon | | | | | | |
| Ahr | 9 | / | / | / | 93,6 | 84,5 |
| Mittelrhein | 11 | / | / | / | 79,8 | 71,9 |
| Mosel | 268 | 93,9 | 25 184 | 5,8 | 106,0 | 119,7 |
| Nahe | 405 | 99,8 | 40 401 | 1,4 | 108,5 | 105,2 |
| Rheinhessen | 3 264 | 115,0 | 375 234 | 3,5 | 126,5 | 119,0 |
| Pfalz | 2 799 | 94,6 | 264 889 | 6,9 | 129,9 | 121,5 |
| Spätburgunder, Blauer | | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 4 203 | 87,4 | 367 269 | 7,0 | 78,3 | 73,3 |
| davon | | | | | | |
| Ahr | 361 | 69,9 | 25 264 | 22,5 | 68,1 | 55,1 |
| Mittelrhein | 46 | 47,0 | 2 146 | 5,8 | 59,8 | 47,8 |
| Mosel | 393 | 76,6 | 30 122 | 4,7 | 74,4 | 71,4 |
| Nahe | 282 | 83,3 | 23 481 | 2,1 | 63,7 | 55,5 |
| Rheinhessen | 1 452 | 88,1 | 127 990 | 3,7 | 77,3 | 70,4 |
| Pfalz | 1 669 | 94,8 | 158 232 | 8,0 | 85,3 | 83,9 |
| Portugieser, Blauer | | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 2 302 | 110,8 | 254 976 | 5,9 | 115,7 | 123,2 |
| darunter | | | | | | |
| Ahr | 15 | / | / | / | 96,8 | 89,0 |
| Nahe | 76 | 106,5 | 8 052 | 3,0 | 96,5 | 96,7 |
| Rheinhessen | 999 | 105,4 | 105 278 | 5,4 | 112,5 | 119,0 |
| Pfalz | 1 206 | 116,0 | 139 929 | 6,3 | 119,9 | 129,0 |
| Regent | | | | | | |
| Rheinland-Pfalz | 1 292 | 106,0 | 136 975 | 4,8 | 92,0 | 81,3 |
| darunter | | | | | | |
| Ahr | 17 | 92,8 | 1 585 | . | 76,7 | 54,0 |
| Mosel | 51 | 107,6 | 5 465 | 2,4 | 83,0 | 82,1 |
| Nahe | 93 | 91,5 | 8 511 | 1,5 | 78,9 | 70,2 |
| Rheinhessen | 617 | 111,4 | 68 749 | 4,1 | 95,0 | 82,9 |
| Pfalz | 512 | 102,6 | 52 506 | 5,8 | 92,2 | 82,3 |

1 Stand: 31.07. des Vorjahres.

**noch:
T 3**

Vorläufige Weinmsternte 2021 nach bedeutenden roten Rebsorten und Qualitätsstufen - letzte Schätzung von Oktober (T EBW-10-03)

| Art des Weinmostes | Durchschnittliches Mostgewicht | Davon geeignet für | | | | | |
|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | Wein/ Landwein | | Qualitätswein | | Prädikatswein | |
| | | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht | Erntemenge | Durchschnittliches Mostgewicht |
| | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle | hl | Grad Oechsle |

Dornfelder

| | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|----|---------|----|--------|----|
| Rheinland-Pfalz | 70 | 40 537 | 63 | 607 032 | 70 | 61 072 | 80 |
| davon | | | | | | | |
| Ahr | / | 758 | 61 | / | / | - | - |
| Mittelrhein | / | - | - | 1 034 | 72 | / | / |
| Mosel | 72 | 1 152 | 66 | 17 834 | 69 | 6 198 | 80 |
| Nahe | 73 | - | - | 29 567 | 72 | 10 835 | 78 |
| Rheinhessen | 70 | 18 042 | 62 | 335 392 | 70 | 21 799 | 80 |
| Pfalz | 70 | 19 444 | 63 | 223 205 | 70 | 22 240 | 80 |

Spätburgunder, Blauer

| | | | | | | | |
|-----------------|----|-----|----|--------|----|---------|----|
| Rheinland-Pfalz | 79 | 477 | 60 | 96 192 | 75 | 270 601 | 83 |
| davon | | | | | | | |
| Ahr | 78 | - | - | 24 769 | 78 | 495 | 85 |
| Mittelrhein | 68 | - | - | 684 | 75 | 1 462 | 87 |
| Mosel | 80 | - | - | 5 356 | 71 | 24 766 | 82 |
| Nahe | 90 | - | - | - | - | 23 481 | 90 |
| Rheinhessen | 85 | - | - | 22 064 | 74 | 105 926 | 86 |
| Pfalz | 78 | 442 | 60 | 43 319 | 71 | 114 471 | 81 |

Portugieser, Blauer

| | | | | | | | |
|-----------------|----|--------|----|---------|----|--------|----|
| Rheinland-Pfalz | 67 | 13 186 | 58 | 224 589 | 67 | 17 202 | 79 |
| darunter | | | | | | | |
| Ahr | / | 85 | 58 | / | / | / | / |
| Nahe | 70 | - | - | 4 871 | 68 | 3 181 | 75 |
| Rheinhessen | 70 | 4 549 | 57 | 92 850 | 69 | 7 879 | 80 |
| Pfalz | 66 | 8 543 | 58 | 125 256 | 66 | 6 131 | 79 |

Regent

| | | | | | | | |
|-----------------|----|-----|----|--------|----|--------|----|
| Rheinland-Pfalz | 73 | 881 | 61 | 82 993 | 69 | 53 102 | 82 |
| darunter | | | | | | | |
| Ahr | 67 | - | - | 1 585 | 67 | - | - |
| Mosel | 69 | 13 | 61 | 4 064 | 68 | 1 389 | 74 |
| Nahe | 83 | - | - | 2 602 | 70 | 5 909 | 89 |
| Rheinhessen | 73 | 249 | 61 | 50 872 | 67 | 17 628 | 83 |
| Pfalz | 74 | 619 | 61 | 23 711 | 72 | 28 175 | 80 |

Impressum

Herausgeber:
Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz
Mainzer Straße 14-16
56130 Bad Ems

Telefon: 02603 71-0
Telefax: 02603 71-3150

E-Mail: poststelle@statistik.rlp.de
Internet: www.statistik.rlp.de

Kostenfreier Download im Internet: <http://www.statistik.rlp.de/de/publikationen/statistische-berichte/>

© Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz · Bad Ems · 2021

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.