


SAARLAND IN ZAHLEN

Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1987

Jahresbericht des Saarländischen Krebsregisters

151

1989



Sonderhefte

Statistisches Amt des Saarlandes

**Morbidität und Mortalität an Bösartigen
Neubildungen im Saarland
1987**

ISBN 3 – 88718 – 042 – 9

ISSN 0486 – 7890 (Saarland in Zahlen)

ISSN 0178 – 482X (Morbidität und Mortalität ...)

V o r w o r t

Mit dem Sonderheft "Morbidity und Mortality" an Bösartigen Neubildungen 1987 stehen die aktuellen Ergebnisse der Krebsregistrierung im Saarland für Gesundheitspolitiker und alle an gesundheitspolitischen Fragen Interessierte zur Verfügung.

Für zukunftsorientierte Planung im Gesundheitswesen und Zwecke der Forschung sind solche Zahlen zur Krebsbelastung nur zu verwenden, wenn sie für eine abgegrenzte Population möglichst vollständig, aktuell und einheitlich für einen längeren Zeitraum verfügbar sind. Diese Kriterien erfüllt die Schriftenreihe des Saarländischen Krebsregisters, zu der das vorliegende Sonderheft gehört.

Ermöglicht wurden diese Kontinuität und die ständige Verbesserung in der Erfassung und Aufbereitung der Daten einmal durch die Eingliederung des ursprünglich als Modellversuch begonnenen Registers in die amtliche Statistik als gesetzlich verankerte Landesstatistik und zum anderen durch die Bereitstellung der erforderlichen finanziellen Mittel aus Landes- und Bundeshaushalt.

Mein Dank gilt insbesondere dem Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit, das seit Beginn der Registrierung durch beträchtliche jährliche Zuwendungen das Fortbestehen und die Weiterentwicklung des für Wissenschaft und Forschung wichtigen Registers sicherstellt.

Das Register selbst ist mittlerweile aufgrund der Automation der Arbeitsabläufe in der Lage, die Daten schnell und zuverlässig aufzubereiten und zu publizieren. Dies alles ist aber nur dann sinnvoll und möglich, wenn durch die gute Mitarbeit der Ärzteschaft eine entsprechende Datengrundlage geschaffen wird. Hier sind wir den saarländischen Ärztinnen und Ärzten und den zuständigen Landesorganisationen zu großem Dank für die Unterstützung und die Mitarbeit verpflichtet.

Die Dokumentation wurde von der Referentin für das Krebsregister, Frau Dipl. Inform. med. Christa Stegmaier und dem zuständigen Abteilungsleiter, Herrn Wirtschaftsdirektor Hartwig Ziegler, erstellt. Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den übrigen Mitarbeitern meines Hauses, die am Zustandekommen dieser Schrift beteiligt waren.

Saarbrücken, im Oktober 1989

Josef Mailänder
Direktor

ZEICHENERKLÄRUNG

- p** vorläufige Zahlen
- 0** weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- nichts vorhanden (genau null)
- .** Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- x** Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
- ...** Angabe fällt später an
- /** keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug
- ()** Aussagewert eingeschränkt, da der Zahlenwert Fehler aufweisen kann

Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen möglich

Statistisches Amt des Saarlandes

Inhaltsübersicht

TEXTTEIL

	Seite
Summary: Methods and Material	8
1. Vorbemerkungen	9
2. Rechtsgrundlage	9
3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe	9
4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern	11
5. Registerpopulation	14

TABELLEN UND SCHAUBILDER

Teil I

Tabellen

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen	16
2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	20
3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	21
4. Bösartige Neubildungen insgesamt 1987	25
5. Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987	27
6. Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987	31
7. Entwicklung der Inzidenz nach Alter und Geschlecht 1985 — 1987	36
8. Rohe und standardisierte Inzidenzraten an bösartigen Neubildungen 1987	37
9. Rohe und standardisierte Mortalitätsraten an bösartigen Neubildungen 1987	39
10. Kumulative Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	41
11. Kumulative Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	42
12. Altersspezifische Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	43
13. Altersspezifische Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987	47

Schaubilder

1. Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1970 — 1987, insgesamt	16
2. Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1987	17
3. Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1987	18
a) Männer	
b) Frauen	
4. Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1973 — 1987	19
5. Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %	19
6. Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Lokalisation	22
7. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen in v.H. der gesamten Neuzugänge 1987	23
8. Art der Diagnosesicherung	24

TABELLEN UND SCHAUBILDER

Teil II

Übersichtstabellen der zehn häufigsten Lokalisationen bei Männern und Frauen

151	Magen	52
153	Dickdarm	54
154	Mastdarm	56
156	Gallenblase und Gallenwege	58
157	Bauchspeicheldrüse	60
161	Kehlkopf	62
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	64

173	Haut	66
188	Harnblase	68
189.0	Nieren	70
185	Prostata	72
186	Hoden	74
174	weibliche Brustdrüse	76
180	Gebärmutterhals	78
182	Gebärmutterkörper (corpus uteri)	80
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	82

TABELLEN

Teil III

Gesamtzahl der im Jahr 1986 erfaßten Personen

Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens		Seite
140	Lippe	86
141	Zunge	86
142	Hauptspeicheldrüsen	86
143 + 145	Zahnfleisch, sonstige und nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	86
144	Mundboden	86
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx und Rachen ohne nähere Angaben	86
140 — 149	Mundhöhle und Rachen insgesamt	87
 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells		
150	Speiseröhre	87
151	Magen	87
152	Dünndarm, einschließlich Zwölffingerdarm	87
153	Dickdarm, ausgenommen Mastdarm	87
154	Mastdarm und Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum	87
155	Leber	88
156	Gallenblase und Gallenwege	88
157	Bauchspeicheldrüse	88
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	88
159	Sonstige nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	88
150 — 159	Verdauungsorgane und Bauchfell insgesamt	88
 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe		
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	89
161	Kehlkopf	89
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	89
163	Rippenfell	89
164	Thymus, Herz und Mediastinum	89
160 — 165	Atmungs- und intrathorakale Organe insgesamt	89
 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse		
170	Knochen	90
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	90

172	Melanome der Haut	90
173	Sonstige Haut	90
174	Weibliche Brustdrüse	90
175	Männliche Brustdrüse	90
170 – 175	Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse insgesamt	91

Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane

179	Nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	91
180	Gebärmutterhals	91
182	Gebärmutter (corpus uteri)	91
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	91
184	Sonst. u. nicht näher bezeichnete weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	91
185	Prostata	92
186	Hoden	92
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	92
188	Harnblase	92
189	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	92
189.0	Niere	92
179 – 189	Harn- und Geschlechtsorgane insgesamt	93

Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze

190	Auge	93
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	93
193	Schilddrüse	93
194	Sonstige endokrine Drüsen	93
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	93
190 – 199	Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze insgesamt	94

Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe

200 + 202	Maligne Lymphome	94
201	Lymphogranulomatose	94
203	Multiples Myelom	94
204	Lymphatische Leukämie	94
205	Myeloische Leukämie	94
206 – 208	Sonstige und nicht näher bezeichnete Leukämien	95
200 – 208	Lymphatische und blutbildende Organe insgesamt	95

Bösartige Neubildungen insgesamt	95
---	-----------

ANHANG

Zur Standardisierung verwendete Populationen	98
Mittlere Wohnbevölkerung 1987	99
Gesetz Nr. 1094 "Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17. Januar 1979	100
Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen vom 23. März 1979	102
Erläuternde Hinweise zur internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979	104
Verwaltungskarte des Saarlandes	107

Summary: Methods and Material

Introduction

This volume presents updated results of cancer registration in Saarland/W-Germany. Included are numbers of cancer cases and incidence and mortality rates in 1987 as well as descriptive analyses of time trends over the 1973 – 1987 period. The volume contains only basic data. More detailed analyses can be provided by the registry upon request.

Legal Basis

The Cancer Registry of the Saarland was established in 1966. Since January 1979 notification has been based on the "Law of Cancer Registration", which integrated registration and follow-up of incident cases into the official statistics of the Saarland. Registration remains voluntary and very strict data protection rules are followed in order to maintain the highest possible level of confidentiality.

Register Population

The "population-at-risk" covered by the registry is defined by place of residency in the state of Saarland, which is located in the very South West of the Federal Republic of Germany (FRG). The census population of 25.5.1987 was 1,055,660 persons (47.9 % males, 52.1 % females). Given an area of 2,567 square kilometres, population density amounts to 411 inhabitants per square kilometre.

Registration

The main sources of information are notifications from pathology departments (about 50 % of all new cases reported to the registry), hospital in- and out-patient units, radiology departments and medical practitioners. Use of multiple sources warrants a high level of completeness of registration. Identification of previously registered cases is done by sophisticated computerized record linkage. All information concerning one patient is coded in a single record. Follow-up information includes all relevant changes in health status as well as notification of secondary malignancies and date and cause of death. The latter are provided by record linkage with death certificates of all residents of the Saarland. For those cancer patients, whose first notification to the registry is by death certificate, the notifying physician is asked for additional information such as time of diagnosis, treatment etc. If no additional information can be obtained, patients are nevertheless included in incidence calculations (**Death Certificate Only** = "DCO" cases).

Disease coding follows the 9th revision of the **I**nternational **C**lassification of **D**iseases (ICD) from 1979. Positions 140 – 208 (malignant neoplasms) as well as 230 – 234 (in situ cases) and 235 – 238 (neoplasms of uncertain behaviour) are also registered. This publication provides information on positions 140 – 208, additional information on in situ cases is given separately for the most common cancer sites.

Analyses

Sex-, age- and site specific incidence and mortality rates (cases per 100,000) are given for ICD-9 positions 140 – 208. For the most common sites of cancer, these incidence rates are also graphically presented for non-overlapping 5-year birth cohorts.

In addition, the following sex- and site specific summary measures are provided:

- crude incidence and mortality rates
- directly standardized incidence and mortality rates using WHO standard populations (world, Europe, "truncated") and the population of the FRG in 1970 (see annex)
- cumulative incidence and mortality rates for ages 0 – 14, 35 – 64 and 0 – 74.

Quality and completeness control measures such as the proportion of histologically verified cases and "DCO" cases are also included.

1. Vorbemerkungen

Die vorliegende Dokumentation enthält die Jahresergebnisse der Krebsregistrierung im Saarland für 1987. Sie bietet die wichtigsten aktuellen Zahlen und Raten zur Krebsinzidenz und -mortalität in der saarländischen Bevölkerung. Darüber hinaus werden positive und negative Entwicklungen einzelner Lokalisationen auf der Ebene des 3-stelligen ICD-Schlüssels aufgezeigt. Detaillierte Auswertungen für spezielle wissenschaftliche Fragestellungen, sei es nach Histologie oder Sitz der Krankheit, können auf Anfrage bereitgestellt werden; sie liegen indes außerhalb des Rahmens einer Basisdokumentation.

2. Rechtsgrundlage

Die rechtliche Grundlage der Erfassung und Registrierung der Krebserkrankungen im Saarland bildet das "Saarländische Gesetz über das Krebsregister (SKRG)" vom 17.01.1979 (Amtsblatt des Saarlandes 1979, Nr. 7 vom 21.02.1979, Seite 105 ff). Durch diese Rechtsvorschrift ist das Krebsregister zu einem integrierten Bestandteil der amtlichen Statistik im Saarland geworden. Neben der abschließenden Regelung des zu erhebenden Merkmalprogramms gehören spezielle Datenschutzvorschriften zu den wichtigsten Vorschriften des Gesetzes. Diese waren besonders streng und restriktiv zu fassen, da nur so ein wirksamer Schutz der personenbezogenen Erhebung, die für ein epidemiologisches Register unverzichtbar ist, sichergestellt werden kann.

3. Aufbau des Registers, Methoden und Begriffe

Zur Beobachtung des Krebsgeschehens einer bestimmten Region gilt es, alle auftretenden bösartigen Neubildungen in der Bevölkerung dieses Gebietes zu erfassen.

Um dabei ein möglichst umfassendes Bild über Erkrankung und Krankheitsverlauf aller Personen zu erhalten, ist es notwendig, Informationen aus verschiedenen Datenquellen zu schöpfen; diese Quellen sind Krankenhäuser, Pathologische Institute, Radiologien und freipraktizierende Ärzte. Dabei muß die korrekte Zusammenführung aller eingehenden Informationen zu einer Person gewährleistet sein (Record-Linkage). Es ist daher notwendig, außer den epidemiologisch relevanten persönlichen Daten wie Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Sterbejahr usw. auch Identifikationsmerkmale wie das genaue Geburtsdatum, Name, Vor- und Geburtsname und die Adresse der erkrankten Personen zu erheben.

Diese Daten ermöglichen es, eine Meldung zu einem Patienten, der bereits erfaßt ist, als Folgemeldung zu identifizieren. Doppel- und Mehrfachzählungen werden dadurch verhindert.

Um dies zu gewährleisten, werden auf einem nur dem Register zugänglichen, autonom arbeitenden Personalcomputer nach den gesetzlichen Vorschriften die persönlichen und sozialen Merkmale sowie die medizinischen Daten in zwei streng getrennten Datenbanken vorgehalten. Aus Datenschutzgründen wurden zudem unterschiedliche Zugriffsberechtigungen für die einzelnen Mitarbeiter angeordnet. Das Bindeglied zwischen beiden Datenbanken stellt die bei der Ersterfassung zugeteilte Registriernummer dar, die zusammen mit dem Erfassungs(= Diagnose)jahr eine eindeutige Zuordnung der Patienten erlaubt.

Zur Sicherung des Record-Linkage und zur Vermeidung von Doppelerfassungen stehen vier programmgesteuerte Suchstrategien zur Verfügung. Darin werden die Nachnamen durch die Bildung phonetischer Suchbegriffe ersetzt, um mögliche Fehler durch unterschiedliche Schreibweisen von Namen zu vermeiden.

Die Suchstrategien sind:

- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens kombiniert mit Geburtsdatum und Geschlecht
- Geburtsdatum und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Nachnamens verknüpft mit Wohnort und Geschlecht
- Phonetischer Suchbegriff des Namens und Geschlecht.

Charakteristisch für dieses Verfahren ist, daß der Sachbearbeiter anhand aller ihm durch die Suchstrategien zur Verfügung gestellten Informationen letztlich über die Zuordnung zu einer bereits erfaßten Person oder Neuaufnahme entscheidet. Es ist kein automatischer maschineller Zuordnungsalgorithmus eingebaut worden.

Entsprechend der Bearbeitung der Meldungen werden auch die Sterbefallzählkarten eines jeden Jahres aus der amtlichen Todesursachenstatistik mit den Patienten des Registers abgeglichen, um einmal die Verstorbenen zu eliminieren und die bereits registrierten Daten um die Todesursachen zu ergänzen, und andererseits aber auch eventuelle Erfassungslücken im Register, die durch unterlassene Meldungen entstanden sind, zu schließen. Der Mortalitätsabgleich erfolgt nach den gleichen Suchstrategien wie das Zusammenführen eingehender Meldebögen. Tritt dabei der Fall auf, daß ein Patient an einem Karzinom verstorben ist, ohne daß diese Person dem Register als erkrankt bekannt ist, wird dieser Patient erst einmal mit den Daten des Leichenschauheimes im Sterbejahr erfaßt. Das Register versucht jedoch, über den Arzt, der den Leichenschauchein ausgestellt hat, die notwendigen Informationen über Erkrankungszeitpunkt und Krankheitsverlauf einzuholen.

Geht innerhalb eines gewissen Zeitraumes keine Rückantwort ein, verbleibt der Fall mit den Daten des Leichenschauheimes im Sterbejahr als Neuzugang und wird in die Inzidenzberechnung dieses Jahres miteinbezogen. (**D**eath-**C**ertificate-**O**nly-Fälle).

Erhält das Register vom Arzt eine Auskunft über das Erkrankungsdatum des Patienten, so wird dieser nachträglich dem Erkrankungsjahr zugeordnet und als DCO-Fall im Sterbejahr wieder gelöscht. Dieses Vorgehen bringt zwar die Schwierigkeit, daß sich Fall- und Inzidenzzahlen eines Jahres im Nachhinein geringfügig ändern können; es hat aber den Vorteil, daß bei späteren Studien eine korrekte zeitliche Zuordnung der Erkrankungsfälle möglich ist.

Im Saarländischen Krebsregister werden alle Erkrankungen an bösartigen Neubildungen, die den Positionen 140 bis 208 ICD 9 (International Classification of Diseases, 9. Revision), entsprechen, erfaßt. Auf diese Positionen beschränkt sich auch die Ermittlung der Inzidenz eines Jahres. Die Positionen 210 bis 229, die die gutartigen Neubildungen umfassen, bleiben außerhalb der Registrierung. Registriert werden jedoch die "In-situ-Karzinome", denen seit der 9. Revision der ICD die Code-Nummern 230 bis 234 für die unterschiedlichen Organe zugeordnet sind. Da die 9. Revision erst ab dem Jahre 1979 angewandt wird, sind für die vorangegangenen Jahre lediglich die Karzinome in situ der Cervix gesondert ausgewiesen, da für diese intern ein besonderer Code vergeben wurde.

Für alle Fälle von "In-situ-Karzinomen" werden ebenfalls Datensätze angelegt, in die Inzidenzberechnung gehen sie jedoch nicht ein.

Ähnlich wie bei den "In-situ-Fällen" erfolgt die Bearbeitung der Neubildungen unsicheren Verhaltens. Sie werden ebenfalls aus der Inzidenzberechnung ausgeklammert. Diese Tumoren, früher die Nummern 230 bis 239 nehmen heute die Positionen 235 bis 238 ein.

Für Verdachtsfälle gilt, daß sie zwar in die personenbezogene Datenbank aufgenommen werden, jedoch kein medizinischer Datensatz angelegt wird. Bestätigt sich nach einer gewissen Zeit der Verdacht, d.h. ein Karzinom wird histologisch, operativ, röntgenologisch, zytologisch oder klinisch gesichert, erfolgt eine Aufnahme in den Bestand, der Fall wird dann in alle Berechnungen miteinbezogen.

In die Reihe der bereits erwähnten "Neubildungen unsicheren Verhaltens" sind seit der 9. Revision auch die Plasmozytome, die Polycythaemia vera und die Myelofibrosen eingeordnet. In den früheren Jahrgängen waren diese bei den bösartigen Neubildungen von 200-209 zu finden und gingen alle in die Berechnung der Inzidenz ein. Das Plasmozytom wird im saarländischen Krebsregister, angelehnt an die Todesursachenstatistik, weiterhin mit 203 verschlüsselt.

Bei der Interpretation der zeitlichen Entwicklungsreihen maligner Tumoren ist es notwendig, die Homogenität der Daten besonders im Auge zu behalten. Angesichts sich im Zeitverlauf ständig ändernder Diagnosepraktiken und -techniken sowie der in bestimmten Zeitabständen durchgeführten Revision der internationalen Krankheitssystematiken muß auf die Einheitlichkeit der Begriffsinhalte geachtet werden, wenn man vermeiden will, "künstliche" — durch den Wandel von Diagnose und Codierungsmethoden initiierte — mit echten Entwicklungstrends zu vermischen.

Ein international strittiger Punkt war bislang, ob die Position 173, "bösartige Neubildungen der Haut" auch die Basaliome enthalten, und ob diese bei der Berechnung der Inzidenz eingeschlossen sein sollten. Viele Register behelfen sich damit, daß sie zwei Inzidenzen berechnen und publizieren, einmal mit und einmal ohne die Position 173. Heute geht man immer mehr davon aus, die bösartigen Neubildungen der Haut außer den Melanomen alle unter der Nummer 173 zusammenzufassen und in die Inzidenz einzubeziehen. Im saarländischen Register schloß die Inzidenz in allen Perioden diese Krebse mit ein.

Eine Zuordnungsschwierigkeit besteht in allen Registern für die Lymphome der inneren Organe (z.B. Lymphom des Magens); laut ICD 9 müßte der Code 202.8, Lymphom ohne näher bezeichneten Sitz, vergeben werden. Dabei geht jedoch eine wichtige Information verloren; im saarländischen Krebsregister wird so verfahren, daß zum Beispiel für maligne Lymphome des Magens die Nummer 151 vergeben wird und in einer zusätzlichen Position codiert wird, daß es sich dabei um ein Lymphom handelt. In den nach ICD-Codes gegliederten Auswertungstabellen ist der Fall dann allerdings unter der Position 151 aufgeführt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, diese Fälle getrennt aus dem Datenmaterial herauszuziehen.

Zweitkarzinome sind in dieser Standardveröffentlichung noch nicht ausgewiesen, da einer solchen Tabelle eine tiefere Revision der Daten vorausgehen muß; dies bedeutet daß derzeit eine Person nur als ein Fall in die Inzidenz eingeht, auch wenn sie zwei oder mehr Primärkarzinome hat. Gezählt wird in diesem Fall der zuerst auftretende Krebs.

Bei einem anderen Vorgehen wäre derselbe Patient eventuell in der Inzidenz verschiedener Jahre zu berücksichtigen, falls die unterschiedlichen Primärtumoren zu verschiedenen Zeitpunkten auftreten. Eine solche Differenzierung erlaubt das momentane Auswertungsprogramm nicht; sie ist auch nur für spezielle epidemiologische Fragestellungen sinnvoll und erforderlich.

4. Berechnung von epidemiologischen Häufigkeitsziffern

Die Grundeinheit aller Zahlen und Kennziffern bilden die geschlechts- und altersgegliederten absoluten Fallzahlen für jede Lokalisation. Auf dieser Basis, die es aus den eingehenden Meldungen zu ermitteln gilt, können alle weiteren Raten berechnet werden. Die reinen absoluten Häufigkeiten haben keine große Aussagekraft, sieht man sie nicht im Zusammenhang mit anderen Daten. Als einfaches Beispiel sei angeführt: Anhand der Fallzahlen eines bestimmten Karzinoms in einer Großstadt und in einer ländlichen Gemeinde kann nicht abgeleitet werden, daß für die Großstadt aufgrund der höheren Fallzahl ein höheres Krebsrisiko besteht, da dort, wo viele Menschen wohnen auch mehr erkranken als in einer kleineren Gemeinde; d.h. die Erkrankungsfälle müssen auf die jeweilige Wohnbevölkerung bezogen werden.

Um geeignete Werte zu erhalten, sei es um Vergleiche zwischen den Geschlechtern oder zwischen einzelnen Lokalisationen in einer bestimmten Population anzustellen oder um interregionale oder -nationale Vergleiche durchführen zu können, errechnet man sogenannte Inzidenz- oder Erkrankungsraten. Die einfachste Rate ist die "rohe" Inzidenz; dies ist die Zahl aller Neuerkrankungen einer oder aller Lokalisationen pro 100 000 der Bevölkerung unter Risiko¹⁾ in einem bestimmten Zeitraum. Als Zeitraum wird normalerweise das Kalenderjahr verwendet.

1) Als Risikobevölkerung wurde jeweils die jahresdurchschnittliche Wohnbevölkerung herangezogen.

Hiernach erhält man als Berechnungsformel für die "rohe" Rate im Jahr j:

$$E_j = \frac{N_j}{B_j} \times 10^5$$

Es bedeuten: E_j = Inzidenz im Zeitraum j

N_j = Neuerkrankungen im Zeitraum j

B_j = Durchschnittliche Wohnbevölkerung im Zeitraum j

Da Krebs eine Erkrankung ist, deren Häufigkeit stark mit dem Lebensalter variiert, ist es zweckmäßig "altersspezifische" Inzidenzen zu berechnen. Im Unterschied zur Gesamtinzidenz werden hier nur die Krebsneuerkrankungen in einer bestimmten Altersklasse auf die Zahl der Angehörigen dieser Altersgruppe in der "Bevölkerung unter Risiko" bezogen.

Formal ergibt sich hieraus:

$$A_{ij} = \frac{N_{ij}}{B_{ij}} \times 10^5$$

Es bedeuten: A_{ij} = Altersspezifische Inzidenz der Altersgruppe i im Zeitraum j

N_{ij} = Neuerkrankte Personen der Altersgruppe i im Zeitraum j

B_{ij} = Gesamtbevölkerung der Altersgruppe i im Zeitraum j

Auch hier wird das Kalenderjahr als Berechnungszeitraum gewählt.

Obwohl die altersspezifischen Raten eigentlich die detailliertesten Informationen für Vergleichsuntersuchungen enthalten, ist eine umfassende Analyse aller altersspezifischen Raten für eine große Anzahl von Krebslokalisationen sehr aufwendig und für einen Gesamtüberblick zu verwirrend.

Hier haben sich die sogenannten standardisierten Inzidenzen bewährt. Im vorliegenden Bericht haben wir uns für die Methode der direkten Standardisierung entschieden. Die Standardisierung ist notwendig, da bei intertemporalen oder interregionalen Vergleichen von Populationen in der Regel ein unterschiedlicher Altersaufbau vorliegt. Da der Krebsbefall, wie oben erwähnt, stark altersabhängig ist, muß bei Vergleichsstudien der Struktureffekt des Altersaufbaus der Bevölkerung herausgerechnet werden. Man erhält durch diese Operation Vergleichszahlen, die um den Einfluß abweichender Altersstrukturen auf die Krebshäufigkeit bereinigt sind. Dies geschieht durch Gewichtung und Zusammenfassung der altersspezifischen Raten zu einer Gesamtrate. Die Gewichte werden dabei durch die gewählte Standardbevölkerung vorgegeben. Demnach kann folgender Berechnungsmodus für altersstandardisierte Raten abgeleitet werden:

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{\sum_{i=1}^{18} G_i}$$

Die Summationsgrenzen $i = 1, 2, \dots, 18$ ergeben sich aus 17 Fünfjahresaltersgruppen und der nach oben offenen Gruppe "85 und mehr Jahre".

Es bedeuten: D_j = Direkt standardisierte Rate im Zeitraum j

G_i = Angehörige der Altersgruppe i in der Standardbevölkerung

Da bei Standardbevölkerungen üblicherweise von einem Kollektiv von 100 000 ausgegangen wird, also $G_i = 10^5$, erhält man

$$D_j = \frac{\sum_{i=1}^{18} A_{ij} \times G_i}{10^5}$$

Für die Altersstandardisierung wurden von der WHO verschiedene Modellbevölkerungen entwickelt, die auch hier den Berechnungen zugrunde liegen (Siehe Tabelle der verwendeten Standardpopulationen). Die so ermittelten Raten geben an, welche Inzidenz für eine bestimmte Lokalisation festgestellt worden wäre, wenn die Alterszusammensetzung der beobachteten Bevölkerungsgruppen derjenigen des gewählten Standards entsprochen hätte. Hieraus wird deutlich, daß die berechneten Werte durch die Wahl des Standards wesentlich beeinflußt werden, da durch verschiedene Standards unterschiedliche Altersklassen stärker oder schwächer gewichtet werden.

Die Wahl der Standardbevölkerung ist grundsätzlich willkürlich. Dennoch muß sie sich an der jeweiligen Fragestellung orientieren. Ein Beispiel zur Veranschaulichung: Bei weltweiten internationalen Vergleichsstudien bietet sich die Standardisierung mit dem Weltstandard an, während bei innereuropäischen oder bundesweiten Vergleichen eine Berechnung auf Europa- oder Bundesrepublikstandard sinnvoller ist.

In der vorliegenden Schrift ist, wie international üblich, für beide Geschlechter immer die gleiche Standardpopulation gewählt worden, um vergleichbare Werte für beide Geschlechter zu erhalten.

Ein Näherungswert für das Risiko (Nettorisiko), die Wahrscheinlichkeit eines Individuums, bis zu einem bestimmten Lebensalter an Krebs zu erkranken, unter der Voraussetzung von keiner anderen Krankheit betroffen zu werden (Prinzip der konkurrierenden Risiken), ist die sogenannte "kumulative Rate".

Bei der Berechnung dieser Rate geht man von einer hypothetischen Standardbevölkerung mit gleich großen Altersgruppen aus. Die Rate wird ermittelt aus der Summe der altersspezifischen Inzidenzen, die mit dem Faktor fünf multipliziert werden muß, da diese Zahlen in der Regel für Fünf-Jahres-Altersklassen vorliegen.

Da Wahrscheinlichkeiten in Prozenten ausgedrückt werden, bezieht sich die "kumulative Rate" ebenfalls auf 100 Personen und nicht auf 100 000 der Bevölkerung wie die Inzidenzen, so ist das Summationsergebnis noch durch den Faktor 1 000 zu dividieren.

Die Summationsgrenzen sind dabei je nach Fragestellung variabel. Man errechnet üblicherweise die hier dargestellten drei Gruppen, für die Altersklassen 0-74 Jahre, 35-64 Jahre, 0-14 Jahre.

Man erhält als Berechnungsformel:

$$K_j = \frac{5 \times \sum_{i=k}^m A_{ij}}{10^3}$$

Es bedeuten: K_j = Kumulative Inzidenzrate im Zeitraum j

k = Untere Altersgrenze, von der ab die kumulative Rate berechnet werden soll

m = Obere Altersgrenze, bis zu der die kumulative Rate berechnet werden soll

5. Registerpopulation

Epidemiologische Gebietsregister beziehen sich auf räumlich definierte Populationen. Das saarländische Register erfaßt die Krebserkrankungen der Wohnbevölkerung des Saarlandes. Diese Personengesamtheit bildet die sogenannte "Bevölkerung unter Risiko". Mögliche andere räumliche Abgrenzungen, wie etwa Einzugsgebiete von Krankenhäusern, Tumorzentren, onkologischen Schwerpunktpraxen usw. entsprechen nicht dem Forschungsansatz flächendeckender epidemiologischer Register.

Die Erkrankungshäufigkeit in einer Region ist von vielen Faktoren abhängig, die u.a. auch in Eigenschaften und Verhaltensweisen der dort wohnenden Menschen selbst zu suchen sind. Bei der Entstehung von Krebserkrankungen ist z.B. das Alter ein wichtiger Risikofaktor. Bei der Beurteilung des regionalen Krankheitsgeschehens und der Suche nach möglichen Assoziationen sind daher detaillierte Kenntnisse der sozialen Struktur der Bevölkerung unverzichtbar.

Nach dem Ergebnis der Volkszählung vom 25. Mai 1987 lebten im Saarland 1 055 660 Personen. Davon waren 505 979 (47,9 %) männlichen und 549 681 (52,1 %) weiblichen Geschlechts. Auf einem Quadratkilometer lebten durchschnittlich 411 Einwohner.

Die Altersstruktur der Bevölkerung hat sich seit der vorangegangenen Volkszählung im Jahr 1970 in erheblichem Maße von den jüngeren zu den älteren Jahrgängen verschoben. Waren 1970 noch 24,9 % aller Einwohner jünger als 15 Jahre, so ging dieser Anteil auf nunmehr 13,9 % zurück. Dagegen erreichte die Gruppe 15 bis unter 65jährigen 71,3 % (1970: 63,5 %). Noch stärker zugenommen hat die Zahl der Personen im Alter von 65 und mehr Jahren. Sie wuchs um mehr als ein Viertel auf 14,8 % (1970: 11,6 %).

Die Gliederung der Bevölkerung nach dem Familienstand zeigte bei den Verheirateten kaum Veränderungen. Ihr Anteil lag bei 51,0 % (1970: 49,7 %). Ein Rückgang von 40,8 % auf 35,7 % wurde bei den Ledigen registriert, was angesichts der Verschiebungen in der Altersstruktur verständlich ist. Zuwächse gab es bei den Verwitweten (9,6 % nach 8,4 %) und vor allem bei den Geschiedenen, die zwar mit Abstand die kleinste Gruppe stellen, deren Anteil sich aber in 18 Jahren von 1,2 % auf 3,7 % verdreifacht hat.

Bei der Volkszählung 1987 wurden 43 551 Ausländer gezählt. Mit einer Ausländerquote von 4,1 % lag das Saarland wie in der Vergangenheit erheblich unter dem Bundesdurchschnitt von 6,8 %.

Rund 412 000 Saarländer/-innen gingen 1987 einer Erwerbstätigkeit nach, etwa 6 000 oder 1,5 % mehr als bei der Volkszählung 1970 (Männer: — 5,3 %, Frauen: + 17,5 %). Zusammen mit der Zahl der Erwerbslosen von 51 833 ergibt sich für das Jahr 1987 eine Erwerbsquote (Anteil der Erwerbspersonen an der Bevölkerung am Ort der Hauptwohnung) von 44,0 % gegenüber 36,6 % im Jahr 1970. Die weibliche Quote ist im gleichen Zeitraum von 20,7 % auf 29,2 % und die männliche von 54,1 % auf 60,0 % angestiegen.

Die Gliederung nach Wirtschaftsbereichen zeigt, daß 55,0 % der männlichen Erwerbstätigen im "Produzierenden Gewerbe" tätig sind. 1970 waren dagegen noch mehr als drei Fünftel (61,1 %) der Männer in diesem Bereich beschäftigt. 14,6 % haben einen Arbeitsplatz in Betrieben des "Handels, Verkehrs und der Nachrichtenübermittlung" (1970: 16,6 %). Der Anteil der männlichen Erwerbstätigen in den "Übrigen Wirtschaftsbereichen" hat sich von 20,5 % (1970) auf 29,4 % erhöht.

Der Schwerpunkt der weiblichen Erwerbstätigkeit liegt 1987 in dem zuletzt genannten Wirtschaftsbereich. Mehr als die Hälfte der erwerbstätigen Frauen (53,6 %) stehen in einem Arbeitsverhältnis in diesem Bereich (1970: 39,9 %). Im Bereich "Handel, Verkehr und Nachrichtenübermittlung" ist bei den Frauen ein Rückgang von 27,8 % (1970) auf 24,5 % und im "Produzierenden Gewerbe" von 28,6 % auf 20,9 % (1987) zu verzeichnen.

Mit lediglich 2,4 % aller Erwerbstätigen im Jahr 1970 bzw. 1,0 % 1987 spielt die "Land- und Forstwirtschaft" eine untergeordnete Rolle.


TABELLEN

TEIL I

1. Verteilung der Bevölkerung nach Altersgruppen

Altersgruppen in Jahren	Anteile in v. Hundert der Gesamtbevölkerung								
	Mittlere Bevölkerung								VZ
	1975	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987
0 bis unter 15									
männlich	22,8	18,5	17,8	17,1	16,3	15,9	15,4	15,3	14,9
weiblich	20,0	16,0	15,4	14,8	14,1	13,8	13,2	13,3	13,0
zusammen	21,4	17,2	16,5	15,9	15,3	14,8	14,3	14,2	13,9
15 bis unter 35									
männlich	30,0	32,7	33,6	34,4	34,6	34,8	34,7	34,5	33,5
weiblich	26,0	28,0	28,9	29,6	29,7	30,0	29,8	29,6	29,3
zusammen	27,8	30,4	31,2	31,8	32,0	32,2	32,1	32,0	31,3
35 bis unter 65									
männlich	36,3	37,6	37,7	38,0	38,4	39,1	39,6	39,8	41,1
weiblich	38,1	37,8	37,6	37,9	38,1	38,6	38,8	38,7	39,0
zusammen	37,3	37,7	37,7	37,8	38,4	38,7	39,1	39,2	40,0
65 und älter									
männlich	10,6	11,1	10,9	10,6	10,2	10,0	10,1	10,3	10,5
weiblich	15,8	18,0	18,0	17,9	17,6	17,6	18,2	18,4	18,7
zusammen	13,5	14,8	14,5	14,3	14,1	14,0	14,4	14,6	14,8

1. Standardisierte Inzidenz mit und ohne ICD-173 1970-1987 Insgesamt




Krebsregister des Saarlandes

2. Die häufigsten Todesursachen im Saarland 1987

Todesursache


Mortalitätsrate

Kreislauf-
erkrankungen
Bösartige
Neubildungen
Erkrankungen der
Atmungsorgane
Verletzungen und
Vergiftungen
Erkrankungen der
Verdauungsorgane
Erkrankungen des
Nervensystems
Erkrankungen d. Harn-
u. Geschlechtsorgane



Männer



Kreislauf-
erkrankungen
Bösartige
Neubildungen
Erkrankungen der
Verdauungsorgane
Erkrankungen der
Atmungsorgane
Verletzungen und
Vergiftungen
Stoffwechsel-
erkrankungen
Erkrankungen des
Nervensystems




Frauen

Krebsregister des Saarlandes


3. Verteilung der Bevölkerung und der Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen nach Altersgruppen 1987



4. Neuerkrankungen und Sterbefälle an bösartigen Neubildungen Im Saarland 1973 - 1987



5. Verhältnis der Sterbefälle zu den Neuerkrankungen in %



Krebsregister des Saarlandes

2. Neumeldungen an bösartigen Neubildungen im Saarland 1987 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil	Zahl der Neuerkrankungen	% Anteil
140	Lippe	9	0,4	1	0,04
141	Zunge	35	1,4	9	0,4
142	Hauptspeicheldrüsen	7	0,3	7	0,3
144	Mundboden	22	0,9	5	0,2
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	17	0,7	5	0,2
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	38	1,6	14	0,6
140 – 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	128	5,3	41	1,7
150	Speiseröhre	46	1,9	8	0,3
151	Magen	143	5,9	154	6,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	8	0,3	6	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	182	7,5	232	9,6
154	Mastdarm	145	6,0	112	4,6
155	Leber	21	0,9	20	0,8
156	Gallenblase und Gallenwege	25	1,0	69	2,9
157	Bauchspeicheldrüse	55	2,3	62	2,6
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	2	0,1	4	0,2
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	9	0,4	10	0,4
150 – 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	636	26,3	677	28,1
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	—	—	3	0,1
161	Kehlkopf	65	2,7	5	0,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	496	20,5	82	3,4
163	Rippenfell	2	0,1	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	1	0,04	2	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—
160 – 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	564	23,4	92	3,8
170	Knochen	5	0,2	4	0,2
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	12	0,5	10	0,4
172	Melanome der Haut	35	1,4	52	2,2
173	Sonstige Haut	246	10,2	290	12,0
174	weibliche Brustdrüse	—	—	508	21,1
175	männliche Brustdrüse	7	0,3	—	—
170 – 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	305	12,6	864	35,8
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	—	21	0,9
180	Gebärmutterhals	—	—	82	3,4
181	Bösartige Neubildungen der Plazenta	—	—	—	—
182	Gebärmutterkörper	—	—	117	4,9
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	—	90	3,7
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	—	22	0,9
185	Prostata	221	9,2	—	—
186	Hoden	40	1,7	—	—
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	4	0,2	—	—
188	Harnblase	179	7,4	61	2,5
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	73	3,0	49	2,0
189.0	Niere	64	2,7	47	1,9
179 – 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	517	21,4	442	18,3
190	Auge	2	0,1	3	0,1
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	23	1,0	30	1,2
193	Schilddrüse	10	0,4	24	1,0
194	Sonstige endokrine Drüsen	6	0,2	2	0,1
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	99	4,1	126	5,2
190 – 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	140	5,8	185	7,7
201	Lymphogranulomatose	8	0,3	10	0,4
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	40	1,7	36	1,5
203	Multiples Myelom	21	0,9	16	0,7
204	Lymphatische Leukämie	29	1,2	19	0,8
205	Myeloische Leukämie	20	0,8	16	0,7
206 – 208	Sonstige Leukämien	6	0,2	14	0,6
200 – 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	124	5,1	111	4,6
	Bösartige Neubildungen Insgesamt	2 414	100,0	2 412	100,0

3. Sterbefälle an bösartigen Neubildungen im Saarland 1987 nach Lokalisationen und Geschlecht

ICD	Lokalisation	Männer		Frauen	
		Zahl der Sterbefälle	% Anteil	Zahl der Sterbefälle	% Anteil
140	Lippe	—	—	—	—
141	Zunge	17	1,1	6	0,4
142	Hauptspeicheldrüsen	—	—	3	0,2
144	Mundboden	6	0,4	1	0,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	7	0,5	3	0,2
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	24	1,6	8	0,6
140 — 149	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens	54	3,6	21	1,5
150	Speiseröhre	40	2,6	8	0,6
151	Magen	118	7,8	128	9,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	1	0,1	2	0,2
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	129	8,5	152	11,1
154	Mastdarm	61	4,0	52	3,8
155	Leber	17	1,1	26	1,9
156	Gallenblase und Gallenwege	20	1,3	59	4,3
157	Bauchspeicheldrüse	62	4,1	71	5,2
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	3	0,2	3	0,2
159	Sonstige u. nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	10	0,7	22	1,6
150 — 159	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells	461	30,5	523	38,3
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	3	0,2	1	0,1
161	Kehlkopf	27	1,8	2	0,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	470	31,0	91	6,7
163	Rippenfell	3	0,2	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	1	0,1	1	0,1
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—
160 — 165	Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe	504	33,3	95	7,0
170	Knochen	1	0,1	1	0,1
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	3	0,2	14	1,0
172	Melanome der Haut	9	0,6	13	1,0
173	Sonstige Haut	2	0,1	4	0,3
174	weibliche Brustdrüse	—	—	214	15,7
175	männliche Brustdrüse	4	0,3	—	—
170 — 175	Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse	19	1,3	246	18,0
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	—	30	2,2
180	Gebärmutterhals	—	—	26	1,9
181	Bösartige Neubildungen der Plazenta	—	—	—	—
182	Gebärmutterkörper	—	—	23	1,7
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	—	88	6,5
184	Sonstige nicht näher bezeichnete weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	—	25	1,8
185	Prostata	136	8,9	—	—
186	Hoden	4	0,3	—	—
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	1	0,1	—	—
188	Harnblase	71	4,7	39	2,9
189	Sonstige und nicht näher bezeichnete Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	42	2,8	31	2,3
189.0	Niere	39	2,6	30	2,2
179 — 189	Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane	254	16,8	262	19,2
190	Auge	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	23	1,5	17	1,3
193	Schilddrüse	2	0,1	8	0,6
194	Sonstige endokrine Drüsen	—	—	2	0,2
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	107	7,1	105	7,7
190 — 199	Bösartige Neubildungen sonstiger und nicht näher bezeichneter Sitze	132	8,7	132	9,7
201	Lymphogranulomatose	6	0,4	1	0,1
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	26	1,7	26	1,9
203	Multiplies Myelom	17	1,1	16	1,2
204	Lymphatische Leukämie	8	0,5	11	0,8
205	Myeloische Leukämie	20	1,3	13	1,0
206 — 208	Sonstige Leukämien	13	0,9	18	1,3
200 — 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	90	5,9	85	6,2
	Sterbefälle an bösartigen Neubildungen insgesamt	1 514	100,0	1 364	100,0


6. Prozentuale Verteilung der Neuerkrankungen und Sterbefälle nach Lokalisation *)

1987

Männer

Neuerkrankungen


Sterbefälle



Frauen



Neuerkrankungen

Sterbefälle




*) Ausschließlich Karzinome in situ.

7. Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen In v.H. der gesamten Neuzugänge 1987




8. Art der Diagnosesicherung 1987



Krebsregister des Saarlandes


4.a Bösartige Neubildungen insgesamt Jahr: 1987

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 insgesamt



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Insgesamt



Krebsregister des Saarlandes

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	2 414	2 412

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 — 5	31,0	16,7
5 — 10	31,9	8,2
10 — 15	24,6	8,7
15 — 20	8,3	14,4
20 — 25	21,6	15,7
25 — 30	39,1	44,1
30 — 35	48,9	61,9
35 — 40	96,6	126,3
40 — 45	154,6	166,9
45 — 50	307,0	337,2
50 — 55	492,7	423,8
55 — 60	825,3	595,3
60 — 65	1 256,2	748,5
65 — 70	1 768,1	1 039,7
70 — 75	2 185,8	1 135,1
75 — 80	3 028,7	1 463,3
80 — 85	3 786,1	2 066,1
85 u. mehr	3 687,2	2 444,4
Insgesamt	477,1	438,8

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 — 14	35 — 64	0 — 74
männlich	477,1	3 235,5	472,2	514,3	456,1	0,44	15,66	36,46
weiblich	438,8	217,2	309,0	324,8	363,6	0,17	11,99	23,71

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 — 14	35 — 64	0 — 74
männlich	299,2	195,0	297,9	323,4	253,9	0,02	8,93	21,10
weiblich	248,1	108,6	162,4	172,2	162,9	0,04	5,57	11,63


4.b Bösartige Neubildungen insgesamt Jahr: 1987

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
1,1	1,2

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	86,0	9,2
Frauen	86,3	9,5


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	65,0
Frauen	68,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 insgesamt




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 insgesamt




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter
und Geschlecht 1987 - insgesamt




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter
und Geschlecht 1987 - insgesamt



Krebsregister des Saarlandes

Prozentualer Anteil der histologisch ge-
sicherten und der DCO-Fälle an der
Gesamtzahl 1971-1987 insgesamt



Krebsregister des Saarlandes

5. a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987

Männlich

ICD Code	Lokalisation	73 — 75					76 — 78				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	2,0	1,6	2,3	2,5	1,4	1,5	1,2	1,6	1,8	2,1
141	Zunge	2,4	1,9	2,8	2,9	4,1	3,7	2,8	3,9	3,9	5,5
142	Hauptspeicheldrüsen	1,5	1,2	1,7	1,8	1,5	1,4	1,1	1,5	1,6	2,2
144	Mundboden	1,6	1,5	2,1	1,9	3,5	2,2	1,7	2,3	2,3	3,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,3	1,0	1,5	1,5	1,5	1,2	0,9	1,3	1,3	2,3
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	2,2	1,8	2,4	2,3	4,7	5,0	3,9	5,2	5,4	8,9
150	Speiseröhre	6,5	5,0	7,3	7,8	8,1	7,7	6,0	8,7	9,1	9,7
151	Magen	40,0	29,8	45,1	49,7	38,9	37,4	27,0	41,6	44,9	32,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	24,1	17,7	26,4	29,6	21,3	27,4	19,4	29,4	32,4	23,2
154	Mastdarm	24,0	17,8	26,9	29,7	21,8	28,3	20,1	30,0	33,1	28,1
155	Leber	3,5	2,6	3,7	4,1	4,1	3,3	2,3	3,3	3,8	2,6
156	Gallenblase und Gallenwege	3,7	2,7	4,1	4,6	2,5	3,7	2,5	3,8	4,5	2,0
157	Bauchspeicheldrüse	7,3	5,6	8,4	9,1	8,9	7,8	5,3	7,8	9,0	6,4
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,3	0,3	0,4	0,4	0,2	0,6	0,4	0,6	0,6	0,7
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,7	0,5	0,9	0,9	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,3	0,3	0,5	0,4	0,6	0,7	0,6	0,8	0,8	0,9
161	Kehlkopf	10,4	8,2	11,5	12,6	16,4	9,6	7,2	10,1	11,0	13,6
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	96,6	71,8	104,5	118,2	105,7	105,0	75,9	110,1	125,4	113,0
163	Rippenfell	1,3	1,0	1,3	1,4	1,5	1,7	1,2	1,8	2,1	2,1
164	Thymus, Herz und Mediastinum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	1,3	1,1	1,3	1,3	1,3	1,5	1,3	1,4	1,5	1,1
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,9	2,6	3,4	3,4	5,2	3,0	2,4	3,3	3,6	4,2
172	Melanome der Haut	2,2	1,8	2,4	2,4	3,6	3,3	2,7	3,6	3,7	5,5
173	Sonstige Haut	17,3	13,3	20,4	21,7	18,4	25,1	18,6	27,9	29,8	27,5
175	männliche Brustdrüse	0,9	0,7	1,1	1,3	1,1	0,8	0,7	0,9	1,0	1,3
185	Prostata	45,8	32,5	52,0	59,3	21,0	47,3	32,0	51,6	58,7	23,6
186	Hoden	3,3	3,0	3,2	3,2	3,4	4,3	4,0	4,2	4,0	4,4
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	1,1	0,8	1,4	1,4	0,7	0,8	0,5	0,8	0,9	0,6
188	Harnblase	17,4	12,8	19,2	21,4	13,0	25,7	18,6	28,1	31,0	25,0
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	8,2	6,7	9,4	10,0	13,6	11,3	8,7	11,9	12,5	15,5
189.0	Niere	7,5	6,2	8,6	9,0	13,2	10,3	7,9	10,8	11,4	14,4
190	Auge	0,7	0,5	0,7	0,8	0,7	0,8	0,6	0,9	1,0	0,7
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,1	5,8	6,7	6,6	12,0	7,9	7,4	8,5	8,7	12,5
193	Schilddrüse	1,2	1,0	1,3	1,4	2,1	1,8	1,3	1,9	1,9	2,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,2	0,3	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	21,4	16,5	24,8	26,7	23,6	23,6	17,2	25,4	28,4	23,3
201	Lymphogranulomatose	2,3	2,0	2,3	2,3	2,6	3,1	2,7	3,1	3,1	3,3
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	6,8	5,4	7,1	7,8	8,3	6,9	5,4	7,2	7,8	7,6
203	Multiples Myelom	2,0	1,4	2,1	2,3	1,9	2,7	1,8	2,7	3,1	1,9
204	Lymphatische Leukämie	3,2	2,9	3,6	3,9	2,1	4,7	3,9	5,2	5,6	2,2
205	Myeloische Leukämie	2,9	2,4	3,1	3,1	4,1	2,7	2,2	2,8	3,2	2,6
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,2	1,9	2,3	2,6	2,8	2,9	2,5	3,0	3,3	3,3
	Bösartige Neubildungen Insgesamt	379,6	287,9	422,1	465,2	389,3	429,4	314,8	459,0	507,0	429,0

noch: **5. a) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen**
1973 — 1987

Männlich

ICD Code	79 — 81					82 — 84					85 — 87				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,6	0,4	0,6	0,6	0,6	2,1	1,4	2,1	2,1	2,5	2,3	1,5	2,3	2,7	1,5
141	4,3	3,4	4,5	4,5	9,3	4,9	3,7	4,8	4,9	10,0	6,5	4,7	6,5	6,5	11,3
142	1,2	0,8	1,2	1,3	1,1	0,6	0,4	0,6	0,6	0,9	1,5	1,0	1,4	1,6	1,8
144	1,9	1,5	1,9	1,8	3,6	1,9	1,4	1,9	1,9	3,5	4,3	3,2	4,2	4,0	8,5
143 + 145	1,5	1,1	1,5	1,7	1,5	2,9	2,2	3,0	2,8	5,6	3,5	2,5	3,4	3,3	6,8
146 — 149	4,7	3,8	5,0	4,9	8,5	6,9	5,2	7,0	7,1	13,0	8,5	6,3	8,4	8,4	14,9
150	6,0	4,3	6,4	6,7	7,4	8,8	6,4	9,1	9,4	13,5	8,4	5,7	8,1	8,4	13,2
151	33,1	23,1	35,4	38,9	29,3	33,0	22,8	34,4	37,3	30,8	29,8	19,7	30,3	32,9	25,2
152	0,6	0,5	0,6	0,6	1,5	0,8	0,6	0,8	0,9	0,9	1,5	1,0	1,5	1,6	1,5
153	27,0	19,0	29,2	31,6	24,5	34,9	23,6	36,1	39,0	31,4	36,7	24,2	37,4	41,3	26,5
154	34,7	23,8	35,9	39,9	32,2	23,3	15,6	23,7	26,1	20,0	28,1	18,3	28,0	30,7	24,5
155	3,9	2,7	3,8	4,2	3,1	6,0	4,2	5,9	6,6	6,9	5,7	3,7	5,5	6,2	5,2
156	3,5	2,3	3,5	4,0	2,5	4,3	2,9	4,3	4,9	3,7	5,7	3,7	5,7	6,2	4,3
157	9,1	6,6	10,0	10,5	9,4	11,1	7,7	11,6	13,0	11,5	11,8	7,7	11,8	12,6	12,2
158	0,5	0,5	0,8	0,7	0,3	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,2	0,1	0,2	0,2	0,5
159	1,4	1,0	1,6	1,7	0,4	2,0	1,6	2,4	2,4	2,3	1,7	1,3	2,1	1,9	1,0
160	0,9	0,6	0,9	0,9	1,5	1,3	1,0	1,3	1,3	1,9	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
161	9,8	7,3	10,2	11,2	15,7	9,5	6,7	9,7	9,9	13,1	11,9	8,4	11,8	12,2	18,5
162	101,0	71,4	105,6	117,9	106,5	99,5	68,4	101,1	112,5	103,0	103,6	70,0	102,6	113,9	110,3
163	0,5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,9	0,8	1,0	1,0	1,6	1,2	0,7	1,1	1,3	1,0
164	0,6	0,4	0,7	0,7	0,6	1,0	0,8	1,0	1,0	1,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,0	0,1	0,1	—
170	1,2	1,0	1,1	1,2	0,4	1,4	1,2	1,3	1,4	1,2	1,4	1,3	1,3	1,3	1,3
171	3,6	3,1	3,9	4,0	5,3	2,7	2,1	2,7	2,7	3,8	3,2	2,6	3,3	3,1	4,3
172	4,6	3,5	4,5	4,7	6,7	5,5	4,1	5,3	5,6	8,2	6,8	5,1	6,6	6,9	9,9
173	30,6	22,0	33,1	35,3	30,6	40,3	28,0	42,2	45,6	37,9	55,4	37,8	56,8	60,9	52,0
175	1,1	0,7	1,1	1,3	0,9	0,5	0,4	0,5	0,6	1,1	0,7	0,5	0,8	0,8	0,7
185	43,6	28,8	46,5	52,8	18,5	43,9	28,4	45,5	52,3	20,8	45,1	28,5	46,2	51,9	20,4
186	5,3	5,1	5,2	5,2	5,5	7,0	6,3	6,3	6,1	6,9	7,3	6,4	6,6	6,6	7,2
187	1,1	0,8	1,2	1,2	1,1	1,5	1,0	1,4	1,5	1,1	1,0	0,8	1,2	1,2	0,9
188	30,4	21,3	31,6	35,5	29,1	35,8	24,4	36,3	41,3	31,2	32,6	21,7	32,6	37,0	28,2
189	13,1	10,3	14,1	15,2	20,8	14,8	10,6	14,9	16,1	20,5	13,9	10,3	13,9	15,0	18,1
189.0	11,3	9,0	12,2	13,0	18,4	11,7	8,5	11,8	12,6	17,0	12,7	9,5	12,8	13,7	17,0
190	0,6	0,7	0,7	0,8	0,3	0,5	0,5	0,6	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6
191 + 192	7,9	6,1	7,8	7,9	12,0	6,9	6,1	7,0	7,5	7,2	5,9	4,8	5,8	6,1	7,5
193	2,0	1,8	2,3	2,2	3,6	2,1	1,6	2,1	2,1	3,3	2,5	1,9	2,4	2,4	3,8
194	0,5	0,4	0,5	0,4	1,1	0,5	0,4	0,4	0,4	0,6	0,9	0,8	0,9	0,9	1,0
195 — 199	23,9	16,9	25,4	27,7	23,3	25,0	16,9	26,2	28,6	21,4	20,3	13,4	20,5	22,1	17,4
201	8,2	2,5	2,8	3,1	2,2	2,9	2,4	2,9	2,8	4,1	3,1	2,4	2,8	2,9	3,5
200 + 202	3,0	6,6	8,5	9,2	10,6	7,3	5,4	7,3	7,9	9,5	8,4	6,5	8,3	8,9	10,7
203	2,3	1,8	2,5	2,7	3,2	1,1	0,7	1,1	1,2	0,7	2,5	1,7	2,5	2,5	3,1
204	3,6	2,8	3,8	4,0	2,0	4,5	3,7	4,7	5,2	4,9	4,9	4,7	5,4	5,8	3,6
205	2,2	1,7	2,3	2,5	2,6	2,5	1,8	2,5	2,6	3,1	3,5	2,9	3,6	3,7	3,6
206 — 208	2,6	1,9	2,8	3,1	1,9	2,6	1,9	2,6	2,9	1,5	2,0	1,3	2,0	2,1	1,4
Insgesamt	438,1	314,5	461,4	504,7	441,5	465,4	325,3	476,3	520,3	467,6	495,5	340,3	497,3	539,5	488,7

5. b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	73 — 75					76 — 78				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
141	Zunge	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,9	0,5	0,8	0,7	0,9
142	Hauptspeicheldrüsen	1,5	1,0	1,2	1,3	0,7	0,9	0,6	0,8	0,8	1,4
144	Mundboden	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,5	0,3	0,4	0,4	0,5	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,9	0,6	0,8	0,8	1,6	0,6	0,4	0,6	0,5	1,1
150	Speiseröhre	1,4	0,7	1,1	1,2	0,4	1,8	0,9	1,5	1,4	0,7
151	Magen	23,3	12,2	19,2	20,6	11,4	27,0	13,1	19,9	21,9	16,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,5	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	29,3	16,1	24,1	26,1	22,5	37,1	19,4	28,9	30,8	29,2
154	Mastdarm	21,1	11,5	16,9	18,9	17,4	23,3	12,2	18,0	19,3	19,9
155	Leber	2,9	1,6	2,4	2,6	1,7	2,6	1,3	1,9	2,1	1,8
156	Gallenblase und Gallenwege	9,9	5,2	7,9	8,8	6,0	11,7	5,5	8,5	9,4	6,7
157	Bauchspeicheldrüse	6,8	3,5	5,3	5,9	4,1	6,3	2,9	4,6	5,0	3,1
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	1,0	0,6	0,8	0,8	0,9	0,6	0,3	0,5	0,5	0,6
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,6	0,9	1,3	1,4	0,9	0,6	0,3	0,4	0,5	0,0
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,5	0,3	0,4	0,5	0,8	0,3	0,1	0,2	0,2	0,1
161	Kehlkopf	0,7	0,5	0,6	0,6	1,2	0,6	0,3	0,5	0,5	0,8
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	7,7	4,5	6,5	6,8	7,1	12,2	6,7	9,6	10,5	11,6
163	Rippenfell	0,5	0,3	0,4	0,4	0,3	1,2	0,5	0,8	0,9	0,6
164	Thymus, Herz und Mediastinum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	1,1	0,9	1,1	1,1	0,9	0,9	0,7	0,8	0,9	0,9
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	4,7	3,5	4,3	4,5	6,0	4,0	2,7	3,6	3,6	5,5
172	Melanome der Haut	3,3	2,4	3,1	3,0	4,7	4,9	3,1	4,2	4,2	5,4
173	Sonstige Haut	15,9	8,8	13,7	13,9	10,0	20,3	10,3	15,5	16,8	12,4
174	Brustdrüse	84,4	55,5	75,7	77,1	123,3	89,4	56,1	77,2	78,2	124,6
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Gebärmutterhals	32,3	23,5	30,5	30,4	55,9	26,7	18,2	24,0	24,6	41,4
182	Gebärmutter	27,1	16,7	23,3	24,7	35,3	27,2	15,8	22,2	23,9	31,9
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	15,1	10,0	13,5	13,9	21,3	15,5	9,4	13,1	13,6	18,7
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	4,5	2,5	3,8	4,0	3,6	6,2	3,0	4,6	5,1	3,7
188	Harnblase	4,3	2,3	3,5	3,9	3,0	6,2	3,4	5,0	5,4	5,6
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	5,5	3,3	4,5	4,9	5,7	6,4	4,0	5,3	5,7	7,8
189.0	Niere	5,1	3,0	4,1	4,5	4,9	5,6	3,5	4,6	5,0	6,4
190	Auge	0,5	0,2	0,4	0,4	0,3	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	6,7	5,7	6,5	6,4	9,8	7,1	5,3	6,5	6,5	10,5
193	Schilddrüse	3,7	2,5	3,4	3,5	4,7	5,2	3,6	4,7	4,8	6,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,8
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	21,5	11,7	17,8	19,3	15,7	25,0	12,5	19,1	20,3	16,8
201	Lymphogranulomatose	2,4	2,0	2,3	2,3	3,4	1,5	1,3	1,3	1,3	1,3
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	4,8	3,2	4,1	4,5	4,6	5,2	3,1	4,1	4,4	4,3
203	Multiples Myelom	2,6	1,5	2,2	2,3	2,2	2,3	1,1	1,7	1,9	1,6
204	Lymphatische Leukämie	2,3	2,0	2,0	2,2	0,8	2,7	2,0	2,3	2,5	1,6
205	Myeloische Leukämie	3,1	2,4	2,8	2,9	3,9	2,6	1,7	2,2	2,4	2,2
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,1	1,6	2,0	2,0	1,9	2,1	1,5	1,7	1,9	1,5
Bösartige Neubildungen Insgesamt		358,7	222,6	310,9	325,6	396,1	391,1	225,6	318,7	335,4	401,3

noch: **5. b) Entwicklung der Inzidenz nach Geschlecht und Lokalisationen**
1973 — 1987

Weiblich

ICD Code	79 — 81					82 — 84					85 — 87				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
141	1,1	0,8	1,1	1,0	2,0	0,6	0,3	0,5	0,6	0,6	1,3	0,7	1,0	1,0	1,9
142	0,9	0,5	0,7	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	1,2	0,5	0,8	0,8	1,0
144	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,5	0,4	0,5	0,5	1,0
143 + 145	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	0,5	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8	0,5	0,7	0,7	0,9
146 — 149	1,3	0,9	1,2	1,1	2,3	1,4	0,8	1,1	1,1	2,1	1,8	1,1	1,4	1,5	1,9
150	1,5	0,6	1,0	1,1	0,6	1,9	1,0	1,4	1,4	1,8	1,8	0,8	1,2	1,3	1,3
151	26,7	12,0	18,9	20,2	14,4	27,5	12,0	18,5	19,9	13,2	28,1	11,5	17,8	18,8	12,9
152	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	0,8	0,3	0,5	0,6	0,5	1,8	0,7	1,1	1,3	1,2
153	30,3	14,1	21,6	23,6	18,9	44,8	20,4	30,6	33,6	25,5	44,3	19,4	29,2	31,1	26,7
154	26,9	13,2	19,7	21,3	19,5	23,2	10,7	16,0	17,4	16,7	21,7	9,6	14,4	15,5	15,3
155	3,5	1,8	2,7	2,8	3,1	3,3	1,6	2,3	2,5	1,7	3,2	1,3	2,0	2,2	1,5
156	12,3	5,4	8,5	9,3	5,7	12,7	5,1	8,0	8,8	6,3	13,8	5,4	8,5	9,3	6,1
157	8,3	3,7	5,8	6,3	4,8	10,0	4,1	6,5	7,0	4,8	11,0	4,4	6,9	7,6	4,7
158	0,3	0,1	0,2	0,2	0,0	0,5	0,2	0,3	0,3	0,4	0,8	0,4	0,6	0,6	0,9
159	2,1	0,8	1,6	1,4	0,1	2,0	0,7	1,2	1,2	0,5	2,1	0,7	1,2	1,2	0,6
160	0,4	0,1	0,2	0,3	0,0	0,4	0,2	0,3	0,4	0,6	0,6	0,3	0,5	0,4	0,8
161	0,8	0,6	0,8	0,7	1,5	0,8	0,6	0,8	0,7	1,6	1,1	0,6	0,9	0,9	1,4
162	13,5	7,1	10,3	11,2	12,4	12,9	6,9	9,6	10,3	12,7	15,3	7,4	10,8	12,0	12,6
163	0,4	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,1	0,2	0,3	—
164	0,5	0,3	0,3	0,4	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7
165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	1,0	0,7	0,8	0,8	0,4	0,9	1,0	0,9	0,9	0,8	0,7	0,5	0,5	0,6	0,2
171	4,0	2,3	3,1	3,3	3,0	2,9	2,3	2,7	2,7	3,5	2,4	1,6	1,9	1,9	2,5
172	6,3	4,9	6,0	6,0	9,8	5,9	3,9	4,9	4,9	6,5	8,4	5,2	6,8	6,7	10,4
173	26,9	13,6	20,5	21,3	20,6	34,3	16,1	24,3	25,5	22,5	50,7	23,3	34,7	36,4	36,9
174	88,6	55,4	75,4	76,1	122,8	99,5	59,0	80,5	83,1	129,7	96,6	54,9	75,2	77,1	119,5
179	1,7	0,8	1,2	1,3	0,6	2,9	1,3	1,9	2,0	1,6	3,2	1,3	2,0	2,2	1,6
180	19,7	13,3	17,4	18,2	29,4	18,3	11,7	15,4	16,3	23,5	16,2	10,6	13,7	14,0	21,8
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	—
182	26,2	14,4	20,5	22,2	28,0	27,6	14,2	20,4	22,6	26,7	25,9	13,2	18,6	20,7	22,8
183	14,8	8,6	12,0	12,8	17,3	17,4	10,0	13,6	14,4	17,8	16,8	9,1	12,5	13,3	17,3
184	5,8	2,7	4,2	4,4	3,3	4,4	1,9	3,0	3,2	2,2	5,1	2,0	3,1	3,3	2,3
188	7,4	3,5	5,2	5,6	5,1	12,0	5,4	8,2	9,2	6,5	10,5	4,4	6,6	7,5	5,1
189	7,6	4,5	6,1	6,4	8,5	9,6	5,0	7,1	7,6	9,8	10,6	5,9	8,1	8,4	9,4
189.0	6,3	3,8	5,1	5,3	7,1	8,1	4,5	6,2	6,6	9,5	9,8	5,6	7,6	7,9	8,9
190	0,5	0,3	0,5	0,4	0,9	0,8	0,6	0,7	0,7	0,5	0,6	0,3	0,4	0,4	0,4
191 + 192	7,1	5,5	6,6	6,8	10,3	5,6	4,7	5,3	5,4	6,8	5,6	4,8	5,3	5,5	5,9
193	4,8	3,0	4,0	4,3	5,3	6,2	4,2	5,4	5,5	8,4	5,1	3,4	4,3	4,3	5,9
194	0,7	0,6	0,6	0,6	1,1	0,4	0,2	0,3	0,3	0,1	0,4	0,2	0,3	0,3	0,6
195 — 199	26,3	12,4	19,0	20,3	15,8	27,2	12,3	18,6	19,9	15,0	21,6	9,1	14,0	14,9	10,4
201	1,5	1,3	1,5	1,3	1,5	2,6	2,0	2,2	2,2	1,9	1,8	1,4	1,6	1,6	1,8
200 + 202	6,6	3,6	5,0	5,3	5,4	8,4	5,0	6,6	7,1	8,5	7,0	4,0	5,2	5,5	5,6
203	2,6	1,4	2,0	2,1	2,3	0,6	0,2	0,4	0,4	0,1	3,3	1,4	2,2	2,3	2,1
204	2,6	1,8	2,3	2,4	2,1	1,7	1,1	1,4	1,4	0,8	3,3	2,4	2,7	3,0	1,4
205	3,0	1,9	2,5	2,7	2,5	2,9	1,8	2,3	2,5	2,6	3,4	1,9	2,5	2,6	2,9
206 — 208	2,8	1,8	2,3	2,4	2,8	2,3	1,2	1,6	1,8	1,0	2,4	1,1	1,6	1,8	1,3
Insgesamt	400,6	221,5	314,4	330,1	387,3	439,9	231,6	327,4	347,4	388,9	453,8	228,3	324,0	341,7	381,6

6. a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987

Männlich

ICD Code	Lokalisation	73 — 75					76 — 78				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	0,3	0,2	0,3	0,4	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,2
141	Zunge	0,9	0,8	1,0	1,0	1,3	1,3	1,0	1,5	1,4	2,1
142	Hauptspeicheldrüsen	0,6	0,5	0,8	0,8	0,8	0,8	0,5	0,8	0,9	0,5
144	Mundboden	0,4	0,3	0,5	0,6	0,6	0,9	0,7	1,0	1,1	1,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,2	0,2	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,3	0,5
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,3	1,0	1,4	1,5	1,8	2,1	1,5	2,0	2,2	3,0
150	Speiseröhre	6,8	5,1	7,7	8,4	7,0	6,7	5,0	7,4	7,7	7,3
151	Magen	31,2	23,0	35,7	39,7	26,0	29,7	20,9	32,9	36,4	20,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	15,8	11,6	17,8	19,9	12,1	19,1	13,4	21,2	23,4	12,4
154	Mastdarm	13,8	10,2	15,9	17,2	10,9	17,1	11,8	18,5	20,6	11,6
155	Leber	2,5	1,8	2,7	3,0	2,3	1,6	1,0	1,5	1,8	1,1
156	Gallenblase und Gallenwege	3,1	2,2	3,5	3,8	0,9	4,1	2,8	4,3	5,0	2,7
157	Bauchspeicheldrüse	7,5	5,6	8,4	9,4	7,7	8,6	6,0	8,8	10,0	6,9
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,3	0,5	0,5	0,6	0,4	0,2	0,4	0,5	0,0
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,9	0,8	1,3	1,2	0,4	0,5	0,3	0,5	0,6	0,0
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,2	0,1	0,2
161	Kehlkopf	5,5	4,2	6,1	6,7	6,7	4,8	3,3	5,0	5,6	4,9
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	85,7	62,5	91,9	104,7	83,0	90,2	64,3	94,4	108,2	88,0
163	Rippenfell	1,1	0,9	1,3	1,4	1,7	1,0	0,7	1,1	1,3	1,2
164	Thymus, Herz und Mediastinum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	1,7	1,3	1,9	2,1	1,7	1,2	0,9	1,3	1,4	0,9
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,9	0,7	1,0	1,0	0,8	1,4	1,0	1,5	1,3	1,5
172	Melanome der Haut	1,8	1,5	2,1	2,1	2,7	1,8	1,5	1,9	2,0	3,3
173	Sonstige Haut	1,5	1,1	1,8	2,1	0,7	1,0	0,7	1,3	1,3	0,6
175	männliche Brustdrüse	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
185	Prostata	18,9	14,0	24,1	25,8	4,9	21,5	14,5	25,4	27,4	5,8
186	Hoden	1,6	1,4	1,6	1,7	1,6	1,3	1,1	1,4	1,4	1,4
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,7	0,5	0,9	0,9	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4
188	Harnblase	7,3	5,4	8,6	9,4	3,5	8,3	6,0	9,9	10,2	3,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	5,4	4,2	5,9	6,6	6,3	6,4	4,9	6,8	7,4	8,6
189.0	Niere	5,3	4,1	5,7	6,4	6,0	5,7	4,4	6,1	6,7	7,7
190	Auge	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	2,3	2,1	2,6	2,6	4,8	6,0	5,3	6,3	6,6	9,2
193	Schilddrüse	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	1,2	0,8	1,2	1,3	1,2
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	—	—	—	—	—
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	16,0	12,5	18,5	19,8	19,5	17,4	12,7	19,3	21,4	16,1
201	Lymphogranulomatose	1,8	1,5	1,8	1,9	2,0	1,9	1,6	1,9	1,9	2,5
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	3,6	3,0	3,8	4,2	4,0	3,6	2,6	3,7	4,1	2,9
203	Multiples Myelom	1,5	1,0	1,5	1,8	0,9	2,2	1,5	2,3	2,7	1,5
204	Lymphatische Leukämie	1,5	1,1	1,6	1,8	0,5	2,5	2,0	2,9	3,2	1,6
205	Myeloische Leukämie	2,5	2,1	2,7	2,7	3,7	2,8	2,2	2,9	3,1	4,3
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,7	2,3	2,8	3,0	2,9	3,6	3,2	3,9	4,3	3,7
Bösartige Neubildungen Insgesamt		250,8	187,7	281,4	311,4	225,4	274,6	197,5	296,8	329,4	234,0

noch: **6. a) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen
1973 — 1987**

Männlich

ICD Code	79 — 81					82 — 84					85 — 87				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	—
141	1,7	1,4	1,9	1,9	3,5	2,1	1,5	2,0	2,1	4,1	3,1	2,2	3,0	3,1	5,0
142	0,6	0,4	0,6	0,7	0,8	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,6	0,4	0,7	0,7	0,3
144	0,5	0,4	0,5	0,4	1,0	1,1	0,8	1,2	1,2	1,6	1,2	0,9	1,1	1,1	2,4
143 + 145	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	1,1	0,8	1,1	1,0	2,3
146 — 149	3,0	2,2	3,2	2,9	5,4	3,5	2,7	3,6	3,8	5,8	4,7	3,4	4,6	4,4	8,6
150	6,7	5,0	7,4	7,8	8,0	7,8	5,6	8,1	8,3	11,1	7,9	5,6	8,0	8,3	11,1
151	26,9	18,4	29,3	32,2	19,1	26,2	17,6	27,5	30,3	18,0	22,5	14,7	23,1	25,1	16,1
152	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,4
153	20,4	14,2	22,8	24,5	13,3	22,0	14,6	23,2	24,9	15,9	21,9	14,2	22,7	24,2	14,9
154	14,4	9,6	15,3	16,5	10,2	13,0	8,9	13,8	15,3	9,8	12,3	8,1	12,9	13,7	8,3
155	3,9	2,6	3,9	4,3	2,6	5,7	4,0	5,7	6,5	6,0	5,0	3,3	4,9	5,5	4,7
156	3,2	2,2	3,4	3,9	1,6	4,5	2,9	4,5	5,1	3,4	4,2	2,8	4,4	4,8	2,4
157	9,6	7,1	10,5	11,2	11,9	12,2	8,2	12,5	14,0	11,9	13,3	8,7	13,3	14,2	13,9
158	0,7	0,6	1,0	0,8	0,7	0,4	0,3	0,5	0,5	0,4	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7
159	3,8	2,7	4,4	4,6	2,1	2,7	1,8	3,2	3,2	1,4	2,2	1,6	2,7	2,5	0,4
160	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5	0,4	0,3	0,4	0,4	0,5
161	5,7	3,9	5,7	6,4	6,8	5,0	3,3	4,9	5,3	5,7	4,9	3,4	5,0	5,1	6,8
162	95,3	66,0	98,9	112,2	88,3	92,3	63,2	93,9	105,7	91,1	102,0	67,7	101,1	113,0	97,3
163	0,9	0,6	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	0,8	0,8	0,8	0,9	0,6	0,9	1,0	1,0
164	0,9	0,6	0,9	1,0	0,5	0,3	0,3	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	0,4	0,4	—
165	—	—	—	—	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	—	—	—	—	—
170	2,0	1,5	2,0	2,2	1,8	1,3	0,8	1,2	1,3	1,5	0,7	0,5	0,6	0,6	0,9
171	1,6	1,4	1,7	1,9	2,3	1,7	1,3	1,8	1,9	2,2	1,1	0,8	1,1	1,0	1,1
172	1,4	1,1	1,5	1,6	2,5	1,7	1,2	1,6	1,7	2,4	2,7	1,8	2,4	2,6	3,2
173	0,8	0,6	1,0	1,0	0,2	0,4	0,3	0,4	0,5	0,3	0,7	0,5	0,7	0,7	0,4
175	0,5	0,4	0,6	0,6	0,3	—	—	—	—	—	0,5	0,4	0,6	0,5	0,4
185	22,5	15,0	26,0	27,4	4,6	22,5	13,6	23,5	26,0	5,5	24,6	15,0	26,1	27,7	6,3
186	1,3	1,1	1,2	1,2	0,9	1,2	1,1	1,0	1,0	0,7	1,0	1,0	0,8	0,8	0,3
187	0,3	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,3	0,4	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3
188	10,4	6,8	10,9	12,6	4,6	7,9	5,1	7,9	9,4	4,5	13,1	8,2	13,3	14,8	7,1
189	6,7	5,0	7,0	7,8	8,3	12,3	8,5	13,0	14,2	11,8	7,7	5,3	7,7	8,6	8,3
189.0	6,2	4,7	6,5	7,2	8,0	7,4	5,3	7,7	8,2	9,0	7,1	5,0	7,0	7,9	7,8
190	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
191 + 192	5,7	4,5	5,9	6,1	9,4	3,9	3,3	4,0	4,3	5,5	5,2	4,1	5,1	5,5	6,9
193	0,8	0,6	0,8	0,9	0,8	1,1	0,9	1,1	1,3	1,4	1,0	0,7	1,0	1,1	1,4
194	0,4	0,3	0,4	0,4	0,8	0,3	0,2	0,2	0,2	0,5	—	—	—	—	—
195 — 199	18,3	12,8	19,6	21,5	15,8	20,7	14,0	21,6	24,1	14,2	21,8	14,4	22,0	23,4	20,9
201	1,8	1,4	1,9	2,0	2,4	1,3	1,0	1,4	1,4	1,2	1,2	0,8	1,2	1,2	1,2
200 + 202	3,9	3,1	4,1	4,4	4,4	4,7	3,4	4,7	5,1	5,2	5,3	3,6	5,2	5,5	5,2
203	1,3	0,9	1,3	1,6	1,3	2,5	1,9	2,8	3,2	1,8	1,3	0,8	1,3	1,3	1,5
204	2,1	1,5	2,2	2,3	1,8	2,4	2,1	2,5	2,8	1,7	2,8	2,2	2,9	3,0	2,5
205	2,2	1,5	2,2	2,5	2,1	3,0	2,3	3,0	3,2	3,8	2,6	1,9	2,6	2,7	3,7
206 — 208	2,9	2,0	2,9	3,1	2,5	3,1	2,3	3,1	3,3	2,8	2,6	1,9	2,6	2,8	1,2
Insgesamt	285,5	200,0	304,7	334,4	244,3	293,2	200,9	302,5	334,0	255,8	305,6	203,7	308,6	334,0	270,1

6. b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen 1973 — 1987

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	73 — 75					76 — 78				
		Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	Lippe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	Zunge	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3
142	Hauptspeicheldrüsen	0,5	0,2	0,3	0,4	0,0	0,3	0,1	0,3	0,2	0,1
144	Mundboden	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,6	0,4	0,6	0,6	1,0	0,6	0,5	0,6	0,5	1,2
150	Speiseröhre	1,1	0,5	0,8	1,0	0,4	1,9	0,9	1,5	1,4	0,6
151	Magen	22,1	11,6	18,8	19,7	10,4	21,0	9,6	15,3	16,7	8,7
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,0
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	20,6	10,7	16,9	18,4	11,5	23,9	11,1	17,5	19,1	11,7
154	Mastdarm	11,9	6,1	9,3	10,7	7,9	12,3	6,2	9,5	10,1	9,0
155	Leber	2,1	1,4	1,9	1,9	2,5	1,5	0,8	1,1	1,2	1,1
156	Gallenblase und Gallenwege	9,7	5,0	7,6	8,6	6,0	10,4	4,8	7,5	8,4	5,4
157	Bauchspeicheldrüse	6,8	3,5	5,3	5,9	3,5	7,1	3,4	5,4	5,7	3,5
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	1,3	0,8	1,1	1,1	1,9	0,9	0,4	0,7	0,8	0,6
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,4	0,8	1,3	1,3	0,9	1,3	0,6	0,9	1,0	0,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
161	Kehlkopf	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	7,3	4,3	6,2	6,5	7,3	9,1	4,8	7,1	7,6	7,3
163	Rippenfell	0,7	0,4	0,7	0,7	0,7	0,8	0,4	0,6	0,6	0,7
164	Thymus, Herz und Mediastinum	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	1,7	1,2	1,6	1,7	1,7	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,0	0,7	0,9	0,9	0,4	2,2	1,4	1,9	2,0	1,5
172	Melanome der Haut	1,3	1,0	1,3	1,2	1,8	2,1	1,2	1,8	1,9	2,1
173	Sonstige Haut	0,9	0,5	0,8	0,8	0,4	1,1	0,5	0,9	0,8	0,2
174	Brustdrüse	30,0	18,3	26,1	27,0	36,8	35,1	20,2	28,8	29,5	39,9
179	nicht näher bez. Teile der Gebärmutter	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
180	Gebärmutterhals	7,8	5,3	7,3	7,2	12,2	7,3	4,6	6,4	6,4	10,6
182	Gebärmutter	10,9	6,1	9,0	9,8	9,9	10,4	5,6	8,1	8,9	9,1
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	10,5	6,7	9,3	9,5	13,7	12,4	7,0	10,0	10,7	13,3
184	Sonstige und nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	4,4	2,5	3,9	3,9	4,0	6,6	3,4	5,2	5,4	4,5
188	Harnblase	2,9	1,5	2,3	2,6	1,9	3,0	1,4	2,3	2,5	1,4
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	4,0	2,3	3,3	3,7	4,0	4,0	2,3	3,2	3,5	4,2
189.0	Niere	3,8	2,2	3,1	3,5	3,7	3,7	2,1	2,9	3,2	3,9
190	Auge	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	1,9	1,5	1,8	1,7	2,7	5,6	3,9	4,9	5,0	7,2
193	Schilddrüse	1,9	1,1	1,5	1,7	1,5	2,3	1,1	1,8	1,9	1,1
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	17,6	9,6	14,6	15,9	11,4	18,5	9,0	14,0	15,0	11,9
201	Lymphogranulomatose	0,9	0,8	0,9	0,9	0,8	0,6	0,5	0,6	0,6	0,9
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	2,1	1,4	1,8	2,0	1,8	2,0	1,2	1,6	1,6	2,3
203	Multiplies Myelom	2,1	1,1	1,7	1,8	1,1	2,1	1,0	1,5	1,7	1,5
204	Lymphatische Leukämie	1,4	1,1	1,3	1,4	0,8	1,3	0,7	1,0	1,1	0,6
205	Myeloische Leukämie	2,1	1,5	1,9	1,9	3,1	1,9	1,1	1,5	1,7	1,3
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,5	2,0	2,3	2,4	2,2	3,1	2,2	2,6	2,8	2,3
	Bösartige Neubildungen Insgesamt	195,4	112,6	165,4	175,7	167,8	215,0	113,4	167,7	178,3	168,1


noch: **6. b) Entwicklung der Mortalität nach Geschlecht und Lokalisationen**
1973 — 1987

Weiblich

ICD Code	79 — 81					82 — 84					85 — 87				
	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc	Rohe	Welt	Europa	BRD70	Trunc
140	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
141	0,3	0,2	0,3	0,2	0,6	0,5	0,3	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,8
142	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,1	0,2	0,2	0,2
144	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
143 + 145	0,2	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,3	0,1	0,2	0,2	0,3
146 — 149	0,5	0,4	0,5	0,4	1,0	0,7	0,4	0,6	0,6	0,9	1,0	0,7	0,9	0,9	1,7
150	1,8	0,7	1,2	1,3	0,6	1,8	0,9	1,4	1,4	1,7	1,9	0,8	1,2	1,3	1,1
151	21,6	9,3	15,1	15,9	8,3	22,2	8,9	14,3	15,4	8,6	22,8	8,8	13,9	15,0	8,6
152	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,2	0,4	0,4	0,5
153	24,9	11,4	17,7	19,1	14,4	28,5	12,0	18,9	20,4	13,3	28,5	11,1	17,6	18,5	12,0
154	12,9	6,0	9,3	9,8	7,5	13,7	6,1	9,3	10,0	7,9	10,3	4,1	6,4	7,0	5,4
155	4,7	2,4	3,5	3,8	3,6	3,8	1,9	2,6	2,9	1,9	3,9	1,6	2,5	2,7	1,9
156	11,5	5,1	8,0	8,7	6,0	11,7	4,7	7,3	8,3	5,6	11,5	4,6	7,1	8,0	6,4
157	9,8	4,4	6,8	7,5	5,0	11,8	4,8	7,6	8,4	5,7	11,7	4,7	7,3	8,0	6,0
158	0,6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,3	0,4	0,4	0,9
159	4,6	1,9	3,2	3,3	1,7	3,7	1,3	2,3	2,3	0,8	3,9	1,3	2,2	2,3	1,0
160	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	—
161	0,4	0,3	0,4	0,4	0,6	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3
162	11,4	5,8	8,4	9,4	9,2	13,5	7,0	10,0	10,9	11,3	16,1	7,5	11,0	12,2	13,1
163	0,7	0,4	0,5	0,6	0,6	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4	0,2	0,1	0,1	0,1	—
164	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4	0,2	0,2	0,3	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2
165	—	—	—	—	—	0,1	0,0	0,0	0,0	—	—	—	—	—	—
170	1,1	0,6	0,8	0,8	0,1	0,9	0,6	0,7	0,7	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	—
171	2,4	1,4	2,0	2,0	1,8	1,2	0,6	0,8	1,0	0,6	2,7	1,5	2,0	2,0	1,9
172	1,4	0,9	1,2	1,3	2,0	1,7	1,0	1,3	1,4	1,5	2,2	1,2	1,7	1,8	2,0
173	0,9	0,5	0,8	0,7	0,2	0,7	0,3	0,5	0,4	0,0	0,6	0,2	0,4	0,3	0,1
174	36,7	21,0	29,8	30,5	43,1	40,2	22,1	31,3	32,0	46,6	42,7	22,9	32,1	33,1	46,7
179	6,5	3,1	4,6	5,3	4,2	5,9	2,7	4,0	4,6	3,3	6,1	2,5	3,9	4,1	3,4
180	7,2	4,2	5,8	6,2	8,3	6,2	3,6	4,9	5,3	7,0	5,8	3,2	4,4	4,8	5,9
181	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
182	2,7	1,2	1,9	2,0	1,5	2,9	1,1	1,7	2,1	1,1	3,5	1,3	2,1	2,3	1,3
183	12,1	6,5	9,4	9,9	12,5	13,7	7,0	10,1	10,8	11,5	14,9	7,3	10,5	11,5	12,6
184	7,1	3,2	5,0	5,4	3,1	4,9	2,0	3,1	3,5	2,0	5,0	2,1	3,3	3,3	3,3
188	3,2	1,3	2,1	2,4	1,0	2,9	1,2	1,9	2,1	1,4	5,6	1,9	3,1	3,5	1,3
189	4,1	2,0	3,0	3,3	3,2	5,9	2,6	3,9	4,4	3,6	5,9	2,7	4,0	4,2	4,0
189.0	3,8	1,9	2,8	3,1	3,0	4,1	1,9	2,8	3,2	2,7	5,6	2,5	3,7	4,0	3,8
190	0,2	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2
191 + 192	4,9	3,5	4,3	4,5	6,8	3,2	2,6	3,0	3,1	4,2	2,9	2,2	2,5	2,6	2,8
193	2,1	1,2	1,6	1,9	2,2	2,2	0,9	1,4	1,5	1,2	2,1	1,1	1,6	1,6	2,7
194	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	0,3	0,3	0,7
195 — 199	21,1	9,7	15,2	16,0	10,9	23,3	9,5	15,2	16,2	9,3	20,5	8,1	12,7	13,5	9,1
201	1,6	1,0	1,3	1,3	1,9	1,4	0,9	1,2	1,1	2,0	0,5	0,3	0,5	0,4	0,8
200 + 202	2,1	1,1	1,6	1,7	1,3	3,7	2,0	2,7	3,0	2,9	4,9	2,2	3,2	3,4	3,8
203	1,5	0,7	1,1	1,3	1,0	1,9	0,8	1,3	1,3	0,9	1,3	0,5	0,8	0,9	0,5
204	1,6	1,2	1,4	1,4	1,4	2,0	1,0	1,4	1,5	0,7	1,9	0,8	1,2	1,3	0,4
205	2,6	1,6	2,2	2,3	2,4	2,6	1,6	2,1	2,2	1,8	3,0	1,7	2,3	2,4	3,7
206 — 208	3,7	2,3	3,0	3,2	3,2	2,7	1,3	1,9	2,0	1,6	2,8	1,3	1,9	2,0	1,2
Insgesamt	234,6	117,6	174,9	185,6	173,2	244,9	115,3	171,1	183,3	162,8	251,0	112,7	167,5	178,6	169,1

WER NUTZT

die Informationen der amtlichen Statistik?



7. Entwicklung der Inzidenz nach Alter und Geschlecht 1985 bis 1987

Alter von ... bis unter ... Jahre	1985			1986			1987		
	männlich	weiblich	Rate m/w	männlich	weiblich	Rate m/w	männlich	weiblich	Rate m/w
0 — 5	15,6	12,4	1,3	15,6	24,8	0,6	31,0	16,7	1,9
5 — 10	16,5	17,0	1,0	28,2	25,0	1,1	31,9	8,2	3,9
10 — 15	3,7	3,8	1,0	11,8	—	—	24,6	8,7	2,8
15 — 20	19,1	22,5	0,9	25,6	10,8	2,4	8,3	14,4	0,6
20 — 25	34,7	15,2	2,3	31,1	11,0	2,8	21,6	15,7	1,4
25 — 30	47,4	29,2	1,6	37,3	42,6	0,9	39,1	44,1	0,9
30 — 35	84,0	62,1	1,4	57,0	80,4	0,7	48,9	61,9	0,8
35 — 40	85,1	132,1	0,6	93,1	152,3	0,6	96,6	126,3	0,8
40 — 45	161,3	193,0	0,8	271,2	268,6	1,0	154,6	166,9	0,9
45 — 50	362,1	327,1	1,1	326,1	379,2	0,9	307,0	337,2	0,9
50 — 55	566,1	425,5	1,3	507,9	465,1	1,1	492,7	423,8	1,2
55 — 60	848,0	584,6	1,5	897,8	579,3	1,6	825,3	595,3	1,4
60 — 65	1 366,5	812,0	1,7	1 335,9	766,3	1,7	1 256,2	748,5	1,7
65 — 70	1 620,8	1 093,5	1,5	2 071,2	1 052,1	2,0	1 768,1	1 039,7	1,7
70 — 75	2 253,0	1 339,6	1,7	2 210,7	1 193,3	1,9	2 185,8	1 135,1	1,9
75 — 80	3 091,9	1 698,1	1,8	3 131,1	1 741,5	1,8	3 028,7	1 463,3	2,1
80 — 85	3 632,5	1 963,8	1,9	3 976,1	1 880,6	2,1	3 786,1	2 066,1	1,8
85 und mehr	3 472,2	2 025,2	1,7	4 519,1	2 450,1	1,8	3 687,2	2 444,4	1,5
INSGESAMT	480,1	446,7	1,1	509,0	458,7	1,1	477,1	438,8	1,1

8. a) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

Männlich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	1,8	1,2	1,8	2,1	1,1
141	Zunge	6,9	4,7	6,5	6,5	12,8
142	Hauptspeicheldrüsen	1,4	0,9	1,3	1,5	1,8
144	Mundboden	4,3	3,1	4,1	3,9	9,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	3,4	2,2	3,1	3,2	6,0
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	7,5	5,5	7,2	7,1	14,6
150	Speiseröhre	9,1	6,0	8,6	9,0	14,1
151	Magen	28,3	18,2	27,8	31,1	22,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	1,6	1,1	1,5	1,6	1,8
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	36,0	23,3	36,5	39,7	24,6
154	Mastdarm	28,7	18,6	27,9	29,9	29,9
155	Leber	4,2	2,5	4,0	4,7	2,2
156	Gallenblase und Gallenwege	4,9	3,2	4,8	5,1	4,0
157	Bauchspeicheldrüse	10,9	7,0	10,6	11,3	11,9
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,4	0,3	0,4	0,3	0,9
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,8	1,4	2,3	2,2	1,0
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	—	—	—	—	—
161	Kehlkopf	12,8	9,0	12,7	13,2	17,0
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	98,0	64,6	94,7	106,9	100,3
163	Rippenfell	0,4	0,2	0,4	0,4	0,5
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,2	0,2	0,2	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,4	2,0	2,5	2,5	3,3
172	Melanome der Haut	6,9	5,3	6,7	7,3	9,6
173	Sonstige Haut	48,6	32,8	49,6	53,4	43,0
175	männliche Brustdrüse	1,4	0,9	1,7	1,5	0,8
185	Prostata	43,7	27,8	44,6	50,2	20,1
186	Hoden	7,9	7,1	7,2	7,2	6,2
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,8	0,5	0,7	0,8	0,8
188	Harnblase	35,4	22,9	35,1	39,2	29,3
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	14,4	10,8	14,4	15,2	18,6
189.0	Niere	12,6	9,6	12,7	13,1	17,1
190	Auge	0,4	0,7	0,5	0,5	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	4,5	3,6	4,5	4,8	5,4
193	Schilddrüse	2,0	1,5	1,9	2,1	2,4
194	Sonstige endokrine Drüsen	1,2	1,1	1,2	1,1	1,7
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	19,6	12,5	19,6	21,0	14,7
201	Lymphogranulomatose	1,6	1,2	1,4	1,3	1,2
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	7,9	6,1	7,8	8,6	9,6
203	Multiples Myelom	4,2	2,8	4,3	4,3	4,5
204	Lymphatische Leukämie	5,7	5,2	6,1	6,7	4,2
205	Myeloische Leukämie	4,0	3,6	4,1	4,3	3,0
206 — 208	Sonstige Leukämien	1,2	0,6	1,2	1,2	0,4
	Bösartige Neubildungen insgesamt	477,1	323,5	472,2	514,3	456,1

8. b) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4
141	Zunge	1,6	0,9	1,3	1,3	2,4
142	Hauptspeicheldrüsen	1,3	0,7	1,0	0,8	1,1
144	Mundboden	0,9	0,5	0,8	0,7	1,6
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,9	0,5	0,6	0,7	0,5
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	2,5	1,9	2,3	2,3	4,7
150	Speiseröhre	1,5	0,8	1,1	1,1	1,5
151	Magen	28,0	11,8	17,9	18,7	15,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	1,1	0,5	0,8	0,8	0,9
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	42,2	17,8	27,1	28,4	23,6
154	Mastdarm	20,4	8,7	13,3	13,9	15,3
155	Leber	3,6	1,3	2,1	2,3	1,4
156	Gallenblase und Gallenwege	12,6	4,4	7,1	7,8	3,5
157	Bauchspeicheldrüse	11,3	4,5	6,9	7,7	4,0
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,7	0,3	0,5	0,5	0,7
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	1,8	0,6	1,0	0,9	0,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,5	0,2	0,3	0,4	0,4
161	Kehlkopf	0,9	0,5	0,7	0,8	0,7
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	14,9	7,2	10,4	11,7	12,3
163	Rippenfell	—	—	—	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,4	0,2	0,3	0,3	0,3
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,7	0,3	0,4	0,5	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	1,8	1,1	1,4	1,6	1,4
172	Melanome der Haut	9,5	5,6	7,1	7,5	9,8
173	Sonstige Haut	52,8	24,0	35,9	37,3	36,6
174	Brustdrüse	92,4	52,2	71,3	73,1	112,4
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	3,8	1,9	2,6	3,0	2,5
180	Gebärmutterhals	14,9	9,7	12,6	12,7	20,4
181	Plazenta	—	—	—	—	—
182	Gebärmutter	21,3	11,1	15,6	17,2	19,9
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	16,4	8,4	11,7	12,8	14,2
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	4,0	1,5	2,4	2,7	1,9
188	Harnblase	11,1	4,7	7,1	7,8	7,9
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	8,9	5,1	6,9	7,2	9,3
189.0	Niere	8,6	4,9	6,7	6,9	9,0
190	Auge	0,5	0,2	0,3	0,4	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	5,5	4,3	5,0	5,1	6,9
193	Schilddrüse	4,4	3,1	3,7	3,8	5,5
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,9
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	22,9	9,6	14,8	15,6	9,5
201	Lymphogranulomatose	1,8	1,4	1,5	1,6	1,2
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	6,5	3,2	4,3	4,7	4,4
203	Multiples Myelom	2,9	1,2	1,9	1,9	2,0
204	Lymphatische Leukämie	3,5	2,3	2,7	3,0	1,4
205	Myeloische Leukämie	2,9	1,7	2,1	2,0	2,3
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,5	1,1	1,7	1,7	2,0
	Bösartige Neubildungen insgesamt	438,8	217,2	309,0	324,8	363,6

9. a) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

Männlich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	—	—	—	—	—
141	Zunge	3,4	2,5	3,3	3,5	4,7
142	Hauptspeicheldrüsen	—	—	—	—	—
144	Mundboden	1,2	0,8	1,1	1,1	2,1
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	1,4	1,0	1,4	1,2	3,0
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	4,7	3,2	4,3	4,3	8,0
150	Speiseröhre	7,9	5,2	7,6	8,2	10,5
151	Magen	23,3	14,9	22,6	25,6	19,4
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,2	0,1	0,2	0,2	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	25,5	16,3	26,0	27,5	18,7
154	Mastdarm	12,1	7,5	12,5	12,9	7,4
155	Leber	3,4	2,1	3,4	3,7	1,7
156	Gallenblase und Gallenwege	4,0	2,7	4,1	4,4	2,5
157	Bauchspeicheldrüse	12,3	8,1	12,6	13,2	10,8
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,6	0,3	0,5	0,6	0,5
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	2,0	1,5	2,6	2,3	—
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,6	0,4	0,6	0,7	0,5
161	Kehlkopf	5,3	3,8	5,4	5,4	8,9
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	92,9	59,6	89,6	102,2	80,4
163	Rippenfell	0,6	0,4	0,6	0,7	0,4
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,2	0,2	0,2	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,2	0,2	0,2	0,1	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,6	0,4	0,6	0,6	0,5
172	Melanome der Haut	1,8	1,3	1,6	1,7	2,0
173	Sonstige Haut	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5
175	männliche Brustdrüse	0,8	0,6	1,1	0,9	—
185	Prostata	26,9	16,0	27,5	29,6	9,6
186	Hoden	0,8	0,7	0,7	0,6	—
187	Sonstige und nicht näher bezeichnete männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,2	0,2	0,2	0,3	—
188	Harnblase	14,0	9,2	15,1	15,9	7,7
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	8,3	5,6	8,3	8,9	10,2
189.0	Niere	7,7	5,2	7,7	8,3	9,2
190	Auge	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	4,5	3,6	4,5	4,7	7,3
193	Schilddrüse	0,4	0,3	0,4	0,5	—
194	Sonstige endokrine Drüsen	—	—	—	—	—
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	21,1	13,6	20,8	22,5	19,7
201	Lymphogranulomatose	1,2	0,8	1,1	1,2	1,0
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	5,1	3,6	5,2	5,5	4,6
203	Multiples Myelom	3,4	2,3	3,4	3,5	4,0
204	Lymphatische Leukämie	1,6	1,3	1,7	1,6	1,6
205	Myeloische Leukämie	4,0	2,9	3,9	4,1	4,5
206 — 208	Sonstige Leukämien	2,6	1,7	2,5	2,7	1,2
	Bösartige Neubildungen Insgesamt	299,2	195,0	297,9	323,4	253,9

9. b) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

Weiblich

ICD Code	Lokalisation	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten			
			"Welt" standard population	"Europa" standard population	"BRD 1970" standard population	"Truncated" standard population
140	Lippe	—	—	—	—	—
141	Zunge	1,1	0,7	1,0	0,9	1,9
142	Hauptspeicheldrüsen	0,5	0,2	0,4	0,2	—
144	Mundboden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,5	0,1	0,3	0,3	—
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	1,5	1,0	1,3	1,4	2,6
150	Speiseröhre	1,5	0,6	0,9	0,9	1,2
151	Magen	23,3	9,2	14,3	15,3	8,8
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,4	0,1	0,2	0,2	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	27,7	10,5	16,9	17,5	10,6
154	Mastdarm	9,5	3,8	5,8	6,4	5,8
155	Leber	4,7	1,8	2,9	3,0	3,0
156	Gallenblase und Gallenwege	10,7	3,9	6,3	6,9	4,8
157	Bauchspeicheldrüse	12,9	5,2	8,0	8,6	7,1
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,5	0,5	0,6	0,5	1,6
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	4,0	1,2	2,3	2,1	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,2	0,0	0,1	0,1	—
161	Kehlkopf	0,4	0,2	0,3	0,4	—
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	16,6	7,8	11,3	12,6	14,2
163	Rippenfell	—	—	—	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,2	0,2	0,2	0,2	0,5
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,2	0,0	0,1	0,1	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	2,5	1,6	1,9	2,0	2,9
172	Melanome der Haut	2,4	1,5	2,0	2,1	3,3
173	Sonstige Haut	0,7	0,2	0,4	0,3	—
174	Brustdrüse	38,9	20,2	28,7	29,0	42,1
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	5,5	2,2	3,4	3,9	2,2
180	Gebärmutterhals	4,7	2,5	3,4	3,8	4,3
182	Gebärmutter	4,2	1,3	2,3	2,5	1,1
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	16,0	7,4	10,7	12,1	12,7
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	4,5	1,9	2,9	3,0	3,1
188	Harnblase	7,1	2,3	3,8	4,3	1,8
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	5,6	2,5	3,7	4,1	3,5
189.0	Niere	5,5	2,4	3,7	4,0	3,5
190	Auge	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	3,1	1,9	2,6	2,6	3,5
193	Schilddrüse	1,5	0,8	1,1	1,0	1,7
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	19,1	7,5	11,7	12,5	8,4
201	Lymphogranulomatose	0,2	0,1	0,2	0,1	0,4
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	4,7	1,8	2,9	3,0	2,8
203	Multiples Myelom	2,9	1,2	1,9	2,0	1,5
204	Lymphatische Leukämie	2,0	1,0	1,3	1,4	0,3
205	Myeloische Leukämie	2,4	1,5	1,8	1,8	2,5
206 — 208	Sonstige Leukämien	3,3	1,7	2,2	2,4	1,1
Bösartige Neubildungen Insgesamt		248,1	108,6	162,4	172,2	162,9

10. "Kumulative"*) Inzidenzraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 – 74		35 – 64		0 – 14	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	0,20	0,01	0,04	0,01	—	—
141	Zunge	0,48	0,10	0,41	0,08	—	—
142	Hauptspeicheldrüsen	0,09	0,05	0,06	0,03	—	—
144	Mundboden	0,34	0,06	0,29	0,06	—	—
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,27	0,04	0,21	0,01	—	—
146 — 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,63	0,17	0,45	0,14	—	—
150	Speiseröhre	0,64	0,09	0,47	0,05	—	—
151	Magen	2,01	1,21	0,77	0,48	—	—
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	0,16	0,07	0,06	0,03	—	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	2,64	1,86	0,85	0,83	—	0,02
154	Mastdarm	2,12	1,02	1,01	0,54	—	—
155	Leber	0,27	0,13	0,09	0,05	—	—
156	Gallenblase und Gallenwege	0,35	0,46	0,13	0,12	—	—
157	Bauchspeicheldrüse	0,68	0,53	0,41	0,15	—	—
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,03	0,02	0,03	0,02	—	—
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,13	0,01	0,04	0,01	—	—
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	—	0,01	—	0,01	—	—
161	Kehlkopf	1,15	0,06	0,57	0,03	—	—
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge	8,25	0,88	3,55	0,45	—	—
163	Rippenfell	0,02	—	0,02	—	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,01	0,03	—	0,01	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,08	0,03	0,04	—	0,02	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,20	0,14	0,11	0,04	0,02	—
172	Melanome der Haut	0,59	0,54	0,32	0,31	0,02	—
173	Sonstige Haut	3,67	2,53	1,49	1,18	—	—
174	weibliche Brustdrüse	—	5,84	—	3,57	—	—
175	männliche Brustdrüse	0,06	—	0,03	—	—	—
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	0,24	—	0,08	—	—
180	Gebärmutterhals	—	1,03	—	0,61	—	—
181	Plazenta	—	—	—	—	—	—
182	Gebärmutter	—	1,47	—	0,71	—	—
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	0,99	—	0,48	—	—
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	0,18	—	0,07	—	—
185	Prostata	3,07	—	0,74	—	—	—
186	Hoden	0,54	—	0,17	—	0,04	—
187	Sonstige u. nicht näher bez. männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,05	—	0,03	—	—	—
188	Harnblase	2,72	0,49	1,06	0,29	—	—
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	1,16	0,61	0,64	0,33	0,06	0,02
189.0	Niere	1,02	0,59	0,59	0,32	0,06	0,02
190	Auge	0,03	0,02	—	—	0,02	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,40	0,45	0,19	0,23	0,04	0,04
193	Schilddrüse	0,19	0,29	0,07	0,18	—	0,02
194	Sonstige endokrine Drüsen	0,09	0,03	0,06	0,03	0,02	—
195 — 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	1,29	1,05	0,49	0,34	—	—
201	Lymphogranulomatose	0,12	0,13	0,04	0,03	—	—
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	0,58	0,27	0,32	0,15	0,06	0,02
203	Multiples Myelom	0,32	0,10	0,15	0,07	—	—
204	Lymphatische Leukämie	0,51	0,22	0,14	0,05	0,08	0,04
205	Myeloische Leukämie	0,30	0,15	0,11	0,07	0,06	—
206 — 208	Sonstige Leukämien	0,01	0,10	0,01	0,06	—	—
	Bösartige Neubildungen Insgesamt	36,46	23,71	15,66	11,99	0,44	0,17

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung.

11. "Kumulative"*) Mortalitätsraten nach Lokalisationen und Geschlecht 1987

ICD Code	Lokalisation	Altersklassen					
		0 – 74		35 – 64		0 – 14	
		männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
140	Lippe	—	—	—	—	—	—
141	Zunge	0,32	0,09	0,15	0,07	—	—
142	Hauptspeicheldrüsen	—	—	—	—	—	—
144	Mundboden	0,09	0,01	0,07	0,01	—	—
143 + 145	Sonstige nicht näher bezeichnete Teile des Mundes	0,09	—	0,09	—	—	—
146 – 149	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	0,34	0,12	0,26	0,09	—	—
150	Speiseröhre	0,66	0,04	0,39	0,04	—	—
151	Magen	1,69	0,96	0,68	0,30	—	—
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	—	0,02	—	—	—	—
153	Dickdarm (ausgenommen Mastdarm)	1,67	1,04	0,67	0,36	—	—
154	Mastdarm	0,58	0,42	0,27	0,19	—	—
155	Leber	0,24	0,19	0,06	0,11	—	—
156	Gallenblase und Gallenwege	0,28	0,38	0,09	0,18	—	—
157	Bauchspeicheldrüse	0,80	0,56	0,36	0,24	—	—
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	0,02	0,04	0,02	0,04	—	—
159	Sonstige und nicht näher bezeichnete Verdauungsorgane	0,09	0,07	—	0,03	—	—
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr und die dazugehörigen Nebenhöhlen	0,05	—	0,02	—	—	—
161	Kehlkopf	0,40	0,03	0,31	—	—	—
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge	7,45	0,93	2,89	0,51	—	—
163	Rippenfell	0,04	—	0,01	—	—	—
164	Thymus, Herz und Mediastinum	0,01	0,01	—	0,01	—	—
165	Sonstige Atmungs- und intrathorakale Organe und ohne näher bezeichneten Sitz	—	—	—	—	—	—
170	Knochen	0,01	—	—	—	—	—
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	0,06	0,12	0,01	0,10	—	0,02
172	Melanome der Haut	0,13	0,17	0,06	0,10	—	—
173	Sonstige Haut	0,05	—	0,02	—	—	—
174	weibliche Brustdrüse	—	2,19	—	1,39	—	—
175	männliche Brustdrüse	0,04	—	—	—	—	—
179	nicht näher bezeichnete Teile der Gebärmutter	—	0,31	—	0,08	—	—
180	Gebärmutterhals	—	0,35	—	0,15	—	—
182	Gebärmutter	—	0,10	—	0,04	—	—
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	—	0,92	—	0,44	—	—
184	Sonst. u. nicht näher bez. weibliche Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	—	0,21	—	0,11	—	—
185	Prostata	1,35	—	0,36	—	—	—
186	Hoden	0,05	—	—	—	—	—
187	Sonstige u. nicht näher bez. männliche Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	0,03	—	—	—	—	—
188	Harnblase	0,82	0,20	0,29	0,07	—	—
189	Sonstige u. nicht näher bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	0,60	0,33	0,35	0,12	—	—
189.0	Niere	0,57	0,33	0,32	0,12	—	—
190	Auge	—	—	—	—	—	—
191 + 192	Gehirn und Nervensystem	0,33	0,27	0,25	0,12	0,02	—
193	Schilddrüse	0,06	0,09	—	0,05	—	—
194	Sonstige endokrine Drüsen	—	0,02	—	0,01	—	—
195 – 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	1,48	0,77	0,68	0,29	—	—
201	Lymphogranulomatose	0,08	0,01	0,03	0,01	—	—
200 + 202	Maligne Lymphome (Außer Lymphogranulomatose)	0,35	0,17	0,15	0,10	—	—
203	Multiples Myelom	0,28	0,13	0,14	0,06	—	—
204	Lymphatische Leukämie	0,11	0,08	0,04	0,01	—	—
205	Myeloische Leukämie	0,30	0,12	0,16	0,08	—	—
206 – 208	Sonstige Leukämien	0,15	0,15	0,05	0,03	—	0,02
Bösartige Neubildungen Insgesamt		21,10	11,63	8,93	5,57	0,02	0,04

*) Berechnet pro 100 Personen der mittleren Bevölkerung.

STATISTISCHES AMT noch 12a) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN ERKRANKE UND VERSTORBENE PERSONEN
DES SAARLANDES NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION

- DURCHSCHNITTICHE INZIDENZEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG - 1987														MAENNLICH	
LOKALI- SATION	ICD-9	DURCHSCHNITTICHE INZIDENZEN ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN										85 UND MEHR	ZU SAM MEN	LOKALI- SATION	ICD-9
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85				
140		14.1	9.6	13.4	8.8	18.4	16.2	14.2	14.2	8.6	63.1	-	1.8	140	
141		7.0	2.4	13.4	20.6	77.4	5.4	14.2	17.2	17.2	15.8	-	6.9	141	
142		7.0	12.0	13.4	17.7	7.4	5.4	10.8	8.6	8.6	15.8	-	1.4	142	
143		10.5	17.2	16.1	17.7	11.1	5.4	7.1	8.6	8.6	-	-	4.3	143	
143+145			19.2		14.7	18.4	16.2	21.4			-	-	3.4	143+145	
146-149											-	-	7.5	146-149	
150		7.0	19.2	10.7	23.6	33.2	5.4	28.5	43.0	43.0	63.1	37.2	9.1	150	
151		7.0	16.8	18.7	29.5	77.4	118.6	128.2	258.1	258.1	284.0	223.5	28.3	151	
152		3.5	2.4	5.4	38.3	3.7	113.2	21.4	8.6	8.6	315.5	-	1.6	152	
153		7.0	21.6	45.5	47.2	77.4	86.2	135.3	327.0	327.0	284.0	484.2	36.0	153	
154		-	-	-	-	11.1	16.2	21.4	34.4	34.4	78.9	186.2	28.7	154	
155		-	2.4	13.4	2.9	7.4	27.0	14.2	25.8	25.8	63.1	37.2	4.2	155	
156		7.0	7.2	13.4	20.6	33.2	27.0	28.5	129.1	129.1	47.3	74.5	4.9	156	
157		-	-	2.7	-	3.7	-	-	-	-	-	-	10.9	157	
158		-	-	-	-	7.4	10.8	7.1	8.6	8.6	-	111.7	0.4	158	
159		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.8	159	
160		-	14.4	29.5	32.4	33.2	59.3	57.0	34.4	34.4	15.8	-	-	160	
161		21.1	45.6	109.8	200.4	320.5	420.5	519.8	576.5	576.5	725.7	74.5	12.8	161	
162		-	-	-	-	3.7	-	-	8.6	8.6	-	223.5	98.0	162	
163		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	163	
164		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	164	
165		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
170		3.5	2.4	-	2.9	-	-	-	-	-	-	-	1.0	170	
171		-	4.8	2.7	23.6	11.1	5.4	7.1	-	-	-	37.2	2.4	171	
172		7.0	2.4	5.4	82.5	14.7	32.3	14.2	-	-	47.3	-	6.9	172	
173		14.1	31.2	42.8	-	125.2	231.8	199.4	266.7	266.7	441.7	670.4	48.6	173	
175		-	-	-	5.9	-	5.4	-	17.2	17.2	-	74.5	1.4	175	
185		7.0	-	16.1	29.5	95.8	210.2	256.3	456.0	456.0	520.6	595.9	43.7	185	
186		10.5	4.8	8.0	-	3.7	-	7.1	-	-	-	-	7.9	186	
187		-	2.4	-	2.9	-	5.4	-	8.6	8.6	-	-	0.8	187	
188		7.0	4.8	26.8	64.8	103.1	140.2	192.2	275.3	275.3	315.5	298.0	35.4	188	
189		3.5	12.0	26.8	35.4	47.9	70.1	21.4	60.2	60.2	47.3	74.5	14.4	189	
189.0		3.5	9.6	26.8	35.4	40.5	59.3	14.2	43.0	43.0	31.6	74.5	12.6	189.0	
190		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.4	190	
191+192		-	2.4	5.4	20.6	7.4	10.8	21.4	-	-	31.6	-	4.5	191+192	
193		-	2.4	-	-	7.4	10.8	7.1	-	-	-	-	2.0	193	
194		-	2.4	2.7	5.9	-	-	-	-	-	-	-	1.2	194	
195-199		3.5	19.2	16.1	26.5	33.2	64.7	92.6	146.3	146.3	252.4	260.7	19.6	195-199	
201		-	-	-	5.9	-	-	7.1	-	-	-	-	1.6	201	
200+202		10.5	4.8	8.0	11.8	29.5	16.2	21.4	51.6	51.6	63.1	-	7.9	200+202	
203		-	2.4	10.7	2.9	14.7	5.4	28.5	25.8	25.8	15.8	74.5	4.2	203	
204		3.5	2.4	-	8.8	7.4	10.8	42.7	17.2	17.2	47.3	37.2	5.7	204	
205		-	2.4	-	8.8	7.4	10.8	7.1	25.8	25.8	31.6	37.2	4.0	205	
206-208 *)		-	-	-	2.9	-	-	-	-	-	15.8	37.2	1.2	206-208	
INSGESAMT		154.6	307.0	492.7	825.3	1256.2	1768.1	2185.8	3028.7	3028.7	3786.1	3687.2	477.1	INSGESAMT	

*) VOR ICD-9 206-209

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

12b) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN ERKRANCKTE UND VERSTORBENE PERSONEN
NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION

- DURCHSCHNITTliche INZIDENZEN JE 100 000 DER BEVÖELKERUNG - 1987												WEIBLICH
LOKALI- SATION	ICD-9		00	05	DURCHSCHNITTliche INZIDENZEN					JAHREN	LOKALI- SATION	
					ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER...							
			00	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9
140		LIPPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
141		ZUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	141
142		HAUPTSPEICHELDRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
144		MUNDBODEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144
143+145		SONSTIGE TEILE DES MUNDDES	-	-	-	-	2.9	-	2.3	-	2.7	143+145
146-149		RACHENRING, NASENRACHENR.-HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146-149
150		SPEISERÖHRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
151		MAGEN	-	-	-	-	-	-	4.6	-	8.2	151
152		DUERNDARM (EINSCHL. ZWOELFFINGERDARM)	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	152
153		DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)	-	-	-	4.3	-	4.5	2.3	2.6	8.2	153
154		MASTDARM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
155		LEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155
156		GALLENBLASE UND GALLENWEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	156
157		BAUCHSPEICHELDRUESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
158		BAUCHFELL U. RETROPERITONEALES GEWEBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
159		SONST. U. N. N. BEZ. VERDAUUNGSORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
160		NASE, MITTELLOHR U. DAZUGEH. NEBENHOEHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161		KEHLKOPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
162		LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE	-	-	-	-	-	-	-	2.6	2.7	162
163		RIPPENFELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
164		THYMUS, HERZ UND MEDIASTINUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
165		SONST. ATMUNGS U. INTRATHORAKALE ORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
170		KNOCHEN	-	-	-	-	-	-	2.3	-	-	170
171		BINDEGEWEBE U. SONSTIGE WEICHTEILE	-	-	-	-	-	-	-	2.6	-	171
172		MELANOME DER HAUT	-	-	-	2.9	-	-	9.3	2.6	2.7	172
173		SONSTIGE HAUT	-	-	-	-	-	-	-	2.6	5.5	173
174		WEIBLICHE BRUSTDRUESEN	-	-	-	-	-	-	7.0	20.6	32.9	174
179		N. N. BEZ. TEILE DER GEBÄERMUTTER	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	179
180		GEBÄERMUTTERHALS	-	-	-	-	2.2	-	4.6	10.3	13.7	180
181		PLAZENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182		GEBÄERMUTTER (CORPUS UTERI)	-	-	-	-	-	-	-	2.6	5.5	182
183		EIERSTOCK, EILEITER U. LIGAM. LATUM	-	-	-	-	2.2	-	2.3	5.2	183	183
184		SONST. U. N. N. BEZ. WEIBL. GESCHL. ORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184
188		HARNBLASE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	188
189		NIERE -BECKEN U. HARNLEITER	4.2	-	-	-	-	-	-	2.6	2.7	189
189.0		NIEREN	4.2	-	-	-	-	-	-	2.6	2.7	189.0
190		AUGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
191+192		GEHIRN UND NERVENSYSTEM	4.2	4.1	-	2.9	-	-	2.3	-	5.5	191+192
193		SCHILDDRUESE	-	-	-	4.3	-	2.2	-	2.6	8.2	193
194		SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	2.7	194
195-199		SEK. U. SONST. BOESART. NEUB. UNBEK. SITZES	-	-	-	-	-	-	-	2.6	5.5	195-199
201		LYMPHOGRANULOMATOSE	-	-	-	-	-	4.5	4.6	-	2.7	201
200+202		MALIGNES LYMPHOM (AUSSER MORB. HODGKIN)	4.2	-	-	-	-	-	-	2.6	-	200+202
203		MULTIPLES MYELOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
204		LYMPHATISCHE LEUKAEMIE	4.2	4.1	-	-	-	-	-	-	-	204
205		MYELOISCHE LEUKAEMIE	-	-	-	-	2.9	-	2.3	-	-	205
206-208		SONSTIGE LEUKAEMIEN *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206-208
INSGESAMT			16.7	8.2	14.4	8.7	15.7	44.1	61.9	126.3	INSGESAMT	

*) VOR ICD-9 206-209

STATISTISCHES AMT noch 12b) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN ERKRANKE UND VERSORBENE PERSONEN
DES SAARLANDES NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION

- DURCHSCHNITTliche INZIDENZEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG -
1987

WEIBLICH

LOKALI- SATION	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	85 UND MEHR	ZU SAM MEN	LOKALI- SATION ICD-9
ICD-9	45	50	55	60	65	70	75	80	85	85			
140	-	-	2.7	-	-	8.0	3.5	-	-	-	-	0.2	140
141	-	-	5.4	-	-	-	3.5	-	-	-	-	1.6	141
142	3.6	-	2.7	-	-	2.7	3.5	-	-	-	36.7	1.3	142
144	-	-	5.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	0.9	144
143+145	-	-	-	-	-	-	3.5	-	-	6.5	-	0.9	143+145
146-149	7.3	7.3	2.7	5.8	-	5.3	3.5	-	-	6.5	-	2.5	146-149
150	-	-	2.7	2.9	2.9	5.3	6.9	-	-	-	12.2	1.5	150
151	14.5	12.2	16.2	23.0	21.4	48.4	94.3	116.3	193.7	-	256.7	28.0	151
152	-	-	2.9	2.9	-	-	7.9	8.0	-	-	-	1.1	152
153	-	9.8	29.7	51.8	66.8	58.7	133.5	188.4	232.4	-	391.1	42.2	153
154	3.6	4.9	29.7	28.8	40.1	17.3	78.6	60.1	161.4	-	97.8	20.4	154
155	-	-	-	2.9	8.0	3.5	11.8	24.1	125.8	-	24.4	3.6	155
156	-	-	5.4	5.8	10.7	20.7	47.1	64.1	116.2	-	97.8	12.6	156
157	-	2.4	-	5.8	21.4	38.0	39.3	28.1	83.9	-	122.2	11.3	157
158	3.6	2.4	-	-	-	-	-	4.0	12.9	-	-	0.7	158
159	-	2.4	-	-	-	-	-	16.0	12.9	-	36.7	1.8	159
160	-	-	-	2.9	-	-	-	4.0	6.5	-	-	0.5	160
161	-	-	-	5.8	-	-	6.9	4.0	-	-	-	0.9	161
162	3.6	2.4	8.1	40.3	32.1	51.8	31.4	48.1	71.0	-	36.7	14.9	162
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
164	-	-	-	-	-	2.7	3.5	-	-	-	-	0.4	164
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
170	-	-	-	-	-	-	-	8.0	-	-	-	0.7	170
171	-	7.3	-	-	-	-	13.8	3.9	-	-	-	1.8	171
172	3.6	22.0	2.7	8.6	21.4	17.3	15.7	20.0	45.2	-	24.4	9.5	172
173	29.0	36.7	45.9	69.0	50.8	145.1	121.8	220.5	258.3	-	440.0	52.8	173
174	61.7	149.1	140.4	135.2	195.1	217.6	208.2	216.5	297.0	-	232.2	92.4	174
179	-	2.4	2.7	2.9	2.9	5.3	20.7	11.8	19.4	-	12.2	3.8	179
180	21.8	24.4	21.6	17.3	24.1	38.0	27.5	28.1	19.4	-	36.7	14.9	180
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
182	-	7.3	24.3	43.1	61.5	79.4	70.7	40.1	58.1	-	48.9	21.3	182
183	7.3	14.7	13.5	23.0	37.4	48.4	43.2	48.1	71.0	-	36.7	16.4	183
184	-	2.4	-	5.8	5.3	6.9	15.7	8.0	45.2	-	24.4	4.0	184
188	-	2.4	5.4	23.0	24.1	24.2	15.7	60.1	64.6	-	48.9	11.1	188
189	-	2.4	16.2	23.0	21.4	13.8	35.3	20.0	25.8	-	12.2	8.9	189
189.0	-	2.4	16.2	23.0	18.7	13.8	35.3	20.0	19.4	-	12.2	8.6	189.0
190	-	-	-	-	-	3.5	-	8.0	-	-	-	0.5	190
191+192	-	2.4	10.8	20.1	8.0	17.3	11.8	12.0	-	-	-	5.5	191+192
193	-	4.9	5.4	8.6	8.0	3.5	7.9	-	6.5	-	-	4.4	193
194	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	-	0.4	194
195-199	-	4.9	5.4	11.5	40.1	72.5	66.8	80.2	90.4	-	342.2	22.9	195-199
201	-	-	-	-	-	6.9	3.9	-	6.5	-	-	1.8	201
200+202	3.6	7.3	5.4	8.6	8.0	10.4	7.9	44.1	45.2	-	-	6.5	200+202
203	-	-	5.4	5.8	2.7	6.9	-	24.1	12.9	-	12.2	2.9	203
204	-	-	-	2.9	8.0	17.3	7.9	8.0	12.9	-	24.4	3.5	204
205	-	4.9	8.1	-	-	6.9	3.9	8.0	19.4	-	12.2	2.9	205
206-208 *)	3.6	-	-	5.8	-	-	7.9	4.0	32.3	-	24.4	2.5	206-208
INSGESAMT	166.9	337.2	423.8	595.3	748.5	1039.7	1135.1	1463.3	2066.1	-	2444.4	438.8	INSGESAMT

*) VON ICD-9 206-209

STATISTISCHES AMT DES SAARLANDES		13a) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION - DURCHSCHNITTLLICHE MORTALITAETEN JE 100 000 DER BEVOELKERUNG 1987										MAENNLICH	
LOKALI- SATION	ICD-9	00	05	10	15	20	25	DURCHSCHNITTLLICHE MORTALITAETEN ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN				35	LOKALI- SATION
								15	20	25	30		
		05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9			
140	LIPPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140
141	ZUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	141
142	HAUPTSPEICHELDRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
144	MUNDBODEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	144
143+145	SONSTIGE TEILE DES MUNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143+145
146-149	RACHENRING, NASENRACHENR.-HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	7.6	146-149
150	SPEISEROEHRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150
151	MAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151
152	DUENNDARM (EINSCHL. ZWOELFFINGERDARM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152
153	DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)	-	-	-	-	-	2.2	2.4	-	-	-	-	153
154	MASTDARM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154
155	LEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	155
156	GALLENBLASE UND GALLENWEGE	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	156
157	BAUCHSPEICHELDRUESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157
158	BAUCHFELL U. RETROPERITONEALES GEWEBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158
159	SONST. U. N. N. BEZ. VERDAUUNGSORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159
160	NASE, MITTELHÖR U. DAZUGEH. NEBENHÖHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160
161	KEHLKOPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161
162	LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.9	2.5	162
163	RIPPENFELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163
164	THYMUS, HERZ UND MEDIASTINUM	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	164
165	SONST. ATHMUNGS U. INTRATHORAKALE ORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
170	KNOCHEN	-	-	-	-	-	2.2	-	-	-	-	-	170
171	BINDEGEWEBE U. SONSTIGE WEICHTEILE	-	-	-	-	-	-	2.4	-	-	-	2.5	171
172	MELANOME DER HAUT	-	-	-	-	-	-	4.9	-	-	-	-	172
173	SONSTIGE HAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173
175	MAENNLICHE BRUSTDRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	175
185	PROSTATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185
186	HODEN	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	-	186
187	SONST. U. N. N. BEZ. MAENNL. GESCHL. ORGANE	-	-	-	-	4.3	-	2.4	-	-	-	-	187
188	HARNBLASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
189	NIERE -BECKEN U. HARNLEITER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	189
189.0	NIEREN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.1	189.0
190	AUGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190
191+192	GEHIRN UND NERVENSYSTEM	-	4.0	-	-	-	2.2	4.9	-	-	-	5.1	191+192
193	SCHILDDRUESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193
194	SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194
195-199	SEK. U. SONST. BOESART. NEUB. UNBEK. SITZES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.5	195-199
201	LYMPHOGRANULOMATOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201
200+202	MALIGNE LYMPHOME(AUSSER MORB. HODGKIN)	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.5	200+202
203	MULTIPLES MYELOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203
204	LYMPHATISCHE LEUKAEMIE	-	-	-	-	2.8	-	-	-	-	-	2.5	204
205	MYELOISCHE LEUKAEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205
206-208	SONSTIGE LEUKAEMIEEN *)	-	-	-	-	-	2.2	2.4	-	-	-	-	206-208
INSGESAMT		-	4.0	-	-	11.0	8.6	15.2	36.6	38.1	INSGESAMT		

*) VOR ICD-9 206-209

LOKALI- SATION	ICD-9	DURCHSCHNITTliche MORTALITÄTEN													LOKALI- SATION	ICD-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	85 UND MEHR	ZU SAM- MEN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
45	50	55	60	65	70	75	80	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85	85

*) VOR ICD-9 206-209

STATISTISCHES AMT DES SAARLANDES		13b) AN BOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION - DURCHSCHNITTliche MORTALITÄTEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG 1987										WEIBLICH	
LOKALI- SATION		00	05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9	LOKALI- SATION	
ICD-9		05	10	15	20	25	30	35	40	ICD-9		LOKALI- SATION	
140	LIPPE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140	
141	ZUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	141	
142	HAUPTSPEICHELDRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	
144	MUNDRODEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144	
143+145	SONSTIGE TEILE DES MUNDES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143+145	
146-149	RACHENRING, NASENRACHENR.-HYPOPHARYNX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146-149	
150	SPEISEROEHRE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	
151	MAGEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151	
152	DUEHNDARM (EINSCHL. ZWÖLFFFINGERDARM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152	
153	DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	
154	MASTDARM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154	
155	LEBER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	155	
156	GALLENBLASE UND GALLENWEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	
157	BAUCHSPEICHELDRUESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157	
158	BAUCHFELL U. RETROPERITONEALES GEWEBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	
159	SONST. U. N. N. BEZ. VERDAUUNGSORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	159	
160	NASE, MITTELHÖR U. DAZUGEH. NEBENHÖHLEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160	
161	KEHLKOPF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161	
162	LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	162	
163	RIPPENFELL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163	
164	THYMUS, HERZ UND MEDIASTINUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164	
165	SONST. ATHMUNGS U. INTRATHORAKALE ORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165	
170	KNOCHEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170	
171	BINDEGEWEBE U. SONSTIGE WEICHTEILE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171	
172	MELANOME DER HAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	172	
173	SONSTIGE HAUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	173	
174	WEIBLICHE BRUSTDRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174	
179	N. N. BEZ. TEILE DER GEDÄRMUTTER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	179	
180	GEDÄRMUTTERHALS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	
181	PLAZENTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	
182	GEDÄRMUTTER (CORPUS UTERI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	182	
183	EIERSTOCK, EILEITER U. LIGAM. LATUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	183	
184	SONST. U. N. N. BEZ. WEIBL. GESCHL. ORGANE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184	
188	HARNBLASE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188	
189	NIERE -BECKEN U. HARNLEITER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189	
189.0	NIEREN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189.0	
190	AUGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190	
191+192	Gehirn und Nervensystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191+192	
193	SCHILDDRUESE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193	
194	SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	194	
195-199	SEK. U. SONST. BOESART. NEUB. UNBEK. SITZES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195-199	
201	LYMPHOGRANULOMATOSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	201	
200+202	MALIGNE LYMPHOM (AUSSER MORB. HODGKIN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200+202	
203	MULTIPLES MYELOM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	203	
204	LYMPHATISCHE LEUKÄEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204	
205	MYELOISCHE LEUKÄEMIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205	
206-208	SONSTIGE LEUKÄEMIEN *)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206-208	
INSGESAMT		4.2	4.1	-	8.6	2.2	9.3	15.5	35.7			INSGESAMT	

*) VOR ICD-9 206-209

noch 13b) AN DOESARTIGEN NEUBILDUNGEN VERSTORBENE PERSONEN
NACH GESCHLECHT, ALTER UND LOKALISATION
- DURCHSCHNITTTLICHE MORTALITÄTEN JE 100 000 DER BEVÖLKERUNG
1987


WEIBLICH

LOKALI- SATION	ICD-9	DURCHSCHNITTTLICHE MORTALITÄTEN													LOKALI- SATION	ICD-9
		ALTERSGRUPPEN VON... BIS UNTER... JAHREN														
		40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	85 UND MEHR	ZU SAM MEN			
140		-	-	-	-	-	5.3	3.5	-	-	-	-	-	140		
141		-	-	5.4	2.9	-	-	-	-	-	-	-	1.1	141		
142		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.7	0.5	142		
144		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	144		
143+145	3.6	-	2.4	-	-	-	-	6.9	-	8.0	-	12.2	0.5	143+145		
146-149	-	-	-	-	8.6	-	2.7	-	-	-	-	-	1.5	146-149		
150	-	-	2.4	-	2.9	2.7	2.7	-	82.5	4.0	12.9	24.4	1.5	150		
151	10.9	2.4	2.4	5.4	17.3	24.1	41.4	41.4	3.9	84.2	187.2	256.7	23.3	151		
152	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	-	0.4	152		
153	-	-	9.8	10.8	20.1	29.4	44.9	44.9	90.3	140.3	148.5	378.9	27.7	153		
154	3.6	4.9	4.9	8.1	5.8	16.0	17.3	17.3	27.5	52.1	77.5	12.2	9.5	154		
155	-	-	-	5.4	5.8	10.7	3.5	3.5	11.8	20.0	38.7	36.7	4.7	155		
156	-	-	2.4	2.7	14.4	16.0	20.7	20.7	19.6	60.1	90.4	73.3	10.7	156		
157	3.6	7.3	7.3	2.7	8.6	26.7	20.7	20.7	43.2	32.1	116.2	122.2	12.9	157		
158	3.6	2.4	2.4	2.7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.5	158		
159	-	-	-	-	2.9	2.7	-	-	7.9	28.1	19.4	97.8	4.0	159		
160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	0.2	160		
161	-	-	-	-	-	-	42.8	6.9	35.3	68.2	71.0	36.7	16.6	161		
162	3.6	7.3	10.8	10.8	37.4	-	-	48.4	-	-	-	-	-	162		
163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163		
164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.2	164		
165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165		
170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.0	-	-	0.2	170		
171	3.6	-	-	2.7	-	-	13.4	-	-	12.0	6.5	24.4	2.5	171		
172	3.6	-	-	2.7	2.9	-	5.3	3.5	7.9	4.0	6.5	-	2.4	172		
173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.9	24.4	0.7	173		
174	18.1	36.7	64.8	64.8	57.5	-	93.6	69.1	82.5	112.3	142.0	220.0	38.9	174		
179	-	2.4	2.4	2.7	-	-	13.4	10.4	35.3	24.1	19.4	36.7	5.5	179		
180	-	7.3	7.3	-	5.8	-	13.4	6.9	31.4	-	19.4	12.2	4.7	180		
181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181		
182	-	-	-	-	5.8	-	2.7	3.5	7.9	36.1	32.3	36.7	4.2	182		
183	-	12.2	13.5	13.5	23.0	40.1	40.1	51.8	43.2	68.2	77.5	-	16.0	183		
184	-	-	8.1	8.1	5.8	8.0	8.0	3.5	15.7	24.1	25.8	24.4	4.5	184		
188	-	-	-	-	5.8	8.0	6.9	19.6	64.1	45.2	48.9	7.1	7.1	188		
189	-	2.4	5.4	5.4	11.5	5.3	5.3	13.8	27.5	20.0	32.3	12.2	5.6	189		
189.0	-	2.4	-	5.4	11.5	5.3	5.3	13.8	27.5	20.0	25.8	12.2	5.5	189.0		
190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190		
191+192	-	-	8.1	11.5	-	-	5.3	3.5	23.6	-	-	-	3.1	191+192		
193	-	-	5.4	5.4	-	-	2.7	-	7.9	8.0	-	-	1.5	193		
194	-	-	-	-	-	-	2.7	-	-	-	-	-	0.4	194		
195-199	3.6	2.4	5.4	5.4	11.5	29.4	29.4	41.4	55.0	80.2	129.1	220.0	19.1	195-199		
201	-	-	2.7	2.7	-	-	-	-	7.9	36.1	25.8	-	0.2	201		
200+202	-	-	5.4	5.4	2.9	8.6	8.0	6.9	11.8	24.1	6.5	24.4	4.7	200+202		
203	-	-	2.7	2.7	-	-	2.7	3.5	3.9	12.0	12.2	12.2	2.9	203		
204	-	-	-	-	-	-	2.7	3.5	-	8.0	6.5	24.4	2.0	204		
205	-	-	2.4	2.7	2.9	5.3	5.3	3.5	-	12.9	12.9	-	2.4	205		
206-208 *)	3.6	-	-	-	2.9	-	-	10.4	7.9	12.0	32.3	24.4	3.3	206-208		
INSGESAMT	61.7	107.5	186.2	284.7	438.4	455.9	710.9	1054.4	1394.6	1833.3	248.1			INSGESAMT		


*) VOR ICD-9 206-209

TABELLEN UND SCHAUBILDER

TEIL II

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Magen

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Magen

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	28,3	18,2	27,8	31,1	22,4	—	0,77	2,01
weiblich	28,0	11,8	17,9	18,7	15,1	—	0,48	1,21

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	23,3	14,9	22,6	25,6	19,4	—	0,68	1,69
weiblich	23,3	9,2	14,3	15,3	8,8	—	0,30	0,96

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.2)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	1
Insgesamt	1

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	143	154

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	4,6
30 - 35	—	—
35 - 40	5,1	8,2
40 - 45	7,0	14,5
45 - 50	16,8	12,2
50 - 55	18,7	16,2
55 - 60	29,5	23,0
60 - 65	77,4	21,4
65 - 70	118,6	48,4
70 - 75	128,2	94,3
75 - 80	258,1	116,3
80 - 85	284,0	193,7
85 u. mehr	223,5	256,7
Insgesamt	28,3	28,0

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
1,0	1,0

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	90,2 %	8,4 %
Frauen	78,6 %	18,2 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	69,0
Frauen	74,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Magen




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Magen




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Magen




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Magen




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Magen Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Magen Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Dickdarm



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Dickdarm



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	36,0	23,3	36,5	39,7	24,6	—	0,85	2,64
weiblich	42,2	17,8	27,1	28,4	23,6	0,02	0,83	1,86

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	25,5	16,3	26,0	27,5	18,7	—	0,67	1,67
weiblich	27,7	10,5	16,9	17,5	10,6	—	0,36	1,04

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.3)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	182	232

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	4,3
15 - 20	—	—
20 - 25	—	4,5
25 - 30	—	2,3
30 - 35	2,4	2,6
35 - 40	2,5	8,2
40 - 45	3,5	—
45 - 50	24,0	9,8
50 - 55	24,1	29,7
55 - 60	38,3	51,8
60 - 65	77,4	66,8
65 - 70	113,2	58,7
70 - 75	242,1	133,5
75 - 80	327,0	188,4
80 - 85	315,5	232,4
85 u. mehr	484,2	391,1
Insgesamt	36,0	42,2

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
0,9	0,9

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	91,8 %	4,9 %
Frauen	87,9 %	9,1 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	71,0
Frauen	74,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Dickdarm




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Dickdarm Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Dickdarm Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Mastdarm



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Mastdarm



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	28,7	18,6	27,9	29,9	29,9	—	1,01	2,12
weiblich	20,4	8,7	13,3	13,9	15,3	—	0,54	1,02

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,1	7,5	12,5	12,9	7,4	—	0,27	0,58
weiblich	9,5	3,8	5,8	6,4	5,8	—	0,19	0,42

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.4)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	145	112

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	7,6	—
40 - 45	7,0	3,6
45 - 50	21,6	4,9
50 - 55	45,5	29,7
55 - 60	47,2	28,8
60 - 65	73,7	40,1
65 - 70	86,2	17,3
70 - 75	135,3	78,6
75 - 80	172,1	60,1
80 - 85	284,0	161,4
85 u. mehr	186,2	97,8
Insgesamt	28,7	20,4

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
1,4	1,3

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	93,1 %	4,8 %
Frauen	93,8 %	4,5 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	67,0
Frauen	72,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Mastdarm




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Mastdarm Männer




Krebsregister des Saarlandes


Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Mastdarm Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Galle

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Galle

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	4,9	3,2	4,8	5,1	4,0	—	0,13	0,35
weiblich	12,6	4,4	7,1	7,8	3,5	—	0,12	0,46

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	4,0	2,7	4,1	4,4	2,5	—	0,09	0,28
weiblich	10,7	3,9	6,3	6,9	4,8	—	0,18	0,38

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.8)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	25	69

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	2,4	—
35 - 40	—	2,7
40 - 45	—	—
45 - 50	2,4	—
50 - 55	13,4	5,4
55 - 60	2,9	5,8
60 - 65	7,4	10,7
65 - 70	27,0	20,7
70 - 75	14,2	47,1
75 - 80	25,8	64,1
80 - 85	63,1	116,2
85 u. mehr	37,2	97,8
Insgesamt	4,9	12,6

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
0,4	0,4

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	80,0 %	12,0 %
Frauen	68,1 %	15,9 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	66,0
Frauen	76,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Galle




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Galle




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Galle




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Galle




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Galle Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Galle Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Bauchspeicheldrüse



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Bauchspeicheldrüse



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	10,9	7,0	10,6	11,3	11,9	—	0,41	0,68
weiblich	11,3	4,5	6,9	7,7	4,0	—	0,15	0,53

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,3	8,1	12,6	13,2	10,8	—	0,36	0,80
weiblich	12,9	5,2	8,0	8,6	7,1	—	0,24	0,56

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 230.9)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	55	62

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	—	—
40 - 45	7,0	—
45 - 50	7,2	2,4
50 - 55	13,4	—
55 - 60	20,6	5,8
60 - 65	33,2	21,4
65 - 70	27,0	38,0
70 - 75	28,5	39,3
75 - 80	129,1	28,1
80 - 85	47,3	83,9
85 u. mehr	74,5	122,2
Insgesamt	10,9	11,3

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
1,0	1,0

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	58,2 %	25,5 %
Frauen	45,2 %	40,3 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	65,0
Frauen	73,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Bauchspeicheldrüse




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Bauchspeicheldrüse Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Bauchspeicheldrüse Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Kehlkopf



Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Kehlkopf



Kreberegister des Saarlandes
Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,8	9,0	12,7	13,2	17,0	—	0,57	1,15
weiblich	0,9	0,5	0,7	0,8	0,7	—	0,03	0,06

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	5,3	3,8	5,4	5,4	8,9	—	0,31	0,40
weiblich	0,4	0,2	0,3	0,4	—	—	—	0,03

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 231.0)

	Anzahl
männlich	2
weiblich	—
Insgesamt	2

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	65	5

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	5,1	—
40 - 45	—	—
45 - 50	14,4	—
50 - 55	29,5	—
55 - 60	32,4	5,8
60 - 65	33,2	—
65 - 70	59,3	6,9
70 - 75	57,0	—
75 - 80	34,4	4,0
80 - 85	15,8	—
85 u. mehr	74,5	—
Insgesamt	12,8	0,9

Geschlechtsrelation (rohe Raten)


Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
14,2	13,3

Diagnosesicherung/Vollständigkeit


	HV	DCO
Männer	96,9 %	3,1 %
Frauen	100,0 %	0 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	62,0
Frauen	67,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Kehlkopf


Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Kehlkopf


Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Kehlkopf


Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Kehlkopf


Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Kehlkopf Männer

Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Bronchien


Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Bronchien


Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	98,0	64,6	94,7	106,9	100,3	—	3,55	8,25
weiblich	14,9	7,2	10,4	11,7	12,3	—	0,45	0,88

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	92,9	59,6	89,6	102,2	80,4	—	2,89	7,45
weiblich	16,6	7,8	11,3	12,6	14,2	—	0,51	0,93

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 231.2)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	496	82

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	2,6
35 - 40	12,7	2,7
40 - 45	21,1	3,6
45 - 50	45,6	2,4
50 - 55	109,8	8,1
55 - 60	200,4	40,3
60 - 65	320,5	32,1
65 - 70	420,5	51,8
70 - 75	519,8	31,4
75 - 80	576,5	48,1
80 - 85	725,7	71,0
85 u. mehr	223,5	36,7
Insgesamt	98,0	14,9

Geschlechtsrelation (rohe Raten)


Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
6,6	5,6

Diagnosesicherung/Vollständigkeit


	HV	DCO
Männer	72,2 %	15,1 %
Frauen	68,3 %	18,3 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	65,0
Frauen	66,5

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Bronchien



Kreberegister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Bronchien



Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Bronchien



Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Bronchien


Kreberegister des Saarlandes


Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Bronchien Männer


Kreberegister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Bronchien Frauen



Kreberegister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Haut



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Haut



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	48,6	32,8	49,6	53,4	43,0	—	1,49	3,67
weiblich	52,8	24,0	35,9	37,3	36,6	—	1,18	2,53

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	0,4	0,3	0,4	0,5	0,5	—	0,02	0,05
weiblich	0,7	0,2	0,4	0,3	—	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 232.0-9)

	Anzahl
männlich	24
weiblich	25
Insgesamt	49

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	246	290

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	4,9	2,6
35 - 40	2,5	5,5
40 - 45	14,1	29,0
45 - 50	31,2	36,7
50 - 55	42,8	45,9
55 - 60	82,5	69,0
60 - 65	125,2	50,8
65 - 70	231,8	145,1
70 - 75	199,4	121,8
75 - 80	266,7	220,5
80 - 85	441,7	258,3
85 u. mehr	670,4	440,0
Insgesamt	48,6	52,8

Geschlechtsrelation (rohe Raten)


Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
0,9	0,6

Diagnosesicherung/Vollständigkeit


	HV	DCO
Männer	99,6 %	0 %
Frauen	99,3 %	0,3 %

Mittleres Erkrankungsalter (Median)


Männer	66,0
Frauen	72,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Haut


Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Haut


Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Haut


Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Haut


Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Haut Männer


Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Haut Frauen

Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Harnblase

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Harnblase

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	35,4	22,9	35,1	39,2	29,3	—	1,06	2,72
weiblich	11,1	4,7	7,1	7,8	7,9	—	0,29	0,49

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	14,0	9,2	15,1	15,9	7,7	—	0,29	0,82
weiblich	7,1	2,3	3,8	4,3	1,8	—	0,07	0,20

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.7)

	Anzahl
männlich	5
weiblich	—
Insgesamt	5

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	179	61

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	5,1	2,7
40 - 45	7,0	—
45 - 50	4,8	2,4
50 - 55	26,8	5,4
55 - 60	64,8	23,0
60 - 65	103,1	24,1
65 - 70	140,2	24,2
70 - 75	192,2	15,7
75 - 80	275,3	60,1
80 - 85	315,5	64,6
85 u. mehr	298,0	48,9
Insgesamt	35,4	11,1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
3,2	2,0

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	93,9 %	5,6 %
Frauen	93,4 %	4,9 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	68,0
Frauen	73,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Harnblase




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Harnblase Männer




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Harnblase Frauen




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Niere



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Niere



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	12,6	9,6	12,7	13,1	17,1	0,06	0,59	1,02
weiblich	8,6	4,9	6,7	6,9	9,0	0,02	0,32	0,59

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	7,7	5,2	7,7	8,3	9,2	—	0,32	0,57
weiblich	5,5	2,4	3,7	4,0	3,5	—	0,12	0,33

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.9)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	64	47

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	7,8	4,2
5 - 10	—	—
10 - 15	4,1	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	2,6
35 - 40	2,5	2,7
40 - 45	3,5	—
45 - 50	9,6	2,4
50 - 55	26,8	16,2
55 - 60	35,4	23,0
60 - 65	40,5	18,7
65 - 70	59,3	13,8
70 - 75	14,2	35,3
75 - 80	43,0	20,0
80 - 85	31,6	19,4
85 u. mehr	74,5	12,2
Insgesamt	12,6	8,6

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
1,5	1,4

	Diagnosesicherung/Vollständigkeit	
	HV	DCO
Männer	89,0 %	5,5 %
Frauen	81,6 %	10,2 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	60,0
Frauen	63,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Niere




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
95 bis 104 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Niere




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Niere




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Niere




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Niere Männer




Krebsregister des Saarlandes


Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Niere Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Prostata

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Prostata

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	43,7	27,8	44,6	50,2	20,1	—	0,74	3,07
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	26,9	16,0	27,5	29,6	9,6	—	0,36	1,35
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.4)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	221	—

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	—
35 - 40	—	—
40 - 45	7,0	—
45 - 50	—	—
50 - 55	16,1	—
55 - 60	29,5	—
60 - 65	95,8	—
65 - 70	210,2	—
70 - 75	256,3	—
75 - 80	456,0	—
80 - 85	520,6	—
85 u. mehr	595,9	—
Insgesamt	43,7	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	91,5 %	7,7 %
Frauen	—	—


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	73,0
Frauen	—

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Prostata




Kreberegister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Prostata



Kreberegister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Prostata



Männer

Kreberegister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Prostata




Männer

Kreberegister des Saarlandes


Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Prostata Männer



Kreberegister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Hoden

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
HodenKrebsregister des Saarlandes
Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	7,9	7,1	7,2	7,2	6,2	0,04	0,17	0,54
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	0,8	0,7	0,7	0,6	—	—	—	0,05
weiblich	—	—	—	—	—	—	—	—

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.6)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	—
Insgesamt	—

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	40	—

Altersspezifische Inzidenz

von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	3,9	—
5 - 10	4,0	—
10 - 15	—	—
15 - 20	2,8	—
20 - 25	8,6	—
25 - 30	21,7	—
30 - 35	24,4	—
35 - 40	7,6	—
40 - 45	10,5	—
45 - 50	4,8	—
50 - 55	8,0	—
55 - 60	—	—
60 - 65	3,7	—
65 - 70	—	—
70 - 75	7,1	—
75 - 80	—	—
80 - 85	—	—
85 u. mehr	—	—
Insgesamt	7,9	—

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	100,0 %	0 %
Frauen	—	—


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	31,0
Frauen	—

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Hoden




Kreberegister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Hoden




Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Hoden




Kreberegister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Hoden




Kreberegister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Hoden Männer




Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Weibl. Brustdrüse



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Weibl. Brustdrüse



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	92,4	52,2	71,3	73,1	112,4	—	3,57	5,84

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	38,9	20,2	28,7	29,0	42,1	—	1,39	2,19

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.0)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	12
Insgesamt	12

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	508

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	7,0
30 - 35	—	20,6
35 - 40	—	32,9
40 - 45	—	61,7
45 - 50	—	149,1
50 - 55	—	140,4
55 - 60	—	135,2
60 - 65	—	195,1
65 - 70	—	217,6
70 - 75	—	208,2
75 - 80	—	216,5
80 - 85	—	297,0
85 u. mehr	—	232,2
Insgesamt	—	92,4

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	95,5 %	3,3 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	—
Frauen	63,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 84 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Weibl. Brustdrüse



Krebsregister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Weibl. Brustdrüse



Frauen

Krebsregister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Weibl. Brustdrüse



Frauen


Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Weibl. Brustdrüse




Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Gebärmutterhals

Frauen

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Gebärmutterhals

... Rohe Inzidenz * Weltstandard

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	14,9	9,7	12,6	12,7	20,4	—	0,61	1,03

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	4,7	2,5	3,4	3,8	4,3	—	0,15	0,35

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.1)


	Anzahl
männlich	—
weiblich	54
Insgesamt	54

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	98,8 %	1,2 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	—
Frauen	59,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Gebärmutterhals




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Gebärmutterhals



Krebsregister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Gebärmutterhals



Frauen

Krebsregister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Gebärmutterhals




Frauen

Krebsregister des Saarlandes


Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Gebärmutterhals Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Gebärmutter

Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Gebärmutter

Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	25,1	13,0	18,2	20,2	22,4	—	0,79	1,71

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	9,7	3,5	5,7	6,4	3,3	—	0,12	0,41

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: 233.2)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	9
Insgesamt	9

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	138

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	—
25 - 30	—	—
30 - 35	—	2,6
35 - 40	—	8,2
40 - 45	—	—
45 - 50	—	9,7
50 - 55	—	27,0
55 - 60	—	46,0
60 - 65	—	66,8
65 - 70	—	100,1
70 - 75	—	82,5
75 - 80	—	48,1
80 - 85	—	77,5
85 u. mehr	—	61,1
Insgesamt	—	25,1

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	93,5 %	5,1 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	—
Frauen	66,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Gebärmutter




Kreberegister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Gebärmutter



Kreberegister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Gebärmutter



Frauen

Kreberegister des Saarlandes


Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Gebärmutter



Frauen


Kreberegister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Gebärmutter Frauen




Kreberegister des Saarlandes

Häufigkeitsverteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 Eierstock



Krebsregister des Saarlandes

Rohe und Standardisierte Inzidenz
1971 - 1987
Eierstock



Krebsregister des Saarlandes

Inzidenzraten

	"Rohe" Inzidenz	Standardisierte Inzidenzen				Kumulative Inzidenzen		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	16,4	8,4	11,7	12,8	14,2	—	0,48	0,99

Mortalitätsraten

	"Rohe" Mortalität	Standardisierte Mortalitäten				Kumulative Mortalitäten		
		Welt	Europa	BRD 70	Trunc	0 - 14	35 - 64	0 - 74
männlich	—	—	—	—	—	—	—	—
weiblich	16,0	7,4	10,7	12,1	12,7	—	0,44	0,92

"In - situ - Fälle" (ICD - Pos.: **233.3**)

	Anzahl
männlich	—
weiblich	5
Insgesamt	5

Neuerkrankungen

Zahl der Fälle	männlich	weiblich
	—	90

Altersspezifische Inzidenz


von ... bis unter	männlich	weiblich
0 - 5	—	—
5 - 10	—	—
10 - 15	—	—
15 - 20	—	—
20 - 25	—	2,2
25 - 30	—	2,3
30 - 35	—	5,2
35 - 40	—	—
40 - 45	—	7,3
45 - 50	—	14,7
50 - 55	—	13,5
55 - 60	—	23,0
60 - 65	—	37,4
65 - 70	—	48,4
70 - 75	—	43,2
75 - 80	—	48,1
80 - 85	—	71,0
85 u. mehr	—	36,7
Insgesamt	—	16,4

Geschlechtsrelation (rohe Raten)	
Inzidenz Männer/Frauen	Mortalität Männer /Frauen
—	—

Diagnosesicherung/Vollständigkeit		
	HV	DCO
Männer	—	—
Frauen	78,9 %	15,6 %


Mittleres Erkrankungsalter (Median)	
Männer	—
Frauen	66,0

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
0 bis 74 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Kumulative Inzidenz und Mortalität von
35 bis 64 Jahren nach Geschlecht
1970-72 und 1985-87 Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Neuerkrankungen nach Alter und
Geschlecht 1987 - Eierstock




Krebsregister des Saarlandes

Prozentuale Verteilung der
Sterbefälle nach Alter und
Geschlecht 1987 - Eierstock



Krebsregister des Saarlandes

Alters- und geburtskohortenspezifische
Inzidenz 1968-1987
Eierstock Frauen



Krebsregister des Saarlandes

Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info



Info zum BTX-Angebot des Statistischen Amtes des Saarlandes

Wünschen Sie detaillierte Informationen über die **Publikationen** des Statistischen Amtes des Saarlandes für verschiedene Sachgebiete und möchten Sie darüberhinaus auch entsprechende Veröffentlichungen bestellen, so wählen Sie unser BTX-Angebot unter der Nummer

*** 2039560 # .**



Saarland

Statistisches Amt des Saarlandes, Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681 / 505-913, Telefax 0681/505-921, Btx * 2039560 #

TABELLEN

TEIL III

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
140 = LIPPE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	1	1	-	100.0	-
55 - 60	3	-	3	33.3	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	3	-	3	33.3	-	-
70 - 75	2	-	2	22.2	-	-
75 - 80	1	-	1	11.1	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	9	1	10	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
142 = HAUPTSPEICHELDRUESEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	14.3	-
45 - 50	1	-	1	14.3	-	-
50 - 55	-	1	1	-	14.3	-
55 - 60	1	-	1	14.3	-	-
60 - 65	2	-	2	28.6	-	-
65 - 70	1	1	2	14.3	14.3	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	1	1	2	14.3	14.3	-
80 - 85	1	-	1	14.3	-	-
85 U M.	-	3	3	-	42.9	-
ZUS.	7	7	14	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
144 = MUNDBODEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	2	-	2	9.1	-	-
45 - 50	5	-	5	22.7	-	-
50 - 55	5	2	7	22.7	40.0	-
55 - 60	6	1	7	27.3	20.0	-
60 - 65	2	1	3	9.1	20.0	-
65 - 70	2	-	2	9.1	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	20.0	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	22	5	27	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
141 = ZUNGE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	2	1	3	5.7	11.1	-
40 - 45	4	-	4	11.4	-	-
45 - 50	4	-	4	11.4	-	-
50 - 55	5	2	7	14.3	22.2	-
55 - 60	7	-	7	20.0	-	-
60 - 65	5	3	8	14.3	33.3	-
65 - 70	-	1	1	-	11.1	-
70 - 75	2	-	2	5.7	-	-
75 - 80	2	2	4	5.7	22.2	-
80 - 85	4	-	4	11.4	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	35	9	44	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
143 + 145 = SONSTIGE TEILE DES MUNDES

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	20.0	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	20.0	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	3	-	3	17.6	-	-
50 - 55	2	-	2	11.8	-	-
55 - 60	6	-	6	35.3	-	-
60 - 65	3	-	3	17.6	-	-
65 - 70	1	1	2	5.9	20.0	-
70 - 75	1	-	1	5.9	-	-
75 - 80	1	1	2	5.9	20.0	-
80 - 85	-	1	1	-	20.0	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	17	5	22	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
146 - 149 = RACHENRING, NASENRACHENRAUM, HYPOPHARYNX,
RACHEN O.N.A.

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	7.1	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	4	-	4	10.5	-	-
40 - 45	3	2	5	7.9	14.3	-
45 - 50	8	3	11	21.1	21.4	-
50 - 55	6	1	7	15.8	7.1	-
55 - 60	5	2	7	13.2	14.3	-
60 - 65	5	2	7	13.2	14.3	-
65 - 70	3	1	4	7.9	7.1	-
70 - 75	3	-	3	7.9	-	-
75 - 80	1	1	2	2.6	7.1	-
80 - 85	-	1	1	-	7.1	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	38	14	52	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

140 - 149 = MUNDHOEHLE UND RACHEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	2.4
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	1	1	-	2.4
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	6	2	8	4.7	4.9
40 - 45	9	3	12	7.0	7.3
45 - 50	21	3	24	16.4	7.3
50 - 55	18	7	25	14.1	17.1
55 - 60	28	3	31	21.9	7.3
60 - 65	17	6	23	13.3	14.6
65 - 70	10	4	14	7.8	9.8
70 - 75	8	-	8	6.3	-
75 - 80	6	6	12	4.7	14.6
80 - 85	5	2	7	3.9	4.9
85 U M.	-	3	3	-	7.3
ZUS.	128	41	169	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

151 = MAGEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	2	2	-	1.3
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	2	3	5	1.4	1.9
40 - 45	2	4	6	1.4	2.6
45 - 50	7	5	12	4.9	3.2
50 - 55	10	6	13	4.9	3.9
55 - 60	22	8	29	14.7	5.2
60 - 65	21	14	35	15.4	9.1
65 - 70	22	24	46	12.6	15.6
70 - 75	30	29	59	21.0	18.8
75 - 80	18	30	48	12.6	19.5
80 - 85	6	21	27	4.2	13.6
85 U M.	143	154	297	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

153 = DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	0.4
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	2	2	-	0.9
25 - 30	-	1	1	-	0.4
30 - 35	1	1	2	0.5	0.4
35 - 40	1	3	4	0.5	1.3
40 - 45	1	-	1	0.5	-
45 - 50	10	4	14	5.5	1.7
50 - 55	9	11	20	4.9	4.7
55 - 60	13	18	31	7.1	7.8
60 - 65	21	25	46	11.5	10.8
65 - 70	21	17	38	11.5	7.3
70 - 75	34	34	68	18.7	14.7
75 - 80	38	47	85	20.9	20.3
80 - 85	20	36	56	11.0	15.5
85 U M.	13	32	45	7.1	13.8
ZUS.	182	232	414	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

150 = SPEISEROEHRE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	2	-	2	4.3	-
45 - 50	8	-	8	17.4	-
50 - 55	4	1	5	8.7	12.5
55 - 60	8	1	9	17.4	12.5
60 - 65	9	2	11	19.6	25.0
65 - 70	1	2	3	2.2	25.0
70 - 75	4	-	4	8.7	-
75 - 80	5	1	6	10.9	12.5
80 - 85	4	-	4	8.7	-
85 U M.	1	1	2	2.2	12.5
ZUS.	46	8	54	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

152 = DUEHNDARM (EINSCHL. ZWOELFFINGERDARM)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	16.7
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	12.5	-
50 - 55	2	-	2	25.0	-
55 - 60	-	1	1	-	16.7
60 - 65	1	-	1	12.5	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	3	2	5	37.5	33.3
75 - 80	1	2	3	12.5	33.3
80 - 85	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-
ZUS.	8	6	14	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

154 = MASTDARM

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	3	-	3	2.1	-
40 - 45	2	1	3	1.4	0.9
45 - 50	9	2	11	6.2	1.8
50 - 55	17	11	28	11.7	9.8
55 - 60	16	10	26	11.0	8.9
60 - 65	20	15	35	13.8	13.4
65 - 70	16	5	21	11.0	4.5
70 - 75	19	20	39	13.1	17.9
75 - 80	20	15	35	13.8	13.4
80 - 85	18	25	43	12.4	22.3
85 U M.	5	8	13	3.4	7.1
ZUS.	145	112	257	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

155 = LEBER

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	2	1	3	9.5	5.0
60 - 65	3	3	6	14.3	15.0
65 - 70	3	1	4	14.3	5.0
70 - 75	3	3	6	14.3	15.0
75 - 80	4	6	10	19.0	30.0
80 - 85	5	4	9	23.8	20.0
85 U M.	1	2	3	4.8	10.0
ZUS.	21	20	41	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

157 = BAUCHSPEICHELDRUESE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	2	-	2	3.6	-
45 - 50	3	1	4	5.5	1.6
50 - 55	5	-	5	9.1	-
55 - 60	7	2	9	12.7	3.2
60 - 65	9	8	17	16.4	12.9
65 - 70	5	11	16	9.1	17.7
70 - 75	4	10	14	7.3	16.1
75 - 80	15	7	22	27.3	11.3
80 - 85	3	13	16	5.5	21.0
85 U M.	2	10	12	3.6	16.1
ZUS.	55	62	117	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

159 = SONSTIGE U. N. NAEHER BEZ. VERDAUUNGSORGANE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	-	1	1	-	10.0
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	2	-	2	22.2	-
65 - 70	2	-	2	22.2	-
70 - 75	1	-	1	11.1	-
75 - 80	1	4	5	11.1	40.0
80 - 85	-	2	2	-	20.0
85 U M.	3	3	6	33.3	30.0
ZUS.	9	10	19	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

156 = GALLENBLASE UND GALLENHEGE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	1	-	1	4.0	-
35 - 40	-	1	1	-	1.4
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	4.0	-
50 - 55	5	2	7	20.0	2.9
55 - 60	1	2	3	4.0	2.9
60 - 65	2	4	6	8.0	5.8
65 - 70	5	6	11	20.0	8.7
70 - 75	2	12	14	8.0	17.4
75 - 80	3	16	19	12.0	23.2
80 - 85	4	18	22	16.0	26.1
85 U M.	1	8	9	4.0	11.6
ZUS.	25	69	94	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

158 = BAUCHFELL UND RETROPERITONALES GEWEBE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	1	1	-	25.0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	1	-	1	50.0	-
55 - 60	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	50.0	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	25.0
80 - 85	-	2	2	-	50.0
85 U M.	-	-	-	-	-
ZUS.	2	4	6	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

150 - 159 = VERDAUUNGSORGANE UND BAUCHFELL

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	1	1	-	0.1
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	2	2	-	0.3
25 - 30	-	3	3	-	0.4
30 - 35	2	1	3	0.3	0.1
35 - 40	6	8	14	0.9	1.2
40 - 45	9	6	15	1.4	0.9
45 - 50	39	13	52	6.1	1.9
50 - 55	50	31	81	7.9	4.6
55 - 60	57	43	100	9.0	6.4
60 - 65	89	65	154	14.0	9.6
65 - 70	75	56	131	11.8	0.3
70 - 75	88	105	193	13.8	15.5
75 - 80	117	128	245	18.4	13.9
80 - 85	72	130	202	11.3	19.2
85 U M.	32	85	117	5.0	12.6
ZUS.	636	677	1313	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

160 = NASE, NASENNEBENHOEHLE, MITTELOHR U. DIE DAZUGEH.
NEBENHOEHLEN

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	1	1	-	33.3	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	-	1	1	-	33.3	-
80 - 85	-	1	1	-	33.3	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	-	3	3	-	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

162 = LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	1.2	-
35 - 40	5	1	6	1.0	1.2	-
40 - 45	6	1	7	1.2	1.2	-
45 - 50	19	1	20	3.8	1.2	-
50 - 55	41	3	44	8.3	3.7	-
55 - 60	68	14	82	13.7	17.1	-
60 - 65	87	12	99	17.5	14.6	-
65 - 70	78	15	93	15.7	18.3	-
70 - 75	73	8	81	14.7	9.8	-
75 - 80	67	12	79	13.5	14.6	-
80 - 85	46	11	57	9.3	13.4	-
85 U M.	6	3	9	1.2	3.7	-
ZUS.	496	82	578	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

164 = THYMUS,HERZ UND MEDIASTINUM

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	100.0	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	1	1	-	50.0	-
65 - 70	-	1	1	-	50.0	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	1	2	3	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

161 = KEHLKOPF

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	2	-	2	3.1	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	6	-	6	9.2	-	-
50 - 55	11	-	11	16.9	-	-
55 - 60	11	2	13	16.9	40.0	-
60 - 65	9	-	9	13.8	-	-
65 - 70	11	2	13	16.9	40.0	-
70 - 75	8	-	8	12.3	-	-
75 - 80	4	1	5	6.2	20.0	-
80 - 85	1	-	1	1.5	-	-
85 U M.	2	-	2	3.1	-	-
ZUS.	65	5	70	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

163 = RIPPENFELL

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	50.0	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	50.0	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	2	-	2	100.0	-	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

160 - 165 = ATMUNGS- UND INTRATHORAKALE ORGANE

VON ... DIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	0.2	-	-
30 - 35	-	1	1	-	1.1	-
35 - 40	7	1	8	1.2	1.1	-
40 - 45	6	1	7	1.1	1.1	-
45 - 50	25	1	26	4.4	1.1	-
50 - 55	52	3	55	9.2	3.3	-
55 - 60	79	17	96	14.0	18.5	-
60 - 65	97	13	110	17.2	14.1	-
65 - 70	89	18	107	15.8	19.6	-
70 - 75	81	8	89	14.4	8.7	-
75 - 80	72	14	86	12.8	15.2	-
80 - 85	47	12	59	8.3	13.0	-
85 U M.	8	3	11	1.4	3.3	-
ZUS.	564	92	656	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

170 = KNOCHEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	20.0	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	-	1	20.0	-	-
25 - 30	-	1	1	-	25.0	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	1	-	1	20.0	-	-
45 - 50	1	-	1	20.0	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	20.0	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	-	1	1	-	25.0	-
75 - 80	-	2	2	-	50.0	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	5	4	9	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

172 = MELANOME DER HAUT

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	-	1	2.9	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	1	1	-	1.9	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	4	5	2.9	7.7	-
30 - 35	1	1	2	2.9	1.9	-
35 - 40	4	1	5	11.4	1.9	-
40 - 45	2	1	3	5.7	1.9	-
45 - 50	1	9	10	2.9	17.3	-
50 - 55	2	1	3	5.7	1.9	-
55 - 60	8	3	11	22.9	5.8	-
60 - 65	4	8	12	11.4	15.4	-
65 - 70	6	5	11	17.1	9.6	-
70 - 75	2	4	6	5.7	7.7	-
75 - 80	-	5	5	-	9.6	-
80 - 85	3	7	10	8.6	13.5	-
85 U M.	-	2	2	-	3.8	-
ZUS.	35	52	87	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

174 = WEIBLICHE BRUSTDRUESE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	3	3	-	0.6	-
30 - 35	-	8	8	-	1.6	-
35 - 40	-	12	12	-	2.4	-
40 - 45	-	17	17	-	3.3	-
45 - 50	-	61	61	-	12.0	-
50 - 55	-	52	52	-	10.2	-
55 - 60	-	47	47	-	9.3	-
60 - 65	-	73	73	-	14.4	-
65 - 70	-	63	63	-	12.4	-
70 - 75	-	53	53	-	10.4	-
75 - 80	-	54	54	-	10.6	-
80 - 85	-	46	46	-	9.1	-
85 U M.	-	19	19	-	3.7	-
ZUS.	-	508	508	-	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

171 = BINDEGEWEBE UND SONSTIGE WEICHTEILE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	8.3	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	1	2	8.3	10.0	-
35 - 40	1	-	1	8.3	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	2	3	5	16.7	30.0	-
50 - 55	1	-	1	8.3	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	3	-	3	25.0	-	-
65 - 70	1	4	5	8.3	40.0	-
70 - 75	1	1	2	8.3	10.0	-
75 - 80	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	1	1	-	10.0	-
85 U M.	1	-	1	8.3	-	-
ZUS.	12	10	22	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

173 = SONSTIGE HAUT

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	2	1	3	0.8	0.3	-
35 - 40	1	2	3	0.4	0.7	-
40 - 45	4	8	12	1.6	2.8	-
45 - 50	13	15	28	5.3	5.2	-
50 - 55	16	17	33	6.5	5.9	-
55 - 60	28	24	52	11.4	8.3	-
60 - 65	34	19	53	13.8	6.6	-
65 - 70	43	42	85	17.5	14.5	-
70 - 75	28	31	59	11.4	10.7	-
75 - 80	31	55	86	12.6	19.0	-
80 - 85	28	40	68	11.4	13.8	-
85 U M.	18	36	54	7.3	12.4	-
ZUS.	246	290	536	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

175 = MAENNLICHE BRUSTDRUESE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	2	28.6	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	1	14.3	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	2	-	2	28.6	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	2	-	2	28.6	-	-
ZUS.	7	-	7	100.0	-	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
170 - 175 = KNOCHEN, BINDEGEWEBE, HAUT UND BRUSTDRUESE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	-	1	0.3	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	2	-	2	0.7	-	
15 - 20	-	1	1	-	0.1	
20 - 25	1	-	1	0.3	-	
25 - 30	1	8	9	0.3	0.9	
30 - 35	4	11	15	1.3	1.3	
35 - 40	6	15	21	1.7	1.7	
40 - 45	7	26	33	2.3	3.0	
45 - 50	17	88	105	5.6	10.2	
50 - 55	19	70	89	6.2	8.1	
55 - 60	39	74	113	12.8	8.6	
60 - 65	61	100	141	13.4	11.6	
65 - 70	51	114	165	16.7	13.2	
70 - 75	31	90	121	10.2	10.4	
75 - 80	33	116	149	10.8	13.4	
80 - 85	31	94	125	10.2	10.9	
85 U M.	21	57	78	6.9	6.6	
ZUS.	305	864	1169	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
180 = GEBÄRMUTTERHALS

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	1	1	-	1.2	
25 - 30	-	2	2	-	2.4	
30 - 35	-	4	4	-	4.9	
35 - 40	-	5	5	-	6.1	
40 - 45	-	6	6	-	7.3	
45 - 50	-	10	10	-	12.2	
50 - 55	-	8	8	-	9.8	
55 - 60	-	6	6	-	7.3	
60 - 65	-	9	9	-	11.0	
65 - 70	-	11	11	-	13.4	
70 - 75	-	7	7	-	8.5	
75 - 80	-	7	7	-	8.5	
80 - 85	-	3	3	-	3.7	
85 U M.	-	3	3	-	3.7	
ZUS.	-	82	82	-	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
183 = EIERSTOCK, EILEITER UND LIGAMENTUM LATUM

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	1	1	-	1.1	
25 - 30	-	1	1	-	1.1	
30 - 35	-	2	2	-	2.2	
35 - 40	-	-	-	-	-	
40 - 45	-	2	2	-	2.2	
45 - 50	-	6	6	-	6.7	
50 - 55	-	5	5	-	5.6	
55 - 60	-	8	8	-	8.9	
60 - 65	-	14	14	-	15.6	
65 - 70	-	14	14	-	15.6	
70 - 75	-	11	11	-	12.2	
75 - 80	-	12	12	-	13.3	
80 - 85	-	11	11	-	12.2	
85 U M.	-	3	3	-	3.3	
ZUS.	-	90	90	-	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
179 = NICHT NÄHER BEZ. TEILE DER GEBÄRMUTTER

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	-	-	-	-	-	
35 - 40	-	1	1	-	4.8	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	-	1	1	-	4.8	
50 - 55	-	1	1	-	4.8	
55 - 60	-	2	2	-	4.8	
60 - 65	-	2	2	-	9.5	
65 - 70	-	6	6	-	28.6	
70 - 75	-	3	3	-	14.3	
75 - 80	-	2	2	-	9.5	
80 - 85	-	3	3	-	14.3	
85 U M.	-	1	1	-	4.8	
ZUS.	-	21	21	-	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
182 = GEBÄRMUTTER (CORPUS UTERI)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	-	1	1	-	0.9	
35 - 40	-	2	2	-	1.7	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	-	3	3	-	2.6	
50 - 55	-	9	9	-	7.7	
55 - 60	-	15	15	-	12.8	
60 - 65	-	23	23	-	19.7	
65 - 70	-	23	23	-	19.7	
70 - 75	-	18	18	-	15.4	
75 - 80	-	10	10	-	8.5	
80 - 85	-	9	9	-	7.7	
85 U M.	-	4	4	-	3.4	
ZUS.	-	117	117	-	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN
184 = SONSTIGE U. N. NÄHER BEZ. WEIBL. GESCHLECHTSORGANE
(VAGINA, VULVA USW.)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	-	-	-	-	-	
35 - 40	-	-	-	-	-	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	-	1	1	-	4.5	
50 - 55	-	-	-	-	-	
55 - 60	-	2	2	-	9.1	
60 - 65	-	2	2	-	9.1	
65 - 70	-	2	2	-	9.1	
70 - 75	-	4	4	-	18.2	
75 - 80	-	2	2	-	9.1	
80 - 85	-	7	7	-	31.8	
85 U M.	-	2	2	-	9.1	
ZUS.	-	22	22	-	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

185 = PROSTATA

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	2	-	2	0.9	-	-
45 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 55	6	-	6	2.7	-	-
55 - 60	10	-	10	4.5	-	-
60 - 65	26	-	26	11.8	-	-
65 - 70	39	-	39	17.6	-	-
70 - 75	36	-	36	16.3	-	-
75 - 80	53	-	53	24.0	-	-
80 - 85	33	-	33	14.9	-	-
85 U M.	16	-	16	7.2	-	-
ZUS.	221	-	221	100.0	-	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

187 = SONSTIGE U. N. NAEHER BEZ. MAENNL. GESCHLECHTSORGANE
(PENIS USW.)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	25.0	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-	-
55 - 60	1	-	1	25.0	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 - 70	1	-	1	25.0	-	-
70 - 75	-	-	-	-	-	-
75 - 80	1	-	1	25.0	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	4	-	4	100.0	-	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

189 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. HARNORGANE (NIERE,
NIERENBECKEN, HARNLEITER)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	2	1	3	2.7	2.0	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	1.4	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	2.0	-
35 - 40	1	1	2	1.4	2.0	-
40 - 45	1	-	1	1.4	-	-
45 - 50	5	1	6	6.8	2.0	-
50 - 55	10	6	16	13.7	12.2	-
55 - 60	12	8	20	16.4	16.3	-
60 - 65	13	8	21	17.8	16.3	-
65 - 70	13	4	17	17.8	8.2	-
70 - 75	7	9	12	9.6	18.4	-
75 - 80	5	5	10	6.8	10.2	-
80 - 85	3	4	7	4.1	8.2	-
85 U M.	2	1	3	2.7	2.0	-
ZUS.	73	49	122	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

186 = HODEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	-	1	2.5	-	-
5 - 10	1	-	1	2.5	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	2.5	-	-
20 - 25	4	-	4	10.0	-	-
25 - 30	10	-	10	25.0	-	-
30 - 35	10	-	10	25.0	-	-
35 - 40	3	-	3	7.5	-	-
40 - 45	3	-	3	7.5	-	-
45 - 50	2	-	2	5.0	-	-
50 - 55	3	-	3	7.5	-	-
55 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	1	-	1	2.5	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-	-
70 - 75	1	-	1	2.5	-	-
75 - 80	-	-	-	-	-	-
80 - 85	-	-	-	-	-	-
85 U M.	-	-	-	-	-	-
ZUS.	40	-	40	100.0	-	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

188 = HARNBLASE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	2	1	3	1.1	1.6	-
40 - 45	2	-	2	1.1	-	-
45 - 50	2	1	3	1.1	1.6	-
50 - 55	10	2	12	5.6	3.3	-
55 - 60	22	8	30	12.3	13.1	-
60 - 65	28	9	37	15.6	14.8	-
65 - 70	26	7	33	14.5	11.5	-
70 - 75	27	4	31	15.1	6.6	-
75 - 80	32	15	47	17.9	24.6	-
80 - 85	20	10	30	11.2	16.4	-
85 U M.	8	4	12	4.5	6.6	-
ZUS.	179	61	240	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

189.0 = NIEREN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	2	1	3	3.1	2.1	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	-	1	1.6	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	1	1	-	2.1	-
35 - 40	1	1	2	1.6	2.1	-
40 - 45	1	-	1	1.6	-	-
45 - 50	4	1	5	6.3	2.1	-
50 - 55	10	6	16	15.6	12.8	-
55 - 60	12	8	20	18.8	17.0	-
60 - 65	11	7	18	17.2	14.9	-
65 - 70	11	4	15	17.2	8.5	-
70 - 75	2	9	11	3.1	19.1	-
75 - 80	5	10	15	7.8	10.6	-
80 - 85	2	3	5	3.1	6.4	-
85 U M.	2	1	3	3.1	2.1	-
ZUS.	64	47	111	100.0	100.0	-

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

179 - 189 = HARN- UND GESCHLECHTSORGANE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	3	1	4	0.6	0.2	
5 - 10	1	-	1	0.2	-	
10 - 15	1	-	1	0.2	-	
15 - 20	1	-	1	0.2	-	
20 - 25	4	2	6	0.8	0.5	
25 - 30	10	3	13	1.9	0.7	
30 - 35	10	8	18	1.9	1.8	
35 - 40	6	10	16	1.2	2.3	
40 - 45	8	8	16	1.5	1.8	
45 - 50	10	23	33	1.9	5.2	
50 - 55	29	31	60	5.6	7.0	
55 - 60	45	48	93	8.7	10.9	
60 - 65	68	67	135	13.2	15.2	
65 - 70	79	67	146	15.3	15.2	
70 - 75	67	56	123	13.0	12.7	
75 - 80	93	53	146	18.0	12.0	
80 - 85	56	47	103	10.8	10.6	
85 U M.	26	18	44	5.0	4.1	
ZUS.	517	442	959	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

191 + 192 = GEHIRN UND NERVENSYSTEM

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	1	2	4.3	3.3	
5 - 10	1	1	2	4.3	3.3	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	1	1	-	3.3	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	1	1	2	4.3	3.3	
30 - 35	-	-	-	-	-	
35 - 40	1	2	3	4.3	6.7	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	1	1	2	4.3	3.3	
50 - 55	2	4	6	8.7	13.3	
55 - 60	7	7	14	30.4	23.3	
60 - 65	2	3	5	8.7	10.0	
65 - 70	2	5	7	8.7	16.7	
70 - 75	3	3	6	13.0	10.0	
75 - 80	-	1	1	-	3.3	
80 - 85	2	-	2	8.7	-	
85 U M.	-	-	-	-	-	
ZUS.	23	30	53	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

194 = SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	-	1	16.7	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	1	-	1	16.7	-	
35 - 40	-	1	1	-	50.0	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	1	-	1	16.7	-	
50 - 55	1	-	1	16.7	-	
55 - 60	2	-	2	33.3	-	
60 - 65	-	1	1	-	50.0	
65 - 70	-	-	-	-	-	
70 - 75	-	-	-	-	-	
75 - 80	-	-	-	-	-	
80 - 85	-	-	-	-	-	
85 U M.	-	-	-	-	-	
ZUS.	6	2	8	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

190 = AUGE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	1	-	1	50.0	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	1	-	1	50.0	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	-	-	-	-	-	
35 - 40	-	-	-	-	-	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	-	-	-	-	-	
50 - 55	-	-	-	-	-	
55 - 60	-	-	-	-	-	
60 - 65	-	-	-	-	-	
65 - 70	-	1	1	-	33.3	
70 - 75	-	-	-	-	-	
75 - 80	-	2	2	-	66.7	
80 - 85	-	-	-	-	-	
85 U M.	-	-	-	-	-	
ZUS.	2	3	5	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

193 = SCHILDDRUESE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	1	1	-	4.2	
15 - 20	-	1	1	-	4.2	
20 - 25	-	1	1	-	4.2	
25 - 30	1	-	1	10.0	-	
30 - 35	1	1	2	10.0	4.2	
35 - 40	2	3	5	20.0	12.5	
40 - 45	-	-	-	-	-	
45 - 50	1	2	3	10.0	8.3	
50 - 55	-	2	2	-	8.3	
55 - 60	-	3	3	-	12.5	
60 - 65	2	3	5	20.0	12.5	
65 - 70	2	1	3	20.0	4.2	
70 - 75	1	2	3	10.0	8.3	
75 - 80	-	3	3	-	12.5	
80 - 85	-	1	1	-	4.2	
85 U M.	-	-	-	-	-	
ZUS.	10	24	34	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

195 - 199 = SEK. DOESARTIGE NEUBILDUNGEN U. SONST.
NEUBILDUNGEN UNBEK. SITZES

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT		
	M	W	ZUS.	M	W	
0 - 5	-	-	-	-	-	
5 - 10	-	-	-	-	-	
10 - 15	-	-	-	-	-	
15 - 20	-	-	-	-	-	
20 - 25	-	-	-	-	-	
25 - 30	-	-	-	-	-	
30 - 35	1	1	2	1.0	0.8	
35 - 40	-	2	2	-	1.6	
40 - 45	1	-	1	1.0	-	
45 - 50	8	2	10	8.1	1.6	
50 - 55	6	2	8	6.1	1.6	
55 - 60	9	4	13	9.1	3.2	
60 - 65	9	15	24	9.1	11.9	
65 - 70	12	21	33	12.1	16.7	
70 - 75	13	17	30	13.1	13.5	
75 - 80	17	20	37	17.2	15.9	
80 - 85	16	14	30	16.2	11.1	
85 U M.	7	28	35	7.1	22.2	
ZUS.	99	126	225	100.0	100.0	

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

190 - 199 = BOESARTIGE NEUBILDUNGEN SONSTIGER U. N.
NAEHER BEZ. SITZE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	3	1	4	2.1	0.5
5 - 10	1	1	2	0.7	0.5
10 - 15	-	1	1	-	0.5
15 - 20	1	2	3	0.7	1.1
20 - 25	-	1	1	-	0.5
25 - 30	2	1	3	1.4	0.5
30 - 35	3	2	5	2.1	1.1
35 - 40	3	8	11	2.1	4.3
40 - 45	1	-	1	0.7	-
45 - 50	11	5	16	7.9	2.7
50 - 55	9	8	17	6.4	4.3
55 - 60	18	14	32	12.9	7.6
60 - 65	13	22	35	9.3	11.9
65 - 70	16	28	44	11.4	15.1
70 - 75	17	22	39	12.1	11.9
75 - 80	17	26	43	12.1	14.1
80 - 85	18	15	33	12.9	8.1
85 U M.	7	28	35	5.0	15.1
ZUS.	140	185	325	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

201 = LYMPHOGRANULOMATOSE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	3	2	5	37.5	20.0
25 - 30	1	2	3	12.5	20.0
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	1	1	2	12.5	10.0
40 - 45	-	1	1	-	10.0
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	2	-	2	25.0	-
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	2	2	-	20.0
70 - 75	1	1	2	12.5	10.0
75 - 80	-	-	-	-	-
80 - 85	-	1	1	-	10.0
85 U M.	-	-	-	-	-
ZUS.	8	10	18	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

204 = LYMPHATISCHE LEUKAEMIE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	1	1	2	3.4	5.3
5 - 10	3	1	4	10.3	5.3
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	1	-	1	3.4	-
20 - 25	1	-	1	3.4	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	2	-	2	6.9	-
40 - 45	1	-	1	3.4	-
45 - 50	1	-	1	3.4	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	3	1	4	10.3	5.3
60 - 65	2	3	5	6.9	15.8
65 - 70	2	5	7	6.9	26.3
70 - 75	6	2	8	20.7	10.5
75 - 80	2	2	4	6.9	10.5
80 - 85	3	2	5	10.3	10.5
85 U M.	1	2	3	3.4	10.5
ZUS.	29	19	48	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

200 + 202 = MALIGN LYMPHOM (AUSSER LYMPHOGRANULOMATOSE)

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	1	1	-	2.8
5 - 10	2	-	2	5.0	-
10 - 15	1	-	1	2.5	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	1	-	1	2.5	-
30 - 35	-	1	1	-	2.8
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	3	-	3	7.5	-
45 - 50	2	3	5	5.0	8.3
50 - 55	3	2	5	7.5	5.6
55 - 60	4	3	7	10.0	8.3
60 - 65	8	3	11	20.0	8.3
65 - 70	3	3	6	7.5	8.3
70 - 75	3	2	5	7.5	5.6
75 - 80	6	11	17	15.0	30.6
80 - 85	4	7	11	10.0	19.4
85 U M.	-	-	-	-	-
ZUS.	40	36	76	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

203 = MULTIPLES MYELOM

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	-	1	4.8	-
50 - 55	4	2	6	19.0	12.5
55 - 60	1	2	3	4.8	12.5
60 - 65	4	1	5	19.0	6.3
65 - 70	1	2	3	4.8	12.5
70 - 75	4	-	4	19.0	-
75 - 80	3	6	9	14.3	37.5
80 - 85	1	2	3	4.8	12.5
85 U M.	2	1	3	9.5	6.3
ZUS.	21	16	37	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASTEN PERSONEN

205 = MYELOISCHE LEUKAEMIE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT			PROZENT	
	M	W	ZUS.	M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	1	-	1	5.0	-
10 - 15	2	-	2	10.0	-
15 - 20	-	1	1	-	6.3
20 - 25	1	-	1	5.0	-
25 - 30	2	1	3	10.0	6.3
30 - 35	1	-	1	5.0	-
35 - 40	1	-	1	5.0	-
40 - 45	-	-	-	-	-
45 - 50	1	2	3	5.0	12.5
50 - 55	-	3	3	-	18.8
55 - 60	3	-	3	15.0	-
60 - 65	2	-	2	10.0	-
65 - 70	2	2	4	10.0	12.5
70 - 75	1	1	2	5.0	6.3
75 - 80	-	2	2	-	12.5
80 - 85	2	3	5	10.0	18.8
85 U M.	1	1	2	5.0	6.3
ZUS.	20	16	36	100.0	100.0

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASSTEN PERSONEN
206 - 208 = SONSTIGE LEUKAEMIEH

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT		ZUS.	PROZENT	
	M	W		M	W
0 - 5	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-
35 - 40	-	1	1	-	7.1
40 - 45	-	1	1	-	7.1
45 - 50	-	-	-	-	-
50 - 55	-	-	-	-	-
55 - 60	1	2	3	16.7	14.3
60 - 65	-	-	-	-	-
65 - 70	-	-	-	-	-
70 - 75	-	2	2	-	14.3
75 - 80	3	1	4	50.0	7.1
80 - 85	1	5	6	16.7	35.7
85 U M.	1	2	3	16.7	14.3
ZUS.	6	14	20	100.0	100.0

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASSTEN PERSONEN
200 - 208 = LYMPHATISCHES UND HAEMATOPOETISCHES GEWEBE

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT		ZUS.	PROZENT	
	M	W		M	W
0 - 5	1	2	3	0.8	1.8
5 - 10	6	1	7	4.8	0.9
10 - 15	3	-	3	2.4	-
15 - 20	1	1	2	0.8	0.9
20 - 25	5	2	7	4.0	1.8
25 - 30	4	3	7	3.2	2.7
30 - 35	1	1	2	0.8	0.9
35 - 40	4	2	6	3.2	1.8
40 - 45	4	2	6	3.2	1.8
45 - 50	5	5	10	4.0	4.5
50 - 55	7	7	14	5.6	6.3
55 - 60	14	8	22	11.3	7.2
60 - 65	16	7	23	12.9	6.3
65 - 70	8	14	22	6.5	12.6
70 - 75	15	8	23	12.1	7.2
75 - 80	14	22	36	11.3	19.8
80 - 85	11	20	31	8.9	18.0
85 U M.	5	6	11	4.0	5.4
ZUS.	124	111	235	100.0	100.0

STATISTISCHES AMT
DES SAARLANDES

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1987 ERFASSTEN PERSONEN
BOESARTIGE NEUBILDUNGEN INSGESAMT

VON ... BIS UNTER ...	ABSOLUT		ZUS.	PROZENT	
	M	W		M	W
0 - 5	8	4	12	0.3	0.2
5 - 10	8	2	10	0.3	0.1
10 - 15	6	5	8	0.2	0.1
15 - 20	3	5	8	0.1	0.2
20 - 25	10	7	17	0.4	0.3
25 - 30	18	19	37	0.7	0.8
30 - 35	20	24	44	0.8	1.0
35 - 40	38	46	84	1.6	1.9
40 - 45	44	46	90	1.8	1.9
45 - 50	128	133	266	5.3	5.7
50 - 55	184	157	341	7.6	6.5
55 - 60	280	207	487	11.6	8.6
60 - 65	341	280	621	14.1	11.6
65 - 70	328	301	629	13.6	12.5
70 - 75	307	289	596	12.7	12.0
75 - 80	352	365	717	14.6	15.1
80 - 85	240	320	560	9.9	13.3
85 U M.	99	200	299	4.1	8.3
ZUS.	2414	2412	4826	100.0	100.0

Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info — Btx-Info



Info zum BTX-Angebot des Statistischen Amtes des Saarlandes

Interessieren Sie sich für die aktuellen monatlichen Wirtschaftsindikatoren des Saarlandes?

Index des Auftragseingangs im Verarbeitenden Gewerbe
Gesamtumsatz im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
Bruttolohn- und gehaltsumme im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe
Beschäftigte im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftshauptgruppen
Index der Nettoproduktion im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe nach Wirtschaftshauptgruppen
Einzelhandel (Beschäftigte, Umsatz)
Außenhandel (Einfuhr, Ausfuhr)
Preisindex für die Lebenshaltung
Baugenehmigungen
-- Wohngebäude (Zahl der Wohnungen)
-- Nichtwohngebäude (Umbauter Raum)
Bevölkerungsdaten
Arbeitslose

Diese Daten finden Sie in unserem Btx-Angebot unter der Nummer * 2039560 # .



Saarland

Statistisches Amt des Saarlandes, Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681 / 505-913, Telefax 0681/505-921, Btx * 2039560 #

ANHANG

Zur Standardisierung der Inzidenzzahlen verwendete Standardpopulationen

Altersklassen	Weltstandard- population *	Europastandard- population *	BRD-Standard- population 1970	Truncated * Standardpopulation
0 — 4	12 000	8 000	7 775	—
5 — 9	10 000	7 000	8 228	—
10 — 14	9 000	7 000	7 177	—
15 — 19	9 000	7 000	6 588	—
20 — 24	8 000	7 000	6 141	—
25 — 29	8 000	7 000	7 078	—
30 — 34	6 000	7 000	8 169	—
35 — 39	6 000	7 000	6 478	6 000
40 — 44	6 000	7 000	6 472	6 000
45 — 49	6 000	7 000	6 289	6 000
50 — 54	5 000	7 000	4 162	5 000
55 — 59	4 000	6 000	6 189	4 000
60 — 64	4 000	5 000	6 079	4 000
65 — 69	3 000	4 000	5 215	—
70 — 74	2 000	3 000	3 740	—
75 — 79	1 000	2 000	2 357	—
80 — 84	500	1 000	1 255	—
85 und mehr	500	1 000	608	—
zusammen	100 000	100 000	100 000	31 000

* Aus "Cancer Incidence in Five Continents-Volume IV".

10. Mittlere Bevölkerung 1987 nach Altersjahren und Geschlecht (Ergebnis der Volkszählung 1987)

Alter von ... bis unter ... Jahren	Mittlere Bevölkerung			Alter von ... bis unter ... Jahren	Mittlere Bevölkerung		
	INSGESAMT	männlich	weiblich		INSGESAMT	männlich	weiblich
unter 1	10 512	5 383	5 129	50 – 51	17 184	8 497	8 687
1 – 2	9 880	5 194	4 686	51 – 52	16 480	8 228	8 252
2 – 3	9 683	4 941	4 742	52 – 53	14 952	7 536	7 416
3 – 4	9 612	4 971	4 641	53 – 54	13 071	6 670	6 401
4 – 5	10 114	5 313	4 801	54 – 55	12 710	6 417	6 293
zusammen	49 801	25 802	23 999	zusammen	74 397	37 348	37 049
5 – 6	10 093	5 173	4 920	55 – 56	13 305	6 588	6 717
6 – 7	10 373	5 326	5 047	56 – 57	14 087	7 054	7 033
7 – 8	9 976	4 998	4 978	57 – 58	13 934	6 971	6 963
8 – 9	9 363	4 686	4 677	58 – 59	13 899	6 872	7 027
9 – 10	9 688	4 928	4 760	59 – 60	13 471	6 441	7 030
zusammen	49 493	25 111	24 382	zusammen	68 696	33 926	34 770
10 – 11	9 214	4 731	4 483	60 – 61	12 856	5 963	6 893
11 – 12	9 242	4 832	4 410	61 – 62	12 736	5 506	7 230
12 – 13	9 405	4 800	4 605	62 – 63	12 768	5 279	7 489
13 – 14	9 389	4 863	4 526	63 – 64	13 131	5 227	7 904
14 – 15	10 192	5 175	5 017	64 – 65	13 063	5 171	7 892
zusammen	47 442	24 401	23 041	zusammen	64 554	27 146	37 408
15 – 16	11 734	5 951	5 783	65 – 66	12 629	4 992	7 637
16 – 17	12 759	6 526	6 233	66 – 67	11 755	4 606	7 149
17 – 18	13 823	7 007	6 816	67 – 68	10 700	4 212	6 488
18 – 19	15 961	8 180	7 781	68 – 69	6 556	2 523	4 033
19 – 20	16 775	8 612	8 163	69 – 70	5 862	2 218	3 644
zusammen	71 052	36 276	34 776	zusammen	47 502	18 551	28 951
20 – 21	17 340	8 956	8 384	70 – 71	6 190	2 284	3 906
21 – 22	17 721	8 938	8 783	71 – 72	6 260	2 373	3 887
22 – 23	18 209	9 138	9 071	72 – 73	9 135	3 245	5 890
23 – 24	18 576	9 515	9 061	73 – 74	9 126	3 215	5 911
24 – 25	18 928	9 750	9 178	74 – 75	8 794	2 928	5 866
zusammen	90 774	46 297	44 477	zusammen	39 505	14 045	25 460
25 – 26	18 350	9 522	8 828	75 – 76	8 218	2 782	5 436
26 – 27	17 971	9 231	8 740	76 – 77	7 655	2 517	5 138
27 – 28	17 854	9 218	8 636	77 – 78	7 437	2 326	5 111
28 – 29	17 872	9 270	8 602	78 – 79	6 923	2 038	4 885
29 – 30	17 060	8 781	8 279	79 – 80	6 332	1 959	4 373
zusammen	89 107	46 022	43 085	zusammen	36 565	11 622	24 943
30 – 31	16 480	8 464	8 016	80 – 81	5 631	1 666	3 965
31 – 32	15 845	8 125	7 720	81 – 82	5 009	1 513	3 496
32 – 33	15 736	8 226	7 510	82 – 83	4 336	1 257	3 079
33 – 34	15 983	8 154	7 829	83 – 84	3 722	1 065	2 657
34 – 35	15 639	7 964	7 675	84 – 85	3 129	838	2 291
zusammen	79 683	40 933	38 750	zusammen	21 827	6 339	15 488
35 – 36	15 399	7 944	7 455	85 u. mehr	10 807	2 685	8 182
36 – 37	15 463	8 007	7 456				
37 – 38	16 054	8 337	7 717				
38 – 39	15 629	8 169	7 460				
39 – 40	13 214	6 873	6 341				
zusammen	75 759	39 330	36 429				
40 – 41	10 999	5 704	5 295				
41 – 42	8 167	4 100	4 067				
42 – 43	11 796	5 997	5 799				
43 – 44	12 760	6 445	6 315				
44 – 45	12 296	6 206	6 090				
zusammen	56 018	28 452	27 566				
45 – 46	15 404	7 860	7 544				
46 – 47	15 273	7 748	7 525				
47 – 48	18 321	9 160	9 161				
48 – 49	17 044	8 539	8 505				
49 – 50	16 576	8 386	8 190				
zusammen	82 618	41 693	40 925				
				INSGESAMT	1 055 660	505 979	549 681

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 21. Februar	Nr. 7
------	---	-------

Inhalt

I. Amtliche Texte

Seite

Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“. Vom 17. Januar 1979 105

I. Amtliche Texte

Gesetz Nr. 1094

„Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“

Vom 17. Januar 1979

Inhaltsübersicht

- § 1 Zweck
- § 2 Aufgabe
- § 3 Zuständigkeit
- § 4 Inhalt der Erhebungen
- § 5 Anonymisierung
- § 6 Übermittlung
- § 7 Kosten
- § 8 Auskunftsstellen
- § 9 Befreiung von Verschwiegenheitspflichten
- § 10 Entschädigung
- § 11 Wissenschaftlicher Beirat
- § 12 Durchführungsbestimmungen
- § 13 Einschränkung von Grundrechten
- § 14 Inkrafttreten

Der Landtag des Saarlandes hat folgendes Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

Zweck

Zur Überwachung der Krebserkrankungen in der saarländischen Bevölkerung und für die Zwecke der epidemiologischen Krebsforschung wird ein Krebsregister als Landesstatistik geführt. Es ist die zentrale Registrierstelle für bösartige Geschwulsterkrankungen im Lande.

§ 2

Aufgabe

Das Krebsregister hat die Aufgabe, fortlaufend statistische Daten über das Entstehen, das Auftreten und den Verlauf bösartiger Geschwulsterkrankungen, insbesondere Karzinome, Sarkome, Leukosen, Präkanzerosen, zu erheben, zu bearbeiten, bereitzustellen und in fortlaufend erscheinenden Jahresberichten zu veröffentlichen.

§ 3

Zuständigkeit

Die Führung des Krebsregisters und die Erhebung der erforderlichen Daten obliegen ausschließlich dem Statistischen Amt des Saarlandes. Die Vorschrift des § 6 Abs. 1 des Gesetzes Nr. 105 zur Regelung des Statistischen Dienstes im Saarland vom 25. Juni 1949 in der Fassung des Gesetzes Nr. 982 vom 5. Dezember 1973 (Amtsbl. 1974 S. 33) findet keine Anwendung.

§ 4

Inhalt der Erhebungen

Neben der Quelle der Angaben (§ 8) dürfen ausschließlich erhoben und verarbeitet werden

a) an personenbezogenen Daten

Vor- und Familienname, Geburtsname, Geschlecht, Alter, Familienstand, Wohnort, Beruf, Nationalität, bei Frauen die Zahl der Kinder, Sterbedatum;

b) an medizinischen Daten

Art der Geschwulsterkrankung, Organlokalisierung, Ausbreitung und Stadium der Krankheit im Zeitpunkt der Diagnose, Art der Diagnosesicherung, Zeitpunkt der ersten Beschwerden, Schadstoffexpositionen, Verdacht auf Berufskrebs, Beginn und Art der Behandlung, jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes, Durchführung von Krebsvorsorgeuntersuchungen, Todesursache.

§ 5

Anonymisierung

Das Statistische Amt des Saarlandes hat die Daten zu anonymisieren. Es hat die personenbezogenen Merkmale, mit deren Hilfe anonymisierte Daten derart verändert werden können, daß sie sich auf eine bestimmte Person beziehen oder eine solche erkennen lassen, gesondert zu speichern. Es darf diese mit den anonymisierten Daten nur dann zusammenführen, wenn die dadurch ermöglichte Nutzung der Daten zu statistischen Zwecken erforderlich ist. In diesem Fall ist ein Protokoll mit der Begründung des Vorgangs zu fertigen. Die Merkmale nach Satz 2 dürfen nicht an Stellen weitergegeben werden, die die anonymisierten Daten im Auftrag verarbeiten.

§ 6

Übermittlung

Aus dem Krebsregister dürfen Daten nur in anonymisierter Form und nur zu dem in § 1 bestimmten Zweck und grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftliche Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. Einzelpersonen dürfen anonymisierte Daten nur dann übermittelt werden, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister:

§ 7

Kosten

Die durch Zuwendungen Dritter nicht gedeckten Kosten des Krebsregisters trägt das Land nach Maßgabe des Haushalts.

§ 8

Auskunftsstellen

Auskünfte an das Krebsregister erteilen Ärzte und Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien, die im Saarland ihren Beruf ausüben. Die Teilnahme an der Erhebung ist freiwillig. Die Auskünfte werden auf einem einheitlichen Formblatt erteilt, dessen Muster der für das Gesundheitswesen zuständige Minister festlegt.

§ 9

Befreiung von Verschwiegenheitspflichten

(1) Ärzte und Zahnärzte, in ihrem Auftrag handelnde Angehörige anderer Heilberufe, berufsmäßig tätige Gehilfen, bei ihnen zur Vorbereitung auf den Beruf tätige Personen sowie Leiter von Krankenanstalten, medizinischen Instituten und Laboratorien handeln auch ohne Einwilligung der Betroffenen weder rechts- noch standeswidrig, wenn sie dem Krebsregister unter Verwendung des in § 8 genannten Formblattes die für die Erhebung nach § 4 dieses Gesetzes erforderlichen Tatsachen mitteilen.

(2) Standesrechtliche Vorschriften, die einer Tatsachenmitteilung an das Krebsregister nach Absatz 1 entgegenstehen, finden keine Anwendung.

§ 10

Entschädigung

Für die Erstattung jeder Meldung wird vom Statistischen Amt ohne Aufforderung eine Gebühr nach Buchst. A Nr. II Ziff. 17 des Gebührenverzeichnisses nach der Anlage zur Gebührenordnung für Ärzte vom 18. März 1965 (Bundesgesetzbl. I S. 89) zuzüglich der Portokosten für einen Standardbrief im Briefverkehr innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gezahlt. Nehmen in Einrichtungen des Gesundheitswesens tätige Melder für die Meldungen Personal und Sachmittel des Trägers der Organisation in Anspruch, so kann dieser einen Betrag in Höhe von 20 vom Hundert der gezahlten Entschädigung verlangen.

§ 11

Wissenschaftlicher Beirat

(1) Zur fachlichen und wissenschaftlichen Beratung der das Krebsregister führenden Stelle und zur Durchführung dieses Gesetzes beruft der Chef der Staatskanzlei im Einvernehmen mit dem für das Gesundheitswesen zuständigen Minister einen wissenschaftlichen Beirat.

(2) Dem Beirat gehören an:

1. Ein Vertreter des für das Gesundheitswesen zuständigen Ministers,
2. ein ärztlicher Vertreter der Staatlichen Gesundheitsämter.

3. ein Vertreter des Statistischen Amtes des Saarlandes
4. ein Vertreter der Ärztekammer des Saarlandes,
5. fünf ärztliche Vertreter der Universität des Saarlandes
6. ein ärztlicher Vertreter kommunaler Krankenhäuser,
7. ein ärztlicher Vertreter freigemeinnütziger Krankenhäuser,
8. ein Vertreter der Deutschen Gesellschaft für Krebsforschung und Krebsbekämpfung, Landesverband Saar,
9. ein Vertreter der Krebsliga Saarland,
10. der Landesbeauftragte für Datenschutz.

Die Berufung der unter Nr. 4, 5, 8 und 9 genannten Mitglieder des Beirats erfolgt auf Vorschlag der nach Gesetz oder Satzung zuständigen Organe, die Berufung der unter Nr. 6 und 7 genannten Mitglieder des Beirats auf Vorschlag der Saarländischen Krankenhausgesellschaft. Die ärztlichen Mitglieder des Beirats sollen unterschiedliche berufliche Gebiete und Teilgebiete vertreten.

(3) Zu den Beratungen des Beirats können Vertreter weiterer Behörden, Anstalten oder Vereinigungen sowie andere fachkundige Personen hinzugezogen werden.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich für die Dauer von fünf Jahren aus. Mitglieder, deren Zugehörigkeit zu den von ihnen vertretenen Körperschaften und Anstalten vorzeitig endet, scheiden aus. Für die restliche Zeit wird ein neues Mitglied berufen.

(5) Der für das Gesundheitswesen zuständige Minister hat den Vorsitz im Beirat. Er erläßt die Geschäftsordnung. Die laufenden Geschäfte des Beirats führt das Statistische Amt des Saarlandes.

§ 12

Durchführungsbestimmungen

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister im Benehmen mit dem Chef der Staatskanzlei. Der Landesbeauftragte für Datenschutz ist zu hören.

§ 13

Einschränkung von Grundrechten

Das Grundrecht auf Achtung des privaten Bereichs (Artikel 2 Abs. 1 in Verbindung mit Artikel 1 Abs. 1 des

Grundgesetzes) wird den aus den vorstehenden Bestimmungen sich ergebenden Beschränkungen unterworfen.

§ 14

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 7. Februar 1979

Der Ministerpräsident

Dr. Franz Josef Röder

Der Minister des Innern

Alfred Wilhelm

Der Minister der Finanzen

Ferdi Behles

Der Minister

für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung

Dr. Rosemarie Scheurien

Amtsblatt des Saarlandes

Herausgegeben vom Chef der Staatskanzlei

1979	Herausgegeben zu Saarbrücken, 7. Mai	Nr. 18
------	--------------------------------------	--------

Inhalt

I. Amtliche Texte

Seite

Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen. Vom 23. März 1979	417
--	-----

I. Amtliche Texte

Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Vom 23. März 1979

Auf Grund des § 8 Satz 3 des Gesetzes Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S.105) wird verordnet:

§ 1

Inhalt, Form und Farbe des einheitlichen Formblattes, auf dem Ärzte, Zahnärzte, Leiter von Krankenanstalten, medizini-

sehen Instituten und Laboratorien Auskünfte an das Krebsregister erteilen (§ 8 Satz 1 und 3 SKRG), richten sich nach dem in der Anlage zu dieser Verordnung festgelegten Muster.

§ 2

Diese Verordnung tritt am 2. Januar 1979 in Kraft.

Saarbrücken, den 23. März 1979

**Der Minister
für Arbeit, Gesundheit und Sozialordnung**

Dr. Rosemarie Scheurlen

Anlage zu § 1 der Verordnung über die Festlegung des Formblattes für Krebsmeldungen

Muster

An das
Statistische Amt des Saarlandes
Krebsregister
Hardenbergstraße 3
6600 Saarbrücken

Mitteilung über Geschwulsterkrankung

Die Mitteilung, Erhebung und Verarbeitung der nachstehenden Daten richten sich nach dem Gesetz Nr. 1094 „Saarländisches Gesetz über das Krebsregister (SKRG)“ vom 17. Januar 1979 (Amtsbl. S. 105). Das Statistische Landesamt hat die Daten zu anonymisieren. Anonymisierte Daten dürfen grundsätzlich nur an Universitäten, wissenschaftl. Institute oder vergleichbare Einrichtungen übermittelt werden. An Einzelpersonen erfolgt eine Übermittlung anonymisierter Daten nur dann, wenn sie ein besonderes wissenschaftliches Interesse nachweisen. Die Genehmigung zur Übermittlung von Daten erteilt der für das Gesundheitswesen zuständige Minister.

PERSONENBEZOGENE DATEN

Reg.-Nr.:

Vor- und Familienname:
Geburtsname:
Geschlecht: männl., weibl.
Geburtsdag, -monat, -jahr:
Familienstand: led., verh., früher verh.
Wohnort:
Beruf jetzt:
früher:
Nationalität:
Bei Frauen: Zahl der geborenen Kinder (ohne Fehlgeburten):
Sterbedatum:

Hier abtrennen!

MEDIZINISCHE DATEN

Reg.-Nr.:

Art der Geschwulsterkrankung: Ca., Sa., Leu., Präkanz., and.:
Organlokalisation:
Lokale Ausbreitung: T
Lymphknotenmetastasen: N
Fernmetastasen: M
Zusammengefaßte histologische Diagnose:
Diagnose gestellt am:
Art der Diagnosesicherung: hist., röntg., op., Autopsie, and.:
Zeitpunkt der ersten Beschwerden: wann: wie:
Schadstoffexpositionen: ja ☐ nein ☐ welche:
Verdacht auf Berufskrebs: ja ☐ nein ☐ welcher:
Beginn der Behandlung:
Art der Behandlung: Op., ja ☐ nein ☐
Strahlenbehandlung: Röntgen ☐ Radium ☐ Gammatron ☐ Betatron ☐
Behandlung mit: Hormonen ja ☐ nein ☐; Cytostatika ja ☐ nein ☐
Jede wesentliche Änderung des Krankheitsbildes: Heil., Recidiv ja ☐ nein ☐, Metastasen ja ☐ nein ☐, and.:
Krebsvorsorgeuntersuchung: wann: welche:
Todesursache lt. Totenschein:
lt. Obduktion:

Anschrift der berichtenden Stelle:
(Name des Arztes, Zahnarztes, Leiters der Krankenanstalt, medizinischen Instituts bzw. medizinischen Laboratoriums)
Bankverbindung: Kto.-Nr.

Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1979

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod erfordert internationale Systematiken für eine einheitliche Erfassung von Krankheiten und Todesursachen. Bereits 1893 wurde eine internationale Klassifikation der Todesursachen entwickelt, die seither etwa alle zehn Jahre einer Revision unterlag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baute die Systematik in der 6. Revision zu einer Klassifikation aus, die nicht nur Todesursachen, sondern auch Krankheiten und Verletzungen umfasste. Nach Billigung der 9. Revision durch die XXIX. Vollversammlung der WHO im Mai 1976 wurde die revidierte Klassifikation ab 1. Januar 1979 in den Gesundheitsstatistiken der Mitgliedstaaten eingeführt.

Im saarländischen Krebsregister wird ab dem Jahrgang 1979 die vierstellige ausführliche Systematik dieser 9. Revision angewandt; die Positionsnummern in den Tabellen dieser Veröffentlichung sind jedoch nach der dreistelligen allgemeinen Systematik ausgewiesen.

Dreistellige Allgemeine Systematik der Neubildungen

140-149 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Rachens

- 140 Bösartige Neubildung der Lippe
- 141 Bösartige Neubildung der Zunge
- 142 Bösartige Neubildung der Hauptspeicheldrüsen
- 143 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches
- 144 Bösartige Neubildung des Mundbodens
- 145 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes
- 146 Bösartige Neubildung des Rachenringes
- 147 Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes
- 148 Bösartige Neubildung des Hypopharynx
- 149 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bezeichneten Sitzes innerhalb der Lippe, der Mundhöhle und des Rachenraumes

150-159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

- 150 Bösartige Neubildung der Speiseröhre
- 151 Bösartige Neubildung des Magens
- 152 Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschließlich des Zwölffingerdarmes
- 153 Bösartige Neubildung des Dickdarmes ausgen. Mastdarm
- 154 Bösartige Neubildung des Mastdarmes und der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum und des Anus
- 155 Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege mit der Angabe primärer Sitz
- 156 Bösartige Neubildung der Gallenblase und der extrahepatischen Gallenwege
- 157 Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse


- 158 Bösartige Neubildung des Bauchfells und des Retro-peritonealraumes
- 159 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Verdauungsorgane und des Bauchfells
- 160-165 Bösartige Neubildungen der Atmungs- und intrathorakalen Organe
 - 160 Bösartige Neubildung der Nasenhöhlen, der -nebenhöhlen, des Mittelohres
 - 161 Bösartige Neubildung des Kehlkopfes
 - 162 Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge
 - 163 Bösartige Neubildung des Rippenfells
 - 164 Bösartige Neubildung von Thymus, Herz und Mediastinum
 - 165 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes innerhalb der Atmungs- und intrathorakalen Organe
- 170-175 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse
 - 170 Bösartige Neubildung der Knochen und Gelenkknorpel
 - 171 Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile
 - 172 Bösartiges Melanom der Haut
 - 173 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
 - 174 Bösartige Neubildung der weiblichen Brustdrüse
 - 175 Bösartige Neubildung der männlichen Brustdrüse
- 179-189 Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane
 - 179 Bösartige Neubildung der Gebärmutter n. n. bez. Teil
 - 180 Bösartige Neubildung der Zervix uteri
 - 181 Bösartige Neubildung der Plazenta
 - 182 Bösartige Neubildung des Corpus uteri
 - 183 Bösartige Neubildung des Ovariums und sonstiger Adnexe
 - 184 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane
 - 185 Bösartige Neubildung der Prostata
 - 186 Bösartige Neubildung des Hodens
 - 187 Bösartige Neubildung des Penis und sonstiger männlicher Geschlechtsorgane
 - 188 Bösartige Neubildung der Harnblase
 - 189 Bösartige Neubildung der Niere sowie sonstiger n. n. bez. Harnorgane
- 190-199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Sitze
 - 190 Bösartige Neubildung des Auges
 - 191 Bösartige Neubildung des Gehirns
 - 192 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des

Nervensystems

- 193 Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- 194 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen
- 195 Bösartige Neubildung sonstigen und mangelhaft bez. Sitzes
- 196 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten
- 197 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
- 198 Sekundäre Neubildung sonstiger näher bez. Sitze
- 199 Bösartige Neubildung ohne nähere Bezeichnung des Sitzes

200-208 Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes

- 200 Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom
- 201 Morbus Hodgkin
- 202 Sonstige bösartige Neubildungen des lymphatischen und histiozytären Systems
- 203 Multiples Myelom und immunproliferative Neubildungen
- 204 Lymphatische Leukämie
- 205 Myeloische Leukämie
- 206 Monozytäre Leukämie
- 207 Sonstige näher bez. Formen der Leukämie
- 208 Leukämie n. n. bez. Zellart



SAARLAND **VERWALTUNGSKARTE**

Stand: 1. Januar 1982

ZEICHENERKLÄRUNG

- Staatsgrenze
- Landesgrenze
- Kreis- bzw. Stadtverbandsgrenze
- Gemeindegrenze
- Sitz des Kreises bzw. Stadtverbandes
- Sitz der Gemeindeverwaltung
- Kirieli Gemeinde

REGIERUNG DES SAARLANDES
 Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen
 Landesausschuss

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes

1	Die Bautätigkeit im Saarland 1948/49	*)	50	Amtliches Gemeindeverzeichnis, 12. Auflage — Stand 01.01.1974 u. 31.12.1974 —	*)
2	Das Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember 1948	*)	51	Saarländische Krebsdokumentation 1972-1974	8,— DM
3	Die Landwirtschaft im Saarland, Ergebnisse der land- u. forstwirtschaftlichen Betriebszählung 1948	*)	52	Strukturverhältnisse im Garten- u. Obstbau — Ergebnisse der Gartenbauerhebung 1972/73 —	8,— DM
4	Berufsberatung und Lehrstellungsvermittlung 1950	*)	53	Quellennachweise zur Statistik des Saarlandes	12,— DM
5	Obstbau und Obstertrag, Ergebnisse der Obstbaumzählung 1950	2,— DM	54	Handwerk im Saarland — Ergebnisse der Handwerkszählung 1977	12,— DM
6	Die Gemeinderatswahl am 27. März 1949	2,— DM	55	Periodika	15,— DM
7	Berufsberatung und Lehrstellungsvermittlung 1951	*)	56	Bodennutzung und Ernte im Saarland 1978	10,— DM
8	Amtliches Behördenverzeichnis, 1. Ausgabe — Stand Juni 1953 —	*)	57	Amtliches Behördenverzeichnis, 3. Auflage — Stand April 1982 —	*)
9	Das Personal im öffentlichen Dienst am 31. Dezember 1950	2,— DM	58	Besitz- u. Arbeitsverhältnisse der Land- u. Forstwirtschaft im Saarland 1979 — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung (Teil I)	8,— DM
10	Amtliches Gemeindeverzeichnis (9. Auflage) nach dem Stand am 14. Nov. 1951 u. am 1. Juli 1954	*)	59	Betriebsstruktur in der Landwirtschaft im Saarland 1979 — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1979 (Teil II)	8,— DM
11	Die Verschuldung der Gemeinden u. Gemeindeverbände am 31. Dezember 1952	2,— DM	60	Gemeinde- und Kreisstatistik	8,— DM
12	Der Hochbau 1948 bis 1953	2,— DM	61	Saarländische Krebsdokumentation 1975-1978	*)
13	Das Handwerk — Saarbrücken 1955 —	2,— DM	62	Bundestagswahl am 6. März 1983	10,— DM
14	Bodennutzung und Ernteertrag — Zusammenfassende Darstellung der Bodennutzungs- u. Ernteerhebung bis 1954 —	*)	63	Allgemeinbildende Schulen 1983/84	10,— DM
15	Gemeinde- und Ortslexikon, 1. Lieferung: Alsweiler bis Berschweiler — Saarbrücken 1955 —	2,— DM	64	Einzelhandel im Saarland (Ergebnisse der Handels- u. Gaststättenzählung 1979)	8,— DM
16	Tabellenteil zum Gemeinde- und Ortslexikon — Saarbrücken 1955 —	2,— DM	65	Strukturverhältnisse im Garten- und Obstbau 1982	8,— DM
17	Der Verbrauch von Arbeitnehmerhaushaltungen — Erhebung von Wirtschaftsrechnungen 1951/52 —	2,— DM	66	Zensus im Produzierenden Gewerbe	10,— DM
18	Gemeinde- u. Ortslexikon, 2. Lieferung: Bous bis Bosen — Saarbrücken 1956 —	2,— DM	67	Saarländische Krebsdokumentation 1979-1981	*)
19	Amtliches Behördenverzeichnis, 2. Auflage — Stand Juni 1957 —	3,— DM	68	Kommunal- und Europawahl am 17. Juni 1984	*)
20	Gemeinde- u. Ortslexikon, 3. Lieferung: Bous/Saar bis Dörrenbach — Saarbrücken 1957 —	3,— DM	69	Teil 1: Repräsentative Europawahlstatistik	8,— DM
21	Die Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rechnungsjahr 1954	3,— DM	70	Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	*)
22	Amtliches Gemeindeverzeichnis, 10. Auflage — Stand 06.06.1961 u. 30.06.1963 —	3,— DM	71	Gastgewerbe im Saarland	8,— DM
23	GEMEINDESTATISTIK 1960/61	3,— DM	72	Allgemeinbildende Schulen 1984/85	*)
24	Teil 1: „Bevölkerung u. Erwerbstätigkeit“	3,— DM	73	Landtagswahl am 10. März 1985	*)
25	Teil 2: „Gebäude u. Wohnungen“	3,— DM	74	Teil 1: Repräsentative Landtagswahlstatistik	10,— DM
26	Teil 3: „Arbeitsstätten (ohne Landwirtschaft)“	2,— DM	75	Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	*)
27	Teil 4: „Betriebsstruktur der Landwirtschaft“ und „Gemeindefinanzen“	3,— DM	76	Bundestagswahl am 25. Januar 1987	12,— DM
28	Arbeitsstättenzählung 1961	4,— DM	77	Teil 1: Repräsentative Wahlstatistik	12,— DM
29	Handel und Gastgewerbe im Saarland — Ergebnisse des Handelszensus 1960 —	4,— DM	78	Teil 2: Endgültiges Wahlergebnis	12,— DM
30	Handwerk Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 — Allgemeine Erhebung —	4,— DM	79	Europa- und Kommunalwahl am 18. Juni 1989	12,— DM
31	Volks- und Berufszählung im Saarland 1961 (Ti. I. Textteil — Ti. II. Tabellenteil)	15,— DM	80	Teil 1: Repräsentative Europawahlstatistik	12,— DM
32	Das Handwerk/Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 — Stichprobenerhebung —	4,— DM	81	Teil 2: Endgültige Wahlergebnisse	*)
33	Land- u. forstwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der LZ — Haupterhebung 1960 u. Arbeitskräfteerhebung 1960/61	4,— DM	82	Gemeindestatistik 1987	12,— DM
34	Forstwirtschaft im Saarland — Ergebnisse der Forsterhebung 1961 —	4,— DM	83	„Bevölkerung und Erwerbstätigkeit“ — Ergebnisse der Volks- und Berufszählung am 25. Mai 1987 —	12,— DM
35	Gebäude und Wohnungszählung 1968	4,— DM			
36	Amtliches Gemeindeverzeichnis, 11. Auflage — Stand 27.05.1970 u. 30.06.1971 —	6,— DM			
37	Gemeindestatistik 1970 — Bevölkerung und Erwerbstätigkeit —	6,— DM			
38	Personalstrukturuntersuchung im öffentlichen Dienst 1968	6,— DM			
39	Saarländische Krebsdokumentation 1967 — 1971	6,— DM			
40	Berufliche Bildung im Saarland — Eine Untersuchung des berufsbildenden Schulwesens von 1962 bis 1972 —	6,— DM			
41	Volks- u. Berufszählung 1970 — Pendelwanderung im Saarland —	15,— DM			
42	Gemeindestatistik 1970 — Weitere Strukturen	6,— DM			
43	Landwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 — Gemeindestatistik Teil 1	6,— DM			
44	Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten im Saarland am 27.05.1970	9,— DM			
45	Volks- u. Berufszählung 1970 — Bevölkerung, Haushalte u. Familien im Saarland	6,— DM			
46	Volks- und Berufszählung 1970 — Erwerbstätigkeit u. Unterhalt der Bevölkerung im Saarland	6,— DM			
47	Betriebsverhältnisse der Land- u. Forstwirtschaft im Saarland 1971 — Teil 1: Betriebe, Rechtsformen, Bodennutzung, Viehhaltung — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung — (Grunderhebung 1971)	6,— DM			
48	Einzelhandel im Saarland	6,— DM			
49	Vorschulerziehung im Saarland — eine Untersuchung der Vorschul- u. Kindertageseinrichtungen 1973 —	6,— DM			
	Landwirtschaftliche Betriebe — Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 — Gemeindestatistik Teil 2 —	6,— DM			

*) vergriffen

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

1 Die saarländische Industrie 1957	*)	66 Umsätze und ihre Besteuerung 1968	2,50 DM
2 Die Viehwirtschaft im Saarland 1957	1,- DM	67 Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienstleistungsbereich 1966	*)
3 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1957	1,- DM	68 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1969	3,- DM
4 Berufsberatung — Lehrstellenvermittlung 1957	1,- DM	69 Personal im öffentlichen Dienst am 02. 10. 1969	3,- DM
5 Die Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 1957	1,- DM	70 Kommunale Finanzplanung 1970 bis 1974	3,- DM
6 Die eischaffende Industrie des Saarlandes (Ende 1958)	1,- DM	71 Güterverkehrsströme im Saarland im Jahre 1969	3,- DM
7 Die saarländische Industrie 1958	1,- DM	72 Schul- und Hochschulpersonal im öffentlichen Dienst	
8 Das saarländische Bauhauptgewerbe 1957/58	*)	-Ergebnisse der Personalstrukturerhebung vom 2.10.1968-	3,- DM
9 Kommunale Finanzen 1958	*)	73 Gehalts- und Lohnstrukturerhebung	
10 Veranlagte Einkommen 1956	1,- DM	im öffentlichen Dienst 1968	3,- DM
11 Körperschaftseinkommen 1956	1,- DM	74 Wasserversorgung und -ableitung im Jahre 1969	3,- DM
12 Die saarländische Industrie 1959	1,- DM	75 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
13 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1959	*)	im Jahre 1970	3,- DM
14 Die Straßenverkehrsunfälle in den Jahren 1958 u. 1959	1,- DM	76 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1971	
15 Der Außenhandel des Saarlandes 1960	1,- DM	(Zahlenspiegel)	3,- DM
16 Umsätze und ihre Besteuerung im zweiten Halbjahr 1959	1,- DM	77 Zensus im produzierenden Gewerbe 1967	
17 Die Wahlen im Saarland am 4. Dezember 1960	*)	— Industrie (ohne Bauindustrie) —	4,- DM
18 Die saarländische Industrie im Jahre 1960	1,- DM	78 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
19 Schuldenstand von Staat und Gemeinden (Gv.) am 31. März 1960	1,- DM	im Jahre 1971	4,- DM
20 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1960	1,- DM	79 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1970	4,- DM
21 Personal im öffentlichen Dienst am 2. Oktober 1960	1,- DM	80 Zensus im produzierenden Gewerbe 1967 -Baugewerbe-	4,- DM
22 Die saarländische Industrie im Jahre 1961	1,- DM	81 Arbeitsstätten und Beschäftigte im Saarland	
23 Umsätze und ihre Besteuerung 1960	1,- DM	am 27. Mai 1970	*)
24 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1961	1,- DM	82 Umsätze und Ihre Besteuerung 1970	5,- DM
25 Umsätze und ihre Besteuerung 1961	1,- DM	83 Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland	
26 Die saarländische Industrie im Jahre 1962	1,- DM	am 19. November 1972	7,- DM
27 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1962	1,- DM	84 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1972	
28 Der Außenhandel des Saarlandes im Jahre 1962	1,- DM	(Zahlenspiegel)	*)
29 Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1960	1,- DM	85 Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1968	5,- DM
30 Die saarländische Industrie im Jahre 1963	*)	86 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1971	5,- DM
31 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1963	1,- DM	87 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
32 Umsätze und ihre Besteuerung 1962	1,- DM	im Jahre 1972	5,- DM
33 Die saarländische Industrie im Jahre 1964	1,- DM	88 Kinderspielflächen im Saarland 1973	5,- DM
34 Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1961	1,- DM	89 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1973	
35 Sozialprodukt des Saarlandes in den Jahren 1960 bis 1964	1,- DM	(Zahlenspiegel)	*)
36 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1964	1,- DM	90 Die Straßen im Saarland am 1. Januar 1971	5,- DM
37 Umsätze und ihre Besteuerung 1964	1,- DM	91 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
38 Die saarländische Industrie im Jahre 1965	*)	im Jahre 1973	6,- DM
39 Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1965	*)	92 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1972	6,- DM
40 Veranlagte Einkommen und ihre Besteuerung 1961	1,- DM	93 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1974	
41 Körperschaftsteuerpflichtige Einkommen 1961	1,50 DM	(Zahlenspiegel)	6,- DM
42 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1965	1,50 DM	94 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
43 Sozialprodukt des Saarlandes/Landeswerte 1960 bis 1965/ Kreiswerte 1961 und 1964	1,50 DM	im Jahre 1974	6,- DM
44 Straßenverkehrsunfälle 1965	1,50 DM	95 Straßenverkehrsunfälle 1972 - 1974	8,- DM
45 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1966	1,50 DM	96 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1975	
46 Personal im öffentlichen Dienst am 02. 10. 1966	1,50 DM	(Zahlenspiegel)	6,- DM
47 Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1966	*)	97 Umsätze und ihre Besteuerung 1972	7,- DM
48 Handel und Gastgewerbe im Saarland 1962 bis 1966	1,50 DM	98 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1973	7,- DM
49 Der Außenhandel des Saarlandes 1960 bis 1966	1,50 DM	99 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
50 Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1963	2,- DM	im Jahre 1975	8,- DM
51 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1967	2,- DM	100 Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft u. im Dienstleistungsbereich 1972	8,- DM
52 Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1965	2,- DM	101 Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland	
53 Umsätze und ihre Besteuerung 1966	2,- DM	am 3. Oktober 1976	8,- DM
54 Die Straßen des Saarlandes am 1. Januar 1966	2,- DM	102 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft	
55 Kommunale Finanzen in den Kalenderjahren 1966 und 1967	2,- DM	im Jahre 1976	8,- DM
56 Wohngeld 1964 bis 1967	2,- DM	103 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1976	
57 Straßenverkehrsunfälle 1967	2,- DM	(Zahlenspiegel)	*)
58 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1968	2,- DM	104 Studien- und Berufswünsche 1971 bis 1975	8,- DM
59 Grenzüberschreitender Schiffs- und Güterverkehr auf der Mosel 1964 bis 1968	2,- DM	105 Umsätze und ihre Besteuerung 1974	8,- DM
60 Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 28. 09. 1969	3,- DM	106 Straßenverkehrsunfälle 1976	8,- DM
61 EWG- Strukturerhebung in der Landwirtschaft 1966/67	3,- DM	107 Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1977	8,- DM
62 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1968	2,- DM	108 Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1977	8,- DM
63 Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1966	2,50 DM	109 Bergbau u. Verarb. Gewerbe einschl. produzierendes Handwerk (Monatsergebnisse 1977 u. 1978 für Betriebe)	10,- DM
64 Straßenverkehrsunfälle 1968 und 1969	2,50 DM	110 Viehwirtschaft im Saarland 1978	6,- DM
65 Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1969	*)	111 Produzierendes Gewerbe 1977	7,- DM
		112 Personalstand am 30. 06. 1977	
		- Individualerhebung -	15,- DM
		113 Produzierendes Gewerbe 1978	7,- DM
		114 Umsätze und ihre Besteuerung 1976	8,- DM
		115 Produzierendes Gewerbe 1979	7,- DM
		116 Produzierendes Gewerbe 1980	*)
		117 Gehalts- u. Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft u. im Dienstleistungsbereich 1978	8,- DM
		118 Produzierendes Gewerbe 1981	*)
		119 Produzierendes Gewerbe 1982	7,- DM
		120 Straßenverkehrsunfälle 1982	8,- DM

*) vergiffen

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

121	Arbeitskostenerhebung im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1981	7,— DM
122	Produzierendes Gewerbe 1983	*)
123	Straßenverkehrsunfälle 1983	8,— DM
124	Agrarberichterstattung 1983	*)
125	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1982	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	9,— DM
126	Produzierendes Gewerbe 1984	7,— DM
127	Straßenverkehrsunfälle 1984	8,— DM
128	Wohngeld 1982 bis 1984	9,— DM
129	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1983	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	*)
130	Produzierendes Gewerbe 1985	8,— DM
131	Agrarberichterstattung 1985	9,— DM
132	Arbeitskostenerhebung im Produzierenden Gewerbe und Dienstleistungsbereich 1984	7,— DM
133	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1984	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	10,— DM
134	Umsätze und ihre Besteuerung 1984	10,— DM
135	Straßenverkehrsunfälle 1985	10,— DM
136	Produzierendes Gewerbe 1986	10,— DM
137	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1985	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	*)
138	Allgemeinbildende Schulen 1987/88	10,— DM
139	Straßenverkehrsunfälle 1986	10,— DM
140	Agrarberichterstattung 1987	10,— DM
141	Berufliche Schulen im Saarland 1973 — 1988	10,— DM
142	Allgemeinbildende Schulen 1988/89	10,— DM
143	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1986	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	10,— DM
144	Umsätze und ihre Besteuerung 1986	10,— DM
145	Berufliche Schulen im Saarland 1988/89	10,— DM
146	Straßenverkehrsunfälle 1987	10,— DM
147	Agrarberichterstattung 1987	
	Strukturdaten der Landwirtschaft	
	Teil II Ergänzungs- und Zusatzprogramm	10,— DM
148	Produzierendes Gewerbe 1987	10,— DM
149	Arbeitsstätten und Beschäftigte im Saarland am 25. Mai 1987	12,— DM
150	Allgemeinbildende Schulen 1989/90	10,— DM
151	Morbidität und Mortalität an Bösartigen Neubildungen im Saarland 1987	
	— Jahresbericht des Saarl. Krebsregisters —	12,— DM

*) vergriffen

Veröffentlichungen des Statistischen Amtes des Saarlandes

Statistisches Handbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1950	*)
2. Ausgabe 1952	Preis 20, — DM
3. Ausgabe 1955	Preis 20, — DM
4. Ausgabe 1958	*)
5. Ausgabe 1963	Preis 30, — DM
6. Ausgabe 1976	*)
7. Ausgabe 1978	Preis 35, — DM
8. Ausgabe 1980	*)
9. Ausgabe 1982	Preis 35, — DM
10. Ausgabe 1984	*)
11. Ausgabe 1986	*)
12. Ausgabe 1988	Preis 35, — DM

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1959	Preis 2,75 DM
2. Ausgabe 1961	*)
3. Ausgabe 1977	Preis 10, — DM
4. Ausgabe 1979	*)
5. Ausgabe 1981	Preis 10, — DM
6. Ausgabe 1983	Preis 12, — DM
7. Ausgabe 1985	Preis 12, — DM
8. Ausgabe 1987	*)

Handbuch Steuern und Finanzen, ab 1987: Öffentliche Finanzen

1. Ausgabe 1970	Preis 8, — DM
2. Ausgabe 1971	Preis 10, — DM
3. Ausgabe 1972	Preis 8, — DM
4. Ausgabe 1973	*)
5. Ausgabe 1974	Preis 10, — DM
6. Ausgabe 1975	*)
7. Ausgabe 1976	Preis 12, — DM
8. Ausgabe 1977	Preis 12, — DM
9. Ausgabe 1978	*)
10. Ausgabe 1979	Preis 12, — DM
11. Ausgabe 1980	Preis 12, — DM
12. Ausgabe 1981	*)
13. Ausgabe 1982	Preis 12, — DM
14. Ausgabe 1983	Preis 12, — DM
15. Ausgabe 1986	Preis 12, — DM
16. Ausgabe 1987	Preis 12, — DM
17. Ausgabe 1988	Preis 12, — DM

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder

Heft 7 — Die Entstehung des Bruttoinlandsprodukts in den Ländern Revidierte Ergebnisse 1960 bis 1976	Preis 13, — DM
Heft 8 — Bruttoinlandsprodukt u. Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Revidierte Ergebnisse 1970, 1972 und 1974	Preis 10, — DM
Heft 9 — Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialprodukts in den Ländern 1960 bis 1976	Preis 16, — DM
Heft 10 — Bruttoinlandsprodukt und Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1976	Preis 8, — DM
Heft 11 — Die Bruttoanlageinvestitionen in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland (Revidierte Ergebnisse 1960 bis 1979)	Preis 10, — DM
Heft 12 — Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialproduktes in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1981	Preis 12, — DM
Heft 13 — Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialproduktes in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland Revidierte Ergebnisse 1970 bis 1982	Preis 18, — DM
Heft 14 — Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980 und 1982	Preis 10, — DM
Heft 15 — Entstehung, Verteilung u. Verwendung des Sozialprodukts in den Ländern der Bundesrepublik Deutschland Revidierte Ergebnisse 1970 bis 1985	Preis 16, — DM
Heft 16 — Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980, 1982 und 1984	Preis 10, — DM
Heft 17 — Anlagevermögen, Anlageinvestitionen und Abschreibungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland 1970 bis 1986	Preis 10, — DM
Heft 18 — Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise in der Bundesrepublik Deutschland 1980 und 1986	Preis 11, — DM

*) vergriffen

VERÖFFENTLICHUNGEN

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

SAARLAND HEUTE — Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Steuern und Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

BILDUNG — Kurzinformationen (erscheint jährlich)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (*Sonderhefte*)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2-Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (*Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter*)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystems SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Amtliches Behördenverzeichnis



Saarland

Statistisches Amt des Saarlandes — Presse- und Informationsdienst

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681/505-935, 986, Telefax 0681/505-921, Btx * 2039560