


Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes

Nr. 51

Saarländische Krebsdokumentation
1972 – 1974



Herausgegeben vom
Statistischen Amt des Saarlandes

Saarbrücken 1976

VORWORT

Mitte 1966 wurde das Statistische Amt des Saarlandes beauftragt, das vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Familie, Gesundheit und Sozialordnung und der Ärztekammer des Saarlandes ins Leben gerufene Krebsregister aufzubauen und zu führen. Das Saarland schien den Beteiligten als kleinster Flächenstaat der Bundesrepublik Deutschland mit einer überschaubaren Bevölkerung geeignet, neben dem schon bestehenden Register in der Freien und Hansestadt Hamburg, ein weiteres regionales Register mit Modellcharakter zu schaffen.

Die nun vorgelegte Einzelschrift Nr. 51 "Saarländische Krebsdokumentation 1972 bis 1974" ist die Fortsetzung der in der Einzelschrift Nr. 38 im Jahre 1973 veröffentlichten Ergebnisse des Registermaterials der Anfangsjahre. Dabei ist zu vermerken, daß die Qualität des Materials im Laufe der Jahre dank der kontinuierlichen Mitarbeit der Ärzteschaft in freier Praxis wie in Krankenanstalten und der Leiter der Pathologischen Institute spürbar verbessert werden konnte.

Die Dateibestände sind in den verflossenen zehn Jahren so stark angewachsen, daß eine Verbesserung der Auswertung der vorhandenen Daten in Richtung tieferer und weiter spezifizierten Gliederung nur mit Hilfe einer Automatisierung der Arbeitsabläufe möglich sein wird. Entsprechende Schritte zur erforderlichen Umstellung sind bereits in die Wege geleitet. Sie sollen neben der Qualitätssteigerung der Dokumentation auch dem Zweck dienen, dem Modellcharakter des Krebsregisters insoweit gerecht zu werden, als am Ende des Modellversuchs konkrete Aussagen über die Kosten eines solchen Registers gemacht werden können, die für die Entscheidung der zuständigen Stellen über die Errichtung weiterer regionaler Krebsregister in der Bundesrepublik von Bedeutung sein werden.

Möge auch die zweite Dokumentation den interessierten Benutzern eine Hilfe im mühsamen Kampf gegen die Krebserkrankung sein.

Allen Mitarbeitern und Mitwirkenden darf ich für die geleistete Arbeit aufrichtig danken.

Saarbrücken, im Februar 1976

STATISTISCHES AMT DES SAARLANDES
Dr. Kunkel
Direktor

ZEICHENERKLÄRUNG

- = Null (nichts)
- 0 oder 0,0** = mehr als nichts, aber weniger als die Hälfte der kleinsten Einheit, die in der betreffenden Übersicht zur Darstellung gebracht werden kann.
- .** = Angaben können nicht gemacht werden, weil der Nachweis fehlt.
- ...** = die Voraussetzungen für die betreffende Fragestellung sind nicht gegeben.

Durch Abrundungen, besonders der Verhältniszahlen, kann es vorkommen, dass die Summe der Einzelwerte nicht genau mit der Gesamtsumme übereinstimmt.

Nachdruck, auch im Auszug, nur mit Quellenangabe gestattet.

Inhaltsübersicht

Geleitworte

Rita Waschbüsch

Minister für Familie, Gesundheit und Sozialordnung

Sanitätsrat Dr. med. H. Micka

Präsident der Ärztekammer des Saarlandes

Einführung

	Seite
Zur Weiterentwicklung des saarländischen Krebsregisters seit 1972	XV
Methoden und Ergebnisse der Krebsregistrierung im Saarland	XVII
Bevölkerungsentwicklung und -struktur im Saarland	XXXI
Gesundheitswesen im Saarland	XXXVII

TABELLENTEIL I

Gesamtzahl der in den Jahren 1972 – 1974 erfassten Personen

	Seite
Bösartige Neubildungen insgesamt	2
Mundhöhle und Rachen 140 – 149	
140=Lippe	2
141=Zunge	2
142=Speicheldrüsen	3
144=Mundboden	3
145=Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes	3
146–147–148=Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	4
Verdauungsorgane und Bauchfell 150 – 159	
150=Speiseröhre	4
151=Magen	4
152=Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	5
153=Dickdarm (ausgen. Mastdarm)	5
154=Mastdarm	5
155=Leber	6
156=Gallenblase und Gallenwege	6
157=Bauchspeicheldrüse	6
158=Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	7
159=Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane	7
Atmungsorgane 160 – 163	
160=Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazuhörigen Nebenhöhle	7
161=Kehlkopf	8
162=Luftröhre, Bronchien und Lunge	8
163=Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz	8
Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse 170 – 174	
170=Knochen	9
171=Bindegewebe und sonstige Weichteile	9
172=Melanome der Haut	9
173=Sonstige Haut	10
174=Brustdrüse	10
Harn- und Geschlechtsorgane 180 – 189	
180=Gebärmutterhals	10
182=Gebärmutter	11
183=Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	11
184=Sonstige und n.n.bez. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	11
185=Prostata	12
186=Hoden	12
187=Sonstige und n.n.bez. männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	12
188=Harnblase	13
189=Sonstige und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	13
189,0=Niere	13
Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze 190 – 199	
190=Auge	14
191–192=Gehirn und Nervensystem	14
193=Schilddrüse	14
194=Sonstige endokrine Drüsen	15
195–199=Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	15
Lymphatische und blutbildende Organe 200 – 209	
200–202=Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)	15
201=Lymphogranulomatose	16
203=Multiples Myelom	16
204=Lymphatische Leukämie	16
205=Myeloische Leukämie	17
207=Sonstige und n.n.bez. Leukämien	17
204–209=Leukämien	17

TABELLENTEIL II

Gesamtzahl der im Jahr 1972, 1973 und 1974 erfassten Personen

Bösartige Neubildungen insgesamt

Mundhöhle und Rachen 140 – 149

- 140=Lippe
- 141=Zunge
- 142=Speicheldrüsen
- 144=Mundboden
- 145=Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes
- 146–147–148=Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx

Verdauungsorgane und Bauchfell 150 – 159

- 150=Speiseröhre
- 151=Magen
- 152=Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)
- 153=Dickdarm (ausgen. Mastdarm)
- 154=Mastdarm
- 155=Leber
- 156=Gallenblase und Gallenwege
- 157=Bauchspeicheldrüse
- 158=Bauchfell und retroperitoneales Gewebe
- 159=Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane

Atmungsorgane 160 – 163

- 160=Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazuhörigen Nebenhöhle
- 161=Kehlkopf
- 162=Luftröhre, Bronchien und Lunge
- 163=Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz

Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse 170 – 174

- 170=Knochen
- 171=Bindegewebe und sonstige Weichteile
- 172=Melanome der Haut
- 173=Sonstige Haut
- 174=Brustdrüse

Harn- und Geschlechtsorgane 180 – 189

- 180=Gebärmutterhals
- 182=Gebärmutter
- 183=Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum
- 184=Sonstige und n.n.bez. weibl. Geschlechtsorgane (Bagina, Vulva usw.)
- 185=Prostata
- 186=Hoden
- 187=Sonstige und n.n.bez.männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)
- 188=Harnblase
- 189=Sonstige und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)
- 189,0=Niere

Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze 190 – 199

- 190=Auge
- 191–192=Gehirn und Nervensystem
- 193=Schilddrüse
- 194=Sonstige endokrine Drüsen
- 195–199=Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes

Lymphatische und blutbildende Organe 200 – 209

- 200–202=Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)
- 201=Lymphogranulomatose
- 203=Multiples Myelom
- 204=Lymphatische Leukämie
- 205=Myeloische Leukämie
- 207=Sonstige und n.n.bez. Leukämien
- 204–209=Leukämien

1972	1973	1974
Seite		
20	36	52
20	36	52
20	36	52
21	37	53
21	37	53
21	37	53
22	38	54
22	38	54
22	38	54
23	39	55
23	39	55
23	39	55
23	39	55
24	40	56
24	40	56
24	40	56
25	41	57
25	41	57
25	41	57
25	41	57
26	42	58
26	42	58
26	42	58
26	42	58
27	43	59
27	43	59
27	43	59
27	43	59
28	44	60
28	44	60
28	44	60
28	44	60
29	45	61
29	45	61
29	45	61
29	45	61
30	46	62
30	46	62
30	46	62
30	46	62
31	47	63
31	47	63
31	47	63
31	47	63
32	48	64
32	48	64
32	48	64
32	48	64
33	49	65
33	49	65
33	49	65
33	49	65
34	50	66
34	50	66
34	50	66
34	50	66
35	51	67
35	51	67
35	51	67
35	51	67

TABELLENTEIL III

Erfasste Personen nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht

— Stand 31. 12. 1974 —

	Seite
1. Lebende nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	70
2. Gestorbene nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	71
3. Alle Personen nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	72

TABELLENTEIL IV

Inzidenzziffern

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen nach Geschlecht, Alter und Lokalisation pro 100 000 der Bevölkerung

Alle Lokalisationen	1972	männlich	74
		weiblich	75
Alle Lokalisationen	1973	männlich	76
		weiblich	77
Alle Lokalisationen	1974	männlich	78
		weiblich	79

ANHANG

Wohnbevölkerung am 31. 12. 1972 und mittlere Bevölkerung 1972	82
Wohnbevölkerung am 31. 12. 1973 und mittlere Bevölkerung 1973	83
Wohnbevölkerung am 31. 12. 1974 und mittlere Bevölkerung 1974	84
Mittlere Bevölkerung nach Altersgruppen in den Jahren 1972, 1973 und 1974	85
Wohnbevölkerung und Gestorbene 1923 — 1974	86
Allgemeine Sterbetafel 1970/72	87
Krankenhausverzeichnis: Stand 31. 12. 1974	
Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	
Verwaltungskarte des Saarlandes	

Die zweite Dokumentation des saarländischen Krebsregisters enthält das statistische Material der Jahre 1972 bis 1974.

Dank der Mitarbeit der saarländischen Ärzteschaft, der Zusammenarbeit mit dem nationalen und internationalen Krebsforschungszentrum, und nicht zuletzt durch die finanzielle Förderung von Bund und Land, war es möglich, zahlreiche Daten zu sammeln, die für die epidemiologische Forschung wertvolle Grundlagen liefern.

Angesichts der bedrohlichen Tatsache, daß jeder fünfte Bundesbürger an Krebs stirbt, jeder vierte von dieser Krankheit betroffen wird, werden die sozialmedizinische Bedeutung dieser Krankheit und der Wert von Früherkennungs- und Vorsorgemaßnahmen immer größer.

Die Erforschung der Ursachen und die Analyse der verschiedenen Zusammenhänge werden nach Lage der Dinge noch viele Mühen und viel Zeit erfordern. Trotz der verständlichen Ungeduld der Gesundheitspolitiker muß der begonnene langwierige Weg durch weitere Unterstützung des Modellregisters fortgesetzt werden.

Das Saarländische Krebsregister ist ein wichtiger Teil der Gesundheitspolitik der Landesregierung.

Allen, die am Zustandekommen des Krebsregisters beteiligt sind, sage ich herzlichen Dank.

Ich hoffe und wünsche, daß die Erkenntnisse der Zweiten Saarländischen Krebsdokumentation der Krebsbekämpfung wertvolle Anhaltspunkte liefern und eine wirkungsvolle Verbesserung der Früherkennung ermöglichen.




Rita Waschbüsch

Minister für Familie, Gesundheit
und Sozialordnung

Die jetzt vorliegende Saarländische Krebsdokumentation 1972 bis 1974 schließt an die erste an, die für den Zeitraum 1967 bis 1971 veröffentlicht worden ist. Durch die Erfahrungen, die gerade bei den Meldungen der Ärzte und Krankenanstalten über Krebstodesfälle gewonnen wurden, ist es möglich gewesen, die statistischen Angaben zu verbessern und letzten Endes ein noch deutlicheres Bild über die Krebserkrankungen und Krebstodesfälle im Flächenstaat Saarland zu erhalten. Auch hier zeigt sich wieder die Notwendigkeit einer zentralen Erfassung der Erkrankungen und Todesfälle und vor allem eine geordnete statistische Erhebung, da es nur hierdurch möglich ist, einen gesammelten Überblick über die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle zu gewinnen, einen Überblick der bei der Individualität der einzelnen Praxis und des Krankenhauses nicht immer in einem derartigen Maße gefunden werden kann.

Die saarländische Ärzteschaft ist dem Statistischen Amt des Saarlandes dankbar für die umfangreiche Arbeit, die mit der Fortschreibung der Statistik verbunden gewesen ist. Sie erhofft sich von den Ergebnissen weitere Angaben über zukünftige Schwerpunkte der Diagnostik und Therapie von Krebserkrankungen, vor allem aber über einen gezielten und effizienten Ausbau der so dringend notwendigen Vorsorgeuntersuchungen.



Der Präsident
der Ärztekammer des Saarlandes

Zur Weiterentwicklung des saarländischen Krebsregisters seit 1972

Über die Aufgaben und die Bedeutung eines Krebsregisters sind sich die in der Krebsforschung tätigen Wissenschaftler, die Ärzte, die sich um die Erkennung und Behandlung der Krebskrankheiten bemühen, und die Gesundheitspolitiker einig. Über die Bedeutung unseres saarländischen Krebsregisters konnte schon in der ersten saarländischen Krebsdokumentation 1973 einiges ausgeführt werden. Die beiden heute voll funktionierenden Register in der Bundesrepublik, in Hamburg und im Saarland, erfassen freilich nur etwa 5 % der Bevölkerung der Bundesrepublik, für einen repräsentativen Querschnitt reicht dies noch nicht aus. Umso wichtiger ist es, daß die Arbeit des Registers in unserer gut überschaubaren saarländischen Bevölkerung optimal geleistet wird.

Die Weiterentwicklung des Registers vollzog sich seit der ersten Mitteilung auf verschiedenen Ebenen: einmal auf der Verbesserung der Datensammlung und der Vorbereitung der elektronischen Datenverarbeitung, zum anderen auf medizinisch-wissenschaftlichem Gebiet. Die ständige ärztliche Beratung konnte institutionalisiert werden. Ein Kreis von Fachleuten der verschiedenen medizinischen Disziplinen, in der Hauptsache Direktoren unserer Universitätskliniken und Chefärzte einiger saarländischer Krankenhäuser, hat sich als wissenschaftlicher Beirat konstituiert. Er hat einmal die Aufgabe, die Datensammlung im eigenen Fachgebiet zu aktivieren, zum anderen bei fachspezifischen Klassifizierungsfragen zu beraten. Er soll weiter die Bearbeitung von medizinisch-wissenschaftlichen Themen aus dem Krebsregister anregen und fördern.

Schon seit Beginn der Registerarbeit wurden anonymisierte Daten des Krebsregisters für wissenschaftliche Arbeiten zur Verfügung gestellt. In den vergangenen drei Jahren wurde nun von verschiedenen Fachrichtungen eine Reihe von Arbeiten vorgelegt oder in Angriff genommen, die auf einer Auswertung der Daten des Registers beruhen.

Sie befassen sich unter anderem mit den bösartigen Knochentumoren, mit dem Auftreten von Leukämien und Lymphogranulomatose in der saarländischen Bevölkerung, mit der Frage der Krebshäufigkeit beim saarländischen Bergmann und mit den Ergebnissen der Krebsfrüherkennungsmaßnahmen beim Prostatacarcinom und beim Cervixcarcinom der Frau. Die Mehrzahl der dabei gewonnenen Ergebnisse spiegelt die aktuelle Bedeutung wider, die die verschiedenen Krebskrankheiten heute in unserer Bevölkerung haben. Erst in Jahren stetig fortgesetzter Registerarbeit werden wir aber in der Lage sein, Entwicklungstrends zu erkennen. Dann werden sich zum Beispiel auch die Ergebnisse unserer Krebsfrüherkennungsmaßnahmen beurteilen lassen, wir werden wissen, ob die Früherfassung wichtiger Krebskrankheiten die Mortalität und Lebenserwartung unserer Krebskranken beeinflußt. Wir werden Verschiebungen in der Häufigkeit und im Charakter mancher Krebskrankheiten im Laufe der Jahre zu beobachten haben und daraus neue Schlüsse für deren Bekämpfung ziehen müssen.

Eine solche epidemiologische Krebsforschung muß auf lange Sicht angelegt sein. Rasche Erfolge können nicht erwartet werden. Bei der Schwere des Krebsproblems für jeden einzelnen von uns und unser Volk bedeutet dies aber auch die Verpflichtung aller Verantwortlichen, die Voraussetzungen für die Registerarbeit als Dauereinrichtung zu erhalten und zu fördern.



G. Dhom
Direktor des Pathologischen Instituts
der Universität des Saarlandes

Vorsitzender
des Wissenschaftlichen Beirats
am Saarländischen Krebsregister

1. Vorbemerkungen

Die Einrichtung umfassender und leistungsfähiger regionaler Krebsregister als nützliche Grundlage einer langfristig wirkungsvollen Krebsbekämpfung und -verhütung ist eine Forderung, die heute weltweit unbestritten ist. Sinn eines Krebsregisters ist es dabei insbesondere die Möglichkeit zu schaffen, Erfahrungsmaterial über das Auftreten und den Verlauf von Geschwulsterkrankungen zu sammeln und auszuwerten, um systematisch Ursachen, Behandlungsmöglichkeiten und deren Erfolg zu erforschen.

In der Bundesrepublik gibt es derzeit zwei regionale Krebsregister in Hamburg und im Saarland, die zusammen knapp 5 % der gesamten Bevölkerung abdecken. Für repräsentative Aussagen über die Krebsmorbidity der Gesamtbevölkerung reichen die Ergebnisse dieser beiden Register nicht aus. Andererseits zeigen die internationalen Erfahrungen, daß ein zentrales Krebsregister für die gesamte Bundesrepublik Deutschland weder sinnvoll noch notwendig ist. Als zweckmäßige Alternative bietet sich die Einrichtung weiterer Regionalregister an, um eine repräsentative Stichprobe von ca. 10 bis 15 Prozent der Gesamtbevölkerung zu erreichen.

Hauptaufgabe eines regionalen Krebsregisters ist die Erfassung und Verlaufsbeobachtung möglichst aller Krebserkrankungen innerhalb der Wohnbevölkerung einer Region. Die statistische Aufbereitung und Auswertung des zusammengetragenen Datenmaterials soll Auskunft geben über

- die Arten der Erkrankung und deren Beziehung zu sozialen und milieubedingten Faktoren,
- die Überlebens- und Heilungschancen, um damit verstärkt wirksame Maßnahmen ergreifen zu können,
- die spezielle Ätiologie des Krebses durch die Ermittlung und Erforschung krebserzeugender bzw. -beeinflussender Faktoren

Gemessen an diesen hochgesteckten Zielen ist der heutige Entwicklungsstand der Krebsregistrierung in der Bundesrepublik nach wie vor unbefriedigend. Die Erfassungs-, Aufbereitungs- und Auswertungsmethoden müssen verbessert und verfeinert,

die Datenbasis in Breite und Tiefe erweitert werden. Der Ausbau der bestehenden Regionalregister ist erforderlich. Sie sind durch die Einrichtung von Klinikregistern - die sehr viel mehr individuelle und soziale Daten des Patienten erheben können - und Spezialregistern, die sich auf bestimmte Tumorarten konzentrieren, zu ergänzen.

Die Errichtung des Krebsregisters im Statistischen Amt des Saarlandes ist das Ergebnis einer fruchtbaren Zusammenarbeit mit den obersten Gesundheitsbehörden des Landes und des Bundes, der Saarländischen Ärztekammer und darüber hinaus der gesamten saarländischen Ärzteschaft. Die Arbeit des Registers begann am 1. Oktober 1966, es kann damit nunmehr auf eine mehr als neunjährige Tätigkeit zurückblicken. Das Register ist das bisher einzige in einem Flächenstaat der Bundesrepublik Deutschland und kann insofern Modellcharakter für diesen Teilbereich der Tumorregistrierung in der BRD beanspruchen. Die aufzubringenden Finanzierungsmittel wurden und werden bis heute zu gleichen Teilen von Bund und Land getragen.

Bestimmte Fragen, wie zum Beispiel das unterschiedlich häufige Auftreten einzelner Krebsarten in manchen Gebieten der Welt können nur durch eine weltweite, internationale Kooperation auf dem Gebiet der Krebs Epidemiologie geklärt werden. Die institutionelle Basis der internationalen vergleichenden Krebs Epidemiologie bilden mehrere Organisationen, in denen das Saarländische Krebsregister als ein Glied in einer großen Kette von Krebsregistern der ganzen Welt mitarbeitet. Als wichtigste sind zu nennen: die UICC - Union Internationale Contre le Cancer, die IARC - International Agency for Research on Cancer - und die IACR - International Association of Cancer Registries. Der zur Zeit bei der UICC als Herausgeber in Vorbereitung befindliche dritte Band von "Cancer Incidence in five Continents" wird erstmals auch einen Beitrag des Saarländischen Krebsregisters enthalten. Der Schwerpunkt der epidemiologischen Untersuchungen der "Internationalen Zentralstelle für Krebsforschung" (IARC) liegt gegenwärtig insbesondere auf Fragen der Krebserzeugung durch umwelt- und berufsbedingte Faktoren. Es ist zu prüfen, inwieweit das Saarländische als Register in einer hochindustrialisierten Region hierzu einen Beitrag leisten kann.

Die vorliegende zweite Saarländische Krebsdokumentation bringt detailliertes Datenmaterial zur Krebsmorbidity für die Periode von 1972 bis 1974. Darüber hinaus

werden einige zusätzliche Übersichten für den Gesamtzeitraum der Arbeit des Registers miteinbezogen. Die mit der Aufbauphase notwendigerweise verbundenen Mängel und Lücken im Datenmaterial konnten weitgehend beseitigt werden. Daraus resultieren geringfügige Veränderungen in den bisher veröffentlichten Daten dieser Periode. Leider war es aufgrund personeller und sachlicher Engpässe dennoch bisher nicht möglich, eine umfassende, nach allen erhobenen Merkmalen gegliederte Aufbereitung und tabellarische Auswertung der abgespeicherten Informationen durchzuführen. Sie bleibt einer projektierten möglichst weitgehenden Umstellung aller Arbeitsabläufe auf elektronische Datenverarbeitung vorbehalten.

Unser Dank gilt dem Institut für Dokumentation, Information und Statistik des Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg, das durch ständige intensive Beratung und Betreuung die Aufbauarbeiten des Registers unterstützt, auf dessen Großrechenanlage zudem die statistische Aufbereitung der Ergebnisse erfolgte. Ein Wort des Dankes allen Beteiligten, insbesondere der saarländischen Ärzteschaft, ohne deren freiwillige Mitarbeit das Register zum Scheitern verurteilt wäre.

2. Methoden

Die Erfassungs- und Registrierungsmethoden sind für die Funktionsfähigkeit eines Registers von überragender Bedeutung. Überdies verbessert die Kenntnis der Erfassungsmethodik das Verständnis darüber, welche Fragen an ein Register gerichtet werden können und welche Validität den auf der statistischen Basis erarbeiteten Aussagen zukommt.

Aus der Zielsetzung und Aufgabenstellung ergeben sich eine Reihe von organisatorischen Detailaufgaben, die in vier Hauptgruppen zusammengefaßt werden können:

- die Datenerhebung
- die Übermittlung der Daten an das Register
- die Führung der Dateien
- die Datenverarbeitung und -auswertung

Das Grundprinzip der Datenerfassung des Saarländischen Krebsregisters ist - wie bei anderen Registern - das Record-Linkage-System. Ziel und Inhalt des Record-Linkage ist die Zusammenführung möglichst vieler Daten über eine erkrankte Person. Dabei gilt es, alle verfügbaren Datenquellen auszuschöpfen. Die beiden Hauptinformationsquellen für die Erfassung der Krebskranken im Saarland sind:

- die ärztlichen Mitteilungen über Geschwulsterkrankungen,
- die Sterbefallzählkarten, die von den Standesämtern dem Statistischen Amt zugeleitet werden.

Diese beiden Quellen werden im Register so verwendet, daß sie sich gegenseitig kontrollieren können und damit die Quote der Nichterfaßten möglichst gering gehalten wird.

Die von den Krankenanstalten, den frei praktizierenden Ärzten, den radiologischen und pathologischen Instituten erstellten "Ärztlichen Mitteilungen über Geschwulsterkrankungen" werden dem Register als "vertrauliche Arztsache" über die Gesundheitsabteilung des Ministeriums für Familie, Gesundheit und Sozialordnung zugeleitet. Die eingehenden Meldungen werden mit einer jährlich fortlaufenden Nummer versehen und zunächst in eine Abrechnungskartei eingetragen. Diese dient der alle zwei bis drei Monate erfolgenden Abrechnung mit den meldenden Ärzten, die jede Meldung in einem vom Krebsregister vorgegebenen Rahmen liquidieren können.

Auf eine "Suchkarte" werden danach die Patientenstammdaten, die Eingangsnummer, die nach ICD-Code verschlüsselte Krebsdiagnose und gegebenenfalls das Sterbedatum eingetragen. Die Geschwulstmeldebogen werden numerisch, die Suchkarten chronologisch nach dem Geburtsdatum sortiert. Anschließend wird die Suchkarte an den beiden getrennt geführten Karteien der "Tot"- und der "Lebend"datei vorbeigeführt. Die Unterscheidung beider Dateien macht entsprechend unterschiedliche Prozeduren notwendig in Abhängigkeit, ob es sich um die gemeldete Krebserkrankung eines Lebenden oder eines Verstorbenen handelt.

Bei Folgemeldungen wird die alte Suchkarte um die jeweils zusätzlichen Daten ergänzt, die neue Suchkarte zum Zusammenführen der Geschwulstmeldebogen verwendet. Diese sind patientenweise zusammengefaßt unter der ersten Eingangsnummer eines Patienten abgeheftet.

Bei Geschwulstmeldungen von Verstorbenen werden die Suchkarten in eine "Zwischenkartei" eingestellt und verbleiben dort bis die "Sterbefallzählkarte" zugeordnet werden kann. Erst dann erfolgt das Einordnen in die Totdatei. Im Statistischen Landesamt wird in die Sterbefallzählkarten aus dem Leichenschauchein die Todesursache übertragen. Nach der ICD - Verschlüsselung der Todesursache werden die Sterbefallzählkarten der Krebsverstorbenen an der Zwischenkartei und der Lebend -

kartei vorbeigeführt. Für den Fall, daß dem Register keine Krebsmeldung von krebsterstorbenen Patienten vorliegt, wird der Arzt, der den Leichenschauchein ausfertigt hat, angeschrieben und um zusätzliche Angaben über diese Patienten gebeten. Ist nach einer Wartezeit von mehreren Monaten keine Rückantwort eingegangen, wird der Patient in diesem Fall nur mit den Angaben des Leichenschaucheins ins Register übernommen. Um auch die Fälle zu erfassen, die zwar als Krebserkrankung gemeldet worden sind, aber geheilt später an anderen Krankheiten verstorben sind, werden einmal jährlich alle Sterbefallzählkarten an der Zwischen- und Lebenddatei vorbeigeführt.

Die personellen und zeitlichen Anforderungen der konventionellen manuellen Verwaltung großer, veränderlicher Datenbestände treten immer deutlicher zutage. Sie machen es erforderlich, die Möglichkeit des Übergangs zu automatischen Datenverarbeitungsprozessen zu prüfen. Bei der Frage, welche der beschriebenen organisatorischen Detailaufgaben automatisierungsfähig sind, können die Datenerhebung und die Übermittlung der Daten an das Register weitgehend ausgeschlossen werden.

Die Probleme der Auswertung können im Rahmen der heute bestehenden soft- und hardware der elektronischen Datenverarbeitung als weitgehend gelöst angesehen werden. Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, daß die Möglichkeiten der elektronischen Datenverarbeitung im Bereich der bestehenden deutschen Krebsregister nahezu ausschließlich auf diesem Gebiet genutzt werden. Die dazu notwendigen Datenerfassungsprozesse werden in parallelen und zusätzlichen Arbeitsabläufen vorgenommen. Obwohl also sämtliche relevanten Daten des Krebsregisters in einem unserer modernsten Arbeitsmittel, dem Computer, abgespeichert sind, hat sich an der manuellen Organisation vor Ort wenig geändert. Im Gegenteil führt die computergerechte Datenerfassung zu einer erheblichen personellen und finanziellen Mehrbelastung. Die komfortablen elektronischen Dateien stehen der alltäglichen Routinearbeit im Register nicht zur Verfügung. Dabei steht außer Frage, daß die Aufgaben der Dateiführung, mit Ausnahme der Klassifizierung von Diagnosen, ohne jede Einschränkung automatisierungsfähig und automatisierungswürdig sind. Aus diesem Grunde wurde ein Plan erstellt, der einen schrittweisen Übergang aller Routineabläufe im Register auf automatisierte Datenverarbeitung vorsieht. Die Verwirklichung dieses Projekts ist abhängig von der Bereitstellung entsprechender finanzieller Mittel. Das Saarländische Krebsregister hat einen Antrag auf Förderung dieses Projektes aus Mitteln des Förderungsprogramms "Datenverarbeitung in der Medizin" an das Bundesministerium für Forschung und Technologie gestellt.

Bei der Aufbereitung des registrierten Datenmaterials wird zur Zeit aus pragmatischen Gründen nach zwei verschiedenen Wegen vorgegangen - die kleine und die große Signierung. Mit Hilfe der kleinen Signierung, die lediglich aus Aktualitätsgründen als vorübergehende Notlösung anzusehen ist, wird eine jährliche Bestandsaufnahme an Neuerkrankungen und Todesfällen vorgenommen. Dabei werden die Merkmale Geschlecht, Diagnose laut ICD-Codierung, Geburtsdatum und Erfassungsjahr und das Alter des an Krebs Erkrankten in die Aufbereitung einbezogen. Die Daten werden den ärztlichen Mitteilungen des jeweiligen Jahrganges entnommen. Für die Auswertung wurde ein Tabellenprogramm erarbeitet, das jährlich erstellt wird. Die vorliegende Dokumentation stützt sich auf dieses Tabellenprogramm für die Periode von 1972 bis 1974.

Die zweite, wesentlich intensivere Art der Verarbeitung stellt die sogenannte große Signierung dar. Sie verwertet alle Daten, die über die ärztlichen Mitteilungen dem Register bekannt werden. Im Gegensatz zur kleinen Signierung, bei der nur der Bestand an Krebskranken eines Jahres erfaßt wird, werden hier ständig, da es sich um eine Verlaufstatistik handelt, Nachsignierungen erforderlich. Beendet wird die Signierung erst mit dem Tod des Patienten. Neben den in der jährlichen Bestandsfortschreibung erhobenen Merkmalen werden hier zusätzlich Angaben über den Familienstand, Wohnort, Beruf, Zeitpunkt der ersten Beschwerden und der Diagnosestellung, über die Art des Krebses, über die Art der Sicherung der Diagnose, über den Beginn und die Art der Behandlung und - bei Frauen die Kinderzahl - erfaßt und ausgewertet.

Um aussagefähige Ergebnisse der großen Signierung bereitstellen zu können, mußte ein größerer Zeitraum abgewartet werden. Ein Programm zur tabellarischen Auswertung wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum erarbeitet.

3. Gesamtergebnisse

Seit dem Beginn der Registrierung in der zweiten Hälfte des Jahres 1966 wurden bis zum 31.12.1974 insgesamt 33 072 an bösartigen Neubildungen erkrankte Personen erfaßt. Davon waren 15 569 (47,1 %) männlichen und 17 503 (52,9 %) weiblichen Geschlechts. Gemessen an den Anteilen von Männern und Frauen an der Gesamtbevölkerung ergibt sich hieraus ein etwa gleichstarker Befall von Krebserkrankungen bei beiden Geschlechtern. Diese Vermutung wird bestätigt bei etwas näherer Betrachtung der in Tabelle 1 nach Geschlechtern getrennt dargestellten Entwicklung der in den

— Stand 31.12.1974 —

Tab. 1

*) einschl. 2. Halbjahr 1966

einzelnen Jahren erfaßten an Krebs erkrankten Personen. Parallel zu dem rückläufigen Frauenüberschuß in der Gesamtbevölkerung ist auch eine entsprechend sinkende Tendenz beim Anteil der Frauen an der Gesamtzahl der Krebserkrankungen zu beobachten. Während im Jahre 1967, das auch die Zahlen für das zweite Halbjahr 1966 einschließt, der Anteil der Männer lediglich 45,9 % betrug, ist er bis zum Jahre 1974 auf 48,2 % angestiegen. Eine weitere Zunahme des männlichen Anteils ist zu erwarten.

Insgesamt ist ein leicht ansteigender Trend der jährlichen Neuzugänge an tumor erkrankten Personen festzustellen. Der Vergleich der aktuellen Daten des Jahres 1974 mit denen des Jahres 1968 - dem ersten Einzeljahr der Registrierung - weist eine um 7,7 % höhere Zahl der Jahresneumeldungen aus. Inwieweit es sich dabei um eine echte Zunahme der Krebserkrankungen handelt, kann aus dem vorliegenden Material nicht exakt nachgewiesen werden. Der Großteil dürfte jedoch auf einen gegenüber den Aufbaujahren des Registers verbesserten Erfassungsgrad zurückzuführen sein.

Eine Momentaufnahme des Bestandes an krebserkrankten Personen zum 31.12.1974 erbrachte folgendes Bild: Von der Gesamtzahl der in der Periode vom 1.7.1966 bis zum 31.12.1974 erfaßten Krebspatienten waren bis zu diesem Zeitpunkt 22 357 (67,6 %) bereits verstorben; es lebten noch 10 715 (32,4 %) Personen. Die dabei ermittelte Relation der Geschlechter weist bei Lebenden und Toten gravierende Abweichungen auf. Unter den Toten waren 53,0 % Männer und 47,0 % Frauen; bei den Lebenden gehörten 65,3 % dem weiblichen und lediglich 34,7 % dem männlichen Geschlecht an. Von den 15 569 als krebserkrankt erfaßten Männern hatten nur ein knappes Viertel (23,9 %), von den 17 503 Frauen jedoch rund zwei Fünftel (40 %) das Jahresende 1974 überlebt. Wenn gleich diese Zahlen nicht die exakte Berechnung von Überlebensraten erlauben, ist dennoch ersichtlich, daß die Überlebenszeit - hier verstanden als Differenz zwischen Erfassungsjahr und Todesjahr - bei krebserkrankten Frauen durchschnittlich wesentlich höher ist als bei Männern. Dies wird noch deutlicher bei einer getrennten Betrachtung nach Erfassungsjahren. Bei den am 31.12.1974 noch Lebenden des Erfassungsjahres 1967 beträgt der Anteil der Frauen das 2,6-fache des entsprechenden Männeranteils, um sich danach kontinuierlich bis zum Erfassungsjahr 1974 auf das 1,2-fache des Männeranteiles zu verringern.

An bösartigen Neubildungen erkrankte und gestorbene Personen nach Erfassungs- und Todesjahr
— Stand 31. 12. 1974 —

Tab. 2

[illegible]

***) einschließlich 2. Halbjahr 1966**

Zwei Gründe können als Erklärung vermutet werden:

- Die Krebserkrankung wird bei Frauen im Durchschnitt in früheren Krankheitsstadien als bei Männern erkannt.
- Die nach Lokalisationen gegliederte unterschiedliche Struktur der Krebsformen bei Frauen und Männern führt zu einer durchschnittlich ungünstigeren Prognose des Krankheitsverlaufs bei Männern.

Beide Erklärungsversuche schließen sich nicht gegenseitig aus. Das Hauptgewicht kann jedoch dem ersten zugerechnet werden.

In Tabelle 2 wurde eine Gliederung der erkrankten und verstorbenen Personen nach Erfassungs- und Todesjahr vorgenommen. Von den im zweiten Halbjahr 1966 und im Jahr 1967 gemeldeten Patienten lebte am 31.12.1974 noch jeder sechste, von den im Jahre 1974 erfaßten Krebskranken haben drei von fünf das Jahresende 1974 überlebt. Die Zahl und der Prozentanteil der jeweils im Erfassungsjahr Verstorbenen sind in der Diagonale der Tabelle eingetragen. Der dabei erkennbare stetige Rückgang des Anteils der bereits im Erfassungsjahr Verstorbenen dürfte in erster Linie erhebungstechnisch bedingt und damit rein rechnerischer Art sein. Der Anteil der nur über die Sterbefallzählkarte dem Register bekanntgewordenen Krebsfälle war in den Jahren der Anlaufphase relativ hoch, was sich in einem hohen Anteil der im Erfassungsjahr Gestorbenen niederschlägt. Er ging dann in den folgenden Jahren zurück, was notwendigerweise zu einer Verringerung der Quote der im Erfassungsjahr Gestorbenen führt. Anhaltspunkte für eine Verlängerung der Überlebenszeiten können hieraus nicht gewonnen werden.

In Schaubild 1 sind die nach Lokalisationen häufigsten Krebsformen für die Neuzugänge der Periode 1972 - 1974 in ihren prozentualen Anteilen an den Gesamtzugängen dargestellt. Mit 26,4 % aller Fälle sind bei den Männern Erkrankungen der Luftröhre, Bronchien und Lunge mit weitem Abstand die häufigste Form des Organkrebses. Es folgen Magen- und Prostatacarcinome, die jeweils 10,7 % bzw. 10,2 % erreichen. Bei den Frauen steht das Mammacarcinom (22,5 %) an der Spitze. An zweiter und dritter Stelle rangieren die Genitalkrebse - Gebärmutterhals (9,5 %) und Gebärmutter (8,4 %). Der Befall an Magenkrebs (7,5 %) ist bei Frauen geringer als bei Männern. Dickdarm- und Mastdarmcarcinome weisen kaum geschlechtsspezifische Häufigkeitsunterschiede auf. Erst an neunter Stelle folgt in der Häufigkeitsverteilung der weiblichen Krebserkrankungen das bei Männern vorherrschende Luftröhren-Bronchien- und Lungencarcinom.

Schaubild 1

Die häufigsten Krebsformen nach Lokalisationen in v.H. der gesamten Neuzugänge 1972-1974







Schaubild 2

Durchschnittliche jährliche Inzidenz 1972-1974

Alle Lokalisationen



Insgesamt machen die zehn häufigsten Krebsarten sowohl bei Männern (72,5 %) als auch bei Frauen (72,1 %) knapp drei Viertel aller Erkrankungsfälle aus.

Die jahresdurchschnittliche alters- und geschlechtsspezifische Entwicklung der Krebsinzidenz für die Periode von 1972 bis 1974 ist in Schaubild 2 dargestellt. Der obere Teil der Graphik zeigt die Altersverteilung der Inzidenzziffern für alle Lokalisationen. Die entsprechenden Ziffern für die nach Geschlechtern getrennte jeweils häufigste Einzellokalisation - Frauen: Brustdrüse, Männer: Luftröhre, Bronchien und Lunge - werden im unteren Teil graphisch veranschaulicht.

Ausführliche Inzidenzziffern für alle Lokalisationen sind dem Tabellenteil zu entnehmen.

Bevölkerungsentwicklung und -struktur im Saarland

Zum besseren Verständnis krebstatistischer Tatsachen und Zusammenhänge sind in der Saarländischen Krebsdokumentation 1967 bis 1971 Daten zur Sozialstruktur und Bevölkerungsentwicklung veröffentlicht worden. In vorliegender Schrift werden diese Angaben um neuere Ergebnisse, vornehmlich über die natürliche Bevölkerungsbewegung, die Wanderungen und die Altersgliederung der Bevölkerung im Saarland, ergänzt.

Die Wohnbevölkerung des Saarlandes betrug am 31.12.1971 insgesamt 1 121 990 Personen; bedingt durch ein Geburtendefizit von 8 251 und einen Wanderungsverlust von 10 484 Personen reduzierte sie sich in den drei folgenden Jahren um 1,7 % auf 1 103 255 Personen (524 595 oder 47,5 % männliche und 578 660 oder 52,5 % weibliche).


Wohnbevölkerung 1961, 1970, 1971 - 1974

Stichtag	Wohnbevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich
6. 6.1961	1 072 600	515 585	557 015
27. 5.1970	1 119 742	532 504	587 238
31.12.1971	1 121 990	534 605	587 385
31.12.1972	1 118 569	533 104	585 465
31.12.1973	1 111 878	529 502	582 376
31.12.1974	1 103 255	524 595	578 660

Von der männlichen Bevölkerung am 31.12.1974 waren 44,0 % ledig, 52,3 % verheiratet, 2,7 % verwitwet und 1,0 % geschieden; die Frauen waren zu 35,0 % ledig, 49,0 % verheiratet, 14,5 % verwitwet und 1,5 % geschieden. Nach den Angaben des Ausländerzentralregisters wurden am 30.9.1974 im Saarland 43 591 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und zwar 22 030 Männer, 11 302 Frauen und 10 259 Kinder unter 16 Jahren gezählt. Auf 1 000 Einwohner im Saarland kamen somit 39 Ausländer bei einem Bundesdurchschnitt von 67.

Altersaufbau der Bevölkerung im Saarland

31. Dezember 1973



In der Altersstruktur der saarländischen Bevölkerung, die das nebenstehende Schaubild (Alterspyramide 1973) verdeutlicht, setzten sich die auch in den anderen Bundesländern seit Jahren zu beobachtenden Veränderungen weiter fort. Betroffen sind hierbei vor allem die Altersgruppen der unter 15 Jährigen, deren Anteil an der Gesamtbevölkerung infolge des Geburtenrückgangs ständig sinkt, sowie die Personen über 65 Jahre, die anteilmäßig von Jahr zu Jahr zunehmen. Während zum Zeitpunkt der Volkszählung 1970 von 1 000 Personen im Saarland 249 im Alter bis zu 15 Jahren standen, waren es Ende 1974 noch 218.

Bei den über 65 Jahre alten Personen läßt sich der stete Anteilsanstieg besonders deutlich zurückverfolgen. Im Jahre 1927 gehörten 37 von 1 000 Personen dieser Altersgruppe an, 1951 bereits 75; bis 1970 erhöhte sich der Anteil weiter auf 116 Personen und schließlich bis Jahresende 1974 auf 133 von 1 000 Personen.

In der Altersgruppe der 15 bis unter 45 Jährigen war in den letzten fünf Jahren ein schwacher Aufwärtstrend (von 40,7 % auf 42,0 %) festzustellen, während die Gruppe der 45 bis unter 65 Jahre alten Personen ihren Anteil von rund 23 % nahezu konstant hielt.

Verteilung der Bevölkerung auf Altersgruppen

Altersgruppe	Von 1 000 Personen gehörten den vorstehenden Altersgruppen an					
	Volkszählung			Bevölkerungs- fortschreibung		
	14.11. 1951	6.6. 1961	27.5. 1970	31. Dezember		
				1972	1973	1974
0 bis unter 15 Jahre	241	248	249	233	226	218
15 " " 45 Jahre	446	415	407	416	418	420
45 " " 65 Jahre	238	251	228	226	226	229
65 Jahre und älter	75	86	116	125	130	133

Weitere Angaben über die Altersgliederung der saarländischen Bevölkerung sowie die Daten der Allgemeinen Sterbetafel 1970/72 sind den Tabellen im Anhang zu entnehmen.

Wie die nachstehende Übersicht über die natürliche Bevölkerungsbewegung 1961 - 1974 zeigt, ergab sich im Jahre 1971 erstmals ein Geburtendefizit (- 23) im Saarland, nachdem 1961 noch fast 11 000 Lebendgeborene mehr als Gestorbene registriert worden waren. Bei weiter sinkenden Geburtenzahlen und einer etwa gleich hohen Sterblichkeit stieg dieses Defizit 1974 auf 3 373 an. Die Geburtenziffer (Lebendgeborene auf 1 000 Einwohner), die 1961 mit 20,1 und 1971 mit 11,4 errechnet wurde, ging bis 1974 auf 8,9 zurück (Bundesdurchschnitt 10,1). Die Sterbeziffer weist dagegen nur geringe Veränderungen aus; sie schwankte in dem vergangenen Zeitabschnitt von mehr als zehn Jahren zwischen 10,0 und 11,6 und lag 1974 mit 12,0 am höchsten (Bundesdurchschnitt 11,7). Die Zahl der Eheschließungen ist seit 1970 rückläufig. Im Jahre 1974 wurden im Saarland 7 789 Ehen standesamtlich beurkundet; weniger Eheschließungen gab es nur noch 1968.

Natürliche Bevölkerungsbewegung 1961 - 1974

Jahr	Ehe- schließungen	Lebend- geborene	Ge- storbene	Geburten- überschuß/ - defizit
1961	9 402	21 534	10 768	10 766
1962	9 175	21 348	11 417	9 931
1963	8 737	21 537	11 804	9 733
1964	8 403	20 961	11 162	9 799
1965	7 865	20 126	11 511	8 615
1966	7 885	19 455	11 685	7 770
1967	8 373	18 620	12 045	6 575
1968	7 573	17 358	12 875	4 483
1969	8 166	15 688	12 886	2 802
1970	8 492	13 375	12 980	395
1971	8 475	12 826	12 849	- 23
1972	8 160	11 166	12 997	- 1 831
1973	8 121	9 845	12 892	- 3 047
1974	7 789	9 868	13 241	- 3 373

Die Wanderungsbewegung über die Landesgrenze hatte ab 1966 eine ungünstige Entwicklung zu verzeichnen. In vier Jahren bis einschließlich 1969 mußte das Saarland Wanderungsverluste von rund 22 000 Personen hinnehmen. Verstärkte Zuzüge aus dem Ausland führten dann 1970 und 1971 vorübergehend zu einem positiven Saldo von zusammen 1 500 Personen, doch konnten

in der Folgezeit die rasch absinkenden Wanderungsgewinne aus dem Ausland die anhaltend hohen Abwanderungen ins übrige Bundesgebiet bei weitem nicht mehr ausgleichen. So sind in den Jahren 1972 bis 1974 wieder zehneinhalbtausend Personen mehr aus dem Saarland fortgezogen als ins Saarland zugewandert (Saldo Bundesgebiet: - 19 159 Personen, Saldo Ausland: + 8 675 Personen).

Wanderungen über die Landesgrenze 1965 - 1974

Jahr	Zugezogene	Fortgezogene	Wanderungs- gewinn/ -verlust
1965	28 540	27 023	+ 1 517
1966	26 056	29 053	- 2 997
1967	22 244	29 645	- 7 401
1968	22 865	29 747	- 6 882
1969	25 064	29 416	- 4 352
1970	28 463	27 642	+ 821
1971	28 276	27 563	+ 713
1972	26 534	28 124	- 1 590
1973	24 044	27 688	- 3 644
1974	21 129	26 379	- 5 250

Mit Wirkung vom 1. Januar 1974 (Neugliederungsgesetz vom 19. Dezember 1973) wurde im Saarland die Gebiets- und Verwaltungsreform vollzogen. Die damit verbundenen Veränderungen in der Verwaltungsgliederung auf Kreisebene sind in nachstehender Übersicht mit den zum Stichtag der Reform ermittelten Bevölkerungszahlen dargestellt.

Kreisfreie Stadt - Landkreis	Wohn- bevölkerung am 31.12.1973	Stadtverband - Landkreis	Wohn- bevölkerung am 1.1.1974
Saarbrücken	123 006	Saarbrücken	389 717
Homburg	80 238		
Merzig-Wadern	102 152	Merzig-Wadern	102 414
Ottweiler	164 071		
Saarbrücken	262 312	Neunkirchen	158 967
Saarlouis	205 893	Saarlouis	213 271
St. Ingbert	81 481	Saar-Pfalz-Kreis	155 846
St. Wendel	92 725	St. Wendel	91 663
Saarland	1 111 878	Saarland	1 111 878

Am 31.12.1974 wurden im Saarland 45 Krankenhäuser mit insgesamt 13 394 planmäßigen Betten registriert, davon 35 Akut-Krankenhäuser und 10 Sonderkrankenhäuser. Häuser für Akutkranke sind für einen Personenkreis bestimmt, der einer im allgemeinen kurzfristigen stationären Behandlung bedarf, ohne Rücksicht auf die Art der Krankheit. Sonderkrankenhäuser - dazu gehören Tuberkuloseheilstätten, Krankenhäuser für Psychiatrie, Neurologie und Sucht-krankheiten, Rehabilitationskrankenhäuser und Kurkrankenhäuser - zeichnen sich durch eine längere Verweildauer aus und nehmen nur Kranke mit bestimmten Krankheiten auf.

Die in den letzten Jahren beobachtete Zunahme des Bettenbestandes hat sich weiter fortgesetzt. Auf 10 000 Einwohner ergab sich eine Bettendichte von 120,9 gegenüber 116,4 in 1973.

In den Krankenhäusern des Saarlandes wurden im Jahre 1974 insgesamt 196 344 Patienten stationär behandelt, davon waren 189 306 Patienten Neuzugänge des Berichtsjahres. Die Krankenhaushäufigkeit hat sich weiter erhöht, von 10 000 Einwohnern wurden 1 709 in 1974 in ein Krankenhaus aufgenommen. 11 % der zur stationären Behandlung in die saarländischen Krankenhäuser eingelieferten Patienten kamen im Berichtsjahr aus dem angrenzenden Ausland bzw. aus anderen Bundesländern, vor allem aus Rheinland-Pfalz.

Die ärztliche Versorgung der Krankenhauspatienten wurde von 1 024 hauptamtlich im Krankenhaus beschäftigten Ärzten, 102 Belegärzten sowie 100 Medizinalassistenten wahrgenommen; unterstützt von 12 833 Pflegepersonen, medizinischem Personal, Pflegeschüler(-innen), Praktikanten(-innen), Verwaltungs- und Wirtschaftskräften. Wie in den Vorjahren, war auch 1974 ein Zuwachs in sämtlichen Berufsgruppen des Krankenhauspersonals zu verzeichnen.

Krankenhäuser

Krankenhäuser und Personal	Jahr		
	1972	1973	1974
Zahl der Krankenhäuser	46	44	45
davon:			
Akutkrankenhäuser	37	36	35
Sonderkrankenhäuser	9	8	10
Planmäßige Betten	12 842	12 989	13 394
Stationär behandelte Kranke	188 248	190 352	196 344
Ärzte in Krankenhäusern (ohne Belegärzte)	948	976	1 024
Krankenschwestern, -Pfleger	2 589	2 722	2 937
Kinderkrankenwestern	386	404	456
Krankenpflegehelfer (-innen)	532	556	620
Hebammen (festangestellt und freiberuflich tätig)	151	143	122
Sonstige Pflegekräfte	318	368	412
Schüler (-innen), Praktikanten (-innen)	1 444	1 592	1 682
Apotheker (-innen)	10	22	21
Apothekenhelfer (-innen)	46	46	50
Medizinisch-technisches Personal	622	688	772
Krankengymnasten, Masseure und mediz. Bademeister	173	194	204
Sonstiges medizinisches Personal	224	242	239
Verwaltungskräfte	949	994	1 221
Wirtschaftskräfte	4 017	4 107	4 096

Insgesamt waren am 31.12.1974 11 486 Personen in Berufen des Gesundheitswesens tätig. Die Zahl setzt sich zusammen aus 1 940 Ärzten, 406 Zahnärzten, 1 487 in Apotheken beschäftigten Personen - darunter 392 approbierten Apothekern - und 7 653 Personen in sonstigen Berufen des Gesundheitswesens (davon 1 724 Schüler und Schülerinnen). Unter den 1 940 Ärzten befanden sich 736 freipraktizierende Ärzte mit hauptamtlicher Krankenhaustätigkeit und 169 Ärzte im öffentlichen Gesundheitsdienst, in der Sozialversicherung, in wissenschaftlichen Instituten und in der freien Wirtschaft.

Berufstätige Ärzte nach Fachrichtungen

Berufsgruppe	Ärzte bzw. Zahnärzte							
	ins- gesamt		darunter					
			in freier Praxis				Ärzte mit hauptamtl. Krankenh. tätigkeit	
			ohne		mit			
			Krankenhaustätigkeit					
m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	
Ärzte insgesamt	1 582	358	531	103	96	6	819	205
davon								
Allgemeinärzte und Ärzte ohne Facharztanerkennung	854	208	298	48	2	-	453	135
Fachärzte	728	150	233	55	94	6	366	70
darunter als:								
Augenarzt	40	9	23	8	8	1	8	-
Chirurg	105	4	12	2	6	-	81	2
Frauenarzt	82	12	23	7	20	2	39	3
Hals-, Nasen-, Ohrenarzt	54	4	14	1	29	-	10	3
Hautarzt	21	6	18	4	-	-	3	2
Internist	187	32	82	8	8	1	85	18
Kinderarzt	44	38	23	18	-	2	18	14
Lungenarzt	20	8	8	2	-	-	6	-
Neurologe u. Psychiater	35	12	11	4	1	-	23	8
Neurochirurg	11	-	-	-	-	-	11	-
Orthopäde	26	1	5	-	11	-	10	1
Pathologe	9	-	-	-	-	-	6	-
Radiologe	36	2	11	-	1	-	24	2
Urologe	21	-	3	-	10	-	8	-

Von den 406 Zahnärzten führten 363 eine eigene Praxis mit Unterstützung von 19 Assistenzärzten. Die Zahl der berufstätigen Ärzte hat sich im Laufe des Jahres 1974 um 2,3 % erhöht, die Zahl der Zahnärzte verringerte sich im gleichen Zeitraum um 7,4 %. Bedingt durch diese Verschiebung hat sich die Zahl der von einem Arzt zu versorgenden Einwohner verringert, ein Zahnarzt hat dagegen 170 Einwohner mehr zu betreuen. Die Zahl der Apotheken erhöhte sich bis zum 31.12.1974 gegenüber dem Vorjahr um 9,4 % auf 262, dazu kommen 6 Krankenhausapotheken. 392 approbierte Apotheker, unterstützt von 1 095 in Apotheken beschäftigten Personen waren zur Versorgung der Bevölkerung tätig.

Im Gesundheitswesen tätige Personen

	1972	1973	1974
In Berufen des Gesundheitswesens tätige Personen	10 298	10 755	11 486
davon:			
Ärzte	1 882	1 886	1 940
Zahnärzte und Dentisten	428	436	406
Personen in sonstigen Berufen des Gesundheitswesens	6 643	6 983	7 653
Apotheker	348	375	392
Apothekenpersonal	998	1 065	1 095

Auf Einwohner kamen am Jahresende

Ein Arzt	595	588	571
Ein Facharzt	1 247	1 247	946
Ein Arzt oder Facharzt in freier Praxis ¹⁾	1 480	1 538	1 506
Ein Zahnarzt oder Dentist	2 618	2 558	2 728
Eine Apotheke	4 787	4 647	4 228

1) Ohne Assistenten

Krankenhausverzeichnis - Stand 31.12.1974 - siehe Anhang!

Tabellenteil

TABELLENTEIL I

Gesamtzahl der in den Jahren 1972 – 1974 erfassten Personen

	Seite
Bösartige Neubildungen insgesamt	2
Mundhöhle und Rachen 140 – 149	2
140=Lippe	2
141=Zunge	3
142=Speicheldrüsen	3
144=Mundboden	3
145=Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes	4
146–147–148=Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx	4
Verdauungsorgane und Bauchfell 150 – 159	4
150=Speiseröhre	4
151=Magen	5
152=Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)	5
153=Dickdarm (ausgen. Mastdarm)	5
154=Mastdarm	6
155=Leber	6
156=Gallenblase und Gallenwege	6
157=Bauchspeicheldrüse	7
158=Bauchfell und retroperitoneales Gewebe	7
159=Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane	7
Atmungsorgane 160 – 163	7
160=Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazuhörigen Nebenhöhle	8
161=Kehlkopf	8
162=Luftröhre, Bronchien und Lunge	8
163=Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz	8
Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse 170 – 174	9
170=Knochen	9
171=Bindegewebe und sonstige Weichteile	9
172=Melanome der Haut	10
173=Sonstige Haut	10
174=Brustdrüse	10
Harn- und Geschlechtsorgane 180 – 189	10
180=Gebärmutterhals	11
182=Gebärmutter	11
183=Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum	11
184=Sonstige und n.n.bez. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)	12
185=Prostata	12
186=Hoden	12
187=Sonstige und n.n.bez. männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)	13
188=Harnblase	13
189=Sonstige und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	13
189,0=Niere	13
Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze 190 – 199	14
190=Auge	14
191–192=Gehirn und Nervensystem	14
193=Schilddrüse	15
194=Sonstige endokrine Drüsen	15
195–199=Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes	15
Lymphatische und blutbildende Organe 200 – 209	15
200–202=Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)	16
201=Lymphogranulomatose	16
203=Multiples Myelom	16
204=Lymphatische Leukämie	17
205=Myeloische Leukämie	17
207=Sonstige und n.n.bez. Leukämien	17
204–209=Leukämien	17

GESAMTZAHL DER IN DEN JAHREN 1972-1974 ERFASTEN PERSONEN

BOESARTIGE NEUBILDUNGEN INSGESAMT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	14	6	0.6	0.2	3	7	0.1	0.2	17	13	30	0.3	0.2	
5 BIS UNTER 10	12	11	0.5	0.3	10	6	0.3	0.2	22	17	39	0.4	0.3	
10 BIS UNTER 15	9	10	0.4	0.3	7	5	0.2	0.2	16	15	31	0.3	0.2	
15 BIS UNTER 20	7	15	0.3	0.4	7	3	0.2	0.1	14	18	32	0.2	0.3	
20 BIS UNTER 25	18	19	0.8	0.6	19	9	0.5	0.3	37	28	65	0.6	0.4	
25 BIS UNTER 30	15	27	0.7	0.8	9	6	0.3	0.2	24	33	57	0.4	0.5	
30 BIS UNTER 35	31	75	1.4	2.2	15	18	0.4	0.6	46	93	139	0.8	1.5	
35 BIS UNTER 40	51	133	2.3	3.9	31	31	0.9	1.1	82	164	246	1.4	2.6	
40 BIS UNTER 45	73	183	3.3	5.4	58	64	1.6	2.2	131	247	378	2.2	4.0	
45 BIS UNTER 50	122	320	5.4	9.4	129	109	3.6	3.8	251	429	680	4.3	6.9	
50 BIS UNTER 55	179	410	8.0	12.1	203	176	5.7	6.2	382	586	968	6.6	9.4	
55 BIS UNTER 60	196	322	8.7	9.5	226	203	6.3	7.1	422	525	947	7.2	8.4	
60 BIS UNTER 65	350	521	15.6	15.4	542	348	15.1	12.2	892	869	1761	15.3	13.9	
65 BIS UNTER 70	463	550	20.7	16.2	759	464	21.2	16.2	1222	1014	2236	21.0	16.2	
70 BIS UNTER 75	391	407	17.4	12.0	758	508	21.1	17.8	1149	915	2064	19.7	14.6	
75 BIS UNTER 80	204	242	9.1	7.1	452	456	12.6	15.9	656	698	1354	11.3	11.2	
80 BIS UNTER 85	76	94	3.4	2.8	237	300	6.6	10.5	313	394	707	5.4	6.3	
85 UND MEHR JAHRE	30	43	1.3	1.3	120	147	3.3	5.1	150	190	340	2.6	3.0	
ZUSAMMEN	2241	3388	100.0	100.0	3585	2860	100.0	100.0	5826	6248	12074	100.0	100.0	

140 = LIPPE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	0	4.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.3	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	2	0	9.5	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	6.7	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	4.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.3	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	11.1	0.0	1	0	1	3.3	0.0	
55 BIS UNTER 60	1	0	4.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.3	0.0	
60 BIS UNTER 65	4	0	19.0	0.0	0	0	0.0	0.0	4	0	4	13.3	0.0	
65 BIS UNTER 70	5	1	23.8	20.0	3	0	33.3	0.0	8	1	9	26.7	16.7	
70 BIS UNTER 75	3	0	14.3	0.0	1	0	11.1	0.0	4	0	4	13.3	0.0	
75 BIS UNTER 80	3	2	14.3	40.0	1	0	11.1	0.0	4	2	6	13.3	33.3	
80 BIS UNTER 85	1	2	4.8	40.0	3	1	33.3	100.0	4	3	7	13.3	50.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	21	5	100.0	100.0	9	1	100.0	100.0	30	6	36	100.0	100.0	

141 = ZUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	1	0	4.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	9.1	0.0	1	0	1	3.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	2	1	9.1	25.0	1	0	9.1	0.0	3	1	4	9.1	11.1	
50 BIS UNTER 55	5	2	22.7	50.0	0	1	0.0	20.0	5	3	8	15.2	33.3	
55 BIS UNTER 60	3	0	13.6	0.0	0	3	0.0	60.0	3	3	6	9.1	33.3	
60 BIS UNTER 65	1	0	4.5	0.0	2	0	18.2	0.0	3	0	3	9.1	0.0	
65 BIS UNTER 70	1	1	4.5	25.0	2	0	18.2	0.0	3	1	4	9.1	11.1	
70 BIS UNTER 75	5	0	22.7	0.0	4	0	36.4	0.0	9	0	9	27.3	0.0	
75 BIS UNTER 80	4	0	18.2	0.0	0	1	0.0	20.0	4	1	5	12.1	11.1	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	9.1	0.0	1	0	1	3.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	22	4	100.0	100.0	11	5	100.0	100.0	33	9	42	100.0	100.0	

142 = SPEICHELDRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	5.9	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
15 BIS UNTER 20	1	0	6.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	5.9	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
25 BIS UNTER 30	1	0	6.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.0	0.0
30 BIS UNTER 35	2	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	8.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	2	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	8.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	3	6.3	17.6	1	0	11.1	0.0	2	3	5	8.0	12.5
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	5.9	2	0	22.2	0.0	2	1	3	8.0	4.2
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	11.1	0.0	1	0	1	4.0	0.0
60 BIS UNTER 65	2	1	12.5	5.9	1	0	11.1	0.0	3	1	4	12.0	4.2
65 BIS UNTER 70	2	4	12.5	23.5	0	2	0.0	28.6	2	6	8	8.0	25.0
70 BIS UNTER 75	4	3	25.0	17.6	1	1	11.1	14.3	5	4	9	20.0	16.7
75 BIS UNTER 80	1	2	6.3	11.8	3	0	33.3	0.0	4	2	6	16.0	8.3
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	5.9	0	4	0.0	57.1	0	5	5	0.0	20.8
85. UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	16	17	100.0	100.0	9	7	100.0	100.0	25	24	49	100.0	100.0

144 = MUNDBODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	33.3
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	2	0	22.2	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	14.3	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	11.1	0.0	1	0	20.0	0.0	2	0	2	14.3	0.0
55 BIS UNTER 60	3	0	33.3	0.0	0	1	0.0	100.0	3	1	4	21.4	33.3
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
65 BIS UNTER 70	1	1	11.1	50.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	33.3
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
85. UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
ZUSAMMEN	9	2	100.0	100.0	5	1	100.0	100.0	14	3	17	100.0	100.0

145 = SONST.U.N.NAEHER BEZ.TEILE DES MUNDDES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	5.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.0	0.0
40 BIS UNTER 45	3	2	16.7	28.6	0	0	0.0	0.0	3	2	5	12.0	20.0
45 BIS UNTER 50	1	0	5.6	0.0	1	0	14.3	0.0	2	0	2	8.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	1	5.6	14.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	4.0	10.0
55 BIS UNTER 60	1	2	5.6	28.6	0	0	0.0	0.0	1	2	3	4.0	20.0
60 BIS UNTER 65	5	0	27.8	0.0	0	1	0.0	33.3	5	1	6	20.0	10.0
65 BIS UNTER 70	4	2	22.2	28.6	2	0	28.6	0.0	6	2	8	24.0	20.0
70 BIS UNTER 75	2	0	11.1	0.0	1	1	14.3	33.3	3	1	4	12.0	10.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	1	28.6	33.3	2	1	3	8.0	10.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85. UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	14.3	0.0	1	0	1	4.0	0.0
ZUSAMMEN	18	7	100.0	100.0	7	3	100.0	100.0	25	10	35	100.0	100.0

146,147+148 = RACHENRING, NASENRACHENRAUM, HYPOPHARYNX

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	9.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.5
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	2.3	0.0
40 BIS UNTER 45	3	2	12.5	18.2	1	0	5.3	0.0	4	2	6	9.3	9.1
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	9.1	1	2	5.3	18.2	1	3	4	2.3	13.6
50 BIS UNTER 55	4	0	16.7	0.0	1	2	5.3	18.2	5	2	7	11.6	9.1
55 BIS UNTER 60	1	0	4.2	0.0	2	0	10.5	0.0	3	0	3	7.0	0.0
60 BIS UNTER 65	5	1	20.8	9.1	4	1	21.1	9.1	9	2	11	20.9	9.1
65 BIS UNTER 70	4	3	16.7	27.3	4	0	21.1	0.0	8	3	11	18.6	13.6
70 BIS UNTER 75	5	0	20.8	0.0	5	3	26.3	27.3	10	3	13	23.3	13.6
75 BIS UNTER 80	2	3	8.3	27.3	0	2	0.0	18.2	2	5	7	4.7	22.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	4.5
ZUSAMMEN	24	11	100.0	100.0	19	11	100.0	100.0	43	22	65	100.0	100.0

150 = SPEISERÖHRE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	5.0	0.0	2	0	2.4	0.0	3	0	3	2.9	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	6	1	7.1	4.8	6	1	7	5.7	4.0
50 BIS UNTER 55	1	0	5.0	0.0	6	0	7.1	0.0	7	0	7	6.7	0.0
55 BIS UNTER 60	2	1	10.0	25.0	1	1	1.2	4.8	3	2	5	2.9	8.0
60 BIS UNTER 65	7	1	35.0	25.0	18	0	21.2	0.0	25	1	26	23.8	4.0
65 BIS UNTER 70	4	1	20.0	25.0	14	5	16.5	23.8	18	6	24	17.1	24.0
70 BIS UNTER 75	3	1	15.0	25.0	17	8	20.0	38.1	20	9	29	19.0	36.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	15	2	17.6	9.5	15	2	17	14.3	8.0
80 BIS UNTER 85	2	0	10.0	0.0	5	3	5.9	14.3	7	3	10	6.7	12.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	1	1.2	4.8	1	1	2	1.0	4.0
ZUSAMMEN	20	4	100.0	100.0	85	21	100.0	100.0	105	25	130	100.0	100.0

151 = MAGEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	0.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.2	0.0
30 BIS UNTER 35	2	0	1.1	0.0	1	1	0.2	0.3	3	1	4	0.5	0.2
35 BIS UNTER 40	3	1	1.7	1.0	3	5	0.7	1.4	6	6	12	1.0	1.3
40 BIS UNTER 45	8	2	4.5	2.0	7	4	1.6	1.1	15	6	21	2.4	1.3
45 BIS UNTER 50	17	5	9.5	4.9	9	6	2.0	1.6	26	11	37	4.2	2.3
50 BIS UNTER 55	17	11	9.5	10.8	27	9	6.1	2.4	44	20	64	7.1	4.3
55 BIS UNTER 60	16	7	8.9	6.9	29	12	6.5	3.3	45	19	64	7.2	4.0
60 BIS UNTER 65	28	10	15.6	9.8	57	19	12.9	5.2	85	29	114	13.7	6.2
65 BIS UNTER 70	39	25	21.8	24.5	90	50	20.3	13.6	129	75	204	20.7	16.0
70 BIS UNTER 75	33	23	18.4	22.5	99	80	22.3	21.7	132	103	235	21.2	21.9
75 BIS UNTER 80	12	11	6.7	10.8	60	81	13.5	22.0	72	92	164	11.6	19.6
80 BIS UNTER 85	3	5	1.7	4.9	45	64	10.2	17.4	48	69	117	7.7	14.7
85 UND MEHR JAHRE	0	2	0.0	2.0	16	37	3.6	10.1	16	39	55	2.6	8.3
ZUSAMMEN	179	102	100.0	100.0	443	368	100.0	100.0	622	470	1092	100.0	100.0

152 = DÜNNDARM (EINSCHL. ZWÖLFFFINGERDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	2	0	66.7	0.0	0	1	0.0	20.0	2	1	3	28.6	14.3
55 BIS UNTER 60	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	14.3
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	50.0	1	0	25.0	0.0	1	1	2	14.3	14.3
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	50.0	2	0	50.0	0.0	2	1	3	28.6	14.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	60.0	0	3	3	0.0	42.9
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	3	2	100.0	100.0	4	5	100.0	100.0	7	7	14	100.0	100.0

153 = DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	2	0.0	1.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	0.4
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	0.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.2
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	0.5	1	0	0.5	0.0	1	1	2	0.3	0.2
30 BIS UNTER 35	2	1	1.4	0.5	1	0	0.5	0.0	3	1	4	0.9	0.2
35 BIS UNTER 40	5	3	3.5	1.6	0	2	0.0	0.7	5	5	10	1.4	1.1
40 BIS UNTER 45	1	4	0.7	2.1	3	2	1.5	0.7	4	6	10	1.1	1.3
45 BIS UNTER 50	10	10	7.0	5.3	9	6	4.4	2.2	19	16	35	5.5	3.5
50 BIS UNTER 55	6	17	4.2	9.0	12	13	5.9	4.8	18	30	48	5.2	6.5
55 BIS UNTER 60	7	24	4.9	12.8	8	14	3.9	5.1	15	38	53	4.3	8.2
60 BIS UNTER 65	24	23	16.8	12.2	26	28	12.7	10.3	50	51	101	14.4	11.1
65 BIS UNTER 70	32	30	22.4	16.0	47	50	22.9	18.3	79	80	159	22.7	17.4
70 BIS UNTER 75	29	37	20.3	19.7	34	52	16.6	19.0	63	89	152	18.1	19.3
75 BIS UNTER 80	15	25	10.5	13.3	34	49	16.6	17.9	49	74	123	14.1	16.1
80 BIS UNTER 85	11	9	7.7	4.8	24	37	11.7	13.6	35	46	81	10.1	10.0
85 UND MEHR JAHRE	1	1	0.7	0.5	6	20	2.9	7.3	7	21	28	2.0	4.6
ZUSAMMEN	143	188	100.0	100.0	205	273	100.0	100.0	348	461	809	100.0	100.0

154 = MASTDARM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	0.6	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.3
30 BIS UNTER 35	1	2	0.5	1.1	0	1	0.0	0.6	1	3	4	0.3	0.8
35 BIS UNTER 40	2	2	1.0	1.1	2	0	1.1	0.0	4	2	6	1.1	0.6
40 BIS UNTER 45	5	4	2.6	2.3	2	2	1.1	1.1	7	6	13	1.9	1.7
45 BIS UNTER 50	9	15	4.7	8.6	3	1	1.7	0.6	12	16	28	3.2	4.5
50 BIS UNTER 55	14	9	7.3	5.1	8	7	4.4	3.9	22	16	38	5.9	4.5
55 BIS UNTER 60	13	8	6.8	4.6	13	13	7.2	7.3	26	21	47	7.0	5.9
60 BIS UNTER 65	31	39	16.2	22.3	27	22	15.0	12.3	58	61	119	15.6	17.2
65 BIS UNTER 70	47	40	24.6	22.9	39	29	21.7	16.2	86	69	155	23.2	19.5
70 BIS UNTER 75	39	27	20.4	15.4	37	39	20.6	21.8	76	66	142	20.5	18.6
75 BIS UNTER 80	21	21	11.0	12.0	28	35	15.6	19.6	49	56	105	13.2	15.8
80 BIS UNTER 85	5	7	2.6	4.0	12	24	6.7	13.4	17	31	48	4.6	8.8
85 UND MEHR JAHRE	4	0	2.1	0.0	9	6	5.0	3.4	13	6	19	3.5	1.7
ZUSAMMEN	191	175	100.0	100.0	180	179	100.0	100.0	371	354	725	100.0	100.0

155 = LEBER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.2	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.2	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.4	0	1	1	0.0	1.2	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	12.5	2	0	2.8	0.0	2	1	3	2.5	1.2	
45 BIS UNTER 50	1	0	11.1	0.0	3	4	4.2	5.6	4	4	8	5.0	5.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	8	4	11.3	5.6	8	4	12	10.0	5.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	4	7	5.6	9.7	4	7	11	5.0	8.7	
60 BIS UNTER 65	3	2	33.3	25.0	11	10	15.5	13.9	14	12	26	17.5	15.0	
65 BIS UNTER 70	4	2	44.4	25.0	22	16	31.0	22.2	26	18	44	32.5	22.5	
70 BIS UNTER 75	1	1	11.1	12.5	15	10	21.1	13.9	16	11	27	20.0	13.7	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	3	13	4.2	18.1	3	13	16	3.7	16.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	3	3	4.2	4.2	3	3	6	3.7	3.7	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	5.6	0	4	4	0.0	5.0	
ZUSAMMEN	9	8	100.0	100.0	71	72	100.0	100.0	80	80	160	100.0	100.0	

156 = GALLENBLASE UND GALLENWEGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	1.4	0	2	2	0.0	1.2	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	2	1.9	1.4	1	2	3	1.8	1.2	
50 BIS UNTER 55	1	5	25.0	20.0	1	8	1.9	5.5	2	13	15	3.6	7.6	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	7	0.0	4.8	0	7	7	0.0	4.1	
60 BIS UNTER 65	2	3	50.0	12.0	5	27	9.6	18.6	7	30	37	12.5	17.6	
65 BIS UNTER 70	0	7	0.0	28.0	12	25	23.1	17.2	12	32	44	21.4	18.8	
70 BIS UNTER 75	1	9	25.0	36.0	20	32	38.5	22.1	21	41	62	37.5	24.1	
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	4.0	5	19	9.6	13.1	5	20	25	8.9	11.8	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	7	18	13.5	12.4	7	18	25	12.5	10.6	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	5	1.9	3.4	1	5	6	1.8	2.9	
ZUSAMMEN	4	25	100.0	100.0	52	145	100.0	100.0	56	170	226	100.0	100.0	

157 = BAUCHSPEICHELDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	9.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.9	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	1	0	6.7	0.0	1	0	1.1	0.0	2	0	2	1.9	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	1	6.7	9.1	0	2	0.0	2.1	1	3	4	0.9	2.8	
45 BIS UNTER 50	1	0	6.7	0.0	2	2	2.2	2.1	3	2	5	2.8	1.9	
50 BIS UNTER 55	5	1	33.3	9.1	8	5	8.8	5.2	13	6	19	12.3	5.6	
55 BIS UNTER 60	1	1	6.7	9.1	12	5	13.2	5.2	13	6	19	12.3	5.6	
60 BIS UNTER 65	3	0	20.0	0.0	17	12	18.7	12.4	20	12	32	18.9	11.1	
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	18.2	13	17	14.3	17.5	13	19	32	12.3	17.6	
70 BIS UNTER 75	2	2	13.3	18.2	16	22	17.6	22.7	18	24	42	17.0	22.2	
75 BIS UNTER 80	1	2	6.7	18.2	15	20	16.5	20.6	16	22	38	15.1	20.4	
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	9.1	4	8	4.4	8.2	4	9	13	3.8	8.3	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	3	4	3.3	4.1	3	4	7	2.8	3.7	
ZUSAMMEN	15	11	100.0	100.0	91	97	100.0	100.0	106	108	214	100.0	100.0	

158 = BAUCHFELL UND RETROPERITONALES GEWEBE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	2	0	10.0	0.0	2	0	2	8.7	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	5.0	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	1	5.0	5.9	1	1	2	4.3	4.3	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	2	0	10.0	0.0	2	0	2	8.7	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	16.7	0	1	0.0	5.9	0	2	2	0.0	8.7	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	5.0	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	17.6	0	3	3	0.0	13.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	16.7	3	3	15.0	17.6	3	4	7	13.0	17.4	
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	50.0	5	4	25.0	23.5	5	7	12	21.7	30.4	
70 BIS UNTER 75	3	1	100.0	16.7	3	4	15.0	23.5	6	5	11	26.1	21.7	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	5.0	5.9	1	1	2	4.3	4.3	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	5.0	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
ZUSAMMEN	3	6	100.0	100.0	20	17	100.0	100.0	23	23	46	100.0	100.0	

159 = SONSTIGE UND NICHT NAHER. BEZ. VERDAUUNGSORGANE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	7.4	0	2	2	0.0	6.9	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	3.7	0	1	1	0.0	3.4	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	7.4	0	2	2	0.0	6.9	
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	50.0	2	2	15.4	7.4	2	3	5	14.3	10.3	
65 BIS UNTER 70	1	0	100.0	0.0	2	4	15.4	14.8	3	4	7	21.4	13.8	
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	50.0	3	5	23.1	18.5	3	6	9	21.4	20.7	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	6	15.4	22.2	2	6	8	14.3	20.7	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	14.8	0	4	4	0.0	13.8	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	4	1	30.8	3.7	4	1	5	28.6	3.4	
ZUSAMMEN	1	2	100.0	100.0	13	27	100.0	100.0	14	29	43	100.0	100.0	

160 = NASE, NASENNERENHOEHLE, MITTELLOHR UND DIE DAZUGEHÖRIGEN NEBENHOEHLE.

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	1	25.0	33.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	10.0	25.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	1	1	25.0	33.3	1	0	16.7	0.0	2	1	3	20.0	25.0	
60 BIS UNTER 65	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	1	0	25.0	0.0	1	0	16.7	0.0	2	0	2	20.0	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	10.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	16.7	100.0	1	1	2	10.0	25.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	10.0	0.0	
ZUSAMMEN	4	3	100.0	100.0	6	1	100.0	100.0	10	4	14	100.0	100.0	

161 = KEHLKOPF

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	1	0.9	14.3	1	0	2.9	0.0	1	0	1	0.7	0.0
40 BIS UNTER 45	6	1	5.1	14.3	1	0	2.9	0.0	7	1	8	4.6	12.5
45 BIS UNTER 50	6	0	5.1	0.0	1	1	2.9	100.0	7	1	8	4.6	12.5
50 BIS UNTER 55	10	2	8.5	28.6	3	0	8.8	0.0	13	2	15	8.6	25.0
55 BIS UNTER 60	17	0	14.5	0.0	4	0	11.8	0.0	21	0	21	13.9	0.0
60 BIS UNTER 65	19	0	16.2	0.0	8	0	23.5	0.0	27	0	27	17.9	0.0
65 BIS UNTER 70	25	1	21.4	14.3	4	0	11.8	0.0	29	1	30	19.2	12.5
70 BIS UNTER 75	18	1	15.4	14.3	7	0	20.6	0.0	25	1	26	16.6	12.5
75 BIS UNTER 80	10	0	8.5	0.0	5	0	14.7	0.0	15	0	15	9.9	0.0
80 BIS UNTER 85	5	1	4.3	14.3	0	0	0.0	0.0	5	1	6	3.3	12.5
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	117	7	100.0	100.0	34	1	100.0	100.0	151	8	159	100.0	100.0

162 = LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	2.9	1	1	0.1	0.9	1	2	3	0.1	1.3
30 BIS UNTER 35	1	1	0.3	2.9	1	0	0.1	0.0	2	1	3	0.1	0.7
35 BIS UNTER 40	3	1	0.9	2.9	6	2	0.5	1.8	9	3	12	0.6	2.0
40 BIS UNTER 45	6	2	1.8	5.7	14	4	1.2	3.5	20	6	26	1.3	4.0
45 BIS UNTER 50	21	2	6.2	5.7	40	8	3.3	7.0	61	10	71	4.0	6.7
50 BIS UNTER 55	36	5	10.7	14.3	72	9	6.0	7.9	108	14	122	7.0	9.4
55 BIS UNTER 60	51	5	15.1	14.3	75	6	6.2	5.3	126	11	137	8.2	7.4
60 BIS UNTER 65	63	5	18.7	14.3	218	12	18.1	10.5	281	17	298	18.2	11.4
65 BIS UNTER 70	77	4	22.8	11.4	292	24	24.3	21.1	369	28	397	24.0	18.8
70 BIS UNTER 75	49	6	14.5	17.1	281	21	23.4	18.4	330	27	357	21.4	18.1
75 BIS UNTER 80	21	2	6.2	5.7	151	17	12.6	14.9	172	19	191	11.2	12.8
80 BIS UNTER 85	8	1	2.4	2.9	39	5	3.2	4.4	47	6	53	3.1	4.0
85 UND MEHR JAHRE	1	0	0.3	0.0	13	5	1.1	4.4	14	5	19	0.9	3.4
ZUSAMMEN	337	35	100.0	100.0	1203	114	100.0	100.0	1540	149	1689	100.0	100.0

163 = SONSTIGE ATMUNGSORGANE (PLEURA, MEDIASTINUM) UND OHNE NAEHER BEZ. SITZ

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	4.2	0.0	1	0	1	3.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	4.8	0	1	1	0.0	3.7
35 BIS UNTER 40	1	1	11.1	16.7	0	0	0.0	0.0	1	1	2	3.0	3.7
40 BIS UNTER 45	2	0	22.2	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	6.1	0.0
45 BIS UNTER 50	1	1	11.1	16.7	4	1	16.7	4.8	5	2	7	15.2	7.4
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	16.7	0	1	0.0	4.8	0	2	2	0.0	7.4
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	16.7	2	3	8.3	14.3	2	4	6	6.1	14.8
60 BIS UNTER 65	1	0	11.1	0.0	1	4	4.2	19.0	2	4	6	6.1	14.8
65 BIS UNTER 70	3	0	33.3	0.0	7	0	29.2	0.0	10	0	10	30.3	0.0
70 BIS UNTER 75	1	0	11.1	0.0	2	4	8.3	19.0	3	4	7	9.1	14.8
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	16.7	3	3	12.5	14.3	3	4	7	9.1	14.8
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	3	2	12.5	9.5	3	2	5	9.1	7.4
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	2	4.2	9.5	1	2	3	3.0	7.4
ZUSAMMEN	9	6	100.0	100.0	24	21	100.0	100.0	33	27	60	100.0	100.0

170 = KNOCHEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	3	1	16.7	7.7	1	0	8.3	0.0	4	1	5	13.3	4.2
10 BIS UNTER 15	3	1	16.7	7.7	0	1	0.0	9.1	3	2	5	10.0	8.3
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	7.7	1	0	8.3	0.0	1	1	2	3.3	4.2
20 BIS UNTER 25	2	0	11.1	0.0	1	0	8.3	0.0	3	0	3	10.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	1	5.6	7.7	0	1	0.0	9.1	1	2	3	3.3	8.3
30 BIS UNTER 35	1	1	5.6	7.7	0	0	0.0	0.0	1	1	2	3.3	4.2
35 BIS UNTER 40	1	1	5.6	7.7	0	0	0.0	0.0	1	1	2	3.3	4.2
40 BIS UNTER 45	2	1	11.1	7.7	1	0	8.3	0.0	3	1	4	10.0	4.2
45 BIS UNTER 50	0	2	0.0	15.4	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	8.3
50 BIS UNTER 55	2	1	11.1	7.7	0	1	0.0	9.1	2	2	4	6.7	8.3
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	2	1	16.7	9.1	2	1	3	6.7	4.2
60 BIS UNTER 65	1	2	5.6	15.4	1	1	8.3	9.1	2	3	5	6.7	12.5
65 BIS UNTER 70	2	0	11.1	0.0	2	2	16.7	18.2	4	2	6	13.3	8.3
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	0	16.7	0.0	2	0	2	6.7	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	2	8.3	18.2	1	2	3	3.3	8.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	18.2	0	2	2	0.0	8.3
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	7.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
ZUSAMMEN	18	13	100.0	100.0	12	11	100.0	100.0	30	24	54	100.0	100.0

171 = BINDEGEWEBE UND SONSTIGE WEICHTEILE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	13.3	0	2	2	0.0	3.1
5 BIS UNTER 10	1	2	4.5	4.1	0	0	0.0	0.0	1	2	3	2.2	3.1
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	1	0	4.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
15 BIS UNTER 20	2	0	9.1	0.0	0	1	0.0	6.7	2	1	3	4.4	1.6
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	2.0	3	1	13.0	6.7	3	2	5	6.7	3.1
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	2.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.6
30 BIS UNTER 35	1	4	4.5	8.2	0	0	0.0	0.0	1	4	5	2.2	6.3
35 BIS UNTER 40	3	0	13.6	0.0	1	0	4.3	0.0	4	0	4	8.9	0.0
40 BIS UNTER 45	2	2	9.1	4.1	1	0	4.3	0.0	3	2	5	6.7	3.1
45 BIS UNTER 50	1	5	4.5	10.2	2	0	8.7	0.0	3	5	8	6.7	7.8
50 BIS UNTER 55	2	3	9.1	6.1	0	1	0.0	6.7	2	4	6	4.4	6.3
55 BIS UNTER 60	3	5	13.6	10.2	1	0	4.3	0.0	4	5	9	8.9	7.8
60 BIS UNTER 65	2	3	9.1	6.1	5	2	21.7	13.3	7	5	12	15.6	7.8
65 BIS UNTER 70	0	5	0.0	10.2	5	2	21.7	13.3	5	7	12	11.1	10.9
70 BIS UNTER 75	2	9	9.1	18.4	1	2	4.3	13.3	3	11	14	6.7	17.2
75 BIS UNTER 80	1	8	4.5	16.3	1	1	4.3	6.7	2	9	11	4.4	14.1
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	2.0	0	3	0.0	20.0	0	4	4	0.0	6.3
85 UND MEHR JAHRE	2	0	9.1	0.0	2	0	8.7	0.0	4	0	4	8.9	0.0
ZUSAMMEN	22	49	100.0	100.0	23	15	100.0	100.0	45	64	109	100.0	100.0

172 = MELANINE DER HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	0	3.3	0.0	0	1	0.0	6.7	1	1	2	2.2	1.7
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	1	0	3.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	2.2	1	0	6.3	0.0	1	1	2	2.2	1.7
25 BIS UNTER 30	1	0	3.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
30 BIS UNTER 35	2	2	6.7	4.4	0	0	0.0	0.0	2	2	4	4.3	3.3
35 BIS UNTER 40	1	4	3.3	8.9	0	0	0.0	0.0	1	4	5	2.2	6.7
40 BIS UNTER 45	2	5	6.7	11.1	1	2	6.3	13.3	3	7	10	6.5	11.7
45 BIS UNTER 50	1	6	3.3	13.3	0	1	0.0	6.7	1	7	8	2.2	11.7
50 BIS UNTER 55	5	9	16.7	20.0	4	1	25.0	6.7	9	10	19	19.6	16.7
55 BIS UNTER 60	2	1	6.7	2.2	2	0	12.5	0.0	4	1	5	8.7	1.7
60 BIS UNTER 65	4	4	13.3	8.9	0	1	0.0	6.7	4	5	9	8.7	8.3
65 BIS UNTER 70	1	6	3.3	13.3	3	2	19.8	13.3	4	8	12	8.7	13.3
70 BIS UNTER 75	4	4	13.3	8.9	2	1	12.5	6.7	6	5	11	13.0	8.3
75 BIS UNTER 80	5	2	16.7	4.4	2	5	12.5	33.3	7	7	14	15.2	11.7
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.7
85 UND MEHR JAHRE	0	3	0.0	0.0	1	1	6.3	6.7	1	1	2	2.2	1.7
ZUSAMMEN	30	45	100.0	100.0	16	15	100.0	100.0	46	60	106	100.0	100.0

173 = SONST. HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	0.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.5
35 BIS UNTER 40	4	5	2.4	2.7	0	0	0.0	0.0	4	5	9	2.0	2.5
40 BIS UNTER 45	2	5	1.2	2.7	0	0	0.0	0.0	2	5	7	1.0	2.5
45 BIS UNTER 50	5	10	3.0	5.4	2	0	5.7	0.0	7	10	17	3.5	4.9
50 BIS UNTER 55	13	15	7.9	8.1	0	0	0.0	0.0	13	15	28	6.5	7.4
55 BIS UNTER 60	15	11	9.1	5.9	3	1	8.6	5.3	18	12	30	9.0	5.9
60 BIS UNTER 65	26	22	15.9	11.9	3	0	8.6	0.0	29	22	51	14.6	10.8
65 BIS UNTER 70	28	32	17.1	17.3	7	0	20.0	0.0	35	32	67	17.6	15.7
70 BIS UNTER 75	31	29	18.9	15.7	4	4	11.4	21.1	35	33	68	17.6	16.2
75 BIS UNTER 80	22	28	13.4	15.1	7	2	20.0	10.5	29	30	59	14.6	14.7
80 BIS UNTER 85	9	11	5.5	5.9	4	4	11.4	21.1	13	15	28	6.5	7.4
85 UND MEHR JAHRE	9	16	5.5	8.6	5	8	14.3	42.1	14	24	38	7.0	11.8
ZUSAMMEN	164	185	100.0	100.0	35	19	100.0	100.0	199	204	403	100.0	100.0

174 = BRUSTDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	0.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.1
25 BIS UNTER 30	0	3	0.0	0.3	0	1	0.0	0.3	0	4	4	0.0	0.3
30 BIS UNTER 35	0	26	0.0	2.4	0	1	0.0	0.3	0	27	27	0.0	1.9
35 BIS UNTER 40	0	48	0.0	4.3	0	3	0.0	1.0	0	51	51	0.0	3.6
40 BIS UNTER 45	0	68	0.0	6.2	0	6	0.0	2.0	0	74	74	0.0	5.3
45 BIS UNTER 50	2	136	15.4	12.3	0	24	0.0	8.0	2	160	162	11.8	11.4
50 BIS UNTER 55	0	144	0.0	13.0	0	30	0.0	10.0	0	174	174	0.0	12.4
55 BIS UNTER 60	2	109	15.4	9.9	0	23	0.0	7.6	2	132	134	11.8	9.4
60 BIS UNTER 65	5	178	38.5	16.1	2	50	50.0	16.6	7	228	235	41.2	16.2
65 BIS UNTER 70	2	175	15.4	15.8	1	38	25.0	12.6	3	213	216	17.6	15.1
70 BIS UNTER 75	0	119	0.0	10.8	0	43	0.0	14.3	0	162	162	0.0	11.5
75 BIS UNTER 80	1	61	7.7	5.5	0	46	0.0	15.3	1	107	108	5.9	7.6
80 BIS UNTER 85	0	24	0.0	2.2	1	27	25.0	9.0	1	51	52	5.9	3.6
85 UND MEHR JAHRE	1	13	7.7	1.2	0	9	0.0	3.0	1	22	23	5.9	1.6
ZUSAMMEN	13	1105	100.0	100.0	4	301	100.0	100.0	17	1406	1423	100.0	100.0

180 = GEBÄRMUTTERHALS

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	0.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.2
20 BIS UNTER 25	0	3	0.0	0.6	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	0.5
25 BIS UNTER 30	0	8	0.0	1.7	0	0	0.0	0.0	0	8	8	0.0	1.4
30 BIS UNTER 35	0	21	0.0	4.5	0	2	0.0	1.6	0	23	23	0.0	3.9
35 BIS UNTER 40	0	40	0.0	8.5	0	5	0.0	4.1	0	45	45	0.0	7.6
40 BIS UNTER 45	0	43	0.0	9.2	0	5	0.0	4.1	0	48	48	0.0	8.1
45 BIS UNTER 50	0	52	0.0	11.1	0	10	0.0	8.1	0	62	62	0.0	10.5
50 BIS UNTER 55	0	76	0.0	16.2	0	23	0.0	18.7	0	99	99	0.0	16.7
55 BIS UNTER 60	0	43	0.0	9.2	0	16	0.0	13.0	0	59	59	0.0	10.0
60 BIS UNTER 65	0	78	0.0	16.6	0	19	0.0	15.4	0	97	97	0.0	16.4
65 BIS UNTER 70	0	56	0.0	11.9	0	16	0.0	13.0	0	72	72	0.0	12.2
70 BIS UNTER 75	0	20	0.0	4.3	0	13	0.0	10.6	0	33	33	0.0	5.6
75 BIS UNTER 80	0	15	0.0	3.2	0	6	0.0	4.9	0	21	21	0.0	3.5
80 BIS UNTER 85	0	9	0.0	1.9	0	4	0.0	3.3	0	13	13	0.0	2.2
85 UND MEHR JAHRE	0	4	0.0	0.9	0	4	0.0	3.3	0	8	8	0.0	1.4
ZUSAMMEN	0	469	0.0	100.0	0	123	0.0	100.0	0	592	592	0.0	100.0

182 = GEBÄRMUTTER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	3	0.0	0.7	0	2	0.0	1.8	0	5	5	0.0	1.0
35 BIS UNTER 40	0	9	0.0	2.2	0	1	0.0	0.9	0	10	10	0.0	1.9
40 BIS UNTER 45	0	15	0.0	3.6	0	3	0.0	2.7	0	18	18	0.0	3.4
45 BIS UNTER 50	0	35	0.0	8.5	0	5	0.0	4.5	0	40	40	0.0	7.6
50 BIS UNTER 55	0	58	0.0	14.0	0	5	0.0	4.5	0	63	63	0.0	12.0
55 BIS UNTER 60	0	58	0.0	14.0	0	12	0.0	10.9	0	70	70	0.0	13.4
60 BIS UNTER 65	0	88	0.0	21.3	0	12	0.0	10.9	0	100	100	0.0	19.1
65 BIS UNTER 70	0	65	0.0	15.7	0	26	0.0	23.6	0	91	91	0.0	17.4
70 BIS UNTER 75	0	57	0.0	13.8	0	17	0.0	15.5	0	74	74	0.0	14.1
75 BIS UNTER 80	0	17	0.0	4.1	0	14	0.0	12.7	0	31	31	0.0	5.9
80 BIS UNTER 85	0	8	0.0	1.9	0	9	0.0	8.2	0	17	17	0.0	3.2
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	0.2	0	4	0.0	3.6	0	5	5	0.0	1.0
ZUSAMMEN	0	414	0.0	100.0	0	110	0.0	100.0	0	524	524	0.0	100.0

183 = EIERSTOCK, EILEITER UND LIGAMENTUM LATUM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	0.8	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.4
15 BIS UNTER 20	0	2	0.0	1.6	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	0.8
20 BIS UNTER 25	0	3	0.0	2.4	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	1.2
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	0.8	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.4
30 BIS UNTER 35	0	5	0.0	4.1	0	1	0.0	0.8	0	6	6	0.0	2.4
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	2.4	0	5	0.0	4.0	0	8	8	0.0	3.2
40 BIS UNTER 45	0	5	0.0	4.1	0	4	0.0	3.2	0	9	9	0.0	3.6
45 BIS UNTER 50	0	12	0.0	9.8	0	9	0.0	7.1	0	21	21	0.0	8.4
50 BIS UNTER 55	0	21	0.0	17.1	0	15	0.0	11.9	0	36	36	0.0	14.5
55 BIS UNTER 60	0	17	0.0	13.8	0	12	0.0	9.5	0	29	29	0.0	11.6
60 BIS UNTER 65	0	15	0.0	12.2	0	21	0.0	16.7	0	36	36	0.0	14.5
65 BIS UNTER 70	0	16	0.0	13.0	0	22	0.0	17.5	0	38	38	0.0	15.3
70 BIS UNTER 75	0	12	0.0	9.8	0	17	0.0	13.5	0	29	29	0.0	11.6
75 BIS UNTER 80	0	8	0.0	6.5	0	12	0.0	9.5	0	20	20	0.0	8.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	3.2	0	4	4	0.0	1.6
85 UND MEHR JAHRE	0	2	0.0	1.6	0	4	0.0	3.2	0	6	6	0.0	2.4
ZUSAMMEN	0	123	0.0	100.0	0	126	0.0	100.0	0	249	249	0.0	100.0

184 = SUNSTIGE U. NICHT NÄHER BEZ. WEIBL. GESCHLECHTSORGANE (VAGINA, VULVA USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.3
40 BIS UNTER 45	0	4	0.0	8.7	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	5.3
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.3
50 BIS UNTER 55	0	3	0.0	6.5	0	2	0.0	6.7	0	5	5	0.0	6.6
55 BIS UNTER 60	0	3	0.0	6.5	0	1	0.0	3.3	0	4	4	0.0	5.3
60 BIS UNTER 65	0	3	0.0	6.5	0	2	0.0	6.7	0	5	5	0.0	6.6
65 BIS UNTER 70	0	6	0.0	13.0	0	5	0.0	16.7	0	11	11	0.0	14.5
70 BIS UNTER 75	0	10	0.0	21.7	0	6	0.0	20.0	0	16	16	0.0	21.1
75 BIS UNTER 80	0	10	0.0	21.7	0	11	0.0	36.7	0	21	21	0.0	27.6
80 BIS UNTER 85	0	3	0.0	6.5	0	1	0.0	3.3	0	4	4	0.0	5.3
85 UND MEHR JAHRE	0	2	0.0	4.3	0	2	0.0	6.7	0	4	4	0.0	5.3
ZUSAMMEN	0	46	0.0	100.0	0	30	0.0	100.0	0	76	76	0.0	100.0

185 = PROSTATA

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	0.5	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	4	0	1.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.2	0.0
50 BIS UNTER 55	13	0	3.5	0.0	1	0	0.5	0.0	14	0	14	2.4	0.0
55 BIS UNTER 60	20	0	5.3	0.0	5	0	2.3	0.0	25	0	25	4.2	0.0
60 BIS UNTER 65	53	0	14.1	0.0	17	0	7.9	0.0	70	0	70	11.8	0.0
65 BIS UNTER 70	98	0	26.1	0.0	35	0	16.2	0.0	133	0	133	22.5	0.0
70 BIS UNTER 75	100	0	26.6	0.0	51	0	23.6	0.0	151	0	151	25.5	0.0
75 BIS UNTER 80	57	0	15.2	0.0	37	0	17.1	0.0	94	0	94	15.9	0.0
80 BIS UNTER 85	23	0	6.1	0.0	39	0	18.1	0.0	62	0	62	10.5	0.0
85 UND MEHR JAHRE	8	0	2.1	0.0	30	0	13.9	0.0	38	0	38	6.4	0.0
ZUSAMMEN	376	0	100.0	0.0	216	0	100.0	0.0	592	0	592	100.0	0.0

186 = HODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	2	0	6.1	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	4.4	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	1	0	8.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	8.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
20 BIS UNTER 25	3	0	9.1	0.0	3	0	25.0	0.0	6	0	6	13.3	0.0
25 BIS UNTER 30	4	0	12.1	0.0	0	0	0.0	0.0	4	0	4	8.9	0.0
30 BIS UNTER 35	7	0	21.2	0.0	3	0	25.0	0.0	10	0	10	22.2	0.0
35 BIS UNTER 40	10	0	30.3	0.0	1	0	8.3	0.0	11	0	11	24.4	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	8.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
45 BIS UNTER 50	3	0	9.1	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	6.7	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	3.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	2	0	6.1	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	4.4	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	8.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
75 BIS UNTER 80	1	0	3.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	8.3	0.0	1	0	1	2.2	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	33	0	100.0	0.0	12	0	100.0	0.0	45	0	45	100.0	0.0

187 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. MAENNL. GESCHLECHTSORGANE (PENIS USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.7	0.0
50 BIS UNTER 55	2	0	33.3	0.0	1	0	14.3	0.0	3	0	3	23.1	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	14.3	0.0	1	0	1	7.7	0.0
70 BIS UNTER 75	1	0	16.7	0.0	3	0	42.9	0.0	4	0	4	30.8	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	14.3	0.0	1	0	1	7.7	0.0
80 BIS UNTER 85	1	0	16.7	0.0	1	0	14.3	0.0	2	0	2	15.4	0.0
85 UND MEHR JAHRE	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.7	0.0
ZUSAMMEN	6	0	100.0	0.0	7	0	100.0	0.0	13	0	13	100.0	0.0

188 = HARNBLASE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	0.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.4	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.3	0	1	1	0.0	1.4
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	4	1	3.1	3.8	1	0	1.0	0.0	5	1	6	2.2	1.4
50 BIS UNTER 55	7	0	5.3	0.0	1	2	1.0	4.7	8	2	10	3.5	2.9
55 BIS UNTER 60	8	2	6.1	7.7	8	4	8.2	9.3	16	6	22	7.0	8.7
60 BIS UNTER 65	19	8	14.5	30.8	9	7	9.2	16.3	28	15	43	12.2	21.7
65 BIS UNTER 70	44	7	33.6	26.9	31	6	31.6	14.0	75	13	88	32.8	18.8
70 BIS UNTER 75	34	3	26.0	11.5	22	10	22.4	23.3	56	13	69	24.5	18.8
75 BIS UNTER 80	8	4	6.1	15.4	15	8	15.3	18.6	23	12	35	10.0	17.4
80 BIS UNTER 85	4	1	3.1	3.8	6	4	6.1	9.3	10	5	15	4.4	7.2
85 UND MEHR JAHRE	2	0	1.5	0.0	5	1	5.1	2.3	7	1	8	3.1	1.4
ZUSAMMEN	131	26	100.0	100.0	98	43	100.0	100.0	229	69	298	100.0	100.0

189 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. HARNORGANE (NIERE,NIERENBECKEN,HARNLEITER)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	1	1.5	2.6	0	0	0.0	0.0	1	1	2	0.7	1.0
5 BIS UNTER 10	1	0	1.5	0.0	1	0	1.5	0.0	2	0	2	1.5	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	2.6	1	0	1.5	0.0	1	1	2	0.7	1.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	1	1.5	2.6	0	1	0.0	1.7	1	2	3	0.7	2.1
30 BIS UNTER 35	1	0	1.5	0.0	0	1	0.0	1.7	1	1	2	0.7	1.0
35 BIS UNTER 40	1	1	1.5	2.6	1	0	1.5	0.0	2	1	3	1.5	1.0
40 BIS UNTER 45	9	1	13.4	2.6	1	3	1.5	5.2	10	4	14	7.5	4.1
45 BIS UNTER 50	7	3	10.4	7.7	3	0	4.5	0.0	10	3	13	7.5	3.1
50 BIS UNTER 55	10	1	14.9	2.6	4	3	6.0	5.2	14	4	18	10.4	4.1
55 BIS UNTER 60	10	5	14.9	12.8	6	4	9.0	6.9	16	9	25	11.9	9.3
60 BIS UNTER 65	14	6	20.9	15.4	11	10	16.4	17.2	25	16	41	18.7	16.5
65 BIS UNTER 70	8	13	11.9	33.3	18	12	26.9	20.7	26	25	51	19.4	25.8
70 BIS UNTER 75	0	5	0.0	12.8	11	9	16.4	15.5	11	14	25	8.2	14.4
75 BIS UNTER 80	4	1	6.0	2.6	9	8	13.4	13.8	13	9	22	9.7	9.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	7	1.5	12.1	1	7	8	0.7	7.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	67	39	100.0	100.0	67	58	100.0	100.0	134	97	231	100.0	100.0

189.0 = NIERE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	1	1.6	2.8	0	0	0.0	0.0	1	1	2	0.8	1.1
5 BIS UNTER 10	1	0	1.6	0.0	1	0	1.7	0.0	2	0	2	1.6	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	2.8	1	0	1.7	0.0	1	1	2	0.8	1.1
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	1	1.6	2.8	0	1	0.0	1.8	1	2	3	0.8	2.2
30 BIS UNTER 35	1	0	1.6	0.0	0	1	0.0	1.8	1	1	2	0.8	1.1
35 BIS UNTER 40	1	1	1.6	2.8	1	0	1.7	0.0	2	1	3	1.6	1.1
40 BIS UNTER 45	9	0	14.3	0.0	1	2	1.7	3.6	10	2	12	8.1	2.2
45 BIS UNTER 50	7	3	11.1	8.3	3	0	5.0	0.0	10	3	13	8.1	3.3
50 BIS UNTER 55	10	1	15.9	2.8	3	3	5.0	5.5	13	4	17	10.6	4.4
55 BIS UNTER 60	9	4	14.3	11.1	6	4	10.0	7.3	15	8	23	12.2	8.8
60 BIS UNTER 65	13	6	20.6	16.7	9	10	15.0	18.2	22	16	38	17.9	17.6
65 BIS UNTER 70	7	12	11.1	33.3	16	11	26.7	20.0	23	23	46	18.7	25.3
70 BIS UNTER 75	0	5	0.0	13.9	10	9	16.7	16.4	10	14	24	8.1	15.4
75 BIS UNTER 80	3	1	4.8	2.8	8	8	13.3	14.5	11	9	20	8.9	9.9
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	6	1.7	10.9	1	6	7	0.8	6.6
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	63	36	100.0	100.0	60	55	100.0	100.0	123	91	214	100.0	100.0

190 = -AUGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	12.5	0	1	0.0	100.0	0	2	2	0.0	22.2
45 BIS UNTER 50	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	8.3	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	2	1	22.2	12.5	0	0	0.0	0.0	2	1	3	16.7	11.1
65 BIS UNTER 70	2	2	22.2	25.0	1	0	33.3	0.0	3	2	5	25.0	22.2
70 BIS UNTER 75	1	2	11.1	25.0	0	0	0.0	0.0	1	2	3	8.3	22.2
75 BIS UNTER 80	1	2	11.1	25.0	0	0	0.0	0.0	1	2	3	8.3	22.2
80 BIS UNTER 85	1	0	11.1	0.0	1	0	33.3	0.0	2	0	2	16.7	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	9	8	100.0	100.0	3	1	100.0	100.0	12	9	21	100.0	100.0

191 + 192 = GEHIRN UND NERVENSYSTEM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	5	2	13.9	6.9	2	2	2.6	2.7	7	4	11	6.1	3.9
5 BIS UNTER 10	2	3	5.6	10.3	1	2	1.3	2.7	3	5	8	2.6	4.9
10 BIS UNTER 15	2	3	5.6	10.3	1	0	1.3	0.0	3	3	6	2.6	2.9
15 BIS UNTER 20	1	2	2.8	6.9	1	0	1.3	0.0	2	2	4	1.8	2.0
20 BIS UNTER 25	0	2	0.0	6.9	2	2	2.6	2.7	2	4	6	1.8	3.9
25 BIS UNTER 30	2	1	5.6	3.4	0	0	0.0	0.0	2	1	3	1.8	1.0
30 BIS UNTER 35	0	2	0.0	6.9	2	3	2.6	4.1	2	5	7	1.8	4.9
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	10.3	5	2	6.4	2.7	5	5	10	4.4	4.9
40 BIS UNTER 45	4	2	11.1	6.9	5	3	6.4	4.1	9	5	14	7.9	4.9
45 BIS UNTER 50	3	3	8.3	10.3	15	6	19.2	8.2	18	9	27	15.8	8.8
50 BIS UNTER 55	6	3	16.7	10.3	6	10	7.7	13.7	12	13	25	10.5	12.7
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	3.4	10	12	12.8	16.4	10	13	23	8.8	12.7
60 BIS UNTER 65	6	1	16.7	3.4	16	17	20.5	23.3	22	18	40	19.3	17.6
65 BIS UNTER 70	3	1	8.3	3.4	7	9	9.0	12.3	10	10	20	8.8	9.8
70 BIS UNTER 75	1	0	2.8	0.0	5	4	6.4	5.5	6	4	10	5.3	3.9
75 BIS UNTER 80	1	0	2.8	0.0	0	1	0.0	1.4	1	1	2	0.9	1.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	36	29	100.0	100.0	78	73	100.0	100.0	114	102	216	100.0	100.0

193 = SCHILDDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	2	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	11.8	0.0
25 BIS UNTER 30	2	3	20.0	7.0	0	0	0.0	0.0	2	3	5	11.8	4.8
30 BIS UNTER 35	0	2	0.0	4.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	3.2
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	7.0	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	4.8
40 BIS UNTER 45	1	7	10.0	16.3	0	1	0.0	5.0	1	8	9	5.9	12.7
45 BIS UNTER 50	1	6	10.0	14.0	0	1	0.0	5.0	1	7	8	5.9	11.1
50 BIS UNTER 55	1	4	10.0	9.3	0	0	0.0	0.0	1	4	5	5.9	6.3
55 BIS UNTER 60	0	6	10.0	14.0	1	0	14.3	0.0	2	6	8	11.8	9.5
60 BIS UNTER 65	0	5	0.0	11.6	3	1	42.9	5.0	3	6	9	17.6	9.5
65 BIS UNTER 70	2	5	20.0	11.6	1	4	14.3	20.0	3	9	12	17.6	14.3
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	2.3	2	5	28.6	25.0	2	6	8	11.8	9.5
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	2.3	0	5	0.0	25.0	0	6	6	0.0	9.5
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	15.0	0	3	3	0.0	4.8
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	10	43	100.0	100.0	7	20	100.0	100.0	17	63	80	100.0	100.0

194 = SONSTIGE-ENDOKRINE DRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	100.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	3	1	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	4	1	5	100.0	100.0	

195-199 = SEK. BOESARTIGE NEUBILDUNGEN U. SONST. NEUBILDUNGEN UNBEK. SITZES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.3	0	1	1	0.0	0.3	
15 BIS UNTER 20	1	1	1.7	1.2	0	0	0.0	0.0	1	1	2	0.3	0.3	
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	1.2	4	0	1.4	0.0	4	1	5	1.2	0.3	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	1.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.3	
30 BIS UNTER 35	1	0	1.7	0.0	1	1	0.3	0.3	2	1	3	0.6	0.3	
35 BIS UNTER 40	1	0	1.7	0.0	2	1	0.7	0.3	3	1	4	0.9	0.3	
40 BIS UNTER 45	3	1	5.1	1.2	5	7	1.7	2.2	8	8	16	2.3	2.0	
45 BIS UNTER 50	3	4	5.1	4.9	14	11	4.9	3.5	17	15	32	4.9	3.8	
50 BIS UNTER 55	4	11	6.8	13.6	21	13	7.3	4.2	25	24	49	7.2	6.1	
55 BIS UNTER 60	6	6	10.2	7.4	25	25	8.7	8.0	31	31	62	8.9	7.9	
60 BIS UNTER 65	8	10	13.6	12.3	42	37	14.6	11.9	50	47	97	14.4	12.0	
65 BIS UNTER 70	10	15	16.9	18.5	52	51	18.1	16.3	62	66	128	17.9	16.8	
70 BIS UNTER 75	13	14	22.0	17.3	61	60	21.2	19.2	74	74	148	21.3	18.8	
75 BIS UNTER 80	6	9	10.2	11.1	30	56	10.4	17.9	36	65	101	10.4	16.5	
80 BIS UNTER 85	2	8	3.4	9.9	19	35	6.6	11.2	21	43	64	6.1	10.9	
85 UND MEHR JAHRE	1	0	1.7	0.0	12	14	4.2	4.5	13	14	27	3.7	3.6	
ZUSAMMEN	59	81	100.0	100.0	288	312	100.0	100.0	347	393	740	100.0	100.0	

200+202 = MALIGNEN LYMPHOME (AUSSER LYMPHOGRANULOMATOSE)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	1	0	2.6	0.0	0	1	0.0	2.5	1	1	2	1.2	1.4	
5 BIS UNTER 10	1	2	2.6	6.5	2	1	4.3	2.5	3	3	6	3.6	4.2	
10 BIS UNTER 15	3	0	7.9	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	3.6	0.0	
15 BIS UNTER 20	1	0	2.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.2	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	0	2.6	0.0	1	1	2.2	2.5	2	1	3	2.4	1.4	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	2	0	4.3	0.0	2	0	2	2.4	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	2	2.6	6.5	1	1	2.2	2.5	2	3	5	2.4	4.2	
35 BIS UNTER 40	1	1	2.6	3.2	1	1	2.2	2.5	2	2	4	2.4	2.8	
40 BIS UNTER 45	1	1	2.6	3.2	2	3	4.3	7.5	3	4	7	3.6	5.6	
45 BIS UNTER 50	5	1	13.2	3.2	3	2	6.5	5.0	8	3	11	9.5	4.2	
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	3.2	4	1	8.7	2.5	4	2	6	4.8	2.8	
55 BIS UNTER 60	4	1	10.5	3.2	2	3	4.3	7.5	6	4	10	7.1	5.6	
60 BIS UNTER 65	5	4	13.2	12.9	10	6	21.7	15.0	15	10	25	17.9	14.1	
65 BIS UNTER 70	5	10	13.2	32.3	7	7	15.2	17.5	12	17	29	14.3	23.9	
70 BIS UNTER 75	6	3	15.8	9.7	9	7	17.4	17.5	14	10	24	16.7	14.1	
75 BIS UNTER 80	3	4	7.9	12.9	1	4	2.2	10.0	4	8	12	4.8	11.3	
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	3.2	1	2	2.2	5.0	1	3	4	1.2	4.2	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	2.2	0.0	1	0	1	1.2	0.0	
ZUSAMMEN	38	31	100.0	100.0	46	40	100.0	100.0	84	71	155	100.0	100.0	

201 = LYMPHOGRANULOMATOSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	1	4	3.4	19.0	1	0	4.5	0.0	2	4	6	3.9	14.3	
20 BIS UNTER 25	7	2	24.1	9.5	0	1	0.0	14.3	7	3	10	13.7	10.7	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	4.8	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.6	
30 BIS UNTER 35	3	2	10.3	9.5	1	1	4.5	14.3	4	3	7	7.8	10.7	
35 BIS UNTER 40	8	3	27.6	14.3	2	0	9.1	0.0	10	3	13	19.6	10.7	
40 BIS UNTER 45	2	0	6.9	0.0	2	1	9.1	14.3	4	1	5	7.8	3.6	
45 BIS UNTER 50	2	1	6.9	4.8	2	0	9.1	0.0	4	1	5	7.8	3.6	
50 BIS UNTER 55	2	2	6.9	9.5	1	1	4.5	14.3	3	3	6	5.9	10.7	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	4.5	0.0	1	0	1	2.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	2	1	6.9	4.8	1	0	4.5	0.0	3	1	4	5.9	3.6	
65 BIS UNTER 70	2	2	6.9	9.5	4	1	18.2	14.3	6	3	9	11.8	10.7	
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	9.5	3	1	13.6	14.3	3	3	6	5.9	10.7	
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	4.8	3	1	13.6	14.3	3	2	5	5.9	7.1	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	4.5	0.0	1	0	1	2.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	29	21	100.0	100.0	22	7	100.0	100.0	51	28	79	100.0	100.0	

203 = MULTIPLES MYELOM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	2.7	
45 BIS UNTER 50	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.4	0.0	
50 BIS UNTER 55	2	0	25.0	0.0	2	3	9.5	10.3	4	3	7	13.8	8.1	
55 BIS UNTER 60	1	1	12.5	12.5	1	1	4.8	3.4	2	2	4	6.9	5.4	
60 BIS UNTER 65	1	3	12.5	37.5	4	1	19.0	3.4	5	4	9	17.2	10.8	
65 BIS UNTER 70	2	3	25.0	37.5	3	6	14.3	20.7	5	9	14	17.2	24.3	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	8	9	38.1	31.0	8	9	17	27.6	24.3	
75 BIS UNTER 80	1	0	12.5	0.0	2	6	9.5	20.7	3	6	9	10.3	16.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	2	4.8	6.9	1	2	3	3.4	5.4	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	3.4	0	1	1	0.0	2.7	
ZUSAMMEN	8	8	100.0	100.0	21	29	100.0	100.0	29	37	66	100.0	100.0	

204 = LYMPHATISCHE LEUKÄEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	3	1	14.3	6.7	1	1	3.0	3.7	4	2	6	7.4	4.8	
5 BIS UNTER 10	4	2	19.0	13.3	4	2	12.1	7.4	8	4	12	14.8	9.5	
10 BIS UNTER 15	0	3	0.0	20.0	3	1	9.1	3.7	3	4	7	5.6	9.5	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	3.7	0	1	1	0.0	2.4	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	3.0	0.0	1	0	1	1.9	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	0	3.0	0.0	1	0	1	1.9	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	3.7	0	1	1	0.0	2.4	
40 BIS UNTER 45	1	0	4.8	0.0	1	2	3.0	7.4	2	2	4	3.7	4.8	
45 BIS UNTER 50	1	0	4.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.9	0.0	
50 BIS UNTER 55	3	1	14.3	6.7	0	0	0.0	0.0	3	1	4	5.6	2.4	
55 BIS UNTER 60	3	1	14.3	6.7	1	2	3.0	7.4	4	3	7	7.4	7.1	
60 BIS UNTER 65	2	2	9.5	13.3	4	3	12.1	11.1	6	5	11	11.1	11.9	
65 BIS UNTER 70	1	1	4.8	6.7	6	5	18.2	18.5	7	6	13	13.0	14.3	
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	13.3	7	2	21.2	7.4	7	4	11	13.0	9.5	
75 BIS UNTER 80	2	1	9.5	6.7	1	4	3.0	14.8	3	5	8	5.6	11.9	
80 BIS UNTER 85	1	0	4.8	0.0	3	2	9.1	7.4	4	2	6	7.4	4.8	
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	6.7	0	1	0.0	3.7	0	2	2	0.0	4.8	
ZUSAMMEN	21	15	100.0	100.0	33	27	100.0	100.0	54	42	96	100.0	100.0	

205 = MYELOISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	1	0.0	10.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.9
5 BIS UNTER 10	0	1	0.0	10.0	1	1	3.6	2.3	1	2	3	2.3	3.8
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.3	0	1	1	0.0	1.9
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	2	1	7.1	2.3	2	1	3	4.7	1.9
20 BIS UNTER 25	1	1	6.7	10.0	0	1	0.0	2.3	1	2	3	2.3	3.8
25 BIS UNTER 30	1	0	6.7	0.0	0	1	0.0	2.3	1	1	2	2.3	1.9
30 BIS UNTER 35	1	0	6.7	0.0	1	0	3.6	0.0	2	0	2	4.7	0.0
35 BIS UNTER 40	2	0	13.3	0.0	1	2	3.6	4.7	3	2	5	7.0	3.8
40 BIS UNTER 45	4	0	26.7	0.0	2	2	7.1	4.7	6	2	8	14.0	3.8
45 BIS UNTER 50	3	1	20.0	10.0	3	4	10.7	9.3	6	5	11	14.0	9.4
50 BIS UNTER 55	2	2	13.3	20.0	4	2	14.3	4.7	6	4	10	14.0	7.5
55 BIS UNTER 60	1	1	6.7	10.0	4	6	14.3	14.0	5	7	12	11.6	13.2
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	2	8	7.1	18.6	2	8	10	4.7	15.1
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	20.0	3	7	10.7	16.3	3	9	12	7.0	17.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	10.0	3	5	10.7	11.6	3	6	9	7.0	11.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	2	7.1	4.7	2	2	4	4.7	3.8
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	15	10	100.0	100.0	28	43	100.0	100.0	43	53	96	100.0	100.0

207 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.6	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	33.3	1	1	3.8	4.0	1	2	3	3.6	7.1
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	2	2	7.7	8.0	2	2	4	7.1	7.1
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	2	1	7.7	4.0	2	1	3	7.1	3.6
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	2	0	7.7	0.0	2	0	2	7.1	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	2	3.8	8.0	1	2	3	3.6	7.1
45 BIS UNTER 50	0	2	0.0	66.7	1	1	3.8	4.0	1	3	4	3.6	10.7
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	2	0	7.7	0.0	2	0	2	7.1	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	3	3.8	12.0	1	3	4	3.6	10.7
60 BIS UNTER 65	1	0	50.0	0.0	4	3	15.4	12.0	5	3	8	17.9	10.7
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	5	3	19.2	12.0	5	3	8	17.9	10.7
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	4	4	15.4	16.0	4	4	8	14.3	14.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	2	3.8	8.0	1	2	3	3.6	7.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	4.0	0	1	1	0.0	3.6
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	8.0	0	2	2	0.0	7.1
ZUSAMMEN	2	3	100.0	100.0	26	25	100.0	100.0	28	28	56	100.0	100.0

204-209 = LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	4	2	9.5	6.5	1	1	1.1	1.0	5	3	8	3.7	2.3
5 BIS UNTER 10	4	3	9.5	9.7	5	3	5.4	3.0	9	6	15	6.7	4.5
10 BIS UNTER 15	0	3	0.0	9.7	3	3	3.2	3.0	3	6	9	2.2	4.5
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	3.2	3	2	3.2	2.0	3	3	6	2.2	2.3
20 BIS UNTER 25	1	1	2.4	3.2	2	4	2.2	4.0	3	5	8	2.2	3.8
25 BIS UNTER 30	1	0	2.4	0.0	3	2	3.2	2.0	4	2	6	3.0	1.5
30 BIS UNTER 35	2	0	4.8	0.0	2	0	2.2	0.0	4	0	4	3.0	0.0
35 BIS UNTER 40	3	0	7.1	0.0	3	3	3.2	3.0	6	3	9	4.4	2.3
40 BIS UNTER 45	5	1	11.9	3.2	5	6	5.4	5.9	10	7	17	7.4	5.3
45 BIS UNTER 50	4	3	9.5	9.7	4	5	4.3	5.0	8	8	16	5.9	6.1
50 BIS UNTER 55	5	3	11.9	9.7	6	2	6.5	2.0	11	5	16	8.1	3.8
55 BIS UNTER 60	5	3	11.9	9.7	6	11	6.5	10.9	11	14	25	8.1	10.6
60 BIS UNTER 65	3	2	7.1	6.5	13	16	14.0	15.8	16	18	34	11.9	13.6
65 BIS UNTER 70	2	3	4.8	9.7	14	16	15.1	15.8	16	19	35	11.9	14.4
70 BIS UNTER 75	0	4	0.0	12.9	15	12	16.1	11.9	15	16	31	11.1	12.1
75 BIS UNTER 80	2	1	4.8	3.2	4	8	4.3	7.9	6	9	15	4.4	6.8
80 BIS UNTER 85	1	0	2.4	0.0	4	4	4.3	4.0	5	4	9	3.7	3.0
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	3.2	0	3	0.0	3.0	0	4	4	0.0	3.0
ZUSAMMEN	42	31	100.0	100.0	93	101	100.0	100.0	135	132	267	100.0	100.0

TABELLENTEIL II

Gesamtzahl der im Jahr 1972, 1973 und 1974 erfassten Personen

Bösartige Neubildungen insgesamt

Mundhöhle und Rachen 140 – 149

- 140=Lippe
- 141=Zunge
- 142=Speicheldrüsen
- 144=Mundboden
- 145=Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes
- 146–147–148=Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx

Verdauungsorgane und Bauchfell 150 – 159

- 150=Speiseröhre
- 151=Magen
- 152=Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)
- 153=Dickdarm (ausgen. Mastdarm)
- 154=Mastdarm
- 155=Leber
- 156=Gallenblase und Gallenwege
- 157=Bauchspeicheldrüse
- 158=Bauchfell und retroperitoneales Gewebe
- 159=Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane

Atmungsorgane 160 – 163

- 160=Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazuhörigen Nebenhöhle
- 161=Kehlkopf
- 162=Luftröhre, Bronchien und Lunge
- 163=Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz

Knochen, Bindegewebe, Haut und Brustdrüse 170 – 174

- 170=Knochen
- 171=Bindegewebe und sonstige Weichteile
- 172=Melanome der Haut
- 173=Sonstige Haut
- 174=Brustdrüse

Harn- und Geschlechtsorgane 180 – 189

- 180=Gebärmutterhals
- 182=Gebärmutter
- 183=Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum
- 184=Sonstige und n.n.bez. weibl. Geschlechtsorgane (Bagina, Vulva usw.)
- 185=Prostata
- 186=Hoden
- 187=Sonstige und n.n.bez.männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)
- 188=Harnblase
- 189=Sonstige und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)
- 189,0=Niere

Sonstige und nicht näher bezeichnete Sitze 190 – 199

- 190=Auge
- 191–192=Gehirn und Nervensystem
- 193=Schilddrüse
- 194=Sonstige endokrine Drüsen
- 195–199=Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes

Lymphatische und blutbildende Organe 200 – 209

- 200–202=Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)
- 201=Lymphogranulomatose
- 203=Multiples Myelom
- 204=Lymphatische Leukämie
- 205=Myeloische Leukämie
- 207=Sonstige und n.n.bez. Leukämien
- 204–209=Leukämien

1972	1973	1974
Seite		
20	36	52
20	36	52
20	36	52
21	37	53
21	37	53
21	37	53
22	38	54
22	38	54
22	38	54
23	39	55
23	39	55
23	39	55
23	39	55
24	40	56
24	40	56
24	40	56
25	41	57
25	41	57
25	41	57
26	42	58
26	42	58
26	42	58
26	42	58
27	43	59
27	43	59
27	43	59
28	44	60
28	44	60
28	44	60
29	45	61
29	45	61
29	45	61
30	46	62
30	46	62
30	46	62
31	47	63
31	47	63
31	47	63
32	48	64
32	48	64
32	48	64
33	49	65
33	49	65
33	49	65
34	50	66
34	50	66
34	50	66
35	51	67
35	51	67
35	51	67

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1972 ERFASSTEN PERSONEN

BOESARTIGE NEUBILDUNGEN INSGESAMT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	8	3	1.5	0.3	1	2	0.1	0.2	9	5	14	0.5	0.2	
5 BIS UNTER 10	1	3	0.2	0.3	9	1	0.7	0.1	10	4	14	0.5	0.2	
10 BIS UNTER 15	1	4	0.2	0.4	7	1	0.5	0.1	8	5	13	0.4	0.2	
15 BIS UNTER 20	3	2	0.6	0.2	2	2	0.1	0.2	5	4	9	0.3	0.2	
20 BIS UNTER 25	6	7	1.1	0.7	10	2	0.7	0.2	16	9	25	0.9	0.4	
25 BIS UNTER 30	7	7	1.3	0.7	4	4	0.3	0.4	11	11	22	0.6	0.5	
30 BIS UNTER 35	8	26	1.5	2.7	7	7	0.5	0.6	15	33	48	0.8	1.6	
35 BIS UNTER 40	14	36	2.7	3.8	13	15	1.0	1.3	27	51	78	1.4	2.4	
40 BIS UNTER 45	25	58	4.8	6.1	23	32	1.7	2.8	48	90	138	2.6	4.3	
45 BIS UNTER 50	31	87	5.9	9.1	54	58	4.0	5.1	85	145	230	4.5	6.9	
50 BIS UNTER 55	39	111	7.4	11.6	79	77	5.8	6.7	118	188	306	6.3	9.0	
55 BIS UNTER 60	45	100	8.6	10.5	116	89	8.6	7.8	161	189	350	8.6	9.0	
60 BIS UNTER 65	71	157	13.5	16.4	212	148	15.6	13.0	283	305	588	15.0	14.5	
65 BIS UNTER 70	112	154	21.3	16.1	281	168	20.7	14.7	393	322	715	20.9	15.4	
70 BIS UNTER 75	93	104	17.7	10.9	264	213	19.5	18.7	357	317	674	19.0	15.1	
75 BIS UNTER 80	39	59	7.4	6.2	156	172	11.5	15.1	195	231	426	10.4	11.0	
80 BIS UNTER 85	17	26	3.2	2.7	77	99	5.7	8.7	94	125	219	5.0	6.0	
85 UND MEHR JAHRE	6	11	1.1	1.2	41	52	3.0	4.6	47	63	110	2.5	3.0	
ZUSAMMEN	526	955	100.0	100.0	1356	1142	100.0	100.0	1882	2097	3979	100.0	100.0	

140 = LIPPE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	2	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	22.2	0.0	
65 BIS UNTER 70	1	1	16.7	33.3	2	0	66.7	0.0	3	1	4	33.3	25.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	2	0.0	66.7	1	1	33.3	100.0	1	3	4	11.1	75.0	
85 UND MEHR JAHR	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	6	3	100.0	100.0	3	1	100.0	100.0	9	4	13	100.0	100.0	

141 = ZUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
50 BIS UNTER 55	1	1	33.3	50.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	9.1	20.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	66.7	0	2	2	0.0	40.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	50.0	1	0	12.5	0.0	1	1	2	9.1	20.0	
70 BIS UNTER 75	1	0	33.3	0.0	4	0	50.0	0.0	5	0	5	45.5	0.0	
75 BIS UNTER 80	1	0	33.3	0.0	0	1	0.0	33.3	1	1	2	9.1	20.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	3	2	100.0	100.0	8	3	100.0	100.0	11	5	16	100.0	100.0	

142 = SPEICHELDRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	12.5	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	14.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	12.5
25 BIS UNTER 30	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	12.5	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	12.5	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	12.5	0.0
45 BIS UNTER 50	0	2	0.0	28.6	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	25.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	14.3	1	0	50.0	0.0	1	1	2	12.5	12.5
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	14.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	12.5
65 BIS UNTER 70	1	1	16.7	14.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	12.5	12.5
70 BIS UNTER 75	1	1	16.7	14.3	1	0	50.0	0.0	2	1	3	25.0	12.5
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	100.0	0	1	1	0.0	12.5
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	6	7	100.0	100.0	2	1	100.0	100.0	8	8	16	100.0	100.0

144 = MUNDBODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
55 BIS UNTER 60	2	0	66.7	0.0	0	1	0.0	100.0	2	1	3	50.0	100.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	3	0	100.0	0.0	1	1	100.0	100.0	4	1	5	100.0	100.0

145 = SONST. U.N. NACHER BEZ. TEILE DES MUNDES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
40 BIS UNTER 45	2	0	28.6	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	22.2	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
60 BIS UNTER 65	2	0	28.6	0.0	0	1	0.0	100.0	2	1	3	22.2	100.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
70 BIS UNTER 75	1	0	14.3	0.0	1	0	50.0	0.0	2	0	2	22.2	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	7	0	100.0	0.0	2	1	100.0	100.0	9	1	10	100.0	100.0

146,147+148 = RACHENRING, NASENRACHENRAUM, HYPOPHARYNX

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	8.3	0.0	1	0	7.7	0.0	2	0	2	8.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	25.0	1	1	7.7	14.3	1	2	3	4.0	18.2	
50 BIS UNTER 55	2	0	16.7	0.0	0	1	0.0	14.3	2	1	3	8.0	9.1	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	4.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	2	1	16.7	25.0	3	0	23.1	0.0	5	1	6	20.0	9.1	
65 BIS UNTER 70	2	2	16.7	50.0	4	0	30.8	0.0	6	2	8	24.0	18.2	
70 BIS UNTER 75	4	0	33.3	0.0	3	2	23.1	28.6	7	2	9	28.0	18.2	
75 BIS UNTER 80	1	0	8.3	0.0	0	2	0.0	28.6	1	2	3	4.0	19.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	14.3	0	1	1	0.0	9.1	
ZUSAMMEN	12	4	100.0	100.0	13	7	100.0	100.0	25	11	36	100.0	100.0	

150 = SPEISEROEHRE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.9	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	1	6.9	9.1	2	1	3	5.9	8.3	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	3.4	0.0	1	0	1	2.9	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	100.0	1	1	3.4	9.1	1	2	3	2.9	16.7	
60 BIS UNTER 65	2	0	40.0	0.0	7	0	24.1	0.0	9	0	9	26.5	0.0	
65 BIS UNTER 70	2	0	40.0	0.0	6	3	20.7	27.3	8	3	11	23.5	25.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	6	4	20.7	36.4	6	4	10	17.6	33.3	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	6	0	20.7	0.0	6	0	6	17.6	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	4.0	8.3	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	8.3	
ZUSAMMEN	5	1	100.0	100.0	29	11	100.0	100.0	34	12	46	100.0	100.0	

151 = MAGEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	0	2.9	0.0	1	0	0.6	0.0	2	0	2	1.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	2	0	5.7	0.0	1	2	0.6	1.2	3	2	5	1.4	0.9	
40 BIS UNTER 45	1	0	2.9	0.0	3	3	1.7	1.7	4	3	7	1.9	1.4	
45 BIS UNTER 50	2	2	5.7	5.1	4	2	2.3	1.2	6	4	10	2.9	1.9	
50 BIS UNTER 55	1	4	2.9	10.3	10	5	5.7	2.9	11	9	20	5.3	4.2	
55 BIS UNTER 60	3	1	8.6	2.6	14	6	8.0	3.5	17	7	24	8.1	3.3	
60 BIS UNTER 65	6	5	17.1	12.8	24	11	13.8	6.4	30	16	46	14.4	7.5	
65 BIS UNTER 70	7	10	20.0	25.6	34	22	19.5	12.7	41	32	73	19.6	15.1	
70 BIS UNTER 75	8	10	22.9	25.6	38	37	21.8	21.4	46	47	93	22.0	22.2	
75 BIS UNTER 80	2	3	5.7	7.7	21	42	12.1	24.3	23	45	68	11.0	21.2	
80 BIS UNTER 85	2	3	5.7	7.7	18	29	10.3	16.8	20	32	52	9.6	15.1	
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	2.6	6	14	3.4	8.1	6	15	21	2.9	7.1	
ZUSAMMEN	35	39	100.0	100.0	174	173	100.0	100.0	209	212	421	100.0	100.0	

152 = DUENNDARM (EINSCHL. ZWOELFFINGERDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	100.0	0.0	0	1	0.0	50.0	1	1	2	50.0	50.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	50.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	1	0	100.0	0.0	1	2	100.0	100.0	2	2	4	100.0	100.0

153 = DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	1.5	0.0	1	0	1	1.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	2.3	1	0	1.5	0.0	1	1	2	1.0	0.6
35 BIS UNTER 40	1	1	2.8	2.3	0	1	0.0	0.9	1	2	3	1.0	1.3
40 BIS UNTER 45	1	3	2.8	7.0	0	1	0.0	0.9	1	4	5	1.0	2.6
45 BIS UNTER 50	2	3	5.6	7.0	2	5	2.9	4.5	4	8	12	3.8	5.2
50 BIS UNTER 55	1	1	2.8	2.3	4	6	5.9	5.4	5	7	12	4.8	4.5
55 BIS UNTER 60	1	6	2.8	14.0	3	5	4.4	4.5	4	11	15	3.8	7.1
60 BIS UNTER 65	7	6	19.4	14.0	9	11	13.2	9.8	16	17	33	15.4	11.0
65 BIS UNTER 70	6	5	16.7	11.6	15	20	22.1	17.9	21	25	46	20.2	16.1
70 BIS UNTER 75	9	10	25.0	23.3	8	22	11.8	19.6	17	32	49	16.3	20.6
75 BIS UNTER 80	4	7	11.1	16.3	13	19	19.1	17.0	17	26	43	16.3	16.8
80 BIS UNTER 85	3	0	8.3	0.0	10	13	14.7	11.6	13	13	26	12.5	8.4
85 UND MEHR JAHRE	1	0	2.8	0.0	2	9	2.9	8.0	3	9	12	2.9	5.8
ZUSAMMEN	36	43	100.0	100.0	68	112	100.0	100.0	104	155	259	100.0	100.0

154 = MASTDARM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	1.9	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.8
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	1.2	0.0	1	0	1	0.8	0.0
40 BIS UNTER 45	1	1	2.0	1.9	1	1	1.2	1.4	2	2	4	1.5	1.6
45 BIS UNTER 50	3	2	6.0	3.8	1	0	1.2	0.0	4	2	6	3.0	1.6
50 BIS UNTER 55	3	4	6.0	7.7	5	3	6.1	4.3	8	7	15	6.1	5.7
55 BIS UNTER 60	4	2	8.0	3.8	8	6	9.8	8.6	12	8	20	9.1	6.6
60 BIS UNTER 65	6	11	12.0	21.2	14	7	17.1	10.0	20	18	38	15.2	14.8
65 BIS UNTER 70	18	15	36.0	28.8	16	12	19.5	17.1	34	27	61	25.8	22.1
70 BIS UNTER 75	12	7	24.0	13.5	12	10	14.6	14.3	24	17	41	18.2	13.9
75 BIS UNTER 80	2	6	4.0	11.5	15	18	18.3	25.7	17	24	41	12.9	19.7
80 BIS UNTER 85	1	3	2.0	5.8	5	9	6.1	12.9	6	12	18	4.5	9.8
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	4	4	4.9	5.7	4	4	8	3.0	3.3
ZUSAMMEN	50	52	100.0	100.0	82	70	100.0	100.0	132	122	254	100.0	100.0

155 = LEBER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	3.1	0	1	1	0.0	3.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	3.2	0.0	1	0	1	2.9	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	0	33.3	0.0	3	1	9.7	3.1	4	1	5	11.8	3.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	1	3.2	3.1	1	1	2	2.9	3.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	3	2	9.7	6.3	3	2	5	8.8	6.1	
60 BIS UNTER 65	1	0	33.3	0.0	5	8	16.1	25.0	6	8	14	17.6	24.2	
65 BIS UNTER 70	1	1	33.3	100.0	11	5	35.5	15.6	12	6	18	35.3	18.2	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	5	4	16.1	12.5	5	4	9	14.7	12.1	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	7	6.5	21.9	2	7	9	5.9	21.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	9.4	0	3	3	0.0	9.1	
ZUSAMMEN	3	1	100.0	100.0	31	32	100.0	100.0	34	33	67	100.0	100.0	

156 = GALLENBLASE UND GALLENWEGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.9	0	1	1	0.0	1.7	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.9	0	1	1	0.0	1.7	
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	20.0	1	4	6.3	7.4	1	5	6	5.9	8.5	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	7.4	0	4	4	0.0	6.8	
60 BIS UNTER 65	1	0	100.0	0.0	3	11	18.8	20.4	4	11	15	23.5	18.6	
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	40.0	3	7	18.8	13.0	3	9	12	17.6	15.3	
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	20.0	3	18	18.8	33.3	3	19	22	17.6	32.2	
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	20.0	1	4	6.3	7.4	1	5	6	5.9	8.5	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	4	4	25.0	7.4	4	4	8	23.5	6.8	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	6.3	0.0	1	0	1	5.9	0.0	
ZUSAMMEN	1	5	100.0	100.0	16	54	100.0	100.0	17	59	76	100.0	100.0	

157 = BAUCHSPEICHELDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.8	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.6	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	8.0	0	2	2	0.0	7.7	
50 BIS UNTER 55	2	0	33.3	0.0	4	1	12.1	4.0	6	1	7	15.4	3.8	
55 BIS UNTER 60	1	0	16.7	0.0	5	1	15.2	4.0	6	1	7	15.4	3.8	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	8	3	24.2	12.0	8	3	11	20.5	11.5	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	4	4	12.1	16.0	4	4	8	10.3	15.4	
70 BIS UNTER 75	1	0	16.7	0.0	4	5	12.1	20.0	5	5	10	12.8	19.2	
75 BIS UNTER 80	1	0	16.7	0.0	4	4	12.1	16.0	5	4	9	12.8	15.4	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	3	4	9.1	16.0	3	4	7	7.7	15.4	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	1	3.0	4.0	1	1	2	2.6	3.8	
ZUSAMMEN	6	1	100.0	100.0	33	25	100.0	100.0	39	26	65	100.0	100.0	

158 = BAUCHFELL UND RETROPERITONALES GEWEBE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	2	0	14.3	0.0	2	0	2	13.3	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	7.1	0.0	1	0	1	6.7	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	10.0	0	1	1	0.0	9.1
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	2	0	14.3	0.0	2	0	2	13.3	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	7.1	0.0	1	0	1	6.7	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	10.0	0	1	1	0.0	9.1
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	100.0	3	2	21.4	20.0	3	3	6	20.0	27.3
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	2	3	14.3	30.0	2	3	5	13.3	27.3
70 BIS UNTER 75	1	0	100.0	0.0	2	3	14.3	30.0	3	3	6	20.0	27.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	7.1	0.0	1	0	1	6.7	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	1	1	100.0	100.0	14	10	100.0	100.0	15	11	26	100.0	100.0

159 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. VERDAUUNGSORGANE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	11.1	0	1	1	0.0	11.1
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	2	25.0	22.2	1	2	3	25.0	22.2
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	2	25.0	22.2	1	2	3	25.0	22.2
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	44.4	0	4	4	0.0	44.4
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
ZUSAMMEN	0	0	0.0	0.0	4	9	100.0	100.0	4	9	13	100.0	100.0

160 = NASE, NASENNEBHENHOEHLE, MITTELOHR UND DIE DAZUGEHÖRIGEN NEBHENHOEHLE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	33.3	0.0	1	0	25.0	0.0	2	0	2	28.6	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	3	0	100.0	0.0	4	0	100.0	0.0	7	0	7	100.0	0.0

161 = KEHLKOPF

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	2	0	6.3	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	4.4	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	2.2	0.0	
50 BIS UNTER 55	1	1	3.1	50.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	2.2	50.0	
55 BIS UNTER 60	3	0	9.4	0.0	2	0	15.4	0.0	5	0	5	11.1	0.0	
60 BIS UNTER 65	3	0	9.4	0.0	5	0	38.5	0.0	8	0	8	17.8	0.0	
65 BIS UNTER 70	11	1	34.4	50.0	2	0	15.4	0.0	13	1	14	28.9	50.0	
70 BIS UNTER 75	9	0	28.1	0.0	2	0	15.4	0.0	11	0	11	24.4	0.0	
75 BIS UNTER 80	2	0	6.3	0.0	1	0	7.7	0.0	3	0	3	6.7	0.0	
80 BIS UNTER 85	1	0	3.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	32	2	100.0	100.0	13	0	100.0	0.0	45	2	47	100.0	100.0	

162 = LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.9	0	1	1	0.0	1.6	
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	9.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.6	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	3	0	0.7	0.0	3	0	3	0.6	0.0	
40 BIS UNTER 45	2	1	3.2	9.1	9	3	2.0	5.8	11	4	15	2.1	6.3	
45 BIS UNTER 50	3	0	4.8	0.0	20	4	4.4	7.7	23	4	27	4.5	6.3	
50 BIS UNTER 55	10	1	15.9	9.1	31	5	6.9	9.6	41	6	47	8.0	9.5	
55 BIS UNTER 60	9	2	14.3	18.2	41	3	9.1	5.8	50	5	55	9.7	7.9	
60 BIS UNTER 65	11	3	17.5	27.3	79	6	17.5	11.5	90	9	99	17.5	14.3	
65 BIS UNTER 70	15	1	23.8	9.1	103	9	22.8	17.3	118	10	128	22.9	15.9	
70 BIS UNTER 75	9	1	14.3	9.1	98	9	21.7	17.3	107	10	117	20.8	15.9	
75 BIS UNTER 80	3	1	4.8	9.1	52	8	11.5	15.4	55	9	64	10.7	14.3	
80 BIS UNTER 85	1	0	1.6	0.0	12	2	2.7	3.8	13	2	15	2.5	3.2	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	4	2	0.9	3.8	4	2	6	0.8	3.2	
ZUSAMMEN	63	11	100.0	100.0	452	52	100.0	100.0	515	63	578	100.0	100.0	

163 = SONSTIGE ATMUNGSORGANE (PLEURA, MEDIASTINUM) UND OHNE NAEHER BEZ. SITZ

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.6	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.1	0	1	1	0.0	5.6	
35 BIS UNTER 40	1	1	33.3	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.7	5.6	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	25.0	2	1	20.0	7.1	2	2	4	15.4	11.1	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.1	0	1	1	0.0	5.6	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	2	3	20.0	21.4	2	3	5	15.4	16.7	
60 BIS UNTER 65	1	0	33.3	0.0	0	3	0.0	21.4	1	3	4	7.7	16.7	
65 BIS UNTER 70	1	0	33.3	0.0	3	0	30.0	0.0	4	0	4	30.8	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	21.4	0	3	3	0.0	16.7	
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	25.0	1	0	10.0	0.0	1	1	2	7.7	5.6	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	2	10.0	14.3	1	2	3	7.7	11.1	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	7.7	0.0	
ZUSAMMEN	3	4	100.0	100.0	10	14	100.0	100.0	13	18	31	100.0	100.0	

170 = KNOCHEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
20 BIS UNTER 25	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	12.5	0	1	0.0	33.3	0	2	2	0.0	18.2
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	33.3	0	1	1	0.0	9.1
65 BIS UNTER 70	1	0	33.3	0.0	2	1	50.0	33.3	3	1	4	42.9	9.1
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1
ZUSAMMEN	3	8	100.0	100.0	4	3	100.0	100.0	7	11	18	100.0	100.0

171 = BINDEGEWEBE UND SONSTIGE WEICHTEILE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	1	0.0	10.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	6.7
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0
15 BIS UNTER 20	1	0	33.3	0.0	0	1	0.0	20.0	1	1	2	9.1	6.7
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	9.1	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	6.7
55 BIS UNTER 60	0	2	0.0	20.0	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	13.3
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	2	0	25.0	0.0	2	0	2	18.2	0.0
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	20.0	3	0	37.5	0.0	3	2	5	27.3	13.3
70 BIS UNTER 75	0	3	0.0	30.0	0	1	0.0	20.0	0	4	4	0.0	26.7
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	10.0	0	1	0.0	20.0	0	2	2	0.0	13.3
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	10.0	0	1	0.0	20.0	0	2	2	0.0	13.3
85 UND MEHR JAHRE	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
ZUSAMMEN	3	10	100.0	100.0	8	5	100.0	100.0	11	15	26	100.0	100.0

172 = MELANOME DER HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	5.9	1	0	14.3	0.0	1	1	2	6.3	4.2
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	1	11.1	5.9	0	0	0.0	0.0	1	1	2	6.3	4.2
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	5	0.0	29.4	0	1	0.0	14.3	0	6	6	0.0	25.0
45 BIS UNTER 50	0	3	0.0	17.6	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	12.5
50 BIS UNTER 55	1	1	11.1	5.9	1	0	14.3	0.0	2	1	3	12.5	4.2
55 BIS UNTER 60	2	0	22.2	0.0	1	0	14.3	0.0	3	0	3	18.8	0.0
60 BIS UNTER 65	0	3	0.0	17.6	0	1	0.0	14.3	0	4	4	0.0	16.7
65 BIS UNTER 70	1	1	11.1	5.9	2	0	28.6	0.0	3	1	4	18.8	4.2
70 BIS UNTER 75	1	2	11.1	11.8	1	1	14.3	14.3	2	3	5	12.5	12.5
75 BIS UNTER 80	2	0	22.2	0.0	0	4	0.0	57.1	2	4	6	12.5	16.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	14.3	0.0	1	0	1	6.3	0.0
ZUSAMMEN	9	17	100.0	100.0	7	7	100.0	100.0	16	24	40	100.0	100.0

173 = SONST. HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.8
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.8
40 BIS UNTER 45	1	4	2.5	8.7	0	0	0.0	0.0	1	4	5	2.1	7.3
45 BIS UNTER 50	2	6	5.0	13.0	0	0	0.0	0.0	2	6	8	4.3	10.9
50 BIS UNTER 55	5	1	12.5	2.2	0	0	0.0	0.0	5	1	6	10.6	1.8
55 BIS UNTER 60	3	4	7.5	8.7	2	0	28.6	0.0	5	4	9	10.6	7.3
60 BIS UNTER 65	5	3	12.5	6.5	0	0	0.0	0.0	5	3	8	10.6	5.5
65 BIS UNTER 70	6	7	15.0	15.2	1	0	14.3	0.0	7	7	14	14.9	12.7
70 BIS UNTER 75	9	4	22.5	8.7	0	3	0.0	33.3	9	7	16	19.1	12.7
75 BIS UNTER 80	7	8	17.5	17.4	1	2	14.3	22.2	8	10	18	17.0	18.2
80 BIS UNTER 85	1	5	2.5	10.9	0	3	0.0	33.3	1	8	9	2.1	14.5
85 UND MEHR JAHRE	1	2	2.5	4.3	3	1	42.9	11.1	4	3	7	8.5	5.5
ZUSAMMEN	40	46	100.0	100.0	7	9	100.0	100.0	47	55	102	100.0	100.0

174 = BRUSTDRÜSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	0.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.2
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	0.3	0	1	0.0	0.7	0	2	2	0.0	0.5
30 BIS UNTER 35	0	11	0.0	3.8	0	0	0.0	0.0	0	11	11	0.0	2.5
35 BIS UNTER 40	0	12	0.0	4.2	0	2	0.0	1.3	0	14	14	0.0	3.2
40 BIS UNTER 45	0	23	0.0	8.0	0	5	0.0	3.3	0	28	28	0.0	6.4
45 BIS UNTER 50	0	30	0.0	10.5	0	20	0.0	13.2	0	50	50	0.0	11.4
50 BIS UNTER 55	0	40	0.0	13.9	0	15	0.0	9.9	0	55	55	0.0	12.6
55 BIS UNTER 60	0	28	0.0	9.8	0	16	0.0	10.6	0	44	44	0.0	10.0
60 BIS UNTER 65	1	53	50.0	18.5	1	22	100.0	14.6	2	75	77	66.7	17.1
65 BIS UNTER 70	1	38	50.0	13.2	0	17	0.0	11.3	1	55	56	33.3	12.6
70 BIS UNTER 75	0	27	0.0	9.4	0	19	0.0	12.6	0	46	46	0.0	10.5
75 BIS UNTER 80	0	12	0.0	4.2	0	20	0.0	13.2	0	32	32	0.0	7.3
80 BIS UNTER 85	0	7	0.0	2.4	0	9	0.0	6.0	0	16	16	0.0	3.7
85 UND MEHR JAHRE	0	4	0.0	1.4	0	5	0.0	3.3	0	9	9	0.0	2.1
ZUSAMMEN	2	287	100.0	100.0	1	151	100.0	100.0	3	438	441	100.0	100.0

180 = GEBÄRMUTTERHALS

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	5	0.0	3.9	0	0	0.0	0.0	0	5	5	0.0	2.7
35 BIS UNTER 40	0	9	0.0	7.0	0	3	0.0	5.2	0	12	12	0.0	6.4
40 BIS UNTER 45	0	7	0.0	5.4	0	3	0.0	5.2	0	10	10	0.0	5.3
45 BIS UNTER 50	0	12	0.0	9.3	0	6	0.0	10.3	0	18	18	0.0	9.6
50 BIS UNTER 55	0	21	0.0	16.3	0	11	0.0	19.0	0	32	32	0.0	17.1
55 BIS UNTER 60	0	17	0.0	13.2	0	5	0.0	8.6	0	22	22	0.0	11.8
60 BIS UNTER 65	0	28	0.0	21.7	0	7	0.0	12.1	0	35	35	0.0	18.7
65 BIS UNTER 70	0	16	0.0	12.4	0	6	0.0	10.3	0	22	22	0.0	11.8
70 BIS UNTER 75	0	6	0.0	4.7	0	9	0.0	15.5	0	15	15	0.0	8.0
75 BIS UNTER 80	0	5	0.0	3.9	0	5	0.0	8.6	0	10	10	0.0	5.3
80 BIS UNTER 85	0	2	0.0	1.6	0	1	0.0	1.7	0	3	3	0.0	1.6
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	0.8	0	2	0.0	3.4	0	3	3	0.0	1.6
ZUSAMMEN	0	129	0.0	100.0	0	58	0.0	100.0	0	187	187	0.0	100.0

182 = GEBÄRMUTTER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.6	0	1	1	0.0	0.5
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	2.1	0	1	0.0	1.6	0	4	4	0.0	1.9
40 BIS UNTER 45	0	6	0.0	4.1	0	2	0.0	3.2	0	8	8	0.0	3.8
45 BIS UNTER 50	0	15	0.0	10.3	0	3	0.0	4.8	0	18	18	0.0	8.7
50 BIS UNTER 55	0	21	0.0	14.4	0	3	0.0	4.8	0	24	24	0.0	11.5
55 BIS UNTER 60	0	24	0.0	16.4	0	7	0.0	11.3	0	31	31	0.0	14.9
60 BIS UNTER 65	0	26	0.0	17.8	0	8	0.0	12.9	0	34	34	0.0	16.3
65 BIS UNTER 70	0	28	0.0	19.2	0	13	0.0	21.0	0	41	41	0.0	19.7
70 BIS UNTER 75	0	16	0.0	11.0	0	12	0.0	19.4	0	28	28	0.0	13.5
75 BIS UNTER 80	0	5	0.0	3.4	0	4	0.0	6.5	0	9	9	0.0	4.3
80 BIS UNTER 85	0	2	0.0	1.4	0	6	0.0	9.7	0	8	8	0.0	3.8
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	3.2	0	2	2	0.0	1.0
ZUSAMMEN	0	146	0.0	100.0	0	62	0.0	100.0	0	208	208	0.0	100.0

183 = EIERSTOCK, EILEITER UND LIGAMENTUM LATUM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	3.6	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.2
20 BIS UNTER 25	0	2	0.0	7.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	2.4
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	3.6	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.2
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	3.6	0	4	0.0	7.3	0	5	5	0.0	6.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	3.6	0	2	2	0.0	2.4
45 BIS UNTER 50	0	4	0.0	14.3	0	4	0.0	7.3	0	8	8	0.0	9.6
50 BIS UNTER 55	0	5	0.0	17.9	0	8	0.0	14.5	0	13	13	0.0	15.7
55 BIS UNTER 60	0	3	0.0	10.7	0	5	0.0	9.1	0	8	8	0.0	9.6
60 BIS UNTER 65	0	3	0.0	10.7	0	11	0.0	20.0	0	14	14	0.0	16.9
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	10.7	0	11	0.0	20.0	0	14	14	0.0	16.9
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	3.6	0	6	0.0	10.9	0	7	7	0.0	8.4
75 BIS UNTER 80	0	4	0.0	14.3	0	1	0.0	1.8	0	5	5	0.0	6.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.8	0	1	1	0.0	1.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	3.6	0	2	2	0.0	2.4
ZUSAMMEN	0	28	0.0	100.0	0	55	0.0	100.0	0	83	83	0.0	100.0

184 = SONSTIGE U. NICHT NÄHER BEZ. WEIBL. GESCHLECHTSORGANE (VAGINA, VULVA USH.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	6.3	0	1	0.0	9.1	0	2	2	0.0	7.4
55 BIS UNTER 60	0	2	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	7.4
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	6.3	0	1	0.0	9.1	0	2	2	0.0	7.4
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	18.8	0	3	0.0	27.3	0	6	6	0.0	22.2
70 BIS UNTER 75	0	5	0.0	31.3	0	4	0.0	36.4	0	9	9	0.0	33.3
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	6.3	0	2	0.0	18.2	0	3	3	0.0	11.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7
ZUSAMMEN	0	16	0.0	100.0	0	11	0.0	100.0	0	27	27	0.0	100.0

185 = PROSTATA

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	1.2	0.0	1	0	1	0.6	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	4	0	4.8	0.0	1	0	1.2	0.0	5	0	5	3.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	9	0	10.8	0.0	4	0	4.9	0.0	13	0	13	7.9	0.0	
60 BIS UNTER 65	10	0	12.0	0.0	9	0	11.1	0.0	19	0	19	11.6	0.0	
65 BIS UNTER 70	21	0	25.3	0.0	11	0	13.6	0.0	32	0	32	19.5	0.0	
70 BIS UNTER 75	20	0	24.1	0.0	15	0	18.5	0.0	35	0	35	21.3	0.0	
75 BIS UNTER 80	9	0	10.8	0.0	18	0	22.2	0.0	27	0	27	16.5	0.0	
80 BIS UNTER 85	7	0	8.4	0.0	8	0	9.9	0.0	15	0	15	9.1	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	3	0	3.6	0.0	14	0	17.3	0.0	17	0	17	10.4	0.0	
ZUSAMMEN	83	0	100.0	0.0	81	0	100.0	0.0	164	0	164	100.0	0.0	

186 = HODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	2	0	15.4	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	10.5	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
25 BIS UNTER 30	2	0	15.4	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	10.5	0.0	
30 BIS UNTER 35	3	0	23.1	0.0	2	0	33.3	0.0	5	0	5	26.3	0.0	
35 BIS UNTER 40	2	0	15.4	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	10.5	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	0	7.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	2	0	15.4	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	10.5	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
75 BIS UNTER 80	1	0	7.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	5.3	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	13	0	100.0	0.0	6	0	100.0	0.0	19	0	19	100.0	0.0	

187 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. MAENNL. GESCHLECHTSORGANE (PENIS USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	2	0	100.0	0.0	2	0	100.0	0.0	4	0	4	100.0	0.0	

188 = HARNBLASE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.1	0	1	1	0.0	5.6	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	2	0	7.7	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	2.9	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	2.3	0.0	1	0	1	1.4	0.0	
55 BIS UNTER 60	2	0	7.7	0.0	6	1	14.0	7.1	8	1	9	11.6	5.6	
60 BIS UNTER 65	3	2	11.5	50.0	2	5	4.7	35.7	5	7	12	7.2	38.9	
65 BIS UNTER 70	10	0	38.5	0.0	15	1	34.9	7.1	25	1	26	36.2	5.6	
70 BIS UNTER 75	7	0	26.9	0.0	11	3	25.6	21.4	18	3	21	26.1	16.7	
75 BIS UNTER 80	1	2	3.8	50.0	5	3	11.6	21.4	6	5	11	8.7	27.8	
80 BIS UNTER 85	1	0	3.8	0.0	3	0	7.0	0.0	4	0	4	5.8	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	26	4	100.0	100.0	43	14	100.0	100.0	69	18	87	100.0	100.0	

189 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. HARNORGANE (NIERE,NIERENBECKEN,HARNLEITER)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	1	1	5.0	6.7	0	0	0.0	0.0	1	1	2	2.4	2.9	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	1	0	4.5	0.0	1	0	1	2.4	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	6.7	1	0	4.5	0.0	1	1	2	2.4	2.9	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	6.7	0	1	0.0	5.0	0	2	2	0.0	5.7	
30 BIS UNTER 35	1	0	5.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.4	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	6.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	2.9	
40 BIS UNTER 45	3	0	15.0	0.0	0	2	0.0	10.0	3	2	5	7.1	5.7	
45 BIS UNTER 50	6	0	30.0	0.0	0	0	0.0	0.0	6	0	6	14.3	0.0	
50 BIS UNTER 55	4	0	20.0	0.0	1	0	4.5	0.0	5	0	5	11.9	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	2	0.0	13.3	3	2	13.6	10.0	3	4	7	7.1	11.4	
60 BIS UNTER 65	3	3	15.0	20.0	3	3	13.6	15.0	6	6	12	14.3	17.1	
65 BIS UNTER 70	1	6	5.0	40.0	9	3	40.9	15.0	10	9	19	23.8	25.7	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	4	4	18.2	20.0	4	4	8	9.5	11.4	
75 BIS UNTER 80	1	0	5.0	0.0	0	2	0.0	10.0	1	2	3	2.4	5.7	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	15.0	0	3	3	0.0	8.6	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	20	15	100.0	100.0	22	20	100.0	100.0	42	35	77	100.0	100.0	

189.0 = NIERE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	1	1	5.6	7.1	0	0	0.0	0.0	1	1	2	2.7	3.1	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	2.7	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	7.1	1	0	5.3	0.0	1	1	2	2.7	3.1	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	7.1	0	1	0.0	5.6	0	2	2	0.0	6.3	
30 BIS UNTER 35	1	0	5.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.7	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	7.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.1	
40 BIS UNTER 45	3	0	16.7	0.0	0	1	0.0	5.6	3	1	4	8.1	3.1	
45 BIS UNTER 50	6	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	6	0	6	16.2	0.0	
50 BIS UNTER 55	4	0	22.2	0.0	1	0	5.3	0.0	5	0	5	13.5	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	2	0.0	14.3	3	2	15.8	11.1	3	4	7	8.1	12.5	
60 BIS UNTER 65	2	3	11.1	21.4	2	3	10.5	16.7	4	6	10	10.8	18.8	
65 BIS UNTER 70	0	5	0.0	35.7	7	3	36.8	16.7	7	8	15	18.9	25.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	4	4	21.1	22.2	4	4	8	10.8	12.5	
75 BIS UNTER 80	1	0	5.6	0.0	0	2	0.0	11.1	1	2	3	2.7	6.3	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	11.1	0	2	2	0.0	6.3	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	18	14	100.0	100.0	19	18	100.0	100.0	37	32	69	100.0	100.0	

190 = AUGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	100.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	1	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	1	1	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	2	1	3	100.0	100.0

191 + 192 = GEHIRN UND NERVENSYSTEM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	2	0	33.3	0.0	1	1	2.8	5.3	3	1	4	7.1	4.0
5 BIS UNTER 10	0	2	0.0	33.3	1	0	2.8	0.0	1	2	3	2.4	8.0
10 BIS UNTER 15	1	1	16.7	16.7	1	0	2.8	0.0	2	1	3	4.8	4.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	2.8	0.0	1	0	1	2.4	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	16.7	1	0	2.8	0.0	1	1	2	2.4	4.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	16.7	1	1	2.8	5.3	1	2	3	2.4	8.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	16.7	3	0	8.3	0.0	3	1	4	7.1	4.0
40 BIS UNTER 45	1	0	16.7	0.0	1	0	2.8	0.0	2	0	2	4.8	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	7	1	19.4	5.3	7	1	8	16.7	4.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	2	0	5.6	0.0	2	0	2	4.8	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	4	6	11.1	31.6	4	6	10	9.5	24.0
60 BIS UNTER 65	2	0	33.3	0.0	7	5	19.4	26.3	9	5	14	21.4	20.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	4	4	11.1	21.1	4	4	8	9.5	16.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	1	5.6	5.3	2	1	3	4.8	4.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	6	6	100.0	100.0	36	19	100.0	100.0	42	25	67	100.0	100.0

193 = SCHILDDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
25 BIS UNTER 30	2	2	40.0	11.1	0	0	0.0	0.0	2	2	4	28.6	8.0
30 BIS UNTER 35	0	2	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	8.0
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	12.0
40 BIS UNTER 45	1	3	20.0	16.7	0	0	0.0	0.0	1	3	4	14.3	12.0
45 BIS UNTER 50	1	3	20.0	16.7	0	1	0.0	14.3	1	4	5	14.3	16.0
50 BIS UNTER 55	0	2	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	8.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	5.6	2	0	100.0	0.0	2	1	3	28.6	4.0
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	11.1	0	2	0.0	28.6	0	4	4	0.0	16.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	28.6	0	2	2	0.0	8.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	28.6	0	2	2	0.0	8.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	5	18	100.0	100.0	2	7	100.0	100.0	7	25	32	100.0	100.0

194 = SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	100.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER, 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85. UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	1	1	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	2	1	3	100.0	100.0	

195-199 = SEK. BOESARTIGE NEUBILDUNGEN U. SONST. NEUBILDUNGEN UNBEK. SITZES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	3	0	3.3	0.0	3	0	3	3.1	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	1	1.1	1.2	1	1	2	1.0	0.9	
35 BIS UNTER 40	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	2	1	40.0	4.3	1	4	1.1	4.7	3	5	8	3.1	4.6	
45 BIS UNTER 50	0	2	0.0	8.7	5	3	5.5	3.5	5	5	10	5.2	4.6	
50 BIS UNTER 55	0	3	0.0	13.0	6	6	6.6	7.0	6	9	15	6.3	8.3	
55 BIS UNTER 60	0	3	0.0	13.0	7	9	7.7	10.5	7	12	19	7.3	11.0	
60 BIS UNTER 65	0	4	0.0	17.4	14	9	15.4	10.5	14	13	27	14.6	11.9	
65 BIS UNTER 70	2	3	40.0	13.0	11	11	12.1	12.8	13	14	27	13.5	12.8	
70 BIS UNTER 75	0	4	0.0	17.4	20	20	22.0	23.3	20	24	44	20.8	22.0	
75 BIS UNTER 80	0	2	0.0	8.7	11	14	12.1	16.3	11	16	27	11.5	14.7	
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	4.3	9	6	9.9	7.0	9	7	16	9.4	6.4	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	3	3	3.3	3.5	3	3	6	3.1	2.8	
ZUSAMMEN	5	23	100.0	100.0	91	86	100.0	100.0	96	109	205	100.0	100.0	

200+202 = MALIGN LYMPHOME (AUSSER LYMPHOGRANULOMATOSE)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	1	0	5.6	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	5.6	0.0	1	0	1	4.3	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	20.0	1	1	5.6	6.3	1	2	3	4.3	9.5	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	20.0	0.0	1	2	5.6	12.5	2	2	4	8.7	9.5	
45 BIS UNTER 50	2	0	40.0	0.0	0	1	0.0	6.3	2	1	3	8.7	4.8	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	2	1	11.1	6.3	2	1	3	8.7	4.8	
55 BIS UNTER 60	1	0	20.0	0.0	2	2	11.1	12.5	3	2	5	13.0	9.5	
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	20.0	2	2	11.1	12.5	2	3	5	8.7	14.3	
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	20.0	3	4	16.7	25.0	3	5	8	13.0	23.8	
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	40.0	4	2	22.2	12.5	4	4	8	17.4	19.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	5.6	6.3	1	1	2	4.3	4.8	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	5	5	100.0	100.0	18	16	100.0	100.0	23	21	44	100.0	100.0	

201 = LYMPHOGRANULOMATOSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.0	0.0
20 BIS UNTER 25	3	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	12.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	50.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	4	1	33.3	50.0	1	0	7.7	0.0	5	1	6	20.0	50.0
40 BIS UNTER 45	1	0	8.3	0.0	1	0	7.7	0.0	2	0	2	8.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	15.4	0.0	2	0	2	8.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	4.0	0.0
60 BIS UNTER 65	2	0	16.7	0.0	1	0	7.7	0.0	3	0	3	12.0	0.0
65 BIS UNTER 70	1	0	8.3	0.0	4	0	30.8	0.0	5	0	5	20.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	4.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	0	15.4	0.0	2	0	2	8.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	12	2	100.0	100.0	13	0	100.0	0.0	25	2	27	100.0	100.0

203 = MULTIPLES MYELOM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	2	1	18.2	12.5	2	1	3	14.3	11.1
55 BIS UNTER 60	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	33.3	0.0	3	1	27.3	12.5	4	1	5	28.6	11.1
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	100.0	2	3	18.2	37.5	2	4	6	14.3	44.4
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	4	2	36.4	25.0	4	2	6	28.6	22.2
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	12.5	0	1	1	0.0	11.1
ZUSAMMEN	3	1	100.0	100.0	11	8	100.0	100.0	14	9	23	100.0	100.0

204 = LYMPHATISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	1	0.0	11.1	0	1	0.0	8.3	0	2	2	0.0	9.5
5 BIS UNTER 10	1	0	20.0	0.0	4	1	23.5	8.3	5	1	6	22.7	4.8
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	11.1	3	1	17.6	8.3	3	2	5	13.6	9.5
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	8.3	0	1	1	0.0	4.8
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	8.3	0	1	1	0.0	4.8
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.5	0.0
50 BIS UNTER 55	1	1	20.0	11.1	0	0	0.0	0.0	1	1	2	4.5	4.8
55 BIS UNTER 60	2	1	40.0	11.1	1	1	5.9	8.3	3	2	5	13.6	9.5
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	11.1	1	0	5.9	0.0	1	1	2	4.5	4.8
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	11.1	1	1	5.9	8.3	1	2	3	4.5	9.5
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	22.2	5	2	29.4	16.7	5	4	9	22.7	19.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	8.3	0	1	1	0.0	4.8
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	2	1	11.8	8.3	2	1	3	9.1	4.8
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	11.1	0	1	0.0	8.3	0	2	2	0.0	9.5
ZUSAMMEN	5	9	100.0	100.0	17	12	100.0	100.0	22	21	43	100.0	100.0

205 = MYELOISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	1	0	9.1	0.0	1	0	1	6.3	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	1	9.1	6.3	1	1	2	6.3	5.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	5.0
25 BIS UNTER 30	1	0	20.0	0.0	0	1	0.0	6.3	1	1	2	6.3	5.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	20.0	0.0	1	0	9.1	0.0	2	0	2	12.5	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	20.0	0.0	0	1	0.0	6.3	1	1	2	6.3	5.0
45 BIS UNTER 50	1	0	20.0	0.0	0	1	0.0	6.3	1	1	2	6.3	5.0
50 BIS UNTER 55	1	0	20.0	0.0	3	0	27.3	0.0	4	0	4	25.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	25.0	4	1	36.4	6.3	4	2	6	25.0	10.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	5	0.0	31.3	0	5	5	0.0	25.0
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	50.0	1	2	9.1	12.5	1	4	5	6.3	20.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	25.0	0	2	0.0	12.5	0	3	3	0.0	15.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	5.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	5	4	100.0	100.0	11	16	100.0	100.0	16	20	36	100.0	100.0

207 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	50.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	3	1	30.0	50.0	3	1	4	27.3	50.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	3	0	30.0	0.0	3	0	3	27.3	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	1	0	100.0	0.0	10	2	100.0	100.0	11	2	13	100.0	100.0

204-209 = LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	1	9.1	6.3	0	1	0.0	3.0	1	2	3	1.9	4.1
5 BIS UNTER 10	1	0	9.1	0.0	5	1	11.9	3.0	6	1	7	11.3	2.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	6.3	3	1	7.1	3.0	3	2	5	5.7	4.1
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	1	2.4	3.0	1	1	2	1.9	2.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	2	2.4	6.1	1	2	3	1.9	4.1
25 BIS UNTER 30	1	0	9.1	0.0	1	1	2.4	3.0	2	1	3	3.8	2.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	9.1	0.0	2	1	4.8	3.0	3	1	4	5.7	2.0
40 BIS UNTER 45	1	1	9.1	6.3	1	1	2.4	3.0	2	2	4	3.8	4.1
45 BIS UNTER 50	2	0	18.2	0.0	1	1	2.4	3.0	3	1	4	5.7	2.0
50 BIS UNTER 55	2	1	18.2	6.3	3	0	7.1	0.0	5	1	6	9.4	2.0
55 BIS UNTER 60	2	3	18.2	18.8	5	2	11.9	6.1	7	5	12	13.2	10.2
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	6.3	3	7	7.1	21.2	3	8	11	5.7	16.3
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	18.8	5	4	11.9	12.1	5	7	12	9.4	14.3
70 BIS UNTER 75	0	4	0.0	25.0	9	5	21.4	15.2	9	9	18	17.0	18.4
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	6.1	0	2	2	0.0	4.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	2	2	4.8	6.1	2	2	4	3.8	4.1
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	6.3	0	1	0.0	3.0	0	2	2	0.0	4.1
ZUSAMMEN	11	16	100.0	100.0	42	33	100.0	100.0	53	49	102	100.0	100.0

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1973 ERFASSTEN PERSONEN

BOESARTIGE NEUBILDUNGEN INSGESAMT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	5	2	0.8	0.2	2	1	0.2	0.1	7	3	10	0.4	0.1	
5 BIS UNTER 10	2	5	0.3	0.5	1	2	0.1	0.2	3	7	10	0.2	0.3	
10 BIS UNTER 15	6	1	0.9	0.1	0	2	0.0	0.2	6	3	9	0.3	0.1	
15 BIS UNTER 20	2	5	0.3	0.5	2	1	0.2	0.1	4	6	10	0.2	0.3	
20 BIS UNTER 25	4	6	0.6	0.6	6	6	0.5	0.6	10	12	22	0.5	0.6	
25 BIS UNTER 30	2	10	0.3	1.0	1	2	0.1	0.2	3	12	15	0.2	0.6	
30 BIS UNTER 35	12	22	1.8	2.1	5	6	0.4	0.6	17	28	45	0.9	1.4	
35 BIS UNTER 40	19	37	2.9	3.6	12	15	0.9	1.5	31	52	83	1.6	2.6	
40 BIS UNTER 45	25	55	3.8	5.3	26	21	2.0	2.1	51	76	127	2.6	3.7	
45 BIS UNTER 50	28	97	4.2	9.4	44	37	3.3	3.7	72	134	206	3.6	6.6	
50 BIS UNTER 55	56	144	8.5	14.0	82	64	6.2	6.4	138	208	346	7.0	10.2	
55 BIS UNTER 60	63	98	9.6	9.5	65	72	4.9	7.1	128	170	298	6.5	8.3	
60 BIS UNTER 65	105	162	15.9	15.7	202	129	15.3	12.8	307	291	598	15.5	14.3	
65 BIS UNTER 70	135	152	20.5	14.7	293	172	22.2	17.1	428	324	752	21.6	15.9	
70 BIS UNTER 75	103	118	15.6	11.4	289	176	21.9	17.5	392	294	686	19.8	14.4	
75 BIS UNTER 80	61	77	9.3	7.5	160	137	12.1	13.6	221	214	435	11.2	10.5	
80 BIS UNTER 85	21	25	3.2	2.4	90	112	6.8	11.1	111	137	248	5.6	6.7	
85 UND MEHR JAHRE	10	16	1.5	1.6	42	52	3.2	5.2	52	68	120	2.6	3.3	
ZUSAMMEN	659	1032	100.0	100.0	1322	1007	100.0	100.0	1981	2039	4020	100.0	100.0	

140 = LIPPE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	25.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
55 BIS UNTER 60	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
60 BIS UNTER 65	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
65 BIS UNTER 70	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	100.0	1	0	25.0	0.0	1	1	2	11.1	100.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	2	0	50.0	0.0	2	0	2	22.2	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	5	1	100.0	100.0	4	0	100.0	0.0	9	1	10	100.0	100.0	

141 = ZUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	2	1	40.0	100.0	0	1	0.0	50.0	2	2	4	28.6	66.7	
55 BIS UNTER 60	1	0	20.0	0.0	0	1	0.0	50.0	1	1	2	14.3	33.3	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
70 BIS UNTER 75	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	5	1	100.0	100.0	2	2	100.0	100.0	7	3	10	100.0	100.0	

142 = SPEICHELDRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	10.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	16.7	1	0	16.7	0.0	1	1	2	8.3	10.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	8.3	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	8.3	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	16.7	0.0	1	0	16.7	0.0	2	0	2	16.7	0.0
65 BIS UNTER 70	1	2	16.7	33.3	0	1	0.0	25.0	1	3	4	8.3	30.0
70 BIS UNTER 75	2	1	33.3	16.7	0	1	0.0	25.0	2	2	4	16.7	20.0
75 BIS UNTER 80	1	1	16.7	16.7	2	0	33.3	0.0	3	1	4	25.0	10.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	50.0	0	2	2	0.0	20.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	6	6	100.0	100.0	6	4	100.0	100.0	12	10	22	100.0	100.0

144 = MUNDBODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	33.3	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	33.3	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	33.3	0.0
ZUSAMMEN	1	0	100.0	0.0	2	0	100.0	0.0	3	0	3	100.0	0.0

145 = SONST.U.N.NAEHER BEZ.TEILE DES MUNDES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	1	25.0	33.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	14.3	20.0
45 BIS UNTER 50	1	0	25.0	0.0	1	0	33.3	0.0	2	0	2	28.6	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	20.0
60 BIS UNTER 65	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	33.3	1	0	33.3	0.0	1	1	2	14.3	20.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	20.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	33.3	50.0	1	1	2	14.3	20.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	4	3	100.0	100.0	3	2	100.0	100.0	7	5	12	100.0	100.0

146,147+148 = RACHENRING, NASENRACHENRAUM, HYPOPHARYNX

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	20.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
40 BIS UNTER 45	2	2	33.3	66.7	0	0	0.0	0.0	2	2	4	18.2	40.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	20.0
50 BIS UNTER 55	2	0	33.3	0.0	1	1	20.0	50.0	3	1	4	27.3	20.0
55 BIS UNTER 60	1	0	16.7	0.0	1	0	20.0	0.0	2	0	2	18.2	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	0	40.0	0.0	2	0	2	18.2	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	6	3	100.0	100.0	5	2	100.0	100.0	11	5	16	100.0	100.0

150 = SPEISEROEHRE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	2.7	0.0	1	0	1	2.6	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	5.4	0.0	2	0	2	5.1	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	3	0	8.1	0.0	3	0	3	7.7	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.6	0.0
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	100.0	7	0	18.9	0.0	7	1	8	17.9	16.7
65 BIS UNTER 70	1	0	50.0	0.0	7	1	18.9	20.0	8	1	9	20.5	16.7
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	9	3	24.3	60.0	9	3	12	23.1	50.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	4	1	10.8	20.0	4	1	5	10.3	16.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	4	0	10.8	0.0	4	0	4	10.3	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	1	100.0	100.0	37	5	100.0	100.0	39	6	45	100.0	100.0

151 = MAGEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	0.9	0	1	1	0.0	0.7
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	3	0.6	2.7	1	3	4	0.4	2.1
40 BIS UNTER 45	6	1	9.8	3.4	2	0	1.2	0.0	8	1	9	3.6	0.7
45 BIS UNTER 50	4	2	6.6	6.9	3	3	1.8	2.7	7	5	12	3.1	3.5
50 BIS UNTER 55	10	5	16.4	17.2	13	2	7.9	1.8	23	7	30	10.2	4.9
55 BIS UNTER 60	4	3	6.6	10.3	10	5	6.1	4.4	14	8	22	6.2	5.6
60 BIS UNTER 65	12	2	19.7	6.9	19	5	11.6	4.4	31	7	38	13.8	4.9
65 BIS UNTER 70	13	7	21.3	24.1	36	17	22.0	15.0	49	24	73	21.8	16.9
70 BIS UNTER 75	7	6	11.5	20.7	36	24	22.0	21.2	43	30	73	19.1	21.1
75 BIS UNTER 80	5	2	8.2	6.9	22	20	13.4	17.7	27	22	49	12.0	15.5
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	3.4	17	22	10.4	19.5	17	23	40	7.6	16.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	5	11	3.0	9.7	5	11	16	2.2	7.7
ZUSAMMEN	61	29	100.0	100.0	164	113	100.0	100.0	225	142	367	100.0	100.0

152 = DUENNDARM (EINSCHL. ZWÖLFFINGERDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	100.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	100.0	0	1	1	0.0	100.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	0	0	0.0	0.0	1	1	100.0	100.0	1	1	2	100.0	100.0

153 = DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	1.9	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.7
30 BIS UNTER 35	1	0	2.9	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.8	0.0
35 BIS UNTER 40	1	1	2.9	1.9	0	1	0.0	1.2	1	2	3	0.8	1.4
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	3	0	3.4	0.0	3	0	3	2.5	0.0
45 BIS UNTER 50	3	0	8.8	0.0	6	1	6.9	1.2	9	1	10	7.4	0.7
50 BIS UNTER 55	1	5	2.9	9.3	4	3	4.6	3.5	5	8	13	4.1	5.8
55 BIS UNTER 60	2	9	5.9	16.7	1	4	1.1	4.7	3	13	16	2.5	9.4
60 BIS UNTER 65	5	6	14.7	11.1	12	11	13.8	12.9	17	17	34	14.0	12.2
65 BIS UNTER 70	11	12	32.4	22.2	24	16	27.6	18.8	35	28	63	29.9	20.1
70 BIS UNTER 75	5	11	14.7	20.4	18	24	20.7	28.2	23	35	58	19.0	25.2
75 BIS UNTER 80	2	5	5.9	9.3	11	12	12.6	14.1	13	17	30	10.7	12.2
80 BIS UNTER 85	3	4	8.8	7.4	7	9	8.0	10.6	10	13	23	8.3	9.4
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	4	1.1	4.7	1	4	5	0.8	2.9
ZUSAMMEN	34	54	100.0	100.0	87	85	100.0	100.0	121	139	260	100.0	100.0

154 = MASTDARM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	2.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.9
30 BIS UNTER 35	1	0	1.5	0.0	0	1	0.0	1.4	1	1	2	0.8	0.9
35 BIS UNTER 40	1	1	1.5	2.3	1	0	1.5	0.0	2	1	3	1.5	0.9
40 BIS UNTER 45	2	1	3.1	2.3	1	1	1.5	1.4	3	2	5	2.3	1.8
45 BIS UNTER 50	3	2	4.6	4.5	1	1	1.5	1.4	4	3	7	3.0	2.7
50 BIS UNTER 55	2	4	3.1	9.1	2	3	2.9	4.3	4	7	11	3.0	6.2
55 BIS UNTER 60	3	3	4.6	6.8	4	4	5.9	5.8	7	7	14	5.3	6.2
60 BIS UNTER 65	16	9	24.6	20.5	8	13	11.8	18.8	24	22	46	18.0	19.5
65 BIS UNTER 70	13	7	20.0	15.9	14	9	20.6	13.0	27	16	43	20.3	14.2
70 BIS UNTER 75	11	7	16.9	15.9	20	17	29.4	24.6	31	24	55	23.3	21.2
75 BIS UNTER 80	9	7	13.8	15.9	8	8	11.8	11.6	17	15	32	12.8	13.3
80 BIS UNTER 85	2	2	3.1	4.5	5	10	7.4	14.5	7	12	19	5.3	10.6
85 UND MEHR JAHRE	2	0	3.1	0.0	4	2	5.9	2.9	6	2	8	4.5	1.8
ZUSAMMEN	65	44	100.0	100.0	68	69	100.0	100.0	133	113	246	100.0	100.0

155 = LEBER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	4.5	0.0	1	0	1	4.3	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.0	0	1	1	0.0	4.3
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	2	0	9.1	0.0	2	0	2	8.7	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	15.0	0	3	3	0.0	13.0
60 BIS UNTER 65	0	2	0.0	66.7	2	0	9.1	0.0	2	2	4	8.7	8.7
65 BIS UNTER 70	1	1	100.0	33.3	9	7	40.9	35.0	10	8	18	43.5	34.8
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	6	5	27.3	25.0	6	5	11	26.1	21.7
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	10.0	0	2	2	0.0	8.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	2	1	9.1	5.0	2	1	3	8.7	4.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.0	0	1	1	0.0	4.3
ZUSAMMEN	1	3	100.0	100.0	22	20	100.0	100.0	23	23	46	100.0	100.0

156 = GALLENBLASE UND GALLENWEGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.8	0	1	1	0.0	1.7
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	33.3	0	4	0.0	7.3	0	5	5	0.0	8.6
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	5.5	0	3	3	0.0	5.2
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	33.3	0	9	0.0	16.4	0	10	10	0.0	17.2
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	6	10	30.0	18.2	6	10	16	30.0	17.2
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	33.3	10	10	50.0	18.2	10	11	21	50.0	19.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	8	10.0	14.5	2	8	10	10.0	13.8
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	2	7	10.0	12.7	2	7	9	10.0	12.1
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	5.5	0	3	3	0.0	5.2
ZUSAMMEN	0	3	0.0	100.0	20	55	100.0	100.0	20	58	78	100.0	100.0

157 = BAUCHSPEICHELDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	1	16.7	100.0	0	1	0.0	2.6	1	2	3	3.6	5.1
45 BIS UNTER 50	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.6	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	16.7	0.0	2	2	9.1	5.3	3	2	5	10.7	5.1
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	5	1	22.7	2.6	5	1	6	17.9	2.6
60 BIS UNTER 65	2	0	33.3	0.0	2	6	9.1	15.8	4	6	10	14.3	15.4
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	6	10	27.3	26.3	6	10	16	21.4	25.6
70 BIS UNTER 75	1	0	16.7	0.0	5	7	22.7	18.4	6	7	13	21.4	17.9
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	6	9.1	15.8	2	6	8	7.1	15.4
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	7.9	0	3	3	0.0	7.7
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	5.3	0	2	2	0.0	5.1
ZUSAMMEN	6	1	100.0	100.0	22	38	100.0	100.0	28	39	67	100.0	100.0

158 = BAUCHFELL UND RETROPERITONALES GEWEBE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	16.7
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	40.0	0	2	2	0.0	33.3
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	16.7
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	3	0	60.0	0.0	3	0	3	60.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	100.0	1	0	20.0	0.0	1	1	2	20.0	16.7
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	16.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	20.0	0.0
ZUSAMMEN	0	1	0.0	100.0	5	5	100.0	100.0	5	6	11	100.0	100.0

159 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. VERDAUUNGSORGANE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	8.3
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	8.3
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	100.0	1	0	14.3	0.0	1	1	2	12.5	8.3
65 BIS UNTER 70	1	0	100.0	0.0	1	2	14.3	18.2	2	2	4	25.0	16.7
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	2	28.6	18.2	2	2	4	25.0	16.7
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	8.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	27.3	0	3	3	0.0	25.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	3	1	42.9	9.1	3	1	4	37.5	8.3
ZUSAMMEN	1	1	100.0	100.0	7	11	100.0	100.0	8	12	20	100.0	100.0

160 = NASE, NASENNEBHOEHLE, MITTELLOHR UND DIE DAZUGEHÖRIGEN NEBHENHÖHLE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	100.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	100.0	0	1	1	0.0	100.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	0	0	0.0	0.0	1	1	100.0	100.0	1	1	2	100.0	100.0

161 = KEHLKOPF

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	0	6.7	0.0	1	0	1	1.7	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	2.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.7	0.0
40 BIS UNTER 45	2	1	4.5	50.0	1	0	6.7	0.0	3	1	4	5.1	33.3
45 BIS UNTER 50	1	0	2.3	0.0	0	1	0.0	100.0	1	1	2	1.7	33.3
50 BIS UNTER 55	5	0	11.4	0.0	2	0	13.3	0.0	7	0	7	11.9	0.0
55 BIS UNTER 60	8	0	18.2	0.0	0	0	0.0	0.0	8	0	8	13.6	0.0
60 BIS UNTER 65	5	0	11.4	0.0	3	0	20.0	0.0	8	0	8	13.6	0.0
65 BIS UNTER 70	8	0	18.2	0.0	2	0	13.3	0.0	10	0	10	16.9	0.0
70 BIS UNTER 75	6	0	13.6	0.0	4	0	26.7	0.0	10	0	10	16.9	0.0
75 BIS UNTER 80	4	0	9.1	0.0	2	0	13.3	0.0	6	0	6	10.2	0.0
80 BIS UNTER 85	4	1	9.1	50.0	0	0	0.0	0.0	4	1	5	6.8	33.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	44	2	100.0	100.0	15	1	100.0	100.0	59	3	62	100.0	100.0

162 = LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	2.1
30 BIS UNTER 35	1	0	1.4	0.0	1	0	0.2	0.0	2	0	2	0.4	0.0
35 BIS UNTER 40	2	1	2.8	11.1	2	1	0.5	2.6	4	2	6	0.8	4.3
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	14	1	0.9	2.6	4	1	5	0.8	2.1
45 BIS UNTER 50	5	1	6.9	11.1	10	3	2.3	7.9	15	4	19	2.9	8.5
50 BIS UNTER 55	8	1	11.1	11.1	30	1	6.8	2.6	38	2	40	7.4	4.3
55 BIS UNTER 60	15	0	20.8	0.0	22	3	5.0	7.9	37	3	40	7.2	6.4
60 BIS UNTER 65	15	1	20.8	11.1	94	3	21.4	7.9	109	4	113	21.3	8.5
65 BIS UNTER 70	12	1	16.7	11.1	104	10	23.6	26.3	116	11	127	22.7	23.4
70 BIS UNTER 75	8	3	11.1	33.3	106	9	24.1	23.7	114	12	126	22.3	25.5
75 BIS UNTER 80	5	0	6.9	0.0	54	4	12.3	10.5	59	4	63	11.5	8.5
80 BIS UNTER 85	1	0	1.4	0.0	9	2	2.0	5.3	10	2	12	2.0	4.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	4	1	0.9	2.6	4	1	5	0.8	2.1
ZUSAMMEN	72	9	100.0	100.0	440	38	100.0	100.0	512	47	559	100.0	100.0

163 = SONSTIGE ATMUNGSORGANE (PLEURA, MEDIASTINUM) UND OHNE NAHER BEZ. SITZ

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	25.0	0.0	1	0	12.5	0.0	2	0	2	16.7	0.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	20.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	1	12.5	25.0	1	1	2	8.3	20.0
65 BIS UNTER 70	2	0	50.0	0.0	3	0	37.5	0.0	5	0	5	41.7	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	1	12.5	25.0	1	1	2	8.3	20.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	12.5	25.0	1	1	2	8.3	20.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	12.5	0.0	1	0	1	8.3	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	25.0	0	1	1	0.0	20.0
ZUSAMMEN	4	1	100.0	100.0	8	4	100.0	100.0	12	5	17	100.0	100.0

170 = KNOCHEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	2	0	28.6	0.0	0	1	0.0	16.7	2	1	3	16.7	12.5
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	0	20.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	50.0	0	1	0.0	16.7	0	2	2	0.0	25.0
30 BIS UNTER 35	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	14.3	0.0	1	0	20.0	0.0	2	0	2	16.7	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	1	20.0	16.7	1	1	2	8.3	12.5
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	50.0	1	0	20.0	0.0	1	1	2	8.3	12.5
65 BIS UNTER 70	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	20.0	16.7	1	1	2	8.3	12.5
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	33.3	0	2	2	0.0	25.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	7	2	100.0	100.0	5	6	100.0	100.0	12	8	20	100.0	100.0

171 = BINDEGEWEBE UND SONSTIGE WEICHTEILE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	5.9	0	1	0.0	20.0	0	2	2	0.0	9.1
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	5.9	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.5
30 BIS UNTER 35	0	2	0.0	11.8	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	9.1
35 BIS UNTER 40	2	0	20.0	0.0	1	0	10.0	0.0	3	0	3	15.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	5.9	1	0	10.0	0.0	1	1	2	5.0	4.5
45 BIS UNTER 50	1	1	10.0	5.9	1	0	10.0	0.0	2	1	3	10.0	4.5
50 BIS UNTER 55	2	1	20.0	5.9	0	0	0.0	0.0	2	1	3	10.0	4.5
55 BIS UNTER 60	2	2	20.0	11.8	1	0	10.0	0.0	3	2	5	15.0	9.1
60 BIS UNTER 65	1	1	10.0	5.9	3	0	30.0	0.0	4	1	5	20.0	4.5
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	11.8	2	2	20.0	40.0	2	4	6	10.0	18.2
70 BIS UNTER 75	1	4	10.0	23.5	1	1	10.0	20.0	2	5	7	10.0	22.7
75 BIS UNTER 80	1	1	10.0	5.9	0	0	0.0	0.0	1	1	2	5.0	4.5
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	4.5
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	10	17	100.0	100.0	10	5	100.0	100.0	20	22	42	100.0	100.0

172 = MELANOME DER HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	1	0	10.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	7.1
35 BIS UNTER 40	1	0	10.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	10.0	0.0	0	1	0.0	20.0	1	1	2	6.3	7.1
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	7.1
50 BIS UNTER 55	2	3	20.0	33.3	3	1	50.0	20.0	5	4	9	31.3	28.6
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	7.1
60 BIS UNTER 65	3	0	30.0	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	18.8	0.0
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	22.2	1	2	16.7	40.0	1	4	5	6.3	28.6
70 BIS UNTER 75	2	1	20.0	11.1	1	0	16.7	0.0	3	1	4	18.8	7.1
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	11.1	1	0	16.7	0.0	1	1	2	6.3	7.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	10	9	100.0	100.0	6	5	100.0	100.0	16	14	30	100.0	100.0

173 = SONST. HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	4	1	6.8	1.7	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	4	1	5	5.4	1.5
45 BIS UNTER 50	1	0	1.7	0.0	2	0	13.3	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	3	4	5.1	6.8	0	0	0.0	0.0	3	4	7	4.1	6.2
55 BIS UNTER 60	6	4	10.2	6.8	1	0	6.7	0.0	7	4	11	9.5	6.2
60 BIS UNTER 65	10	9	16.9	15.3	3	0	20.0	0.0	13	9	22	17.6	13.8
65 BIS UNTER 70	11	8	18.6	13.6	3	0	20.0	0.0	14	8	22	18.9	12.3
70 BIS UNTER 75	12	12	20.3	20.3	0	1	0.0	16.7	12	13	25	16.2	20.0
75 BIS UNTER 80	5	9	8.5	15.3	2	0	13.3	0.0	7	9	16	9.5	13.8
80 BIS UNTER 85	4	4	6.8	6.8	3	1	20.0	16.7	7	5	12	9.5	7.7
85 UND MEHR JAHRE	3	8	5.1	13.6	1	4	6.7	66.7	4	12	16	5.4	18.5
ZUSAMMEN	59	59	100.0	100.0	15	6	100.0	100.0	74	65	139	100.0	100.0

174 = BRUSTDRÜSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	5	0.0	1.4	0	1	0.0	1.1	0	6	6	0.0	1.3
35 BIS UNTER 40	0	11	0.0	3.1	0	1	0.0	1.1	0	12	12	0.0	2.7
40 BIS UNTER 45	0	17	0.0	4.7	0	1	0.0	1.1	0	18	18	0.0	4.0
45 BIS UNTER 50	1	53	25.0	14.8	0	2	0.0	2.2	1	55	56	25.0	12.3
50 BIS UNTER 55	0	53	0.0	14.8	0	11	0.0	12.4	0	64	64	0.0	14.3
55 BIS UNTER 60	2	32	50.0	8.9	0	4	0.0	4.5	2	36	38	50.0	8.1
60 BIS UNTER 65	0	62	0.0	17.3	0	20	0.0	22.5	0	82	82	0.0	18.3
65 BIS UNTER 70	0	55	0.0	15.4	0	9	0.0	10.1	0	64	64	0.0	14.3
70 BIS UNTER 75	0	37	0.0	10.3	0	14	0.0	15.7	0	51	51	0.0	11.4
75 BIS UNTER 80	1	26	25.0	7.3	0	16	0.0	18.0	1	42	43	25.0	9.4
80 BIS UNTER 85	0	4	0.0	1.1	0	8	0.0	9.0	0	12	12	0.0	2.7
85 UND MEHR JAHRE	0	3	0.0	0.8	0	2	0.0	2.2	0	5	5	0.0	1.1
ZUSAMMEN	4	358	100.0	100.0	0	89	0.0	100.0	4	447	451	100.0	100.0

180 = GEBÄRMUTTERHALS

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	2	0.0	1.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	0.9
25 BIS UNTER 30	0	4	0.0	2.3	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	1.8
30 BIS UNTER 35	0	11	0.0	6.3	0	2	0.0	3.8	0	13	13	0.0	5.7
35 BIS UNTER 40	0	15	0.0	8.6	0	2	0.0	3.8	0	17	17	0.0	7.5
40 BIS UNTER 45	0	19	0.0	10.9	0	2	0.0	3.8	0	21	21	0.0	9.3
45 BIS UNTER 50	0	24	0.0	13.8	0	4	0.0	7.5	0	28	28	0.0	12.3
50 BIS UNTER 55	0	29	0.0	16.7	0	7	0.0	13.2	0	36	36	0.0	15.9
55 BIS UNTER 60	0	15	0.0	8.6	0	9	0.0	17.0	0	24	24	0.0	10.6
60 BIS UNTER 65	0	26	0.0	14.9	0	11	0.0	20.8	0	37	37	0.0	16.3
65 BIS UNTER 70	0	19	0.0	10.9	0	9	0.0	17.0	0	28	28	0.0	12.3
70 BIS UNTER 75	0	5	0.0	2.9	0	3	0.0	5.7	0	8	8	0.0	3.5
75 BIS UNTER 80	0	3	0.0	1.7	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	1.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	5.7	0	3	3	0.0	1.3
85 UND MEHR JAHRE	0	2	0.0	1.1	0	1	0.0	1.9	0	3	3	0.0	1.3
ZUSAMMEN	0	174	0.0	100.0	0	53	0.0	100.0	0	227	227	0.0	100.0

182 = GEBÄRMUTTER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	0.8	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.7
35 BIS UNTER 40	0	4	0.0	3.3	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	2.7
40 BIS UNTER 45	0	5	0.0	4.2	0	0	0.0	0.0	0	5	5	0.0	3.4
45 BIS UNTER 50	0	5	0.0	4.2	0	2	0.0	7.7	0	7	7	0.0	4.8
50 BIS UNTER 55	0	21	0.0	17.5	0	1	0.0	3.8	0	22	22	0.0	15.1
55 BIS UNTER 60	0	15	0.0	12.5	0	3	0.0	11.5	0	18	18	0.0	12.3
60 BIS UNTER 65	0	24	0.0	20.0	0	3	0.0	11.5	0	27	27	0.0	18.5
65 BIS UNTER 70	0	16	0.0	13.3	0	7	0.0	26.9	0	23	23	0.0	15.8
70 BIS UNTER 75	0	16	0.0	13.3	0	2	0.0	7.7	0	18	18	0.0	12.3
75 BIS UNTER 80	0	10	0.0	8.3	0	6	0.0	23.1	0	16	16	0.0	11.0
80 BIS UNTER 85	0	3	0.0	2.5	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	2.1
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	7.7	0	2	2	0.0	1.4
ZUSAMMEN	0	120	0.0	100.0	0	26	0.0	100.0	0	146	146	0.0	100.0

183 = EIERSTOCK, EILEITER UND LIGAMENTUM LATUM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	3.3	0	1	0.0	2.1	0	2	2	0.0	2.6
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.1	0	1	1	0.0	1.3
40 BIS UNTER 45	0	2	0.0	6.7	0	2	0.0	4.3	0	4	4	0.0	5.2
45 BIS UNTER 50	0	3	0.0	10.0	0	3	0.0	6.4	0	6	6	0.0	7.8
50 BIS UNTER 55	0	5	0.0	16.7	0	7	0.0	14.9	0	12	12	0.0	15.6
55 BIS UNTER 60	0	6	0.0	20.0	0	6	0.0	12.8	0	12	12	0.0	15.6
60 BIS UNTER 65	0	4	0.0	13.3	0	5	0.0	10.6	0	9	9	0.0	11.7
65 BIS UNTER 70	0	4	0.0	13.3	0	5	0.0	10.6	0	9	9	0.0	11.7
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	6.7	0	9	0.0	19.1	0	11	11	0.0	14.3
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	3.3	0	6	0.0	12.8	0	7	7	0.0	9.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.1	0	1	1	0.0	1.3
85 UND MEHR JAHRE	0	2	0.0	6.7	0	1	0.0	2.1	0	3	3	0.0	3.9
ZUSAMMEN	0	30	0.0	100.0	0	47	0.0	100.0	0	77	77	0.0	100.0

184 = SONSTIGE U. NICHT NÄHER BEZ. WEIBL. GESCHLECHTSORGANE (VAGINA, VULVA USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	2	0.0	12.5	0	1	0.0	7.1	0	3	3	0.0	10.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.3
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	6.3	0	1	0.0	7.1	0	2	2	0.0	6.7
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	12.5	0	1	0.0	7.1	0	3	3	0.0	10.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	6.3	0	1	0.0	7.1	0	2	2	0.0	6.7
75 BIS UNTER 80	0	6	0.0	37.5	0	7	0.0	50.0	0	13	13	0.0	43.3
80 BIS UNTER 85	0	2	0.0	12.5	0	1	0.0	7.1	0	3	3	0.0	10.0
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	6.3	0	2	0.0	14.3	0	3	3	0.0	10.0
ZUSAMMEN	0	16	0.0	100.0	0	14	0.0	100.0	0	30	30	0.0	100.0

185 = PRUSTATA

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	0.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.5	0.0
50 BIS UNTER 55	3	0	2.5	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	1.5	0.0
55 BIS UNTER 60	5	0	4.2	0.0	1	0	1.2	0.0	6	0	6	3.0	0.0
60 BIS UNTER 65	19	0	16.0	0.0	4	0	4.9	0.0	23	0	23	11.5	0.0
65 BIS UNTER 70	36	0	30.3	0.0	15	0	18.5	0.0	51	0	51	25.5	0.0
70 BIS UNTER 75	28	0	23.5	0.0	19	0	23.5	0.0	47	0	47	23.5	0.0
75 BIS UNTER 80	19	0	16.0	0.0	14	0	17.3	0.0	33	0	33	16.5	0.0
80 BIS UNTER 85	5	0	4.2	0.0	17	0	21.0	0.0	22	0	22	11.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	3	0	2.5	0.0	11	0	13.6	0.0	14	0	14	7.0	0.0
ZUSAMMEN	119	0	100.0	0.0	81	0	100.0	0.0	200	0	200	100.0	0.0

186 = HODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	7.1	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	12.5	0.0	2	0	33.3	0.0	3	0	3	21.4	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0
30 BIS UNTER 35	3	0	37.5	0.0	1	0	16.7	0.0	4	0	4	28.6	0.0
35 BIS UNTER 40	3	0	37.5	0.0	1	0	16.7	0.0	4	0	4	28.6	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	7.1	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	8	0	100.0	0.0	6	0	100.0	0.0	14	0	14	100.0	0.0

187 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. MAENNL. GESCHLECHTSORGANE (PENIS USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	50.0	0.0	1	0	50.0	0.0	2	0	2	50.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
ZUSAMMEN	2	0	100.0	0.0	2	0	100.0	0.0	4	0	4	100.0	0.0

188 = HARNBLASE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	3.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.6	0.0
50 BIS UNTER 55	2	0	6.3	0.0	0	1	0.0	6.3	2	1	3	3.2	4.3
55 BIS UNTER 60	4	1	12.5	14.3	1	1	3.2	6.3	5	2	7	7.9	8.7
60 BIS UNTER 65	3	2	9.4	28.6	4	0	12.9	0.0	7	2	9	11.1	8.7
65 BIS UNTER 70	8	3	25.0	42.9	11	4	35.5	25.0	19	7	26	30.2	30.4
70 BIS UNTER 75	11	0	34.4	0.0	6	5	19.4	31.3	17	5	22	27.0	21.7
75 BIS UNTER 80	1	1	3.1	14.3	4	3	12.9	18.8	5	4	9	7.9	17.4
80 BIS UNTER 85	1	0	3.1	0.0	1	1	3.2	6.3	2	1	3	3.2	4.3
85 UND MEHR JAHRE	1	0	3.1	0.0	4	1	12.9	6.3	5	1	6	7.9	4.3
ZUSAMMEN	32	7	100.0	100.0	31	16	100.0	100.0	63	23	86	100.0	100.0

189 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. HARNORGANE (NIERE,NIERENBECKEN,HARNLEITER)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	1	0	5.9	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.1	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	3.3	0.0	1	0	1	2.1	0.0
40 BIS UNTER 45	2	1	11.8	12.5	1	0	3.3	0.0	3	1	4	6.4	3.4
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	6.7	0.0	2	0	2	4.3	0.0
50 BIS UNTER 55	2	0	11.8	0.0	2	3	6.7	14.3	4	3	7	8.5	10.3
55 BIS UNTER 60	5	1	29.4	12.5	3	2	10.0	9.5	8	3	11	17.0	10.3
60 BIS UNTER 65	3	2	17.6	25.0	3	4	10.0	19.0	6	6	12	12.8	20.7
65 BIS UNTER 70	4	2	23.5	25.0	7	4	23.3	19.0	11	6	17	23.4	20.7
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	25.0	3	2	10.0	9.5	3	4	7	6.4	13.8
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	7	3	23.3	14.3	7	3	10	14.9	10.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	3	3.3	14.3	1	3	4	2.1	10.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	17	8	100.0	100.0	30	21	100.0	100.0	47	29	76	100.0	100.0

189.0 = NIERE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	1	0	5.9	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.3	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	3.7	0.0	1	0	1	2.3	0.0
40 BIS UNTER 45	2	0	11.8	0.0	1	0	3.7	0.0	3	0	3	6.8	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	7.4	0.0	2	0	2	4.5	0.0
50 BIS UNTER 55	2	0	11.8	0.0	1	3	3.7	14.3	3	3	6	6.8	10.7
55 BIS UNTER 60	5	1	29.4	14.3	3	2	11.1	9.5	8	3	11	18.2	10.7
60 BIS UNTER 65	3	2	17.6	28.6	2	4	7.4	19.0	5	6	11	11.4	21.4
65 BIS UNTER 70	4	2	23.5	28.6	7	4	25.9	19.0	11	6	17	25.0	21.4
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	28.6	2	2	7.4	9.5	2	4	6	4.5	14.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	7	3	25.9	14.3	7	3	10	15.9	10.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	3	3.7	14.3	1	3	4	2.3	10.7
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	17	7	100.0	100.0	27	21	100.0	100.0	44	28	72	100.0	100.0

190 = AUGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	100.0	0	1	1	0.0	25.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
65 BIS UNTER 70	1	1	33.3	33.3	1	0	100.0	0.0	2	1	3	50.0	25.0
70 BIS UNTER 75	1	2	33.3	66.7	0	0	0.0	0.0	1	2	3	25.0	50.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	3	3	100.0	100.0	1	1	100.0	100.0	4	4	8	100.0	100.0

191 + 192 = GEHIRN UND NERVENSYSTEM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	2	1	16.7	14.3	1	1	3.7	3.1	3	2	5	7.7	5.1
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.6	0.0
15 BIS UNTER 20	1	2	8.3	28.6	0	0	0.0	0.0	1	2	3	2.6	5.1
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	2	3.7	6.3	1	2	3	2.6	5.1
25 BIS UNTER 30	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.6	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	14.3	1	2	3.7	6.3	1	3	4	2.6	7.7
40 BIS UNTER 45	2	0	16.7	0.0	3	2	11.1	6.3	5	2	7	12.8	5.1
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	14.3	4	2	14.8	6.3	4	3	7	10.3	7.7
50 BIS UNTER 55	3	2	25.0	28.6	3	7	11.1	21.9	6	9	15	15.4	23.1
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	2	3	7.4	9.4	2	3	5	5.1	7.7
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	8	8	29.6	25.0	8	8	16	20.5	20.5
65 BIS UNTER 70	1	0	8.3	0.0	2	4	7.4	12.5	3	4	7	7.7	10.3
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	1	7.4	3.1	2	1	3	5.1	2.6
75 BIS UNTER 80	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.6	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	12	7	100.0	100.0	27	32	100.0	100.0	39	39	78	100.0	100.0

193 = SCHILDDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	33.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	2	0.0	16.7	0	1	0.0	16.7	0	3	3	0.0	16.7
45 BIS UNTER 50	0	2	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	11.1
50 BIS UNTER 55	1	1	33.3	8.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	25.0	5.6
55 BIS UNTER 60	0	2	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	11.1
60 BIS UNTER 65	0	2	0.0	16.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	11.1
65 BIS UNTER 70	1	2	33.3	16.7	0	1	0.0	16.7	1	3	4	25.0	16.7
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	8.3	1	1	100.0	16.7	1	2	3	25.0	11.1
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	16.7	0	1	1	0.0	5.6
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	33.3	0	2	2	0.0	11.1
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	3	12	100.0	100.0	1	6	100.0	100.0	4	18	22	100.0	100.0

194 = SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0

195-199 = SEK. BOESARTIGE NEUBILDUNGEN U. SONST. NEUBILDUNGEN UNBEK. SITZES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.7
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	0	1.0	0.0	1	0	1	0.8	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	4.8	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.8	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	2	1	1.9	0.8	2	1	3	1.6	0.7
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	2	2	1.9	1.6	2	2	4	1.6	1.4
45 BIS UNTER 50	1	0	4.8	0.0	6	6	5.7	4.9	7	6	13	5.6	4.3
50 BIS UNTER 55	0	3	0.0	18.8	9	4	8.6	3.3	9	7	16	7.1	5.0
55 BIS UNTER 60	2	0	9.5	0.0	8	10	7.6	8.1	10	10	20	7.9	7.2
60 BIS UNTER 65	4	2	19.0	12.5	13	19	12.4	15.4	17	21	38	13.5	15.1
65 BIS UNTER 70	3	0	14.3	0.0	21	22	20.0	17.9	24	22	46	19.0	15.8
70 BIS UNTER 75	6	4	28.6	25.0	22	20	21.0	16.3	28	24	52	22.2	17.3
75 BIS UNTER 80	3	2	14.3	12.5	9	15	8.6	12.2	12	17	29	9.5	12.2
80 BIS UNTER 85	1	4	4.8	25.0	7	17	6.7	13.8	8	21	29	6.3	15.1
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	5	7	4.8	5.7	5	7	12	4.0	5.0
ZUSAMMEN	21	16	100.0	100.0	105	123	100.0	100.0	126	139	265	100.0	100.0

200+202 = MALIGN LYMPHOME (AUSSER LYMPHOGRANULOMATOSE)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	2	0.0	20.0	1	0	6.7	0.0	1	2	3	4.0	8.7
10 BIS UNTER 15	2	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	8.0	0.0
15 BIS UNTER 20	1	0	10.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.7	0	1	1	0.0	4.3
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	10.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.3
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.7	0	1	1	0.0	4.3
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.7	0	1	1	0.0	4.3
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	3	0	20.0	0.0	3	0	3	12.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	10.0	1	0	6.7	0.0	1	1	2	4.0	4.3
55 BIS UNTER 60	1	1	10.0	10.0	0	1	0.0	7.7	1	2	3	4.0	8.7
60 BIS UNTER 65	2	1	20.0	10.0	3	3	20.0	23.1	5	4	9	20.0	17.4
65 BIS UNTER 70	1	3	10.0	30.0	2	0	13.3	0.0	3	3	6	12.0	13.0
70 BIS UNTER 75	1	0	10.0	0.0	4	2	26.7	15.4	5	2	7	20.0	8.7
75 BIS UNTER 80	2	1	20.0	10.0	0	2	0.0	15.4	2	3	5	8.0	13.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	2	6.7	15.4	1	2	3	4.0	8.7
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	10	10	100.0	100.0	15	13	100.0	100.0	25	23	48	100.0	100.0

201 = LYMPHOGRANULOMATOSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	11.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1	
20 BIS UNTER 25	1	2	12.5	22.2	0	0	0.0	0.0	1	2	3	7.1	18.2	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
35 BIS UNTER 40	2	2	25.0	22.2	1	0	16.7	0.0	3	2	5	21.4	18.2	
40 BIS UNTER 45	1	0	12.5	0.0	1	1	16.7	50.0	2	1	3	14.3	9.1	
45 BIS UNTER 50	2	1	25.0	11.1	0	0	0.0	0.0	2	1	3	14.3	9.1	
50 BIS UNTER 55	1	1	12.5	11.1	1	0	16.7	0.0	2	1	3	14.3	9.1	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
65 BIS UNTER 70	1	1	12.5	11.1	0	1	0.0	50.0	1	2	3	7.1	18.2	
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	11.1	1	0	16.7	0.0	1	1	2	7.1	9.1	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	8	9	100.0	100.0	6	2	100.0	100.0	14	11	25	100.0	100.0	

203 = MULTIPLES MYELOM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	9.1	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	2	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	18.2	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	25.0	1	0	14.3	0.0	1	1	2	9.1	9.1	
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	25.0	1	0	14.3	0.0	1	1	2	9.1	9.1	
65 BIS UNTER 70	1	1	25.0	25.0	0	2	0.0	28.6	1	3	4	9.1	27.3	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	2	28.6	28.6	2	2	4	18.2	18.2	
75 BIS UNTER 80	1	0	25.0	0.0	2	2	28.6	28.6	3	2	5	27.3	18.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	1	14.3	14.3	1	1	2	9.1	9.1	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	4	4	100.0	100.0	7	7	100.0	100.0	11	11	22	100.0	100.0	

204 = LYMPHATISCHE LEUKÄEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	3	0	37.5	0.0	1	0	7.1	0.0	4	0	4	18.2	0.0	
5 BIS UNTER 10	1	2	12.5	66.7	0	1	0.0	11.1	1	3	4	4.5	25.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	12.5	0.0	1	0	7.1	0.0	2	0	2	9.1	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
50 BIS UNTER 55	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	4.5	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	11.1	0	1	1	0.0	8.3	
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	33.3	3	1	21.4	11.1	3	2	5	13.6	16.7	
65 BIS UNTER 70	1	0	12.5	0.0	5	3	35.7	33.3	6	3	9	27.3	25.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	0	14.3	0.0	2	0	2	9.1	0.0	
75 BIS UNTER 80	1	0	12.5	0.0	1	2	7.1	22.2	2	2	4	9.1	16.7	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	1	7.1	11.1	1	1	2	4.5	8.3	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	8	3	100.0	100.0	14	9	100.0	100.0	22	12	34	100.0	100.0	

205 = MYELOISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	1	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.6
5 BIS UNTER 10	0	1	0.0	50.0	0	1	0.0	6.3	0	2	2	0.0	11.1
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	25.0	0.0	1	0	14.3	0.0	2	0	2	18.2	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	12.5	0	2	2	0.0	11.1
40 BIS UNTER 45	2	0	50.0	0.0	2	1	28.6	6.3	4	1	5	36.4	5.6
45 BIS UNTER 50	1	0	25.0	0.0	1	3	14.3	18.8	2	3	5	18.2	16.7
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	12.5	0	2	2	0.0	11.1
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	18.8	0	3	3	0.0	16.7
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	1	14.3	6.3	1	1	2	9.1	5.6
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	2	1	28.6	6.3	2	1	3	18.2	5.6
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	5.6
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	5.6
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	4	2	100.0	100.0	7	16	100.0	100.0	11	18	29	100.0	100.0

207 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	50.0	1	1	10.0	5.6	1	2	3	9.1	10.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	2	10.0	11.1	1	2	3	9.1	10.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	1	10.0	5.6	1	1	2	9.1	5.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	2	10.0	11.1	1	2	3	9.1	10.0
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	50.0	0	1	0.0	5.6	0	2	2	0.0	10.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	2	10.0	11.1	1	2	3	9.1	10.0
60 BIS UNTER 65	1	0	100.0	0.0	2	1	20.0	5.6	3	1	4	27.3	5.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	1	10.0	5.6	1	1	2	9.1	5.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	3	0.0	16.7	0	3	3	0.0	15.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	1	10.0	5.6	1	1	2	9.1	5.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.6	0	1	1	0.0	5.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	11.1	0	2	2	0.0	10.0
ZUSAMMEN	1	2	100.0	100.0	10	18	100.0	100.0	11	20	31	100.0	100.0

204-209 = LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	3	1	23.1	14.3	1	0	3.1	0.0	4	1	5	8.9	1.9
5 BIS UNTER 10	1	3	7.7	42.9	0	2	0.0	4.4	1	5	6	2.2	9.6
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.2	0	1	1	0.0	1.9
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	14.3	1	1	3.1	2.2	1	2	3	2.2	3.8
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	1	2	3.1	4.4	1	2	3	2.2	3.8
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	1	3.1	2.2	1	1	2	2.2	1.9
30 BIS UNTER 35	1	0	7.7	0.0	1	0	3.1	0.0	2	0	2	4.4	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	4.4	0	2	2	0.0	3.8
40 BIS UNTER 45	3	0	23.1	0.0	4	3	12.5	6.7	7	3	10	15.6	5.8
45 BIS UNTER 50	1	1	7.7	14.3	1	4	3.1	8.9	2	5	7	4.4	9.6
50 BIS UNTER 55	1	0	7.7	0.0	1	2	3.1	4.4	2	2	4	4.4	3.8
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	6	3.1	13.3	1	6	7	2.2	11.5
60 BIS UNTER 65	1	1	7.7	14.3	7	4	21.9	8.9	8	5	13	17.8	9.6
65 BIS UNTER 70	1	0	7.7	0.0	8	5	25.0	11.1	9	5	14	20.0	9.6
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	4	6.3	8.9	2	4	6	4.4	7.7
75 BIS UNTER 80	1	0	7.7	0.0	2	4	6.3	8.9	3	4	7	6.7	7.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	2	3.1	4.4	1	2	3	2.2	3.8
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	4.4	0	2	2	0.0	3.8
ZUSAMMEN	13	7	100.0	100.0	32	45	100.0	100.0	45	52	97	100.0	100.0

GESAMTZAHL DER IM JAHR 1974 ERFASTEN PERSONEN

BDESARTIGE NEUBILDUNGEN INSGESAMT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	1	0.1	0.1	0	4	0.0	0.6	1	5	6	0.1	0.2
5 BIS UNTER 10	9	3	0.9	0.2	0	3	0.0	0.4	9	6	15	0.5	0.3
10 BIS UNTER 15	2	5	0.2	0.4	0	2	0.0	0.3	2	7	9	0.1	0.3
15 BIS UNTER 20	2	8	0.2	0.6	3	0	0.3	0.0	5	8	13	0.3	0.4
20 BIS UNTER 25	8	6	0.8	0.4	3	1	0.3	0.1	11	7	18	0.6	0.3
25 BIS UNTER 30	6	10	0.6	0.7	4	0	0.4	0.0	10	10	20	0.5	0.5
30 BIS UNTER 35	11	27	1.0	1.9	3	5	0.3	0.7	14	32	46	0.7	1.5
35 BIS UNTER 40	18	60	1.7	4.3	6	1	0.7	0.1	24	61	85	1.2	2.9
40 BIS UNTER 45	23	70	2.2	5.0	9	11	1.0	1.5	32	81	113	1.6	3.8
45 BIS UNTER 50	63	136	6.0	9.7	31	14	3.4	2.0	94	150	244	4.8	7.1
50 BIS UNTER 55	84	155	8.0	11.1	42	35	4.6	4.9	126	190	316	6.4	9.0
55 BIS UNTER 60	88	124	8.3	8.9	45	42	5.0	5.9	133	166	299	6.8	7.9
60 BIS UNTER 65	174	202	16.5	14.4	128	71	14.1	10.0	302	273	575	15.4	12.9
65 BIS UNTER 70	216	244	20.5	17.4	185	124	20.4	17.4	401	368	769	20.4	17.4
70 BIS UNTER 75	195	185	18.5	13.2	205	119	22.6	16.7	400	304	704	20.4	14.4
75 BIS UNTER 80	104	106	9.8	7.6	136	147	15.0	20.7	240	253	493	12.2	12.0
80 BIS UNTER 85	38	43	3.6	3.1	70	89	7.7	12.5	108	132	240	5.5	6.3
85 UND MEHR JAHRE	14	16	1.3	1.1	37	43	4.1	6.0	51	59	110	2.6	2.8
ZUSAMMEN	1056	1401	100.0	100.0	907	711	100.0	100.0	1963	2112	4075	100.0	100.0

140 = LIPPE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	10.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
65 BIS UNTER 70	3	0	30.0	0.0	1	0	50.0	0.0	4	0	4	33.3	0.0
70 BIS UNTER 75	3	0	30.0	0.0	1	0	50.0	0.0	4	0	4	33.3	0.0
75 BIS UNTER 80	2	1	20.0	100.0	0	0	0.0	0.0	2	1	3	16.7	100.0
80 BIS UNTER 85	1	0	10.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	10	1	100.0	100.0	2	0	100.0	0.0	12	1	13	100.0	100.0

141 = ZUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	2	1	14.3	100.0	0	0	0.0	0.0	2	1	3	13.3	100.0
50 BIS UNTER 55	2	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	13.3	0.0
55 BIS UNTER 60	2	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	13.3	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	7.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.7	0.0
65 BIS UNTER 70	1	0	7.1	0.0	1	0	100.0	0.0	2	0	2	13.3	0.0
70 BIS UNTER 75	3	0	21.4	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	20.0	0.0
75 BIS UNTER 80	3	0	21.4	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	20.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	14	1	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	15	1	16	100.0	100.0

I42 = SPEICHELDRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	20.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	20.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	1	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	20.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	25.0	0	1	0.0	50.0	0	2	2	0.0	33.3
70 BIS UNTER 75	1	1	25.0	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	20.0	16.7
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	25.0	1	0	100.0	0.0	1	1	2	20.0	16.7
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	25.0	0	1	0.0	50.0	0	2	2	0.0	33.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	4	4	100.0	100.0	1	2	100.0	100.0	5	6	11	100.0	100.0

144 = MUNDBÖDEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	50.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	2	0	40.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	28.6	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
65 BIS UNTER 70	1	1	20.0	50.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	14.3	50.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	14.3	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	5	2	100.0	100.0	2	0	100.0	0.0	7	2	9	100.0	100.0

145 = SONST.U.N.NAEHER BEZ.TEILE DES MUNDES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0
60 BIS UNTER 65	2	0	28.6	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	22.2	0.0
65 BIS UNTER 70	4	1	57.1	25.0	0	0	0.0	0.0	4	1	5	44.4	25.0
70 BIS UNTER 75	1	0	14.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	11.1	0.0
ZUSAMMEN	7	4	100.0	100.0	2	0	100.0	0.0	9	4	13	100.0	100.0

146,147+148 = RÄCHENRING, NASENRÄCHENRAUM, HYPOPHARYNX

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	3	0	50.0	0.0	1	1	100.0	50.0	4	1	5	57.1	16.7
65 BIS UNTER 70	1	1	16.7	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	14.3	16.7
70 BIS UNTER 75	1	0	16.7	0.0	0	1	0.0	50.0	1	1	2	14.3	16.7
75 BIS UNTER 80	1	3	16.7	75.0	0	0	0.0	0.0	1	3	4	14.3	50.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	6	4	100.0	100.0	1	2	100.0	100.0	7	6	13	100.0	100.0

150 = SPEISERÖHRE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	3.1	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	10.5	0.0	2	0	2	6.3	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	7.7	0.0	2	0	10.5	0.0	3	0	3	9.4	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	7.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	3.1	0.0
60 BIS UNTER 65	5	0	38.5	0.0	4	0	21.1	0.0	9	0	9	28.1	0.0
65 BIS UNTER 70	1	1	7.7	50.0	1	1	5.3	20.0	2	2	4	6.3	28.6
70 BIS UNTER 75	3	1	23.1	50.0	2	1	10.5	20.0	5	2	7	15.6	28.6
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	5	1	26.3	20.0	5	1	6	15.6	14.3
80 BIS UNTER 85	2	0	15.4	0.0	1	2	5.3	40.0	3	2	5	9.4	28.6
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	3.1	0.0
ZUSAMMEN	13	2	100.0	100.0	19	5	100.0	100.0	32	7	39	100.0	100.0

151 = MAGEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	1.2	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.5	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	1.2	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.5	0.0
35 BIS UNTER 40	1	1	1.2	2.9	1	0	1.0	0.0	2	1	3	1.1	0.9
40 BIS UNTER 45	1	1	1.2	2.9	2	1	1.9	1.2	3	2	5	1.6	1.7
45 BIS UNTER 50	11	1	13.3	2.9	2	1	1.9	1.2	13	2	15	6.9	1.7
50 BIS UNTER 55	6	2	7.2	5.9	4	2	3.8	2.4	10	4	14	5.3	3.4
55 BIS UNTER 60	9	3	10.8	8.8	5	1	4.8	1.2	14	4	18	7.4	3.4
60 BIS UNTER 65	10	3	12.0	8.8	14	3	13.3	3.7	24	6	30	12.8	5.2
65 BIS UNTER 70	19	8	22.9	23.5	20	11	19.0	13.4	39	19	58	20.7	16.4
70 BIS UNTER 75	18	7	21.7	20.6	25	19	23.8	23.2	43	26	69	22.9	22.4
75 BIS UNTER 80	5	6	6.0	17.6	17	19	16.2	23.2	22	25	47	11.7	21.6
80 BIS UNTER 85	1	1	1.2	2.9	10	13	9.5	15.9	11	14	25	5.9	12.1
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	2.9	5	12	4.8	14.6	5	13	18	2.7	11.2
ZUSAMMEN	83	34	100.0	100.0	105	82	100.0	100.0	188	116	304	100.0	100.0

152 = DUENNDARM (EINSCHL. ZWOELFFINGERDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	25.0
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	50.0	1	0	50.0	0.0	1	1	2	25.0	25.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	25.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	25.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	2	100.0	100.0	2	2	100.0	100.0	4	4	8	100.0	100.0

153 = DICKDARM (AUSGEN. MASTDARM)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	2	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	1.2
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	1.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.6
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	1.4	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.8	0.0
35 BIS UNTER 40	3	1	4.1	1.1	0	0	0.0	0.0	3	1	4	2.4	0.6
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	1.1	0	1	0.0	1.3	0	2	2	0.0	1.2
45 BIS UNTER 50	5	7	6.8	7.7	1	0	2.0	0.0	6	7	13	4.9	4.2
50 BIS UNTER 55	4	11	5.5	12.1	4	4	8.0	5.3	8	15	23	6.5	9.0
55 BIS UNTER 60	4	9	5.5	9.9	4	5	8.0	6.6	8	14	22	6.5	8.4
60 BIS UNTER 65	12	11	16.4	12.1	5	6	10.0	7.9	17	17	34	13.8	10.2
65 BIS UNTER 70	15	13	20.5	14.3	8	14	16.0	18.4	23	27	50	18.7	16.2
70 BIS UNTER 75	15	16	20.5	17.6	8	6	16.0	7.9	23	22	45	18.7	13.2
75 BIS UNTER 80	9	13	12.3	14.3	10	18	20.0	23.7	19	31	50	15.4	18.6
80 BIS UNTER 85	5	5	6.8	5.5	7	15	14.0	19.7	12	20	32	9.8	12.0
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	1.1	3	7	6.0	9.2	3	8	11	2.4	4.8
ZUSAMMEN	73	91	100.0	100.0	50	76	100.0	100.0	123	167	290	100.0	100.0

154 = MASTDARM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	1.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.8
35 BIS UNTER 40	1	1	1.3	1.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	0.9	0.8
40 BIS UNTER 45	2	2	2.6	2.5	0	0	0.0	0.0	2	2	4	1.9	1.7
45 BIS UNTER 50	3	11	3.9	13.9	1	0	3.3	0.0	4	11	15	3.8	9.2
50 BIS UNTER 55	9	1	11.8	1.3	1	1	3.3	2.5	10	2	12	9.4	1.7
55 BIS UNTER 60	6	3	7.9	3.8	1	3	3.3	7.5	7	6	13	6.6	5.0
60 BIS UNTER 65	9	19	11.8	24.1	5	2	16.7	5.0	14	21	35	13.2	17.6
65 BIS UNTER 70	16	18	21.1	22.8	9	8	30.0	20.0	25	26	51	23.6	21.8
70 BIS UNTER 75	16	13	21.1	16.5	5	12	16.7	30.0	21	25	46	19.8	21.0
75 BIS UNTER 80	10	8	13.2	10.1	5	9	16.7	22.5	15	17	32	14.2	14.3
80 BIS UNTER 85	2	2	2.6	2.5	2	5	6.7	12.5	4	7	11	3.8	5.9
85 UND MEHR JAHRE	2	0	2.6	0.0	1	0	3.3	0.0	3	0	3	2.8	0.0
ZUSAMMEN	76	79	100.0	100.0	30	40	100.0	100.0	106	119	225	100.0	100.0

155 = LEBER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.2
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	10.0	0	2	2	0.0	8.3
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	5	3	27.8	15.0	5	3	8	21.7	12.5
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	2	5.6	10.0	1	2	3	4.3	8.3
60 BIS UNTER 65	2	0	40.0	0.0	4	2	22.2	10.0	6	2	8	26.1	8.3
65 BIS UNTER 70	2	0	40.0	0.0	2	4	11.1	20.0	4	4	8	17.4	16.7
70 BIS UNTER 75	1	1	20.0	25.0	4	1	22.2	5.0	5	2	7	21.7	8.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	4	5.6	20.0	1	4	5	4.3	16.7
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	2	5.6	10.0	1	2	3	4.3	8.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	5	4	100.0	100.0	18	20	100.0	100.0	23	24	47	100.0	100.0

156 = GALLENBLASE UND GALLENWEGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.8	0	1	1	0.0	1.9
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	6.3	0.0	1	0	1	5.3	0.0
50 BIS UNTER 55	1	3	33.3	17.6	0	0	0.0	0.0	1	3	4	5.3	5.7
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	1	2	33.3	11.8	2	7	12.5	19.4	3	9	12	15.8	17.0
65 BIS UNTER 70	0	5	0.0	29.4	3	8	18.8	22.2	3	13	16	15.8	24.5
70 BIS UNTER 75	1	7	33.3	41.2	7	4	43.8	11.1	8	11	19	42.1	20.8
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	7	12.5	19.4	2	7	9	10.5	13.2
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	7	6.3	19.4	1	7	8	5.3	13.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	5.6	0	2	2	0.0	3.8
ZUSAMMEN	3	17	100.0	100.0	16	36	100.0	100.0	19	53	72	100.0	100.0

157 = BAUCHSPEICHELDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	2.8	0.0	1	0	1	2.6	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	2.9	0	1	1	0.0	2.3
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	2	0	5.6	0.0	2	0	2	5.1	0.0
50 BIS UNTER 55	2	1	66.7	11.1	2	2	5.6	5.9	4	3	7	10.3	7.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	11.1	2	3	5.6	8.8	2	4	6	5.1	9.3
60 BIS UNTER 65	1	0	33.3	0.0	7	3	19.4	8.8	8	3	11	20.5	7.0
65 BIS UNTER 70	0	2	0.0	22.2	3	3	8.3	8.8	3	5	8	7.7	11.6
70 BIS UNTER 75	0	2	0.0	22.2	7	10	19.4	29.4	7	12	19	17.9	27.9
75 BIS UNTER 80	0	2	0.0	22.2	9	10	25.0	29.4	9	12	21	23.1	27.9
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	11.1	1	1	2.8	2.9	1	2	3	2.6	4.7
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	2	1	5.6	2.9	2	1	3	5.1	2.3
ZUSAMMEN	3	9	100.0	100.0	36	34	100.0	100.0	39	43	82	100.0	100.0

158 = BAUCHFELL UND RETROPERITONALES GEWEBE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	33.3	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	25.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	16.7
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	75.0	0	1	0.0	50.0	0	4	4	0.0	66.7
70 BIS UNTER 75	2	0	100.0	0.0	0	1	0.0	50.0	2	1	3	66.7	16.7
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	4	100.0	100.0	1	2	100.0	100.0	3	6	9	100.0	100.0

159 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. VERDAUUNGSORGANE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	14.3	0	1	1	0.0	12.5
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	14.3	0	1	1	0.0	12.5
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	28.6	0	2	2	0.0	25.0
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	100.0	0	1	0.0	14.3	0	2	2	0.0	25.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	1	100.0	14.3	2	1	3	100.0	12.5
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	14.3	0	1	1	0.0	12.5
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	0	1	0.0	100.0	2	7	100.0	100.0	2	8	10	100.0	100.0

160 = NASE, NASENNEBENHOEHLE, MITTELHR UND DIE DAZUGEHOEHRIGEN NEBENHOEHLE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	33.3
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	33.3
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	33.3
60 BIS UNTER 65	1	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
ZUSAMMEN	1	3	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	2	3	5	100.0	100.0

161 = KEHLKOPF

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	33.3
40 BIS UNTER 45	2	0	4.9	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	4.9	0.0
45 BIS UNTER 50	5	0	12.2	0.0	0	0	0.0	0.0	5	0	5	12.2	0.0
50 BIS UNTER 55	4	1	9.8	33.3	1	0	16.7	0.0	5	1	6	10.6	33.3
55 BIS UNTER 60	6	0	14.6	0.0	2	0	33.3	0.0	8	0	8	17.0	0.0
60 BIS UNTER 65	11	0	26.8	0.0	0	0	0.0	0.0	11	0	11	23.4	0.0
65 BIS UNTER 70	6	0	14.6	0.0	0	0	0.0	0.0	6	0	6	12.8	0.0
70 BIS UNTER 75	3	1	7.3	33.3	1	0	16.7	0.0	4	1	5	8.5	33.3
75 BIS UNTER 80	4	0	9.8	0.0	2	0	33.3	0.0	6	0	6	12.8	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	41	3	100.0	100.0	6	0	100.0	0.0	47	3	50	100.0	100.0

162 = LUFTROEHRE, BRONCHIEN UND LUNGE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	0.3	0.0	1	0	1	0.2	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	1	0	0.5	0.0	1	1	0.3	4.2	2	1	3	0.4	2.6
40 BIS UNTER 45	4	1	2.0	6.7	1	0	0.3	0.0	5	1	6	1.0	2.6
45 BIS UNTER 50	13	1	6.4	6.7	10	1	3.2	4.2	23	2	25	4.5	5.1
50 BIS UNTER 55	18	3	8.9	20.0	11	3	3.5	12.5	29	6	35	5.7	15.4
55 BIS UNTER 60	27	3	13.4	20.0	12	0	3.9	0.0	39	3	42	7.6	7.7
60 BIS UNTER 65	37	1	18.3	6.7	45	3	14.5	12.5	82	4	86	16.0	10.3
65 BIS UNTER 70	50	2	24.8	13.3	85	5	27.3	20.8	135	7	142	26.3	17.9
70 BIS UNTER 75	32	2	15.8	13.3	77	3	24.8	12.5	109	5	114	21.2	12.8
75 BIS UNTER 80	13	1	6.4	6.7	45	5	14.5	20.8	58	6	64	11.3	15.4
80 BIS UNTER 85	6	1	3.0	6.7	18	1	5.8	4.2	24	2	26	4.7	5.1
85 UND MEHR JAHRE	1	0	0.5	0.0	5	2	1.6	8.3	6	2	8	1.2	5.1
ZUSAMMEN	202	15	100.0	100.0	311	24	100.0	100.0	513	39	552	100.0	100.0

163 = SONSTIGE ATMUNGSORGANE (PLEURA, MEDIASTINUM) UND OHNE NAEHER BEZ. SITZ

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	12.5	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	12.5	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	12.5	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	25.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	12.5	0.0
70 BIS UNTER 75	1	0	50.0	0.0	1	0	16.7	0.0	2	0	2	25.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	2	16.7	66.7	1	2	3	12.5	50.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	12.5	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	33.3	0	1	1	0.0	25.0
ZUSAMMEN	2	1	100.0	100.0	6	3	100.0	100.0	8	4	12	100.0	100.0

170 = KNOCHEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	3	1	37.5	33.3	0	0	0.0	0.0	3	1	4	27.3	20.0	
10 BIS UNTER 15	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	33.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	20.0	
50 BIS UNTER 55	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
60 BIS UNTER 65	1	1	12.5	33.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	9.1	20.0	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	20.0	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	9.1	0.0	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	50.0	0	1	1	0.0	20.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	8	3	100.0	100.0	3	2	100.0	100.0	11	5	16	100.0	100.0	

171 = BINDEGEWEBE UND SONSTIGE WEICHTEILE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	40.0	0	2	2	0.0	7.4	
5 BIS UNTER 10	1	1	11.1	4.5	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	3.7	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	2	0	40.0	0.0	2	0	2	14.3	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	2	11.1	9.1	0	0	0.0	0.0	1	2	3	7.1	7.4	
35 BIS UNTER 40	1	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	1	11.1	4.5	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	3.7	
45 BIS UNTER 50	0	4	0.0	18.2	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	14.8	
50 BIS UNTER 55	0	2	0.0	9.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	7.4	
55 BIS UNTER 60	1	1	11.1	4.5	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	3.7	
60 BIS UNTER 65	1	2	11.1	9.1	0	2	0.0	40.0	1	4	5	7.1	14.8	
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	4.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7	
70 BIS UNTER 75	1	2	11.1	9.1	0	0	0.0	0.0	1	2	3	7.1	7.4	
75 BIS UNTER 80	0	6	0.0	27.3	1	0	20.0	0.0	1	6	7	7.1	22.2	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	3.7	
85 UND MEHR JAHRE	1	0	11.1	0.0	2	0	40.0	0.0	3	0	3	21.4	0.0	
ZUSAMMEN	9	22	100.0	100.0	5	5	100.0	100.0	14	27	41	100.0	100.0	

172 = MELANOME DER HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	33.3	0	1	1	0.0	4.5	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	1	0	9.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	0	9.1	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	4	0.0	21.1	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	18.2	
40 BIS UNTER 45	1	0	9.1	0.0	1	0	33.3	0.0	2	0	2	14.3	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	3	9.1	15.8	0	0	0.0	0.0	1	3	4	7.1	13.6	
50 BIS UNTER 55	2	5	18.2	26.3	0	0	0.0	0.0	2	5	7	14.3	22.7	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	7.1	0.0	
60 BIS UNTER 65	1	1	9.1	5.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	4.5	
65 BIS UNTER 70	0	3	0.0	15.8	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	13.6	
70 BIS UNTER 75	1	1	9.1	5.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	7.1	4.5	
75 BIS UNTER 80	3	1	27.3	5.3	1	1	33.3	33.3	4	2	6	28.6	9.1	
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	5.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	4.5	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	33.3	0	1	1	0.0	4.5	
ZUSAMMEN	11	19	100.0	100.0	3	3	100.0	100.0	14	22	36	100.0	100.0	

173 = SONST. HAUT

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	3	0.0	3.7	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	3.6
40 BIS UNTER 45	1	1	1.5	1.2	0	0	0.0	0.0	1	1	2	1.3	1.2
45 BIS UNTER 50	2	4	3.1	5.0	0	0	0.0	0.0	2	4	6	2.6	4.8
50 BIS UNTER 55	5	10	7.7	12.5	0	0	0.0	0.0	5	10	15	6.4	11.9
55 BIS UNTER 60	6	3	9.2	3.7	0	1	0.0	25.0	6	4	10	7.7	4.8
60 BIS UNTER 65	11	10	16.9	12.5	0	0	0.0	0.0	11	10	21	14.1	11.9
65 BIS UNTER 70	11	17	16.9	21.2	3	0	23.1	0.0	14	17	31	17.9	20.2
70 BIS UNTER 75	10	13	15.4	16.2	4	0	30.8	0.0	14	13	27	17.9	15.5
75 BIS UNTER 80	10	11	15.4	13.7	4	0	30.8	0.0	14	11	25	17.9	13.1
80 BIS UNTER 85	4	2	6.2	2.5	1	0	7.7	0.0	5	2	7	6.4	2.4
85 UND MEHR JAHRE	5	6	7.7	7.5	1	3	7.7	75.0	6	9	15	7.7	10.7
ZUSAMMEN	65	80	100.0	100.0	13	4	100.0	100.0	78	84	162	100.0	100.0

174 = BRUSTDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	2	0.0	0.4	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	0.4
30 BIS UNTER 35	0	10	0.0	2.2	0	0	0.0	0.0	0	10	10	0.0	1.9
35 BIS UNTER 40	0	25	0.0	5.4	0	0	0.0	0.0	0	25	25	0.0	4.8
40 BIS UNTER 45	0	28	0.0	6.1	0	0	0.0	0.0	0	28	28	0.0	5.4
45 BIS UNTER 50	1	53	14.3	11.5	0	2	0.0	3.3	1	55	56	10.0	10.6
50 BIS UNTER 55	0	51	0.0	11.1	0	4	0.0	6.6	0	55	55	0.0	10.6
55 BIS UNTER 60	0	49	0.0	10.7	0	3	0.0	4.9	0	52	52	0.0	10.0
60 BIS UNTER 65	4	63	57.1	13.7	1	8	33.3	13.1	5	71	76	50.0	13.6
65 BIS UNTER 70	1	82	14.3	17.8	1	12	33.3	19.7	2	94	96	20.0	18.0
70 BIS UNTER 75	0	55	0.0	12.0	0	10	0.0	16.4	0	65	65	0.0	12.5
75 BIS UNTER 80	0	23	0.0	5.0	0	10	0.0	16.4	0	33	33	0.0	6.3
80 BIS UNTER 85	0	13	0.0	2.8	1	10	33.3	16.4	1	23	24	10.0	4.4
85 UND MEHR JAHRE	1	6	14.3	1.3	0	2	0.0	3.3	1	8	9	10.0	1.5
ZUSAMMEN	7	460	100.0	100.0	3	61	100.0	100.0	10	521	531	100.0	100.0

180 = GEBÄRMUTTERHALS

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	0.6	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.6
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	0.6	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.6
25 BIS UNTER 30	0	4	0.0	2.4	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	2.2
30 BIS UNTER 35	0	5	0.0	3.0	0	0	0.0	0.0	0	5	5	0.0	2.8
35 BIS UNTER 40	0	16	0.0	9.6	0	0	0.0	0.0	0	16	16	0.0	9.0
40 BIS UNTER 45	0	17	0.0	10.2	0	0	0.0	0.0	0	17	17	0.0	9.6
45 BIS UNTER 50	0	16	0.0	9.6	0	0	0.0	0.0	0	16	16	0.0	9.0
50 BIS UNTER 55	0	26	0.0	15.7	0	5	0.0	41.7	0	31	31	0.0	17.4
55 BIS UNTER 60	0	11	0.0	6.6	0	2	0.0	16.7	0	13	13	0.0	7.3
60 BIS UNTER 65	0	24	0.0	14.5	0	1	0.0	8.3	0	25	25	0.0	14.0
65 BIS UNTER 70	0	21	0.0	12.7	0	1	0.0	8.3	0	22	22	0.0	12.4
70 BIS UNTER 75	0	9	0.0	5.4	0	1	0.0	8.3	0	10	10	0.0	5.6
75 BIS UNTER 80	0	7	0.0	4.2	0	1	0.0	8.3	0	8	8	0.0	4.5
80 BIS UNTER 85	0	7	0.0	4.2	0	0	0.0	0.0	0	7	7	0.0	3.9
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	0.6	0	1	0.0	8.3	0	2	2	0.0	1.1
ZUSAMMEN	0	166	0.0	100.0	0	12	0.0	100.0	0	178	178	0.0	100.0

182 = GEBÄRMUTTER

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	2	0.0	1.4	0	1	0.0	4.5	0	3	3	0.0	1.8
35 BIS UNTER 40	0	2	0.0	1.4	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	1.2
40 BIS UNTER 45	0	4	0.0	2.7	0	1	0.0	4.5	0	5	5	0.0	2.9
45 BIS UNTER 50	0	15	0.0	10.1	0	0	0.0	0.0	0	15	15	0.0	8.8
50 BIS UNTER 55	0	16	0.0	10.8	0	1	0.0	4.5	0	17	17	0.0	10.0
55 BIS UNTER 60	0	19	0.0	12.8	0	2	0.0	9.1	0	21	21	0.0	12.4
60 BIS UNTER 65	0	38	0.0	25.7	0	1	0.0	4.5	0	39	39	0.0	22.9
65 BIS UNTER 70	0	21	0.0	14.2	0	6	0.0	27.3	0	27	27	0.0	15.9
70 BIS UNTER 75	0	25	0.0	16.9	0	3	0.0	13.6	0	28	28	0.0	16.5
75 BIS UNTER 80	0	2	0.0	1.4	0	4	0.0	18.2	0	6	6	0.0	3.5
80 BIS UNTER 85	0	3	0.0	2.0	0	3	0.0	13.6	0	6	6	0.0	3.5
85 UND MEHR JAHRE	0	1	0.0	0.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.6
ZUSAMMEN	0	148	0.0	100.0	0	22	0.0	100.0	0	170	170	0.0	100.0

193 = EIERSTOCK, EILEITER UND LIGAMENTUM LATUM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	1	0.0	1.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.1
15 BIS UNTER 20	0	1	0.0	1.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.1
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	1.5	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	1.1
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	4	0.0	6.2	0	0	0.0	0.0	0	4	4	0.0	4.5
35 BIS UNTER 40	0	2	0.0	3.1	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	2.2
40 BIS UNTER 45	0	3	0.0	4.6	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	3.4
45 BIS UNTER 50	0	5	0.0	7.7	0	2	0.0	8.3	0	7	7	0.0	7.9
50 BIS UNTER 55	0	11	0.0	16.9	0	0	0.0	0.0	0	11	11	0.0	12.4
55 BIS UNTER 60	0	8	0.0	12.3	0	1	0.0	4.2	0	9	9	0.0	10.1
60 BIS UNTER 65	0	8	0.0	12.3	0	5	0.0	20.8	0	13	13	0.0	14.6
65 BIS UNTER 70	0	9	0.0	13.8	0	6	0.0	25.0	0	15	15	0.0	16.9
70 BIS UNTER 75	0	9	0.0	13.8	0	2	0.0	8.3	0	11	11	0.0	12.4
75 BIS UNTER 80	0	3	0.0	4.6	0	5	0.0	20.8	0	8	8	0.0	9.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	8.3	0	2	2	0.0	2.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	4.2	0	1	1	0.0	1.1
ZUSAMMEN	0	65	0.0	100.0	0	24	0.0	100.0	0	89	89	0.0	100.0

184 = SONSTIGE U. NICHT NÄHER BEZ. WEIBL. GESCHLECHTSÖRGANE (VAGINA, VULVA USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	3	0.0	21.4	0	0	0.0	0.0	0	3	3	0.0	15.8
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	7.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.3
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	5.3
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	7.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.3
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	7.1	0	1	0.0	20.0	0	2	2	0.0	10.5
70 BIS UNTER 75	0	4	0.0	28.6	0	1	0.0	20.0	0	5	5	0.0	26.3
75 BIS UNTER 80	0	3	0.0	21.4	0	2	0.0	40.0	0	5	5	0.0	26.3
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	7.1	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.3
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	0	14	0.0	100.0	0	5	0.0	100.0	0	19	19	0.0	100.0

185 = PROSTATA

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT.				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	3	0	1.7	0.0	0	0	0.0	0.0	3	0	3	1.3	0.0
50 BIS UNTER 55	6	0	3.4	0.0	0	0	0.0	0.0	6	0	6	2.6	0.0
55 BIS UNTER 60	6	0	3.4	0.0	0	0	0.0	0.0	6	0	6	2.6	0.0
60 BIS UNTER 65	24	0	13.8	0.0	4	0	7.4	0.0	28	0	28	12.3	0.0
65 BIS UNTER 70	41	0	23.6	0.0	9	0	16.7	0.0	50	0	50	21.9	0.0
70 BIS UNTER 75	52	0	29.9	0.0	17	0	31.5	0.0	69	0	69	30.3	0.0
75 BIS UNTER 80	29	0	16.7	0.0	5	0	9.3	0.0	34	0	34	14.9	0.0
80 BIS UNTER 85	11	0	6.3	0.0	14	0	25.9	0.0	25	0	25	11.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	2	0	1.1	0.0	5	0	9.3	0.0	7	0	7	3.1	0.0
ZUSAMMEN	174	0	100.0	0.0	54	0	100.0	0.0	228	0	228	100.0	0.0

186 = HODEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT.				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	2	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	16.7	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
35 BIS UNTER 40	5	0	41.7	0.0	0	0	0.0	0.0	5	0	5	41.7	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	2	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	16.7	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	8.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	8.3	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	12	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	12	0	12	100.0	0.0

187 = SONSTIGE UND NICHT NAHER BEZ. MAENNL. GESCHLECHTSORGANE (PENIS USW.)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	1	0	50.0	0.0	1	0	33.3	0.0	2	0	2	40.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	20.0	0.0
80 BIS UNTER 85	1	0	50.0	0.0	1	0	33.3	0.0	2	0	2	40.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	0	100.0	0.0	3	0	100.0	0.0	5	0	5	100.0	0.0

188 = HARNBLASE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	1.4	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	1.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	1	1.4	6.7	1	0	4.2	0.0	2	1	3	2.1	3.6
50 BIS UNTER 55	5	0	6.8	0.0	0	1	0.0	7.7	5	1	6	5.2	3.6
55 BIS UNTER 60	2	1	2.7	6.7	1	2	4.2	15.4	3	3	6	3.1	10.7
60 BIS UNTER 65	13	4	17.8	26.7	3	2	12.5	15.4	16	6	22	16.5	21.4
65 BIS UNTER 70	26	4	35.6	26.7	5	1	20.8	7.7	31	5	36	32.0	17.9
70 BIS UNTER 75	16	3	21.9	20.0	5	2	20.8	15.4	21	5	26	21.6	17.9
75 BIS UNTER 80	6	1	8.2	6.7	6	2	25.0	15.4	12	3	15	12.4	10.7
80 BIS UNTER 85	2	1	2.7	6.7	2	3	8.3	23.1	4	4	8	4.1	14.3
85 UND MEHR JAHRE	1	0	1.4	0.0	1	0	4.2	0.0	2	0	2	2.1	0.0
ZUSAMMEN	73	15	100.0	100.0	24	13	100.0	100.0	97	28	125	100.0	100.0

189 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. HARNORGANE (NIERE, NIERENBECKEN, HARNLEITER)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	3.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.9	0	1	1	0.0	3.0
35 BIS UNTER 40	1	0	3.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.2	0.0
40 BIS UNTER 45	4	0	13.3	0.0	0	1	0.0	5.9	4	1	5	8.9	3.0
45 BIS UNTER 50	1	3	3.3	18.8	1	0	6.7	0.0	2	3	5	4.4	9.1
50 BIS UNTER 55	4	1	13.3	6.3	1	0	6.7	0.0	5	1	6	11.1	3.0
55 BIS UNTER 60	5	2	16.7	12.5	0	0	0.0	0.0	5	2	7	11.1	6.1
60 BIS UNTER 65	8	1	26.7	6.3	5	3	33.3	17.6	13	4	17	28.9	12.1
65 BIS UNTER 70	3	5	10.0	31.3	2	5	13.3	29.4	5	10	15	11.1	30.3
70 BIS UNTER 75	0	3	0.0	18.8	4	3	26.7	17.6	4	6	10	8.9	18.2
75 BIS UNTER 80	3	1	10.0	6.3	2	3	13.3	17.6	5	4	9	11.1	12.1
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	5.9	0	1	1	0.0	3.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	30	16	100.0	100.0	15	17	100.0	100.0	45	33	78	100.0	100.0

189.0 = NIERE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	1	0	3.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.4	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	3.2
35 BIS UNTER 40	1	0	3.6	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.4	0.0
40 BIS UNTER 45	4	0	14.3	0.0	0	1	0.0	6.3	4	1	5	9.5	3.2
45 BIS UNTER 50	1	3	3.6	20.0	1	0	7.1	0.0	2	3	5	4.8	9.7
50 BIS UNTER 55	4	1	14.3	6.7	1	0	7.1	0.0	5	1	6	11.9	3.2
55 BIS UNTER 60	4	1	14.3	6.7	0	0	0.0	0.0	4	1	5	9.5	3.2
60 BIS UNTER 65	8	1	28.6	6.7	5	3	35.7	18.8	13	4	17	31.0	12.9
65 BIS UNTER 70	3	5	10.7	33.3	2	4	14.3	25.0	5	9	14	11.9	29.0
70 BIS UNTER 75	0	3	0.0	20.0	4	3	28.6	18.8	4	6	10	9.5	19.4
75 BIS UNTER 80	2	1	7.1	6.7	1	3	7.1	18.8	3	4	7	7.1	12.9
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	6.3	0	1	1	0.0	3.2
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	28	15	100.0	100.0	14	16	100.0	100.0	42	31	73	100.0	100.0

190 = AUGEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	16.7	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	100.0	0.0	1	0	1	16.7	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	1	1	20.0	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	16.7	25.0
65 BIS UNTER 70	1	1	20.0	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	16.7	25.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	0	2	0.0	50.0	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	50.0
80 BIS UNTER 85	1	0	20.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	16.7	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	5	4	100.0	100.0	1	0	100.0	0.0	6	4	10	100.0	100.0

191 + 192 = GEHIRN UND NERVENSYSTEM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	1	1	5.6	6.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	3.0	2.6
5 BIS UNTER 10	2	1	11.1	6.3	0	2	0.0	9.1	2	3	5	6.1	7.9
10 BIS UNTER 15	0	2	0.0	12.5	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	5.3
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	2.6
25 BIS UNTER 30	1	1	5.6	6.3	0	0	0.0	0.0	1	1	2	3.0	2.6
30 BIS UNTER 35	0	1	0.0	6.3	1	2	6.7	9.1	1	3	4	3.0	7.9
35 BIS UNTER 40	0	1	0.0	6.3	1	0	6.7	0.0	1	1	2	3.0	2.6
40 BIS UNTER 45	1	2	5.6	12.5	1	1	6.7	4.5	2	3	5	6.1	7.9
45 BIS UNTER 50	3	2	16.7	12.5	4	3	26.7	13.6	7	5	12	21.2	13.2
50 BIS UNTER 55	3	1	16.7	6.3	1	3	6.7	13.6	4	4	8	12.1	10.5
55 BIS UNTER 60	0	1	0.0	6.3	4	3	26.7	13.6	4	4	8	12.1	10.5
60 BIS UNTER 65	4	1	22.2	6.3	1	4	6.7	18.2	5	5	10	15.2	13.2
65 BIS UNTER 70	2	1	11.1	6.3	1	1	6.7	4.5	3	2	5	9.1	5.3
70 BIS UNTER 75	1	0	5.6	0.0	1	2	6.7	9.1	2	2	4	6.1	5.3
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	4.5	0	1	1	0.0	2.6
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	18	16	100.0	100.0	15	22	100.0	100.0	33	38	71	100.0	100.0

193 = SCHILDDRUESE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	7.7	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	2	0.0	15.4	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	10.0
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	7.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.0
50 BIS UNTER 55	0	1	0.0	7.7	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	5.0
55 BIS UNTER 60	1	4	50.0	30.8	1	0	25.0	0.0	2	4	6	33.3	20.0
60 BIS UNTER 65	0	2	0.0	15.4	1	1	25.0	14.3	1	3	4	16.7	15.0
65 BIS UNTER 70	1	1	50.0	7.7	1	1	25.0	14.3	2	2	4	33.3	10.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	2	25.0	28.6	1	2	3	16.7	10.0
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	7.7	0	2	0.0	28.6	0	3	3	0.0	15.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	14.3	0	1	1	0.0	5.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	13	100.0	100.0	4	7	100.0	100.0	6	20	26	100.0	100.0

194 = SONSTIGE ENDOKRINE DRUESEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	1	0	50.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	50.0	0.0
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	2	0	100.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	100.0	0.0

195-199 = SEK. BOESARTIGE NEUBILDUNGEN U. SONST. NEUBILDUNGEN UNBEK. SITZES

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	1.0	0	1	1	0.0	0.7
15 BIS UNTER 20	1	0	3.0	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	0.8	0.0
20 BIS UNTER 25	0	1	0.0	2.4	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.7
25 BIS UNTER 30	0	1	0.0	2.4	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	0.7
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	1	0	3.0	0.0	2	1	2.2	1.0	3	1	4	2.4	0.7
45 BIS UNTER 50	2	2	6.1	4.8	3	2	3.3	1.9	5	4	9	4.0	2.8
50 BIS UNTER 55	4	5	12.1	11.9	6	3	6.5	2.9	10	8	18	8.0	5.5
55 BIS UNTER 60	4	3	12.1	7.1	10	6	10.9	5.8	14	9	23	11.2	6.2
60 BIS UNTER 65	4	4	12.1	9.5	15	9	16.3	8.7	19	13	32	15.2	9.0
65 BIS UNTER 70	5	12	15.2	28.6	20	18	21.7	17.5	25	30	55	20.0	20.7
70 BIS UNTER 75	7	6	21.2	14.3	19	20	20.7	19.4	26	26	52	20.8	17.9
75 BIS UNTER 80	3	5	9.1	11.9	10	27	10.9	26.2	13	32	45	10.4	22.1
80 BIS UNTER 85	1	3	3.0	7.1	3	12	3.3	11.7	4	15	19	3.2	10.3
85 UND MEHR JAHRE	1	0	3.0	0.0	4	4	4.3	3.9	5	4	9	4.0	2.8
ZUSAMMEN	33	42	100.0	100.0	92	103	100.0	100.0	125	145	270	100.0	100.0

200+202 = MALIGN LYMPHOM (AUSSER LYMPHOGRANULOMATOSE)

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	3.7
5 BIS UNTER 10	1	0	4.3	0.0	0	1	0.0	9.1	1	1	2	2.8	3.7
10 BIS UNTER 15	1	0	4.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.8	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	1	0	4.3	0.0	1	0	7.7	0.0	2	0	2	5.6	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	2.8	0.0
30 BIS UNTER 35	1	0	4.3	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	2.8	0.0
35 BIS UNTER 40	1	1	4.3	6.3	1	0	7.7	0.0	2	1	3	5.6	3.7
40 BIS UNTER 45	0	1	0.0	6.3	1	0	7.7	0.0	1	1	2	2.8	3.7
45 BIS UNTER 50	3	1	13.0	6.3	0	1	0.0	9.1	3	2	5	8.3	7.4
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	2.8	0.0
55 BIS UNTER 60	2	0	8.7	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	5.6	0.0
60 BIS UNTER 65	3	2	13.0	12.5	5	1	38.5	9.1	8	3	11	22.2	11.1
65 BIS UNTER 70	4	6	17.4	37.5	2	3	15.4	27.3	6	9	15	16.7	33.3
70 BIS UNTER 75	5	1	21.7	6.3	0	3	0.0	27.3	5	4	9	13.9	14.8
75 BIS UNTER 80	1	3	4.3	18.8	0	1	0.0	9.1	1	4	5	2.8	14.8
80 BIS UNTER 85	0	1	0.0	6.3	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	3.7
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	1	0	7.7	0.0	1	0	1	2.8	0.0
ZUSAMMEN	23	16	100.0	100.0	13	11	100.0	100.0	36	27	63	100.0	100.0

201 = LYMPHOGRANULOMATOSE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	3	0.0	30.0	1	0	33.3	0.0	1	3	4	8.3	20.0
20 BIS UNTER 25	3	0	33.3	0.0	0	1	0.0	20.0	3	1	4	25.0	6.7
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	3	2	33.3	20.0	0	1	0.0	20.0	3	3	6	25.0	20.0
35 BIS UNTER 40	2	0	22.2	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	16.7	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	1	11.1	10.0	0	1	0.0	20.0	1	2	3	8.3	13.3
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
60 BIS UNTER 65	0	1	0.0	10.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	6.7
65 BIS UNTER 70	0	1	0.0	10.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	6.7
70 BIS UNTER 75	0	1	0.0	10.0	1	1	33.3	20.0	1	2	3	8.3	13.3
75 BIS UNTER 80	0	1	0.0	10.0	0	1	0.0	20.0	0	2	2	0.0	13.3
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	1	0	33.3	0.0	1	0	1	8.3	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	9	10	100.0	100.0	3	5	100.0	100.0	12	15	27	100.0	100.0

203 = MULTIPLES MYELOM

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	14.3	0	2	2	0.0	11.8
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.1	0	1	1	0.0	5.9
60 BIS UNTER 65	0	2	0.0	66.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	11.8
65 BIS UNTER 70	1	1	100.0	33.3	1	1	33.3	7.1	2	2	4	50.0	11.8
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	2	5	66.7	35.7	2	5	7	50.0	29.4
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	28.6	0	4	4	0.0	23.5
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	7.1	0	1	1	0.0	5.9
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	1	3	100.0	100.0	3	14	100.0	100.0	4	17	21	100.0	100.0

204 = LYMPHATISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT				
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
5 BIS UNTER 10	2	0	25.0	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	20.0	0.0
10 BIS UNTER 15	0	2	0.0	66.7	0	0	0.0	0.0	0	2	2	0.0	22.2
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	1	0	50.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	2	0.0	33.3	0	2	2	0.0	22.2
45 BIS UNTER 50	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
50 BIS UNTER 55	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0
55 BIS UNTER 60	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0
60 BIS UNTER 65	2	0	25.0	0.0	0	2	0.0	33.3	2	2	4	20.0	22.2
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	16.7	0	1	1	0.0	11.1
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
75 BIS UNTER 80	1	1	12.5	33.3	0	1	0.0	16.7	1	2	3	10.0	22.2
80 BIS UNTER 85	1	0	12.5	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	10.0	0.0
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0
ZUSAMMEN	8	3	100.0	100.0	2	6	100.0	100.0	10	9	19	100.0	100.0

205 = MYELOISCHE LEUKAEMIE

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	9.1	0	1	1	0.0	6.7	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	10.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	1	16.7	25.0	0	0	0.0	0.0	1	1	2	6.3	6.7	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	1	0	16.7	3.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	16.7	0.0	0	0	0.0	0.0	1	0	1	6.3	0.0	
45 BIS UNTER 50	1	1	16.7	25.0	2	0	20.0	0.0	3	1	4	18.8	6.7	
50 BIS UNTER 55	1	2	16.7	50.0	1	0	10.0	0.0	2	2	4	12.5	13.3	
55 BIS UNTER 60	1	0	16.7	0.0	0	2	0.0	18.2	1	2	3	6.3	13.3	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	3.0	1	2	10.0	18.2	1	2	3	6.3	13.3	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	0	4	0.0	36.4	0	4	4	0.0	26.7	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	3	2	30.0	18.2	3	2	5	18.8	13.3	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	2	0	20.0	0.0	2	0	2	12.5	0.0	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	6	4	100.0	100.0	10	11	100.0	100.0	16	15	31	100.0	100.0	

207 = SONSTIGE UND NICHT NAEHER BEZ. LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
20 BIS UNTER 25	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
30 BIS UNTER 35	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
35 BIS UNTER 40	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	16.7	0.0	
40 BIS UNTER 45	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
45 BIS UNTER 50	0	1	0.0	100.0	0	0	0.0	0.0	0	1	1	0.0	16.7	
50 BIS UNTER 55	0	0	0.0	0.0	1	0	16.7	0.0	1	0	1	16.7	0.0	
55 BIS UNTER 60	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	16.7	
60 BIS UNTER 65	0	0	0.0	0.0	2	1	33.3	20.0	2	1	3	33.3	16.7	
65 BIS UNTER 70	0	0	0.0	0.0	1	1	16.7	20.0	1	1	2	16.7	16.7	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	1	1	16.7	20.0	1	1	2	16.7	16.7	
75 BIS UNTER 80	0	0	0.0	0.0	0	1	0.0	20.0	0	1	1	0.0	16.7	
80 BIS UNTER 85	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	0	1	0.0	100.0	6	5	100.0	100.0	6	6	12	100.0	100.0	

204-209 = LEUKAEMIEN

ALTERSGRUPPEN	LEBEND				TOT				INSGESAMT					
	ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O		ABSOLUT		O/O			
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	ZUS.	M	W	
0 BIS UNTER 5	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
5 BIS UNTER 10	2	0	11.1	0.0	0	0	0.0	0.0	2	0	2	5.4	0.0	
10 BIS UNTER 15	0	2	0.0	25.0	0	1	0.0	4.3	0	3	3	0.0	9.7	
15 BIS UNTER 20	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	2.7	0.0	
20 BIS UNTER 25	1	1	5.6	12.5	0	0	0.0	0.0	1	1	2	2.7	3.2	
25 BIS UNTER 30	0	0	0.0	0.0	1	0	5.3	0.0	1	0	1	2.7	0.0	
30 BIS UNTER 35	1	0	5.6	0.0	1	0	5.3	0.0	2	0	2	5.4	0.0	
35 BIS UNTER 40	2	0	11.1	0.0	1	0	5.3	0.0	3	0	3	8.1	0.0	
40 BIS UNTER 45	1	0	5.6	0.0	0	2	0.0	8.7	1	2	3	2.7	6.5	
45 BIS UNTER 50	1	2	5.6	25.0	2	0	10.5	0.0	3	2	5	8.1	6.5	
50 BIS UNTER 55	2	2	11.1	25.0	2	0	10.5	0.0	4	2	6	10.8	6.5	
55 BIS UNTER 60	3	0	16.7	0.0	0	3	0.0	13.0	3	3	6	8.1	9.7	
60 BIS UNTER 65	2	0	11.1	0.0	3	5	15.8	21.7	5	5	10	13.5	16.1	
65 BIS UNTER 70	1	0	5.6	0.0	1	7	5.3	30.4	2	7	9	5.4	22.6	
70 BIS UNTER 75	0	0	0.0	0.0	4	3	21.1	13.0	4	3	7	10.8	9.7	
75 BIS UNTER 80	1	1	5.6	12.5	2	2	10.5	8.7	3	3	6	8.1	9.7	
80 BIS UNTER 85	1	0	5.6	0.0	1	0	5.3	0.0	2	0	2	5.4	0.0	
85 UND MEHR JAHRE	0	0	0.0	0.0	0	0	0.0	0.0	0	0	0	0.0	0.0	
ZUSAMMEN	18	8	100.0	100.0	19	23	100.0	100.0	37	31	68	100.0	100.0	

TABELLENTEIL III

Erfasste Personen nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht ^{*)}

– Stand 31. 12. 1974 –

	Seite
1. Lebende nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	70
2. Gestorbene nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	71
3. Alle Personen nach Diagnose, Erfassungsjahr und Geschlecht	72

^{*)} in den Daten des Jahres 1967 ist das 2. Halbjahr 1966 enthalten.

LEBENDE

ERFASSUNGSJAHR
DIAGNOSE

	1967*)		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974	
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
140	2	1	6	0	7	2	5	3	2	0	6	3	5	1	10	1
141	2	1	4	3	5	1	6	1	4	3	3	2	5	1	14	1
142	1	1	6	10	4	6	9	9	5	7	6	7	6	6	4	4
143	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
144	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	3	0	1	0	5	2
145	1	1	0	1	1	1	3	0	3	1	7	0	4	3	7	4
146	1	0	6	5	6	1	7	1	8	1	10	3	3	3	6	2
147	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	2	1	2	0	0	0
148	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	2
149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
	7	4	23	21	23	14	32	17	26	16	37	16	27	14	48	16
150	2	1	0	0	4	1	0	1	2	0	5	1	2	1	13	2
151	24	9	11	12	16	17	28	15	27	17	35	39	61	29	83	34
152	1	0	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	0	0	2	2
153	14	12	10	12	22	28	21	24	26	33	36	43	34	54	73	91
154	19	21	9	19	24	24	30	34	30	29	50	52	65	44	76	79
155	1	1	0	4	0	1	2	2	1	0	3	1	1	3	5	4
156	1	0	2	0	0	2	2	3	3	4	1	5	0	3	3	17
157	2	1	2	3	1	2	1	1	1	0	6	1	6	1	3	9
158	0	0	0	2	2	1	1	1	0	3	1	1	0	1	2	4
159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
	64	45	34	52	70	76	86	84	91	87	138	143	170	137	260	243
160	2	1	2	0	1	1	5	1	1	1	3	0	0	0	1	3
161	5	1	29	2	18	0	37	1	29	4	32	2	44	2	41	3
162	22	3	21	5	20	3	23	4	34	7	63	11	72	9	202	15
163	1	1	3	2	0	2	1	1	2	5	3	4	4	1	2	1
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	30	6	55	9	39	6	66	7	66	17	101	17	120	12	246	22
170	4	5	3	3	5	3	4	4	8	4	3	8	7	2	8	3
171	2	6	8	1	2	7	4	13	8	10	3	10	10	17	9	22
172	3	13	10	11	4	10	4	6	5	11	9	17	10	9	11	19
173	39	38	40	39	36	26	39	40	37	35	40	46	59	59	65	80
174	1	179	6	153	1	191	1	248	2	252	2	287	4	358	7	460
175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	49	241	67	207	48	237	52	311	60	312	57	308	90	445	100	584
180	0	213	0	161	0	168	0	147	0	159	0	129	0	174	0	166
181	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
182	0	136	0	92	0	122	0	109	0	139	0	146	0	120	0	148
183	0	24	0	20	0	22	0	19	0	24	0	28	0	30	0	65
184	0	8	0	5	0	16	0	9	0	7	0	16	0	16	0	14
185	21	0	17	0	21	0	46	0	71	0	83	0	119	0	174	0
186	6	0	9	0	6	0	10	0	15	0	13	0	8	0	12	0
187	2	0	0	0	4	0	1	0	3	0	2	0	2	0	2	0
188	21	6	13	2	7	6	12	5	21	3	26	4	32	7	73	15
189	6	6	6	10	11	7	9	10	10	6	20	15	17	8	30	16
	56	394	45	290	49	341	78	299	120	338	144	338	178	356	291	424
190	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	3	5	4
191	10	3	13	28	8	11	4	2	1	2	3	3	6	5	3	6
192	2	5	0	5	1	7	2	6	1	2	3	3	6	2	15	10
193	4	4	1	4	3	15	0	5	6	8	5	18	3	12	2	13
194	0	0	1	2	1	0	1	2	0	1	1	1	0	0	2	0
195	0	2	1	2	1	1	0	0	0	0	1	4	2	3	3	5
196	0	0	1	1	0	0	0	3	1	1	2	4	5	3	11	9
197	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	12	7
198	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	3	4
199	0	5	1	0	1	6	5	2	4	2	1	14	11	5	4	17
	17	19	21	43	15	40	13	20	13	16	18	49	39	38	60	75
200	2	1	2	2	3	5	2	4	6	1	5	5	9	8	20	15
201	4	3	0	1	6	3	4	4	6	3	12	2	8	9	9	10
202	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	2	3	1
203	2	1	1	0	2	1	1	0	2	1	3	1	4	4	1	3
204	0	3	0	0	1	1	2	0	6	3	5	9	8	3	8	3
205	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	5	4	4	2	6	4
206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
207	1	1	0	0	0	0	0	1	2	1	1	0	1	2	0	1
208	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0
209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	9	9	3	4	13	11	10	10	23	10	31	24	35	30	51	37
SUMME	232	718	248	626	257	725	337	748	399	796	526	955	659	1032	1056	1401

GFSTORBENE

ERFASSUNGSJAHR DIAGNOSE	1967*)		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974	
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
140	10	1	4	0	3	2	5	0	2	0	3	1	4	0	2	0
141	12	3	9	2	10	2	7	3	8	2	8	3	2	2	1	0
142	7	0	7	8	4	0	1	1	5	1	2	1	6	4	1	2
143	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	3	1	3	0	2	1	2	1	2	0	1	1	2	0	2	0
145	4	2	0	1	7	0	8	0	4	0	1	1	3	2	2	0
146	6	3	6	4	10	3	7	2	10	1	8	6	1	1	1	2
147	2	2	2	0	2	2	2	0	0	1	5	1	1	0	0	0
148	4	0	1	0	2	0	4	0	2	0	0	0	3	1	0	0
149	2	1	0	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	50	13	33	16	41	11	37	7	34	5	29	14	22	10	9	4
150	47	11	31	11	27	5	40	13	32	6	29	11	37	5	19	5
151	378	295	226	182	193	167	189	147	159	132	174	173	164	113	105	82
152	8	1	2	2	3	3	1	2	5	4	1	2	1	1	2	2
153	141	184	85	127	66	117	101	104	89	101	68	112	87	85	50	76
154	153	150	93	93	94	90	89	70	86	60	82	70	68	69	30	40
155	47	59	38	30	34	39	43	47	37	35	31	32	22	20	18	20
156	44	128	21	62	23	57	28	65	20	53	16	54	20	55	16	36
157	67	44	39	35	54	34	34	27	37	29	33	25	22	38	36	34
158	6	15	4	14	9	21	5	9	11	16	14	10	5	5	1	2
159	8	5	4	1	5	2	7	5	6	7	4	9	7	11	2	7
	899	892	543	557	508	535	537	489	482	443	452	498	433	402	279	304
160	14	7	5	5	3	4	4	0	3	1	4	0	1	1	1	0
161	55	0	40	1	25	3	27	2	17	1	13	0	15	1	6	0
162	742	83	450	57	440	62	403	44	420	51	452	52	440	38	311	24
163	23	17	19	12	27	7	17	5	17	15	10	14	8	4	6	3
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	834	107	514	75	495	76	451	51	457	68	479	66	464	44	324	27
170	24	19	12	5	12	14	8	9	8	8	4	3	5	6	3	2
171	9	6	6	1	6	10	6	7	10	4	8	5	10	5	5	5
172	9	16	5	9	6	12	8	2	7	8	7	7	6	5	3	3
173	31	45	22	28	20	9	21	22	11	13	7	9	15	6	13	4
174	6	452	2	234	1	241	4	222	0	134	1	151	0	89	3	61
175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	79	538	47	277	45	286	47	262	36	167	27	175	36	111	27	75
180	0	176	0	79	0	82	0	67	0	55	0	58	0	53	0	12
181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
182	0	240	0	85	0	89	0	67	0	78	0	62	0	26	0	22
183	0	131	0	55	0	63	0	50	0	48	0	55	0	47	0	24
184	3	37	0	24	0	26	0	33	0	33	0	11	0	14	0	5
185	190	0	98	40	94	0	114	0	101	0	81	0	81	0	54	0
186	13	0	7	0	5	0	6	0	12	0	6	0	6	0	0	0
187	5	0	1	0	3	0	7	0	2	0	2	0	2	0	3	0
188	93	28	49	14	47	16	54	11	49	12	43	14	31	16	24	13
189	73	35	26	30	29	19	31	26	32	23	22	20	30	21	15	17
	374	647	181	287	178	295	212	254	196	249	154	220	150	177	96	93
190	4	2	2	2	0	0	4	1	1	0	1	0	1	1	1	0
191	49	36	35	25	20	25	24	18	16	17	23	15	10	20	8	13
192	11	4	5	11	5	3	7	2	12	5	13	4	17	12	7	9
193	8	23	7	11	4	16	6	9	4	12	2	7	1	6	4	7
194	1	2	0	2	1	1	0	2	3	0	1	0	0	0	0	0
195	14	49	18	53	11	31	15	28	11	36	12	21	5	26	9	25
196	1	0	0	0	3	2	0	0	2	1	6	0	15	5	8	4
197	0	0	0	0	1	3	3	8	8	9	22	19	42	53	31	44
198	0	0	0	1	2	2	0	1	1	0	5	4	10	9	14	8
199	63	89	31	37	36	43	33	31	23	30	46	42	33	30	30	22
	151	205	98	142	90	126	92	100	81	110	131	112	134	162	112	132
200	17	13	11	11	9	7	13	10	11	4	17	14	13	12	12	11
201	11	13	12	8	9	6	6	5	18	3	13	0	6	2	3	5
202	11	10	13	3	18	10	21	11	11	7	1	2	2	1	1	0
203	11	8	8	11	12	10	13	14	8	4	11	8	7	7	3	14
204	4	1	5	2	12	7	11	9	12	5	17	12	14	9	2	6
205	19	4	6	6	11	9	21	17	15	13	11	16	7	16	10	11
206	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	0	0
207	36	43	24	25	5	8	9	8	8	10	2	10	18	6	5	5
208	0	1	0	0	0	0	0	0	2	1	2	1	0	0	1	0
209	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
	110	94	74	66	76	57	94	75	86	45	84	57	60	67	38	53
SUMME	2497	2496	1490	1420	1435	1391	1472	1243	1376	1092	1356	1142	1322	1007	907	711

ALLE ERFASTEN PERSONEN

ERFASSUNGSJAHR DIAGNOSE	1967*)		1968		1969		1970		1971		1972		1973		1974	
	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W	M	W
140	12	2	10	0	10	4	10	3	4	0	9	4	9	1	12	1
141	14	4	13	5	15	3	13	4	12	5	11	5	7	3	15	1
142	8	1	13	18	8	6	10	10	10	8	8	8	12	10	5	6
143	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0
144	3	1	3	0	2	2	3	2	6	0	4	1	3	0	7	2
145	5	3	0	2	8	1	11	0	7	1	9	1	7	5	9	4
146	7	3	12	9	16	4	14	3	18	2	18	9	4	4	7	4
147	2	2	3	1	2	3	2	1	0	2	7	2	3	0	0	0
148	4	0	1	0	2	1	4	0	2	2	0	0	4	1	0	2
149	2	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	1	0
	57	17	56	37	64	25	69	24	60	21	66	30	49	24	57	20
150	49	12	31	11	31	6	40	14	34	6	34	12	39	6	32	7
151	402	304	237	194	209	184	217	162	186	149	209	212	225	142	188	116
152	9	1	2	2	4	3	2	4	6	5	2	2	1	1	4	4
153	155	196	95	139	88	145	122	128	115	134	104	155	121	139	123	167
154	172	171	102	112	118	114	119	104	116	89	132	122	133	113	106	119
155	48	60	38	34	34	40	45	49	38	35	34	33	23	23	23	24
156	45	128	23	62	23	59	30	68	23	57	17	59	20	58	19	53
157	69	45	41	38	55	36	35	28	38	29	39	26	28	39	39	43
158	6	15	4	16	11	22	6	11	11	19	15	11	5	6	3	6
159	8	5	4	1	5	2	7	5	6	7	4	9	8	12	2	8
	963	937	577	609	578	611	623	573	573	530	590	641	603	539	539	547
160	16	8	7	5	4	5	9	1	4	2	7	0	1	1	2	3
161	60	1	69	3	43	3	64	3	46	5	45	2	59	3	47	3
162	764	86	471	62	460	65	426	48	454	58	515	63	512	47	513	39
163	24	18	22	14	27	9	18	6	19	20	13	18	12	5	8	4
164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	864	113	569	84	534	82	517	58	523	85	580	83	584	56	570	49
170	28	24	15	8	17	17	12	13	16	12	7	11	12	8	11	5
171	11	12	14	2	8	17	10	20	18	14	11	15	20	22	14	27
172	12	29	15	20	10	22	12	8	12	19	16	24	16	14	14	22
173	70	83	62	67	56	35	60	62	48	48	47	55	74	65	78	84
174	7	631	8	387	2	432	5	470	2	386	3	438	4	447	10	521
175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128	779	114	484	93	523	99	573	96	479	84	543	126	556	127	659
180	0	389	0	240	0	250	0	214	0	214	0	187	0	227	0	178
181	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
182	0	376	0	177	0	211	0	176	0	217	0	208	0	146	0	170
183	0	155	0	75	0	85	0	69	0	72	0	83	0	77	0	89
184	0	45	0	29	0	42	0	42	0	40	0	27	0	30	0	19
185	211	0	115	0	115	0	160	0	172	0	164	0	200	0	228	0
186	19	0	16	0	11	0	16	0	27	0	19	0	14	0	12	0
187	7	0	1	0	7	0	8	0	5	0	4	0	4	0	5	0
188	114	34	62	16	54	22	66	16	70	15	69	18	63	23	97	28
189	79	41	32	40	40	26	40	36	42	29	42	35	47	29	45	33
	430	1041	226	577	227	636	290	553	316	587	298	558	328	533	387	517
190	4	2	3	2	0	0	5	1	1	0	2	1	4	4	6	4
191	59	39	48	53	28	36	28	20	17	19	26	18	16	25	11	19
192	13	9	5	16	6	10	9	8	13	7	16	7	23	14	22	19
193	12	27	8	15	7	31	6	14	10	20	7	25	4	18	6	20
194	1	2	1	4	2	1	1	4	3	1	2	1	0	0	2	0
195	14	51	19	55	19	32	15	28	11	36	13	25	7	29	12	30
196	1	0	1	1	3	2	0	3	3	2	8	4	20	8	19	13
197	1	0	0	0	1	3	3	8	8	9	22	20	45	55	43	51
198	0	0	2	2	2	2	0	1	1	0	6	4	10	12	17	12
199	63	94	32	37	37	49	38	33	27	32	47	56	44	35	34	39
	168	224	119	185	105	166	105	120	94	126	149	161	173	200	172	207
200	19	14	13	13	12	12	15	14	17	5	22	19	22	20	32	26
201	15	16	12	9	15	9	10	9	24	6	25	2	14	11	12	15
202	11	10	13	3	19	11	21	11	11	7	1	2	3	3	4	1
203	13	9	9	11	14	11	14	14	10	5	14	9	11	11	4	17
204	4	4	5	2	13	8	13	9	18	8	22	21	22	12	10	9
205	19	4	1	6	11	9	22	18	16	14	16	20	11	18	16	15
206	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	2	1	0
207	37	44	24	25	5	8	9	9	10	9	11	2	11	20	6	6
208	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	2	3	0	0	4	0
209	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2	0	0	0	1
	119	103	77	70	89	68	104	85	109	55	115	81	95	97	89	90
SUMME	2729	3214	1738	2046	1692	2116	1809	1991	1775	1888	1882	2097	1981	2039	1963	2112

TABELLENTEIL IV

Inzidenzziffern

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung

			Seite
Alle Lokalisationen	1972	männlich	74
		weiblich	75
Alle Lokalisationen	1973	männlich	76
		weiblich	77
Alle Lokalisationen	1974	männlich	78
		weiblich	79

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1972

männlich

ICD Code	Lokalisation	Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																		zusammen
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 u. mehr	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	
140	Lippe							2,3		2,6					7,5	12,2		12,6	25,7	1,7
141	Zunge									2,7	3,1	4,0		3,7	4,1	30,7	12,6			2,1
142	Speicheldrüsen				2,2		3,3	2,3		2,7		4,0			4,1	12,3				1,5
144	Mundboden					2,5						4,0	8,7							0,7
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes								2,5	5,3			4,4	7,5	4,1	12,3				1,7
146-147-148	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx									5,3	3,1	7,9	4,4	18,7	24,5	43,0	12,5			4,7
150	Speiseröhre									2,7	6,1	4,0	4,4	33,7	32,7	36,8	75,5			6,4
151	Magen							4,6	7,5	10,6	18,4	43,6	74,3	112,3	167,4	282,5	289,3	513,9	313,5	39,1
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)											4,0				6,1				0,4
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)						3,3	2,3	2,5	2,7	12,3	19,8	17,5	59,9	85,8	104,4	213,8	334,0	156,7	19,5
154	Mastdarm								2,5	5,3	12,3	31,7	52,5	74,9	138,4	147,4	213,8	154,2	209,9	24,7
155	Leber									2,6	12,3	4,0	13,1	22,5	49,0	30,7	25,2			6,4
156	Gallenblase und Gallenwege											4,0		15,0	12,2	18,4	12,6	102,8	52,3	3,2
157	Bauchspeicheldrüse								2,5			23,8	26,2	29,9	16,3	30,7	62,9	77,1	52,3	7,3
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe					5,0	3,3		5,0		3,0				11,2	8,1	18,4	12,6		2,8
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane													3,7	4,1	6,1			52,3	0,7
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle										3,1	4,0	8,7		4,1	6,1	12,6			1,3
161	Kehlkopf									5,3	3,1	4,0	21,9	29,9	53,1	67,5	37,7	25,7		8,4
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge								7,5	29,2	70,4	162,2	218,6	336,9	481,9	657,0	691,7	334,0	209,0	96,4
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz								2,5		6,1		8,7	3,7	16,3		12,6	25,7	52,2	2,4
170	Knochen		2,1			2,5	3,3								12,3	6,1				1,3
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile			2,0	2,2	2,5				2,7	3,1			7,5	12,2				52,2	2,1
172	Melanome der Haut	2,8				2,5		2,3				7,9	13,1		12,2	12,3	25,2		52,2	3,0
173	Sonstige Haut								2,6	6,1	19,8	21,1	18,7	28,6	55,3	100,6	25,7	209,0		8,8
174	Brustdrüse													7,5	4,1					0,6
185	Prostata								2,7		19,8	56,8	71,1	130,7	214,9	339,6	385,4	888,2		30,7
186	Hoden	5,5		2,0		2,5	6,6	11,6	5,0	2,7	3,1				8,2	6,1	12,6			3,6
187	Sonst. und n.n.bez. männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)										3,1	4,0			4,1	6,1				0,7
188	Harnblase										6,1	4,0	35,0	18,7	102,1	110,5	75,5	102,8		12,7
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	2,8	2,1	2,0				2,3		8,0	18,4	19,8	13,1	22,5	40,8	24,6	12,6			7,9
189,0	Niere	2,8	2,0	2,0				2,3		8,0	18,4	19,8	13,1	15,0	28,6	24,6	12,6			6,9
190	Auge																12,6	25,7		0,4
191 - 192	Gehirn und Nervensystem	8,3	2,1	3,9	2,2	2,5		2,3	7,5	5,3	21,4	7,9	17,5	33,7	16,3	12,3				7,9
193	Schilddrüse					2,5	6,6			2,7	3,1				7,5					1,3
194	Sonstige endokrine Drüsen										3,1				3,7					0,4
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes					7,4		2,3	2,5	8,0	15,3	23,8	30,6	52,4	53,1	122,8	140,1	231,2	156,7	18,0
200 + 202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)	2,8	2,0					3,3	2,3		5,3	6,1	7,9	13,1	7,5	12,3	24,6	12,6		4,3
201	Lymphogranulomatose				2,2	7,5			12,5	5,3	6,1			4,4	11,2	20,4	6,1	25,1		4,7
203	Multiplies Myelom										3,1	4,0	4,4	15,0	8,2	24,6				2,6
204	Lymphatische Leukämie		10,2	5,9							3,1	4,0	13,1	3,7	4,1	30,7		51,4		4,1
205	Myeloische Leukämie		2,0		2,2		3,3		5,0	2,7	3,1	15,8	17,5		4,1					3,0
207	Sonstige und n.n.bez. Leukämien	2,8				2,5	3,3		2,5		3,1				12,3	18,4				2,1
204 - 209	Leukämien	2,8	12,3	5,9	2,2	2,5	6,6		7,5	5,3	9,2	19,8	30,6	11,2	20,4	55,3		51,4		9,9
	Bösartige Neubildungen insgesamt	24,9	20,6	15,7	11,1	39,8	36,4	34,8	67,5	127,4	260,3	467,1	703,8	1059,2	1604,8	2192,0	2452,5	2415,2	2455,5	352,5

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1972

		Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																		weiblich	
ICD Code	Lokalisation	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85 und mehr	zusammen	
		bis																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85			
140	Lippe														3,0			41,4		0,7	
141	Zunge											2,9	6,2		3,0		6,6			0,8	
142	Speicheldrüsen					2,6					4,9	2,9		2,6	3,0	4,0		13,8		1,4	
144	Mundboden													3,1						0,2	
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes														2,6					1,7	
146-147-148	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx										4,9	2,9		2,6	6,0	8,1	13,2		31,3	1,9	
150	Speiseröhre										2,4			5,2	9,0	16,1		13,8	31,4	2,1	
151	Magen								5,2	8,2	9,8	26,4	21,8	41,7	96,2	189,7	298,0	441,1	470,2	36,1	
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)											2,9						13,8		0,3	
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)							2,4	5,2	10,9	19,6	20,6	34,2	44,3	75,1	129,2	172,2	179,2	282,1	26,4	
154	Mastdarm							2,4		5,5	4,9	20,6	24,9	46,9	81,1	68,6	158,9	165,4	125,4	20,8	
155	Leber							2,4			2,4	2,9	6,2	20,8	18,0	16,1	46,4		94,0	5,6	
156	Gallenblase und Gallenwege									2,7	2,4	14,7	12,4	28,7	27,1	76,7	33,1	55,1		10,1	
157	Bauchspeicheldrüse						3,5				4,9	2,9	3,1	7,8	12,0	20,2	26,5	55,1	31,4	4,4	
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe							2,4				2,9		7,8	9,0	12,1				1,9	
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane									2,7				5,2		8,1	26,5			1,5	
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle																				
161	Kehlkopf											2,9			3,0					0,3	
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge						3,5	2,4		10,9	9,8	17,6	15,6	23,5	30,1	40,4	59,6	27,6	62,7	10,7	
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz					2,6		2,4	2,6		4,9	2,9	9,3	7,8		12,1	6,6	27,6		3,1	
170	Knochen				2,1	2,3		2,4	2,6	2,7	2,4	5,9		2,6	3,0				31,4	1,9	
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile			2,1		2,3						2,9	6,2		6,0	16,1	13,2	27,6		2,6	
172	Melanome der Haut					2,6		2,4		16,4	7,3	2,9		10,4	3,0	12,1	26,5			4,1	
173	Sonstige Haut							2,4	2,6	10,9	14,7	2,9	12,4	7,8	21,0	28,3	66,2	110,3	94,0	9,4	
174	Brustdrüse					2,6	7,0	26,2	36,3	76,6	122,3	161,6	136,8	195,4	165,3	185,7	211,9	220,5	282,1	74,7	
180	Gebärmutterhals							11,9	31,1	27,3	44,0	94,0	68,4	91,2	66,1	60,5	66,2	41,3	94,0	31,9	
182	Gebärmutter							2,4	10,4	21,9	44,0	70,5	96,4	88,6	123,2	113,0	59,6	110,3	62,7	35,5	
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum				2,3	5,2	3,5		13,0	5,5	19,6	38,2	24,9	36,5	42,1	28,3	33,1	13,8	62,7	14,1	
184	Sonst. und n.n.bez. weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)								2,6	2,7		5,9	6,2	5,2	18,0	36,3	19,9		31,3	4,6	
188	Harnblase								2,6				3,1	18,2	3,0	12,1	33,1			3,1	
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)	2,9			2,1		7,0		2,6	5,5			12,4	15,6	27,0	16,1	13,2	41,4		6,0	
189.0	Niere	2,9			2,1		7,0		2,6	2,7			12,4	15,6	24,0	16,1	13,2	27,6		5,5	
190	Auge									2,7										0,2	
191-192	Gehirn und Nervensystem	2,8	4,3	2,1		2,6		4,8	2,6		2,4		18,6	13,0	12,0	4,0				4,3	
193	Schilddrüse						7,0	4,8	7,8	8,2	9,8	5,9		2,6	12,0	8,1	13,2			4,3	
194	Sonstige endokrine Drüsen	2,8																		0,2	
195-199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes							2,4		13,7	12,2	26,4	37,3	33,9	42,1	96,9	105,9	96,5	94,0	18,6	
200+202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)							4,8		5,5	2,4	2,9	6,2	7,8	15,0	16,1	6,6			3,6	
201	Lymphogranulomatose						3,5		2,6											0,3	
203	Multiples Myelom											2,9		2,6	12,0	8,1		31,3		1,5	
204	Lymphatische Leukämie	5,7	2,1	4,2		2,6			2,6			2,9	6,2	2,6	6,0	16,1	6,6	13,9	62,7	3,6	
205	Myeloische Leukämie				2,3	2,6	3,5			2,7	2,4		6,2	13,0	12,0	12,1	6,6			3,4	
207	Sonstige und n.n.bez. Leukämien													2,6	3,0					0,3	
204-209	Leukämien	5,7	2,1	4,1	2,3	5,2	3,5		2,6	5,5	2,4	2,9	15,5	20,8	21,0	36,3	13,2	27,6	62,7	8,4	
Bösartige Neubildungen insgesamt		14,3	8,5	10,4	9,2	23,4	38,5	78,5	132,3	246,2	354,8	552,4	587,6	794,7	967,7	1 279,6	1 529,5	1 723,0	1 974,9	357,5	

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1973

männlich

ICD-Code	Lokalisation	Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																		zusammen
		0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und mehr	
140	Lippe					2,4		2,5				3,6	4,9	3,8	4,1		12,1	51,3		1,7
141	Zunge								2,4			7,1	4,9	3,8		5,9		25,6		1,3
142	Speicheldrüsen							2,5			3,0	3,6	4,9	7,6	4,1	11,8	36,2			2,3
144	Mundboden							2,5									12,1		51,8	0,6
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes									2,7	6,0	3,6		3,8	4,1		12,1			1,3
146-147-148	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx								2,4	5,4		10,7	9,8		4,1	11,8				2,1
150	Speiseröhre									2,7	6,0	10,7	4,9	26,7	33,1	53,1	48,2	102,5		7,3
151	Magen								2,4	21,6	21,0	82,0	68,5	118,4	202,8	253,7	325,4	435,7	258,8	42,3
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)															5,9				0,2
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)							2,5	2,4	8,1	27,0	17,8	14,7	64,9	144,9	135,7	156,7	256,3	51,8	22,8
154	Mastdarm							2,5	4,8	8,1	12,0	14,3	34,3	91,7	111,7	182,9	204,9	179,4	310,6	25,0
155	Leber									2,7		7,1		7,6	41,4	35,4		51,3		4,3
156	Gallenblase und Gallenwege														24,8	59,0	24,1	51,3		3,8
157	Bauchspeicheldrüse									2,7	3,0	10,7	24,5	15,3	24,8	35,4	24,1			5,3
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe														12,4	5,9			51,8	0,9
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane													3,8	8,3	11,8			155,3	1,5
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle														4,1					0,2
161	Kehlkopf							2,5	2,4	8,1	3,0	25,0	39,1	30,6	41,4	59,0	72,3	102,5		11,1
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge							4,9	9,6	10,8	45,0	135,5	181,1	416,3	480,1	672,5	711,0	256,3	207,0	96,3
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz									2,7	6,0			3,8	20,7	5,9	12,1	25,6		2,3
170	Knochen			3,9		2,4		2,5	2,4	5,4		3,6	4,9	3,8	4,1		12,1			2,3
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile									7,2	2,7	6,0	7,1	14,7	15,3	8,3	11,8	12,1		3,8
172	Melanome der Haut			2,0						2,4	2,7		17,8		11,5	4,1	17,7	12,1		3,0
173	Sonstige Haut									9,6		9,0	10,7	34,2	49,6	57,9	70,8	84,3	179,4	13,9
174	Brustdrüse										3,0			9,8				12,1		0,7
185	Prostata										3,0	10,7	29,4	87,8	211,1	277,3	397,7	563,8	724,6	37,6
186	Hoden				2,2	7,2	3,3	9,8	9,6									25,6		2,6
187	Sonst. und n.n.bez. männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)											7,1				5,9			51,8	0,8
188	Harnblase										3,0	7,1	24,5	26,7	78,6	100,3	60,3	51,3	258,8	11,9
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)		2,1						2,4	8,1	6,0	14,3	39,2	22,9	45,5	17,7	84,4	25,6		8,8
189.0	Niere								2,4	8,1	6,0	10,7	39,2	19,1	45,5	11,8	84,4	25,6		8,3
190	Auge													3,8	8,3	5,9				0,8
191 - 192	Gehirn und Nervensystem	9,2		2,0	2,2	2,4	3,3		2,4	13,5	12,0	21,4	9,8	30,6	12,4	11,8	12,1			7,3
193	Schilddrüse					2,4					3,6				4,1	5,9				0,8
194	Sonstige endokrine Drüsen																			
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes					2,4		2,5	4,8	5,4	21,0	32,9	48,9	64,9	99,3	165,2	144,6	205,0	258,8	23,7
200 + 202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)		2,1	3,9	2,2						9,0	3,6	4,9	19,1	12,4	29,5	24,1	25,6		4,7
201	Lymphogranulomatose					2,4		2,5	7,2	5,4	6,0	7,1			4,1	5,9	12,1			2,6
203	Multiples Myelom											7,1	4,9	3,8	4,1	11,8	36,2	25,6		2,1
204	Lymphatische Leukämie	12,3	2,1							5,4		3,6		11,5	24,8	11,8	24,1	25,6		4,1
205	Myeloische Leukämie						4,9			10,8	6,0			3,8	8,3					2,1
207	Sonstige und n.n.bez. Leukämien				2,2	2,4	3,3			2,7		3,6	4,9	11,5	4,1		12,1			2,1
204 - 209	Leukämien	12,3	2,1		2,2	2,4	3,3	4,9		18,9	6,0	7,1	4,9	30,6	37,2	11,8	36,2	25,6		8,5
Bösartige Neubildungen insgesamt		21,5	6,3	11,7	8,7	24,0	9,8	41,7	74,7	137,6	215,8	492,2	626,4	1 172,6	1771,4	2312,4	2663,3	2 844,7	2691,5	372,7

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100.000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1973

		Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																		weiblich	
ICD Code	Lokalisation	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	zusammen	
		bis																			
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	mehr		
140	Lippe																	6,3		0,2	
141	Zunge											5,3	3,5							0,5	
142	Speicheldrüsen			2,1							2,5				8,8	7,8	6,3	26,4		1,7	
144	Mundboden																				
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes									2,8			3,5		2,9	3,9	6,3			0,9	
146-147-148	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx						3,5			5,6	2,4	2,6								0,9	
150	Speiseröhre													2,6	2,9	11,7	6,3			1,0	
151	Magen							2,5	7,4	2,8	12,6	18,5	27,9	18,4	70,4	116,9	138,4	303,4	326,3	24,3	
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)																	13,2		0,2	
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)						3,5		4,9		2,5	21,1	45,4	44,6	82,1	136,4	107,1	171,5	118,7	23,8	
154	Mastdarm						3,5	2,5	2,5	5,6	7,6	18,5	24,5	57,7	46,9	93,6	94,5	158,3	59,3	19,3	
155	Leber										2,5		10,5	5,2	23,5	19,5	12,6	13,2	29,7	3,9	
156	Gallenblase und Gallenwege										2,5	13,2	10,5	26,2	29,3	42,9	50,4	92,3	89,0	9,9	
157	Bauchspeicheldrüse									5,6		5,3	3,5	15,7	29,3	27,3	37,8	39,6	59,3	6,7	
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe									2,8		5,3		2,6		3,9	6,3			1,0	
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane										2,5		3,5	2,6	5,9	7,8	6,3	39,6	29,7	2,1	
160	Nase, Nasennebenhöhlen, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle																6,3			0,2	
161	Kehlkopf									2,8	2,5							13,2		0,5	
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge						3,5		4,9	2,8	10,1	5,3	10,5	10,5	32,2	46,8	25,2	26,4	29,7	8,0	
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz											2,6		2,6		3,9	6,3		29,7	0,9	
170	Knochen			2,1			7,0						3,5	2,6			6,3	26,4		1,4	
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile					5,0	3,5	5,0		2,8	2,5	2,6	7,0	2,6	11,7	19,5	6,3	13,2		3,8	
172	Melanome der Haut							2,5		2,8	2,5	10,6	3,5		11,7	3,9	6,3			2,4	
173	Sonstige Haut								2,5			10,6	14,0	23,6	23,5	50,7	56,7	65,9	356,0	11,1	
174	Brustdrüse							15,1	29,7	50,6	139,0	168,9	125,8	215,2	187,6	198,8	264,5	158,3	148,3	76,5	
180	Gebärmutterhals					5,0	14,0	32,8	42,1	59,0	70,8	95,0	83,9	97,1	82,1	31,2	18,9	39,6	89,0	38,9	
182	Gebärmutter							2,5	9,9	14,0	17,7	58,1	62,9	70,8	67,4	70,2	100,8	39,6	59,3	25,0	
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum							5,0	2,5	11,2	15,2	31,7	41,9	23,6	26,4	42,9	44,1	13,2	89,0	13,2	
184	Sonst. und n.n.bez. weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)											7,9	3,5	5,2	8,8	7,8	81,9	39,6	89,0	5,1	
188	Harnblase											2,6	7,0	5,2	20,5	19,5	25,2	13,2	29,7	3,9	
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Nierenbecken, Harnleiter)									2,8		7,9	10,5	15,7	17,6	15,6	18,9	39,6		5,0	
189.0	Niere											7,9	10,5	15,7	17,6	15,6	18,9	39,6		4,8	
190	Auge									2,8					2,9	7,8				0,7	
191 - 192	Gehirn und Nervensystem	6,3			4,5	5,0			7,4	5,6	7,6	23,7	10,5	21,0	11,7	3,9				6,7	
193	Schilddrüse									8,4	5,1	2,6	7,0	5,2	8,8	7,8	6,3	26,4		3,1	
194	Sonstige endokrine Drüsen																				
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes				2,3			2,5	2,5	5,6	15,2	18,5	34,9	55,1	64,5	93,6	107,1	277,0	207,7	23,8	
200 + 202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)		4,4			2,5		2,5	2,5	2,8		2,6	7,0	10,5	8,8	7,8	18,9	26,4		3,9	
201	Lymphogranulomatose				2,3	5,0			5,0	2,8	2,5	2,6			5,9	3,9				1,9	
203	Multiplies Myelom									2,8				3,5	2,6	8,8	7,8	12,6	13,2	1,9	
204	Lymphatische Leukämie			6,6										3,5	5,2	8,8		12,6	13,2	2,1	
205	Myeloische Leukämie	3,2	4,4						5,0	2,8	7,6	5,3	10,5	2,6	2,9	3,9	6,3			3,1	
207	Sonstige und n.n.bez. Leukämien				4,5	5,0	3,5			5,6	5,1		7,0	2,6	2,9	11,7	6,3	13,2	59,3	3,4	
204 - 209	Leukämien	3,2	11,0	2,1	4,5	5,0	3,5		5,0	8,4	12,6	5,3	21,0	13,1	14,7	15,6	25,2	26,4	59,3	8,9	
Bösartige Neubildungen insgesamt		9,5	15,4	6,2	13,6	30,2	42,0	70,7	128,7	213,5	338,7	548,9	594,1	763,6	949,7	1 146,0	1347,7	1806,9	2017,2	349,1	

An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1974

		Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																			männlich	
ICD Code	Lokalisation	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	zusammen		
		bis																				
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	und mehr			
140	Lippe														3,9	16,9	22,8	23,0	25,5		2,3	
141	Zunge											5,8	6,7	10,6	3,9	8,5	17,1	34,4			2,8	
142	Speicheldrüsen									2,7	2,9				3,9		5,7	11,5			1,0	
144	Mundboden										5,8	3,3	5,3	3,9	4,2				25,5		1,3	
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes														7,8	16,9	5,7	11,5		51,8	1,7	
146-147-148	Rachenring, Nasenrachenraum, Hypopharynx														15,6	4,2	5,7	11,5			1,3	
150	Speiseröhre									2,7	5,8	10,0	5,3	35,1	8,5	28,5	57,4	76,4	51,8		6,1	
151	Magen						3,1	2,6	4,7	8,2	37,8	33,3	74,5	93,7	165,1	244,8	252,4	280,3	259,1		35,7	
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)											3,3	5,3		4,2		11,5				0,8	
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)							2,6	7,0		17,5	26,7	42,6	66,3	97,3	130,9	218,0	305,7	155,4		23,3	
154	Mastdarm								2,3	5,5	11,6	33,3	37,3	54,6	105,8	119,6	172,1	101,9	155,4		20,1	
155	Leber											16,7	5,3	23,4	16,9	28,5	11,5	25,5			4,4	
156	Gallenblase und Gallenwege										2,9	3,3		11,7	12,7	45,5	23,0	25,5			3,6	
157	Bauchspeicheldrüse								2,3		5,8	13,3	10,6	31,2	12,7	39,8	103,3	25,5	103,6		7,4	
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe							2,6								11,4					0,6	
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane																22,9				0,4	
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle													3,9					51,8		0,4	
161	Kehlkopf									5,5	14,5	16,7	42,6	42,9	25,4	22,8	68,9				8,9	
162	Lufttröhre, Bronchien und Lunge						3,1		4,7	13,8	66,9	96,7	207,6	320,1	571,3	620,5	665,5	611,5	310,9		97,3	
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz						3,1			2,7	2,9				4,2	11,4	11,5	25,5			1,5	
170	Knochen		6,7	2,0	2,1	2,4				2,7		3,3	5,3	3,9		5,7					2,1	
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile		2,2		2,1	4,8		2,6	2,3	2,7			5,3	3,9		5,7	11,5		155,4		2,7	
172	Melanome der Haut						3,1	2,6		5,5	2,9	6,7	5,3	3,9		5,7	45,9				2,7	
173	Sonstige Haut									2,7	5,8	16,7	31,9	42,9	59,3	79,7	160,6	127,4	310,9		14,8	
174	Brustdrüse										2,9			19,5	8,4			25,5	51,8		1,9	
185	Prostata									8,7	20,0	31,9	109,3	211,6	392,8	390,1	636,9	362,7			43,2	
186	Hoden					4,8	3,1	2,6	11,7		5,8	3,3									2,3	
187	Sonst. und n.n.bez. männl. Geschlechtsorgane (Penis, usw.)															11,4	11,5	51,0			0,9	
188	Harnblase										5,8	16,7	16,0	62,5	131,2	119,6	137,7	101,9	103,6		18,4	
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)						3,1		2,3	11,0	5,8	16,7	26,6	50,7	21,2	22,8	57,4				8,5	
189.0	Niere						3,1		2,3	11,0	5,8	16,7	21,3	50,7	21,2	22,8	57,4				8,0	
190	Auge							2,6			2,9	3,3		3,9	4,2			25,5			1,1	
191-192	Gehirn und Nervensystem	3,4	4,5				3,1	2,6	2,3	5,5	20,4	13,3	21,3	19,5	12,7	11,4					6,3	
193	Schilddrüse													10,7	3,9	8,5	5,7				1,1	
194	Sonstige endokrine Drüsen											3,3					11,5				0,4	
195-199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes				2,1					8,2	14,5	33,3	74,5	74,2	105,8	148,0	149,2	101,9	259,1		23,7	
200+202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)		2,2	2,0		4,8	3,1	2,6	4,7	2,7	8,7	3,3	10,6	31,2	25,4	28,5	11,5		51,8		6,8	
201	Lymphogranulomatose				2,1	7,2		7,9	4,7			3,3				5,7		25,5			2,3	
203	Multiples Myelom													8,5	11,4						0,8	
204	Lymphatische Leukämie		4,5				3,1	2,6				3,3	5,3	7,8			11,5	25,5			1,9	
205	Myeloische Leukämie				2,1	2,4			2,3	2,7	8,7	6,7	5,3	3,9		17,1	22,9				3,0	
207	Sonstige und n.n. bez. Leukämien								2,3			3,3		7,8	4,2	5,7					1,1	
204-209	Leukämien		4,5		2,1	2,4	3,1	5,2	7,0	2,7	8,7	13,3	16,0	19,5	8,5	22,8	34,4	51,0			7,0	
Bösartige Neubildungen insgesamt		3,4	20,1	3,9	10,7	26,6	31,3	36,7	55,9	88,0	273,5	420,0	707,9	1 178,7	1 697,0	2 277,1	2 753,9	2 751,6	2 642,5		372,3	

**An bösartigen Neubildungen erkrankte und verstorbene Personen
nach Geschlecht, Alter und Lokalisation
pro 100 000 der Bevölkerung nach Altersgruppen
1974**

		Altersgruppen (von ... bis unter ... Jahre)																			weiblich	
ICD Code	Lokalisation	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	zusammen		
		bis																				
		5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	mehr			
140	Lippe																	6,0		0,2		
141	Zunge										2,6									0,2		
142	Speicheldrüsen														5,7	3,8	6,0	25,1		1,0		
144	Mundboden								2,4							2,9				0,3		
145	Sonstige und n.n.bez. Teile des Mundes									2,9		2,4	3,8			2,9				0,7		
146-147-148	Rachenring, Nachenrachenraum, Hypopharynx														2,7	2,9	3,8	18,1		1,0		
150	Speiseröhre															5,7	7,5	6,0	25,1	1,2		
151	Magen								2,4	5,7	5,2	9,8	15,3	16,0	54,5	98,0	150,9	175,4	368,3	20,0		
152	Dünndarm (einschl. Zwölffingerdarm)														2,7	2,9	3,8		12,5	0,7		
153	Dickdarm (ausgen. Mastdarm)				4,5	2,5			2,4	5,7	18,3	36,7	53,6	45,3	77,4	82,9	187,2	250,6	226,6	28,8		
154	Mastdarm							2,7	2,4	5,7	28,8	4,9	23,0	56,0	74,5	94,2	102,4	87,7		20,5		
155	Leber				2,3		3,4			2,9	5,2	7,3	7,6	5,3	11,5	7,5	24,1	25,1		4,1		
156	Gallenblase und Gallenwege									2,9		7,3		24,0	37,3	41,5	42,3	87,7	56,7	9,1		
157	Bauchspeicheldrüse									2,9		7,3	15,3	8,0	14,3	45,2	72,5	25,1	28,3	7,4		
158	Bauchfell und retroperitoneales Gewebe									2,9					11,5	3,8				1,0		
159	Sonstige und n.n.bez. Verdauungsorgane									2,9			3,8		5,7	7,5	6,0	12,5		1,4		
160	Nase, Nasennebenhöhle, Mittelohr u.d. dazugehörigen Nebenhöhle								2,4		2,6		3,8							0,5		
161	Kehlkopf								2,4			2,4				3,8				0,5		
162	Luftröhre, Bronchien und Lunge								2,4	2,9	5,2	14,7	11,5	10,7	20,1	18,8	36,2	25,1	56,7	6,7		
163	Sonstige Atmungsorgane (Pleura, Mediastinum) und ohne näher bez. Sitz													3,8			12,1		28,3	0,7		
170	Knochen		2,3									2,6		2,7	2,9		6,0			0,9		
171	Bindegewebe und sonstige Weichteile	7,0	2,3					5,4		2,9	10,5	4,9	3,8	10,7	2,9	7,5	36,2	12,5		4,7		
172	Melanome der Haut	3,5							9,5		7,8	12,2		2,7	8,6	3,8	12,1	12,5	28,3	3,8		
173	Sonstige Haut								7,1	2,9	10,5	24,5	15,3	26,6	48,7	49,0	66,4	25,1	255,0	14,5		
174	Brustdrüse						6,8	27,0	59,2	80,2	143,8	134,5	198,9	189,2	269,5	245,0	199,2	288,2	226,6	89,7		
180	Gebärmutterhals				2,3	2,5	13,6	13,5	37,9	48,7	41,8	75,8	49,7	66,6	63,1	37,7	48,3	87,7	56,7	30,7		
182	Gebärmutter							8,1	4,7	14,3	39,2	41,6	80,3	103,9	77,4	105,5	36,2	75,2	28,3	29,3		
183	Eierstock, Eileiter und Ligamentum latum			2,1	2,3	2,5		10,8	4,7	8,6	18,3	26,9	34,4	34,6	43,0	41,4	48,3	25,1	28,3	15,3		
184	Sonst. und n.n.bez. weibl. Geschlechtsorgane (Vagina, Vulva, usw.)									8,6	2,6		3,8	2,7	5,7	18,8	30,2	12,5		3,3		
188	Harnblase										2,6	2,4	11,5	16,0	14,3	18,8	18,1	50,1		4,8		
189	Sonst. und n.n.bez. Harnorgane (Niere, Nierenbecken, Harnleiter)							2,7		2,9	7,8	2,4	7,6	10,7	28,7	22,6	24,2	12,5		5,7		
189.0	Niere							2,7		2,9	7,8	2,4	3,8	10,7	25,8	22,6	24,2	12,5		5,3		
190	Auge													2,7	2,9		12,1			0,7		
191 - 192	Gehirn und Nervensystem	3,5	6,9	4,1		2,5	3,4	8,1	2,4	8,6	13,1	9,8	15,3	13,3	5,7	7,5	6,0			6,5		
193	Schilddrüse						3,4			5,7	2,6	2,4	15,3	8,0	5,7	7,5	18,1	12,5		0,3		
194	Sonstige endokrine Drüsen																					
195 - 199	Sek. bösartige Neubildungen und sonstige Neubildungen unbekannten Sitzes										2,6	2,4	3,8	2,7	14,3	22,6	36,2	87,7	56,7	5,2		
200 + 202	Maligne Lymphome (Ausser Lymphogranulomatose)	3,5	2,3						2,4	2,9	5,2			8,0	25,8	15,1	24,2	12,5		4,6		
201	Lymphogranulomatose				6,7	2,5		8,1				4,9		2,7	2,9	7,5	12,1			2,6		
203	Multiples Myelom											4,9	3,8	5,3	5,7	18,8	24,2	12,5		2,9		
204	Lymphatische Leukämie			4,1						5,7				5,3	2,9		12,1			1,5		
205	Myeloische Leukämie			2,1		2,5					2,6	4,9	7,7	5,3	11,5	7,5				2,6		
207	Sonstige und n.n.bez. Leukämien										2,6		3,8	2,7	2,9	3,8	6,0			1,0		
204 - 209	Leukämien			6,2		2,5				5,7	5,2	4,9	11,5	13,3	20,1	11,3	18,1			5,3		
	Bösartige Neubildungen insgesamt	17,5	13,9	14,4	17,9	17,5	33,9	86,4	144,5	232,1	392,1	464,7	635,0	727,5	1054,9	1145,6	1527,6	1654,1	1671,4	363,7		

ANHANG

	Seite
Wohnbevölkerung am 31. 12. 1972 und mittlere Bevölkerung 1972	82
Wohnbevölkerung am 31. 12. 1973 und mittlere Bevölkerung 1973	83
Wohnbevölkerung am 31. 12. 1974 und mittlere Bevölkerung 1974	84
Mittlere Bevölkerung nach Altersgruppen in den Jahren 1972, 1973 und 1974	85
 Wohnbevölkerung und Gestorbene 1923 — 1974	 86
 Allgemeine Sterbetafel 1970/72	 87
 Krankenhausverzeichnis: Stand 31. 12. 1974	
 Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968	
 Verwaltungskarte des Saarlandes	

**Wohnbevölkerung am 31. 12. 1972 und mittlere Bevölkerung 1972
nach Altersjahren und Geschlecht**

Altersjahr ...bis unter ...Jahre	Wohnbevölkerung am 31. 12. 1972			Mittlere Bevölkerung 1972			Altersjahr ...bis unter ...Jahre	Wohnbevölkerung am 31. 12. 1972			Mittlere Bevölkerung 1972		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	10 934	5 554	5 380	11 739	5 923	5 816	50 - 51	14 824	6 349	8 475	14 935	6 337	8 598
1 - 2	12 482	6 247	6 235	12 640	6 404	6 236	51 - 52	14 943	6 272	8 671	14 549	6 164	8 385
2 - 3	12 774	6 560	6 214	13 934	7 089	6 845	52 - 53	14 007	5 974	8 033	12 389	5 311	7 078
3 - 4	15 051	7 606	7 445	15 731	7 983	7 748	53 - 54	10 652	4 590	6 062	9 444	4 047	5 397
4 - 5	16 411	8 376	8 035	16 933	8 693	8 240	54 - 55	8 140	3 448	4 692	7 971	3 399	4 572
zusammen	67 652	34 343	33 309	70 977	36 092	34 885	zusammen	62 566	26 633	35 933	59 288	25 258	34 030
5 - 6	17 379	8 956	8 423	17 808	9 145	8 663	55 - 56	7 718	3 300	4 418	8 013	3 399	4 614
6 - 7	18 192	9 321	8 871	18 589	9 457	9 132	56 - 57	8 215	3 446	4 769	9 131	3 835	5 296
7 - 8	18 934	9 569	9 365	19 345	9 768	9 577	57 - 58	9 023	4 151	5 772	11 504	4 793	6 711
8 - 9	19 715	9 948	9 767	19 942	10 133	9 809	58 - 59	12 896	5 318	7 578	13 062	5 381	7 681
9 - 10	20 120	10 310	9 810	20 080	10 316	9 764	59 - 60	13 027	5 324	7 697	13 327	5 468	7 859
zusammen	94 340	48 104	46 236	95 764	48 819	46 945	zusammen	51 773	21 539	30 234	55 037	22 876	32 161
10 - 11	19 943	10 284	9 659	20 185	10 433	9 752	60 - 61	13 415	5 490	7 925	13 074	5 438	7 636
11 - 12	20 315	10 517	9 798	20 029	10 294	9 735	61 - 62	12 496	5 237	7 259	12 895	5 376	7 519
12 - 13	19 676	10 039	9 637	19 878	10 220	9 658	62 - 63	13 048	5 363	7 685	13 163	5 375	7 788
13 - 14	20 046	10 372	9 674	19 674	10 137	9 537	63 - 64	12 968	5 220	7 748	13 094	5 284	7 810
14 - 15	19 222	9 861	9 361	19 107	9 765	9 342	64 - 65	12 899	5 145	7 754	12 868	5 244	7 624
zusammen	99 202	51 073	48 129	98 873	50 849	48 024	zusammen	64 826	26 455	38 371	65 094	26 717	38 377
15 - 16	18 878	9 650	9 228	18 457	9 394	9 063	65 - 66	12 464	5 125	7 339	12 406	5 136	7 270
16 - 17	17 941	9 097	8 844	17 541	8 897	8 644	66 - 67	11 955	4 909	7 046	12 110	5 151	6 959
17 - 18	17 141	8 695	8 446	17 490	8 887	8 603	67 - 68	11 875	5 138	6 737	11 749	5 080	6 669
18 - 19	17 753	9 097	8 656	17 630	8 983	8 647	68 - 69	11 205	4 755	6 450	11 054	4 721	6 333
19 - 20	17 263	8 721	8 542	17 224	8 749	8 475	69 - 70	10 518	4 446	6 072	10 444	4 401	6 043
zusammen	88 976	45 260	43 716	88 342	44 910	43 432	zusammen	58 017	24 373	33 644	57 763	24 489	33 274
20 - 21	16 791	8 544	8 247	16 416	8 268	8 148	70 - 71	9 916	4 104	5 812	9 864	4 063	5 801
21 - 22	15 888	7 954	7 934	16 169	8 143	8 026	71 - 72	9 344	3 754	5 590	9 128	3 702	5 426
22 - 23	16 299	8 278	8 021	16 611	8 516	8 095	72 - 73	8 432	3 391	5 041	8 133	3 234	4 899
23 - 24	16 896	8 829	8 067	15 945	8 262	7 683	73 - 74	7 391	2 843	4 548	7 290	2 805	4 485
24 - 25	14 984	7 739	7 245	13 684	7 141	6 543	74 - 75	6 755	2 538	4 217	6 644	2 482	4 162
zusammen	80 858	41 344	39 514	78 825	40 330	38 495	zusammen	41 838	16 630	25 208	41 059	16 286	24 773
25 - 26	12 374	6 554	5 820	11 295	5 910	5 385	75 - 76	6 108	2 210	3 898	5 893	2 118	3 775
26 - 27	10 241	5 288	4 953	10 040	5 203	4 837	76 - 77	5 248	1 806	3 442	5 111	1 744	3 367
27 - 28	9 852	5 136	4 716	11 458	5 896	5 562	77 - 78	4 604	1 532	3 072	4 494	1 493	3 001
28 - 29	13 049	6 669	6 380	13 050	6 647	6 403	78 - 79	4 017	1 309	2 708	4 035	1 376	2 659
29 - 30	13 059	6 681	6 378	12 956	6 567	6 389	79 - 80	3 646	1 266	2 380	3 521	1 220	2 301
zusammen	58 575	30 328	28 247	58 799	30 223	28 576	zusammen	23 623	8 123	15 500	23 054	7 951	15 103
30 - 31	12 922	6 545	6 377	14 726	7 496	7 230	80 - 81	3 056	1 028	2 028	3 006	1 002	2 004
31 - 32	16 416	8 375	8 041	17 169	8 727	8 442	81 - 82	2 641	859	1 782	2 575	888	1 687
32 - 33	17 769	8 977	8 792	18 067	9 104	8 963	82 - 83	2 156	778	1 378	2 149	774	1 375
33 - 34	18 280	9 171	9 109	17 807	9 002	8 805	83 - 84	1 850	655	1 195	1 842	658	1 184
34 - 35	17 291	8 807	8 484	17 337	8 752	8 585	84 - 85	1 561	544	1 017	1 575	570	1 005
zusammen	82 678	41 875	40 803	85 106	43 081	42 025	zusammen	11 264	3 864	7 400	11 147	3 892	7 255
35 - 36	17 316	8 654	8 662	17 771	8 954	8 817	85 - 86	1 336	500	836	1 284	476	808
36 - 37	18 157	9 210	8 947	17 337	8 791	8 546	86 - 87	1 010	374	636	980	343	637
37 - 38	16 463	8 340	8 123	15 733	8 004	7 729	87 - 88	761	242	519	763	269	494
38 - 39	14 902	7 598	7 304	14 101	7 245	6 856	88 - 89	612	233	379	588	230	358
39 - 40	13 257	6 872	6 385	13 592	7 004	6 588	89 - 90	431	171	260	427	165	262
zusammen	80 095	40 674	39 421	78 534	39 998	38 536	zusammen	4 150	1 520	2 630	4 042	1 483	2 559
40 - 41	13 847	7 065	6 782	14 236	7 219	7 017	90 - 91	320	115	205	339	140	199
41 - 42	14 573	7 351	7 222	14 951	7 648	7 303	91 - 92	252	115	137	238	98	140
42 - 43	15 243	7 884	7 359	15 106	7 736	7 370	92 - 93	169	60	109	173	69	104
43 - 44	14 905	7 564	7 341	15 148	7 686	7 462	93 - 94	116	56	60	116	49	67
44 - 45	15 298	7 753	7 545	14 947	7 443	7 504	94 - 95	85	29	56	71	27	44
zusammen	73 866	37 617	36 249	74 388	37 732	36 656	zusammen	942	375	567	937	383	554
45 - 46	14 547	7 104	7 443	14 446	6 933	7 513	95 - 96	36	14	22	38	13	25
46 - 47	14 293	6 738	7 555	14 391	6 588	7 803	96 - 97	30	8	22	31	9	22
47 - 48	14 407	6 374	8 033	14 516	6 277	8 239	97 - 98	21	7	14	22	10	12
48 - 49	14 552	6 142	8 410	15 024	6 382	8 642	98 - 99	13	7	6	15	8	7
49 - 50	15 405	6 569	8 836	15 152	6 479	8 673	99 - 100	14	7	7	10	5	5
zusammen	73 204	32 927	40 277	73 529	32 659	40 870	zusammen	114	43	71	116	45	71
100u. älter	10	4	6										
insgesamt	1 118 569	533 104	585 465	1 120 683	534 076	586 607							

**Wohnbevölkerung am 31. 12. 1973 und mittlere Bevölkerung 1973
nach Altersjahren und Geschlecht**

Altersjahrbis unterJahre	Wohnbevölkerung am 31.12.1973			Mittlere Bevölkerung 1973			Altersjahrbis unterJahre	Wohnbevölkerung am 31.12.1973			Mittlere Bevölkerung 1973		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	9 668	4 920	4 748	10 304	5 239	5 065	50 - 51	15 276	6 507	8 769	15 053	6 420	8 623
1 - 2	10 850	5 536	5 354	11 689	5 894	5 795	51 - 52	14 723	6 287	8 436	14 836	6 282	8 554
2 - 3	12 462	6 250	6 212	12 621	6 407	6 214	52 - 53	14 831	6 209	8 622	14 422	6 093	8 329
3 - 4	12 796	6 575	6 221	13 926	7 092	6 834	53 - 54	13 887	5 897	7 990	12 273	5 246	7 027
4 - 5	14 996	7 597	7 399	15 708	7 990	7 718	54 - 55	10 556	4 523	6 033	9 350	3 987	5 363
zusammen	60 812	30 878	29 934	64 248	32 622	31 626	zusammen	69 273	29 423	39 850	65 934	28 038	37 896
5 - 6	16 352	8 335	8 017	16 869	8 648	8 221	55 - 56	8 060	3 387	4 673	7 890	3 344	4 546
6 - 7	17 332	8 912	8 420	17 766	9 119	8 647	56 - 57	7 621	3 242	4 379	7 919	3 345	4 574
7 - 8	18 132	9 284	8 848	18 537	9 430	9 107	57 - 58	8 116	3 388	4 728	9 021	3 770	5 251
8 - 9	18 875	9 515	9 360	19 299	9 734	9 565	58 - 59	9 792	4 080	5 712	11 347	4 701	6 646
9 - 10	19 705	9 931	9 774	19 918	10 125	9 793	59 - 60	12 715	5 219	7 496	12 871	5 274	7 597
zusammen	90 396	45 977	44 419	92 389	47 056	45 333	zusammen	46 304	19 316	26 988	49 048	20 434	28 614
10 - 11	20 058	10 263	9 795	20 005	10 277	9 728	60 - 61	12 835	5 214	7 621	13 128	5 354	7 774
11 - 12	19 883	10 243	9 640	20 104	10 384	9 720	61 - 62	13 201	5 353	7 848	12 852	5 297	7 555
12 - 13	20 270	10 483	9 787	19 978	10 265	9 713	62 - 63	12 205	5 060	7 145	12 630	5 214	7 416
13 - 14	19 642	10 016	9 626	19 849	10 198	9 651	63 - 64	12 789	5 208	7 581	12 881	5 216	7 665
14 - 15	20 016	10 355	9 661	19 624	10 112	9 512	64 - 65	12 693	5 052	7 641	12 799	5 100	7 699
zusammen	99 869	51 360	48 509	99 560	51 236	48 324	zusammen	63 723	25 807	37 916	64 290	26 181	38 109
15 - 16	19 126	9 838	9 288	19 006	9 747	9 259	65 - 66	12 539	4 923	7 616	12 504	5 026	7 478
16 - 17	18 797	9 607	9 190	18 373	9 355	9 018	66 - 67	12 100	4 923	7 177	12 031	4 918	7 113
17 - 18	17 948	9 102	8 846	17 549	8 902	8 647	67 - 68	11 604	4 692	6 912	11 742	4 917	6 825
18 - 19	17 049	8 674	8 375	17 405	8 889	8 516	68 - 69	11 467	4 885	6 582	11 339	4 822	6 517
19 - 20	17 501	8 995	8 506	17 386	8 861	8 525	69 - 70	10 797	4 507	6 290	10 661	4 479	6 182
zusammen	90 421	46 216	44 205	89 719	45 754	43 965	zusammen	58 507	23 930	34 577	58 277	24 162	34 115
20 - 21	16 740	8 384	8 356	16 770	8 467	8 303	70 - 71	10 098	4 188	5 910	10 010	4 148	5 862
21 - 22	16 487	8 407	8 080	16 191	8 183	8 008	71 - 72	9 466	3 850	5 616	9 407	3 803	5 604
22 - 23	15 745	7 953	7 792	16 026	8 119	7 907	72 - 73	8 879	3 496	5 383	8 657	3 444	5 213
23 - 24	16 104	8 230	7 874	16 504	8 532	7 972	73 - 74	7 967	3 128	4 839	7 680	2 987	4 693
24 - 25	16 742	8 791	7 951	15 867	8 268	7 599	74 - 75	6 947	2 601	4 346	6 852	2 570	4 282
zusammen	81 818	41 765	40 053	81 358	41 569	39 789	zusammen	43 357	17 263	26 094	42 606	16 952	25 654
25 - 26	14 794	7 652	7 142	13 588	7 106	6 482	75 - 76	6 330	2 322	4 008	6 220	2 267	3 953
26 - 27	12 271	6 484	5 787	11 259	5 888	5 371	76 - 77	5 687	2 005	3 682	5 469	1 907	3 562
27 - 28	10 110	5 203	4 907	9 984	5 172	4 812	77 - 78	4 651	1 626	3 025	4 728	1 580	3 148
28 - 29	9 748	5 078	4 670	11 401	5 875	5 526	78 - 79	4 210	1 358	2 852	4 114	1 334	2 780
29 - 30	12 955	6 619	6 336	13 010	6 652	6 358	79 - 80	3 645	1 154	2 491	3 646	1 210	2 436
zusammen	59 878	31 036	28 842	59 242	30 693	28 549	zusammen	24 723	8 465	16 258	24 177	8 298	15 879
30 - 31	13 017	6 676	6 341	12 972	6 612	6 360	80 - 81	3 266	1 110	2 156	3 161	1 069	2 092
31 - 32	12 808	6 496	6 312	14 616	7 439	7 177	81 - 82	2 717	887	1 830	2 679	873	1 806
32 - 33	16 295	8 303	7 992	17 036	8 643	8 393	82 - 83	2 300	733	1 567	2 228	756	1 472
33 - 34	17 744	8 980	8 764	18 016	9 078	8 938	83 - 84	1 859	664	1 195	1 854	659	1 195
34 - 35	18 160	9 123	9 037	17 729	8 968	8 761	84 - 85	1 562	546	1 016	1 562	545	1 017
zusammen	78 024	39 578	38 446	80 369	40 740	39 629	zusammen	11 704	3 940	7 764	11 484	3 902	7 582
35 - 36	17 197	8 743	8 454	17 261	8 702	8 559	85 - 86	1 304	443	861	1 320	472	848
36 - 37	17 243	8 624	8 619	17 704	8 920	8 784	86 - 87	1 095	403	692	1 052	388	664
37 - 38	18 036	9 122	8 914	17 254	8 734	8 520	87 - 88	781	279	502	771	260	511
38 - 39	16 374	8 277	8 097	15 642	7 941	7 701	88 - 89	629	199	430	620	216	404
39 - 40	14 828	7 552	7 276	14 047	7 215	6 832	89 - 90	490	178	312	461	175	286
zusammen	83 678	42 318	41 360	81 908	41 512	40 396	zusammen	4 299	1 502	2 797	4 224	1 511	2 713
40 - 41	13 227	6 856	6 371	13 540	6 962	6 578	90 - 91	320	125	195	320	120	200
41 - 42	13 803	7 025	6 778	14 192	7 191	7 001	91 - 92	237	87	150	245	101	144
42 - 43	14 483	7 296	7 187	14 867	7 593	7 274	92 - 93	170	74	96	169	67	102
43 - 44	15 113	7 808	7 305	15 013	7 689	7 324	93 - 94	137	49	88	126	52	74
44 - 45	14 776	7 476	7 300	15 041	7 618	7 423	94 - 95	72	29	43	79	29	50
zusammen	71 402	36 461	34 941	72 653	37 053	35 600	zusammen	936	364	572	939	369	570
45 - 46	15 247	7 704	7 543	14 901	7 407	7 494	95 - 96	63	22	41	50	18	32
46 - 47	14 471	7 055	7 416	14 385	6 898	7 487	96 - 97	26	9	17	28	9	19
47 - 48	14 191	6 657	7 534	14 302	6 518	7 784	97 - 98	21	6	15	21	6	15
48 - 49	14 288	6 303	7 985	14 423	6 224	8 199	98 - 99	14	5	9	13	6	7
49 - 50	14 402	6 040	8 354	14 906	6 310	8 596	99 - 100	9	4	5	12	6	9
zusammen	72 599	33 767	38 832	72 917	33 357	39 560	zusammen	133	46	87	124	45	79
							100 u. älter	22	10	12	16	7	9
							insgesamt	1 111 878	529 502	582 376	1 115 482	531 491	583 991

**Wohnbevölkerung am 31. 12. 1974 und mittlere Bevölkerung 1974
nach Altersjahren und Geschlecht**

Altersjahrbis unterJahre	Wohnbevölkerung am 31.12.1974			Mittlere Bevölkerung 1974			Altersjahrbis unterJahre	Wohnbevölkerung am 31.12.1974			Mittlere Bevölkerung 1974		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	9 629	4 939	4 690	9 652	4 932	4 720	50 - 51	14 270	5 969	8 301	14 778	6 241	8 537
1 - 2	9 641	4 909	4 732	10 268	5 224	5 044	51 - 52	15 157	6 433	8 724	14 945	6 363	8 582
2 - 3	10 876	5 526	5 350	11 673	5 891	5 782	52 - 53	14 598	6 218	8 380	14 719	6 216	8 503
3 - 4	12 450	6 259	6 191	12 628	6 420	6 208	53 - 54	14 712	6 131	8 581	14 304	6 017	8 287
4 - 5	12 811	6 591	6 220	13 909	7 097	6 812	54 - 55	13 722	5 795	7 927	12 143	5 161	6 982
zusammen	55 407	28 224	27 183	58 130	29 564	28 566	zusammen	72 459	30 546	41 913	70 889	29 998	40 891
5 - 6	14 996	7 596	7 400	15 680	7 970	7 710	55 - 56	10 415	4 438	5 977	9 241	3 915	5 326
6 - 7	16 307	8 308	7 999	16 826	8 614	8 212	56 - 57	7 952	3 322	4 630	7 789	3 283	4 506
7 - 8	17 267	8 878	8 389	17 705	9 085	8 620	57 - 58	7 510	3 170	4 340	7 815	3 280	4 535
8 - 9	18 096	9 260	8 836	18 492	9 392	9 100	58 - 59	8 016	3 332	4 684	8 907	3 708	5 199
9 - 10	18 841	9 507	9 334	19 279	9 723	9 556	59 - 60	9 627	3 980	5 647	11 175	4 601	6 574
zusammen	85 507	43 549	41 958	87 982	44 784	43 198	zusammen	43 520	18 242	25 278	44 927	18 787	26 140
10 - 11	19 636	9 900	9 736	19 853	10 085	9 768	60 - 61	12 528	5 095	7 433	12 685	5 156	7 529
11 - 12	20 017	10 240	9 777	19 957	10 247	9 710	61 - 62	12 631	5 094	7 537	12 920	5 226	7 694
12 - 13	19 871	10 221	9 650	20 077	10 357	9 720	62 - 63	12 933	5 200	7 733	12 573	5 132	7 441
13 - 14	20 238	10 456	9 782	19 947	10 241	9 706	63 - 64	11 940	4 899	7 041	12 369	5 056	7 313
14 - 15	19 606	10 002	9 604	19 817	10 182	9 635	64 - 65	12 497	5 045	7 452	12 599	5 050	7 549
zusammen	99 368	50 819	48 549	99 651	51 112	48 539	zusammen	62 529	25 333	37 196	63 146	25 620	37 526
15 - 16	19 886	10 318	9 568	19 512	10 082	9 430	65 - 66	12 362	4 832	7 530	12 454	4 879	7 575
16 - 17	19 008	9 750	9 258	18 908	9 682	9 226	66 - 67	12 182	4 705	7 477	12 145	4 816	7 329
17 - 18	18 664	9 532	9 132	18 312	9 321	8 991	67 - 68	11 682	4 653	7 029	11 647	4 675	6 972
18 - 19	17 682	8 958	8 724	17 372	8 820	8 552	68 - 69	11 203	4 478	6 725	11 339	4 683	6 656
19 - 20	16 647	8 494	8 153	17 080	8 749	8 331	69 - 70	11 050	4 640	6 410	10 928	4 576	6 352
zusammen	91 887	47 052	44 835	91 184	46 654	44 530	zusammen	58 479	23 308	35 171	58 513	23 629	34 884
20 - 21	16 864	8 583	8 281	16 807	8 487	8 320	70 - 71	10 358	4 268	6 090	10 232	4 230	6 002
21 - 22	16 362	8 206	8 156	16 431	8 311	8 120	71 - 72	9 564	3 853	5 711	9 518	3 854	5 664
22 - 23	16 167	8 223	7 944	15 962	8 092	7 870	72 - 73	9 009	3 588	5 421	8 947	3 544	5 403
23 - 24	15 497	7 822	7 675	15 807	8 030	7 777	73 - 74	8 398	3 248	5 150	8 184	3 189	4 995
24 - 25	15 816	8 081	7 735	16 285	8 440	7 845	74 - 75	7 492	2 896	4 596	7 221	2 749	4 472
zusammen	80 706	40 915	39 791	81 292	41 360	39 932	zusammen	44 821	17 853	26 968	44 102	17 566	26 536
25 - 26	16 454	8 652	7 802	15 630	8 156	7 474	75 - 76	6 478	2 365	4 113	6 406	2 344	4 062
26 - 27	14 585	7 543	7 042	13 433	7 016	6 417	76 - 77	5 855	2 122	3 733	5 773	2 065	3 708
27 - 28	12 105	6 379	5 726	11 111	5 794	5 317	77 - 78	5 245	1 814	3 431	5 050	1 721	3 329
28 - 29	10 016	5 144	4 872	9 885	5 113	4 772	78 - 79	4 418	1 445	2 973	4 316	1 402	2 914
29 - 30	9 627	4 990	4 637	11 295	5 808	5 487	79 - 80	3 814	1 209	2 605	3 732	1 183	2 549
zusammen	62 787	32 708	30 079	61 354	31 887	29 467	zusammen	25 810	8 955	16 855	25 277	8 715	16 562
30 - 31	12 769	6 472	6 297	12 898	6 577	6 321	80 - 81	3 273	1 019	2 254	3 270	1 064	2 206
31 - 32	12 887	6 589	6 298	12 852	6 545	6 307	81 - 82	2 870	951	1 919	2 795	919	1 876
32 - 33	12 711	6 407	6 304	14 508	7 358	7 150	82 - 83	2 376	762	1 614	2 338	748	1 590
33 - 34	16 185	8 215	7 970	16 971	8 602	8 369	83 - 84	1 983	615	1 368	1 921	639	1 282
34 - 35	17 605	8 906	8 699	17 888	9 018	8 870	84 - 85	1 600	564	1 036	1 581	555	1 026
zusammen	72 157	36 589	35 568	75 117	38 100	37 017	zusammen	12 102	3 911	8 191	11 905	3 925	7 980
35 - 36	18 018	8 978	9 040	17 614	8 865	8 749	85 - 86	1 297	447	850	1 300	445	855
36 - 37	17 050	8 622	8 428	17 153	8 627	8 526	86 - 87	1 085	362	723	1 090	383	707
37 - 38	17 162	8 576	8 586	17 605	8 853	8 752	87 - 88	865	318	547	823	298	525
38 - 39	17 978	9 070	8 908	17 182	8 677	8 505	88 - 89	618	221	397	624	210	414
39 - 40	16 316	8 229	8 087	15 577	7 894	7 683	89 - 90	495	142	353	492	160	332
zusammen	86 524	43 475	43 049	85 131	42 916	42 215	zusammen	4 360	1 490	2 870	4 329	1 496	2 833
40 - 41	14 739	7 474	7 265	13 988	7 168	6 820	90 - 91	362	133	229	341	129	212
41 - 42	13 182	6 820	6 362	13 497	6 925	6 572	91 - 92	242	91	151	240	89	151
42 - 43	13 747	6 974	6 767	14 117	7 138	6 979	92 - 93	181	67	114	176	71	105
43 - 44	14 368	7 214	7 154	14 745	7 514	7 231	93 - 94	127	60	67	132	55	77
44 - 45	15 047	7 759	7 288	14 917	7 621	7 296	94 - 95	95	36	59	83	32	51
zusammen	71 077	36 241	34 836	71 264	36 366	34 898	zusammen	1 007	387	620	972	376	596
45 - 46	14 689	7 419	7 270	14 973	7 564	7 409	95 - 96	50	18	32	56	20	36
46 - 47	15 168	7 650	7 518	14 825	7 356	7 469	96 - 97	51	19	32	39	14	25
47 - 48	14 413	7 010	7 403	14 307	6 837	7 470	97 - 98	15	5	10	18	5	13
48 - 49	14 119	6 605	7 514	14 209	6 457	7 752	98 - 99	13	3	10	13	4	9
49 - 50	14 196	6 254	7 942	14 304	6 154	8 150	99 - 100	8	2	6	9	3	6
zusammen	72 585	34 938	37 647	72 618	34 368	38 250	zusammen	137	47	90	135	46	89
100 u. älter								26	13	13	24	12	12
Insgesamt								1103 255	524 595	578 660	1107 942	527 281	580 661

Mittlere Bevölkerung nach Altersgruppen in den Jahren 1972, 1973 und 1974

Altersgruppe	Absolut			Von 1000 Einwohnern gehörten den vorstehenden Altersgruppen an		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1972						
unter 5 Jahre	70 977	36 092	34 885	63	68	59
5 bis unter 10 Jahre	95 764	48 819	46 945	85	91	80
10 bis unter 15 Jahre	98 873	50 849	48 024	88	95	82
15 bis unter 20 Jahre	88 342	44 910	43 432	79	84	74
20 bis unter 25 Jahre	78 825	40 330	38 495	70	75	66
25 bis unter 30 Jahre	58 799	30 223	28 576	52	57	49
30 bis unter 35 Jahre	85 106	43 081	42 025	76	81	72
35 bis unter 40 Jahre	78 534	39 998	38 536	70	75	66
40 bis unter 45 Jahre	74 388	37 732	36 656	66	71	62
45 bis unter 50 Jahre	73 529	32 659	40 870	66	61	70
50 bis unter 55 Jahre	59 288	25 258	34 030	53	47	58
55 bis unter 60 Jahre	65 037	22 876	32 161	49	43	55
60 bis unter 65 Jahre	65 094	26 717	38 377	58	50	65
65 bis unter 70 Jahre	57 763	24 489	33 274	52	46	57
70 bis unter 75 Jahre	41 059	16 286	24 773	37	30	42
75 bis unter 80 Jahre	23 054	7 951	15 103	21	15	26
80 bis unter 85 Jahre	11 147	3 892	7 255	10	7	12
85 und mehr Jahre	5 104	1 914	3 190	5	4	5
Z u s a m m e n	1 120 683	53 076	586 607	1 000	1 000	1 000
1973						
unter 5 Jahre	64 248	32 622	31 626	58	61	54
5 bis unter 10 Jahre	92 389	47 056	45 333	83	89	78
10 bis unter 15 Jahre	99 560	51 236	48 324	89	96	83
15 bis unter 20 Jahre	89 719	45 754	43 965	81	86	75
20 bis unter 25 Jahre	81 358	41 569	39 789	73	78	68
25 bis unter 30 Jahre	59 242	30 693	28 549	53	58	49
30 bis unter 35 Jahre	80 369	40 740	39 629	72	77	68
35 bis unter 40 Jahre	81 908	41 512	40 396	73	78	69
40 bis unter 45 Jahre	72 653	37 053	35 600	65	70	61
45 bis unter 50 Jahre	72 917	33 357	39 560	65	63	68
50 bis unter 55 Jahre	65 934	28 038	37 896	59	53	65
55 bis unter 60 Jahre	49 048	20 434	28 614	44	38	49
60 bis unter 65 Jahre	64 290	26 181	38 109	58	49	65
65 bis unter 70 Jahre	58 277	24 162	34 115	52	45	58
70 bis unter 75 Jahre	42 606	16 952	25 654	38	32	44
75 bis unter 80 Jahre	24 177	8 298	15 879	22	16	27
80 bis unter 85 Jahre	11 484	3 902	7 582	10	7	13
85 und mehr Jahre	5 303	1 932	3 371	5	4	6
Z u s a m m e n	1 115 482	531 491	583 991	1 000	1 000	1 000
1974						
unter 5 Jahre	58 130	29 654	28 566	52	56	49
5 bis unter 10 Jahre	87 982	44 784	43 198	79	85	74
10 bis unter 15 Jahre	99 651	51 112	48 539	90	97	84
15 bis unter 20 Jahre	91 184	46 654	44 530	82	89	77
20 bis unter 25 Jahre	81 292	41 360	39 932	73	78	69
25 bis unter 30 Jahre	61 354	31 887	29 467	55	60	51
30 bis unter 35 Jahre	75 117	38 100	37 017	68	72	63
35 bis unter 40 Jahre	85 131	42 916	42 215	77	81	73
40 bis unter 45 Jahre	71 264	36 366	34 898	64	69	60
45 bis unter 50 Jahre	72 618	34 368	38 250	66	65	66
50 bis unter 55 Jahre	70 889	29 998	40 891	64	57	70
55 bis unter 60 Jahre	44 927	18 787	26 140	41	36	45
60 bis unter 65 Jahre	63 146	25 620	37 526	57	49	65
65 bis unter 70 Jahre	58 513	23 629	34 884	53	45	60
70 bis unter 75 Jahre	44 102	17 566	26 536	40	33	46
75 bis unter 80 Jahre	25 277	8 715	16 562	23	17	28
80 bis unter 85 Jahre	11 905	3 925	7 980	11	7	14
85 und mehr Jahre	5 460	1 930	3 530	5	4	6
Z u s a m m e n	1 107 942	527 281	580 661	1 000	1 000	1 000

Wohnbevölkerung und Gestorbene
1923 - 1974

Jahr	Wohnbevölkerung Stand 31.12.			Gestorbene					
	insges.	männlich	weiblich	insges.	männlich	weiblich	Darunter an bösartigen Neubildungen		
							insges.	männlich	weiblich
1923	749 397	374 105	375 292	8 856	4 684	4 172	384	145	239
1924	763 196	384 467	378 729	7 882	4 097	3 782	464	194	270
1925	773 764	390 161	383 603	8 326	4 320	4 006	563	248	315
1926	786 098	397 276	388 822	8 596	4 508	4 088	642	302	340
1927	774 546	388 441	386 105	8 311	4 305	4 006	590	239	351
1928	782 960	392 847	390 113	7 924	4 115	3 809	616	258	358
1929	793 001	398 011	394 990	8 583	4 519	4 064	655	293	362
1930	805 274	404 381	400 893	7 957	4 168	3 789	673	292	381
1931	815 907	409 709	406 198	8 349	4 416	3 933	675	285	390
1932	823 444	412 698	410 746	8 022	4 203	3 819	728	345	383
1933	828 125	414 471	413 657	8 378	4 346	4 032	742	351	391
1934 ¹⁾	817 291	405 129	412 162	7 801			775		
1935	814 623	401 089	413 534	8 583	4 431	4 152	955	442	513
1936	821 842	403 460	418 382	8 422	4 397	4 025	981	448	533
1946 ²⁾	857 630	388 615	469 015	9 166	5 002	4 164	946	392	554
1947 ²⁾	887 709	412 056	475 653	10 000	5 419	4 581	1 074	462	612
1948	914 277	430 154	484 123	9 201	5 010	4 191	1 122	490	632
1949	935 507	443 602	491 905	9 765	5 155	4 610	1 201	535	666
1950	948 716	451 073	497 643	9 111	4 735	4 376	1 249	570	679
1951	956 549	455 996	500 553	9 415	4 996	4 419	1 346	622	724
1952	967 928	461 797	506 131	9 565	5 137	4 428	1 365	676	689
1953	977 758	466 852	510 906	10 242	5 494	4 748	1 378	658	720
1954	987 650	472 028	515 622	9 430	5 092	4 338	1 451	694	757
1955	996 238	476 399	519 839	10 022	5 548	4 474	1 508	753	755
1956	1 005 173	481 097	524 076	10 309	5 584	4 725	1 581	787	794
1957	1 019 144	488 655	530 489	10 521	5 870	4 651	1 609	864	745
1958	1 040 146	500 481	539 665	10 608	5 891	4 717	1 757	899	858
1959	1 040 108	497 789	542 319	10 621	5 728	4 893	1 751	855	896
1960	1 060 493	508 843	551 650	10 923	6 084	4 839	1 863	942	921
1961	1 083 012	519 614	563 398	10 768	5 960	4 808	1 931	1 005	926
1962	1 096 584	526 736	569 848	11 417	6 398	5 019	1 960	995	965
1963	1 106 157	530 149	576 008	11 804	6 441	5 363	2 109	1 119	990
1964	1 117 222	534 995	582 227	11 162	6 140	5 022	2 154	1 132	1 022
1965	1 127 354	539 512	587 842	11 511	6 286	5 225	2 237	1 156	1 081
1966	1 132 127	540 021	592 106	11 685	6 349	5 336	2 298	1 238	1 060
1967	1 131 301	537 837	593 464	12 045	6 366	5 679	2 269	1 162	1 107
1968	1 128 902	535 709	593 193	12 875	6 865	6 010	2 367	1 238	1 129
1969	1 127 352	534 476	592 876	12 886	6 821	6 065	2 257	1 169	1 088
1970	1 121 300	533 936	587 364	12 980	6 889	6 091	2 276	1 208	1 068
1971	1 121 990	534 605	587 385	12 849	6 753	6 096	2 261	1 222	1 039
1972	1 118 569	533 104	585 465	12 997	6 816	6 181	2 463	1 294	1 169
1973	1 111 878	529 502	582 376	12 892	6 828	6 064	2 444	1 335	1 109
1974	1 103 255	524 595	578 660	13 241	6 839	6 402	2 449	1 299	1 150

1) Für das Jahr 1934 liegen nur Ingesamztzahlen für die Gestorbenen vor

2) Auf dem Gebietsstand von 1948

Allgemeine Sterbetafel 1970/72 für das Saarland

- männliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e _{xx} ^o)	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x ^o)
	1	2	3	4	5	6
0	0.03974000	0.96926000	100000	97166	6606452	66.06
1	0.00124547	0.99875453	96926	96866	6509286	67.16
2	0.00097964	0.99902036	96805	96758	6412420	66.24
3	0.00101212	0.99898788	96710	96661	6315662	65.31
4	0.00103918	0.99896082	96612	96562	6219001	64.37
5	0.00086772	0.99913228	96512	96470	6122439	63.44
6	0.00065106	0.99934894	96428	96397	6025969	62.49
7	0.00050555	0.99949445	96365	96341	5929572	61.53
8	0.00043788	0.99956212	96316	96295	5833231	60.56
9	0.00042091	0.99957909	96274	96254	5736936	59.59
10	0.00042690	0.99957310	96233	96213	5640682	58.61
11	0.00043512	0.99956488	96192	96171	5544469	57.64
12	0.00044064	0.99955936	96150	96129	5448298	56.66
13	0.00045923	0.99954077	96108	96086	5352169	55.69
14	0.00052375	0.99947625	96064	96039	5256083	54.71
15	0.00068376	0.99931624	96014	95981	5160044	53.74
16	0.00100265	0.99899735	95948	95900	5064063	52.78
17	0.00148426	0.99851574	95852	95781	4968163	51.83
18	0.00189838	0.99801162	95710	95619	4872631	50.91
19	0.00198845	0.99801155	95528	95433	4776762	50.00
20	0.00247466	0.99752534	95338	95220	4681330	49.10
21	0.00214028	0.99785972	95102	95000	4586110	48.22
22	0.00206569	0.99793431	94898	94800	4491110	47.33
23	0.00198464	0.99801536	94702	94608	4396310	46.42
24	0.00193500	0.99806500	94514	94423	4301702	45.51
25	0.00191464	0.99808536	94331	94241	4207279	44.60
26	0.00191302	0.99808698	94150	94060	4113038	43.69
27	0.00190232	0.99809768	93970	93881	4018978	42.77
28	0.00187933	0.99812067	93791	93703	3925097	41.85
29	0.00186415	0.99813585	93615	93528	3831394	40.93
30	0.00187845	0.99812155	93440	93352	3737866	40.00
31	0.00193767	0.99806233	93264	93174	3644514	39.08
32	0.00203438	0.99796562	93083	92989	3551340	38.15
33	0.00213815	0.99786185	92894	92795	3458351	37.23
34	0.00222887	0.99777113	92695	92592	3365556	36.31
35	0.00231694	0.99768306	92488	92381	3272964	35.39
36	0.00241561	0.99758439	92274	92163	3180583	34.47
37	0.00253169	0.99746831	92051	91935	3088420	33.55
38	0.00268750	0.99731250	91818	91695	2996485	32.64
39	0.00286628	0.99713472	91571	91440	2904790	31.72
40	0.00306751	0.99693249	91308	91168	2813350	30.81

- weibliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e _{xx} ^o)	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x ^o)
	1	2	3	4	5	6
0	0.02247000	0.97753000	100000	97975	7283857	72.84
1	0.00114597	0.99885403	97753	97697	7185882	73.51
2	0.00058006	0.99941994	97641	97613	7088185	72.59
3	0.00054777	0.99945223	97584	97558	6990572	71.64
4	0.00053382	0.99946618	97531	97505	6893014	70.68
5	0.00050640	0.99949360	97479	97455	6795509	69.71
6	0.00046378	0.99953622	97430	97408	6698054	68.75
7	0.00041576	0.99958424	97385	97365	6600646	67.78
8	0.00037171	0.99962829	97345	97327	6503281	66.81
9	0.00033641	0.99966359	97309	97293	6405954	65.83
10	0.00031097	0.99968903	97276	97261	6308661	64.85
11	0.00029506	0.99970494	97246	97232	6211400	63.87
12	0.00028877	0.99971123	97217	97203	6114168	62.89
13	0.00029396	0.99970604	97189	97175	6016965	61.91
14	0.00031533	0.99968467	97160	97145	5919790	60.93
15	0.00036140	0.99963860	97129	97112	5822645	59.95
16	0.00044441	0.99955559	97094	97073	5725533	58.97
17	0.00057155	0.99942845	97051	97024	5628460	57.99
18	0.00070513	0.99929487	96996	96962	5531436	57.03
19	0.00068844	0.99931156	96928	96895	5434474	56.07
20	0.00070463	0.99929537	96861	96827	5337579	55.11
21	0.00066054	0.99933946	96793	96761	5240752	54.14
22	0.00060213	0.99939787	96729	96700	5143991	53.18
23	0.00055597	0.99944403	96671	96644	5047291	52.21
24	0.00054682	0.99945318	96617	96591	4950647	51.24
25	0.00058543	0.99941457	96564	96536	4854056	50.27
26	0.00064610	0.99935390	96507	96476	4757520	49.30
27	0.00069672	0.99930328	96445	96412	4661044	48.33
28	0.00072631	0.99927369	96378	96343	4564632	47.36
29	0.00072829	0.99927171	96308	96273	4468289	46.40
30	0.00071973	0.99928027	96238	96204	4372016	45.43
31	0.00074045	0.99925955	96169	96134	4275812	44.46
32	0.00081366	0.99918674	96098	96059	4179678	43.49
33	0.00093300	0.99906700	96020	95975	4083619	42.53
34	0.000808504	0.998991496	95930	95878	3987644	41.57
35	0.00124174	0.99875826	95826	95767	3891766	40.61
36	0.00138811	0.998661189	95707	95641	3795999	39.66
37	0.00152490	0.99847510	95574	95501	3700358	38.72
38	0.00165986	0.99834014	95428	95349	3604857	37.78
39	0.00180169	0.99819831	95270	95184	3509508	36.84
40	0.00195213	0.99804787	95098	95005	3414324	35.90

Allgemeine Sterbetafel 1970/72 für das Saarland

- männliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- einschließlich von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e _{xx} ⁰¹)	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x ⁰)
	1	2	3	4	5	6
41	0.00332365	0.99667635	91028	90877	2722182	29.90
42	0.00365900	0.99634100	90725	90559	2631305	29.00
43	0.00408765	0.99591235	90393	90209	2540746	28.11
44	0.00461241	0.99538759	90024	89817	2450537	27.22
45	0.00521326	0.99478674	89609	89376	2360720	26.34
46	0.00583519	0.99416481	89142	88882	2271344	25.48
47	0.00645918	0.99354082	88622	88336	2182462	24.63
48	0.00707297	0.99292703	88050	87739	2094126	23.78
49	0.00767711	0.99232229	87427	87092	2006387	22.95
50	0.00829169	0.99170831	86756	86397	1919295	22.12
51	0.00895311	0.99104689	86037	85652	1832898	21.30
52	0.00972153	0.99027847	85267	84853	1747246	20.49
53	0.01066751	0.98933249	84438	83988	1662393	19.69
54	0.01185568	0.98814432	83537	83042	1578405	18.89
55	0.01331054	0.98668946	82547	81998	1493363	18.12
56	0.01500638	0.98493362	81448	80837	1413365	17.35
57	0.01686598	0.98313402	80226	79550	1332528	16.61
58	0.01884637	0.98115363	78873	78130	1252978	15.89
59	0.02102827	0.97897173	77387	76574	1174848	15.18
60	0.02346529	0.97653471	75760	74871	1098274	14.50
61	0.02621715	0.97378285	73982	73012	1023403	13.83
62	0.02933824	0.97066176	72042	70985	950391	13.19
63	0.03275473	0.96724527	69928	68783	879406	12.58
64	0.03636191	0.96363809	67638	66409	810623	11.98
65	0.04010858	0.95989142	65179	63872	744214	11.42
66	0.04405368	0.95594632	62565	61187	680342	10.87
67	0.04812523	0.95181477	59809	58370	619155	10.35
68	0.05247257	0.94752743	56931	55438	560785	9.85
69	0.05724831	0.94275169	53944	52400	505347	9.37
70	0.06251202	0.93748798	50856	49267	452947	8.91
71	0.06818557	0.93181443	47677	46052	403680	8.47
72	0.07410638	0.92589362	44426	42780	357628	8.05
73	0.07998453	0.92001547	41154	39489	314848	7.65
74	0.08541411	0.91458589	37844	36228	275359	7.28
75	0.09058433	0.90941567	34612	33045	239131	6.91
76	0.09596360	0.90403640	31477	29967	206086	6.55
77	0.10208640	0.89791360	28456	27004	176119	6.19
78	0.10933194	0.89046806	25551	24152	149115	5.84
79	0.11855478	0.88144522	22752	21404	124963	5.49
80	0.12857635	0.87142365	20055	18766	103559	5.16

- weibliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- einschließlich von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e _{xx} ⁰¹)	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x ⁰)
	1	2	3	4	5	6
41	0.00210382	0.99789618	94912	94812	3319319	34.97
42	0.00225630	0.99774370	94712	94605	3224507	34.05
43	0.00243360	0.99756640	94498	94383	3129902	33.12
44	0.00263076	0.99736924	94268	94144	3035519	32.20
45	0.00284989	0.99715011	94020	93886	2941375	31.28
46	0.00314159	0.99685841	93752	93605	2847489	30.37
47	0.00351232	0.99648768	93457	93293	2753884	29.47
48	0.00397835	0.99602165	93129	92944	2660591	28.57
49	0.00454227	0.99545773	92759	92549	2567647	27.68
50	0.00513236	0.99486764	92338	92101	2475098	26.80
51	0.00561978	0.99438022	91864	91606	2382997	25.94
52	0.00619644	0.99380378	91348	91076	2291391	25.08
53	0.00679622	0.99315879	90804	90523	2200315	24.23
54	0.00741421	0.99245779	90241	89952	2109792	23.38
55	0.00806790	0.99170989	89662	89358	2019840	22.53
56	0.00874124	0.99092575	89053	88723	1930482	21.68
57	0.00942695	0.99017304	88373	88028	1841759	20.84
58	0.01012327	0.98942673	87662	87256	1753731	20.01
59	0.01083682	0.98869318	86849	86399	1666475	19.19
60	0.01157368	0.98796632	85948	85453	1580076	18.38
61	0.01234052	0.98719448	84957	84413	1494623	17.59
62	0.01312227	0.98637773	83869	83273	1410210	16.81
63	0.01391812	0.98552187	82676	82024	1326937	16.05
64	0.01472405	0.98463595	81371	80659	1244913	15.30
65	0.01555310	0.98370689	79947	79175	1164254	14.56
66	0.01640881	0.98273811	78402	77564	1085079	13.84
67	0.01728126	0.98173874	76725	75812	1007515	13.13
68	0.01817474	0.98070526	74898	73899	931703	12.44
69	0.01909739	0.97963861	72900	71808	857804	11.77
70	0.02005328	0.97853672	70715	69523	785996	11.11
71	0.02106335	0.97740665	68330	67036	716473	10.49
72	0.02211557	0.97624433	65741	64347	649437	9.88
73	0.02321175	0.97505825	62953	61461	585090	9.29
74	0.02435763	0.97384230	59968	58377	523629	8.73
75	0.02555827	0.97260176	56785	55099	465252	8.19
76	0.02681335	0.97133665	53413	51640	410153	7.68
77	0.02812616	0.97005384	49867	48020	358513	7.19
78	0.02950399	0.96875601	46172	44270	310493	6.72
79	0.03093518	0.96744882	42368	40433	266223	6.28
80	0.03241750	0.96612929	38498	36551	225790	5.86

Allgemeine Sterbetafel 1970/72 für das Saarland

- männliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e ₀₁ e _{xx})	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x)
	1	2	3	4	5	6
81	0.13928483	0.86071517	17476	16259	84793	4.85
82	0.15086167	0.84913833	15042	13908	68534	4.56
83	0.16344790	0.83655210	12773	11729	54626	4.28
84	0.17702287	0.82297713	10685	9740	42897	4.01
85	0.19174641	0.80825359	8794	7951	33157	3.77
86	0.20665471	0.79334529	7108	6374	25206	3.55
87	0.22047694	0.77952306	5639	5018	18832	3.34
88	0.23444983	0.76555017	4396	3881	13814	3.14
89	0.25047498	0.74952502	3365	2944	9933	2.95
90	0.26738866	0.73261134	2522	2185	6989	2.77
91	0.28375710	0.71624290	1848	1586	4804	2.60
92	0.30345298	0.69654702	1324	1123	3218	2.43
93	0.32436166	0.67563834	922	773	2095	2.27
94	0.34651085	0.65348915	623	515	1322	2.12
95	0.36991805	0.63008195	407	332	807	1.98
96	0.39458810	0.60541190	256	206	475	1.86
97	0.42051037	0.57948963	155	123	269	1.74
98	0.44765578	0.55234422	90	70	146	1.62
99	0.47597361	0.52402639	50	38	76	1.52
100	0.50538826	0.49461174	26	20	38	1.46
101	0.53579608	0.46420392	13	10	18	1.38
102	0.56706249	0.43293751	6	5	8	1.33
103	0.59901955	0.40098045	3	2	3	1.00
104	0.63146443	0.36853557	1	1	1	1.00
105	0.66415897	0.33584103	0	0	0	

- weibliche Bevölkerung -

Voll- endetes Alter in Jahren (x)	Sterbe- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (qx)	Überlebens- wahrscheinlichkeit von Alter x bis x+1 (px = 1-qx)	Überlebende im Alter x (1x)	Von den Überlebenden im Alter x bis zum Alter x+1 durchlebte Jahre (Lx)	insges. noch zu durchle- bende Jahre (e ₀₁ e _{xx})	Durch- schnittl. Lebenser- wartung im Alter x in Jahren (e _x)
	1	2	3	4	5	6
81	0.11186708	0.88813292	34603	32668	189239	5.47
82	0.12334665	0.87665335	30732	28837	156571	5.09
83	0.13594262	0.86405738	26941	25110	127734	4.74
84	0.15017643	0.84982357	23279	21531	102624	4.41
85	0.16638472	0.83361528	19783	18137	81093	4.10
86	0.18396358	0.81603642	16491	14974	62956	3.82
87	0.20170461	0.79829539	13457	12100	47982	3.57
88	0.21899016	0.78100984	10743	9567	35882	3.34
89	0.23568668	0.76431332	8390	7402	26315	3.14
90	0.25125029	0.74874971	6413	5608	18913	2.95
91	0.26888900	0.73111100	4802	4157	13305	2.77
92	0.28757978	0.71242022	3511	3006	9143	2.61
93	0.30639415	0.69360585	2501	2118	6142	2.46
94	0.32521247	0.67478753	1735	1453	4024	2.32
95	0.34391368	0.65608632	1171	970	2571	2.20
96	0.36237735	0.63762265	768	629	1601	2.08
97	0.38048564	0.61951436	490	397	972	1.98
98	0.39812515	0.60187485	304	244	575	1.89
99	0.41518842	0.58481158	183	145	331	1.81
100	0.43157525	0.56842475	107	84	186	1.74
101	0.44719364	0.55280636	61	48	102	1.67
102	0.46196044	0.53803956	34	26	54	1.59
103	0.47580169	0.52419831	18	14	28	1.56
104	0.48865265	0.51134735	9	7	14	1.56
105	0.50045755	0.49954245	5	4	7	1.40
106	0.51116916	0.48883084	2	2	3	1.50
107	0.52074815	0.47925185	1	1	1	1.00
108	0.52916238	0.47083762	0	0	0	

Nr.	STADTVERBAND / LANDKREIS Name des Krankenhauses Fachabteilung Belegabteilung	Ort, Straße Fernsprech-Nr.	Art (1)	(Kosten-) Träger	Zweckbestimmung	Plan-	Zusätz- lich aufge- stellte
						mäßige	
1	STADTVERBAND SAARBRÜCKEN Städt. Krankenanstalten Winterberg* mit Außenstelle Burbach Chirurgie Kieferchirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Säuglings- u. Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten Neurologie Strahlenheilkunde Blut- und Gefäßkrankheiten Anästhesie	6600 Saarbrücken 6, Winterberg Tel. 5 40 92	ö	Landeshauptstadt Saarbrücken	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	1 110 256 38 95 79 177 246 20 36 60 30 53 20	
2	Peter-Franz-Otto-Krankenhaus	6601 Saarbrücken-Ensheim Oskar-Orth-Str. 3, Tel. 22 63	ö	Landeshauptstadt Saarbrücken	Allgem. Khs. ohne abgegr. Fachabteilungen	25	
3	Kreiskrankenhaus Halberg Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6604 Saarbrücken-Brebach, Spitalstr. 2, Tel. 87 10 11	ö	Stadtverband Saarbrücken	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	101 73 15 8 5	
4	Kliniker Sonnenberg Geriatrie Psychiatrie mit Kinder- u. Jugendpsy.	6600 Saarbrücken 6, Sonnenberg Tel. 87 10 81	ö	Saarl. Heilstätten GmbH, Saarbrücken	Geriatisches und Sozialpsychiatr. Khs.	366 234 132	
5	Heiliggeistkrankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Urologie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten	6600 Saarbrücken 6, Virchowstr. 7 Tel. 85 10 21	fg	Caritasverband für Saar- brücken u. Umgebung e. V.	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	265 52 61 9 20 101 16 6	
6	Evangelisches Krankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten	6600 Saarbrücken 3, Grossherzog-Friedr. Str. 44 Tel. 3 91 31	fg	Evangel. Krankenhausges. Gemeinn. Betriebs GmbH	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	324 116 67 7 122 6 6	
7	Caritasklinik St. Theresia -Rastpfuhl* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Innere Säuglings- u. Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Strahlenheilkunde	6600 Saarbrücken 2, Rheinstr. 2 Tel. 4 06 - 1	fg	Caritasverband für Saar- brücken u. Umgebung e. V.	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	350 78 74 11 97 14 68 8	
8	Klinik Rotes Kreuz*	6600 Saarbrücken 6, Virchowstr. 7a Tel. 85 20 22	fg	Schwesternsch. Saarbrücken vom DRK e. V.	Allgem. Khs. ohne abgegr. Fachabteilungen	130	20
9	St. Josefskrankenhaus Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6602 Saarbrücken-Dudweiler, Klosterstr. 14 Tel. 70 91	fg	Krankenpflegenössensch. d. Schw. v. Hl. Geist Koblenz-Marienhof	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	270 78 47 30 101 14	
10	Stadenklinik	6600 Saarbrücken 3, Am Staden 9 Tel. 6 44 88	p	Dr. med. Werner Schmitt, Saarbrücken	Chirurg. u. gynäk. Klinik	30	
11	Entbindungsklinik Maria Ziegler	6600 Saarbrücken 3, Heinestr. 13 Tel. 6 64 54	p	Maria Ziegler, Saarbrücken	Entbindungsklinik	16	

Nr.	STADTVERBAND / LANDKREIS Name des Krankenhauses Fachabteilung Belegabteilung	Ort, Straße Fernsprech-Nr.	Art 1)	(Kosten-) Träger	Zweckbestimmung	Betten	
						Plan- mäßige	Zusätz- lich aufge- stellte
12	Bundesknappschaft Klinik Sulzbach ⁺ Chirurgie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten Neurologie	6603 Sulzbach, Lazarettstr. 4 Tel. 20 51	ö	Bundesknappschaft Bochum	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	272 60 126 15 41 30	
13	Bundesknappschaft Klinik Püttlingen ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6625 Püttlingen, Tel. 60 66	ö	Bundesknappschaft Bochum	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	455 190 71 153 36 5	
14	Kreiskrankenhaus ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Strahlenheilkunde Anästhesie	6620 Völklingen, Richardstr. 5-9 Tel. 2 10 11	ö	Stadtverband Saarbrücken	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	325 114 37 25 130 9 4 6	
15	Lungenheilstätte Ludweiler	6621 Völklingen-Ludweiler Tel. 70 87 - 88	ö	Saarl. Heilstätten GmbH, Saarbrücken	Tuberkulose Krankenhaus	180	
16	St. Michael Krankenhaus ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6620 Völklingen, Kühlweinstr. 103 Tel. 2 20 55	fg	Genossenschaft der Fran- ziskanerinnen St. Marien- haus bei Waldbreitbach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	317 115 32 20 130 20	
17	Bundesknappschaft Klinik Quierschied ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten	6601 Quierschied, Fischbacherstr. Tel. 6 10 21	ö	Bundesknappschaft Bochum	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	304 172 73 54 5	
18	Sanatorium Haus "Astrid"	6621 Großseltz-Nassweiler, Anhöhe Tel. 401	p	Lydia Morsch	Kurkrankenhaus	10	
LANDKREIS MERZIG-WADERN							
19	Kreiskrankenhaus ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Urologie Innere Infektionskrankheiten Säuglings- und Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6640 Merzig, Torstr. 28 Tel. 39 22	ö	Landkreis Merzig-Wadern	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	361 85 26 12 12 85 31 91 19	
20	Landeskrankenhaus ⁺	6640 Merzig, Trierer Allee 148 Tel. 50 01	ö	Regierung des Saarlandes	Heil- und Pflegeanstalt	1 274	
21	Staatl. Sanatorium und Krankenhaus ⁺ Scheuerhof	6641 Mettlach-Nohn, Tel. 258	ö	Regierung des Saarlandes	Tuberkulose Krankenhaus	81	
22	Villeroy und Boch'sches Krankenhaus Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6642 Mettlach, Bahnhofstr. 8-14 Tel. 504	fg	Firma Villeroy u. Boch, Mettlach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	95 22 8 59 6	
23	St. Elisabeth-Krankenhaus ⁺ Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten Augenkrankheiten	6618 Wadern, Johannisstr. 27 Tel. 20 01	fg	Genossenschaft der Fran- ziskanerinnen, St. Marien- haus bei Waldbreitbach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	105 50 25 25 3 2	
24	Kneipp-Sanatorium Kurhaus Eichwald	6619 Wadern-Nunkirchen, Hoch- wäldstr. 28 Tel. 515	p	Heinz Grandmontagne Saarbrücken	Kurkrankenhaus	53	

Nr.	STADTVERBAND / LANDKREIS Name des Krankenhauses Fachabteilung Belegabteilung	Ort, Straße- Fernsprech-Nr.	Art 1)	(Kosten-) Träger	Zweckbestimmung	Plan-	Zusätz-
						mäßige	lich aufge- stellte
							Betten
25	St. Josefskrankenhaus Chirurgia Innere	6619 Losheim, Krankenhausstr. 143 Tel. 20 41	fg	Genossenschaft der Fran- ziskanerinnen, St. Marien- haus bei Waldbreitbach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	144 86 58	
26	Hochwald-Sanatorium	6619 Weiskirchen, Im Besen Tel. 215	p	Hochwald-Sanatorium GmbH und Co. KG, Weiskirchen	Kurklinik für innere Krankheiten	496	
LANDKREIS NEUNKIRCHEN							
27	Städtisches Krankenhaus Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Innere Strahlenheilkunde Anästhesie	6680 Neunkirchen, Brunnenstr. 20 Tel. 2 09 - 1	ö	Stadt Neunkirchen	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	360 147 74 12 105 8 14	
28	Bundesknappschaft Klinik Neunkirchen Chirurgie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6680 Neunkirchen, Knappschaftsstr. 1 Tel. 28 91	ö	Bundesknappschaft Bochum	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	233 140 88 5	
29	Landeskinderklinik*	6680 Neunkirchen-Kohlhof, Klinikweg Tel. 3 10 31	ö	Regierung des Saarlandes	Säuglings- und Kinder- krankenhaus	240	
30	St. Josefskrankenhaus* Chirurgie Gynäkologie Orthopädie Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6680 Neunkirchen, Langenstrichstr. 44 Tel. 2 41 71	fg	Genossensch. d. "Armen Dienstmägde Jesu Christi" in Dernbach e.V.	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	200 65 32 10 68 10 15	
31	Ev. Fließner-Krankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6680 Neunkirchen, Fließnerstr. 12 Tel. 2 30 71	fg	Ev. Christus Kirchengem. Neunkirchen	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	216 74 28 36 70 8	
32	Chirurg. Privatklinik Dr. Scheer	6680 Neunkirchen, Bahnhofstr. 26 Tel. 2 15 88	p	Dr. med. Scheer, Neunkirchen	Chirurg. Krankenhaus	70	
33	Sanatorium für haltungsschwache und haltungsgeschädigte Kinder	6680 Neunkirchen-Haus Furpach, Beim Wallratsroth 2 Tel. 3 14 46	p	Arbeiterwohlfahrt Landes- verband Saar e.V. Saar- brücken	Rehabilitationskranken- haus	107	
34	Kreiskrankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Infektionskrankheiten Tuberkulose Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Kieferchirurgie	6682 Ottweiler, Hohlstr. 2 Tel. 20 31	ö	Landkreis Neunkirchen	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	292 92 61 69 40 20 6 4	
35	St. Hedwigs-Krankenhaus Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten	6680 Illingen, Provinzialstr. 1 Tel. 20 78	fg	Krankenpflegegenossen- schaft d. Schw. v. Hl. Geist Koblenz-Marienhof	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	180 67 18 70 25	
LANDKREIS SAARLOUIS							
36	Städtisches Krankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Säuglings- und Kinderkrankheiten Strahlenheilkunde	6630 Saarlouis, Vaubanstr. 25. Tel. 13 81	ö	Stadt Saarlouis	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	303 78 60 156 7 1 1	

Nr.	STADTVERBAND / LANDKREIS Name des Krankenhauses Fachabteilung Belegabteilung	Ort, Straße Fernsprech-Nr.	Art 1)	(Kosten-) Träger	Zweckbestimmung	Plan-	Zusätz- lich aufge- stellte
						mäßige	
37	St. Elisabeth Klinik* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Innere Säuglings- und Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten Strahlenheilkunde	6630 Saarlouis, Prälat Subtilring 4 Tel. 197 - 1	fg	Genossenschaft der Fran- ziskanerinnen, St. Marien- haus bei Waldbreitbach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	533 115 88 107 159 24 21 19	
38	Caritas-Krankenhaus Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Urologie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten	6638 Dillingen, Hüttenwerkstr. 4 Tel. 76 76	fg	Deutscher Caritas-Verb. Diözese Trier e.V., Trier	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	275 100. 41 25 100 9	
39	St. Nikolaus-Hospital Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere	6634 Wallerfangen, Hospitalstr. 5 Tel. 14 61	fg	Adolf v. Galhau'sche Sophienstiftung, Wallerfangen	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	113 30 23 30 30	
SAAR-PFALZ-KREIS							
40	Universitätskliniken im Landeskranken- haus mit Chir. Abteilung in Frankenholz Fachkliniken und Fachabteilungen für: Chirurgie Kieferchirurgie Neurochirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Urologie Innere Infektionskrankheiten Tuberkulose Säuglings- und Kinderkrankheiten Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Augenkrankheiten Haut- und Geschlechtskrankheiten Neurologie Psychiatrie mit Kinder u. Jugendpsy. Strahlenheilkunde Sprachheilschule Körperbeh. Heim Arbeitstherapie Anästhesie	6650 Homburg Tel. 16 - 1	ö	Regierung des Saarlandes	Universitätskliniken Allgem. Khs. mit abgegr. Fachkliniken und Fachab- teilungen	1 977 216 35 72 83 112 150 256 44 88 102 150 100 90 104 114 61 40 77 73 10	
41	Kreiskrankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Infektionskrankheiten	6670 St. Ingbert, Elversbergerstr. Tel. 30 91	ö	Saar-Pfalz-Kreis	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	260 101 45 12 91 11	
42	St. Josefskrankenhaus	6653 Blieskastel, Schlossberg 50 Tel. 30 21	fg	Kath. Kirchenstiftung Blieskastel	Allgem. Khs. ohne abgegr. Fachabteilungen	40	
43	Bliesstal-Sanatorium	6653 Blieskastel, Waldgut Bellem Tel. 50 21	p	Bliesstal-Sanatorium GmbH + Co KG	Kurkrankenhaus	203	
LANDKREIS ST. WENDEL							
44	Marienkrankenhaus* Chirurgie Gynäkologie u. Geburtshilfe Orthopädie Innere Hals-, Nasen-Ohrenkrankheiten Strahlenheilkunde Urologie	6690 St. Wendel, Marienstr. 20 Tel. 30 71	fg	Genossenschaft der Fran- ziskanerinnen, St. Marien- haus bei Waldbreitbach	Allgem. Khs. mit abgegr. Fachabteilungen	285 107 53 5 90 12 8 10	
45	Kurhaus "Elim"	6619 Nonnweiler, Mühlenweg 14 Tel. 851	p	Int. Missionsgesellschaft der Siebenten-Tags-Ad- ventisten Reformations- bewegung, Lohrbach, Kreis Mosbach (Baden)	Kurkrankenhaus	48	

1) Art: ö = öffentlich fg = freigemeinnützig p = privat

Den mit * bezeichneten Krankenhäusern sind Schulen des Gesundheitswesens angeschlossen

Erläuternde Hinweise zur Internationalen Klassifikation der Krankheiten (ICD) 1968

Die statistische Untersuchung von Krankheit und Tod erfordert internationale Systematiken für eine einheitliche Erfassung von Krankheiten und Todesursachen. Bereits 1893 wurde eine internationale Klassifikation der Todesursachen entwickelt, die seither etwa alle zehn Jahre einer Revision unterlag. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) baute die Systematik in der 6. Revision zu einer Klassifikation aus, die nicht nur Todesursachen, sondern auch Krankheiten und Verletzungen umfasste. Nach Billigung der 8. Revision durch die XIX. Vollversammlung der WHO im Mai 1966 beschloss die XX. Vollversammlung mit Annahme der Nomenklaturvorschriften im Mai 1967, die revidierte Klassifikation ab 1. Januar 1968 in den Gesundheitsstatistiken der Mitgliedstaaten einzuführen.

Die deutsche Fassung der Internationalen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (ICD) 1968 (8. Revision) wurde vom Statistischen Bundesamt erarbeitet.

Im saarländischen Krebsregister wird die vierstellige ausführliche Systematik dieser 8. Revision angewandt; die Positionsnummern in den Tabellen dieser Veröffentlichung sind jedoch nach der dreistelligen allgemeinen Systematik ausgewiesen.

Dreistellige Allgemeine Systematik der Neubildungen

140—149 Bösartige Neubildungen der Mundhöhle und des Rachens

- 140 Bösartige Neubildung der Lippe
- 141 Bösartige Neubildung der Zunge
- 142 Bösartige Neubildung der Speicheldrüsen
- 143 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches
- 144 Bösartige Neubildung des Mundbodens
- 145 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes
- 146 Bösartige Neubildung des Rachenringes
- 147 Bösartige Neubildung des Nasenrachenraumes
- 148 Bösartige Neubildung des Hypopharynx (Kehlkopfrachen)
- 149 Bösartige Neubildung des Rachens o. n. A.

150—159 Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane und des Bauchfells

- 150 Bösartige Neubildung der Speiseröhre
- 151 Bösartige Neubildung des Magens
- 152 Bösartige Neubildung des Dünndarmes, einschl. des Zwölffingerdarmes
- 153 Bösartige Neubildung des Dickdarmes ausgen. Mastdarm
- 154 Bösartige Neubildung des Mastdarmes und der Übergangsstelle des Colon sigmoideum in das Rektum
- 155 Bösartige Neubildung der Leber und der in der Leber liegenden Gallenwege mit der Angabe primärer Sitz
- 156 Bösartige Neubildung der Gallenblase und der Gallenwege
- 157 Bösartige Neubildung der Bauchspeicheldrüse
- 158 Bösartige Neubildung des Bauchfells und des retroperitonealen Gewebes
- 159 Bösartige Neubildung n. n. bez. Verdauungsorgane

160—163 Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane

- 160 Bösartige Neubildung der Nase, der Nasennebenhöhlen, des Mittelohres und der dazugehörigen Nebenhöhlen
- 161 Bösartige Neubildung des Kehlkopfes
- 162 Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und Lunge
- 163 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Atmungsorgane

170—174 Bösartige Neubildungen der Knochen, des Bindegewebes, der Haut und der Brustdrüse

- 170 Bösartige Neubildung der Knochen
- 171 Bösartige Neubildung des Bindegewebes und sonstiger Weichteile
- 172 Bösartiges Melanom der Haut
- 173 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut
- 174 Bösartige Neubildung der Brustdrüse

180—189 Bösartige Neubildungen der Harn- und Geschlechtsorgane


- 180 Bösartige Neubildung des Gebärmutterhalses
- 181 Chorionepitheliom
- 182 Sonstige bösartigen Neubildungen der Gebärmutter
- 183 Bösartige Neubildung des Eierstocks, der Eileiter und des Ligamentum latum
- 184 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Geschlechtsorgane
- 185 Bösartige Neubildung der Prostata
- 186 Bösartige Neubildung des Hodens
- 187 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. männlicher Geschlechtsorgane
- 188 Bösartige Neubildung der Harnblase
- 189 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Harnorgane

190—199 Bösartige Neubildungen sonstiger und n. n. bez. Sitze

- 190 Bösartige Neubildung des Auges
- 191 Bösartige Neubildung des Gehirns
- 192 Bösartige Neubildung sonstiger Teile des Nervensystems
- 193 Bösartige Neubildung der Schilddrüse
- 194 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen
- 195 Bösartige Neubildung mangelhaft bez. Sitzes
- 196 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten
- 197 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane
- 198 Sonstige sekundäre bösartige Neubildungen
- 199 Bösartige Neubildung ohne Angabe des Sitzes

200—209 Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe

- 200 Lymphosarkom und Retikulumzellsarkom
- 201 Hodgkin-Krankheit
- 202 Sonstige Neubildungen des lymphatischen Gewebes
- 203 Multiples Myelom
- 204 Lymphatische Leukämie
- 205 Myeloische Leukämie
- 206 Monozytäre Leukämie
- 207 Sonstige und n. n. bez. Leukämien
- 208 Polyzythaemie vera
- 209 Myelofibrose



REGIERUNG DES SAARLANDES
Der Minister für Umwelt, Raumordnung und Bauwesen
Landesregierung

Veröffentlichungen des Statistischen Amtes des Saarlandes

Statistisches Handbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1950
2. Ausgabe 1952
3. Ausgabe 1955
4. Ausgabe 1958
5. Ausgabe 1963

vergriffen
Preis 20,— DM
Preis 20,— DM
vergriffen
Preis 30,— DM

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

1. Ausgabe 1959
2. Ausgabe 1961

Preis 2,75 DM
vergriffen

Handbuch Steuern und Finanzen

1. Ausgabe 1970
2. Ausgabe 1971
3. Ausgabe 1972

Preis 8,— DM
Preis 10,— DM
Preis 8,— DM

Saarländische Bevölkerungs- und Wirtschaftszahlen

Bearbeitet und herausgegeben vom Statistischen Amt des Saarlandes

- Jahrgang 1 bis 5 — 1949 bis 1953
Jahrgang 6 — 1954, Heft 1 — 4
Jahrgang 7 — 1955, Heft 1/4
Jahrgang 8 — 1956, Heft 1/4
Jahrgang 9/10 — 1957/1957
Jahrgang 11/12 — 1959/1960

vergriffen
Preis 3,— DM
Preis 3,— DM
Preis 4,— DM
Preis 5,— DM
Preis 6,— DM

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter

- Heft 4 — Das Bruttoinlandsprodukt der kreisfreien Städte und Landkreise 1961, 1968 und 1970
Heft 5 — Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts in den Ländern
— Standardtabellen 1960 bis 1970 —
Heft 6 — Das Bruttoinlandsprodukt der kreisfreien Städte und Landkreise 1970 und 1972

Preis 15,— DM
Preis 15,— DM
Preis 8,— DM

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes

Bisher erschienen:

Heft 1 – Die Bautätigkeit im Saarland 1948/49	vergriffen
Heft 2 – Das Personal der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember 1948	vergriffen
Heft 3 – Die Landwirtschaft im Saarland, Ergebnisse der land- und forstwirtschaftlichen Betriebszählung 1948	vergriffen
Heft 4 – Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung 1950	vergriffen
Heft 5 – Obstbau und Obstertrag, Ergebnisse der Obstbaumzählung 1950	Preis 2,– DM
Heft 6 – Die Gemeinderatswahl am 27. März 1949	Preis 2,– DM
Heft 7 – Berufsberatung und Lehrstellenvermittlung 1951	vergriffen
Heft 8 – Amtliches Behördenverzeichnis, 1. Ausgabe – Stand Juni 1953 –	vergriffen
Heft 9 – Das Personal im öffentlichen Dienst am 31. Dezember 1950	Preis 2,– DM
Heft 10 – Amtliches Gemeindeverzeichnis (9. Auflage) nach dem Stand am 14. November 1951 und am 1. Juli 1954	vergriffen
Heft 11 – Die Verschuldung der Gemeinden und Gemeindeverbände am 31. Dezember 1952	Preis 2,– DM
Heft 12 – Der Hochbau 1948 bis 1953	Preis 2,– DM
Heft 13 – Das Handwerk – Saarbrücken 1955 –	Preis 2,– DM
Heft 14 – Bodennutzung und Erntertrag – Zusammenfassende Darstellung der Bodennutzungs- und Ernterhebung bis 1954 –	vergriffen
Heft 15 – Gemeinde- und Ortslexikon, 1. Lieferung: Alweiler bis Berschweiler – Saarbrücken 1955 –	Preis 2,– DM
Heft 16 – Tabellenteil zum Gemeinde- und Ortslexikon-Saarbrücken 1955 –	Preis 2,– DM
Heft 17 – Der Verbrauch von Arbeitnehmerhaushaltungen – Erhebung von Wirtschaftsrechnungen 1951/52 –	Preis 2,– DM
Heft 18 – Gemeinde- und Ortslexikon, 2. Lieferung: Berus bis Bosen – Saarbrücken 1956 –	Preis 2,– DM
Heft 19 – Amtliches Behördenverzeichnis, 2. Auflage – Stand Juni 1957 –	Preis 3,– DM
Heft 20 – Gemeinde- und Ortslexikon, 3. Lieferung: Bous/Saar bis Dörrenbach – Saarbrücken 1957 –	Preis 3,– DM
Heft 21 – Die Finanzen der Gemeinden und Gemeindeverbände im Rechnungsjahr 1954	Preis 3,– DM
Heft 22 – Amtliches Gemeindeverzeichnis, 10. Auflage – Stand 6.6.1961 und 30.6.1963	Preis 3,– DM
Heft 23 – Gemeinde- Teil 1 „Bevölkerung und Erwerbstätigkeit“	Preis 3,– DM
Heft 24 – statistik Teil 2 „Gebäude und Wohnungen“	Preis 3,– DM
Heft 25 – 1960/61 Teil 3 „Arbeitsstätten (ohne Landwirtschaft)“	Preis 2,– DM
Heft 26 – Teil 4 „Betriebsstruktur der Landwirtschaft“ und „Gemeindefinanzen“	Preis 3,– DM
Heft 27 – Arbeitsstättenzählung 1961	Preis 4,– DM
Heft 28 – Handel und Gastgewerbe im Saarland – Ergebnisse des Handelszensus 1960 –	Preis 4,– DM
Heft 29 – Handwerk/Ergebnisse der Handwerkszählung 1963 – Allgemeine Erhebung –	Preis 4,– DM
Heft 30 – Volks- und Berufszählung im Saarland 1961 (Tl. I, Textteil – Tl. II, Tabellenteil)	Preis 15,– DM
Heft 31 – Das Handwerk/Ergebnisse der Handwerkszählung 1963-Stichprobenerhebung –	Preis 4,– DM
Heft 32 – Land- und forstwirtschaftliche Betriebe- Ergebnisse der LZ- Haupterhebung 1960 und Arbeitskräftenacherhebung 1960/61	Preis 4,– DM
Heft 33 – Forstwirtschaft im Saarland – Ergebnisse der Forsterhebung 1961 –	Preis 4,– DM
Heft 34 – Gebäude- und Wohnungszählung 1968	Preis 4,– DM
Heft 35 – Amtliches Gemeindeverzeichnis, 11. Auflage – Stand 27.5.1970 und 30.6.1971 –	Preis 6,– DM
Heft 36 – Gemeindestatistik 1970 – Bevölkerung und Erwerbstätigkeit –	Preis 6,– DM
Heft 37 – Personalstrukturuntersuchung im öffentlichen Dienst 1968	Preis 6,– DM
Heft 38 – Saarländische Krebsdokumentation 1967 – 1971	Preis 6,– DM
Heft 39 – Berufliche Bildung im Saarland – Eine Untersuchung des berufsbildenden Schulwesens von 1962 bis 1972 –	Preis 15,– DM
Heft 40 – Volks- und Berufszählung 1970 – Pendelwanderung im Saarland	Preis 6,– DM
Heft 41 – Gemeindestatistik 1970 – Weitere Strukturdaten	Preis 6,– DM
Heft 42 – Landwirtschaftliche Betriebe – Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 – Gemeindestatistik Teil 1	Preis 9,– DM
Heft 43 – Nichtlandwirtschaftliche Arbeitsstätten im Saarland am 27.5.1970	Preis 6,– DM
Heft 44 – Volks- und Berufszählung 1970 – Bevölkerung, Haushalte und Familien im Saarland	Preis 6,– DM
Heft 45 – Volks- und Berufszählung 1970 – Erwerbstätigkeit und Unterhalt der Bevölkerung im Saarland	Preis 6,– DM
Heft 46 – Betriebsverhältnisse der Land- und Forstwirtschaft im Saarland 1971 Teil I: Betriebe, Rechtsformen, Bodennutzung, Viehhaltung – Ergebnisse der Landwirtschaftszählung – (Grunderhebung 1971)	Preis 6,– DM
Heft 47 – Einzelhandel im Saarland	Preis 6,– DM
Heft 48 – Vorschulerziehung im Saarland – eine Untersuchung der Vorschul- und Kindertageseinrichtungen 1973 –	Preis 6,– DM
Heft 49 – Landwirtschaftliche Betriebe – Ergebnisse der Landwirtschaftszählung 1971 – Gemeindestatistik Teil 2 –	Preis 6,– DM
Heft 50 – Amtliches Gemeindeverzeichnis, 12. Auflage – Stand 1.1.1974 und 31.12.1974 –	Preis 6,– DM
Heft 51 – Saarländische Krebsdokumentation 1972 – 1974	Preis 8,– DM

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

Heft Nr.	Titel	Preis	Heft Nr.	Titel	Preis
1	Die saarländische Industrie 1957	*)	78	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1971	4,- DM
2	Die Viehwirtschaft im Saarland 1957	1,- DM	79	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1970	4,- DM
3	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1957	1,- DM	80	Zensus im produzierenden Gewerbe 1967 - Baugewerbe -	4,- DM
4	Berufsberatung - Lehrstellenvermittlung 1957	1,- DM	81	Arbeitsstätten und Beschäftigte im Saarland am 27. Mai 1970	*)
5	Die Arbeitskräfte der landwirtschaftlichen Betriebe 1957	1,- DM	82	Umsätze und ihre Besteuerung 1970	5,- DM
6	Die eisenverarbeitende Industrie des Saarlandes (Ende 1958)	1,- DM	83	Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 19. November 1972	7,- DM
7	Die saarländische Industrie 1958	1,- DM	84	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1972 (Zahlenspiegel)	*)
8	Das saarländische Bauhauptgewerbe 1957/58	*)	85	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1968	5,- DM
9	Kommunale Finanzen 1958	*)	86	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1971	5,- DM
10	Veranlagte Einkommen 1956	1,- DM	87	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1972	5,- DM
11	Körperschaftseinkommen 1956	1,- DM	88	Kinderspielplätze im Saarland 1973	5,- DM
12	Die saarländische Industrie 1959	1,- DM	89	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1973 (Zahlenspiegel)	*)
13	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1959	*)	90	Die Strassen im Saarland am 1. Januar 1971	5,- DM
14	Die Strassenverkehrsunfälle in den Jahren 1958 und 1959	1,- DM	91	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1973	6,- DM
15	Der Aussenhandel des Saarlandes 1960	1,- DM	92	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1972	6,- DM
16	Umsätze und ihre Besteuerung im zweiten Halbjahr 1959	1,- DM	93	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1974 (Zahlenspiegel)	6,- DM
17	Die Wahlen im Saarland am 4. Dezember 1960	*)	94	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1974	6,- DM
18	Die saarländische Industrie im Jahre 1960	1,- DM	95	Strassenverkehrsunfälle 1972 - 1974	8,- DM
19	Schuldenstand von Staat und Gemeinden (Gv.) am 31. März 1960	1,- DM			
20	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1960	1,- DM			
21	Personal im öffentlichen Dienst am 2. Oktober 1960	1,- DM			
22	Die saarländische Industrie im Jahre 1961	1,- DM			
23	Umsätze und ihre Besteuerung 1960	1,- DM			
24	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1961	1,- DM			
25	Umsätze und ihre Besteuerung 1961	1,- DM			
26	Die saarländische Industrie im Jahre 1962	1,- DM			
27	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1962	1,- DM			
28	Der Aussenhandel des Saarlandes im Jahre 1962	1,- DM			
29	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1960	1,- DM			
30	Die saarländische Industrie im Jahre 1963	*)			
31	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1963	1,- DM			
32	Umsätze und ihre Besteuerung 1962	1,- DM			
33	Die saarländische Industrie im Jahre 1964	1,- DM			
34	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1961	1,- DM			
35	Sozialprodukt des Saarlandes in den Jahren 1960 bis 1964	1,- DM			
36	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1964	1,- DM			
37	Umsätze und ihre Besteuerung 1964	1,- DM			
38	Die saarländische Industrie im Jahre 1965	*)			
39	Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1965	*)			
40	Veranlagte Einkommen und ihre Besteuerung 1961	1,- DM			
41	Körperschaftsteuerpflichtige Einkommen 1961	1,50 DM			
42	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1965	1,50 DM			
43	Sozialprodukt des Saarlandes/Landeswerte 1960 bis 1965/Kreiswerte 1961 und 1964	1,50 DM			
44	Strassenverkehrsunfälle 1965	1,50 DM			
45	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1966	1,50 DM			
46	Personal im öffentlichen Dienst am 2. 10. 1966	1,50 DM			
47	Schuldenstand von Land und Gemeinden (Gv.) am 31. Dezember 1966	*)			
48	Handel und Gastgewerbe im Saarland 1962 bis 1966	1,50 DM			
49	Der Aussenhandel des Saarlandes 1960 bis 1966	1,50 DM			
50	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1963	2,- DM			
51	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1967	2,- DM			
52	Lohnsteuerpflichtige Einkommen 1965	2,- DM			
53	Umsätze und ihre Besteuerung 1966	2,- DM			
54	Die Strassen des Saarlandes am 1. Januar 1966	2,- DM			
55	Kommunale Finanzen in den Kalenderjahren 1966 und 1967	2,- DM			
56	Wohngeld 1964 bis 1967	2,- DM			
57	Strassenverkehrsunfälle 1967	2,- DM			
58	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1968	2,- DM			
59	Grenzüberschreitender Schiffs- und Güterverkehr auf der Mosel 1964 bis 1968	2,- DM			
60	Endgültige Ergebnisse der Bundestagswahl im Saarland am 28. 9. 1969	3,- DM			
61	EWG-Strukturerhebung in der Landwirtschaft 1966/67	3,- DM			
62	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1968	2,- DM			
63	Steuerpflichtige Vermögen und Einheitswerte gewerblicher Betriebe 1966	2,50 DM			
64	Strassenverkehrsunfälle 1968 und 1969	2,50 DM			
65	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1969	*)			
66	Umsätze und ihre Besteuerung 1968	2,50 DM			
67	Gehalts- und Lohnstrukturerhebung in der gewerblichen Wirtschaft und im Dienstleistungsbereich 1966	*)			
68	Kommunale Finanzen im Kalenderjahr 1969	3,- DM			
69	Personal im öffentlichen Dienst am 2. 10. 1969	3,- DM			
70	Kommunale Finanzplanung 1970 bis 1974	3,- DM			
71	Güterverkehrsströme im Saarland	3,- DM			
72	Schul- und Hochschulpersonal im öffentlichen Dienst - Ergebnisse der Personalstrukturerhebung vom 2. 10. 1968 -	3,- DM			
73	Gehalts- und Lohnstrukturerhebung im öffentlichen Dienst 1968	3,- DM			
74	Wasserversorgung und -ableitung im Jahre 1969	3,- DM			
75	Industrie, Bau, Handwerk und Energiewirtschaft im Jahre 1970	3,- DM			
76	Die saarländische Wirtschaft im Jahre 1971 (Zahlenspiegel)	3,- DM			
77	Zensus im produzierenden Gewerbe 1967 - Industrie (ohne Bauindustrie) -	4,- DM			

*) vergriffen