


Sterbefälle 2000 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im April 2002

Einzelpreis 3,00 EUR

© Statistisches Landesamt Saarland, Saarbrücken, 2002.

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Landesamt SAARLAND, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501 5927 - Fax: (0681) 501 5921 - E-Mail: statistik@stala.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

1. Sterbefälle 2000 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | | Anzahl | | | Auf 100 000 Einwohner | | |
|--------------------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|-----------------------|----------------|----------------|
| | | | zu- sammen | männ- lich | weib- lich | zu- sammen | männ- lich | weib- lich |
| A00-T98 | INSGESAMT | | 12 311 | 5 737 | 6 574 | 1 150,9 | 1 106,2 | 1 193,0 |
| A00-B99 | Kapitel I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | 181 | 94 | 87 | 16,9 | 18,1 | 15,8 |
| C00-D48 | Kapitel II | Neubildungen | 3 177 | 1 678 | 1 499 | 297,0 | 323,6 | 272,0 |
| D50-D89 | Kapitel III | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | 24 | 5 | 19 | 2,2 | 1,0 | 3,4 |
| E00-E90 | Kapitel IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | 230 | 80 | 150 | 21,5 | 15,4 | 27,2 |
| F00-F99 | Kapitel V | Psychische und Verhaltensstörungen | 48 | 23 | 25 | 4,5 | 4,4 | 4,5 |
| G00-G99 | Kapitel VI | Krankheiten des Nervensystems | 182 | 83 | 99 | 17,0 | 16,0 | 18,0 |
| H00-H59 | Kapitel VII | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde | - | - | - | - | - | - |
| H60-H95 | Kapitel VIII | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes | - | - | - | - | - | - |
| I00-I99 | Kapitel IX | Krankheiten des Kreislaufsystems | 5 803 | 2 311 | 3 492 | 542,5 | 445,6 | 633,7 |
| J00-J99 | Kapitel X | Krankheiten des Atmungssystems | 1 017 | 557 | 460 | 95,1 | 107,4 | 83,5 |
| K00-K93 | Kapitel XI | Krankheiten des Verdauungssystems | 557 | 281 | 276 | 52,1 | 54,2 | 50,1 |
| L00-L99 | Kapitel XII | Krankheiten der Haut und der Unterhaut | 2 | - | 2 | 0,2 | - | 0,4 |
| M00-M99 | Kapitel XIII | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes | 15 | 5 | 10 | 1,4 | 1,0 | 1,8 |
| N00-N99 | Kapitel XIV | Krankheiten des Urogenitalsystems | 196 | 90 | 106 | 18,3 | 17,4 | 19,2 |
| O00-O99 | Kapitel XV | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | 1 | - | 1 | 0,1 | - | 0,2 |
| P00-P96 | Kapitel XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | 23 | 13 | 10 | 2,2 | 2,5 | 1,8 |
| Q00-Q99 | Kapitel XVII | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | 13 | 9 | 4 | 1,2 | 1,7 | 0,7 |
| R00-R99 | Kapitel XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | 500 | 262 | 238 | 46,7 | 50,5 | 43,2 |
| S00-T98 | Kapitel XIX | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | 342 | 246 | 96 | 32,0 | 47,4 | 17,4 |

2. Säuglingssterbefälle 2000 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | | männl. weibl. zus. | Säug- lings- sterbe- fälle insges. | Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren | | | |
|--------------------|------------------|--|--------------------------|--|---|---------------------------------|----------------------------------|------------------------------|
| | | | | | unter 24 Stunden | 24 Stunden bis 7 Tagen | 7 Tagen bis 28 Tagen | 28 Tagen bis 1 Jahr |
| A00-T98 | INSGESAMT | | m | 23 | 8 | 1 | 6 | 8 |
| | | | w | 15 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| | | | z | 38 | 12 | 5 | 9 | 12 |
| E00-E90 | Kapitel IV | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten | m | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - |
| G00-G99 | Kapitel VI | Krankheiten des Nervensystems | m | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | Kapitel XVI | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 13 | 6 | 1 | 3 | 3 |
| | | | w | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| | | | z | 22 | 10 | 4 | 4 | 4 |
| P00-P04 | | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung | m | 4 | 3 | - | - | 1 |
| | | | w | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | z | 5 | 4 | - | - | 1 |
| P02 | | Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabel- schnur und Eihäuten | m | 3 | 2 | - | - | 1 |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | 3 | 2 | - | - | 1 |
| P05-P08 | | Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum | m | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | w | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | z | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| P07 | | Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert | m | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
| | | | w | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | z | 5 | 1 | 3 | 1 | - |
| P070 | | Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht | m | 1 | 1 | - | - | - |
| | | | w | 2 | - | 2 | - | - |
| | | | z | 3 | 1 | 2 | - | - |
| P071 | | Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht | m | 1 | - | 1 | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | 1 | - | 1 | - | - |
| P072 | | Neugeborenes mit extremer Unreife | m | 1 | - | - | 1 | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | 1 | - | - | 1 | - |
| Q00-Q99 | Kapitel XVII | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 7 | 2 | - | 3 | 2 |
| | | | w | 3 | - | 1 | 1 | 1 |
| | | | z | 10 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| Q00-Q07 | | Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems | m | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - |
| Q00 | | Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen | m | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - |
| Q20-Q28 | | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | m | 1 | - | - | 1 | - |
| | | | w | 2 | - | 1 | 1 | - |
| | | | z | 3 | - | 1 | 2 | - |
| Q60-Q64 | | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems | m | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - |
| Q90-Q99 | | Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert | m | 3 | - | - | 2 | 1 |
| | | | w | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | z | 4 | - | - | 2 | 2 |
| Q91 | | Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom | m | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | w | 1 | - | - | - | 1 |
| | | | z | 2 | - | - | - | 2 |
| R00-R99 | Kapitel XVIII | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 3 | - | - | - | 3 |
| | | | w | 3 | - | - | 1 | 2 |
| | | | z | 6 | - | - | 1 | 5 |
| R95 | | Plötzlicher Kindstod | m | 3 | - | - | - | 3 |
| | | | w | 3 | - | - | 1 | 2 |
| | | | z | 6 | - | - | 1 | 5 |

3. Gestorbene 2000 nach Todesursachen,

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | | männl. weibl. zus. | Ge- stor- bene insges. | Davon im Alter von ... bis | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 |
| A00-T98 | INSGESAMT | | m | 5 737 | 23 | 19 | 12 | 24 | 29 | 36 | 68 |
| | | | w | 6 574 | 15 | 12 | 8 | 5 | 10 | 14 | 48 |
| | | | z | 12 311 | 38 | 31 | 20 | 29 | 39 | 50 | 116 |
| A00-B99 | Kapitel I | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten | m | 94 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 5 |
| | | | w | 87 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | z | 181 | - | 1 | - | - | 1 | 3 | 7 |
| A00-A09 | | Infektiöse Darmkrankheiten | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | - | - | - | - | - | - | - | - |
| A15-A19 | | Tuberkulose | m | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| B15-B19 | | Virushepatitis | m | 13 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | | | w | 13 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | 26 | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| B20-B24 | | HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz- Viruskrankheit) | m | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| | | | w | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | 11 | - | - | - | - | - | 2 | 4 |
| C00-D48 | Kapitel II | Neubildungen | m | 1 678 | - | 1 | 2 | 1 | - | 8 | 11 |
| | | | w | 1 499 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | 23 |
| | | | z | 3 177 | - | 4 | 2 | 2 | - | 14 | 34 |
| C00-C97 | | Bösartige Neubildungen | m | 1 648 | - | 1 | 2 | 1 | - | 7 | 11 |
| | | | w | 1 446 | - | 3 | - | 1 | - | 6 | 21 |
| | | | z | 3 094 | - | 4 | 2 | 2 | - | 13 | 32 |
| C15-C26 | | Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane | m | 491 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | w | 493 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | | z | 984 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| C30-C39 | | Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe | m | 535 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | w | 165 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | z | 700 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| C43-C44 | | Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut | m | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | 20 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | | z | 35 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| C50 | | Bösartige Neubildung der Brustdrüse | m | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | 294 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| | | | z | 298 | - | - | - | - | - | - | 6 |
| C51-C58 | | Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | 163 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| | | | z | 163 | - | - | - | - | - | 2 | 6 |
| C60-C63 | | Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane | m | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | w | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | 163 | - | - | - | - | - | - | - |
| C64-C68 | | Bösartige Neubildungen der Harnorgane | m | 112 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | | w | 54 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | z | 166 | - | - | - | - | - | - | - |

Geschlecht und Altersgruppen

| unter ... Jahren | | | | | | | | | | Mittleres Sterbe- alter | männl. weibl. zus. | Pos. Nr. ICD-10 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 und mehr | | | |
| 106 | 185 | 203 | 370 | 595 | 739 | 929 | 956 | 585 | 858 | 70,5 | m | A00-T98 |
| 63 | 99 | 111 | 164 | 320 | 399 | 678 | 1 085 | 927 | 2 616 | 78,9 | w | |
| 169 | 284 | 314 | 534 | 915 | 1 138 | 1 607 | 2 041 | 1 512 | 3 474 | 75,0 | z | |
| 3 | 5 | 5 | 13 | 14 | 11 | 10 | 11 | 7 | 5 | 63,0 | m | A00-B99 |
| 2 | 1 | - | 2 | 4 | 9 | 13 | 17 | 10 | 27 | 76,8 | w | |
| 5 | 6 | 5 | 15 | 18 | 20 | 23 | 28 | 17 | 32 | 69,6 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | A00-A09 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | |
| - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 52,5 | m | A15-A19 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 60,0 | w | |
| 1 | - | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | 55,5 | z | |
| - | 1 | - | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 59,4 | m | B15-B19 |
| - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 76,7 | w | |
| - | 1 | - | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 68,1 | z | |
| 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41,6 | m | B20-B24 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | |
| 2 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 41,6 | z | |
| 16 | 56 | 81 | 140 | 232 | 284 | 325 | 265 | 127 | 129 | 69,2 | m | C00-D48 |
| 26 | 47 | 59 | 86 | 172 | 160 | 233 | 270 | 150 | 263 | 71,9 | w | |
| 42 | 103 | 140 | 226 | 404 | 444 | 558 | 535 | 277 | 392 | 70,5 | z | |
| 15 | 55 | 81 | 139 | 230 | 279 | 319 | 259 | 126 | 123 | 69,2 | m | C00-C97 |
| 26 | 47 | 58 | 84 | 169 | 155 | 225 | 258 | 145 | 248 | 71,7 | w | |
| 41 | 102 | 139 | 223 | 399 | 434 | 544 | 517 | 271 | 371 | 70,3 | z | |
| - | 14 | 26 | 45 | 72 | 90 | 96 | 80 | 30 | 36 | 69,5 | m | C15-C26 |
| 5 | 8 | 10 | 22 | 42 | 59 | 66 | 103 | 61 | 115 | 75,4 | w | |
| 5 | 22 | 36 | 67 | 114 | 149 | 162 | 183 | 91 | 151 | 72,4 | z | |
| 3 | 21 | 34 | 54 | 92 | 101 | 104 | 76 | 31 | 18 | 67,7 | m | C30-C39 |
| 6 | 10 | 8 | 13 | 25 | 23 | 29 | 26 | 18 | 6 | 67,8 | w | |
| 9 | 31 | 42 | 67 | 117 | 124 | 133 | 102 | 49 | 24 | 67,7 | z | |
| - | 2 | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 67,2 | m | C43-C44 |
| 1 | 3 | - | - | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 69,4 | w | |
| 1 | 5 | - | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 68,5 | z | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 47,5 | m | C50 |
| 7 | 16 | 16 | 19 | 50 | 31 | 48 | 41 | 19 | 41 | 69,1 | w | |
| 9 | 17 | 16 | 20 | 50 | 31 | 48 | 41 | 19 | 41 | 68,8 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | C51-C58 |
| 6 | 4 | 9 | 16 | 18 | 20 | 28 | 21 | 15 | 18 | 68,1 | w | |
| 6 | 4 | 9 | 16 | 18 | 20 | 28 | 21 | 15 | 18 | 68,1 | z | |
| - | - | 1 | 3 | 13 | 22 | 28 | 37 | 28 | 31 | 76,7 | m | C60-C63 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | |
| - | - | 1 | 3 | 13 | 22 | 28 | 37 | 28 | 31 | 76,7 | z | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 26 | 18 | 15 | 8 | 71,4 | m | C64-C68 |
| - | 1 | 2 | 2 | 11 | 3 | 10 | 8 | 4 | 13 | 74,2 | w | |
| 1 | 4 | 4 | 8 | 24 | 22 | 36 | 26 | 19 | 21 | 72,3 | z | |

Noch 3. Gestorbene 2000 nach Todesursachen,

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | männl. weibl. zus. | Ge- stor- bene insges. | Davon im Alter von ... bis | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 |
| C81-C96 | Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes | m | 122 | - | 1 | - | 1 | - | 3 | 5 |
| | | w | 102 | - | 1 | - | - | - | 3 | 4 |
| | | z | 224 | - | 2 | - | 1 | - | 6 | 9 |
| D50-D89 | Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems | m | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 19 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 24 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| E00-E90 | Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten | m | 80 | - | 1 | 2 | - | - | - | - |
| | | w | 150 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | z | 230 | - | 2 | 2 | - | - | - | - |
| E10-E14 | Diabetes mellitus | m | 72 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 128 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| F00-F99 | Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen | m | 23 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | w | 25 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | z | 48 | - | - | - | - | 1 | - | 5 |
| F10-F19 | Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen | m | 20 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | w | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 29 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| F10 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol | m | 19 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| | | w | 9 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 28 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| G00-G99 | Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems | m | 83 | - | 2 | - | - | 1 | - | 1 |
| | | w | 99 | - | 2 | 1 | - | 2 | - | 1 |
| | | z | 182 | - | 4 | 1 | - | 3 | - | 2 |
| I00-I99 | Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems | m | 2 311 | - | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| | | w | 3 492 | - | 3 | 1 | - | - | - | 5 |
| | | z | 5 803 | - | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 17 |
| I10-I15 | Hypertonie (Hochdruckkrankheit) | m | 61 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | w | 124 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 185 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| I20-I25 | Ischämische Herzkrankheiten | m | 1 138 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| | | w | 1 310 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 2 448 | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| I21 | Akuter Myokardinfarkt | m | 484 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | w | 451 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 935 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| I22 | Rezidivierender Myokardinfarkt | m | 11 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
| I30-I52 | Sonstige Formen der Herzkrankheit | m | 498 | - | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 7 |
| | | w | 1 038 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 1 536 | - | 5 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |

Geschlecht und Altersgruppen

| unter ... Jahren | | | | | | | | | | Mittleres Sterbe- alter | männl. weibl. zus. | Pos. Nr. ICD-10 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 40 – 45 | 45 – 50 | 50 – 55 | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | | | |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 13 | 24 | 21 | 7 | 14 | 68,0 | m | C81-C96 |
| - | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 15 | 25 | 13 | 17 | 71,7 | w | |
| 1 | 4 | 8 | 12 | 27 | 18 | 39 | 46 | 20 | 31 | 69,7 | z | |
| - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 | - | - | 68,5 | m | D50-D89 |
| - | - | - | - | 1 | 1 | - | 3 | 4 | 9 | 80,8 | w | |
| - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 4 | 9 | 78,3 | z | |
| 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 9 | 13 | 17 | 4 | 11 | 69,1 | m | E00-E90 |
| 2 | 2 | - | 3 | 4 | 9 | 14 | 31 | 23 | 61 | 80,2 | w | |
| 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 18 | 27 | 48 | 27 | 72 | 76,4 | z | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 17 | 4 | 10 | 71,3 | m | E10-E14 |
| 2 | 1 | - | 1 | 3 | 7 | 11 | 27 | 20 | 56 | 81,5 | w | |
| 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 22 | 44 | 24 | 66 | 77,8 | z | |
| 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 55,2 | m | F00-F99 |
| - | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 12 | 72,4 | w | |
| 1 | 3 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | 64,1 | z | |
| 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 52,5 | m | F10-F19 |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 60,3 | w | |
| 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 54,9 | z | |
| 1 | 2 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | - | 53,8 | m | F10 |
| - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 60,3 | w | |
| 1 | 3 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 55,9 | z | |
| 2 | 6 | - | 1 | 4 | 12 | 7 | 18 | 13 | 16 | 72,0 | m | G00-G99 |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 8 | 20 | 9 | 38 | 76,0 | w | |
| 3 | 8 | 1 | 3 | 10 | 18 | 15 | 38 | 22 | 54 | 74,1 | z | |
| 25 | 44 | 55 | 106 | 193 | 264 | 379 | 424 | 314 | 480 | 74,5 | m | I00-I99 |
| 14 | 18 | 21 | 30 | 74 | 154 | 299 | 572 | 555 | 1 746 | 82,8 | w | |
| 39 | 62 | 76 | 136 | 267 | 418 | 678 | 996 | 869 | 2 226 | 79,5 | z | |
| - | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 13 | 9 | 11 | 73,9 | m | I10-I15 |
| - | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | 23 | 19 | 61 | 82,5 | w | |
| - | 1 | 2 | 5 | 10 | 14 | 16 | 36 | 28 | 72 | 79,7 | z | |
| 10 | 27 | 27 | 66 | 106 | 143 | 196 | 224 | 134 | 202 | 73,9 | m | I20-I25 |
| 4 | 8 | 8 | 15 | 39 | 62 | 150 | 236 | 213 | 575 | 81,7 | w | |
| 14 | 35 | 35 | 81 | 145 | 205 | 346 | 460 | 347 | 777 | 78,1 | z | |
| 9 | 17 | 16 | 39 | 66 | 72 | 85 | 76 | 47 | 56 | 70,7 | m | I21 |
| 4 | 5 | 7 | 9 | 25 | 36 | 64 | 104 | 68 | 129 | 77,9 | w | |
| 13 | 22 | 23 | 48 | 91 | 108 | 149 | 180 | 115 | 185 | 74,2 | z | |
| - | - | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | - | 1 | 70,7 | m | I22 |
| - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 78,7 | w | |
| - | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | 4 | 73,2 | z | |
| 8 | 5 | 18 | 16 | 36 | 46 | 85 | 68 | 69 | 133 | 74,8 | m | I30-I52 |
| 1 | 5 | 6 | 4 | 10 | 41 | 58 | 130 | 155 | 626 | 85,0 | w | |
| 9 | 10 | 24 | 20 | 46 | 87 | 143 | 198 | 224 | 759 | 81,7 | z | |

Noch 3. Gestorbene 2000 nach Todesursachen,

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | männl. weibl. zus. | Ge- stor- bene insges. | Davon im Alter von ... bis | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 |
| I60-I69 | Zerebrovaskuläre Krankheiten | m | 365 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 |
| | | w | 673 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 1 038 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 |
| I64 | Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet | m | 188 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 402 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 590 | - | - | - | - | - | - | - |
| I70-I79 | Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren | m | 144 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | w | 206 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| | | z | 350 | - | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| J00-J99 | Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems | m | 557 | - | 2 | - | - | - | - | 1 |
| | | w | 460 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 |
| | | z | 1 017 | - | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 |
| J10-J18 | Grippe und Pneumonie | m | 193 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | | w | 226 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 419 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| J11 | Grippe, Viren nicht nachgewiesen | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| J20-J22 | Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege | m | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| J40-J47 | Chronische Krankheiten der unteren Atemwege | m | 233 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| | | w | 129 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 362 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| K00-K93 | Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems | m | 281 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 3 |
| | | w | 276 | - | - | - | - | - | - | 3 |
| | | z | 557 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 6 |
| K70-K77 | Krankheiten der Leber | m | 146 | - | - | - | - | 1 | - | 2 |
| | | w | 83 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | | z | 229 | - | - | - | - | 1 | - | 3 |
| N00-N99 | Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems | m | 90 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| | | w | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 196 | - | - | - | - | 1 | - | - |
| O00-O99 | Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | z | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| P00-P96 | Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben | m | 13 | 13 | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 10 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 23 | 22 | - | - | - | - | - | - |
| Q00-Q99 | Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien | m | 9 | 7 | - | - | - | - | - | 2 |
| | | w | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 13 | 10 | - | - | - | - | - | 2 |
| R00-R99 | Kapitel XVIII Symptome u. abnorme klinische u. Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind | m | 262 | 3 | - | - | 6 | 2 | 2 | 13 |
| | | w | 238 | 3 | 2 | - | - | 2 | 2 | 3 |
| | | z | 500 | 6 | 2 | - | 6 | 4 | 4 | 16 |

Geschlecht und Altersgruppen

| unter ... Jahren | | | | | | | | | | Mittleres Sterbe- alter | männl. weibl. zus. | Pos. Nr. ICD-10 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 55 | 55 - 60 | 60 - 65 | 65 - 70 | 70 - 75 | 75 - 80 | 80 - 85 | 85 und mehr | | | |
| 5 | 4 | 6 | 12 | 25 | 41 | 57 | 67 | 67 | 76 | 75,5 | m | I60-I69 |
| 1 | 2 | 6 | 5 | 14 | 35 | 50 | 119 | 112 | 328 | 82,9 | w | |
| 6 | 6 | 12 | 17 | 39 | 76 | 107 | 186 | 179 | 404 | 80,3 | z | |
| 2 | 1 | - | 4 | 10 | 18 | 27 | 42 | 41 | 43 | 77,9 | m | I64 |
| - | - | - | 1 | 4 | 12 | 27 | 67 | 69 | 222 | 84,7 | w | |
| 2 | 1 | - | 5 | 14 | 30 | 54 | 109 | 110 | 265 | 82,5 | z | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 12 | 18 | 29 | 24 | 43 | 78,0 | m | I70-I79 |
| 2 | 1 | - | 1 | - | 5 | 11 | 33 | 35 | 115 | 84,0 | w | |
| 3 | 2 | 2 | 4 | 10 | 17 | 29 | 62 | 59 | 158 | 81,5 | z | |
| 6 | 6 | 4 | 15 | 46 | 56 | 96 | 120 | 78 | 127 | 76,1 | m | J00-J99 |
| 3 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | 57 | 74 | 87 | 186 | 80,8 | w | |
| 9 | 12 | 7 | 20 | 63 | 75 | 153 | 194 | 165 | 313 | 78,2 | z | |
| 5 | 1 | 2 | 6 | 14 | 17 | 25 | 37 | 29 | 56 | 76,9 | m | J10-J18 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 14 | 35 | 47 | 114 | 83,3 | w | |
| 7 | 3 | 4 | 8 | 17 | 21 | 39 | 72 | 76 | 170 | 80,3 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | J11 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 82,5 | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 82,5 | z | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 4 | 84,6 | m | J20-J22 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 82,5 | w | |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 83,9 | z | |
| 1 | 2 | 2 | 6 | 25 | 28 | 42 | 54 | 28 | 43 | 74,9 | m | J40-J47 |
| 1 | 4 | - | 1 | 8 | 12 | 26 | 21 | 15 | 41 | 77,8 | w | |
| 2 | 6 | 2 | 7 | 33 | 40 | 68 | 75 | 43 | 84 | 75,9 | z | |
| 10 | 21 | 14 | 29 | 35 | 45 | 39 | 39 | 15 | 27 | 66,7 | m | K00-K93 |
| - | 16 | 12 | 15 | 21 | 20 | 17 | 40 | 41 | 91 | 75,6 | w | |
| 10 | 37 | 26 | 44 | 56 | 65 | 56 | 79 | 56 | 118 | 71,1 | z | |
| 6 | 14 | 7 | 26 | 24 | 32 | 16 | 9 | 4 | 5 | 62,9 | m | K70-K77 |
| - | 13 | 9 | 9 | 12 | 8 | 4 | 13 | 4 | 10 | 65,5 | w | |
| 6 | 27 | 16 | 35 | 36 | 40 | 20 | 22 | 8 | 15 | 63,8 | z | |
| 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 10 | 19 | 5 | 22 | 73,6 | m | N00-N99 |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 22 | 14 | 52 | 81,5 | w | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | 11 | 16 | 16 | 41 | 19 | 74 | 77,8 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | O00-O99 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,5 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | m | P00-P96 |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 6,9 | w | |
| - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 3,1 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,5 | m | Q00-Q99 |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 15,8 | w | |
| - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 10,7 | z | |
| 18 | 18 | 19 | 28 | 31 | 27 | 33 | 25 | 8 | 29 | 62,3 | m | R00-R99 |
| 7 | 2 | 7 | 6 | 8 | 10 | 25 | 21 | 24 | 116 | 77,7 | w | |
| 25 | 20 | 26 | 34 | 39 | 37 | 58 | 46 | 32 | 145 | 69,6 | z | |

Noch 3. Gestorbene 2000 nach Todesursachen,

| Pos. Nr. ICD-10 | Todesursache | männl. weibl. zus. | Ge- stor- bene insges. | Davon im Alter von ... bis | | | | | | |
|--------------------|--|--------------------------|---------------------------------|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | unter 1 Jahr | 1 - 15 | 15 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 |
| R95 | Plötzlicher Kindstod | m | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - |
| S00-T98 | Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen | m | 246 | - | 6 | 7 | 15 | 17 | 19 | 18 |
| | | w | 96 | - | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| | | z | 342 | - | 7 | 10 | 18 | 22 | 25 | 24 |
| S00-S09 | Verletzungen des Kopfes | m | 64 | - | 3 | - | 2 | 5 | 5 | 3 |
| | | w | 30 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 |
| | | z | 94 | - | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 6 |
| S70-S79 | Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels | m | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | 6 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 10 | - | - | - | - | - | - | - |
| T00-T07 | Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen | m | 47 | - | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| | | w | 20 | - | - | 2 | - | 3 | 1 | 1 |
| | | z | 67 | - | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| T20-T32 | Verbrennungen oder Verätzungen | m | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 2 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| T33-T35 | Erfrierungen | m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | w | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | - | - | - | - | - | - | - | - |
| T51-T65 | Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen | m | 13 | - | - | - | 1 | 1 | - | 2 |
| | | w | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | | z | 16 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 2 |
| T66-T78 | Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen | m | 66 | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| | | w | 17 | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| | | z | 83 | - | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 |
| V01-V99 | Transportmittelunfälle | m | 60 | - | 3 | 4 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| | | w | 21 | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| | | z | 81 | - | 3 | 6 | 7 | 6 | 11 | 2 |
| W00-W19 | Stürze | m | 31 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| | | w | 18 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | z | 49 | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
| X60-X84 | Vorsätzliche Selbstbeschädigung | m | 78 | - | - | 1 | 2 | 6 | 5 | 6 |
| | | w | 31 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 |
| | | z | 109 | - | - | 2 | 2 | 7 | 6 | 8 |
| X85-Y09 | Tätlicher Angriff | m | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - |
| | | w | 5 | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
| | | z | 8 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Y10-Y34 | Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind | m | 43 | - | - | 1 | 5 | 5 | 3 | 8 |
| | | w | 14 | - | 1 | - | 1 | 1 | 2 | 1 |
| | | z | 57 | - | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 9 |

Geschlecht und Altersgruppen

| unter ... Jahren | | | | | | | | | | Mittleres Sterbe- alter | männl. weibl. zus. | Pos. Nr. ICD-10 |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 40 – 45 | 45 – 50 | 50 – 55 | 55 – 60 | 60 – 65 | 65 – 70 | 70 – 75 | 75 – 80 | 80 – 85 | 85 und mehr | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | m | R95 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2 | z | |
| 23 | 24 | 12 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 12 | 10 | 50,7 | m | S00-T98 |
| 7 | 3 | 3 | 9 | 6 | 5 | 5 | 15 | 9 | 10 | 59,3 | w | |
| 30 | 27 | 15 | 27 | 24 | 22 | 20 | 30 | 21 | 20 | 53,1 | z | |
| 6 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 7 | 2 | 4 | 54,5 | m | S00-S09 |
| 2 | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 65,2 | w | |
| 8 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 5 | 9 | 57,9 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 3 | 88,1 | m | S70-S79 |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 84,4 | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 5 | 85,8 | z | |
| 5 | 5 | 2 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | 46,6 | m | T00-T07 |
| 1 | - | - | - | 3 | 1 | - | 5 | 2 | 1 | 56,6 | w | |
| 6 | 5 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 6 | 3 | 1 | 49,6 | z | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | m | T20-T32 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 37,5 | z | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | m | T33-T35 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | w | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | z | |
| 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 44,8 | m | T51-T65 |
| - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50,8 | w | |
| 3 | 2 | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 45,9 | z | |
| 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 49,6 | m | T66-T78 |
| 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 2 | 2 | - | 1 | 56,4 | w | |
| 6 | 9 | 7 | 7 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 2 | 51,0 | z | |
| 6 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 44,9 | m | V01-V99 |
| 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | 53,5 | w | |
| 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 1 | 47,1 | z | |
| 1 | 3 | - | 2 | 2 | 3 | 7 | 4 | 1 | 5 | 67,5 | m | W00-W19 |
| 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 77,5 | w | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 10 | 71,1 | z | |
| 7 | 13 | 6 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 6 | 2 | 52,7 | m | X60-X84 |
| 3 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 59,0 | w | |
| 10 | 14 | 7 | 13 | 9 | 9 | 2 | 9 | 7 | 4 | 54,5 | z | |
| 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,8 | m | X85-Y09 |
| 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 45,5 | w | |
| 2 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 41,9 | z | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | 44,5 | m | Y10-Y34 |
| 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 47,9 | w | |
| 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 45,3 | z | |

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Jahrbuch für das Saarland

An die Stelle der früher im jährlichen Wechsel erschienenen Querschnittsveröffentlichungen (Statistisches Handbuch für das Saarland - letzte Ausgabe: 1996 - und Statistisches Taschenbuch für das Saarland - letzte Ausgabe: 1995) ist 1999 das Statistische Jahrbuch für das Saarland getreten. Es bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt. Wichtige Daten aus der amtlichen Statistik der anderen Bundesländer und des Bundes sowie der Länder der EU runden das Informationsangebot ab.

Statistik-Journal, Statistisches Monatsheft Saarland

Das Statistik-Journal informiert monatlich über aktuelle Ergebnisse aus einer Vielzahl von Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken und ein Zahlenspiegel umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich. Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

Bildung - Kurzinformation (erscheint jährlich)

III. Reihen

Einzelchrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung etc.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten veröffentlicht. Regelmäßig erscheinen die Sonderhefte aus den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Agrarberichterstattung, Allgemeinbildende Schulen und Krebsstatistik.

Saarländische Gemeindezahlen

In dieser jährlich erscheinenden Publikation werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich. Erwerbstätigenrechnung der Länder.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des Saarländischen Planungs- und Informationssystems SAPLIS usw. werden regelmäßig aktualisiert herausgegeben.

STATISTISCHES LANDESAMT SAARLAND - Presse- und Informationsdienst

Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, (06 81/5 01 - 59 35/- 59 25, Telefax 06 81/5 01 - 59 21, E-Mail: statistik@stala.saarland.de

Internet: <http://www.statistik.saarland.de>