


Sterbefälle 2006 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im August 2007

Einzelpreis 3,50 EUR

© **Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken, 2007.**

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Amt Saarland, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501 5927 - Fax: (0681) 501 5921 - E-Mail: statistik@lzd.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

1 Sterbefälle 2006 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
		zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
A00-T98	INSGESAMT	12 296	5 811	6 485	1 174,7	1 141,9	1 205,6
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	135	59	76	12,9	11,6	14,1
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	3 434	1 878	1 556	328,1	369,1	289,3
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	93	34	59	8,9	6,7	11,0
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	555	215	340	53,0	42,3	63,2
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	79	56	23	7,5	11,0	4,3
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	304	124	180	29,0	24,4	33,5
H00-H59	Kapitel VII Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	1	1	-	0,1	0,2	-
H60-H95	Kapitel VIII Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	5 080	2 137	2 943	485,3	420,0	547,1
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	669	375	294	63,9	73,7	54,7
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	781	345	436	74,6	67,8	81,1
L00-L99	Kapitel XII Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1	-	1	0,1	-	0,2
M00-M99	Kapitel XIII Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	51	19	32	4,9	3,7	5,9
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	327	137	190	31,2	26,9	35,3
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	23	10	13	2,2	2,0	2,4
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	30	19	11	2,9	3,7	2,0
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	334	160	174	31,9	31,4	32,3
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	399	242	157	38,1	47,6	29,2

2 Säuglingssterbefälle 2006 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säug- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
A00-T98	INSGESAMT	männl.	20	10	-	3	7
		weibl.	13	5	3	-	5
		zus.	33	15	3	3	12
	Darunter:						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	2	1	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	2	1	-	-	1
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	6	5	-	-	1
		weibl.	9	4	3	-	2
		zus.	15	9	3	-	3
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabel- schnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	6	5	-	-	1
		weibl.	7	4	2	-	1
		zus.	13	9	2	-	2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	6	5	-	-	1
		weibl.	7	4	2	-	1
		zus.	13	9	2	-	2
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	5	4	-	-	1
		weibl.	7	4	2	-	1
		zus.	12	8	2	-	2
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	1	1	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	6	2	-	2	2
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	7	3	-	2	2
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	3	1	-	1	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	3	1	-	1	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	1	-	-	1	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	1	-
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	1	-	-	1	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	1	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	6	2	-	1	3
		weibl.	2	-	-	-	2
		zus.	8	2	-	1	5
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	2	-	-	-	2
		weibl.	2	-	-	-	2
		zus.	4	-	-	-	4

3 Gestorbene 2006 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
A00-T98	INSGESAMT	männl.	5 811	20	13	13	19	21	18	45
		weibl.	6 485	13	6	8	2	6	11	27
		zus.	12 296	33	19	21	21	27	29	72
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	59	-	1	-	-	-	-	1
		weibl.	76	-	1	-	-	-	-	-
		zus.	135	-	2	-	-	-	-	1
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	13	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	18	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	4	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	5	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	11	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	26	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	6	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	7	-	-	-	-	-	-	1
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 878	-	2	1	2	1	3	12
		weibl.	1 556	-	1	1	-	1	6	13
		zus.	3 434	-	3	2	2	2	9	25
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 828	-	2	1	2	1	3	11
		weibl.	1 500	-	1	1	-	1	6	13
		zus.	3 328	-	3	2	2	2	9	24
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	555	-	-	-	-	1	-	4
		weibl.	507	-	-	-	-	-	2	3
		zus.	1 062	-	-	-	-	1	2	7
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	578	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	199	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	777	-	-	-	-	-	1	2
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	22	-	-	-	-	-	-	3
		weibl.	24	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	46	-	-	-	-	-	-	4
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	278	-	-	-	-	-	1	4
		zus.	281	-	-	-	-	-	1	4
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	168	-	-	1	-	-	2	2
		zus.	168	-	-	1	-	-	2	2
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	181	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	181	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	107	-	-	-	-	-	2	-
		weibl.	56	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	163	-	-	-	-	-	2	1

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
95	143	262	337	373	787	876	1 056	922	811	71,5	männl.	A00-T98
41	98	121	179	209	417	541	885	1 486	2 435	79,4	weibl.	
136	241	383	516	582	1 204	1 417	1 941	2 408	3 246	75,7	zus.	
4	1	2	5	2	9	4	12	13	5	69,6	männl.	A00-B99
1	1	2	1	3	3	5	13	18	28	78,8	weibl.	
5	2	4	6	5	12	9	25	31	33	74,7	zus.	
-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	76,4	männl.	A00-A09
-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	84,3	weibl.	
-	-	-	-	1	1	-	3	5	8	82,1	zus.	
1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	67,0	männl.	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	75,0	weibl.	
1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	68,6	zus.	
-	-	1	2	2	-	1	2	2	1	69,7	männl.	B15-B19
-	1	1	1	2	2	2	3	2	1	70,1	weibl.	
-	1	2	3	4	2	3	5	4	2	70,0	zus.	
3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	47,8	männl.	B20-B24
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	weibl.	
4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	46,7	zus.	
27	42	115	159	171	317	311	348	233	134	69,7	männl.	C00-D48
24	38	66	98	111	187	207	253	296	254	72,9	weibl.	
51	80	181	257	282	504	518	601	529	388	71,2	zus.	
27	42	114	157	166	311	306	333	224	128	69,6	männl.	C00-C97
24	37	64	98	109	183	203	247	281	232	72,6	weibl.	
51	79	178	255	275	494	509	580	505	360	71,0	zus.	
10	8	44	44	59	85	96	104	61	39	69,4	männl.	C15-C26
1	7	11	25	26	55	70	91	121	95	75,6	weibl.	
11	15	55	69	85	140	166	195	182	134	72,4	zus.	
3	11	38	58	62	114	100	109	61	21	69,0	männl.	C30-C39
7	8	10	22	20	36	21	33	28	12	68,3	weibl.	
10	19	48	80	82	150	121	142	89	33	68,8	zus.	
2	1	2	2	-	3	-	3	4	2	63,5	männl.	C43-C44
1	1	3	1	2	2	3	1	2	7	70,6	weibl.	
3	2	5	3	2	5	3	4	6	9	67,2	zus.	
-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	69,7	männl.	C50
8	8	24	19	27	35	34	43	34	41	70,0	weibl.	
8	8	24	19	27	36	36	43	34	41	70,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
2	6	6	12	19	21	29	21	22	25	70,7	weibl.	
2	6	6	12	19	21	29	21	22	25	70,7	zus.	
-	1	1	5	8	29	31	38	32	36	76,5	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	1	1	5	8	29	31	38	32	36	76,5	zus.	
-	1	6	9	4	17	13	23	25	7	71,9	männl.	C64-C68
-	2	1	3	2	5	4	9	17	12	76,5	weibl.	
-	3	7	12	6	22	17	32	42	19	73,5	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2006 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Geschlecht	Gestorbene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	129	-	-	-	-	-	1	3
		weibl.	127	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	256	-	-	-	-	-	1	3
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	34	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	59	1	-	-	1	1	-	-
		zus.	93	1	-	-	1	1	1	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	215	-	3	-	-	-	-	1
		weibl.	340	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	555	-	3	-	-	-	1	1
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	190	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	293	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	483	-	-	-	-	-	-	1
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	56	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	23	-	-	1	-	-	-	1
		zus.	79	-	-	1	-	-	-	2
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	55	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	17	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	72	-	-	-	-	-	-	2
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	46	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	12	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	58	-	-	-	-	-	-	2
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	124	2	2	-	-	2	-	-
		weibl.	180	-	1	-	-	1	2	-
		zus.	304	2	3	-	-	3	2	-
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 137	-	1	-	1	-	5	12
		weibl.	2 943	-	1	-	-	-	1	4
		zus.	5 080	-	2	-	1	-	6	16
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	70	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	195	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	265	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 169	-	-	-	-	-	2	4
		weibl.	1 259	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2 428	-	-	-	-	-	2	4
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	475	-	-	-	-	-	1	1
		weibl.	419	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	894	-	-	-	-	-	1	1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	31	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	20	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	51	-	-	-	-	-	-	1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	277	-	1	-	1	-	3	3
		weibl.	498	-	1	-	-	-	1	1
		zus.	775	-	2	-	1	-	4	4

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
3	7	5	7	6	19	26	22	21	9	69,4	männl.	C81-C96
2	3	1	4	9	18	18	24	26	22	74,7	weibl.	
5	10	6	11	15	37	44	46	47	31	72,0	zus.	
-	-	1	1	-	5	10	8	2	6	73,3	männl.	D50-D89
1	2	-	-	-	4	3	8	15	23	78,1	weibl.	
1	2	1	1	-	9	13	16	17	29	76,4	zus.	
1	4	6	8	10	22	35	52	38	35	74,1	männl.	E00-E90
2	-	4	4	4	14	24	42	95	150	82,9	weibl.	
3	4	10	12	14	36	59	94	133	185	79,5	zus.	
1	2	6	7	9	20	33	47	36	28	74,9	männl.	E10-E14
-	-	2	3	4	12	23	36	83	130	83,3	weibl.	
1	2	8	10	13	32	56	83	119	158	80,0	zus.	
5	6	10	7	3	13	4	4	1	2	59,8	männl.	F00-F99
-	2	3	3	2	1	2	3	-	5	64,9	weibl.	
5	8	13	10	5	14	6	7	1	7	61,3	zus.	
5	6	10	7	3	12	4	4	1	2	59,6	männl.	F10-F19
-	2	3	3	1	1	1	2	-	3	63,6	weibl.	
5	8	13	10	4	13	5	6	1	5	60,6	zus.	
5	5	10	5	3	10	2	3	1	1	58,3	männl.	F10
-	1	2	3	1	1	-	1	-	2	62,0	weibl.	
5	6	12	8	4	11	2	4	1	3	59,0	zus.	
5	5	4	5	5	11	17	27	19	20	69,8	männl.	G00-G99
1	4	1	4	6	14	13	27	47	59	78,5	weibl.	
6	9	5	9	11	25	30	54	66	79	74,9	zus.	
19	37	62	84	94	254	331	396	405	436	75,2	männl.	I00-I99
5	23	17	28	37	114	178	370	728	1 437	83,3	weibl.	
24	60	79	112	131	368	509	766	1 133	1 873	79,9	zus.	
-	-	1	2	6	9	13	9	13	17	76,5	männl.	I10-I15
-	-	-	1	2	2	6	20	46	118	86,4	weibl.	
-	-	1	3	8	11	19	29	59	135	83,8	zus.	
7	16	33	49	51	129	180	241	222	235	75,6	männl.	I20-I25
1	8	4	12	13	57	83	174	300	607	83,2	weibl.	
8	24	37	61	64	186	263	415	522	842	79,6	zus.	
4	10	21	31	29	56	79	81	86	76	73,4	männl.	I21
1	7	3	9	8	28	43	64	116	140	80,0	weibl.	
5	17	24	40	37	84	122	145	202	216	76,5	zus.	
1	2	1	6	2	3	4	2	5	4	67,9	männl.	I22
-	-	-	-	-	3	2	5	4	6	79,6	weibl.	
1	2	1	6	2	6	6	7	9	10	72,5	zus.	
7	7	8	13	9	33	37	34	48	73	74,2	männl.	I30-I52
1	6	1	3	8	19	17	57	123	260	84,1	weibl.	
8	13	9	16	17	52	54	91	171	333	80,6	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2006 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	387	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	661	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	1 048	-	-	-	-	-	-	2
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	105	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	222	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	327	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	157	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	204	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	361	-	-	-	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	375	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	294	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	669	-	-	1	-	-	1	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	63	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	74	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	137	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	9	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	12	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	234	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	164	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	398	-	-	1	-	-	1	-
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	345	-	-	-	-	-	2	2
		weibl.	436	-	-	-	-	1	-	1
		zus.	781	-	-	-	-	1	2	3
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	148	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	93	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	241	-	-	-	-	-	-	3
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	137	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	190	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	327	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	10	6	1	-	-	-	-	-
		weibl.	13	9	1	1	-	-	-	-
		zus.	23	15	2	1	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	19	6	1	-	2	-	-	-
		weibl.	11	1	-	-	-	-	-	-
		zus.	30	7	1	-	2	-	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	160	6	-	1	1	2	3	2
		weibl.	174	2	1	-	-	2	-	2
		zus.	334	8	1	1	1	4	3	4

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
2	7	15	13	17	49	57	80	81	64	74,8	männl.	I60-I69
2	6	5	7	7	23	56	79	172	304	82,6	weibl.	
4	13	20	20	24	72	113	159	253	368	79,7	zus.	
-	-	1	3	1	8	14	20	33	25	79,4	männl.	I64
-	-	-	-	-	4	16	23	65	114	84,5	weibl.	
-	-	1	3	1	12	30	43	98	139	82,9	zus.	
2	1	2	3	5	21	28	19	33	43	77,4	männl.	I70-I79
-	-	2	-	4	4	7	20	54	112	84,7	weibl.	
2	1	4	3	9	25	35	39	87	155	81,5	zus.	
1	2	7	7	24	35	58	84	94	62	76,4	männl.	J00-J99
1	3	5	7	7	24	24	48	63	111	80,1	weibl.	
2	5	12	14	31	59	82	132	157	173	78,0	zus.	
-	-	3	1	2	4	10	13	18	12	77,5	männl.	J09-J18
-	1	-	-	-	5	3	7	12	46	85,4	weibl.	
-	1	3	1	2	9	13	20	30	58	81,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	91	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	91	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	84,0	männl.	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	89,6	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	88,2	zus.	
-	1	4	4	19	24	37	58	51	35	75,7	männl.	J40-J47
1	2	3	6	7	15	15	35	38	41	77,2	weibl.	
1	3	7	10	26	39	52	93	89	76	76,3	zus.	
8	18	22	30	31	51	46	53	49	33	69,2	männl.	K00-K93
2	10	13	21	20	26	44	50	101	147	78,0	weibl.	
10	28	35	51	51	77	90	103	150	180	74,1	zus.	
7	12	17	19	19	23	25	10	12	2	63,3	männl.	K70-K77
-	5	8	16	10	13	12	7	13	8	67,1	weibl.	
7	17	25	35	29	36	37	17	25	10	64,8	zus.	
1	-	1	-	6	22	16	31	27	33	77,7	männl.	N00-N99
-	1	-	2	3	8	17	22	51	86	82,8	weibl.	
1	1	1	2	9	30	33	53	78	119	80,6	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	15,7	männl.	P00-P96
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9,6	weibl.	
2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	12,3	zus.	
1	1	-	-	2	-	3	2	1	-	37,5	männl.	Q00-Q99
-	-	1	1	-	1	1	-	2	4	70,2	weibl.	
1	1	1	1	2	1	4	2	3	4	49,5	zus.	
5	7	12	11	8	24	17	25	17	19	65,2	männl.	R00-R99
1	4	5	3	5	9	12	29	33	66	77,8	weibl.	
6	11	17	14	13	33	29	54	50	85	71,7	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2006 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	2	2	-	-	-	-	-	-
		weibl.	2	2	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	4	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	242	-	2	11	13	16	3	14
		weibl.	157	-	-	4	1	-	1	6
		zus.	399	-	2	15	14	16	4	20
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	58	-	-	4	1	2	1	5
		weibl.	33	-	-	1	-	-	-	1
		zus.	91	-	-	5	1	2	1	6
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	42	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	57	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	34	-	-	3	6	2	1	1
		weibl.	19	-	-	2	1	-	-	1
		zus.	53	-	-	5	7	2	1	2
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	6	-	-	-	-	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	11	-	-	-	-	1	-	-
		weibl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	14	-	-	-	-	1	-	-
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	59	-	2	3	3	5	-	4
		weibl.	17	-	-	-	-	-	1	2
		zus.	76	-	2	3	3	5	1	6
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	37	-	-	6	5	5	2	2
		weibl.	13	-	-	2	-	-	-	-
		zus.	50	-	-	8	5	5	2	2
W00-W19	Stürze	männl.	40	-	-	-	2	-	-	-
		weibl.	39	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	79	-	-	-	2	-	-	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	93	-	-	4	6	8	1	5
		weibl.	29	-	-	2	-	-	1	5
		zus.	122	-	-	6	6	8	2	10
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	5	-	-	-	-	2	-	3
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	5	-	-	-	-	2	-	3
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	42	-	-	1	-	1	-	4
		weibl.	58	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	100	-	-	1	1	1	-	4

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
17	19	20	19	13	22	19	12	20	22	55,5	männl.	S00-T98
2	9	3	7	10	11	8	14	27	54	73,3	weibl.	
19	28	23	26	23	33	27	26	47	76	62,5	zus.	
2	5	1	6	4	5	4	4	7	7	59,7	männl.	S00-S09
1	3	1	1	2	3	2	5	8	5	69,9	weibl.	
3	8	2	7	6	8	6	9	15	12	63,4	zus.	
-	-	-	-	1	-	2	-	5	7	82,0	männl.	S70-S79
-	-	-	-	-	-	-	4	11	27	86,7	weibl.	
-	-	-	-	1	-	2	4	16	34	85,4	zus.	
5	3	5	2	1	2	1	1	1	-	42,9	männl.	T00-T07
-	2	-	2	-	1	1	-	2	7	64,1	weibl.	
5	5	5	4	1	3	2	1	3	7	50,5	zus.	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	73,7	männl.	T20-T32
-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	61,7	weibl.	
-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	67,7	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
1	2	1	1	3	-	-	-	-	2	56,6	männl.	T51-T65
1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	67,7	weibl.	
2	2	1	1	3	-	-	1	1	2	59,0	zus.	
2	7	4	6	3	10	4	5	1	-	50,7	männl.	T66-T78
-	1	2	-	5	4	1	1	-	-	58,5	weibl.	
2	8	6	6	8	14	5	6	1	-	52,4	zus.	
5	4	2	2	1	1	-	1	1	-	37,5	männl.	V01-V99
-	1	-	2	2	-	2	-	3	1	61,2	weibl.	
5	5	2	4	3	1	2	1	4	1	43,6	zus.	
-	4	2	3	-	3	8	2	6	10	70,1	männl.	W00-W19
-	2	1	-	-	3	2	5	7	18	79,2	weibl.	
-	6	3	3	-	6	10	7	13	28	74,6	zus.	
7	10	9	8	7	10	9	7	2	-	51,7	männl.	X60-X84
1	4	1	2	4	2	2	2	2	1	54,9	weibl.	
8	14	10	10	11	12	11	9	4	1	52,4	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	männl.	X85-Y09
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,8	zus.	
2	1	5	4	3	7	2	-	6	6	62,5	männl.	Y10-Y34
1	1	1	2	2	4	-	7	14	25	79,6	weibl.	
3	2	6	6	5	11	2	7	20	31	72,4	zus.	

Veröffentlichungen des Statistischen Amtes Saarland

I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

Statistisches Jahrbuch für das Saarland 2006 (erschienen im November 2006, EUR 20,00). Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt. Wichtige Daten aus der amtlichen Statistik der anderen Bundesländer sowie der Länder der EU runden das Informationsangebot ab.

Saarländische Gemeindezahlen 2006 (erschienen im Oktober 2006, EUR 8,00). In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

SAARLAND HEUTE 2007 - Statistische Kurzinformationen (erschienen im April 2007, erscheint jährlich, kostenlos)

Statistisches Jahrbuch „Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2004 (erschienen im Dezember 2004, EUR 10,00) und **Broschüre „Statistische Kurzinformationen Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2006** (erschienen im Februar 2006, kostenlos). Erscheinen unregelmäßig im Wechsel. Das Jahrbuch zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter. Die Broschüre enthält die wichtigsten Daten des Jahrbuchs in aktueller Darstellung.

Statistik Journal, Statistisches Quartalsheft Saarland (Einzelheft EUR 3,00, Jahresabonnement EUR 12,00). Das Statistik Journal informiert über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

Handbuch Öffentliche Finanzen 2003 (erschienen im Januar 2005, EUR 10,00). Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

Statistische Berichte (erscheinen monatlich, viertel-, halb oder ganzjährig zu einem Preis ab EUR 3,00 p.St.). In den Statistischen Berichten werden zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

Fachstatistische Faltblätter „Statistische Kurzinformationen“ (erscheinen i.d.R. jährlich und sind kostenlos). Zurzeit liegen vor:

Hochschulen im Saarland 2006/2007 (erschienen im Mai 2007)

Landwirtschaft im Saarland - Ausgabe 2007 (erschienen im Mai 2007)

III. REIHEN

Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes. In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung, Wahlen etc.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte). In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Bildung und Agrarberichterstattung, veröffentlicht. Aktuell erschienene Sonderhefte:

Agrarstrukturserhebung 2005 - Strukturdaten der Landwirtschaft (erschienen im Dezember 2006, EUR 10,00)

Produzierendes Gewerbe 2006 (erschienen im April 2007, EUR 10,00)

Allgemeinbildende Schulen 2006/2007 (erschienen im April 2007, EUR 10,00)

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Rahmen dieser Reihe werden gemeinsame Veröffentlichungen mit bundesdeutschen Zahlen konzipiert, z. B. der Museumsbericht 2004, das Gemeindeverzeichnis 2005 und die Kreiszahlen 2006 sowie mehrere Statistik Datenbanken. Mehrmals jährlich erscheinen auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder, mit Ergebnissen über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise.

IV. VERZEICHNISSE

Das Statistische Amt bietet verschiedene Verzeichnisse an: Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. Sie werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind teils auch in elektronischer Form lieferbar. Die Kosten richten sich jeweils nach dem Umfang.