


Sterbefälle 2009 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im Dezember 2010

© Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken, 2010.

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Amt Saarland, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Telefon: (0681) 501 5925 - Fax: (0681) 501 5915 - E-Mail: statistik@lzd.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

1 Sterbefälle 2009 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
			zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
A00-T98	INSGESAMT		12 588	6 001	6 587	1 226,9	1 202,2	1 250,3
A00-B99	Kapitel I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	194	83	111	18,9	16,6	21,1
C00-D48	Kapitel II	Neubildungen	3 375	1 853	1 522	328,9	371,2	288,9
D50-D89	Kapitel III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	73	29	44	7,1	5,8	8,4
E00-E90	Kapitel IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	404	167	237	39,4	33,5	45,0
F00-F99	Kapitel V	Psychische und Verhaltensstörungen	226	100	126	22,0	20,0	23,9
G00-G99	Kapitel VI	Krankheiten des Nervensystems	332	135	197	32,4	27,0	37,4
H00-H59	Kapitel VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	5 266	2 245	3 021	513,3	449,8	573,4
J00-J99	Kapitel X	Krankheiten des Atmungssystems	754	418	336	73,5	83,7	63,8
K00-K93	Kapitel XI	Krankheiten des Verdauungssystems	737	343	394	71,8	68,7	74,8
L00-L99	Kapitel XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	4	3	1	0,4	0,6	0,2
M00-M99	Kapitel XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	69	28	41	6,7	5,6	7,8
N00-N99	Kapitel XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	362	152	210	35,3	30,5	39,9
O00-O99	Kapitel XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	10	5	5	1,0	1,0	0,9
Q00-Q99	Kapitel XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	11	3	8	1,1	0,6	1,5
R00-R99	Kapitel XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	375	188	187	36,5	37,7	35,5
S00-T98	Kapitel XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	396	249	147	38,6	49,9	27,9

2 Säuglingssterbefälle 2009 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säug- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
A00-T98	INSGESAMT	männl.	9	3	1	1	4
		weibl.	8	3	2	2	1
		zus.	17	6	3	3	5
	Darunter						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	1	-
		zus.	1	-	-	1	-
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	1
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	5	3	1	1	-
		weibl.	5	2	2	1	-
		zus.	10	5	3	2	-
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	5	3	1	1	-
		weibl.	5	2	2	1	-
		zus.	10	5	3	2	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	5	3	1	1	-
		weibl.	5	2	2	1	-
		zus.	10	5	3	2	-
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	4	2	1	1	-
		weibl.	4	1	2	1	-
		zus.	8	3	3	2	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	1	1	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	2	2	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	3	-	-	-	3
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	4	-	-	-	4
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	3	-	-	-	3
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	4	-	-	-	4

3 Gestorbene 2009 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
A00-T98	INSGESAMT	männl.	6 001	9	12	13	12	15	16	28
		weibl.	6 587	8	6	6	9	10	10	24
		zus.	12 588	17	18	19	21	25	26	52
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	83	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	111	-	-	-	-	-	-	2
		zus.	194	-	-	-	-	-	1	2
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	14	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	29	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	14	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	18	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	32	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	6	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	6	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 853	-	2	2	1	1	1	6
		weibl.	1 522	-	-	2	-	3	2	11
		zus.	3 375	-	2	4	1	4	3	17
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 815	-	2	2	1	-	1	6
		weibl.	1 465	-	-	2	-	3	2	11
		zus.	3 280	-	2	4	1	3	3	17
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	606	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	443	-	-	-	-	1	-	2
		zus.	1 049	-	-	-	-	1	-	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	532	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	236	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	768	-	-	-	-	-	-	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	29	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	26	-	-	-	-	1	-	-
		zus.	55	-	-	-	-	1	-	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	3	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	270	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	273	-	-	-	-	-	-	1
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	156	-	-	-	-	-	-	3
		zus.	156	-	-	-	-	-	-	3
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	169	-	-	1	-	-	1	1
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	169	-	-	1	-	-	1	1
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	115	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	67	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	182	-	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
69	124	239	352	404	651	969	969	1 088	1 031	72,9	männl.	A00-T98
42	89	134	191	216	339	605	789	1 347	2 762	79,7	weibl.	
111	213	373	543	620	990	1 574	1 758	2 435	3 793	76,5	zus.	
2	6	5	5	5	7	12	15	13	12	70,6	männl.	A00-B99
1	2	-	5	3	4	7	18	27	42	79,6	weibl.	
3	8	5	10	8	11	19	33	40	54	75,7	zus.	
-	-	-	-	-	-	4	3	3	5	79,7	männl.	A00-A09
-	-	-	-	-	1	1	-	5	7	84,3	weibl.	
-	-	-	-	-	1	5	3	8	12	81,9	zus.	
-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	62,0	männl.	A15-A19
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	77,5	weibl.	
-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	69,8	zus.	
1	2	1	3	2	-	1	-	4	-	62,6	männl.	B15-B19
1	-	-	5	2	1	-	6	-	3	69,6	weibl.	
2	2	1	8	4	1	1	6	4	3	66,5	zus.	
-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	51,5	männl.	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	3	1	1	1	-	-	-	-	-	51,5	zus.	
14	35	82	148	177	293	376	296	258	161	70,8	männl.	C00-D48
18	42	74	96	109	158	219	206	269	313	73,3	weibl.	
32	77	156	244	286	451	595	502	527	474	71,9	zus.	
13	34	80	147	175	290	369	291	250	154	70,7	männl.	C00-C97
18	42	74	95	107	155	207	198	256	295	73,1	weibl.	
31	76	154	242	282	445	576	489	506	449	71,8	zus.	
6	16	22	54	59	99	121	110	75	44	70,5	männl.	C15-C26
3	7	13	16	19	46	65	66	98	107	76,2	weibl.	
9	23	35	70	78	145	186	176	173	151	72,9	zus.	
2	5	31	55	52	91	125	84	60	27	69,8	männl.	C30-C39
4	11	24	21	26	27	32	29	28	34	69,3	weibl.	
6	16	55	76	78	118	157	113	88	61	69,6	zus.	
-	1	1	3	2	3	4	3	5	7	73,9	männl.	C43-C44
2	-	-	-	2	1	5	3	4	8	74,9	weibl.	
2	1	1	3	4	4	9	6	9	15	74,4	zus.	
-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	77,0	männl.	C50
1	10	17	33	25	31	41	34	34	43	70,9	weibl.	
1	10	17	33	25	32	41	35	34	44	71,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
3	6	6	6	13	20	24	19	28	28	72,6	weibl.	
3	6	6	6	13	20	24	19	28	28	72,6	zus.	
-	2	1	3	8	21	32	28	34	37	76,0	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	2	1	3	8	21	32	28	34	37	76,0	zus.	
-	1	2	7	10	13	30	16	23	13	73,7	männl.	C64-C68
1	1	-	-	3	7	8	13	14	19	77,8	weibl.	
1	2	2	7	13	20	38	29	37	32	75,2	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2009 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	135	-	1	1	-	-	-	1
		weibl.	92	-	-	1	-	-	1	-
		zus.	227	-	1	2	-	-	1	1
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	29	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	44	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	73	-	-	-	-	-	-	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	167	-	1	-	-	-	-	2
		weibl.	237	1	-	-	1	-	-	-
		zus.	404	1	1	-	1	-	-	2
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	140	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	182	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	322	-	-	-	-	-	-	1
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	100	-	-	-	-	1	1	2
		weibl.	126	-	-	-	-	1	1	1
		zus.	226	-	-	-	-	2	2	3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	58	-	-	-	-	1	1	2
		weibl.	26	-	-	-	-	1	1	1
		zus.	84	-	-	-	-	2	2	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	43	-	-	-	-	1	1	2
		weibl.	17	-	-	-	-	-	1	1
		zus.	60	-	-	-	-	1	2	3
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	135	1	3	2	-	2	-	2
		weibl.	197	-	1	1	1	-	1	1
		zus.	332	1	4	3	1	2	1	3
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 245	-	1	1	-	2	1	4
		weibl.	3 021	-	-	2	1	1	3	6
		zus.	5 266	-	1	3	1	3	4	10
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	85	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	217	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	302	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 131	-	-	-	-	-	1	1
		weibl.	1 198	-	-	-	-	1	-	2
		zus.	2 329	-	-	-	-	1	1	3
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	407	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	393	-	-	-	-	1	-	2
		zus.	800	-	-	-	-	1	-	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	24	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	36	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	379	-	1	-	-	1	-	2
		weibl.	687	-	-	2	-	-	1	-
		zus.	1 066	-	1	2	-	1	1	2

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
1	2	4	10	10	18	25	19	31	12	71,8	männl.	C81-C96
1	2	2	5	3	8	13	18	19	19	74,8	weibl.	
2	4	6	15	13	26	38	37	50	31	73,0	zus.	
-	-	2	-	-	4	6	3	5	9	77,4	männl.	D50-D89
1	1	-	1	4	4	6	5	5	17	78,0	weibl.	
1	1	2	1	4	8	12	8	10	26	77,8	zus.	
-	2	4	9	10	11	22	37	28	41	75,5	männl.	E00-E90
-	3	2	2	2	9	21	37	48	111	81,8	weibl.	
-	5	6	11	12	20	43	74	76	152	79,2	zus.	
-	2	2	9	9	10	20	32	24	31	75,4	männl.	E10-E14
-	2	1	1	1	8	17	32	40	80	82,0	weibl.	
-	4	3	10	10	18	37	64	64	111	79,1	zus.	
9	5	10	10	5	8	8	10	11	20	67,3	männl.	F00-F99
2	3	4	4	2	3	6	10	17	72	80,8	weibl.	
11	8	14	14	7	11	14	20	28	92	74,8	zus.	
9	5	9	10	5	8	6	-	1	1	55,8	männl.	F10-F19
2	3	3	2	1	3	5	2	-	2	59,3	weibl.	
11	8	12	12	6	11	11	2	1	3	56,9	zus.	
4	3	8	8	4	5	5	-	1	1	56,6	männl.	F10
2	2	3	-	-	3	3	1	-	1	58,1	weibl.	
6	5	11	8	4	8	8	1	1	2	57,1	zus.	
-	3	2	6	5	15	23	22	28	21	70,9	männl.	G00-G99
2	2	4	3	6	19	18	28	38	72	78,0	weibl.	
2	5	6	9	11	34	41	50	66	93	75,1	zus.	
14	25	62	90	115	180	361	371	485	533	76,3	männl.	I00-I99
7	16	25	37	44	91	207	317	669	1 595	83,4	weibl.	
21	41	87	127	159	271	568	688	1 154	2 128	80,4	zus.	
1	2	3	3	3	5	7	10	16	35	79,0	männl.	I10-I15
-	-	-	-	3	4	13	15	45	137	85,8	weibl.	
1	2	3	3	6	9	20	25	61	172	83,9	zus.	
7	10	27	53	58	110	204	186	236	238	75,7	männl.	I20-I25
1	5	9	13	27	31	101	119	274	615	83,2	weibl.	
8	15	36	66	85	141	305	305	510	853	79,6	zus.	
3	5	19	28	29	43	90	63	76	51	73,0	männl.	I21
-	5	7	9	11	14	41	53	88	162	80,4	weibl.	
3	10	26	37	40	57	131	116	164	213	76,6	zus.	
1	-	1	1	3	4	5	1	6	2	71,8	männl.	I22
-	-	-	-	-	1	3	1	1	6	82,2	weibl.	
1	-	1	1	3	5	8	2	7	8	75,3	zus.	
4	7	17	12	24	24	48	59	80	100	76,0	männl.	I30-I52
1	1	4	8	7	15	35	68	140	405	84,8	weibl.	
5	8	21	20	31	39	83	127	220	505	81,7	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2009 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	391	-	-	-	-	1	-	-
		weibl.	550	-	-	-	-	-	1	3
		zus.	941	-	-	-	-	1	1	3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	141	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	207	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	348	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	179	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	243	-	-	-	1	-	-	1
		zus.	422	-	-	-	1	-	-	1
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	418	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	336	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	754	-	-	-	-	-	-	-
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	84	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	77	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	161	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	7	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	8	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	244	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	211	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	455	-	-	-	-	-	-	-
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	343	-	-	-	1	-	1	1
		weibl.	394	-	1	1	-	1	-	-
		zus.	737	-	1	1	1	1	1	1
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	148	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	79	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	227	-	-	-	-	-	-	1
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	152	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	210	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	362	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	5	5	-	-	-	-	-	-
		weibl.	5	5	-	-	-	-	-	-
		zus.	10	10	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	3	-	-	-	1	1	-	-
		weibl.	8	1	1	-	-	1	-	-
		zus.	11	1	1	-	1	2	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	188	3	1	1	3	1	5	-
		weibl.	187	1	2	-	3	1	2	2
		zus.	375	4	3	1	6	2	7	2

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
1	3	7	14	14	22	65	72	99	93	77,6	männl.	I60-I69
4	9	8	12	4	23	38	71	129	248	81,2	weibl.	
5	12	15	26	18	45	103	143	228	341	79,7	zus.	
-	1	-	5	4	4	25	26	31	45	79,3	männl.	I64
1	3	2	2	1	6	10	30	56	96	82,8	weibl.	
1	4	2	7	5	10	35	56	87	141	81,3	zus.	
-	-	3	5	12	12	24	32	37	54	78,6	männl.	I70-I79
1	-	1	1	2	7	10	24	51	144	84,6	weibl.	
1	-	4	6	14	19	34	56	88	198	82,1	zus.	
1	4	4	13	14	40	46	90	114	92	77,7	männl.	J00-J99
3	-	6	7	13	19	36	50	67	135	80,6	weibl.	
4	4	10	20	27	59	82	140	181	227	79,0	zus.	
1	-	-	1	-	5	11	19	19	28	80,3	männl.	J09-J18
2	-	-	1	-	-	7	10	14	43	83,9	weibl.	
3	-	-	2	-	5	18	29	33	71	82,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	76,0	weibl.	
-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	76,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	80,0	männl.	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	90,1	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	88,9	zus.	
-	4	2	10	12	30	26	54	68	38	76,1	männl.	J40-J47
-	-	6	6	13	18	24	38	43	63	78,4	weibl.	
-	4	8	16	25	48	50	92	111	101	77,2	zus.	
4	11	29	26	37	41	46	45	50	51	70,7	männl.	K00-K93
3	11	10	19	14	16	36	54	85	143	78,3	weibl.	
7	22	39	45	51	57	82	99	135	194	74,8	zus.	
3	8	25	17	25	22	16	15	11	5	64,2	männl.	K70-K77
2	9	8	15	9	5	10	10	5	6	64,9	weibl.	
5	17	33	32	34	27	26	25	16	11	64,5	zus.	
-	1	1	2	4	9	19	28	41	47	79,7	männl.	N00-N99
1	-	1	6	3	5	18	25	57	94	81,9	weibl.	
1	1	2	8	7	14	37	53	98	141	81,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	39,0	männl.	Q00-Q99
-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	52,6	weibl.	
-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	48,9	zus.	
8	8	14	22	15	15	24	20	21	27	65,5	männl.	R00-R99
1	4	1	9	11	5	12	18	28	87	77,3	weibl.	
9	12	15	31	26	20	36	38	49	114	71,4	zus.	

Noch: 3 Gestorbene 2009 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	3	3	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	4	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	249	-	4	7	6	7	6	11
		weibl.	147	-	1	-	3	1	1	1
		zus.	396	-	5	7	9	8	7	12
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	68	-	1	2	2	1	1	3
		weibl.	37	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	105	-	1	2	2	1	1	3
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	13	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	35	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	48	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	31	-	2	3	1	1	1	2
		weibl.	10	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	41	-	2	3	1	1	1	2
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	2	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	-	1
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	4	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	6	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	10	-	-	-	-	-	1	1
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	54	-	-	1	1	2	1	-
		weibl.	12	-	1	-	-	-	-	1
		zus.	66	-	1	1	1	2	1	1
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	40	-	2	5	3	-	1	3
		weibl.	5	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	45	-	2	5	4	-	1	3
W00-W19	Stürze	männl.	38	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	41	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	79	-	-	-	-	-	1	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	101	-	-	1	3	2	2	5
		weibl.	24	-	1	-	1	1	-	1
		zus.	125	-	1	1	4	3	2	6
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	1	-	1	-	-	-	-	-
		weibl.	3	-	-	-	1	-	-	-
		zus.	4	-	1	-	1	-	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	30	-	1	1	-	4	2	2
		weibl.	13	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	43	-	1	1	-	4	3	2

Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
16	24	23	20	13	23	22	29	25	13	58,5	männl.	S00-T98
3	5	7	2	3	5	15	13	27	60	76,1	weibl.	
19	29	30	22	16	28	37	42	52	73	65,1	zus.	
2	4	4	5	5	6	9	10	8	5	62,4	männl.	S00-S09
1	-	-	-	2	3	5	4	10	12	78,9	weibl.	
3	4	4	5	7	9	14	14	18	17	68,2	zus.	
-	-	-	-	-	2	-	2	6	3	80,1	männl.	S70-S79
-	-	-	-	-	-	2	3	6	24	87,1	weibl.	
-	-	-	-	-	2	2	5	12	27	85,2	zus.	
3	1	3	3	1	2	2	3	1	2	50,4	männl.	T00-T07
-	1	1	1	-	-	1	3	1	2	72,3	weibl.	
3	2	4	4	1	2	3	6	2	4	55,7	zus.	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	männl.	T20-T32
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	66,5	weibl.	
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	54,3	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	46,0	männl.	T51-T65
1	-	1	-	1	-	-	-	-	2	61,5	weibl.	
2	-	3	-	1	-	-	-	-	2	55,3	zus.	
5	12	8	8	2	4	2	6	2	-	54,1	männl.	T66-T78
1	1	2	-	-	-	-	-	4	2	61,8	weibl.	
6	13	10	8	2	4	2	6	6	2	55,5	zus.	
2	2	5	4	3	3	3	1	3	-	47,6	männl.	V01-V99
-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	62,8	weibl.	
2	3	5	4	3	3	4	1	3	2	49,2	zus.	
-	1	-	2	2	6	5	8	6	7	73,8	männl.	W00-W19
-	-	-	-	1	1	2	3	12	22	83,6	weibl.	
-	1	-	2	3	7	7	11	18	29	78,9	zus.	
10	17	14	12	5	9	6	7	5	3	55,2	männl.	X60-X84
2	2	5	-	-	2	3	-	3	3	58,1	weibl.	
12	19	19	12	5	11	9	7	8	6	55,8	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,0	männl.	X85-Y09
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	35,7	weibl.	
1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	28,3	zus.	
2	1	1	2	3	-	3	7	1	-	53,0	männl.	Y10-Y34
-	-	1	-	-	1	1	1	3	5	75,2	weibl.	
2	1	2	2	3	1	4	8	4	5	59,7	zus.	

Veröffentlichungen des Statistischen Amtes Saarland

I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

Statistisches Jahrbuch für das Saarland 2010 (erschieden im November 2010, EUR 20,00). Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt.

Saarländische Gemeindezahlen 2010 (erschieden im Dezember 2010, EUR 10,00). In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

SAARLAND HEUTE 2010 - Statistische Kurzinformationen (erschieden im April 2010, erscheint jährlich, kostenlos)

Statistisches Jahrbuch „Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2004 (letztmalig erschienen im Dezember 2004, EUR 10,00) und **Broschüre „Statistische Kurzinformationen Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2008** (erschieden im Februar 2008, kostenlos). Sind bisher regelmäßig im Wechsel erschienen. Das Jahrbuch zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter. Die Broschüre enthält die wichtigsten Daten des Jahrbuchs in aktueller Darstellung. Das Jahrbuch ist inzwischen durch die Internet-Datenbank www.grossregion.lu abgelöst worden.

Statistik Journal, Statistisches Quartalsheft Saarland (Einzelheft EUR 4,00, Jahresabonnement EUR 15,00). Das Statistik Journal informiert über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

Handbuch Öffentliche Finanzen 2008 (erschieden im Dezember 2009, EUR 10,00). Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

Statistische Berichte (erscheinen monatlich, viertel-, halb- oder ganzjährig und können kostenfrei im Internet heruntergeladen werden). In den Statistischen Berichten werden zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

Fachstatistische Faltblätter „Statistische Kurzinformationen“ (erscheinen i.d.R. jährlich und sind kostenlos). Zurzeit liegen vor:

Hochschulen im Saarland 2009/2010 (erschieden im Juni 2010)

Landwirtschaft im Saarland - Ausgabe 2010 (erschieden im Mai 2010)

III. REIHEN

Einzelchriften zur Statistik des Saarlandes. In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung, Wahlen etc.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte). In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Bildung und Agrarberichterstattung, veröffentlicht. Aktuell erschienene Sonderhefte:

Agrarstrukturserhebung 2007 - Strukturdaten der Landwirtschaft (erschieden im April 2009, EUR 10,00)

Produzierendes Gewerbe 2009 (erschieden im August 2010, EUR 10,00)

Allgemeinbildende Schulen 2007/2008 (erschieden im August 2008, EUR 10,00)

Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder. Im Rahmen dieser Reihe werden gemeinsame Veröffentlichungen mit bundesdeutschen Zahlen konzipiert, z. B. der Museumsbericht, das Gemeindeverzeichnis und die Kreiszahlen sowie mehrere Statistik Datenbanken. Mehrmals jährlich erscheinen auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder, mit Ergebnissen über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise.

IV. VERZEICHNISSE

Das Statistische Amt bietet verschiedene Verzeichnisse an: Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. Sie werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind auch in elektronischer Form lieferbar. Die Kosten richten sich jeweils nach dem Umfang.