


## Sterbefälle 2011 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen



Ausgegeben im Dezember 2012

© Statistisches Amt Saarland, Saarbrücken, 2012.

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Herausgeber: Statistisches Amt Saarland, Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken  
Telefon: (0681) 501 5925 - Fax: (0681) 501 5915 - E-Mail: statistik@lzd.saarland.de - Internet: <http://www.statistik.saarland.de>

# 1 Sterbefälle 2011 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache		Anzahl			Auf 100 000 Einwohner		
			zu- sammen	männ- lich	weib- lich	zu- sammen	männ- lich	weib- lich
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>		<b>12 331</b>	<b>5 986</b>	<b>6 345</b>	<b>1 214,8</b>	<b>1 211,2</b>	<b>1 218,3</b>
A00-B99	Kapitel I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	153	78	75	15,1	15,8	14,4
C00-D48	Kapitel II	Neubildungen	3 525	1 912	1 613	347,3	386,9	309,7
D50-D89	Kapitel III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	58	21	37	5,7	4,2	7,1
E00-E90	Kapitel IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	562	221	341	55,4	44,7	65,5
F00-F99	Kapitel V	Psychische und Verhaltensstörungen	439	193	246	43,2	39,0	47,2
G00-G99	Kapitel VI	Krankheiten des Nervensystems	320	154	166	31,5	31,2	31,9
H00-H59	Kapitel VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	-	-	-	-	-	-
H60-H95	Kapitel VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	-	-	-	-	-	-
I00-I99	Kapitel IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	4 727	2 075	2 652	465,7	419,8	509,2
J00-J99	Kapitel X	Krankheiten des Atmungssystems	708	404	304	69,8	81,7	58,4
K00-K93	Kapitel XI	Krankheiten des Verdauungssystems	630	311	319	62,1	62,9	61,3
L00-L99	Kapitel XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	15	6	9	1,5	1,2	1,7
M00-M99	Kapitel XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	53	17	36	5,2	3,4	6,9
N00-N99	Kapitel XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	356	169	187	35,1	34,2	35,9
O00-O99	Kapitel XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	15	6	9	1,5	1,2	1,7
Q00-Q99	Kapitel XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	23	15	8	2,3	3,0	1,5
R00-R99	Kapitel XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	326	161	165	32,1	32,6	31,7
S00-T98	Kapitel XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	421	243	178	41,5	49,2	34,2

## 2 Säuglingssterbefälle 2011 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Säu- lings- sterbe- fälle ins- gesamt	Davon nach Altersgruppen von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden bis 7 Tagen	7 Tagen bis 28 Tagen	28 Tagen bis 1 Jahr
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
		<b>weibl.</b>	<b>15</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
		<b>zus.</b>	<b>30</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>9</b>
	Darunter						
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	6	5	-	1	-
		weibl.	9	3	3	2	1
		zus.	15	8	3	3	1
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabel- schnur und Eihäuten	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwanger- schaftsdauer und dem fetalen Wachstum	männl.	6	5	-	1	-
		weibl.	7	3	2	1	1
		zus.	13	8	2	2	1
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	6	5	-	1	-
		weibl.	7	3	2	1	1
		zus.	13	8	2	2	1
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	6	5	-	1	-
		weibl.	5	2	2	1	-
		zus.	11	7	2	2	-
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-
		zus.	1	1	-	-	-
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	1	-	-	-	1
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	4	2	-	1	1
		weibl.	4	-	1	1	2
		zus.	8	2	1	2	3
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	männl.	2	-	-	1	1
		weibl.	2	-	1	-	1
		zus.	4	-	1	1	2
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	1	-
		zus.	1	-	-	1	-
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	männl.	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	1	-
		zus.	1	-	-	1	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	4	1	1	-	2
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	5	1	1	-	3
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	1	-	-	-	1
		weibl.	1	-	-	-	1
		zus.	2	-	-	-	2

### 3 Gestorbene 2011 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
<b>A00-T98</b>	<b>INSGESAMT</b>	<b>männl.</b>	<b>5 986</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>24</b>	<b>33</b>
		<b>weibl.</b>	<b>6 345</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>11</b>
		<b>zus.</b>	<b>12 331</b>	<b>30</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>16</b>	<b>41</b>	<b>44</b>
A00-B99	Kapitel I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	männl.	78	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	75	-	-	1	-	-	-	-
		zus.	153	-	-	1	-	-	-	-
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	13	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	18	-	-	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	männl.	25	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	12	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	37	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	männl.	5	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	5	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	Kapitel II Neubildungen	männl.	1 912	-	3	1	1	2	2	3
		weibl.	1 613	-	1	-	2	2	7	3
		zus.	3 525	-	4	1	3	4	9	6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	männl.	1 850	-	3	1	1	2	2	3
		weibl.	1 538	-	1	-	2	2	7	3
		zus.	3 388	-	4	1	3	4	9	6
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	männl.	568	-	-	-	1	-	-	2
		weibl.	402	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	970	-	-	-	1	-	-	2
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	männl.	562	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	276	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	838	-	-	-	-	-	1	-
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	männl.	25	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	23	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	48	-	-	-	-	-	1	-
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	305	-	-	-	-	1	-	-
		zus.	306	-	-	-	-	1	-	-
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	172	-	-	-	-	1	2	-
		zus.	172	-	-	-	-	1	2	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	männl.	206	-	-	-	-	1	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	206	-	-	-	-	1	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	männl.	127	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	68	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	195	-	-	-	-	-	-	-

# Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
<b>58</b>	<b>122</b>	<b>236</b>	<b>329</b>	<b>432</b>	<b>514</b>	<b>924</b>	<b>1 008</b>	<b>1 097</b>	<b>1 149</b>	<b>73,5</b>	<b>männl.</b>	<b>A00-T98</b>
<b>49</b>	<b>89</b>	<b>147</b>	<b>205</b>	<b>229</b>	<b>283</b>	<b>585</b>	<b>792</b>	<b>1 132</b>	<b>2 767</b>	<b>79,6</b>	<b>weibl.</b>	
<b>107</b>	<b>211</b>	<b>383</b>	<b>534</b>	<b>661</b>	<b>797</b>	<b>1 509</b>	<b>1 800</b>	<b>2 229</b>	<b>3 916</b>	<b>76,6</b>	<b>zus.</b>	
-	7	3	10	6	5	13	6	14	14	71,3	männl.	A00-B99
1	-	1	4	1	3	7	9	13	35	79,4	weibl.	
1	7	4	14	7	8	20	15	27	49	75,2	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	84,0	männl.	A00-A09
-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	85,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	1	2	2	13	84,9	zus.	
-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	66,5	männl.	A15-A19
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	72,0	weibl.	
-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	68,3	zus.	
-	5	-	5	2	2	5	1	4	1	65,3	männl.	B15-B19
-	-	-	2	-	2	-	3	1	4	76,3	weibl.	
-	5	-	7	2	4	5	4	5	5	68,8	zus.	
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	53,2	männl.	B20-B24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	2	1	1	-	1	-	-	-	-	53,2	zus.	
17	32	78	161	191	223	337	339	297	225	71,8	männl.	C00-D48
23	42	73	107	132	146	242	232	247	354	73,4	weibl.	
40	74	151	268	323	369	579	571	544	579	72,5	zus.	
17	32	75	158	187	221	331	331	276	210	71,6	männl.	C00-C97
22	42	73	106	129	143	235	219	233	321	73,0	weibl.	
39	74	148	264	316	364	566	550	509	531	72,2	zus.	
5	11	22	31	66	70	103	113	83	61	71,9	männl.	C15-C26
4	8	10	12	22	28	63	71	71	113	76,8	weibl.	
9	19	32	43	88	98	166	184	154	174	73,9	zus.	
3	10	22	72	65	83	99	81	82	45	70,3	männl.	C30-C39
6	10	21	40	33	40	40	26	27	32	68,1	weibl.	
9	20	43	112	98	123	139	107	109	77	69,6	zus.	
2	1	2	6	-	3	3	3	3	2	66,4	männl.	C43-C44
1	1	1	2	4	1	1	3	2	6	70,0	weibl.	
3	2	3	8	4	4	4	6	5	8	68,1	zus.	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	58,0	männl.	C50
8	11	17	27	24	26	43	37	47	64	72,3	weibl.	
8	11	17	28	24	26	43	37	47	64	72,3	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	C51-C58
-	4	10	12	15	15	26	26	18	43	73,3	weibl.	
-	4	10	12	15	15	26	26	18	43	73,3	zus.	
1	1	4	6	7	14	38	50	46	38	77,0	männl.	C60-C63
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
1	1	4	6	7	14	38	50	46	38	77,0	zus.	
1	2	2	6	10	7	21	26	22	30	76,1	männl.	C64-C68
-	1	1	-	7	6	16	7	14	16	76,8	weibl.	
1	3	3	6	17	13	37	33	36	46	76,3	zus.	

# Noch: 3 Gestorbene 2011 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	männl.	153	-	-	-	-	1	1	-
		weibl.	124	-	1	-	1	-	1	1
		zus.	277	-	1	-	1	1	2	1
D50-D89	Kapitel III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	männl.	21	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	37	-	-	-	-	1	-	-
		zus.	58	-	-	-	-	1	-	-
E00-E90	Kapitel IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	männl.	221	-	-	-	-	1	1	2
		weibl.	341	-	1	-	2	-	1	-
		zus.	562	-	1	-	2	1	2	2
E10-E14	Diabetes mellitus	männl.	186	-	-	-	-	-	1	1
		weibl.	277	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	463	-	-	-	-	-	1	1
F00-F99	Kapitel V Psychische und Verhaltensstörungen	männl.	193	-	-	-	-	1	1	4
		weibl.	246	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	439	-	-	-	-	1	3	4
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	männl.	82	-	-	-	-	1	1	3
		weibl.	27	-	-	-	-	-	2	-
		zus.	109	-	-	-	-	1	3	3
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	männl.	58	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	15	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	73	-	-	-	-	-	-	2
G00-G99	Kapitel VI Krankheiten des Nervensystems	männl.	154	-	1	-	1	-	2	2
		weibl.	166	-	1	-	-	-	-	-
		zus.	320	-	2	-	1	-	2	2
I00-I99	Kapitel IX Krankheiten des Kreislaufsystems	männl.	2 075	1	-	1	-	1	1	2
		weibl.	2 652	1	-	-	-	1	-	3
		zus.	4 727	2	-	1	-	2	1	5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	männl.	89	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	221	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	310	-	-	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	männl.	1 053	-	-	-	-	-	-	2
		weibl.	1 044	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	2 097	-	-	-	-	-	-	3
I21	Akuter Myokardinfarkt	männl.	370	-	-	-	-	-	-	1
		weibl.	330	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	700	-	-	-	-	-	-	2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	männl.	18	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	5	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	23	-	-	-	-	-	-	-
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	männl.	310	1	-	-	-	1	1	-
		weibl.	496	1	-	-	-	1	-	-
		zus.	806	2	-	-	-	2	1	-

# Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
2	4	8	9	11	23	21	22	26	25	72,0	männl.	C81-C96
1	1	5	4	12	11	24	21	22	19	72,1	weibl.	
3	5	13	13	23	34	45	43	48	44	72,0	zus.	
-	-	1	3	-	1	6	3	4	3	74,1	männl.	D50-D89
2	-	-	-	2	3	3	2	6	18	78,5	weibl.	
2	-	1	3	2	4	9	5	10	21	76,9	zus.	
3	5	8	9	14	15	40	29	47	47	74,4	männl.	E00-E90
2	4	1	4	6	5	25	44	69	177	82,8	weibl.	
5	9	9	13	20	20	65	73	116	224	79,5	zus.	
1	3	6	5	10	11	36	26	43	43	76,0	männl.	E10-E14
1	2	1	3	4	4	19	40	60	143	83,5	weibl.	
2	5	7	8	14	15	55	66	103	186	80,5	zus.	
5	6	19	11	13	9	22	31	23	48	71,8	männl.	F00-F99
-	5	4	2	4	4	12	25	61	127	83,1	weibl.	
5	11	23	13	17	13	34	56	84	175	78,1	zus.	
5	5	17	9	11	8	15	7	-	-	59,1	männl.	F10-F19
-	4	4	2	4	3	4	2	2	-	60,1	weibl.	
5	9	21	11	15	11	19	9	2	-	59,3	zus.	
3	3	14	6	8	5	12	5	-	-	60,1	männl.	F10
-	2	2	2	3	2	2	1	1	-	62,0	weibl.	
3	5	16	8	11	7	14	6	1	-	60,5	zus.	
2	2	3	4	12	14	21	24	35	31	74,1	männl.	G00-G99
5	-	8	7	6	8	20	26	28	57	76,3	weibl.	
7	2	11	11	18	22	41	50	63	88	75,2	zus.	
8	18	48	70	108	139	291	377	455	555	77,4	männl.	I00-I99
4	17	15	42	36	58	168	295	491	1 521	84,0	weibl.	
12	35	63	112	144	197	459	672	946	2 076	81,1	zus.	
-	-	1	3	6	5	11	12	16	35	79,8	männl.	I10-I15
-	1	1	1	2	2	12	17	34	151	86,1	weibl.	
-	1	2	4	8	7	23	29	50	186	84,3	zus.	
6	10	28	38	56	74	158	204	212	265	76,8	männl.	I20-I25
1	5	5	21	20	25	70	100	206	590	83,9	weibl.	
7	15	33	59	76	99	228	304	418	855	80,3	zus.	
5	8	15	26	30	35	49	63	69	69	73,6	männl.	I21
1	3	1	13	7	15	38	43	65	143	81,0	weibl.	
6	11	16	39	37	50	87	106	134	212	77,0	zus.	
-	-	-	2	2	1	3	5	3	2	74,1	männl.	I22
-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	86,8	weibl.	
-	-	-	2	2	1	3	5	5	5	76,8	zus.	
2	-	4	9	22	18	39	45	63	105	78,2	männl.	I30-I52
-	1	2	6	5	16	29	54	84	296	84,6	weibl.	
2	1	6	15	27	34	68	99	148	401	82,1	zus.	

# Noch: 3 Gestorbene 2011 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	männl.	399	-	-	1	-	-	-	-
		weibl.	575	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	974	-	-	1	-	-	-	1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	männl.	137	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	220	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	357	-	-	-	-	-	-	-
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	männl.	175	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	207	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	382	-	-	-	-	-	-	1
J00-J99	Kapitel X Krankheiten des Atmungssystems	männl.	404	-	1	-	-	-	-	1
		weibl.	304	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	708	-	1	-	-	-	-	2
J09-J18	Grippe und Pneumonie	männl.	46	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	40	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	86	-	-	-	-	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	männl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	1	-	-	-	-	-	-	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	männl.	273	-	1	-	-	-	-	1
		weibl.	200	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	473	-	1	-	-	-	-	2
K00-K93	Kapitel XI Krankheiten des Verdauungssystems	männl.	311	-	1	-	-	-	-	4
		weibl.	319	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	630	-	1	-	-	-	-	5
K70-K77	Krankheiten der Leber	männl.	127	-	-	-	-	-	-	3
		weibl.	72	-	-	-	-	-	-	1
		zus.	199	-	-	-	-	-	-	4
N00-N99	Kapitel XIV Krankheiten des Urogenitalsystems	männl.	169	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	187	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	356	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	Kapitel XV Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	Kapitel XVI Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	männl.	6	6	-	-	-	-	-	-
		weibl.	9	9	-	-	-	-	-	-
		zus.	15	15	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	Kapitel XVII Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	männl.	15	4	3	-	-	-	-	-
		weibl.	8	4	-	-	-	-	-	-
		zus.	23	8	3	-	-	-	-	-
R00-R99	Kapitel XVIII Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	männl.	161	4	1	2	2	1	4	3
		weibl.	165	1	1	-	1	1	1	1
		zus.	326	5	2	2	3	2	5	4



# Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	3	9	10	12	27	54	74	117	92	78,1	männl.	I60-I69
3	3	4	9	7	10	36	83	115	304	83,3	weibl.	
3	6	13	19	19	37	90	157	232	396	81,2	zus.	
-	-	-	1	-	9	21	27	39	40	80,7	männl.	I64
1	-	-	2	1	-	11	25	40	140	85,6	weibl.	
1	-	-	3	1	9	32	52	79	180	83,7	zus.	
-	4	2	7	8	13	17	32	39	53	78,3	männl.	I70-I79
-	1	2	3	1	3	9	19	28	140	85,5	weibl.	
-	5	4	10	9	16	26	51	67	193	82,2	zus.	
1	-	8	7	22	33	69	99	84	79	76,9	männl.	J00-J99
3	4	8	10	15	14	36	50	63	100	78,0	weibl.	
4	4	16	17	37	47	105	149	147	179	77,4	zus.	
-	-	2	-	2	3	3	12	12	12	79,1	männl.	J09-J18
-	1	1	-	1	1	4	4	8	20	82,2	weibl.	
-	1	3	-	3	4	7	16	20	32	80,6	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	J11
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93,0	männl.	J20-J22
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	93,0	zus.	
1	-	4	7	18	24	54	63	52	48	75,9	männl.	J40-J47
3	2	5	9	13	10	26	36	40	55	76,6	weibl.	
4	2	9	16	31	34	80	99	92	103	76,2	zus.	
3	16	25	19	33	30	58	31	48	43	70,0	männl.	K00-K93
2	6	17	13	12	14	34	38	56	126	78,4	weibl.	
5	22	42	32	45	44	92	69	104	169	74,2	zus.	
2	10	20	11	18	18	22	10	8	5	63,6	männl.	K70-K77
1	6	10	9	7	3	11	8	7	9	66,8	weibl.	
3	16	30	20	25	21	33	18	15	14	64,8	zus.	
1	2	3	2	4	14	20	29	42	52	79,2	männl.	N00-N99
-	-	3	3	2	6	14	26	40	93	83,1	weibl.	
1	2	6	5	6	20	34	55	82	145	81,2	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	P00-P96
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
1	-	1	2	3	1	-	-	-	-	31,0	männl.	Q00-Q99
-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	29,2	weibl.	
1	1	1	4	3	2	-	-	-	-	30,4	zus.	
2	13	11	10	13	16	18	22	17	22	64,9	männl.	R00-R99
2	4	6	3	5	5	14	20	24	76	78,3	weibl.	
4	17	17	13	18	21	32	42	41	98	71,7	zus.	

# Noch: 3 Gestorbene 2011 nach Todesursachen,

Pos. Nr. ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Gestor- bene insges.	Davon im Alter von ... bis						
				unter 1 Jahr	1 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40
R95	Plötzlicher Kindstod	männl.	1	1	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	1	-	-	-	-	-	-
		zus.	2	2	-	-	-	-	-	-
S00-T98	Kapitel XIX Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	männl.	243	-	1	7	9	4	13	12
		weibl.	178	-	1	2	5	1	6	2
		zus.	421	-	2	9	14	5	19	14
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	männl.	66	-	1	-	3	-	1	1
		weibl.	31	-	-	-	1	1	-	-
		zus.	97	-	1	-	4	1	1	1
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	männl.	8	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	57	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	65	-	-	-	-	-	-	-
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	männl.	37	-	-	4	3	1	2	2
		weibl.	12	-	-	-	1	-	2	1
		zus.	49	-	-	4	4	1	4	3
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	männl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	1	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	3	-	-	-	-	-	-	-
T33-T35	Erfrierungen	männl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		weibl.	-	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	-	-	-	-	-	-	-	-
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	männl.	9	-	-	-	1	-	1	-
		weibl.	8	-	-	-	-	-	1	-
		zus.	17	-	-	-	1	-	2	-
T66-T78	Sonstige und n.n.bez. Schäden durch äußere Ursachen	männl.	52	-	-	2	2	1	-	4
		weibl.	16	-	-	2	1	-	1	1
		zus.	68	-	-	4	3	1	1	5
V01-V99	Transportmittelunfälle	männl.	27	-	-	2	4	-	3	2
		weibl.	4	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	31	-	-	2	4	-	3	2
W00-W19	Stürze	männl.	55	-	-	-	-	-	1	2
		weibl.	48	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	103	-	-	-	-	-	1	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	männl.	93	-	-	2	2	3	3	5
		weibl.	38	-	-	1	4	-	4	2
		zus.	131	-	-	3	6	3	7	7
X85-Y09	Tätlicher Angriff	männl.	2	-	-	-	-	-	1	-
		weibl.	2	-	-	-	-	-	-	-
		zus.	4	-	-	-	-	-	1	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	männl.	38	-	1	3	2	1	5	3
		weibl.	23	-	-	1	1	-	1	-
		zus.	61	-	1	4	3	1	6	3

## Geschlecht und Altersgruppen

unter ... Jahren										Mittleres Sterbe- alter	Ge- schlecht	Pos. Nr. ICD-10
40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 und mehr			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	männl.	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,2	zus.	
13	21	28	19	11	13	23	17	28	24	58,9	männl.	S00-T98
5	6	9	5	7	12	6	19	29	63	72,2	weibl.	
18	27	37	24	18	25	29	36	57	87	64,5	zus.	
3	5	6	2	4	4	11	8	11	6	65,1	männl.	S00-S09
-	1	-	2	-	3	4	4	7	8	74,3	weibl.	
3	6	6	4	4	7	15	12	18	14	68,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	84,0	männl.	S70-S79
-	-	-	1	-	2	1	6	11	36	85,0	weibl.	
-	-	-	1	-	2	2	6	13	41	84,8	zus.	
2	4	3	2	1	3	3	3	3	1	51,2	männl.	T00-T07
-	-	1	-	2	1	-	-	2	2	58,3	weibl.	
2	4	4	2	3	4	3	3	5	3	52,9	zus.	
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	52,5	männl.	T20-T32
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	54,0	weibl.	
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	53,0	zus.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	männl.	T33-T35
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	weibl.	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	zus.	
1	2	-	1	-	-	1	-	1	1	55,1	männl.	T51-T65
1	-	1	-	-	2	-	1	2	-	62,8	weibl.	
2	2	1	1	-	2	1	1	3	1	58,7	zus.	
2	4	8	9	4	5	3	3	4	1	55,5	männl.	T66-T78
1	2	1	1	2	-	-	3	-	1	50,8	weibl.	
3	6	9	10	6	5	3	6	4	2	54,4	zus.	
-	3	1	2	2	2	1	3	2	-	49,3	männl.	V01-V99
1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	57,5	weibl.	
1	4	1	2	3	2	1	3	3	-	50,3	zus.	
3	4	3	2	3	2	9	4	10	12	70,1	männl.	W00-W19
-	-	-	-	-	2	3	7	13	23	83,7	weibl.	
3	4	3	2	3	4	12	11	23	35	76,4	zus.	
9	12	14	12	5	7	6	4	7	2	54,4	männl.	X60-X84
4	3	6	2	4	1	1	3	1	2	50,6	weibl.	
13	15	20	14	9	8	7	7	8	4	53,3	zus.	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	49,5	männl.	X85-Y09
-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	57,0	weibl.	
-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	53,3	zus.	
1	2	7	1	1	-	2	5	3	1	49,4	männl.	Y10-Y34
-	1	1	3	-	7	1	2	2	3	64,0	weibl.	
1	3	8	4	1	7	3	7	5	4	55,0	zus.	

# Veröffentlichungen des Statistischen Amtes Saarland

## I. ZUSAMMENFASSENDE SCHRIFTEN

**Statistisches Jahrbuch für das Saarland 2012** (erschieden im November 2012, EUR 20,00). Das Statistische Jahrbuch bietet aktuelle Informationen aus allen wichtigen Bereichen des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens. Die Darstellung in Tabellenform, die vielfach mehrjährige Vergleiche erlaubt, wird durch textliche Erläuterungen sowie durch übersichtliche Schaubilder und Grafiken ergänzt.

**Saarländische Gemeindezahlen 2011** (erschieden im Dezember 2011, EUR 10,00). In diesem jährlich erscheinenden Heft werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der amtlichen Statistik auf Gemeinde- und Kreisebene veröffentlicht.

**SAARLAND HEUTE 2012** - Statistische Kurzinformationen (erschieden im April 2012, erscheint jährlich, kostenlos)

**Broschüre „Statistische Kurzinformationen Saar - Lor - Lux - Rheinland-Pfalz - Wallonie“ 2011** (erschieden im Februar 2011, kostenlos). Die Broschüre zeigt ein Panorama der grenzüberschreitenden europäischen Region in Wort, Zahl und Bild über die demografische, wirtschaftliche und soziale Lage. Bei dem zweisprachigen Werk (deutsch und französisch) handelt es sich um eine Gemeinschaftsveröffentlichung der beteiligten Statistischen Ämter. Weitere Daten und Informationen finden Sie im Internet unter [www.grossregion.lu](http://www.grossregion.lu).

**Statistik Journal, Statistisches Quartalsheft Saarland** (Einzelheft EUR 4,00, Jahresabonnement EUR 15,00). Das Statistik Journal informiert über aktuelle Ergebnisse aus vielen Bereichen der amtlichen Statistik. Neben Textbeiträgen geben Grafiken umfassende Einblicke in das wirtschaftliche und soziale Geschehen im Saarland.

## II. FACHSTATISTISCHE SCHRIFTEN

**Handbuch Öffentliche Finanzen 2008** (erschieden im Dezember 2009, EUR 10,00). Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für die Gemeinden und das Land.

**Statistische Berichte** (erscheinen monatlich, viertel-, halb- oder ganzjährig und können kostenfrei im Internet heruntergeladen werden). In den Statistischen Berichten werden zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und in der Regel bundeseinheitlich festgelegt.

**Fachstatistische Faltblätter „Statistische Kurzinformationen“** (erscheinen i.d.R. jährlich und sind kostenlos). Zurzeit liegen vor:

Hochschulen im Saarland 2009/2010 (erschieden im Juni 2010)

Landwirtschaft im Saarland - Ausgabe 2012 (erschieden im Oktober 2012)

## III. REIHEN

**Einzelschriften zur Statistik des Saarlandes.** In dieser Reihe, die bis heute mehr als 100 Bände umfasst, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt. Insbesondere werden hier Ergebnisse von Erhebungen dargestellt, die nur in mehrjährigen Abständen stattfinden, so etwa die Volks-, Berufs- und Arbeitsstättenzählung, Handels- und Gaststättenzählung, Handwerkszählung, Wahlen etc.

**Saarland in Zahlen (Sonderhefte).** In dieser Reihe werden sachlich und teils auch regional tief gegliederte Ergebnisse mit fachlichen Schwerpunkten, insbesondere in den Bereichen Produzierendes Gewerbe, Bildung und Agrarberichterstattung, veröffentlicht. Aktuell erschienene Sonderhefte:

Agrarstrukturhebung 2007 - Strukturdaten der Landwirtschaft (erschieden im April 2009, EUR 10,00)

Produzierendes Gewerbe 2011 (erschieden im Juli 2012, EUR 10,00)

Allgemeinbildende Schulen 2007/2008 (erschieden im August 2008, EUR 10,00)

**Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder.** Im Rahmen dieser Reihe werden gemeinsame Veröffentlichungen mit bundesdeutschen Zahlen konzipiert, z. B. der Museumsbericht, das Gemeindeverzeichnis und die Kreiszahlen sowie mehrere Statistik Datenbanken. Mehrmals jährlich erscheinen auch die Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen der Länder, mit Ergebnissen über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung und verfügbares Einkommen der kreisfreien Städte und Landkreise.

## IV. VERZEICHNISSE

Das Statistische Amt bietet verschiedene Verzeichnisse an: Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Verzeichnis der Kindertageseinrichtungen, Krankenhausverzeichnis, Straßenverzeichnis, Märkte im Saarland usw. Sie werden i.d.R. jährlich aktualisiert herausgegeben und sind auch in elektronischer Form lieferbar. Die Kosten richten sich jeweils nach dem Umfang.