

Kurzbericht

Nr. II/8

- 4. Dezember 1959 -

Jg. 9

Die Sterbefälle im Jahre 1958 nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Im Jahre 1958 starben im Saarland 10 608 Personen (5 891 Männer und 4 717 Frauen) gegenüber 10 521 im Vorjahr. Die Sterbeziffer lag im Berichtsjahr mit 103,0 Gestorbenen auf 10 000 der mittleren Bevölkerung geringfügig unter derjenigen von 1957 (103,9). Wenn auch die Gesamtsterblichkeit in beiden Jahren nicht wesentlich verschieden war, so zeigten sich doch in der Häufigkeit einiger Todesursachen erwähnenswerte Veränderungen.

Wichtigste Todesursachen waren, wie schon in den vergangenen Jahren, die Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen. Rund 38 vH der im Berichtsjahr Gestorbenen erlagen einer dieser Krankheiten. Die Sterblichkeit auf Grund von Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen erhöhte sich von 37,5 (1957) um 2 vH auf 38,3 im Jahre 1958. Sie war bei den Männern um rund ein Viertel höher als bei den Frauen.

Die Sterbefälle im Saarland nach wichtigsten Todesursachen 1958 und 1957

(Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958)	GESTORBENE											
	1958						1957					
	1958			1957			1958			1957		
	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	männ- lich	weib- lich
	Grundzahlen						auf 10 000 der mittleren Bevölkerung					
Natürliche Todesursachen (000 - 899)	10 023	5 446	4 577	9 929	5 428	4 501	97,3	109,9	85,6	98,1	111,8	85,4
Herz-, Gefäß- und Kreislauf- erkrankungen (371, 372, 401 - 498)	3 946	2 131	1 815	3 800	1 952	1 848	38,3	43,0	33,9	37,5	40,2	35,1
darunter:												
Herzkrankheiten (421 - 462)	2 068	1 195	873	1 830	1 002	828	20,1	24,1	16,3	18,1	20,6	15,7
Gefäßstörungen des Zentralnerven- systems (Gehirnblutung) 371	1 355	655	700	1 425	675	750	13,2	13,2	13,1	14,1	13,9	14,2
Bösartige Neubildungen (201 - 249)	1 694	864	830	1 612	865	747	16,4	17,4	15,5	15,9	17,8	14,2
Altersschwäche (891)	874	389	485	842	367	475	8,5	7,9	9,1	8,3	7,6	9,0
Erkrankungen der Atmungsorgane (501 - 579)	921	615	306	1 077	696	381	8,9	12,4	5,7	10,6	14,3	7,2
darunter:												
Grippe (521, 522)	92	47	45	197	107	90	0,9	0,9	0,8	1,9	2,2	1,7
Tuberkulose insgesamt (000 - 039)	205	164	41	264	212	52	2,0	3,3	0,8	2,6	4,4	1,0
darunter:												
Tuberkulose der Atmungsorgane (000 - 010)	196	161	35	239	197	42	1,9	3,3	0,7	2,4	4,1	0,8
Alle übrigen Todesursachen	2 379	1 283	1 096	2 334	1 336	998	23,1	25,9	20,5	23,1	27,5	18,9
Unnatürliche Todesursachen (901 - 999)	585	445	140	592	442	150	5,7	9,0	2,6	5,8	9,1	2,8
darunter:												
Kraftfahrzeugunfälle (901)	170	137	33	132	106	26	1,7	2,8	0,6	1,3	2,2	0,5
Sonst. Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	53	44	9	90	73	17	0,5	0,9	0,2	0,9	1,5	0,3
Selbstmord (970 - 979)	110	77	33	97	62	35	1,1	1,6	0,6	1,0	1,3	0,7
Sonstige Unfälle (921 - 937, 951 - 959)	228	172	56	228	169	59	2,2	3,5	1,0	2,3	3,4	1,1
Alle Ursachen	10 608	5 891	4 717	10 521	5 870	4 651	103,0	118,9	88,2	103,9	120,9	88,3

An zweiter Stelle sind die bösartigen Neubildungen zu nennen. Die Zahl der durch sie verursachten Sterbefälle stieg von 1 612 im Vorjahr um rund 5 vH auf 1 694 im Berichtsjahr an. Die Krebssterbeziffer wies für 1958 im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 3 vH auf. Häufigster Sitz der bösartigen Neubildungen waren sowohl bei den Männern wie bei den Frauen die Verdauungsorgane, und zwar bei rund 50 vH aller an Krebs Gestorbenen.

Die im Jahre 1957 besonders hohe Sterblichkeit im Zusammenhang mit Erkrankungen der Atmungsorgane war in erster Linie auf die in jenem Jahr aufgetretene Grippeepidemie zurückzuführen. Die Zahl der Grippesterbefälle sank von 197 im Jahre 1957 um 105 auf 92 im Berichtsjahr. Die durch Altersschwäche bedingte Sterblichkeit hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht wesentlich verändert.

Bei 205 Gestorbenen war Tuberkulose als Todesursache angegeben. Das sind 59 oder 22 vH der Fälle weniger als im Vorjahr. Der seit Jahren zu beobachtende Rückgang der Tuberkulosesterblichkeit setzte sich auch im Berichtsjahr fort. Bei rund 96 vH der Personen, die an Tuberkulose starben, handelte es sich um Tuberkulose der Atmungsorgane.

Der Anteil der nicht auf natürliche Ursachen zurückzuführenden Sterbefälle, die also durch Unfälle, Vergiftungen, Selbstmorde und sonstige Gewalteinwirkungen verursacht wurden, blieb mit 5,5 vH an der Gesamtzahl gegenüber dem Vorjahr unverändert. Über 2 vH aller Toten des Jahres 1958 waren - wie schon im Jahre zuvor - Opfer des Strassenverkehrs, wobei auf 43 Männer 10 Frauen kamen.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Zahl der Selbstmorde um 13 auf 110 erhöht, womit die Selbstmordziffer um 10 vH auf 1,1 gestiegen ist. Relativ hoch ist auch der Anteil der Personen, die durch sonstige Unfälle ums Leben kamen. Dabei war die Sterblichkeit der Männer infolge der grösseren Unfallgefahr im Berufsleben rund dreimal so hoch wie diejenige der Frauen.

Die nachstehenden Tabellen geben einen tieferen Einblick in die Zusammenhänge zwischen Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen für das Jahr 1958.

Die Sterbefälle¹⁾ im Saarland 1958 nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958	Todesursache	männliche Gestorbene									
		ins- ge- samt	davon im Alter von ...								
			bis unter ... Jahre								
			0	1	5	15	25	45	65	75	und darüb.
			1	5	15	25	45	65	75		
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	161	-	-	1	2	24	90	35	9	
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	3	-	-	1	-	-	2	-	-	
00-03	Tuberkulose insgesamt	164	-	-	2	2	24	92	35	9	
11	Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151,152	Übertragbare Kinderlähmung(einschl.Spätfolgen)	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	26	3	1	1	2	3	10	4	2	
20-24	Bösartige Neubildungen	864	-	4	4	7	23	398	267	161	
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	35	-	2	3	2	4	11	10	3	
26,27	Sonstige Neubildungen	24	-	-	-	1	-	13	7	3	
33	Diabetes mellitus	55	-	-	-	1	-	15	23	16	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	733	-	2	1	-	15	151	242	322	
30-32,34-36 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	118	2	4	7	9	12	45	28	11	
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42-45	Herzkrankheiten	1100	-	-	-	1	39	422	349	289	
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	298	-	-	-	2	14	90	112	80	
52	Grippe	47	5	4	-	-	2	13	9	14	
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	219	39	6	-	1	5	47	61	60	
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	349	2	6	1	-	3	198	78	61	
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre	31	-	-	-	1	1	17	6	6	
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	181	1	-	-	1	8	90	50	31	
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	88	3	3	-	1	7	27	22	25	
70	Nephritis und Nephrose	63	-	-	-	4	10	30	11	8	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Fehlgeburt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	71	-	1	-	1	1	8	22	38	
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	6	-	-	-	-	3	1	1	1	
83	Angeborene Mißbildungen	48	42	6	-	-	-	-	-	-	
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	318	318	-	-	-	-	-	-	-	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	389	-	-	-	-	-	-	20	369	
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	3	-	-	-	-	-	1	-	2	
86-88 893-899	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	215	15	3	4	1	10	74	63	45	
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	137	-	3	7	42	40	33	6	6	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	50	-	2	1	14	12	16	3	2	
92-95	Sonstige Unfälle	172	6	7	8	33	47	39	11	21	
96	Vergiftungen (Unfälle)	6	-	-	-	-	3	2	1	-	
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	77	-	-	-	14	32	20	4	7	
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	3	-	-	-	2	1	-	-	-	
00-99	Sterbefälle insgesamt:	5891	436	54	39	143	319	1863	1445	1592	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Die Sterbefälle ¹⁾ im Saarland 1958 nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen

Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Todesursache	insgesamt	weibliche Gestorbene								
			davon im Alter von ...								
			bis unter ... Jahre								
			0	1	5	15	25	45	65	75 und darüb.	
			1	5	15	25	45	65	75		
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	35	-	2	1	4	11	8	6	3	
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	6	1	-	1	1	-	2	-	1	
00-03	Tuberkulose insgesamt	41	1	2	2	5	11	10	6	4	
11	Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151,152	Übertragbare Kinderlähmung(einschl.Spätfolgen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05-10,12-14	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	17	4	1	-	-	1	7	2	2	
153,154,16-19											
20-24	Bösartige Neubildungen	830	-	1	2	4	65	364	237	157	
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	28	-	2	-	2	9	8	6	1	
26,27	Sonstige Neubildungen	32	-	-	-	-	2	12	10	8	
33	Diabetes mellitus	119	-	-	1	-	3	27	60	28	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	769	-	-	-	2	8	148	274	337	
30-32,34-36	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	111	4	4	2	3	9	48	22	19	
38,39											
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	2	-	-	-	1	-	1	-	-	
42-45	Herzkrankheiten	761	-	-	-	5	27	163	275	291	
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	283	-	-	-	-	13	62	111	97	
52	Grippe	45	3	1	1	2	-	10	12	16	
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	162	26	9	1	1	2	30	37	56	
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	99	1	4	1	1	1	33	28	30	
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre	10	-	-	-	-	-	5	3	2	
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	143	-	-	3	1	9	52	41	37	
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	73	7	4	2	2	12	19	16	11	
70	Nephritis und Nephrose	58	-	-	1	4	13	20	11	9	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
76	Fehlgeburt	2	-	-	-	-	2	-	-	-	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	20	-	-	-	5	14	1	-	-	
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	12	-	-	-	-	3	6	2	1	
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	6	-	-	-	-	1	2	2	1	
83	Angeborene Missbildungen	52	51	1	-	-	-	-	-	-	
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	235	234	1	-	-	-	-	-	-	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	485	-	-	-	-	-	-	37	448	
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
86-88	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	180	5	6	1	4	12	45	57	50	
893-899											
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	33	-	4	4	5	3	7	3	7	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	11	-	1	2	2	1	3	-	2	
92-95	Sonstige Unfälle	56	3	5	-	1	4	10	7	26	
96	Vergiftungen (Unfälle)	4	-	-	-	2	-	1	-	1	
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	33	-	-	1	2	12	15	2	1	
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	3	-	1	-	2	-	-	-	-	
00-99	Sterbefälle insgesamt	4717	339	47	24	56	239	1109	1261	1642	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegasterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Die Sterbefälle ¹⁾ im Saarland 1958 nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen
(auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe)
der mittleren Bevölkerung

Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958	Todesursache	ins- ge- samt	männliche Gestorbene								
			davon im Alter von ...								
			bis unter ... Jahre								
			0-2	1	5	15	25	45	65	75 und darüb.	
			1	5	15	25	45	65	75		
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	3,3	-	-	0,1	0,2	1,9	7,4	13,6	7,7	
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	0,1	-	-	0,1	-	-	0,2	-	-	
00-03	Tuberkulose insgesamt	3,3	-	-	0,3	0,2	1,9	7,6	13,6	7,7	
11	Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151,152	Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	0,0	-	-	-	0,1	-	-	-	-	
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,5	2,9	0,3	0,1	0,2	0,2	0,8	1,6	1,7	
20-24	Bösartige Neubildungen	18,0	-	1,1	0,5	0,8	1,8	32,7	104,1	137,4	
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,7	-	0,6	0,4	0,2	0,3	0,9	3,9	2,6	
26,27	Sonstige Neubildungen	0,5	-	-	-	0,1	-	1,1	2,7	2,6	
33	Diabetes mellitus	1,1	-	-	-	0,1	-	1,2	9,0	13,7	
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14,8	-	0,6	0,1	-	1,2	12,4	94,3	274,8	
30-32,34-36 48,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2,4	2,0	1,1	0,9	1,0	0,9	3,7	10,9	9,4	
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42-45	Herzkrankheiten	22,2	-	-	-	0,1	3,0	34,7	136,0	246,7	
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	6,0	-	-	-	0,2	1,1	7,4	43,6	68,3	
52	Grippe	0,9	4,9	1,1	-	-	0,2	1,1	3,5	11,9	
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	4,4	38,3	1,7	-	0,1	0,4	3,9	23,8	51,2	
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	7,0	2,0	1,7	0,1	-	0,2	16,3	30,4	52,1	
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre	0,6	-	-	-	0,1	0,1	1,4	2,3	5,1	
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	3,7	1,0	-	-	0,1	0,6	7,4	19,5	26,5	
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1,8	2,9	0,8	-	0,1	0,5	2,2	8,6	21,3	
70	Nephritis und Nephrose	1,3	-	-	-	0,5	0,8	2,5	4,3	6,8	
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
76	Fehlgeburt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	1,4	-	0,3	-	0,1	0,1	0,7	8,6	32,4	
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,1	-	-	-	-	0,2	0,1	0,4	0,9	
83	Angeborene Missbildungen	1,0	41,3	1,7	-	-	-	-	-	-	
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	6,4	312,3	-	-	-	-	-	-	-	
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	7,9	-	-	-	-	-	-	7,8	314,9	
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	0,1	-	-	-	-	-	0,1	-	1,7	
86-88	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
893-899	Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	4,3	14,7	0,8	0,5	0,1	0,8	6,1	24,6	38,4	
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	2,8	-	0,8	0,9	4,8	3,1	2,7	2,3	5,1	
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	1,0	-	0,6	0,1	1,6	0,9	1,3	1,2	1,7	
92-95	Sonstige Unfälle	3,5	5,9	1,9	1,1	3,8	3,7	3,2	4,3	17,9	
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	-	-	-	-	0,2	0,2	0,4	-	
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	1,6	-	-	-	1,6	2,5	1,6	1,6	6,0	
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	0,1	-	-	-	0,2	0,1	-	-	-	
00-99	Sterbefälle insgesamt:	118,9	428,2	14,9	5,2	16,5	24,8	153,3	563,1	1358,7	

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.
2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.

Die Sterbefälle ¹⁾ im Saarland 1958 nach Todesursachen,
Geschlecht und Altersgruppen
(auf 10 000 der betreffenden Altersgruppe)
der mittleren Bevölkerung

Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1958	Todesursache	ins- ge- samt	weibliche Gestorbene									
			davon im Alter von ...									
			bis unter ... Jahre									
			0 2)	1	5	15	25	45	65	75	und darüb.	
			1	5	15	25	45	65	75			
00,01	Tuberkulose der Atmungsorgane	0,7	-	0,6	0,1	0,5	0,8	0,6	1,8	2,2		
02,03	Tuberkulose sonstiger Organe	0,1	1,0	-	0,1	0,1	-	0,1	-	0,7		
00-03	Tuberkulose insgesamt	0,8	1,0	0,6	0,3	0,6	0,8	0,7	1,8	2,9		
11	Diphtherie	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
151,152	Übertragbare Kinderlähmung(einschl.Spätfolgen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05-10,12-14, 153,154,16-19	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	0,3	4,2	0,3	-	-	0,1	0,5	0,6	1,5		
20-24	Bösartige Neubildungen	15,5	-	0,3	0,3	0,5	4,5	25,3	70,5	114,8		
25	Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	0,5	-	0,6	-	0,2	0,6	0,6	1,8	0,7		
26,27	Sonstige Neubildungen	0,6	-	-	-	-	0,1	0,8	3,0	5,9		
33	Diabetes mellitus	2,2	-	-	0,1	-	0,2	1,9	17,9	20,5		
37	Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	14,4	-	-	-	0,2	0,5	10,3	81,6	246,5		
30-32,34-36 38,39	Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	2,1	4,2	1,2	0,3	0,4	0,6	3,3	6,5	13,9		
40	Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	0,0	-	-	-	0,1	-	0,1	-	-		
42-45	Herzkrankheiten	14,2	-	-	-	0,6	1,9	11,3	81,9	212,8		
41,46-49	Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	5,3	-	-	-	-	0,9	4,3	33,0	70,9		
52	Grippe	0,8	3,1	0,3	0,1	0,2	-	0,7	3,6	11,7		
53	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	3,0	27,2	2,6	0,1	0,1	0,1	2,1	11,0	41,0		
50,51,54-57	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	1,9	1,0	1,2	0,1	0,1	0,1	2,3	8,3	21,9		
61	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwüre	0,2	-	-	-	-	-	0,3	0,9	1,5		
67,68	Krankheiten der Leber und der Gallenwege	2,7	-	-	0,4	0,1	0,6	3,6	12,2	27,1		
60,62-66,69	Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	1,4	7,3	1,2	0,3	0,2	0,8	1,3	4,8	8,0		
70	Nephritis und Nephrose	1,1	-	-	0,1	0,5	0,9	1,4	3,3	6,6		
75	Komplikationen in der Schwangerschaft	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-		
76	Fehlgeburt	0,0	-	-	-	-	0,2	-	-	-		
77	Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	0,4	-	-	-	0,6	1,0	0,1	-	-		
71-74,78,79	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	0,2	-	-	-	-	0,2	0,4	0,6	0,7		
80-82	Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	0,1	-	-	-	-	0,1	0,1	0,6	0,7		
83	Angeborene Missbildungen	0,9	53,3	0,3	-	-	-	-	-	-		
84,85	Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	4,4	244,5	0,3	-	-	-	-	-	-		
891	Altersschwäche ohne Geistesstörung	9,1	-	-	-	-	-	-	11,0	327,7		
892	Altersschwäche mit Geistesstörung	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
86-88	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	3,4	5,2	1,7	0,1	0,5	0,8	3,1	17,0	36,6		
90	Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	0,6	-	1,2	0,6	0,6	0,2	0,5	0,9	5,1		
91	Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	0,2	-	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	-	1,5		
92-95	Sonstige Unfälle	1,0	3,1	1,4	-	0,1	0,3	0,7	2,1	19,0		
96	Vergiftungen (Unfälle)	0,1	-	-	-	0,2	-	0,1	-	0,7		
97	Selbstmord und Selbstbeschädigung	0,6	-	-	0,1	0,2	0,8	1,0	0,6	0,7		
98,99	Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	0,1	-	0,3	-	0,2	-	-	-	-		
00-99	Sterbefälle insgesamt:	88,2	354,2	13,3	3,3	6,8	16,4	77,2	375,4	1200,9		

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

2) Bezogen auf 10 000 Lebendgeborene.