


A IV 3 - j 1991
Ausgegeben im Oktober 1992
Einzelpreis: 4,-

Sterbefälle 1991 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Todesursachen 1991



Herausgeber:

Statistisches Landesamt
Saarland
Hardenbergstr. 3, W-6600 Saarbrücken
Tel.: (0681) 505-935
Telefax: (0681) 505-921
Btx: • 2039560 #

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Quellenangabe gestattet

Statistisches Landesamt SAARLAND SL44

1. Sterbefälle 1991 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Sterbefälle					
		Anzahl			auf 100 000 der mittleren Bevölkerung		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	121	66	55	11,3	12,7	9,9
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes)	2 759	1 531	1 228	256,7	294,9	221,1
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	194	91	103	18,1	17,5	18,5
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	79	36	43	7,4	6,9	7,7
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	149	56	93	13,9	10,8	16,7
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	21	4	17	2,0	0,8	3,1
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	236	111	125	22,0	21,4	22,5
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 905	2 888	4 017	642,5	556,3	723,1
460-510	Krankheiten der Atmungsorgane	707	450	257	65,8	86,7	46,3
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	489	261	228	45,5	50,3	41,0
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	162	76	86	15,1	14,6	15,5
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	1	-	1	0,1	-	0,2
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	41	14	27	3,8	2,7	4,9
740-759	Kongenitale Anomalien	29	19	10	2,7	3,7	1,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	30	16	14	2,8	3,1	2,5
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	297	142	155	27,6	27,4	27,9
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	445	283	162	41,4	54,5	29,2
001-999	Sterbefälle insgesamt	12 665	6 044	6 621	1 178,5	1 164,2	1 191,9

2. Säuglingssterbefälle 1991 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Säuglingssterbefälle									
		insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden bis 7 Tage		7 Tage bis 28 Tage		28 Tage bis 1 Jahr	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
001 - 799	Natürliche Todesursachen	42	29	7	8	7	6	3	4	25	11
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - 009	darunter Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitamin- mangel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	10	3	2	-	2	2	2	-	4	1
740 - 744	darunter: Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	7	2	2	-	2	1	2	-	1	1
749 - 751	Kongenitale Anomalien d. Verdauungsorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	15	14	5	7	4	3	1	4	5	-
760	darunter: Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplikationen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	8	5	5	3	2	1	-	1	1	-
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	3	3	-	3	1	-	1	-	1	-
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation und sonst. Neugeborenen-Gelbsucht	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	Alle übrigen Todesursachen	15	11	-	1	1	1	-	-	14	9
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	1	4	-	-	-	1	-	-	1	3
E 911 - E 913	darunter: Mechanisches Ersticken	1	3	-	-	-	1	-	-	1	2
001 - E 999	Insgesamt	43	33	7	8	7	7	3	4	26	14

3. Gestorbene 1991 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins- gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	66	-	1	-	-	1	1	3	6
		w	55	-	1	1	-	-	-	1	-
		z	121	-	2	1	-	1	1	4	6
011 - 012	dar. Tuberkulose der Atmungsorgane	m	9	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - 018	Tuberkulose sonstiger Organe	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen der Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	m	1 531	-	1	-	1	-	3	-	4
		w	1 228	-	-	1	-	-	3	1	8
		z	2 759	-	1	1	1	-	6	1	12
151	dar. des Magens	m	100	-	-	-	-	-	1	-	1
		w	85	-	-	-	-	-	2	-	-
		z	185	-	-	-	-	-	3	-	1
160 - 163	der Atmungsorgane	m	559	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	120	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	679	-	-	-	-	-	-	1	2
174 - 175	der Brustdrüsen	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	240	-	-	-	-	-	1	-	2
		z	241	-	-	-	-	-	1	-	2
179 - 182	der Gebärmutter	w	69	-	-	-	-	-	-	-	2
185	der Prostata	m	140	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m	91	-	-	-	-	1	-	-	4
		w	103	-	-	-	-	-	1	1	2
		z	194	-	-	-	-	1	1	1	6
210 - 239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens u. Neubildungen unbekannten Charakters	m	36	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	43	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	79	-	-	-	-	-	-	-	-
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m	56	1	-	-	-	1	-	-	1
		w	93	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	149	2	-	-	-	1	-	-	1
250	dar. Diabetes mellitus	m	47	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	87	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	134	-	-	-	-	-	-	-	1
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	4	-	-	-	-	1	-	-	-
		w	17	-	-	1	-	1	-	-	-
		z	21	-	-	1	-	2	-	-	-
290 - 389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m	111	3	-	1	1	2	1	4	4
		w	125	-	-	1	-	2	1	2	1
		z	236	3	-	2	1	4	2	6	5
290	dar. senile und präsenile org. Psychose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	2 888	1	-	1	-	2	1	6	3
		w	4 017	-	1	-	-	1	1	5	7
		z	6 905	1	1	1	-	3	2	11	10
410	dar. Akuter Myokardinfarkt	m	755	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	614	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	1 369	-	-	-	-	-	-	1	4

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
5	4	3	4	4	5	7	6	9	3	1	3	m	001 - 139
-	-	-	1	1	2	8	3	7	19	6	5	w	
5	4	3	5	5	7	15	9	16	22	7	8	z	
1	-	-	2	-	3	-	1	-	1	1	-	m	011 - 012
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	w	
1	-	-	2	-	3	1	1	-	1	1	1	z	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	m	013 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
16	25	43	124	132	214	263	183	210	176	109	27	m	140 - 199
9	39	30	68	88	115	149	165	182	190	137	43	w	
25	64	73	192	220	329	412	348	392	366	246	70	z	
3	-	3	5	11	9	10	16	16	17	6	2	m	151
-	2	1	2	5	10	9	13	11	18	10	2	w	
3	2	4	7	16	19	19	29	27	35	16	4	z	
3	10	15	55	44	93	121	73	65	49	22	8	m	160 - 163
-	4	3	8	6	12	28	18	16	11	10	2	w	
3	14	18	63	50	105	149	91	81	60	32	10	z	
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	m	174 - 175
3	15	13	22	33	24	19	25	25	29	24	5	w	
3	15	13	22	34	24	19	25	25	29	24	5	z	
2	5	3	5	4	6	7	8	14	7	5	1	w	179 - 182
-	-	1	1	3	10	18	16	29	33	22	7	m	
2	7	2	8	7	13	10	14	11	10	1	1	m	200 - 208
-	1	4	6	5	11	12	16	17	17	8	2	w	
2	8	6	14	12	24	22	30	28	27	9	3	z	
-	2	-	3	3	7	2	8	3	5	2	1	m	210 - 239
-	-	-	2	2	-	5	3	11	6	12	2	w	
-	2	-	5	5	7	7	11	14	11	14	3	z	
-	1	1	6	3	3	9	7	8	6	5	4	m	240 - 279
-	-	-	3	3	2	4	15	19	21	18	7	w	
-	1	1	9	6	5	13	22	27	27	23	11	z	
-	1	1	5	2	2	6	7	7	6	5	4	m	250
-	-	-	2	3	2	4	12	19	21	17	7	w	
-	1	1	7	5	4	10	19	26	27	22	11	z	
1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	m	280 - 289
1	1	-	-	-	-	1	1	2	6	2	1	w	
2	1	-	-	-	-	1	2	2	7	2	1	z	
6	6	11	12	9	4	11	8	6	15	6	1	m	290 - 389
2	4	5	2	4	6	9	12	28	23	17	6	w	
8	10	16	14	13	10	20	20	34	38	23	7	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	z	
10	32	36	116	178	272	351	352	537	526	344	120	m	390 - 459
6	5	19	34	61	129	236	341	698	1 111	875	487	w	
16	37	55	150	239	401	587	693	1 235	1 637	1 219	607	z	
3	15	16	44	81	99	125	102	130	81	49	6	m	410
-	2	5	7	22	36	70	85	133	157	76	20	w	
3	17	21	51	103	135	195	187	263	238	125	26	z	

Noch: 3. Gestorbene 1991 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins-gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
411 - 414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	m	684	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	961	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 645	-	-	-	-	-	-	-	-
426, 427	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens und Herzrhythmusstörungen	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	41	-	-	-	-	1	-	1	-
		z	75	-	-	-	-	1	-	1	-
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	m	412	-	-	-	-	1	1	-	-
		w	802	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1 214	-	-	-	-	1	1	1	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m	612	-	-	-	-	-	-	4	-
		w	1 056	-	-	-	-	-	1	1	3
		z	1 668	-	-	-	-	-	1	5	3
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m	450	-	1	-	-	-	-	2	2
		w	257	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	707	-	1	-	-	-	1	2	2
487	dar. Grippe	m	3	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	1
480 - 486	Pneumonie (Lungenentzündung)	m	133	-	1	-	-	-	-	2	1
		w	126	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	259	-	1	-	-	-	-	2	1
490, 491 466	Bronchitis	m	87	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	35	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	122	-	-	-	-	-	1	-	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m	261	1	-	-	-	-	-	3	5
		w	228	1	-	-	-	-	-	1	1
		z	489	2	-	-	-	-	-	4	6
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	45	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	13	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Leberzirrhose 571.2, 571.5, 571.6	m	146	-	-	-	-	-	-	-	4
		w	67	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	213	-	-	-	-	-	-	1	4
570 - 576	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase, Gallengänge 570, 571.0, .1, .3, .4, .8, .9, 572 - 576	m	24	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	55	-	-	-	-	-	-	1	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	13	-	-	-	-	-	-	2	1
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	2	1
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	76	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	86	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	162	-	-	-	-	-	-	1	-
580 - 583 587	dar. Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-
600	Prostatahyperplasie	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	1	-	-	-	-	-	-	-	1

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	-	6	22	34	59	64	84	138	151	85	41	m	411 - 414
-	-	2	4	8	24	54	83	172	290	211	113	w	
-	-	8	26	42	83	118	167	310	441	296	154	z	
-	-	1	4	4	2	2	5	7	4	4	1	m	426, 427
-	-	1	1	-	2	3	5	5	12	3	7	w	
-	-	2	5	4	4	5	10	12	16	7	8	z	
4	3	5	9	5	20	33	29	74	98	90	40	m	428, 429
1	-	3	5	11	12	22	50	99	215	233	150	w	
5	3	8	14	16	32	55	79	173	313	323	190	z	
2	9	4	14	32	48	64	83	127	131	77	17	m	430 - 438
1	1	3	10	9	29	49	68	197	311	250	123	w	
3	10	7	24	41	77	113	151	324	442	327	140	z	
4	6	6	15	10	37	47	51	79	95	67	28	m	460 - 519
1	2	2	3	6	15	30	18	47	57	50	25	w	
5	8	8	18	16	52	77	69	126	152	117	53	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	m	487
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	z	
3	3	2	5	1	7	8	11	25	23	24	17	m	480 - 486
-	1	-	1	-	5	14	7	23	30	31	14	w	
3	4	2	6	1	12	22	18	48	53	55	31	z	
-	-	1	3	3	10	7	11	13	28	8	3	m	490, 491 466
-	-	1	1	1	1	3	3	3	11	5	5	w	
-	-	2	4	4	11	10	14	16	39	13	8	z	
8	7	15	22	32	35	29	20	35	24	16	9	m	520 - 579
3	7	3	9	10	18	13	21	35	42	45	19	w	
11	14	18	31	42	53	42	41	70	66	61	28	z	
-	-	1	-	1	1	3	-	7	3	2	2	m	531, 532
-	-	-	1	-	-	1	-	5	5	11	2	w	
-	-	1	1	1	1	4	-	12	8	13	4	z	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	m	560
-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	w	
1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	3	z	
6	4	9	16	26	27	15	12	14	7	5	1	m	571
3	3	1	6	9	7	5	9	9	4	7	3	w	
9	7	10	22	35	34	20	21	23	11	12	4	z	
-	2	2	2	3	1	1	2	3	5	-	2	m	570 - 576
-	1	1	1	-	5	2	-	3	9	6	3	w	
-	3	3	3	3	6	3	2	6	14	6	5	z	
1	-	2	2	-	1	2	2	-	-	-	-	m	577
-	1	1	1	-	1	1	1	2	6	-	-	w	
1	1	3	3	-	2	3	3	2	6	-	-	z	
1	-	3	1	6	7	12	5	16	7	14	3	m	580 - 629
-	2	-	1	4	5	8	10	17	23	12	4	w	
1	2	3	2	10	12	20	15	33	30	26	7	z	
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	580 - 583 587
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	w	
-	-	1	-	-	-	-	-	3	1	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	m	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 676

Noch: 3. Gestorbene 1991 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins- gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
630 - 639	dar. Fehlgeburt	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 739	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	14	-	-	1	-	-	-	-	-
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	41	-	-	1	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	19	10	2	-	-	-	-	1	2
		w	10	3	3	-	-	-	1	-	1
		z	29	13	5	-	-	-	1	1	3
745, 746	dar. angeborene Mißbildungen des Herzens	m	9	5	1	-	-	-	-	1	1
		w	4	2	1	-	-	-	-	-	-
		z	13	7	2	-	-	-	-	1	1
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	16	15	1	-	-	-	-	-	-
		w	14	14	-	-	-	-	-	-	-
		z	30	29	1	-	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	142	11	1	1	-	3	-	4	7
		w	155	10	-	-	1	-	2	4	1
		z	297	21	1	1	1	3	2	8	8
797	dar. Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	53	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	68	-	-	-	-	-	-	-	-
E 800 - 949	Unfälle und Vergiftungen	m	163	1	4	1	1	8	17	19	20
		w	98	3	-	1	1	1	4	-	3
		z	261	4	4	2	2	9	21	19	23
E 810 - 825	dar. Kraftfahrzeugunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs	m	73	-	1	1	-	8	13	15	11
		w	22	-	-	1	-	-	4	-	1
		z	95	-	1	2	-	8	17	15	12
E 800 - 807 E 826 - 848	sonstige Fahrzeugunfälle	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850 - 869	Vergiftungen	m	5	-	1	-	-	-	-	-	1
		w	4	-	-	-	-	1	-	-	-
		z	9	-	1	-	-	1	-	-	1
E 880 - 888	Unfälle durch Sturz	m	41	-	-	-	-	-	2	-	2
		w	51	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	92	-	-	-	-	-	2	-	2
E 9211,9232	Unfall durch Explosion eines Gaskessels oder explosive Gase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 950 - 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	99	-	-	-	1	3	7	11	13
		w	49	-	-	-	-	1	2	5	3
		z	148	-	-	-	1	4	9	16	16
E 960 - 969	Mord und Totschlag	m	4	-	1	-	-	-	1	-	-
		w	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	5	1	1	-	-	-	1	-	-
E 970 - 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	m	17	-	-	-	-	-	1	-	3
		w	14	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	31	-	-	-	-	-	1	1	4
001 - E 999	Sterbefälle insgesamt	m	6 044	43	12	5	4	22	32	54	74
		w	6 621	33	5	5	2	6	16	21	29
		z	12 665	76	17	10	6	28	48	75	103

m = männlich, w = weiblich, z = zusammen

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 639
-	-	-	-	4	2	3	-	2	1	1	-	m	680 - 739
-	-	-	-	1	1	1	2	6	10	3	3	w	
-	-	-	-	5	3	4	2	8	11	4	3	z	
1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	m	740 - 759
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
1	-	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	m	745, 746
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
5	7	13	11	6	14	9	5	11	8	15	11	m	780 - 799
2	4	6	4	4	11	6	7	15	20	31	27	w	
7	11	19	15	10	25	15	12	26	28	46	38	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6	m	797
-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	19	22	w	
-	-	-	-	-	-	-	1	3	9	27	28	z	
16	9	3	12	9	4	5	7	6	12	5	4	m	E 800 - 949
-	2	2	2	1	4	5	12	7	17	21	12	w	
16	11	5	14	10	8	10	19	13	29	26	16	z	
4	1	2	5	-	-	3	3	4	2	-	-	m	E 810 - 825
-	-	1	-	1	2	1	6	2	3	-	-	w	
4	1	3	5	1	2	4	9	6	5	-	-	z	
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	m	E 800 - 807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E 826 - 848
1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	z	
1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	m	E 850 - 869
-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	w	
1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	z	
4	4	1	2	3	2	1	4	1	7	4	4	m	E 880 - 888
-	-	1	-	-	-	2	4	4	11	18	11	w	
4	4	2	2	3	2	3	8	5	18	22	15	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 9211,9232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	5	4	12	9	3	5	7	5	3	1	-	m	E 950 - 959
5	9	3	4	2	4	3	2	4	1	-	1	w	
15	14	7	16	11	7	8	9	9	4	1	1	z	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 960 - 969
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
6	1	2	-	1	-	1	-	-	1	1	-	m	E 970 - 999
2	2	2	2	-	1	-	-	1	2	-	-	w	
8	3	4	2	1	1	1	-	1	3	1	-	z	
91	112	142	350	413	620	764	674	938	893	589	212	m	001 - E 999
31	78	77	141	192	324	490	629	1 096	1 565	1 237	644	w	
122	190	219	491	605	944	1 254	1 303	2 034	2 458	1 826	856	z	

Veröffentlichungen

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (*erscheint jährlich*)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

Bildung - Kurzinformation (*erscheint jährlich*)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (*Sonderhefte*)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2 Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (*Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter*)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystem SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Presse- und Informationsdienst

Saarland

STATISTISCHES LANDESAMT

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 06 81/505-935, Telefax 06 81/505-921, Btx ★ 20 395 60 #