


A IV 3 - j 1995
Ausgegeben im September 1996

Sterbefälle 1995 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Sterbefälle nach Todesursachen 1995

Sterbefälle insgesamt
12 647



Herausgeber:

Statistisches Landesamt
Saarland
Virchowstr.7, 66119 Saarbrücken
Postfach 10 30 44, 66030 Saarbrücken
Tel.: (0681) 505-935
Telefax: (0681) 501-5921

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit
Quellenangabe gestattet

1. Sterbefälle 1995 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Sterbefälle					
		Anzahl			auf 100 000 der mittleren Bevölkerung		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
001-139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	95	58	37	8,8	11,0	6,6
140-199	Bösartige Neubildungen (ohne solche des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes)	2 911	1 567	1 344	268,6	298,4	240,7
200-208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	217	100	117	20,0	19,0	20,9
210-239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens und Neubildungen unbekannten Charakters	87	34	53	8,0	6,5	9,5
240-279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	210	74	136	19,4	14,1	24,4
280-289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	18	8	10	1,7	1,5	1,8
290-389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	311	150	161	28,7	28,6	28,8
390-459	Krankheiten des Kreislaufsystems	6 458	2 667	3 791	595,9	507,8	678,8
460-519	Krankheiten der Atmungsorgane	800	476	324	73,8	90,6	58,0
520-579	Krankheiten der Verdauungsorgane	572	296	276	52,8	56,4	49,4
580-629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	173	80	93	16,0	15,2	16,7
630-676	Komplikationen der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	-	-	-	-	-	-
680-739	Krankheiten der Haut, des Unterhautzellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	33	7	26	3,0	1,3	4,7
740-759	Kongenitale Anomalien	31	21	10	2,9	4,0	1,8
760-779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	29	23	6	2,7	4,4	1,1
780-799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	342	165	177	31,6	31,4	31,7
800-999	Verletzungen und Vergiftungen	360	231	129	33,2	44,0	23,1
001-999	Sterbefälle insgesamt	12 647	5 957	6 690	1 167,0	1 134,2	1 197,9

2. Säuglingssterbefälle 1995 nach Alter, ausgewählten Todesursachen und Geschlecht

Pos.-Nr. der ICD/9	Todesursache	Säuglingssterbefälle									
		insgesamt		davon im Alter von ... bis unter ...							
				unter 24 Stunden		24 Stunden bis 7 Tage		7 Tage bis 28 Tage		28 Tage bis 1 Jahr	
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
001 - 799	Natürliche Todesursachen	43	18	13	7	9	2	7	5	14	4
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - 009	darunter Infektiöse Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555, 556, 558	Regionale Enteritis, idiopathische Proktokolitis und sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260 - 269	Ernährungsmangelkrankheiten (einschl. Vitamin- mangel)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270 - 279	Sonstige Stoffwechselkrankheiten und Störungen im Immunitätssystem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	13	7	5	4	3	1	1	2	4	-
740 - 744	darunter: Kongenitale Anomalien des Nervensystems, der Sinnesorgane, des Gesichtes und Halses	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
745 - 747	Kongenitale Anomalien des Kreislaufsystems	5	2	-	-	3	1	-	1	2	-
749 - 751	Kongenitale Anomalien d. Verdauungsorgane	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-
758, 759	Chromosomenanomalien, sonstige und nicht näher bezeichnete kongenitale Anomalien	2	4	2	3	-	-	-	1	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	22	6	8	3	6	1	6	2	2	-
760	darunter: Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Krankheiten der Mutter einschl. Noxen und Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
761, 763, 767	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Schwangerschaftskomplikationen, sonst. Komplikationen bei Wehen und Entbindung, Geburtstrauma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
762	Schädigung des Fetus oder Neugeborenen durch Komplikationen der Plazenta, Nabelschnur und Eihäute	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
764, 765	Verzögertes fetales Wachstum und fetale Mangelernährung, Affektionen durch verkürzte Schwangerschaftsdauer und n.n. bez. Geburtsuntergewicht	13	3	6	2	3	-	3	1	1	-
768 - 770	Asphyxia fetalis et neonatorum, Respiratory- Distress-Syndrom und sonst. respiratorische Affektionen des Fetus oder Neugeborenen	5	2	1	1	2	-	1	1	1	-
773, 774	Hämolytische Krankheiten des Fetus oder Neugeborenen durch Isoimmunisation und sonst. Neugeborenen-Gelbsucht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Alle übrigen Todesursachen	8	5	-	-	-	-	-	1	8	4
E 800 - E 999	Unnatürliche Todesursachen	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
E 911 - E 913	darunter: Mechanisches Erstickten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
001 - E 999	Insgesamt	43	19	13	7	9	2	7	5	14	5

3. Gestorbene 1995 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins- gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
001 - 139	Infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	58	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	37	-	-	-	1	-	1	-	1
		z	95	-	-	-	1	-	1	-	4
011 - 012	dar. Tuberkulose der Atmungsorgane	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	-	-	-
013 - 018	Tuberkulose sonstiger Organe	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
137	Spätfolgen der Tuberkulose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140 - 199	Bösartige Neubildungen	m	1 567	-	-	-	-	2	1	2	7
		w	1 344	-	1	-	-	-	1	2	9
		z	2 911	-	1	-	-	2	2	4	16
151	dar. des Magens	m	89	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	103	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	192	-	-	-	-	-	-	-	1
160 - 163	der Atmungsorgane	m	571	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	156	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	727	-	-	-	-	-	-	-	1
174 - 175	der Brustdrüsen	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	257	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	261	-	-	-	-	-	-	-	2
179 - 182	der Gebärmutter	w	65	-	-	-	-	-	-	-	2
185	der Prostata	m	142	-	-	-	-	-	-	-	-
200 - 208	Bösartige Neubildungen des lymphatischen und hämatopoetischen Gewebes	m	100	-	-	-	-	-	-	1	3
		w	117	-	-	1	-	-	1	1	3
		z	217	-	-	1	-	-	1	2	6
210 - 239	Gutartige Neubildungen, Carcinoma in situ, Neubildungen unsicheren Verhaltens u. Neubildungen unbekannten Charakters	m	34	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	53	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	87	-	-	-	1	-	-	-	1
240 - 279	Endokrinopathien, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten sowie Störungen im Immunitätssystem	m	74	-	-	-	-	1	-	1	2
		w	136	-	-	-	-	-	1	1	-
		z	210	-	-	-	-	1	1	2	2
250	dar. Diabetes mellitus	m	64	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	128	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	192	-	-	-	-	-	-	-	2
280 - 289	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	m	8	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	-	-	-	-
290 - 389	Psychiatrische Krankheiten, Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	m	150	2	-	-	-	3	5	5	7
		w	161	-	-	-	-	1	-	1	3
		z	311	2	-	-	-	4	5	6	10
290	dar. senile und präsenile org. Psychose	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
390 - 459	Krankheiten des Kreislaufsystems	m	2 667	-	1	-	-	-	3	3	7
		w	3 791	-	-	-	-	-	-	-	5
		z	6 458	-	1	-	-	-	3	3	12
410	Akuter Myokardinfarkt	m	716	-	-	-	-	-	-	1	1
		w	569	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 285	-	-	-	-	-	-	1	1

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
10	4	2	4	4	5	8	8	5	2	2	1	m	001 - 139
-	-	1	-	-	-	3	6	5	12	5	2	w	
10	4	3	4	4	5	11	14	10	14	7	3	z	
-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	1	-	m	011 - 012
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	m	013 - 018
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	137
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
8	28	46	93	171	188	308	277	170	146	95	25	m	140 - 199
11	26	26	54	96	131	160	229	144	237	151	66	w	
19	54	72	147	267	319	468	506	314	383	246	91	z	
1	1	2	3	12	10	17	20	5	12	4	2	m	151
-	2	1	2	2	5	10	14	18	24	19	5	w	
1	3	3	5	14	15	27	34	23	36	23	7	z	
4	9	19	35	66	73	127	109	63	38	25	3	m	160 - 163
-	1	3	13	10	27	23	38	12	21	6	1	w	
4	10	22	48	76	100	150	147	75	59	31	4	z	
-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	m	174 - 175
3	11	9	13	33	40	37	30	18	34	14	13	w	
3	11	9	13	34	41	38	30	19	34	14	13	z	
3	5	3	1	4	6	5	13	4	10	7	2	w	179 - 182
-	-	-	3	4	13	23	21	25	29	21	3	m	185
1	2	6	7	11	13	14	17	5	15	2	3	m	200 - 208
1	1	2	4	6	9	21	23	14	13	13	4	w	
2	3	8	11	17	22	35	40	19	28	15	7	z	
1	-	1	1	5	5	4	4	3	6	1	2	m	210 - 239
1	2	1	1	2	1	3	7	8	9	10	7	w	
2	2	2	2	7	6	7	11	11	15	11	9	z	
-	-	3	2	11	6	10	9	7	11	6	5	m	240 - 279
-	-	-	1	5	10	6	21	20	31	23	17	w	
-	-	3	3	16	16	16	30	27	42	29	22	z	
-	-	3	2	10	6	6	9	5	10	6	5	m	250
-	-	-	1	5	10	5	19	19	31	21	17	w	
-	-	3	3	15	16	11	28	24	41	27	22	z	
-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	1	1	m	280 - 289
-	-	1	-	-	1	-	3	2	-	2	1	w	
-	-	1	-	-	2	1	3	3	3	3	2	z	
4	9	11	5	12	6	10	19	14	20	14	4	m	290 - 389
2	1	-	4	7	6	8	18	32	36	20	22	w	
6	10	11	9	19	12	18	37	46	56	34	26	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	290
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
21	28	45	67	166	237	387	419	330	475	331	147	m	390 - 459
2	17	19	25	61	105	213	409	443	975	943	574	w	
23	45	64	92	227	342	600	828	773	1 450	1 274	721	z	
8	16	23	25	69	85	139	125	92	86	41	5	m	410
-	5	6	7	17	28	55	88	91	145	94	33	w	
8	21	29	32	86	113	194	213	183	231	135	38	z	

Noch: 3. Gestorbene 1995 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins-gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
411 - 414	Sonstige ischämische Herzkrankheiten	m	676	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1 016	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1 692	-	-	-	-	-	-	-	-
426, 427	Störungen im Erregungsleitungs-system des Herzens und Herzrhythmusstörungen	m	35	-	1	-	-	-	1	1	-
		w	25	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	60	-	1	-	-	-	1	1	-
428, 429	Herzinsuffizienz u. mangelhaft bezeichnete Herzkrankheiten	m	318	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	681	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	999	-	-	-	-	-	-	1	-
430 - 438	Krankheiten des zerebrovaskulären Systems	m	536	-	-	-	-	-	1	-	4
		w	950	-	-	-	-	-	-	-	2
		z	1 486	-	-	-	-	-	1	-	6
460 - 519	Krankheiten der Atmungsorgane	m	476	1	-	-	-	2	-	-	1
		w	324	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	800	2	-	-	-	2	-	-	1
487	dar. Grippe	m	1	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	1	-	-	-	-	-	-	-
480 - 486	Pneumonie (Lungenentzündung)	m	149	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	158	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	307	-	-	-	-	-	-	-	1
490, 491 466	Bronchitis	m	65	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	42	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	107	1	-	-	-	-	-	-	-
520 - 579	Krankheiten der Verdauungsorgane	m	296	-	-	1	-	-	-	2	1
		w	276	-	-	-	-	-	-	1	2
		z	572	-	-	1	-	-	-	3	3
531, 532	dar. Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	m	23	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	43	-	-	-	-	-	-	-	-
560	Darmverschluß ohne Angabe eines Eingeweidebruchs	m	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	-
571	Leberzirrhose 571.2,571.5,571.6	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	82	-	-	-	-	-	-	1	1
		z	238	-	-	-	-	-	-	1	1
570 - 576	Sonstige Krankheiten der Leber, Gallenblase, Gallengänge 570, 571.0, .1,.3,.4,.8,.9, 572 - 576	m	11	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	31	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	42	-	-	-	-	-	-	1	-
577	Krankheiten der Bauchspeicheldrüse	m	11	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	17	-	-	-	-	-	-	1	-
580 - 629	Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane	m	80	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	93	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	173	-	-	-	-	-	1	1	-
580 - 583 587	dar. Nephritis, Nephrotisches Syndrom und Schrumpfnieren	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	1	-	-
		z	9	-	-	-	-	-	1	-	-
600	Prostatahyperplasie	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630 - 676	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
2	-	3	9	30	53	87	121	78	140	101	52	m	411 - 414
-	1	-	3	13	28	51	109	108	292	263	148	w	
2	1	3	12	43	81	138	230	186	432	364	200	z	
-	2	1	2	4	3	3	9	3	3	1	1	m	426, 427
-	-	1	-	1	1	2	4	1	6	8	1	w	
-	2	2	2	5	4	5	13	4	9	9	2	z	
1	-	5	5	12	13	30	29	38	68	75	41	m	428, 429
1	-	-	2	6	9	17	47	62	157	206	174	w	
2	-	5	7	18	22	47	76	100	225	281	215	z	
6	4	4	11	21	41	75	68	73	123	77	28	m	430 - 438
-	4	8	5	13	18	54	102	122	250	245	127	w	
6	8	12	16	34	59	129	170	195	373	322	155	z	
-	2	4	10	20	26	74	93	67	86	70	20	m	460 - 519
1	3	3	2	6	12	21	30	40	70	72	63	w	
1	5	7	12	26	38	95	123	107	156	142	83	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	487
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	z	
-	1	3	3	4	9	24	21	14	26	31	12	m	480 - 486
1	1	-	1	1	2	4	8	18	39	45	38	w	
1	2	3	4	5	11	28	29	32	65	76	50	z	
-	-	-	1	3	3	7	14	10	11	15	1	m	490, 491 466
-	-	-	-	1	1	3	6	7	6	6	11	w	
-	-	-	1	4	4	10	20	17	17	21	12	z	
10	12	16	19	27	48	43	34	26	28	24	5	m	520 - 579
5	3	10	15	8	13	27	21	38	66	42	25	w	
15	15	26	34	35	61	70	55	64	94	66	30	z	
1	-	-	-	1	-	3	3	8	3	3	1	m	531, 532
-	-	-	1	-	-	2	1	3	5	3	5	w	
1	-	-	1	1	-	5	4	11	8	6	6	z	
-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	3	-	m	560
-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	1	w	
-	-	-	-	1	1	-	3	3	9	9	1	z	
6	12	13	16	16	39	23	13	7	8	3	-	m	571
5	3	8	12	4	8	10	7	6	13	3	1	w	
11	15	21	28	20	47	33	20	13	21	6	1	z	
-	-	1	1	1	2	2	1	-	-	2	-	m	570 - 576
-	-	-	1	1	1	6	5	3	7	4	3	w	
-	-	1	2	2	3	8	6	3	7	6	3	z	
2	-	1	-	2	1	-	1	2	-	1	-	m	577
-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	3	-	w	
2	-	1	-	3	1	1	1	2	1	4	-	z	
-	1	2	2	5	8	10	15	10	12	9	5	m	580 - 629
-	-	-	-	2	5	4	16	12	25	22	6	w	
-	1	2	2	7	13	14	31	22	37	31	11	z	
-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	m	580 - 583 587
-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	w	
-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	600
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	

Noch: 3. Gestorbene 1995 nach Todesursachen,

Pos.-Nr.	Todesursache		Gestorbene								
			ins- gesamt	davon im Alter von ...							
				unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35
630 - 639	dar. Fehlgeburt	w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
680 - 739	Krankheiten der Haut und des Unterhaut- zellgewebes, des Skeletts, der Muskeln und des Bindegewebes	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	26	-	-	-	-	1	1	1	-
		z	33	-	-	-	-	1	1	1	-
740 - 759	Kongenitale Anomalien	m	21	13	2	-	1	-	-	1	-
		w	10	7	1	-	-	-	-	-	1
		z	31	20	3	-	1	-	-	1	1
745, 746	dar. angeborene Mißbildungen des Herzens	m	7	5	1	-	-	-	-	-	-
		w	3	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	7	1	-	-	-	-	-	-
760 - 779	Bestimmte Affektionen, die ihren Ursprung in der Perinatalzeit haben	m	23	22	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	6	-	-	-	-	-	-	-
		z	29	28	-	-	-	-	-	-	-
780 - 799	Symptome und schlecht bezeichnete Affektionen	m	165	5	-	-	-	2	1	3	8
		w	177	4	1	1	-	2	-	-	1
		z	342	9	1	1	-	4	1	3	9
797	dar. Altersschwäche ohne Angabe einer Psychose	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	79	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	98	-	-	-	-	-	-	-	-
E 800 - 949	Unfälle und Vergiftungen	m	119	-	3	2	-	7	9	15	10
		w	88	1	2	-	2	5	1	1	4
		z	207	1	5	2	2	12	10	16	14
E 810 - 825	dar. Kraftfahrzeugunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs	m	56	-	1	1	-	6	7	14	9
		w	17	-	-	-	2	5	1	-	1
		z	73	-	1	1	2	11	8	14	10
E 800 - 807 E 826 - 848	sonstige Fahrzeugunfälle	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-
E 850 - 869	Vergiftungen	m	3	-	1	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	4	-	1	-	-	-	-	-	1
E 880 - 888	Unfälle durch Sturz	m	36	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	49	1	-	-	-	-	-	-	1
		z	85	1	-	-	-	-	1	-	1
E 9211,9232	Unfall durch Explosion eines Gaskessels oder explosive Gase	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E 950 - 959	Selbstmord und Selbstbeschädigung	m	92	-	-	-	-	2	2	3	11
		w	27	-	-	-	-	-	1	1	3
		z	119	-	-	-	-	2	3	4	14
E 960 - 969	Mord und Totschlag	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	1
E 970 - 999	Sonstige Gewalteinwirkungen	m	17	-	-	-	1	1	1	1	2
		w	11	-	-	-	-	-	-	2	-
		z	28	-	-	-	1	1	1	3	2
001 - E 999	Sterbefälle insgesamt	m	5 957	43	6	3	2	20	22	38	63
		w	6 690	19	5	2	4	9	8	11	33
		z	12 647	62	11	5	6	29	30	49	96

m = männlich, w = weiblich, z = zusammen

Geschlecht und Altersgruppen im Saarland

Personen												Pos.-Nr.	
bis unter ... Jahren													
35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90 und mehr		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	630 - 639
-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	-	-	m	680 - 739
-	1	-	-	-	1	1	4	3	4	6	3	w	
-	1	1	-	1	1	2	5	4	6	6	3	z	
-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	m	740 - 759
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	m	745, 746
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	760 - 779
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
10	8	10	13	13	15	15	13	11	10	18	10	m	780 - 799
4	4	5	6	9	6	7	12	5	19	37	54	w	
14	12	15	19	22	21	22	25	16	29	55	64	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	7	m	797
-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	28	45	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	37	52	z	
9	6	8	5	7	10	2	8	3	6	5	4	m	E 800 - 949
3	-	2	-	5	7	3	8	5	15	16	8	w	
12	6	10	5	12	17	5	16	8	21	21	12	z	
2	-	2	2	1	5	1	2	2	-	1	-	m	E 810 - 825
3	-	1	-	-	-	2	-	1	1	-	-	w	
5	-	3	2	1	5	3	2	3	1	1	-	z	
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m	E 800 - 807
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	E 826 - 848
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	m	E 850 - 869
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	z	
4	3	3	2	2	4	1	4	1	5	3	3	m	E 880 - 888
-	-	-	-	3	3	-	5	1	12	15	8	w	
4	3	3	2	5	7	1	9	2	17	18	11	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	E 9211,9232
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
11	11	7	7	9	8	7	7	3	4	-	-	m	E 950 - 959
4	3	1	2	2	1	4	4	-	1	-	-	w	
15	14	8	9	11	9	11	11	3	5	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	m	E 960 - 969
1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-	z	
3	2	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	m	E 970 - 999
1	1	1	1	-	-	-	2	2	1	-	-	w	
4	3	1	1	3	1	1	2	3	1	-	-	z	
88	114	162	237	467	578	896	924	658	826	578	232	m	001 - E 999
36	62	72	116	209	308	481	813	774	1 514	1 362	852	w	
124	176	234	353	676	886	1 377	1 737	1 432	2 340	1 940	1 084	z	

Veröffentlichungen

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

Saarland heute - Statistische Kurzinformationen (*erscheint jährlich*)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Öffentliche Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

Bildung - Kurzinformation (*erscheint jährlich*)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (*Sonderhefte*)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2 Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (*Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter*)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystem SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Presse- und Informationsdienst

Saarland

STATISTISCHES LANDESAMT

Virchowstraße 7, 66119 Saarbrücken, ☎ 06 81/5 01-59 35, Telefax 06 81/5 01-59 21