


Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes



Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 4911

*) A IV 3 - j - 63

Ausgegeben am 4. Dezember 1964

Die Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen im Jahr 1963

Im Saarland sind im Jahr 1963 insgesamt 11 804 Personen gestorben, von denen 6 441 männlichen und 5 363 weiblichen Geschlechts waren. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung berechnete Sterbeziffer ist gegenüber 1962 von 104,7 auf 107,0 angestiegen. Die höhere Sterblichkeit der männlichen Bevölkerung kommt besonders in der Sterbeziffer zum Ausdruck, die bei der männlichen Bevölkerung 125,4 bei dem weiblichen Bevölkerungsteil dagegen nur 93,6 beträgt.

Wie bereits in den vergangenen Jahren waren auch im Berichtsjahr Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen die häufigste Todesursache; auf sie entfielen 4 446 oder fast zwei Fünftel (37,7 %) aller Sterbefälle. Innerhalb dieser Todesursachengruppe betrug die Zahl der an Herzkrankheiten Gestorbenen 2 139 (18,1 %), während 1 702 (14,4 %) Todesfälle durch Gefäßstörungen des Zentralnervensystems verursacht wurden. Auch 1963 waren bösartige Neubildungen mit 2 145 Sterbefällen die zweithäufigste Todesursache.

Die Zahl der Sterbefälle durch Krankheiten der Atmungsorgane hat von 881 auf 1 203 zugenommen. Bei den an Krankheiten der Verdauungsorgane und durch Altersschwäche Gestorbenen liegen die Zahlen des Berichtsjahres unter denen des Vorjahres. Die Todesfälle durch Tuberkulose haben gegenüber 1962 geringfügig zugenommen. Wie auch im Vorjahr sind hier die Männer viel stärker als die Frauen beteiligt.

Die Zahl der durch unnatürliche Todesursachen (Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen) bedingten Sterbefälle hat sich gegenüber 1962 merklich verringert. Dabei muss beachtet werden, dass im Vorjahr unter dieser Todesursachengruppe die Opfer des Grubenunglücks von Luisenthal ausgewiesen wurden. Die Zahl der durch Kraftfahrzeugunfälle ums Leben gekommenen hat gegenüber dem Jahr 1962 etwas abgenommen. Unnatürliche Todesursachen sind bei den Männern, wohl infolge stärkerer Gefährdung im Beruf, viel häufiger als bei den Frauen.

Die Gestorbenen nach den wichtigsten Todesursachen 1963

| Todesursache | Sterbefälle | | | | | |
|--|-------------|----------|----------|--------------------------------------|----------|----------|
| | absolut | | | auf 10 000 der mittleren Bevölkerung | | |
| | insgesamt | männlich | weiblich | insgesamt | männlich | weiblich |
| Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen | 4 456 | 2 345 | 2 111 | 40,4 | 44,3 | 36,8 |
| Herzkrankheiten | 2 139 | 1 288 | 851 | 19,4 | 24,3 | 14,9 |
| Gefäßstörungen | 1 702 | 790 | 912 | 15,4 | 14,9 | 15,9 |
| Bösartige Neubildungen | 2 145 | 1 135 | 1 010 | 19,5 | 21,4 | 17,6 |
| Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen | 725 | 504 | 221 | 6,6 | 9,5 | 3,8 |
| Kraftfahrzeugunfälle | 283 | 220 | 63 | 2,6 | 4,2 | 1,1 |
| Selbstmorde | 129 | 90 | 39 | 1,2 | 1,7 | 0,7 |
| Krankheiten der Verdauungsorgane | 487 | 282 | 205 | 4,4 | 5,3 | 3,6 |
| Krankheiten der Atmungsorgane | 1 203 | 747 | 456 | 10,9 | 14,1 | 8,0 |
| Altersschwäche | 702 | 293 | 409 | 6,4 | 5,5 | 7,1 |
| Tuberkulose | 205 | 173 | 32 | 1,9 | 3,3 | 0,6 |
| Sterbefälle insgesamt | 11 804 | 6 441 | 5 363 | 107,0 | 125,4 | 93,6 |
| Dagegen 1962 | 11 417 | 6 398 | 5 019 | 104,7 | 122,0 | 88,6 |

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerierung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Gestorbenen nach Kalendermonaten 1963

| Todesursachen | In den Monaten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Saarland | | | |
|---|----------------|------|---------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|----------|------|-----|---|
| | Januar | | Februar | | März | | April | | Mai | | Juni | | Juli | | August | | Sept. | | Okt. | | Nov. | | Dez. | | | | | |
| | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | dar. | zus. | | | | |
| | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | m. | | | | |
| Tuberkulose der Atmungsorgane | 15 | 10 | 15 | 11 | 25 | 24 | 22 | 21 | 9 | 8 | 9 | 7 | 18 | 16 | 21 | 21 | 20 | 16 | 9 | 8 | 18 | 12 | 17 | 15 | 169 | 30 | 19 | |
| Tuberkulose sonstiger Organe | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 2 | | |
| Tuberkulose insgesamt | 16 | 11 | 15 | 11 | 27 | 24 | 23 | 22 | 9 | 8 | 10 | 8 | 19 | 17 | 21 | 21 | 20 | 16 | 9 | 8 | 18 | 12 | 17 | 15 | 173 | 32 | 20 | |
| Diphtherie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Infektiöse und parasitäre Krankheiten | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2 | 4 | 1 | 43 | 26 | 8 | |
| Bösartige Neubildungen | 187 | 98 | 160 | 89 | 170 | 80 | 170 | 94 | 176 | 93 | 156 | 78 | 159 | 69 | 170 | 86 | 144 | 84 | 165 | 97 | 158 | 95 | 169 | 87 | 1050 | 934 | 19 | |
| Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 10 | 7 | 12 | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 11 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 14 | 12 | 6 | 11 | 7 | 69 | 56 | 11 | | |
| Sonstige Neubildungen | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | — | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | 3 | 1 | 16 | 20 | 7 | |
| Diabetes mellitus | 31 | 7 | 43 | 13 | 38 | 13 | 31 | 13 | 18 | 5 | 20 | 3 | 25 | 5 | 19 | 10 | 19 | 4 | 18 | 8 | 19 | 3 | 15 | 3 | 86 | 210 | 7 | |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 170 | 82 | 208 | 94 | 209 | 99 | 155 | 65 | 115 | 58 | 111 | 44 | 111 | 53 | 96 | 56 | 108 | 45 | 134 | 57 | 132 | 70 | 153 | 67 | 790 | 912 | 17 | |
| Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungskrankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 17 | 6 | 23 | 15 | 34 | 16 | 20 | 14 | 20 | 11 | 21 | 15 | 23 | 12 | 18 | 13 | 19 | 7 | 23 | 15 | 28 | 14 | 30 | 13 | 151 | 125 | 2 | |
| Fleberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | |
| Herzkrankheiten | 230 | 141 | 206 | 103 | 252 | 155 | 167 | 112 | 165 | 102 | 135 | 83 | 151 | 94 | 147 | 80 | 152 | 95 | 185 | 111 | 168 | 109 | 181 | 103 | 1288 | 851 | 2 | |
| Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 55 | 26 | 59 | 25 | 71 | 28 | 55 | 21 | 49 | 18 | 51 | 26 | 40 | 25 | 40 | 19 | 47 | 23 | 43 | 16 | 42 | 17 | 63 | 23 | 267 | 348 | 6 | |
| Grippe | 7 | 5 | 42 | 20 | 82 | 35 | 10 | 6 | 1 | — | 1 | — | 1 | — | 10 | 15 | 5 | 17 | 11 | 24 | 10 | 26 | 12 | 29 | 15 | 70 | 82 | 1 |
| Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 43 | 22 | 82 | 44 | 116 | 57 | 32 | 20 | 19 | 10 | 16 | 9 | 18 | 10 | 10 | 15 | 5 | 17 | 11 | 24 | 10 | 26 | 12 | 29 | 15 | 225 | 212 | 4 |
| Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 65 | 52 | 94 | 73 | 137 | 86 | 52 | 39 | 29 | 21 | 24 | 20 | 26 | 16 | 24 | 19 | 25 | 21 | 49 | 39 | 29 | 21 | 60 | 45 | 452 | 162 | 6 | |
| Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 40 | 5 | 5 | |
| Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 21 | 9 | 32 | 17 | 21 | 12 | 18 | 8 | 24 | 13 | 29 | 16 | 25 | 13 | 28 | 15 | 20 | 13 | 31 | 22 | 18 | 11 | 23 | 13 | 162 | 128 | 2 | |
| Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 9 | 3 | 13 | 6 | 10 | 6 | 16 | 9 | 14 | 6 | 11 | 5 | 13 | 4 | 15 | 9 | 19 | 10 | 10 | 5 | 11 | 10 | 11 | 7 | 80 | 72 | 1 | |
| Nephritis und Nephrose | 15 | 9 | 14 | 9 | 15 | 5 | 12 | 7 | 15 | 7 | 13 | 6 | 16 | 6 | 12 | 9 | 13 | 9 | 9 | 6 | 13 | 7 | 14 | 6 | 86 | 75 | 3 | |
| Komplikationen in der Schwangerschaft | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 4 | — | |
| Fehlgeburt | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | 7 | — | |
| Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 7 | — | |
| Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 6 | 5 | 5 | 3 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 12 | 5 | 6 | 3 | 12 | 8 | 56 | 28 | — | |
| Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 1 | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 | 8 | — | |
| Angeborene Missbildungen | 9 | 5 | 7 | 5 | 15 | 7 | 17 | 9 | 17 | 8 | 15 | 8 | 12 | 9 | 15 | 9 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 | 15 | 11 | 89 | 61 | 1 | |
| Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 51 | 24 | 42 | 34 | 47 | 29 | 42 | 29 | 38 | 23 | 38 | 19 | 39 | 21 | 26 | 16 | 30 | 23 | 38 | 27 | 34 | 16 | 36 | 12 | 273 | 188 | 4 | |
| Altersschwäche ohne Geistesstörung | 73 | 27 | 75 | 38 | 106 | 49 | 58 | 21 | 41 | 13 | 40 | 13 | 30 | 13 | 43 | 17 | 37 | 20 | 46 | 18 | 40 | 18 | 62 | 23 | 270 | 381 | 6 | |
| Altersschwäche mit Geistesstörung | 2 | 2 | — | — | 18 | 7 | 17 | 7 | 7 | 5 | — | — | — | 1 | 2 | 1 | — | — | 1 | — | — | — | 2 | — | 23 | 28 | — | |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 25 | 20 | 49 | 23 | 86 | 42 | 21 | 10 | 24 | 14 | 20 | 7 | 26 | 12 | 16 | 4 | 22 | 12 | 16 | 6 | 21 | 8 | 22 | 10 | 168 | 180 | 3 | |
| Kraftfahrzeunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs | — | — | 21 | 15 | 25 | 19 | 23 | 19 | 16 | 14 | 25 | 20 | 34 | 27 | 23 | 14 | 31 | 25 | 31 | 25 | 25 | 20 | 29 | 21 | 220 | 63 | 2 | |
| Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb d. Verkehrs | 30 | 15 | 31 | 12 | 35 | 29 | 21 | 13 | 20 | 13 | 20 | 14 | 23 | 14 | 17 | 11 | 17 | 10 | 21 | 14 | 16 | 9 | 23 | 14 | 168 | 106 | 2 | |
| Sonstige Unfälle | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | 7 | 8 | — | |
| Vergiftungen (Unfälle) | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 20 | 14 | 10 | 7 | 13 | 9 | 12 | 10 | 12 | 8 | 9 | 8 | 12 | 9 | 10 | 4 | 90 | 36 | 1 | |
| Selbstmord und Selbstbeschädigung | 3 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | 4 | 4 | — | |
| Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 1111 | 602 | 1238 | 675 | 1354 | 820 | 1011 | 566 | 871 | 473 | 795 | 419 | 844 | 456 | 784 | 440 | 795 | 460 | 917 | 532 | 847 | 479 | 1017 | 519 | 6441 | 5363 | 111 | |
| Sterbefälle insgesamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Die Gestorbenen nach Todesursachen und Altersgruppen 1963

| Todesursachen | männlich | | | | | | | | | | | | | | | | | weiblich | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|-----|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|------|----|---|
| | die Gestorbenen standen im Alter von ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | die Gestorbenen standen im Alter von ... Jahren | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | bis unter | | | | | | | | | | | | | | | | | bis unter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | In- ge samt | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | In- ge- samt | 0 | 1 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | |
| Tuberkulose der Atmungsorgane | 169 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 19 | 32 | 35 | 21 | 30 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 1 | 3 | 2 | 7 |
| Tuberkulose sonstiger Organe | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
| Tuberkulose insgesamt | 173 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 7 | 11 | 12 | 19 | 34 | 35 | 21 | 30 | 32 | — | — | — | — | — | 2 | — | 5 | 1 | 2 | — | — | 1 | 3 | 2 | 8 |
| Diphtherie | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pollionellyitis (übertragbare Kinderlähmung)(einschl. Spätfolgen) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten | 43 | 4 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 25 | 3 | 5 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | — | 2 | 1 | — | |
| Bösartige Neubildungen | 1050 | 1 | 3 | 1 | — | — | 2 | 8 | 5 | 8 | 15 | 31 | 75 | 155 | 205 | 183 | 354 | 934 | — | 1 | 1 | — | 4 | 1 | 6 | 7 | 25 | 41 | 45 | 76 | 126 | 138 | 136 | — | |
| Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe | 69 | — | 7 | 2 | — | 7 | 2 | 2 | 6 | 4 | 3 | — | 2 | 7 | 12 | 5 | 10 | 56 | — | 2 | 2 | 3 | — | 2 | 3 | 2 | 3 | — | 2 | 2 | 8 | 4 | 7 | — | |
| Sonstige Neubildungen | 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 5 | 1 | 6 | 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Diabetes mellitus | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 11 | 13 | 42 | 210 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 790 | — | — | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 27 | 81 | 107 | 549 | 912 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems | 151 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | — | 1 | 5 | 5 | 6 | 12 | 22 | 21 | 49 | 125 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 12 | 14 | 13 | 13 | — | |
| Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Herzkrankheiten | 1288 | 3 | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 5 | 20 | 29 | 35 | 94 | 175 | 234 | 464 | 851 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems | 267 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 40 | 133 | 348 | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Grippe | 70 | 1 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 7 | 7 | 48 | 82 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber | 225 | 19 | 5 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 30 | 118 | 212 | 12 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane | 452 | 3 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 75 | 180 | 162 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür | 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 152 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 22 | 28 | 56 | 128 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane | 80 | 1 | 4 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14 | 9 | 30 | 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Nephritis und Nephrose | 86 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 14 | 36 | 75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Komplicationen in der Schwangerschaft | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Fehlgeburt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Komplicationen bei Entbindung und im Wochenbett | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Krankheiten der Haut- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes | 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 35 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 9 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 5 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Angeborene Mißbildungen | 89 | 75 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 61 | 51 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit | 273 | 272 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 188 | 188 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Altersschwäche ohne Geistesstörung | 270 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 269 | 381 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Altersschwäche mit Geistesstörung | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krank- heiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen | 168 | 10 | 6 | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 17 | 94 | 180 | 7 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs | 220 | 1 | 12 | 11 | 4 | 15 | 38 | 31 | 18 | 13 | 10 | 8 | 18 | 16 | 5 | 2 | 18 | 63 | — | 9 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 6 | 6 | 2 | — | |
| Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb u. ausserhalb d. Verkehrs | 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sonstige Unfälle | 168 | 9 | 6 | 2 | 4 | 8 | 14 | 19 | 14 | 6 | 6 | 5 | 9 | 15 | 12 | 6 | 31 | 106 | 5 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vergiftungen (Unfälle) | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Selbstmord und Selbstbeschädigung | 90 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Sterbefälle insgesamt | 6441 | 412 | 74 | 29 | 10 | 44 | 89 | 97 | 73 | 80 | 101 | 142 | 356 | 630 | 866 | 827 | 2594 | 5363 | 273 | 44 | 18 | 13 | 18 | 24 | 37 | 42 | 66 | 96 | 124 | 220 | 358 | 454 | 1332 | | |