


Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes

Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3.

Fernsprecher 6 49 11



*) A IV 3 - j - 64

Ausgegeben am 1. Oktober 1965

Sterbefälle nach Todesursachen, Geschlecht und Alter 1964

Im Jahr 1964 wurden im Saarland 11 162 Sterbefälle registriert; das sind 642 weniger als im Vorjahr. Von den Gestorbenen waren 6 140 männlichen und 5 022 weiblichen Geschlechts. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung berechnete Sterbeziffer ging im Berichtsjahr von 107,0 auf 100,3 zurück.

Wie schon in den vergangenen Jahren waren auch 1964 Herz, Gefäß- und Kreislauferkrankungen die am häufigsten genannte Todesursache, auf die mit 4 701 über zwei Fünftel aller Sterbefälle entfielen. Bösartige Neubildungen bildeten wie bisher die zweithäufigste Todesursache. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die durch Krankheiten der Atmungsorgane verursachten Sterbefälle von 1 203 auf 692 verringert. An dritter Stelle erscheinen 766 Sterbefälle durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen. Hier ist gegenüber dem Vorjahr eine leichte Zunahme festzustellen. Auch die Zahl der durch Krankheiten der Verdauungsorgane Gestorbenen hat sich im Vergleich zum Vorjahr etwas erhöht. An Altersschwäche sind 1964 weniger Personen gestorben als im Jahr zuvor. Die Todesfälle durch Tuberkulose haben im Berichtsjahr im Vergleich zu 1963 etwas abgenommen. Wie in den letzten Jahren sind auch im Berichtsjahr trotz eines erheblichen und besonders in den höheren Altersgruppen ausgeprägten Frauenüberschusses mehr Männer als Frauen gestorben. Für den männlichen Bevölkerungsteil wurde eine Sterbeziffer von 115,2 gegenüber 86,7 für die weibliche Bevölkerung errechnet.

Innerhalb der einzelnen Altersgruppen ist die Sterblichkeit sehr unterschiedlich. Gut die Hälfte aller gestorbenen männlichen und fast zwei Drittel aller gestorbenen weiblichen Personen hatten das 65 Lebensjahr bereits überschritten. Knapp ein Drittel der gestorbenen Männer gehörte den Altersgruppen von 45 bis unter 65 Jahren an. Von den gestorbenen Frauen standen rund 23 % in diesem Alter. Den Altersjahren von 1 bis unter 45 Jahren gehörten rund 10 % der männlichen und rund 7 % der weiblichen Gestorbenen an.

Im Jahr 1964 sind 365 männliche und 259 weibliche Säuglinge gestorben. Am häufigsten wurde hier als Todesursache Frühgeburt angegeben.

Gestorbene nach den wichtigsten Todesursachen 1964

Todesursache	Sterbefälle					
	absolut			auf 10 000 der mittleren Bevölkerung		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen	4 701	2 529	2 172	42,3	47,4	37,5
Herzkrankheiten	2 322	1 380	942	20,9	25,9	16,3
Gefäßstörungen	1 805	879	926	16,2	16,5	16,0
Bösartige Neubildungen	2 056	1 082	974	18,5	20,3	16,8
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	766	525	241	6,9	9,8	4,2
Kraftfahrzeugunfälle	322	262	60	2,9	4,9	1,0
Selbstmorde	139	94	45	1,2	1,6	0,8
Krankheiten der Verdauungsorgane	522	290	232	4,7	5,4	4,0
Krankheiten der Atmungsorgane	692	462	230	6,2	8,7	4,0
Altersschwäche	559	226	333	5,0	4,2	5,7
Tuberkulose	189	150	39	1,7	2,8	0,7
Sterbefälle insgesamt	11 162	6 140	5 022	100,3	115,2	86,7
Dagegen 1963	11 804	6 441	5 363	107,0	125,4	93,6

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Todesursachen	In den Monaten																								Saarland			
	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.		m.	w.	Insg.	
	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.	dar. zus.	m.				
Tuberkulose der Atmungsorgane	20	10	20	18	19	16	13	10	18	14	18	16	17	14	9	7	14	13	15	14	6	5	14	11	148	33	181	
Tuberkulose sonstiger Organe	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tuberkulose insgesamt	20	10	20	18	19	16	13	10	18	14	18	16	17	14	9	7	14	13	15	14	6	5	14	11	148	33	181	
Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung)(ein schl. Spät folgen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	6	1	2	1	4	3	2	2	7	4	3	—	5	4	2	1	1	1	3	2	9	5	6	4	28	22	50	
Bösartige Neubildungen	167	97	146	74	152	74	179	101	164	87	178	100	164	71	160	96	173	91	187	101	188	94	196	96	1 082	974	2 056	
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8	5	8	2	6	5	5	2	10	7	11	5	9	2	6	3	8	5	6	3	9	5	10	6	50	48	98	
Sonstige Neubildungen	—	—	1	1	1	—	6	3	1	1	3	2	1	1	—	—	1	—	2	—	—	—	—	—	8	8	16	
Diabetes mellitus	18	4	17	6	22	4	10	2	16	4	15	6	14	4	11	6	7	2	7	2	10	4	19	7	51	115	166	
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	151	78	124	50	166	73	153	77	139	68	147	70	147	76	135	74	128	54	181	97	169	87	165	75	879	926	1 805	
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	23	10	23	9	24	12	21	15	26	11	18	6	16	7	14	6	18	11	11	8	27	15	20	12	122	119	241	
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Herzkrankheiten	199	129	185	108	202	111	212	115	169	113	199	119	220	116	182	107	203	123	176	111	154	83	227	149	1 380	942	2 322	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	59	25	49	24	59	30	51	28	41	23	46	20	41	15	40	19	28	10	43	21	59	25	57	30	270	303	573	
Grippe	4	2	7	5	3	—	3	1	1	—	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	10	11	21	
Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	30	13	38	19	28	16	12	6	21	12	14	7	32	17	27	17	19	7	10	3	14	7	25	12	136	134	270	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	51	43	34	24	48	33	27	20	25	18	30	25	22	16	21	16	29	23	30	27	45	41	39	30	316	85	401	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	8	8	1	1	5	4	4	3	2	2	6	5	4	3	4	4	2	1	4	3	5	4	6	5	43	8	51	
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	25	17	22	15	21	12	28	15	22	8	24	13	30	14	20	13	27	12	26	15	21	11	25	11	156	135	291	
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	15	9	12	6	24	13	18	8	13	6	18	12	21	8	13	10	12	6	10	3	8	4	16	6	91	89	180	
Nephritis und Nephrose	17	8	6	5	13	8	8	5	14	8	11	7	17	13	7	4	—	—	8	2	4	2	6	3	65	48	113	
Komplikationen in der Schwangerschaft	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	7	
Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	3	3	
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	7	
Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	9	6	7	1	7	6	5	5	5	4	14	8	12	7	12	7	5	4	7	5	10	7	15	9	69	39	108	
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	8	3	—	—	1	—	3	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	3	—	5	12	17	
Angeborene Missbildungen	13	7	13	9	19	9	6	3	7	5	7	6	11	2	7	3	12	5	5	3	5	4	18	10	66	57	123	
Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	30	16	42	30	41	26	37	26	31	17	31	17	40	19	25	11	32	15	46	30	44	31	46	28	266	179	445	
Altersschwäche ohne Geistesstörung	58	23	61	20	51	19	41	12	45	24	32	11	42	19	42	17	37	17	39	18	51	21	51	18	219	331	550	
Altersschwäche mit Geistesstörung	3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	2	9	
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	31	15	18	11	28	15	27	14	30	19	16	6	26	18	18	8	29	15	13	10	10	3	37	12	146	137	283	
Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	16	12	15	12	31	28	30	26	30	26	23	19	20	17	27	20	35	27	35	27	33	27	27	21	262	60	322	
Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	—	—	—	—	—	—	3	2	—	—	2	2	2	2	—	—	2	2	—	—	1	1	1	1	10	1	11	
Sonstige Unfälle	23	18	19	8	6	3	21	9	28	15	32	16	23	12	18	6	19	12	30	16	21	12	21	11	136	123	261	
Vergiftungen (Unfälle)	6	4	2	2	—	—	1	—	3	—	4	3	1	1	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	1	12	8	20
Selbstmord und Selbstbeschädigung	11	8	7	7	11	7	13	9	8	3	10	9	17	11	8	5	12	7	21	13	12	8	9	7	94	45	139	
Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	1	1	2	2	1	1	1	1	—	2	2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	2	9	4	13	
Sterbefälle insgesamt	1 011	574	885	471	997	529	942	521	882	501	917	511	957	490	812	461	859	464	921	536	920	506	1 059	577	6 140	5 022	11 162	

Die Gestorbenen nach Todesursachen und Altersgruppen 1964

Todesursachen	männlich																	weiblich																	
	die Gestorbenen standen im Alter von ... Jahren																	die Gestorbenen standen im Alter von ... Jahren																	
	Insgesamt																	Insgesamt																	
	bis unter																	bis unter																	
Ins- ge- samt	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	Ins- ge- samt	0	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	und mehr	
Tuberkulose der Atmungsorgane	148	—	1	—	—	—	2	2	5	4	7	22	22	35	24	23	33	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	5	3	2	1	1	2	7	
Tuberkulose sonstiger Organe	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Tuberkulose insgesamt	150	—	1	—	—	—	2	2	5	4	7	23	22	35	24	24	39	—	—	—	—	—	—	1	2	3	5	6	3	2	4	2	2	7	
Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Polio-myelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Infektiöse und parasitäre Krankheiten	28	10	2	—	1	1	2	1	—	—	—	1	1	2	1	2	3	22	3	2	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Bösartige Neubildungen	1082	—	4	3	—	1	2	2	5	8	22	28	75	157	220	211	344	974	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	50	—	3	1	2	2	1	2	1	2	3	—	5	6	3	9	10	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	308	
Sonstige Neubildungen	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	
Diabetes mellitus	51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24	115	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58	
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	879	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	546	926	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	636	
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen, Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	122	5	9	—	3	1	4	2	5	1	2	5	8	12	18	17	30	119	5	2	2	1	2	4	1	5	7	4	3	7	13	13	37		
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
Herzkrankheiten	1380	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	528	942	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	529	
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	270	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	151	303	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	186	
Grippe	10	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7		
Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	136	9	5	2	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66	134	7	3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	87	
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	316	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107	85	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48	
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	43	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2		
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	156	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40	135	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	91	3	2	2	—	1	2	1	3	1	4	2	3	10	13	14	30	89	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	
Nephritis und Nephrose	65	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	48	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	
Komplikationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51	39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	12	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	
Angeborene Missbildungen	66	55	8	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57	49	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	266	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	179	179	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Altersschwäche ohne Geistesstörung	219	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	217	331	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	328	
Altersschwäche mit Geistesstörung	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, sowie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	146	8	5	—	1	1	1	1	3	1	4	7	18	22	19	54	137	8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79	
Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	262	—	14	5	7	24	55	29	20	16	17	11	16	11	8	13	60	—	8	4	2	1	1	1	1	5	3	3	6	4	3	5	3	11	
Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sonstige Unfälle	138	6	13	3	7	4	7	12	11	4	8	4	8	9	7	29	123	3	5	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86
Vergiftungen (Unfälle)	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	
Selbstmord und Selbstbeschädigung	94	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	45	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	
Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Sterbefälle insgesamt	5140	365	72	20	24	46	97	76	81	70	114	147	356	5880	842	2324	5022	259	40	17	9	13	22	28	41	79	89	112	190	394	466	650	2623		

Säuglingssterblichkeit nach Todesursachen

Kreis Land	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt		Angeborene Lebens- schwäche		Angeborene Missbil- dungen		Geburtsver- letzungen der Neuge- borenen		Lungen- ent- zündung		Infektions- krank- heiten		Darmkran- kungen, Er- nährungs- störungen		Alle übrigen Todes- ursachen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Saarbrücken-Stadt	40	16	10	9	—	—	5	2	8	4	2	—	4	—	2	—	9	1
Homburg	23	17	9	8	—	—	2	4	2	1	—	—	—	—	1	2	9	2
Merzig-Wadern	37	27	15	10	3	1	2	7	5	—	2	2	1	—	1	—	8	7
Ottweiler	53	35	19	18	4	1	12	7	7	1	1	1	1	—	1	1	8	6
Saarbrücken-Land	76	66	32	24	1	1	12	16	7	6	2	3	2	2	4	1	16	13
Saarlouis	84	56	38	23	4	1	14	9	7	10	3	3	—	—	4	1	14	9
St. Ingbert	30	24	10	7	—	1	5	2	5	3	—	1	2	1	—	—	8	9
St. Wendel	22	18	8	8	—	—	3	2	1	1	1	—	—	—	3	1	6	6
Saarland	365	259	141	107	12	5	55	49	42	26	11	10	10	3	16	6	78	53