


Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes



Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 49 11

A IV 3 - j 1966

Ausgegeben am 7. Juli 1967

Sterbefälle 1966 nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen

Im Jahr 1966 wurden im Saarland insgesamt 11 685 Sterbefälle registriert; das sind 174 oder 1,5 % mehr als im Vorjahr. Von den Gestorbenen waren 6 349 (54,3 %) männlichen und 5 336 (45,7 %) weiblichen Geschlechts. Die auf 10 000 der mittleren Bevölkerung berechnete Sterbeziffer stieg von 102,5 auf 103,3 an; dabei ergab sich für die männliche Bevölkerung eine Sterbeziffer von 117,4, während die der Frauen nur 90,4 betrug.

Die am häufigsten genannten Todesursachen waren auch im Berichtsjahr 1966 Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen. Die Todesfälle in dieser Krankheitsgruppe, die sich gegenüber 1965 von 4 774 auf 4 983 erhöhten, machen mehr als zwei Fünftel der Gesamtsterblichkeit aus. An bösartigen Neubildungen, die mit 2 196 Fällen weiterhin an zweiter Stelle liegen, starben 77 Personen mehr als im Jahr zuvor. Von 727 auf 766 angestiegen ist auch die Zahl der Sterbefälle durch Krankheiten der Atmungsorgane. Bei den durch Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen verursachten sogenannten unnatürlichen Todesfällen wurde ebenfalls eine leichte Zunahme festgestellt; hier war vor allem ein Ansteigen der Selbstmorde von 116 auf 159 zu beobachten. An Altersschwäche sowie an Krankheiten der Verdauungsorgane und an Tuberkulose sind weniger Personen als im Vorjahr gestorben.

Während der Anteil der Frauen an den Todesfällen durch Tuberkulose nur etwa ein Achtel und durch Krankheiten der Atmungsorgane ein Drittel betrug, waren unter den an Altersschwäche gestorbenen Personen nahezu drei Fünftel weiblichen Geschlechts.

Von den gestorbenen Männern hatten 55 % und von den gestorbenen Frauen 70 % das 65. Lebensjahr überschritten. Den Altersgruppen von 45 bis unter 65 Jahre gehörten 32 % der männlichen und 21 % der weiblichen Verstorbenen an. Den 9 % der im Alter zwischen 1 und 45 Jahren gestorbenen männlichen standen 6 % Sterbefälle gleichaltriger weiblicher Personen gegenüber.

Frühgeburt war auch im Berichtsjahr die meistgenannte Todesursache bei den 471 gestorbenen Säuglingen; davon waren 262 Knaben und 209 Mädchen.

Sterbefälle 1966 nach den häufigsten Todesursachen

Todesursache	Sterbefälle					
	absolut			auf 10 000 der mittleren Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Sterbefälle insgesamt	11 685	6 349	5 336	103,3	117,4	90,4
darunter infolge:						
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen	4 983	2 631	2 352	44,1	48,6	39,9
Herzkrankheiten	2 403	1 448	955	21,2	26,8	16,2
Gefäßstörungen	1 927	898	1 029	17,0	16,6	17,4
Bösartige Neubildungen	2 196	1 182	1 014	19,4	21,9	17,2
Unfälle, Vergiftungen und Gewalteinwirkungen	744	501	243	6,6	9,3	4,1
Kraftfahrzeugunfälle	296	226	70	2,6	4,2	1,2
Selbstmorde	159	109	50	1,4	2,0	0,8
Krankheiten der Verdauungsorgane	550	290	260	4,9	5,4	4,4
Krankheiten der Atmungsorgane	766	507	259	6,8	9,4	4,4
Altersschwäche	703	289	414	6,2	5,3	7,0
Tuberkulose	138	122	16	1,2	2,3	0,3

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

Sterbefälle nach Todesursachen und Monaten 1966

Todesursachen	Sterbefälle im Monat																								1966	
	Januar		Februar		März		April		Mai		Juni		Juli		August		Sept.		Okt.		Nov.		Dez.		zus. m.	w. m.
	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.	dar. zus. m.		
Tuberkulose der Atmungsorgane	16	14	10	10	14	11	15	13	9	8	7	7	9	8	11	10	10	8	11	10	15	15	8	7	135	121
Tuberkulose sonstiger Organe	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1
Tuberkulose insgesamt	16	14	10	10	14	11	17	13	9	8	7	7	9	8	12	11	10	8	11	10	15	15	8	7	138	122
Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätlagen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten	2	1	3	2	5	2	2	1	1	—	4	3	1	—	2	1	2	—	1	1	1	1	1	4	3	28
Bösartige Neubildungen	175	92	190	101	201	107	179	95	201	114	171	98	180	102	181	91	175	89	183	95	205	115	155	89	2196	1182
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	8	1	8	4	9	5	6	3	11	7	9	8	4	2	9	5	14	4	9	8	10	6	5	3	102	56
Sonstige Neubildungen	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes mellitus	13	3	18	7	13	4	18	8	11	3	15	3	10	6	11	2	7	1	13	5	15	2	12	3	156	47
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	178	79	160	74	165	82	174	74	169	77	142	62	120	70	156	59	154	75	151	62	179	93	179	91	1927	898
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	23	14	27	15	24	15	23	15	19	9	18	13	12	6	25	19	19	10	21	9	28	18	13	5	252	149
Psychoosen und Krankheiten des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herzkrankheiten	221	125	192	118	202	130	223	144	204	115	181	109	177	103	211	132	173	106	178	105	221	118	220	143	2403	1448
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	55	18	56	23	71	31	64	26	63	27	37	15	48	19	57	34	41	18	36	12	61	29	64	33	653	285
Grippe	2	—	2	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	1	1	1	2	2	13
Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	24	10	25	15	26	12	36	22	20	10	18	13	14	3	11	5	12	9	14	5	32	16	52	29	284	150
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	58	42	36	30	50	34	57	39	38	28	31	23	25	18	29	21	34	28	29	27	36	27	46	34	469	351
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	3	3	3	2	6	4	7	6	6	4	3	1	4	4	12	11	6	4	7	6	4	4	1	1	62	50
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	20	10	31	14	28	14	24	19	29	9	23	14	23	14	26	12	16	10	33	17	39	19	31	13	323	165
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	15	7	14	5	13	9	16	9	14	8	16	6	11	5	9	4	10	6	16	5	16	6	15	5	165	75
Nephritis und Nephrose	10	5	8	7	19	9	12	6	10	6	8	6	11	4	7	3	7	3	11	3	12	5	3	1	118	58
Komplikationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fehlgeburten	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Haut- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	8	7	8	7	15	9	14	10	15	11	6	3	10	4	9	3	12	8	13	5	8	4	9	4	127	75
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	5	3	3	2	2	2	2	1	4	—	1	—	2	1	2	1	1	—	2	—	—	1	1	—	—	26
Angeborene Missbildungen	6	1	5	1	12	4	13	7	8	4	10	4	7	4	13	6	11	5	8	5	5	—	8	5	106	46
Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	33	18	32	19	31	16	38	18	35	22	26	18	30	19	19	11	32	22	20	9	20	14	34	20	350	206
Altersschwäche ohne Geistesstörung	64	32	64	26	85	40	66	19	49	23	49	14	55	20	53	22	58	25	60	26	57	23	36	14	696	284
Altersschwäche mit Geistesstörung	1	1	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane, so wie mangelhaft bezeichnete Todesursachen	15	5	16	5	20	12	26	9	23	8	22	7	21	12	24	13	17	10	24	16	34	16	82	47	324	160
Kraftfahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	26	23	24	20	29	22	15	11	21	16	27	20	23	20	20	16	24	17	23	17	23	15	41	29	296	226
Sonstige Fahrzeugunfälle innerhalb und ausserhalb des Verkehrs	—	—	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Unfälle	15	4	16	10	28	18	26	12	17	9	25	12	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Verfälschungen (Unfälle)	2	1	—	—	2	—	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Selbstmord und Selbstbeschädigung	10	9	14	10	11	8	14	9	10	4	19	8	10	8	18	15	14	5	10	7	12	12	17	13	159	109
Mord, Totschlag, Schadensfälle bei Kriegshandlungen	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sterbefälle insgesamt	1009	528	970	528	1088	604	1079	581	993	525	871	463	823	462	943	515	875	480	906	473	1022	576	1066	612	11685	6349

Sterbefälle nach Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht 1966

Todesursachen	zu- sam- men	männliche Gestorbene im Alter von . . . Jahren															weibliche Gestorbene im Alter von . . . Jahren															70 und mehr	
		bis unter															bis unter																
		0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70															0 1 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70																
		1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70		
Tuberkulose der Atmungsorgane	121	—	—	—	—	—	—	2	2	2	8	3	9	26	27	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	14
Tuberkulose sonstiger Organe	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—
Tuberkulose insgesamt	122	—	—	—	—	—	—	2	2	2	8	3	9	26	28	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23	16
Diphtherie	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pollomyelitis (übertragbare Kinderlähmung) (einschl. Spätfolgen)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Infektöse und parasitäre Krankheiten	15	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Bösartige Neubildungen	1 182	—	2	1	—	1	4	8	5	17	19	36	75	145	232	238	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe	56	—	2	4	—	1	2	2	4	3	1	2	3	5	7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Neubildungen	4	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Diabetes mellitus	47	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	898	1	—	—	—	—	—	1	2	1	4	8	23	47	122	131	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Allergische Krankheiten, Stoffwechsel- und Ernährungsstörungen	149	2	—	2	3	2	4	2	3	4	10	10	16	20	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Psychosen und Krankheiten des Nervensystems	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Herzbeteiligung	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Herzkrankheiten	1 448	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Krankheiten des Kreislaufsystems	285	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Grippe	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber	150	11	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane	351	2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür	50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Leber- und der Gallenwege	165	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Sonstige Krankheiten der Verdauungsorgane	75	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Nephritis und Nephrose	58	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Komplicationen in der Schwangerschaft	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Fehlgeburt	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Komplicationen bei Entbindung und im Wochenbett	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Haut- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Unterhautzellgewebes	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Angeborene Missbildungen	46	28	6	6	1	1	1	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lebensschwäche, Frühgeburt, sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit	206	206	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Säuglingssterblichkeit nach Todesursachen

Kreisfreie Stadt Landkreis	Säuglingssterbefälle																	
	insgesamt		Frühgeburt		Angeborene Lebens- schwäche		Angeborene Missbil- dungen		Geburtsver- letzungen der Neuge- borenen		Lungen- ent- zündung		Infektions- krank- heiten		Darmkran- kungen, Er- nährungs- störungen		Alle übrigen Todes- ursachen	
	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.	m.	w.
Saarbrücken-Landes- hauptstadt	26	14	18	6	—	—	2	5	2	—	—	—	—	—	1	2	3	1
Homburg	10	13	7	4	—	—	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	3	2
Merzig-Wadern	35	29	13	15	—	—	6	4	2	1	3	—	—	1	—	—	11	8
Ottweiler	36	34	17	14	—	1	6	5	1	2	2	—	—	—	—	1	10	11
Saarbrücken	72	44	30	21	2	—	6	7	8	3	6	1	2	1	1	—	17	11
Saarlouis	48	39	21	15	—	—	3	8	3	4	2	1	—	1	2	2	17	8
St. Ingbert	17	16	5	5	—	—	2	6	2	2	1	—	—	—	—	—	7	3
St. Wendel	18	20	7	5	—	—	3	7	1	1	—	1	—	1	—	—	7	5
Saarländ	262	209	118	85	2	1	28	45	19	16	14	4	2	4	4	5	75	49