

Statistische Berichte



Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3. Postfach 409, Fernsprecher 0681/505-1

A IV 5 – 1973/77

Ausgegeben am 13. November 1978

Tuberkulose im Saarland

Im Rahmen der nach bundeseinheitlichen Richtlinien durchgeführten Morbiditätsstatistik wurde im Saarland 1956 erstmals der Bestand der an aktiver Tuberkulose der Atmungsorgane und anderer Organe erkrankten Personen ermittelt. Nach den Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen der Staatl. Gesundheitsämter waren am 31.12.1956 insgesamt 7 078 Personen registriert. Bis zum 31.12.1977 verringerte sich bei einer Bevölkerungszunahme von fast 76 000 Personen die Zahl der an aktiver Tuberkulose Erkrankten um 5 186 oder 73,3 % auf 1 892 Personen. Auf 100 000 Einwohner kamen 1956 noch mehr als 700 Tuberkulose, 1967 waren es noch 365 und am Ende des Jahres 1977 wurden 174 Erkrankte gezählt; das bedeutet ein Rückgang von rund 75 % im Verlauf von 20 Jahren.

Von den am 31.12.1977 erfaßten Personen waren 22 % an Tuberkulose der Atmungsorgane mit Nachweis von Tbc-Bakterien, 63 % an Tuberkulose der Atmungsorgane ohne Nachweis von Tbc-Bakterien und 15 % an Tuberkulose anderer Organe erkrankt. Die Neuzugänge des Jahres 1977 verteilen sich mit 40 %, 44 % und 16 % auf dieselben Krankheitsarten. Die Gesamtzahl der Neuzugänge ist seit 1957 stark rückläufig; 1957 waren es noch 1 889 Personen, im Jahre 1977 nur noch 556 Personen.

An der Gesamtzahl der Tuberkulosekranken am 31.12.1977 haben die Frauen einen Anteil von 29 %. Bei der Tuberkulose anderer Organe überwiegen die Frauen mit 53 % gegenüber den Männern mit 47 %. Von den erkrankten Männern sind 45 % bis 50 Jahre und 55 % älter als 50 Jahre, bei den Frauen liegen die prozentualen Anteile genau umgekehrt.

Am Ende des Jahres 1977 waren bei den Tuberkulosefürsorgestellen der Staatl. Gesundheitsämter 101 erkrankte Ausländer registriert. Die größten Anteile stellen die Türken mit 37,6 %, die Italiener mit 35,6 % und die Franzosen mit 11,9 %. Auffallend ist der große Anteil von erkrankten Kindern mit türkischer Staatsangehörigkeit: 20 erkrankten Personen im erwerbstätigen Alter stehen 18 Kinder von 0 – 15 Jahren gegenüber. Bei allen übrigen vorkommenden Nationalitäten wurden keine Erkrankungen im Kindesalter registriert. Von den 101 erkrankten Ausländern waren 56 erwerbstätig, wobei der Beruf eines Hilfsarbeiters ohne nähere Tätigkeitsangabe überwog.

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1977

a) männlich

Jahr	Tuberkulose							
	i n s g e s a m t		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
Grundzahlen								
1973	524	24	232	10	247	13	45	1
1974	475	37	212	10	204	20	59	7
1975	371	30	164	9	176	19	31	2
1976	332	26	142	7	157	17	33	2
1977	365	15	160	4	166	10	39	1
Verhältniszahlen ¹⁾								
1973	98,6	4,5	43,7	1,9	46,5	2,4	8,5	0,2
1974	90,5	7,1	40,4	1,9	38,9	3,8	11,2	1,3
1975	71,0	5,7	31,4	1,7	33,7	3,6	5,9	0,4
1976	64,0	5,0	27,4	1,3	30,3	3,3	6,4	0,4
1977	70,9	2,9	31,1	0,8	32,3	1,9	7,6	0,2

Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1977

b) weiblich

Jahr	Tuberkulose							
	i n s g e s a m t		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
		darunter Ausländer						darunter Ausländer
Grundzahlen								
1973	216	10	60	2	100	6	56	2
1974	231	18	55	7	115	10	61	1
1975	221	13	59	1	106	11	56	1
1976	133	14	42	2	62	8	29	4
1977	191	7	62	1	78	5	51	1
Verhältniszahlen ¹⁾								
1973	37,0	1,7	10,3	0,3	17,1	1,0	9,6	0,3
1974	40,0	3,1	9,5	1,2	19,9	1,7	10,5	0,2
1975	38,3	2,3	10,2	0,1	18,4	1,9	9,7	0,2
1976	23,2	2,4	7,3	0,3	10,8	1,4	5,1	0,7
1977	33,5	1,2	10,9	0,2	13,7	0,9	9,0	0,2

1) Auf 100 000 der Bevölkerung

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember des Jahres 1977

a) männlich

Jahr	Tuberkulose							
	i n s g e s a m t		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
Grundzahlen								
1973	2 182	71	596	18	1 377	43	209	10
1974	1 803	77	423	14	1 209	53	171	10
1975	1 606	78	368	11	1 107	61	131	6
1976	1 351	70	331	9	895	55	125	6
1977	1 344	68	325	10	883	50	136	8
Verhältniszahlen ¹⁾								
1973	410,5	13,4	112,1	3,4	259,1	8,1	39,3	1,9
1974	343,7	14,7	80,6	2,7	230,5	10,1	32,6	1,9
1975	307,3	14,9	70,4	2,1	211,8	11,7	25,1	1,1
1976	260,4	13,5	63,8	1,7	172,5	10,6	24,1	1,2
1977	260,1	13,2	63,1	1,9	171,5	9,7	26,4	1,6

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. Dezember des Jahres 1977

b) weiblich

Jahr	Tuberkulose							
	i n s g e s a m t		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer	ohne Nachweis v. Tbk. Bakt.	darunter Ausländer		
Grundzahlen								
1973	949	25	146	2	553	16	250	7
1974	725	33	95	7	439	23	191	3
1975	678	28	106	5	400	22	172	1
1976	530	29	87	4	305	19	138	6
1977	548	33	95	5	300	21	153	7
Verhältniszahlen ¹⁾								
1973	162,5	4,3	25,0	0,3	94,7	2,7	42,8	1,1
1974	125,3	5,7	16,4	1,2	75,9	4,0	33,0	0,5
1975	117,6	4,9	18,4	0,9	69,3	3,8	29,8	0,1
1976	92,3	5,1	15,2	0,7	53,1	3,3	24,0	1,0
1977	96,0	5,8	16,6	0,9	52,6	3,7	26,8	1,2

1) Auf 100 000 der Bevölkerung

Neuzugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1977 nach Alter und Geschlecht

Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren	Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe						-alle Formen zusammen 1 und 2					
	mit Nachweis von TBK Bakterien 1.1			ohne Nachweis von TBK Bakterien 1.2			Davon			Davon			Davon			Davon		
	M	W	ins- ge- samt	M	W	ins- ge- samt	Erster- krankte	Wieder- erkrankte	ins- ge- samt	M	W	ins- ge- samt	Erster- krankte	Wieder- erkrankte	ins- ge- samt	M	W	ins- ge- samt
unter 1 Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	6	5	11	11	-	-	6	5	11	11	-	-	6	5	11
5 - 10	-	-	-	6	1	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1	7
10 - 15	-	-	-	3	4	7	7	-	-	3	4	7	7	-	-	3	5	8
15 - 20	9	2	11	4	8	12	11	1	1	1	1	2	2	-	-	14	11	25
20 - 25	5	8	13	13	10	23	20	3	5	2	5	7	7	-	-	20	23	43
25 - 30	11	4	15	12	9	21	19	2	3	1	3	4	3	1	1	24	16	40
30 - 35	5	2	7	19	2	21	17	4	3	3	3	6	6	-	-	27	7	34
35 - 40	17	5	22	12	3	15	12	3	3	3	3	6	5	1	1	32	11	43
40 - 45	17	10	27	14	2	16	10	6	7	2	7	9	8	1	1	33	19	52
45 - 50	12	1	13	14	5	20	7	13	5	9	5	14	8	6	6	35	12	47
50 - 55	11	5	16	14	7	21	17	4	7	9	5	14	8	6	6	34	17	51
55 - 60	8	4	12	17	5	23	17	6	5	3	4	7	5	2	2	28	14	42
60 - 65	16	2	18	6	1	7	4	3	4	3	4	7	5	2	2	25	7	32
65 - 70	33	7	40	21	7	28	17	11	8	3	8	11	7	4	4	57	22	79
70 - 75	10	2	12	5	2	7	3	4	1	-	1	1	1	-	-	15	5	20
75 - 80	4	4	8	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1	-	-	4	6	10
80 und mehr	2	6	8	-	4	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	2	10	12
Insgesamt	160	62	222	166	78	244	183	61	90	39	51	90	67	23	23	365	191	556
																		431
																		125

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten nach Alter und Geschlecht
am 31. 12. 1977

Altersgruppe	Aktive Tuberkulose															
	Absolute Zahlen						Verhältniszahlen auf 10 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe									
	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		insgesamt		Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe		insgesamt	
	mit Nachweis v. Tbk. Bakt. 1,1		ohne Nachweis v. Tbk. Bakt. 1,2		2		1+2		mit Nachweis v. Tbk. Bakt. 1,1		ohne Nachweis v. Tbk. Bakt. 1,2		2		1+2	
	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.
unter 1 Jahr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 bis unter 5 Jahren	-	-	9	8	-	-	9	8	-	-	4,5	4,2	-	-	4,5	4,2
5 bis unter 10 Jahren	-	-	13	6	-	1	13	7	-	-	3,6	1,7	-	0,3	3,6	2,0
10 bis unter 15 Jahren	-	-	5	7	2	1	7	8	-	-	1,0	1,5	0,4	0,2	1,4	1,7
15 bis unter 20 Jahren	4	2	23	23	2	3	29	28	0,8	0,4	4,6	4,9	0,4	0,6	5,8	6,0
20 bis unter 25 Jahren	7	11	58	29	4	10	69	50	1,7	2,7	13,5	7,2	1,0	2,5	16,7	12,4
25 bis unter 30 Jahren	13	6	46	28	4	7	63	41	3,4	1,7	12,1	7,7	1,1	1,9	16,6	11,3
30 bis unter 35 Jahren	14	5	42	17	6	10	62	32	4,9	1,8	14,7	6,1	2,1	3,6	21,7	11,5
35 bis unter 40 Jahren	38	7	54	14	12	14	104	35	9,2	1,7	13,1	3,4	2,9	3,4	25,2	8,5
40 bis unter 45 Jahren	34	13	64	21	16	20	114	54	8,8	3,4	16,5	5,5	4,1	5,3	29,5	14,2
45 bis unter 50 Jahren	23	2	83	23	23	12	129	37	6,3	0,6	22,8	6,4	6,3	3,3	35,4	10,3
50 bis unter 55 Jahren	23	9	69	27	26	16	118	52	7,4	2,3	22,2	6,8	8,4	4,0	38,0	13,0
55 bis unter 60 Jahren	22	3	70	28	11	11	103	42	9,4	0,9	29,8	8,5	4,7	3,4	39,6	12,8
60 bis unter 65 Jahren	21	5	67	9	9	14	97	28	10,3	1,6	32,8	3,0	4,4	4,6	47,6	9,2
65 bis unter 70 Jahren	78	15	190	35	14	20	282	70	35,4	4,3	86,3	10,0	6,4	5,7	128,1	19,9
70 bis unter 75 Jahren	31	2	54	7	3	9	88	18	17,1	0,7	29,9	2,4	1,7	3,1	48,7	6,3
75 bis unter 80 Jahren	8	7	12	1	1	2	21	10	7,7	3,7	11,6	0,5	1,0	1,1	20,3	5,3
80 und mehr Jahre	9	8	24	17	3	3	36	28	14,9	5,9	39,6	12,6	5,0	2,2	59,4	20,8
Insgesamt	325	95	883	300	136	153	1 344	548	6,3	1,7	17,2	5,3	2,6	2,7	26,1	10,0

Neuzugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1977 nach Kreisen

Stadtverband - Landkreis	Tuberkulose der Atmungsorgane										Tuberkulose anderer Organe 2				alle Formen zusammen 1 und 2			
	mit Nachweis von TBK-Bakterien 1.1					ohne Nachweis von TBK-Bakterien 1.2					2				1 und 2			
	Davon		Davon		ins-ge-samt	Davon		Davon		ins-ge-samt	Davon		Davon		ins-ge-samt	Davon		ins-ge-samt
	M	W	ins-ge-samt	Erster-krankte	Wieder-erkrankte	M	W	ins-ge-samt	Erster-krankte	Wieder-erkrankte	M	W	ins-ge-samt	Erster-krankte	Wieder-erkrankte	M	W	ins-ge-samt
<u>Saarbrücken</u>	70	26	96	77	19	89	44	133	91	42	19	17	36	24	12	178	87	265
<u>Merzig - Wadern</u>	14	10	24	16	8	7	3	10	8	2	3	3	6	5	1	24	16	40
<u>Neunkirchen</u>	19	11	30	26	4	26	10	36	28	8	7	7	14	9	5	52	28	80
<u>Saarlouis</u>	29	7	36	30	6	24	15	39	34	5	4	13	17	15	2	57	35	92
<u>Saar-Pfalz-Kreis</u>	12	6	18	14	4	14	4	18	14	4	4	9	13	10	3	30	19	49
<u>St. Wendel</u>	16	2	18	18	-	6	2	8	8	-	2	2	4	4	-	24	6	30
<u>S A A R L A N D</u>	160	62	222	181	41	166	78	244	183	61	39	51	90	67	23	365	191	556
																		125

Bestand an Tuberkulose erkrankter Personen am 31. Dezember 1977 nach Kreisen

	Tuberkulose der Atmungsorgane (Gruppe 1)										Tuberkulose anderer Organe (Gruppe 2)						Alle Formen zusammen (Gruppen 1 und 2)						
	mit Nachweis von TBK-Bakterien 1.1					ohne Nachweis von TBK-Bakterien 1.2					männlich			weiblich			männlich			weiblich			
	männlich		weiblich		Insge- samt	männlich		weiblich		Insge- samt	männlich		weiblich		Insge- samt	männlich		weiblich		Insge- samt	männlich		Insge- samt
	darunter Ausländer	Insge- samt	darunter Ausländer	Insge- samt		darunter Ausländer	Insge- samt	darunter Ausländer	Insge- samt		darunter Ausländer	Insge- samt	darunter Ausländer	Insge- samt		darunter Ausländer	Insge- samt	darunter Ausländer	Insge- samt		darunter Ausländer	Insge- samt	
<u>Stadtverband</u>																							
-																							
Landkreis																							
<u>Saarbrücken</u>	115	8	43	1	327	31	121	14	48	4	55	4	4	490	43	219	19						
Merzig-Wadern	36	1	17	1	83	2	22	1	11	-	10	-	-	130	3	49	2						
Neunkirchen	39	-	8	1	151	8	40	4	11	-	11	-	-	201	8	59	5						
Saarlouis	34	-	11	1	121	6	59	1	26	3	33	1	1	181	9	103	3						
Saar-Pfalz-Kreis	32	1	8	1	82	3	24	1	15	1	20	2	2	129	5	52	4						
St. Wendel	69	-	8	-	119	-	34	-	25	-	24	-	-	213	-	66	-						
SAARLAND	325	10	95	5	883	50	300	21	136	8	153	7	7	1 344	68	548	33						

Bestand der an aktiver Tuberkulose erkrankten Ausländer am 31. Dezember 1977

Staats- angehörigkeit	Alter	Tuberkulose der Atmungsorgane									
		Mit Nachweis von TBK - Bakterien		Ohne Nachweis von TBK - Bakterien		Tuberkulose and.Organe		Alle Formen zusammen			
		männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	männl.	weibl.	zus.	
Frankreich	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15 - 65	1	1	7	1	-	-	8	2	10	
	65 - Ende	1	-	1	-	-	-	2	-	2	
Italien	0 - 15	-	-	1	1	-	-	1	1	2	
	15 - 65	1	2	18	-	5	4	24	6	30	
	65 -Ende	1	-	1	2	-	-	2	2	4	
Jugoslawien	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 - 65	-	1	2	1	-	-	2	2	4	
	65 -Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Türkei	0 - 15	-	-	7	10	-	1	7	11	18	
	15 - 65	4	1	4	6	4	1	12	8	20	
	65 -Ende	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sonstige Europäische Staaten	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 - 65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	65 -Ende	-	-	-	-	-	1	-	1	1	
Aussereuropäische Staaten u.Staaten- lose	0 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	15 - 65	2	-	7	-	-	-	9	-	9	
	65 -Ende	-	-	1	-	-	-	1	-	1	
I n s g e s a m t	0 - 15	-	-	8	11	-	1	8	12	20	
	15 - 65	8	5	38	8	9	5	55	18	73	
	65 -Ende	2	-	3	2	-	1	5	3	8	