

Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes



6600 Saarbrücken 1,

Hardenbergstraße 3.

Postfach 409,

Fernsprecher 0681/505-1

A IV 5 – j./1984

Ausgegeben am 19. August 1985

Tuberkulose im Saarland 1984

Überblick

1. Zugänge (Inzidenz)

Im Verlauf des Jahres 1984 erkrankten im Saarland insgesamt 261 Personen an aktiver Tuberkulose, davon 162 männlichen und 99 weiblichen Geschlechts. Gegenüber dem Vorjahr sank die Gesamtzahl der Zugänge damit deutlich um fast 20 %, bei den Männern um 22,5 %, bei den Frauen um 14,7 %.

Nahezu 84 % der Erkrankungen bezogen sich auf die Atmungsorgane, wobei in etwas mehr als die Hälfte der Fälle Bakterien nachweisbar waren.

Die Verteilung der Tuberkulosekranken nach dem Lebensalter zeigt sowohl bei den Männern mit 52,5 % als auch bei den Frauen mit 36,4 % einen Schwerpunkt in der Altersklasse 40 bis unter 65 Jahre. Bis zum Alter von 40 Jahren wurden 1984 relativ mehr Frauen als Männer von Tuberkulose befallen.

2. Bestand (Prävalenz)

Binnen Jahresfrist 1984 nahm die Anzahl der Tuberkulosekranken um 106 Personen oder 10,1 % ab. Rund 67 % der Kranken waren Männer. Vom Jahresende 1980 bis Ende 1984 wurde damit ein deutlicher Rückgang von fast 38 % erreicht.

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1981 bis 1984

Alter von ... bis unter ... Jahren	1981		1982		1983		1984	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	28	6,2	19	5,1	14	4,3	16	6,1
15 bis unter 25	41	9,0	26	7,0	24	7,4	22	8,4
25 bis unter 40	92	20,2	65	17,6	61	18,8	44	16,9
40 bis unter 65	188	41,3	181	48,9	163	50,1	121	46,4
65 und mehr	106	23,3	79	21,4	63	19,4	58	22,2
INSGESAMT	455	100	370	100	325	100	261	100

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1980 bis 1984

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1980	310	61,3	139	27,5	138	27,3	33	6,5
1981	292	57,8	143	28,3	121	24,0	28	5,5
1982	245	48,7	129	25,6	77	15,3	39	7,8
1983	209	41,8	123	24,6	57	11,4	29	5,8
1984	162	32,5	93	18,6	54	10,8	15	3,0
weiblich								
1980	150	26,7	51	9,1	70	12,5	29	5,2
1981	163	29,1	57	10,2	63	11,2	43	7,7
1982	125	22,4	58	10,4	38	6,8	29	5,2
1983	116	20,9	46	8,3	33	6,0	37	6,7
1984	99	17,9	28	5,1	43	7,8	28	5,1
INSGESAMT								
1980	460	43,1	190	17,8	208	19,5	62	5,8
1981	455	42,7	200	18,8	184	17,3	71	6,6
1982	370	34,9	187	17,6	115	10,8	68	6,4
1983	325	30,8	169	16,0	90	8,5	66	6,3
1984	261	24,8	121	11,5	97	9,2	43	4,1

2. Bestand* an aktiv Tuberkulosekranken 1980 bis 1984

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 de Bevölkerung
männlich								
1980	1 056	208,9	263	52,0	703	139,1	90	17,8
1981	969	191,9	244	48,3	636	126,0	89	17,6
1982	898	178,5	235	46,7	567	112,7	96	19,1
1983	712	142,5	184	36,8	443	88,7	85	17,0
1984	633	126,8	149	29,9	412	82,6	72	14,4
weiblich								
1980	454	81,0	77	13,7	248	44,2	129	23,0
1981	434	77,5	74	13,2	226	40,4	134	23,9
1982	378	67,8	69	12,4	193	34,6	116	20,8
1983	335	60,6	58	10,5	175	31,6	102	18,4
1984	308	55,8	44	8,0	164	29,7	100	18,1
INSGESAMT								
1980	1 510	141,6	340	31,9	951	89,2	219	20,5
1981	1 403	131,8	318	29,9	862	81,0	223	20,9
1982	1 276	120,3	304	28,7	760	71,7	212	20,0
1983	1 047	99,4	242	23,0	618	58,7	187	17,8
1984	941	89,5	193	18,4	576	54,8	172	16,4

*) Jeweils am 31. Dezember

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1984 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	16	7	9	—	—	—	15	7	8	1	—	1
15 bis unter 25	22	12	10	7	4	3	14	8	6	1	—	1
25 bis unter 40	44	24	20	24	17	7	17	7	10	3	—	3
40 bis unter 65	121	85	36	60	49	11	35	25	10	26	11	15
65 und mehr	58	34	24	30	23	7	16	7	9	12	4	8
Insgesamt	261	162	99	121	93	28	97	54	43	43	15	28
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	10,3	8,8	11,8	—	—	—	9,7	8,8	10,5	0,6	—	1,3
15 bis unter 25	12,1	12,8	11,3	3,8	4,3	3,4	7,7	8,6	6,8	0,5	—	1,1
25 bis unter 40	20,4	21,8	19,0	11,1	15,4	6,7	7,9	6,4	9,5	1,4	—	2,9
40 bis unter 65	34,5	51,3	19,5	17,1	29,6	6,0	10,0	15,1	5,4	7,4	6,6	8,1
65 und mehr	39,1	67,3	24,5	20,2	45,5	7,2	10,8	13,8	9,2	8,1	7,9	8,2
Insgesamt	24,8	32,5	17,9	11,5	18,6	5,1	9,2	10,8	7,8	4,1	3,0	5,1

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1984 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	35	20	15	1	—	1	31	19	12	3	1	2
15 bis unter 25	57	28	29	8	3	5	40	18	22	9	7	2
25 bis unter 40	153	94	59	25	17	8	101	65	36	27	12	15
40 bis unter 65	392	278	114	77	61	16	234	182	52	81	35	46
65 und mehr	304	213	91	82	68	14	170	128	42	52	17	35
Insgesamt	941	633	308	193	149	44	576	412	164	172	72	100
auf 100 000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	23,0	25,7	20,1	0,7	—	1,3	20,3	24,4	16,1	2,0	1,3	2,7
15 bis unter 25	31,6	30,2	33,0	4,4	3,2	5,7	22,1	19,4	25,0	5,0	7,6	2,3
25 bis unter 40	70,0	83,9	55,4	11,4	15,2	7,5	46,2	58,1	33,8	12,4	10,7	14,1
40 bis unter 65	111,7	167,2	61,7	21,9	36,7	8,7	66,7	109,5	28,1	23,1	21,1	24,9
65 und mehr	204,9	423,0	92,8	55,3	135,0	14,3	114,6	254,2	42,8	35,0	33,8	35,7
Insgesamt	89,5	126,8	55,8	18,4	29,9	8,0	54,8	82,6	29,7	16,4	14,4	18,1

5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1984

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Alle Formen					der		
						mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	2	4	6	6	—	—	—	—
5 bis unter 10	4	5	9	9	—	—	—	—
10 bis unter 15	1	—	1	1	—	—	—	—
15 bis unter 20	5	3	8	8	—	1	1	2
20 bis unter 25	7	7	14	13	1	3	2	5
25 bis unter 30	8	7	15	15	—	5	2	7
30 bis unter 35	7	7	14	14	—	5	1	6
35 bis unter 40	9	6	15	13	2	7	4	11
40 bis unter 45	14	3	17	14	3	8	—	8
45 bis unter 50	18	8	26	23	3	7	2	9
50 bis unter 55	11	4	15	10	5	7	2	9
55 bis unter 60	18	8	26	23	3	11	1	12
60 bis unter 65	24	13	37	34	3	16	6	22
65 bis unter 70	28	18	46	35	11	20	6	26
70 und mehr	6	6	12	9	3	3	1	4
INSGESAMT	162	99	261	227	34	93	28	121

6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Absolute Zahlen							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
			männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	3	7	—	—	3	5	—	2
5 bis unter 10	14	7	—	1	13	6	1	—
10 bis unter 15	3	1	—	—	3	1	—	—
15 bis unter 20	9	4	1	1	7	3	1	—
20 bis unter 25	19	25	2	4	11	19	6	2
25 bis unter 30	31	21	5	4	23	14	3	3
30 bis unter 35	32	23	5	1	25	13	2	9
35 bis unter 40	31	15	7	3	17	9	7	3
40 bis unter 45	53	13	15	1	31	5	7	7
45 bis unter 50	62	30	10	4	43	16	9	10
50 bis unter 55	49	25	10	3	33	11	6	11
55 bis unter 60	61	27	15	4	38	9	8	14
60 bis unter 65	53	19	11	4	37	11	5	4
65 bis unter 70	44	16	13	2	28	7	3	7
70 und mehr	169	75	55	12	100	35	14	28
INSGESAMT	633	308	149	44	412	164	72	100

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose												
Atmungsorgane							anderer Organe					
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis										
davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
—	—	2	3	5	5	—	—	1	1	1	—	
—	—	4	5	9	9	—	—	—	—	—	—	
—	—	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	
2	—	4	2	6	6	—	—	—	—	—	—	
5	—	4	4	8	7	1	—	1	1	1	—	
7	—	3	4	7	7	—	—	1	1	1	—	
6	—	2	4	6	6	—	—	2	2	2	—	
10	1	2	2	4	3	1	—	—	—	—	—	
7	1	5	1	6	5	1	1	2	3	2	1	
6	3	6	4	10	10	—	5	2	7	7	—	
7	2	4	1	5	2	3	—	1	1	1	—	
11	1	4	3	7	6	1	3	4	7	6	1	
21	1	6	1	7	5	2	2	6	8	8	—	
20	6	6	6	12	7	5	2	6	8	8	—	
3	1	1	3	4	2	2	2	2	4	4	—	
105	16	54	43	97	81	16	15	28	43	41	2	

am 31. 12. 1984 nach Alter und Geschlecht

Tuberkulose							
Verhältniszahlen auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe							
Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
		mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
—	—	—	—	—	—	—	—
14,3	35,5	—	—	14,3	25,4	—	10,2
58,5	30,1	—	4,3	54,3	25,8	4,2	—
10,7	3,7	—	—	10,7	3,7	—	—
20,7	9,6	2,3	2,4	16,1	7,2	2,3	—
38,6	54,0	4,1	8,6	22,4	41,0	12,2	4,3
71,0	51,8	11,5	9,9	52,7	34,5	6,9	7,4
84,1	62,2	13,1	2,7	65,7	35,1	5,3	24,3
102,4	51,9	23,1	10,4	56,2	31,1	23,1	10,4
155,0	37,4	43,9	2,9	90,7	14,4	20,5	20,2
151,3	71,6	24,4	9,5	104,9	38,2	22,0	23,9
145,2	74,1	29,6	8,9	97,8	32,6	17,8	32,6
194,0	75,5	47,7	11,2	120,8	25,2	25,4	39,1
205,1	49,2	42,6	10,4	143,2	28,5	19,3	10,4
314,1	71,4	92,8	8,9	199,9	31,2	21,4	31,2
465,0	99,2	151,3	15,9	275,1	46,3	38,5	37,0
125,8	55,8	29,9	8,0	82,6	29,7	14,4	18,1

7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1984 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder-			
Saarbrücken	70	32	102	82	20	35	4	39
Merzig-Wadern	11	13	24	24	—	8	4	12
Neunkirchen	27	22	49	44	5	12	6	18
Saarlouis	20	11	31	28	3	16	6	22
Saar-Pfalz-Kreis	20	11	31	27	4	12	5	17
St. Wendel	14	10	24	22	2	10	3	13
SAARLAND	162	99	261	227	34	93	28	121

8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12.

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen				Tuber- mit Bakte-	
	männlich		weiblich		männlich	
	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer
Saarbrücken	128	8	49	3	32	—
Merzig-Wadern	69	2	37	—	17	—
Neunkirchen	128	7	63	3	9	—
Saarlouis	119	9	66	5	33	1
Saar-Pfalz-Kreis	74	4	43	3	23	1
St. Wendel	115	3	50	—	35	—
SAARLAND	633	33	308	14	149	2

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
32	7	31	21	52	39	13	4	7	11	11	—
12	—	2	2	4	4	—	1	7	8	8	—
15	3	11	12	23	21	2	4	4	8	8	—
21	1	3	2	5	5	—	1	3	4	2	2
14	3	4	1	5	4	1	4	5	9	9	—
11	2	3	5	8	8	—	1	2	3	3	—
105	16	54	43	97	81	16	15	28	43	41	2

1984 nach Kreisen und Geschlecht

Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe			
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis							
weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer
6	—	79	6	31	1	17	2	12	2
6	—	44	1	12	—	8	1	19	—
4	—	109	6	34	3	10	1	25	—
14	—	75	7	36	4	11	1	16	1
7	1	36	—	22	1	15	3	14	1
7	—	69	2	29	—	11	1	14	—
44	1	412	22	164	9	72	9	100	4