

Statistische Berichte

Statistisches Amt des Saarlandes

6600 Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3, Postfach 409, Fernsprecher 0681/505-1 Btx * 2039560

A IV 5 — j 1985

Ausgegeben am 21. Januar 1987

Tuberkulose im Saarland 1985

Überblick

1. Zugänge (Inzidenz)

Im Verlauf des Jahres 1985 erkrankten im Saarland insgesamt 279 Personen an aktiver Tuberkulose, davon 184 männlichen und 95 weiblichen Geschlechts. Obwohl die Gesamtzahl gegenüber dem Vorjahr leicht zunahm, blieb sie jedoch deutlich unter dem Durchschnittswert aus den letzten fünf Jahren von 338 Erkrankungen.

Knapp über 84 % der Erkrankungen bezogen sich auf die Atmungsorgane, wobei in nahezu 60 % dieser Fälle Bakterien nachgewiesen werden konnten.

Die Verteilung der an Tuberkulose Erkrankten nach dem Lebensalter zeigt deutlich eine starke Häufung in der Altersgruppe 40 bis unter 65 Jahren, der 52,7 % der Männer und 37 % der Frauen angehörten.

2. Bestand (Prävalenz)

Im diesjährigen Bericht werden letztmalig Angaben über den Bestand der an Tuberkulose Erkrankten veröffentlicht. Ab 1986 wird sich die Berichterstattung auf die Zugänge beschränken.

Verteilung der Inzidenzen nach Altersgruppen 1982 bis 1985

Alter von ... bis unter ... Jahren	1982		1983		1984		1985	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unter 15	19	5,1	14	4,3	16	6,1	5	1,8
15 bis unter 25	26	7,0	24	7,4	22	8,4	24	8,6
25 bis unter 40	65	17,6	61	18,8	44	16,9	56	20,1
40 bis unter 65	181	48,9	163	50,1	121	46,4	132	47,3
65 und mehr	79	21,4	63	19,4	58	22,2	62	22,2
INSGESAMT	370	100	325	100	261	100	279	100

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen

1. Zugänge an aktiv Tuberkulosekranken 1981 bis 1985

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1981	292	57,8	143	28,3	121	24,0	28	5,5
1982	245	48,7	129	25,6	77	15,3	39	7,8
1983	209	41,8	123	24,6	57	11,4	29	5,8
1984	162	32,5	93	18,6	54	10,8	15	3,0
1985	184	36,9	103	20,7	62	12,4	19	3,8
weiblich								
1981	163	29,1	57	10,2	63	11,2	43	7,7
1982	125	22,4	58	10,4	38	6,8	29	5,2
1983	116	20,9	46	8,3	33	6,0	37	6,7
1984	99	17,9	28	5,1	43	7,8	28	5,1
1985	95	17,3	44	8,0	26	4,7	25	4,5
INSGESAMT								
1981	455	42,7	200	18,8	184	17,3	71	6,6
1982	370	34,9	187	17,6	115	10,8	68	6,4
1983	325	30,8	169	16,0	90	8,5	66	6,3
1984	261	24,8	121	11,5	97	9,2	43	4,1
1985	279	26,6	147	14,0	88	8,4	44	4,2

2. Bestand*) an aktiv Tuberkulosekranken 1981 bis 1985

Jahr	Aktive Tuberkulose							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung	Anzahl	auf 100 000 der Bevölkerung
männlich								
1981	969	191,9	244	48,3	636	126,0	89	17,6
1982	898	178,5	235	46,7	567	112,7	96	19,1
1983	712	142,5	184	36,8	443	88,7	85	17,0
1984	633	126,8	149	29,9	412	82,6	72	14,4
1985	553	111,2	144	29,0	343	69,0	66	13,3
weiblich								
1981	434	77,5	74	13,2	226	40,4	134	23,9
1982	378	67,8	69	12,4	193	34,6	116	20,8
1983	335	60,6	58	10,5	175	31,6	102	18,4
1984	308	55,8	44	8,0	164	29,7	100	18,1
1985	282	51,4	44	8,0	145	26,4	93	16,9
INSGESAMT								
1981	1 403	131,8	318	29,9	862	81,0	223	20,9
1982	1 276	120,3	304	28,7	760	71,7	212	20,0
1983	1 047	99,4	242	23,0	618	58,7	187	17,8
1984	941	89,5	193	18,4	576	54,8	172	16,4
1985	835	79,8	188	18,0	488	46,7	159	15,2

*) Jeweils am 31. Dezember.

3. Zugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Jahre 1985 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	5	1	4	—	—	—	3	1	2	2	—	2
15 bis unter 25	24	9	15	12	2	10	9	5	4	3	2	1
25 bis unter 40	56	40	16	30	20	10	15	12	3	11	8	3
40 bis unter 65	132	97	35	68	55	13	46	35	11	18	7	11
65 und mehr	62	37	25	37	26	11	15	9	6	10	2	8
Insgesamt	279	184	95	147	103	44	88	62	26	44	19	25
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	3,3	1,3	5,4	—	—	—	2,0	1,3	2,7	1,3	—	2,7
15 bis unter 25	13,5	9,9	17,4	6,8	2,2	11,6	5,1	5,5	4,6	1,7	2,2	1,2
25 bis unter 40	25,2	35,1	14,8	13,5	17,5	9,2	6,7	10,5	2,8	4,9	7,0	2,8
40 bis unter 65	37,9	58,7	19,1	19,5	33,3	7,1	13,2	21,2	6,0	5,2	4,2	6,0
65 und mehr	41,5	73,0	25,3	24,8	51,3	11,1	10,0	17,8	6,1	6,7	3,9	8,1
Insgesamt	26,6	36,9	17,3	14,0	20,7	8,0	8,4	12,4	4,7	4,2	3,8	4,5

4. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31. 12. 1985 nach ausgewählten Altersgruppen und Geschlecht

Altersgruppe in Jahren	Aktive Tuberkulose											
	Alle Formen			der Atmungsorgane						anderer Organe		
				mit Bakteriennachweis			ohne Bakteriennachweis					
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Anzahl												
unter 15	18	7	11	1	—	1	14	7	7	3	—	3
15 bis unter 25	51	20	31	12	3	9	33	13	20	6	4	2
25 bis unter 40	154	100	54	34	24	10	91	61	30	29	15	14
40 bis unter 65	349	248	101	68	55	13	203	158	45	78	35	43
65 und mehr	263	178	85	73	62	11	147	104	43	43	12	31
Insgesamt	835	553	282	188	144	44	488	343	145	159	66	93
auf 100000 der jeweiligen Altersgruppe												
unter 15	12,0	9,2	15,0	0,7	—	1,4	9,4	9,2	9,6	2,0	—	4,1
15 bis unter 25	29,3	22,4	36,7	6,9	3,4	10,7	19,0	14,6	23,7	3,5	4,5	2,4
25 bis unter 40	67,9	86,1	48,9	15,0	20,7	9,1	40,2	52,5	27,2	12,8	12,9	12,7
40 bis unter 65	101,0	150,9	55,8	19,7	33,5	7,2	58,8	96,1	24,9	22,6	21,3	23,8
65 und mehr	174,7	349,3	85,3	48,5	121,7	11,0	97,6	204,1	43,2	28,6	23,5	31,1
Insgesamt	79,8	111,2	51,4	18,0	29,0	8,0	46,7	69,0	26,4	15,2	13,3	16,9

5. Zugänge an Tuberkulose erkrankter Personen im Jahre 1985

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Alle Formen					der		
						mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder-			
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	1	3	4	4	—	—	—	—
5 bis unter 10	—	—	—	—	—	—	—	—
10 bis unter 15	—	1	1	1	—	—	—	—
15 bis unter 20	3	2	5	5	—	—	2	2
20 bis unter 25	6	13	19	19	—	2	8	10
25 bis unter 30	13	9	22	21	1	8	5	13
30 bis unter 35	10	4	14	13	1	5	3	8
35 bis unter 40	17	3	20	18	2	7	2	9
40 bis unter 45	20	3	23	19	4	11	1	12
45 bis unter 50	21	10	31	25	6	13	1	14
50 bis unter 55	18	10	28	24	4	12	5	17
55 bis unter 60	14	4	18	15	3	5	3	8
60 bis unter 65	24	8	32	23	9	14	3	17
65 bis unter 70	30	18	48	38	10	22	7	29
70 und mehr	7	7	14	12	2	4	4	8
INSGESAMT	184	95	279	237	42	103	44	147

6. Bestand der an Tuberkulose erkrankten Personen

Altersgruppe in Jahren	Aktive							
	Absolute Zahlen							
	Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
			mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
			männlich	weiblich	männlich	weiblich		
unter 1	—	—	—	—	—	—	—	—
1 bis unter 5	2	5	—	—	2	3	—	2
5 bis unter 10	2	5	—	1	2	3	—	1
10 bis unter 15	3	1	—	—	3	1	—	—
15 bis unter 20	5	5	—	2	5	3	—	—
20 bis unter 25	15	26	3	7	8	17	4	2
25 bis unter 30	33	20	9	5	18	13	6	2
30 bis unter 35	28	21	6	2	18	12	4	7
35 bis unter 40	39	13	9	3	25	5	5	5
40 bis unter 45	44	8	14	1	24	3	6	4
45 bis unter 50	60	31	11	4	39	14	10	13
50 bis unter 55	44	30	10	6	28	16	6	8
55 bis unter 60	49	21	11	—	32	8	6	13
60 bis unter 65	51	11	9	2	35	4	7	5
65 bis unter 70	37	17	14	2	20	6	3	9
70 und mehr	141	68	48	9	84	37	9	22
INSGESAMT	553	282	144	44	343	145	66	93

nach Alter, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose											
Atmungsorgane							anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	1	1	2	2	—	—	2	2	2	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—
2	—	2	—	2	2	—	1	—	1	1	—
10	—	3	4	7	7	—	1	1	2	2	—
12	1	4	3	7	7	—	1	1	2	2	—
8	—	2	—	2	1	1	3	1	4	4	—
7	2	6	—	6	6	—	4	1	5	5	—
11	1	8	—	8	5	3	1	2	3	3	—
13	1	7	5	12	8	4	1	4	5	4	1
14	3	5	3	8	8	—	1	2	3	2	1
8	—	7	—	7	4	3	2	1	3	3	—
14	3	8	3	11	6	5	2	2	4	3	1
23	6	6	4	10	7	3	2	7	9	8	1
8	—	3	2	5	3	2	—	1	1	1	—
130	17	62	26	88	67	21	19	25	44	40	4

am 31. 12. 1985 nach Alter und Geschlecht

Tuberkulose							
Verhältniszahlen auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe							
Alle Formen		der Atmungsorgane				anderer Organe	
		mit Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis			
männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
—	—	—	—	—	—	—	—
9,7	25,8	—	—	9,7	15,5	—	10,3
8,2	21,0	—	4,2	8,2	12,6	—	4,2
11,4	4,0	—	—	11,4	4,0	—	—
12,3	13,0	—	5,2	12,3	7,8	—	—
30,7	56,5	6,1	15,2	16,4	37,0	8,2	4,3
73,5	47,9	20,0	12,0	40,1	31,1	13,4	4,8
73,4	56,6	15,7	5,4	47,2	32,4	10,5	18,9
117,6	41,1	27,1	9,5	75,4	15,8	15,1	15,8
145,3	26,2	46,2	3,3	79,2	9,8	19,8	13,1
145,2	73,0	26,6	9,4	94,4	33,0	24,2	30,6
129,1	87,2	29,3	17,4	82,1	46,5	17,6	23,2
149,8	59,9	33,6	—	97,8	22,8	18,3	37,1
196,4	28,6	34,7	5,2	134,8	10,4	27,0	13,0
240,9	70,2	91,2	8,3	130,2	24,8	19,5	37,1
396,1	90,2	134,8	11,9	236,0	49,1	25,3	29,2
111,2	51,4	29,0	8,0	69,0	26,4	13,3	16,9

7. Zugänge an Tuberkulosekranken im Jahre 1985 nach

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen					Tuber- mit Bakte-		
	männ- lich	weib- lich	ins- gesamt	davon		männ- lich	weib- lich	ins- gesamt
				Erst- erkrankte	Wieder-			
Saarbrücken	76	32	108	87	21	43	15	58
Merzig-Wadern	12	13	25	23	2	7	6	13
Neunkirchen	45	15	60	50	10	25	5	30
Saarlouis	26	19	45	41	4	17	13	30
Saar-Pfalz-Kreis	17	12	29	26	3	7	4	11
St. Wendel	8	4	12	10	2	4	1	5
SAARLAND	184	95	279	237	42	103	44	147

8. Bestand an Tuberkulosekranken am 31. 12.

Stadtverband Landkreis LAND	Alle Formen				Tuber- mit Bakte-	
	männlich		weiblich		männlich	
	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer	Insgesamt	darunter Ausländer
Saarbrücken	114	8	42	4	30	1
Merzig-Wadern	64	2	45	3	21	—
Neunkirchen	109	5	49	2	19	—
Saarlouis	119	8	66	3	32	2
Saar-Pfalz-Kreis	72	9	47	4	19	1
St. Wendel	75	2	33	—	23	—
SAARLAND	553	34	282	16	144	4

Kreisen, Geschlecht, Erst- und Wiedererkrankungen

Tuberkulose der Atmungsorgane							Tuberkulose anderer Organe				
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis									
davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon		männlich	weiblich	insgesamt	davon	
Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte				Erst- erkrankte	Wieder- erkrankte
50	8	28	10	38	27	11	5	7	12	10	2
12	1	3	3	6	6	—	2	4	6	5	1
27	3	15	7	22	16	6	5	3	8	7	1
28	2	7	1	8	6	2	2	5	7	7	—
10	1	6	4	10	8	2	4	4	8	8	—
3	2	3	1	4	4	—	1	2	3	3	—
130	17	62	26	88	67	21	19	25	44	40	4

1985 nach Kreisen und Geschlecht

Tuberkulose der Atmungsorgane						Tuberkulose anderer Organe			
Bakteriennachweis		ohne Bakteriennachweis							
weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer	Ins- gesamt	darunter Ausländer
7	1	71	4	23	1	13	3	12	2
10	1	36	1	15	2	7	1	20	—
4	—	77	3	28	2	13	2	17	—
14	—	76	5	35	2	11	1	17	1
5	2	37	3	26	2	16	5	16	—
4	—	46	2	18	—	6	—	11	—
44	4	343	18	145	9	66	12	93	3

VERÖFFENTLICHUNGEN

I. Zusammenfassende Schriften

Statistisches Handbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Taschenbuch für das Saarland".

Das Statistische Handbuch vermittelt aus dem Bereich der amtlichen Statistik die jeweils aktuellen Ergebnisse. Dem Benutzer steht reiches Zahlenmaterial aus sämtlichen Bereichen des wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Lebens zur Verfügung. Durch Zeit- und regionale Vergleiche lassen sich Entwicklungen in der Bevölkerungs-, der Wirtschafts- und Sozialstruktur erkennen.

Statistisches Taschenbuch für das Saarland

Erscheint zweijährlich im Wechsel mit "Statistisches Handbuch für das Saarland".

Das Statistische Taschenbuch will die zweijährliche Erscheinungsphase des "Handbuchs" durch Publizierung der jeweils neuesten, wichtigsten Daten der amtlichen Statistik ausfüllen. In seiner Gliederung ist es nicht so differenziert angelegt wie das bedeutend umfangreichere "Handbuch". In einem Anhang werden zusätzlich die wichtigsten Daten der amtlichen Statistik für das Bundesgebiet aufgeführt.

SAARLAND HEUTE — Statistische Kurzinformationen (erscheint jährlich)

II. Fachstatistische Schriften

Handbuch Steuern und Finanzen

Erscheinungsweise jährlich.

Das Handbuch stellt Grunddaten über die aktuelle Finanzsituation im öffentlichen Bereich zur Verfügung. Angegeben sind sowohl einfache Bestandszahlen als auch funktional gegliederte Ergebnisse für Gemeinden und Land.

Statistische Berichte

Zur schnellen Unterrichtung von Verwaltung und anderen Interessenten werden hier die neuesten Ergebnisse der laufenden Statistiken wie auch die ersten Resultate von Sondererhebungen veröffentlicht. Ihre sachliche Gliederung ist sehr differenziert und bundeseinheitlich festgelegt.

BILDUNG — Kurzinformationen (erscheint jährlich)

III. Reihen

Einzelschrift zur Statistik des Saarlandes

In dieser Reihe, die bis heute etwa 70 Einzelschriften umfaßt, werden aus dem gesamten Spektrum der amtlichen Statistik schwerpunktmäßig Einzelthemen behandelt.

Saarland in Zahlen (Sonderhefte)

In dieser Serie werden die Ergebnisse von periodisch wiederkehrenden Zählungen veröffentlicht.

Gemeinde- und Kreisstatistiken

In dieser im 2-Jahresrhythmus abwechselnd erscheinenden Reihe werden Informationen aus den verschiedensten Bereichen der Amtlichen Statistik auf Gemeinde- bzw. Kreisebene veröffentlicht.

Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder (Gemeinschaftsveröffentlichungen der Statistischen Landesämter)

Ergebnisse über Entstehung, Verteilung und Verwendung des Sozialprodukts nach Ländern sowie Bruttowertschöpfung der kreisfreien Städte und Landkreise, Erscheinungsweise ein- bis zweijährlich.

IV. Verzeichnisse

wie Gemeindeverzeichnis, Schulverzeichnis, Krankenhausverzeichnis, Märkte im Saarland, Systematischer Datenbestandskatalog des saarländischen Informationssystems SAPLIS usw. werden jährlich aktualisiert herausgegeben.

Amtliches Behördenverzeichnis



Saarland

Statistisches Amt des Saarlandes — Presse- und Informationsdienst

Hardenbergstraße 3, 6600 Saarbrücken, ☎ 0681-505935/986, Btx * 2039560