

Statistische Berichte

des Statistischen Amtes des Saarlandes

Saarbrücken 1, Hardenbergstraße 3,

Fernsprecher 6 49 11

H O / S - 1/62

Ausgegeben am 3. März 1962

Gemeindestraßenstatistik

nach dem Stand vom 1.1.1961

Statistische Berichte mit *(Stern) vor der Nummerung enthalten Angaben, die alle Statistischen Landesämter für ihren Bereich unter gleicher Kennziffer veröffentlichen (Mindestveröffentlichungsprogramm der Statistischen Landesämter)

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet.

VORBEMERKUNG

Durch eine Rechtsverordnung vom 16. 12. 1960 (Bundesanzeiger vom 22. 12. 1960, Nr. 247, S. 1) wurde die Durchführung einer Statistik der Gemeindestrassen nach dem Stande vom 1. 1. 1961 verfügt. Die Bestandsaufnahmen der Gemeindestrassen erfolgen turnusmässig in einem Abstand von fünf Jahren, sie sollen vor allem den zuständigen Behörden Unterlagen für verkehrspolitische Massnahmen liefern. Die zum 1. 1. 1961 angeordnete Statistik der Gemeindestrassen war nach ihrem Umfang die erste dieser Art im Saarland, da im Jahre 1958 nur ein Teil des bundesdeutschen Erhebungsprogramms durchgeführt worden war.

Erhebungsbereich

Im Sinne der Rechtsverordnung waren alle befestigten Strassen innerhalb eines Gemeindebezirkes, die dem öffentlichen Verkehr dienen und von Kraftfahrzeugen befahren werden, in die Bestandsaufnahme einzubeziehen einschliesslich der Ortsdurchfahrten klassifizierter Strassen, die sich in der Baulast der Gemeinden befinden. Die Privatstrassen waren ebenfalls zu erfassen, soweit sie für den öffentlichen Verkehr zur Verfügung stehen. Nicht berücksichtigt wurden in der Erhebung

alle klassifizierten Strassen, die sich in der Baulast des Bundes und der Länder befinden,

alle Strassen, die für den Kraftfahrzeugverkehr ohne Einschränkung dauernd gesperrt sind,

alle Feld- und Waldwege und sonstige Wirtschaftswege, die dazu dienen land- und forstwirtschaftlich genutzte Grundstücke zu erschliessen und

alle am 1. 1. 1961 noch im Bau befindlichen neuen Strassen.

Erhebungsmerkmale

Entsprechend der Verordnung waren ausser Längen und Fahrbahnbreiten auch Strassenarten und Deckenarten in die Erhebung einzubeziehen, ferner Anzahl und Gesamtfläche der öffentlichen Parkplätze in allen Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern zu erfassen.

Dieses Erhebungsprogramm mit seiner Merkmalsgliederung ist umfassender als dasjenige, das der Erhebung der saarländischen Gemeindestrassen im Jahre 1958 zu Grunde lag, wurdendoch damals lediglich die Strassenlängen erfragt.

Ergebnisse

Die in der heutigen Form vorliegenden Endergebnisse der Gemeindestrassenstatistik wurden durch diejenigen der ebenfalls für den 1. 1. 1961 anberaumten Bestandsaufnahme der klassifizierten Strassen ergänzt, so dass auch eine Gesamtübersicht des gesamten saarländischen Strassenverkehrsnetzes ermittelt werden konnte.

Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Erhebung vom Jahre 1958 ist nur beschränkt möglich, weil nach der wirtschaftlichen Eingliederung des Saarlandes bei einer Reihe von saarländischen Strassen eine Änderung in der Eingruppierung vorgenommen wurde.

Da die Ergebnisse über die Gemeindestrassenstatistik des gesamten Bundesgebietes noch nicht vorliegen, werden hier vorerst nur die Zahlenübersichten veröffentlicht, um allen interessierten Kreisen die Ergebnisse möglichst frühzeitig zugänglich zu machen. Eine textliche Darstellung mit Vergleichszahlen für die übrigen Bundesländer wird zu einem späteren Zeitpunkt einen Überblick über die Bedeutung des saarländischen Strassennetzes in grösserem Rahmen ermöglichen.

INHALTSÜBERSICHT

A. Landesergebnisse

Seite

1. Längen der öffentlichen Strassen nach Strassenarten und Kreisen 8
2. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach
Deckenarten, Strassenarten und Fahrbahnbreiten 9
3. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach
Deckenarten, Strassenarten und Gemeindegrössenklassen. 10

B. Kreisergebnisse

1. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinde nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten in Saarbrücken-Stadt 13
2. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis Saarbrücken-Land 14
3. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis Saarlouis 15
4. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis Merzig-Wadern 16
5. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis Ottweiler 17
6. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis St. Wendel. 18
7. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis St. Ingbert. 19
8. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten im Kreis Homburg 20

C. Gemeindeergebnisse

1. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden mit 10 000 bis unter
100 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten 22
2. Längen der öffentlichen Strassen in der Baulast der Gemeinden mit weniger als 10 000
Einwohnern nach Breiten und Deckenarten (ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Strassen) 26

D. Parkplätze

1. Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen im Saarland 76
2. Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen in der Stadt Saarbrücken. 76
3. Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen in den Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern 77

A. Landesergebnisse

Längen der öffentlichen Strassen nach Strassenarten und Kreisen
am 1. Januar 1961 in km

Bezeichnung	Saar- land	davon Kreis							
		Saarbrücken		Saar- louis	Merzig- Wadern	Ott- weiler	St. Wendel	St. Ingbert	Homburg
		Stadt	Land						
I. Innerortsstrassen	3 133,0	212,2	628,8	589,7	422,1	444,7	364,0	220,0	251,5
a) in der Baulast der Gemeinden zusammen	2 561,5	212,2	526,0	490,4	333,1	361,2	269,3	170,0	199,3
davon :									
1. Ortsdurchfahrten klassifizierter Strassen zusammen	132,5	31,0	33,8	12,8	—	23,0	—	10,8	21,1
davon :									
Bundesstrassen	53,9	24,0	13,3	5,3	—	1,8	—	2,8	6,7
Landstrassen I. Ordnung	45,2	3,8	14,6	6,7	—	10,8	—	5,1	4,2
Landstrassen II. Ordnung	33,4	3,2	5,9	0,8	—	10,4	—	2,9	10,2
2. nicht klassifizierte Strassen	2 429,0	181,2	492,2	477,6	333,1	338,2	269,3	159,2	178,2
b) nicht in der Baulast der Gemeinden zus.	571,5	—	102,8	99,3	89,0	83,5	94,7	50,0	52,2
davon :									
Bundesstrassen	130,1	—	25,0	24,9	19,1	19,9	26,8	7,7	6,7
Landstrassen I. Ordnung	227,3	—	50,7	39,2	37,2	29,3	28,5	17,7	24,7
Landstrassen II. Ordnung	214,1	—	27,1	35,2	32,7	34,3	39,4	24,6	20,8
II. Ausserortsstrassen	1 835,6	31,3	201,3	307,9	439,4	202,4	356,0	125,3	172,0
a) in der Baulast der Gemeinden zusammen	658,4	17,6	46,1	123,5	206,9	73,3	144,4	15,1	31,5
davon :									
Verbindungsstrassen zu klassifiz. Strassen	90,0	—	13,1	21,5	33,6	4,0	10,3	3,5	4,0
Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen	450,6	—	28,8	82,5	139,2	60,3	115,7	6,5	17,6
Sonstige Ausserortsstrassen	117,8	17,6	4,2	19,5	34,1	9,0	18,4	5,1	9,9
b) nicht in der Baulast der Gemeinden zus.	1 177,2	13,7	155,2	184,4	232,5	129,1	211,6	110,2	140,5
davon: (Freie Strecken)									
Bundesautobahnen	23,9	—	—	—	—	—	—	7,2	16,7
Bundesstrassen	309,3	7,9	24,0	52,2	74,3	45,9	64,0	19,1	21,9
Landstrassen I. Ordnung	428,9	2,1	63,1	65,6	86,8	36,8	73,7	43,0	57,8
Landstrassen II. Ordnung	415,1	3,7	68,1	66,6	71,4	46,4	73,9	40,9	44,1
Gesamte Strassenlänge (I. + II.)	4 968,6	243,5	830,1	897,6	861,5	647,1	720,0	345,3	423,5
III. Ausserdem Privatstrassen zusammen	89,0	5,1	34,7	15,7	4,1	18,7	3,8	2,2	4,7
davon :									
Innerortsstrassen	58,1	4,1	23,7	5,3	3,5	15,0	1,7	2,1	2,7
Ausserortsstrassen	30,9	1,0	11,0	10,4	0,6	3,7	2,1	0,1	2,0

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach- be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	132,7	18,8	12,6	13,3	23,1	0,2	8,3	1,6	1,5	212,1
3,5 bis unter 5,5 m	366,4	102,9	119,3	221,2	540,2	9,9	31,4	20,5	5,3	1417,1
5,5 bis unter 6,5 m	49,5	19,8	47,6	93,1	324,8	15,8	23,9	16,2	1,3	592,0
6,5 bis 7,5 m	6,4	3,5	10,2	29,5	87,7	7,0	12,9	5,8	0,6	163,6
mehr als 7,5 m	2,1	1,2	6,0	6,1	94,4	26,3	21,6	18,4	0,1	176,7
zusammen	557,1	146,2	195,7	363,2	1070,2	59,7	98,1	62,5	8,8	2561,5
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	4,4	5,2	2,5	0,4	0,7	—	—	—	—	13,2
3,5 bis unter 5,5 m	15,3	16,5	16,3	12,6	6,7	—	—	—	—	67,4
5,5 bis unter 6,5 m	0,2	—	—	0,9	5,2	—	0,4	—	—	6,7
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	1,5	—	0,7	—	—	—	2,2
mehr als 7,5 m	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5
zusammen	19,9	21,7	19,3	15,4	12,6	0,7	0,4	—	—	90,0
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	54,1	15,1	14,6	2,0	4,5	—	—	—	0,8	91,1
3,5 bis unter 5,5 m	128,2	115,7	46,0	22,0	21,9	1,0	—	0,1	—	334,9
5,5 bis unter 6,5 m	3,9	5,6	2,1	1,0	4,2	2,6	—	0,9	0,2	20,5
6,5 bis 7,5 m	0,4	—	—	—	—	0,2	—	0,5	—	1,1
mehr als 7,5 m	—	0,8	—	—	1,0	1,2	—	—	—	3,0
zusammen	186,6	137,2	62,7	25,0	31,6	5,0	—	1,5	1,0	450,6
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	27,0	4,0	1,7	3,0	4,3	—	1,9	—	0,1	42,0
3,5 bis unter 5,5 m	30,6	13,5	6,6	10,0	5,6	—	3,3	0,1	—	69,7
5,5 bis unter 6,5 m	1,8	—	0,1	0,5	2,7	—	0,6	—	—	5,7
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1
zusammen	59,4	17,5	8,4	13,5	12,9	—	5,8	0,2	0,1	117,8
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	85,5	24,3	18,8	5,4	9,5	—	1,9	—	0,9	146,3
3,5 bis unter 5,5 m	174,1	145,7	68,9	44,6	34,2	1,0	3,3	0,2	—	472,0
5,5 bis unter 6,5 m	5,9	5,6	2,2	2,4	12,1	2,6	1,0	0,9	0,2	32,9
6,5 bis 7,5 m	0,4	—	—	1,5	0,3	0,9	—	0,5	—	3,6
mehr als 7,5 m	—	0,8	0,5	—	1,0	1,2	—	0,1	—	3,6
zusammen	265,9	176,4	90,4	53,9	57,1	5,7	6,2	1,7	1,1	658,4
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	218,2	43,1	31,4	18,7	32,6	0,2	10,2	1,6	2,4	358,4
3,5 bis unter 5,5 m	540,5	248,6	188,2	265,8	574,4	10,9	34,7	20,7	5,3	1889,1
5,5 bis unter 6,5 m	55,4	25,4	49,8	95,5	336,9	18,4	24,9	17,1	1,5	624,9
6,5 bis 7,5 m	6,8	3,5	10,2	31,0	88,0	7,9	12,9	6,3	0,6	167,2
mehr als 7,5 m	2,1	2,0	6,5	6,1	95,4	28,0	21,6	18,5	0,1	180,3
zusammen	823,0	322,6	286,1	417,1	1127,3	65,4	104,3	64,2	9,9	3219,9

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Bauart der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Gemeindegrößenklassen am 1. Januar 1961

Gemeindegrößenklasse ²⁾ Gemeinden mit	Zahl der Ge- mein- den	Längen der Strassen in km										Son- stige ³⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		Ein- fach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bun- dene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Tep- pich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pfla- ster	Klein- pfla- ster				
1. Innerortsstrassen zusammen													
50 000 und mehr Einwohnern	1	0,9	1,7	—	0,5	141,4	16,1	39,9	11,7	—	212,2		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	7	87,7	12,7	43,6	75,3	245,4	22,6	34,0	17,1	0,6	539,0		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	8	26,8	7,1	23,7	34,8	98,5	—	7,7	3,2	0,1	201,9		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	29	93,8	23,0	23,6	59,8	192,8	13,0	5,7	9,2	2,7	423,6		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	33	99,5	17,0	17,8	66,3	105,4	2,1	2,6	8,8	2,4	321,9		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	30	68,0	18,6	15,1	28,2	63,8	0,8	3,1	3,1	0,2	200,9		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	73	80,8	28,5	29,5	57,7	99,5	3,7	3,0	5,2	2,0	309,9		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	84	77,2	20,1	22,6	23,5	73,2	1,2	1,7	3,2	0,6	223,3		
von weniger als 500 Einwohnern	81	22,4	17,5	19,8	17,1	50,2	0,2	0,4	1,0	0,2	128,8		
zusammen	346	557,1	146,2	195,7	363,2	1 070,2	59,7	98,1	62,5	8,8	2 561,5		
2. Ausserortsstrassen													
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen													
50 000 und mehr Einwohnern	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	3	0,2	—	0,4	—	2,3	0,7	—	—	—	3,6		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	3	—	—	0,6	0,4	0,2	—	0,4	—	—	1,6		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	13	4,2	4,7	1,7	2,3	4,4	—	—	—	—	17,3		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	4	0,7	—	0,2	1,1	—	—	—	—	—	2,0		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	6	0,2	4,0	2,9	—	0,2	—	—	—	—	7,3		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	13	6,3	4,1	0,8	5,0	0,7	—	—	—	—	16,9		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	17	1,3	3,9	2,1	3,5	2,9	—	—	—	—	13,7		
von weniger als 500 Einwohnern	27	7,0	5,0	10,6	3,1	1,9	—	—	—	—	27,6		
zusammen	87	19,9	21,7	19,3	15,4	12,6	0,7	0,4	—	—	90,0		
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen													
50 000 und mehr Einwohnern	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	4	3,7	1,9	0,2	0,8	2,5	2,5	—	—	—	11,6		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	3	5,8	7,9	1,2	—	0,1	—	—	—	—	15,0		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	14	18,6	9,6	1,5	1,8	3,5	1,2	—	—	0,8	37,0		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	18	15,3	11,6	6,5	1,0	8,1	—	—	1,5	—	44,0		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	16	20,7	26,6	4,5	2,8	2,4	—	—	—	0,2	57,2		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	38	43,6	18,1	10,9	6,3	1,8	0,1	—	—	—	80,8		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	47	39,5	26,0	16,1	8,2	7,8	0,2	—	—	—	97,8		
von weniger als 500 Einwohnern	56	39,4	35,5	21,8	4,1	5,4	1,0	—	—	—	107,2		
zusammen	197	186,6	137,2	62,7	25,0	31,6	5,0	—	1,5	1,0	450,6		
c) Sonstige Ausserortsstrassen													
50 000 und mehr Einwohnern	1	0,2	1,6	—	2,4	7,5	—	5,8	0,1	—	17,6		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	3	3,6	—	—	3,3	0,5	—	—	0,1	—	7,5		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	4	8,1	0,3	0,1	—	0,4	—	—	—	—	8,9		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	9	3,3	2,0	0,4	0,4	1,6	—	—	—	—	7,7		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	10	3,2	1,5	0,3	2,9	1,8	—	—	—	—	9,7		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	7	2,6	3,7	3,8	—	—	—	—	—	—	10,1		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	15	12,9	2,9	2,0	0,3	—	—	—	—	0,1	18,2		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	17	16,3	2,8	1,3	2,7	—	—	—	—	—	23,1		
von weniger als 500 Einwohnern	19	9,2	2,7	0,5	1,5	1,1	—	—	—	—	15,0		
zusammen	85	59,4	17,5	8,4	13,5	12,9	—	5,8	0,2	0,1	117,8		
d) Ausserortsstrassen zusammen													
50 000 und mehr Einwohnern	1	0,2	1,6	—	2,4	7,5	—	5,8	0,1	—	17,6		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	7	7,5	1,9	0,6	4,1	5,3	3,2	—	0,1	—	22,7		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	7	13,9	8,2	1,9	0,4	0,7	—	0,4	—	—	25,5		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	22	26,1	16,3	3,6	4,5	9,5	1,2	—	—	0,8	62,0		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	23	19,2	13,1	7,0	5,0	9,9	—	—	1,5	—	55,7		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	19	23,5	34,3	11,2	2,8	2,6	—	—	—	0,2	74,6		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	49	62,8	25,1	13,7	11,6	2,5	0,1	—	—	0,1	115,9		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	60	57,1	32,7	19,5	14,4	10,7	0,2	—	—	—	134,6		
von weniger als 500 Einwohnern	67	55,6	43,2	32,9	8,7	8,4	1,0	—	—	—	149,8		
zusammen	255	265,9	176,4	90,4	53,9	57,1	5,7	6,2	1,7	1,1	658,4		
3. Strassen insgesamt													
50 000 und mehr Einwohnern	1	1,1	3,3	—	2,9	148,9	16,1	45,7	11,8	—	229,8		
20 000 bis unter 50 000 Einwohnern	7	95,2	14,6	44,2	79,4	250,7	25,8	34,0	17,2	0,6	561,7		
10 000 bis unter 20 000 Einwohnern	8	40,7	15,3	25,6	35,2	99,2	—	8,1	3,2	0,1	227,4		
5 000 bis unter 10 000 Einwohnern	29	119,9	39,3	27,2	64,3	202,3	14,2	5,7	9,2	3,5	485,6		
3 000 bis unter 5 000 Einwohnern	33	118,7	30,1	24,8	71,3	115,3	2,1	2,6	10,3	2,4	377,6		
2 000 bis unter 3 000 Einwohnern	30	91,5	52,9	26,3	31,0	66,4	0,8	3,1	3,1	0,4	275,5		
1 000 bis unter 2 000 Einwohnern	73	143,6	53,6	43,2	69,3	102,0	3,8	3,0	5,2	2,1	425,8		
500 bis unter 1 000 Einwohnern	84	134,3	52,8	42,1	37,9	83,9	1,4	1,7	3,2	0,6	357,9		
von weniger als 500 Einwohnern	81	78,0	60,7	52,7	25,8	58,6	1,2	0,4	1,0	0,2	278,6		
zusammen	346	823,0	322,6	286,1	417,1	1 127,3	65,4	104,3	64,2	9,9	3 219,9		

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen. — 2) Nach dem Stande vom 30. 6. 1960. —

3) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

B. Kreisergebnisse

**Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinde nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Saarbrücken-Stadt**

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
a) Hauptverkehrsstrassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,5 bis unter 5,5 m	—	—	—	—	—	—	0,0	—	—	0,0
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	2,2	0,1	0,5	0,2	—	3,0
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	1,5	0,3	1,0	0,8	—	3,6
9,0 bis unter 12,0 m	—	—	—	—	8,6	2,8	5,2	3,8	—	20,4
mehr als 12,0 m	—	—	—	—	0,5	4,8	0,1	—	—	5,4
zusammen	—	—	—	—	13,0	8,0	6,8	4,8	—	32,6
b) Verkehrsstrassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,5 bis unter 5,5 m	—	—	—	—	1,0	—	0,3	—	—	1,3
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	3,2	0,8	0,3	0,0	—	4,3
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	5,0	0,3	0,6	0,1	—	6,0
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	5,6	0,5	0,1	0,2	—	6,4
9,0 bis unter 12,0 m	—	—	—	—	8,8	0,7	0,5	1,3	—	11,3
mehr als 12,0 m	—	—	—	—	1,5	4,4	—	—	—	5,9
zusammen	—	—	—	—	25,1	6,7	1,8	1,6	—	35,2
c) Sammelstrassen										
weniger als 3,5 m	—	0,1	—	—	—	—	0,4	—	—	0,5
3,5 bis unter 5,5 m	—	—	—	—	2,5	—	1,6	0,1	—	4,2
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	7,4	—	0,9	0,3	—	8,6
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	1,3	—	0,8	0,1	—	2,2
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	2,9	—	0,4	0,3	—	3,6
9,0 bis unter 12,0 m	—	—	—	—	1,3	—	—	—	—	1,3
mehr als 12,0 m	—	—	—	—	0,0	—	—	—	—	0,0
zusammen	—	0,1	—	—	15,4	—	4,1	0,8	—	20,4
d) Anlieger- (Wohn-) Strassen										
weniger als 3,5 m	0,7	0,2	—	0,4	2,7	—	4,1	0,1	—	8,2
3,5 bis unter 5,5 m	—	1,0	—	0,1	36,6	—	12,0	2,2	—	51,9
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	27,1	—	5,3	1,6	—	34,0
6,5 bis 7,5 m	—	0,4	—	—	9,5	0,1	3,3	0,2	—	13,5
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	7,2	0,6	1,1	0,2	—	9,1
9,0 bis unter 12,0 m	—	0,0	—	—	3,8	0,5	0,9	0,1	—	5,3
mehr als 12,0 m	0,2	—	—	—	1,0	0,2	0,5	0,1	—	2,0
zusammen	0,9	1,6	—	0,5	87,9	1,4	27,2	4,5	—	124,0
e) Innerortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	0,7	0,3	—	0,4	2,7	—	4,5	0,1	—	8,7
3,5 bis unter 5,5 m	—	1,0	—	0,1	40,1	—	13,9	2,3	—	57,4
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	37,9	0,8	6,5	1,9	—	47,1
6,5 bis 7,5 m	—	0,4	—	—	18,0	0,5	5,2	0,6	—	24,7
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	17,2	1,4	2,6	1,5	—	22,7
9,0 bis unter 12,0 m	—	0,0	—	—	22,5	4,0	6,6	5,2	—	38,3
mehr als 12,0 m	0,2	—	—	—	3,0	9,4	0,6	0,1	—	13,3
zusammen	0,9	1,7	—	0,5	141,4	16,1	39,9	11,7	—	212,2
2. Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	0,2	0,7	—	1,7	3,0	—	1,9	—	—	7,5
3,5 bis unter 5,5 m	—	0,9	—	0,6	2,6	—	3,3	0,1	—	7,5
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,1	1,6	—	0,6	—	—	2,3
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	0,3	—	—	—	—	0,3
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9,0 bis unter 12,0 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 12,0 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	0,2	1,6	—	2,4	7,5	—	5,8	0,1	—	17,6
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	0,9	1,0	—	2,1	5,7	—	6,4	0,1	—	16,2
3,5 bis unter 5,5 m	—	1,9	—	0,7	42,7	—	17,2	2,4	—	64,9
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,1	39,5	0,8	7,1	1,9	—	49,4
6,5 bis 7,5 m	—	0,4	—	—	18,3	0,5	5,2	0,6	—	25,0
7,51 bis unter 9,0 m	—	—	—	—	17,2	1,4	2,6	1,5	—	22,7
9,0 bis unter 12,0 m	—	0,0	—	—	22,5	4,0	6,6	5,2	—	38,3
mehr als 12,0 m	0,2	—	—	—	3,0	9,4	0,6	0,1	—	13,3
zusammen	1,1	3,3	—	2,9	148,9	16,1	45,7	11,8	—	229,8

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen. — 2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961

Kreis Saarbrücken-Land

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	20,0	1,6	3,4	0,7	6,6	—	0,6	0,6	0,6	34,1
3,5 bis unter 5,5 m	46,0	7,7	24,0	24,2	117,2	0,3	5,6	5,2	0,1	230,3
5,5 bis unter 6,5 m	17,1	3,6	9,7	19,1	117,2	0,3	4,6	7,9	—	179,5
6,5 bis 7,5 m	0,9	1,7	1,2	4,6	30,7	1,1	2,3	2,7	0,1	45,0
mehr als 7,5 m	0,4	0,4	0,1	0,6	20,2	3,8	6,1	5,4	0,1	37,1
zusammen	84,4	14,7	38,4	49,2	291,9	5,5	19,2	21,8	0,9	526,0
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	1,9	—	—	—	—	—	—	—	1,9
3,5 bis unter 5,5 m	2,5	2,0	1,6	1,0	1,7	—	—	—	—	8,8
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	1,3	—	0,4	—	—	1,7
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	0,7	—	—	—	0,7
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	2,5	3,9	1,6	1,0	3,0	0,7	0,4	—	—	13,1
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	1,9	0,7	2,8	—	—	—	—	—	—	5,4
3,5 bis unter 5,5 m	4,3	6,5	4,1	0,2	2,6	—	—	0,1	—	17,8
5,5 bis unter 6,5 m	0,2	2,5	1,5	—	0,0	—	—	0,9	—	5,1
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	6,4	9,7	8,4	0,2	2,6	—	—	1,5	—	28,8
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	0,1	0,2	0,2	0,3	—	—	—	—	—	0,8
3,5 bis unter 5,5 m	0,6	0,5	—	1,2	0,1	—	—	—	—	2,4
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	0,1	—	0,9	—	—	—	—	1,0
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	0,7	0,7	0,3	1,5	1,0	—	—	—	—	4,2
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	2,0	2,8	3,0	0,3	—	—	—	—	—	8,1
3,5 bis unter 5,5 m	7,4	9,0	5,7	2,4	4,4	—	—	0,1	—	29,0
5,5 bis unter 6,5 m	0,2	2,5	1,6	—	2,2	0,7	0,4	0,9	—	8,5
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	0,5	—	0,5
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	9,6	14,3	10,3	2,7	6,6	0,7	0,4	1,5	—	46,1
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	22,0	4,4	6,4	1,0	6,6	—	0,6	0,6	0,6	42,2
3,5 bis unter 5,5 m	53,4	16,7	29,7	26,6	121,6	0,3	5,6	5,3	0,1	259,3
5,5 bis unter 6,5 m	17,3	6,1	11,3	19,1	119,4	1,0	5,0	8,8	—	188,0
6,5 bis 7,5 m	0,9	1,4	1,2	4,6	30,7	1,1	2,3	3,2	0,1	45,5
mehr als 7,5 m	0,4	0,4	0,1	0,6	20,2	3,8	6,1	5,4	0,1	37,1
zusammen	94,0	29,0	48,7	51,9	298,5	6,2	19,6	23,3	0,9	572,1

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen ¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis Saarlouis

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	26,5	3,9	2,9	2,0	3,9	—	0,5	—	0,2	39,9
3,5 bis unter 5,5 m	67,1	24,1	28,7	70,5	103,9	1,7	1,4	0,4	2,0	299,8
5,5 bis unter 6,5 m	5,3	4,6	13,6	27,7	41,6	6,5	3,9	1,2	0,7	105,1
6,5 bis 7,5 m	1,0	0,1	3,7	13,3	6,1	1,6	1,9	0,3	—	28,0
mehr als 7,5 m	0,2	—	4,0	2,4	2,7	3,5	2,6	2,2	—	17,6
zusammen	100,1	32,7	52,9	115,9	158,2	13,3	10,3	4,1	2,9	490,4
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	—	0,7	—	—	—	—	0,7
3,5 bis unter 5,5 m	1,7	3,1	3,6	7,2	0,9	—	—	—	—	16,5
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,1	2,7	—	—	—	—	2,8
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,5
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1,7	3,1	3,6	8,8	4,3	—	—	—	—	21,5
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	12,4	3,7	1,4	1,3	0,6	—	—	—	—	19,4
3,5 bis unter 5,5 m	19,1	17,5	2,7	9,6	8,9	—	—	—	—	57,8
5,5 bis unter 6,5 m	—	0,4	0,6	0,6	1,9	1,3	—	—	—	4,8
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5
zusammen	31,5	21,6	4,7	11,5	11,4	1,8	—	—	—	82,5
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	1,3	0,4	—	0,6	—	—	—	—	0,1	2,4
3,5 bis unter 5,5 m	9,2	2,2	0,4	3,1	2,0	—	—	—	—	16,9
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	0,2	—	—	—	—	0,2
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	10,5	2,6	0,4	3,7	2,2	—	—	—	0,1	19,5
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	13,7	4,1	1,4	1,9	1,3	—	—	—	0,1	22,5
3,5 bis unter 5,5 m	30,0	22,8	6,7	19,9	11,8	—	—	—	—	91,2
5,5 bis unter 6,5 m	—	0,4	0,6	0,7	4,8	1,3	—	—	—	7,8
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	1,5	—	—	—	—	—	1,5
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	0,5	—	—	—	0,5
zusammen	43,7	27,3	8,7	24,0	17,9	1,8	—	—	0,1	123,5
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	40,2	8,0	4,3	3,9	5,2	—	0,5	—	0,3	62,4
3,5 bis unter 5,5 m	97,1	46,9	35,4	90,4	115,7	1,7	1,4	0,4	2,0	391,0
5,5 bis unter 6,5 m	5,3	5,0	14,2	28,4	46,4	7,8	3,9	1,2	0,7	112,9
6,5 bis 7,5 m	1,0	0,1	3,7	14,8	6,1	1,6	1,9	0,3	—	29,5
mehr als 7,5 m	0,2	—	4,0	2,4	2,7	4,0	2,6	2,2	—	18,1
zusammen	143,8	60,0	61,6	139,9	176,1	15,1	10,3	4,1	3,0	613,9

¹⁾ Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

²⁾ Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

**Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis Merzig-Wadern**

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach befestigte Fahrbahnen	Wasser-gebundene Decken	Oberflächen-schutz-schichten	Teppich-beläge	Mittel-schwere bitu-minöse Beläge	Schwere bitu-minöse Beläge	Gross-pflaster	Klein-pflaster	Sonstige ²⁾ Deckenbauweisen	Decken aller Art zusammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	22,3	6,4	3,2	2,7	1,8	—	1,0	0,0	0,6	38,0
3,5 bis unter 5,5 m	43,5	24,7	37,3	51,8	64,3	1,0	3,4	0,1	2,0	228,1
5,5 bis unter 6,5 m	1,6	4,4	11,8	15,1	18,3	0,5	1,4	0,1	0,4	53,6
6,5 bis 7,5 m	2,0	0,5	2,1	2,3	1,3	—	0,3	0,4	0,1	9,0
mehr als 7,5 m	0,2	0,1	1,6	0,3	1,5	—	0,7	—	—	4,4
zusammen	69,6	36,1	56,0	72,2	87,2	1,5	6,8	0,6	3,1	333,1
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	4,4	1,5	2,5	—	—	—	—	—	—	8,4
3,5 bis unter 5,5 m	4,2	8,0	8,7	1,9	0,8	—	—	—	—	23,6
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,8	0,3	—	—	—	—	1,1
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	0,5	—	—	—	—	—	—	0,5
zusammen	8,6	9,5	11,7	2,7	1,1	—	—	—	—	33,6
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	7,7	3,1	8,9	—	—	—	—	—	—	19,7
3,5 bis unter 5,5 m	31,3	50,4	30,0	4,9	0,4	1,0	—	—	—	118,0
5,5 bis unter 6,5 m	—	0,1	—	—	—	—	—	—	0,2	0,3
6,5 bis 7,5 m	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
mehr als 7,5 m	—	0,8	—	—	—	—	—	—	—	0,8
zusammen	39,4	54,4	38,9	4,9	0,4	1,0	—	—	0,2	139,2
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	18,0	1,2	0,3	0,4	—	—	—	—	—	19,9
3,5 bis unter 5,5 m	8,6	2,4	2,3	—	0,9	—	—	—	—	14,2
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	26,6	3,6	2,6	0,4	0,9	—	—	—	—	34,1
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	30,1	5,8	11,7	0,4	—	—	—	—	—	48,0
3,5 bis unter 5,5 m	44,1	60,8	41,0	6,8	2,1	1,0	—	—	—	155,8
5,5 bis unter 6,5 m	—	0,1	—	0,8	0,3	—	—	—	0,2	1,4
6,5 bis 7,5 m	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
mehr als 7,5 m	—	0,8	0,5	—	—	—	—	—	—	1,3
zusammen	74,6	67,5	53,2	8,0	2,4	1,0	—	—	0,2	206,9
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	52,4	12,2	14,9	3,1	1,8	—	1,0	0,0	0,6	86,0
3,5 bis unter 5,5 m	87,6	85,5	78,3	58,6	66,4	2,0	3,4	0,1	2,0	383,9
5,5 bis unter 6,5 m	1,6	4,5	11,8	15,9	18,6	0,5	1,4	0,1	0,6	55,0
6,5 bis 7,5 m	2,4	0,5	2,1	2,3	1,3	—	0,3	0,4	0,1	9,4
mehr als 7,5 m	0,2	0,9	2,1	0,3	1,5	—	0,7	—	—	5,7
zusammen	144,2	103,6	109,2	80,2	89,6	2,5	6,8	0,6	3,3	540,0

¹⁾ Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

²⁾ Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis Ottweiler

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach- be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	16,6	4,3	0,4	4,7	1,7	—	0,4	0,1	0,0	28,2
3,5 bis unter 5,5 m	66,5	12,8	7,9	43,6	39,5	4,1	3,8	1,4	0,4	180,0
5,5 bis unter 6,5 m	12,1	3,1	5,5	22,0	48,0	6,5	5,2	1,7	—	104,1
6,5 bis 7,5 m	0,1	0,8	0,4	1,4	14,6	3,6	1,7	0,3	0,4	23,3
mehr als 7,5 m	0,4	0,3	—	0,2	17,1	3,7	1,7	2,2	—	25,6
zusammen	95,7	21,3	14,2	71,9	120,9	17,9	12,8	5,7	0,8	361,2
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	1,8	—	—	—	—	—	—	—	1,8
3,5 bis unter 5,5 m	—	—	0,7	1,3	—	—	—	—	—	2,0
5,5 bis unter 6,5 m	0,2	—	—	—	—	—	—	—	—	0,2
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	0,2	1,8	0,7	1,3	—	—	—	—	—	4,0
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	—	3,4	—	—	—	—	—	—	—	3,4
3,5 bis unter 5,5 m	38,4	13,9	—	1,4	—	—	—	—	—	53,7
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,4	1,1	—	—	—	—	1,5
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	1,7
zusammen	38,4	17,3	—	1,8	2,1	0,7	—	—	—	60,3
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	1,9	—	—	—	—	—	—	—	—	1,9
3,5 bis unter 5,5 m	5,3	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	6,7
5,5 bis unter 6,5 m	0,4	—	—	—	—	—	—	—	—	0,4
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	7,6	0,8	0,6	—	—	—	—	—	—	9,0
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	1,9	5,2	—	—	—	—	—	—	—	7,1
3,5 bis unter 5,5 m	43,7	14,7	1,3	2,7	—	—	—	—	—	62,4
5,5 bis unter 6,5 m	0,6	—	—	0,4	1,1	—	—	—	—	2,1
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	1,0	0,7	—	—	—	1,7
zusammen	46,2	19,9	1,3	3,1	2,1	0,7	—	—	—	73,3
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	18,5	9,5	0,4	4,7	1,7	—	0,4	0,1	0,0	35,3
3,5 bis unter 5,5 m	110,2	27,5	9,2	46,3	39,5	4,1	3,8	1,4	0,4	242,4
5,5 bis unter 6,5 m	12,7	3,1	5,5	22,4	49,1	6,5	5,2	1,7	—	106,2
6,5 bis 7,5 m	0,1	0,8	0,4	1,4	14,6	3,6	1,7	0,3	0,4	23,3
mehr als 7,5 m	0,4	0,3	—	0,2	18,1	4,4	1,7	2,2	—	27,3
zusammen	141,9	41,2	15,5	75,0	123,0	18,6	12,8	5,7	0,8	345

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis St. Wendel

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	22,3	0,6	1,6	—	3,5	—	—	0,3	0,0	28,3
3,5 bis unter 5,5 m	70,2	25,6	7,3	1,4	106,7	—	1,4	5,4	0,3	218,3
5,5 bis unter 6,5 m	2,3	2,9	2,0	—	11,2	—	1,0	1,7	—	21,1
6,5 bis 7,5 m	0,1	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2
mehr als 7,5 m	—	0,4	—	—	—	—	0,0	—	—	0,4
zusammen	94,9	29,8	10,9	1,4	122,2	—	2,4	7,4	0,3	269,3
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4
3,5 bis unter 5,5 m	1,9	3,4	0,4	1,2	3,0	—	—	—	—	9,9
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1,9	3,4	0,4	1,6	3,0	—	—	—	—	10,3
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	30,1	1,8	—	0,7	0,8	—	—	—	—	33,4
3,5 bis unter 5,5 m	33,8	26,8	6,4	3,2	7,8	—	—	—	—	78,0
5,5 bis unter 6,5 m	3,7	0,6	—	—	—	—	—	—	—	4,3
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	67,6	29,2	6,4	3,9	8,6	—	—	—	—	115,7
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	5,2	—	1,2	—	—	—	—	—	—	6,4
3,5 bis unter 5,5 m	3,7	5,6	1,0	0,3	—	—	—	—	—	10,6
5,5 bis unter 6,5 m	1,4	—	—	—	—	—	—	—	—	1,4
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	10,3	5,6	2,2	0,3	—	—	—	—	—	18,4
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	35,3	1,8	1,2	1,1	0,8	—	—	—	—	40,2
3,5 bis unter 5,5 m	39,4	35,8	7,8	4,7	10,8	—	—	—	—	98,5
5,5 bis unter 6,5 m	5,1	0,6	—	—	—	—	—	—	—	5,7
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	79,8	38,2	9,0	5,8	11,6	—	—	—	—	144,4
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	57,6	2,4	2,8	1,1	4,3	—	—	0,3	0,0	68,5
3,5 bis unter 5,5 m	109,6	61,4	15,1	6,1	117,5	—	1,4	5,4	0,3	316,8
5,5 bis unter 6,5 m	7,4	3,5	2,0	—	11,2	—	1,0	1,7	—	26,8
6,5 bis 7,5 m	0,1	0,3	—	—	0,8	—	—	—	—	1,2
mehr als 7,5 m	—	0,4	—	—	—	—	0,0	—	—	0,4
zusammen	174,7	68,0	19,9	7,2	133,8	—	2,4	7,4	0,3	413,7

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

**Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis St. Ingbert**

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	17,8	1,2	0,9	1,3	2,3	0,2	0,9	0,5	—	25,1
3,5 bis unter 5,5 m	20,9	2,3	6,2	12,1	39,4	1,7	0,7	5,2	0,1	88,6
5,5 bis unter 6,5 m	1,7	0,2	2,9	4,1	30,8	0,7	0,6	1,0	0,2	42,2
6,5 bis 7,5 m	—	0,0	0,6	3,6	1,9	0,1	0,5	0,2	—	7,0
mehr als 7,5 m	—	—	0,3	0,9	3,5	1,0	0,7	0,7	—	7,1
zusammen	40,4	3,7	10,9	22,0	77,9	3,7	3,5	7,6	0,3	170,0
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,5 bis unter 5,5 m	1,9	—	0,4	—	0,3	—	—	—	—	2,6
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	0,9	—	—	—	—	0,9
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1,9	—	0,4	—	1,2	—	—	—	—	3,5
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	0,4	—	1,5	—	—	—	—	—	0,8	2,7
3,5 bis unter 5,5 m	1,3	—	—	—	1,5	—	—	—	—	2,8
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	1,0	—	—	—	—	1,0
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1,7	—	1,5	—	2,5	—	—	—	0,8	6,5
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	0,3	0,6	—	—	1,3	—	—	—	—	2,2
3,5 bis unter 5,5 m	0,2	0,8	—	1,9	—	—	—	—	—	2,9
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	0,5	1,4	—	1,9	1,3	—	—	—	—	5,1
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	0,7	0,6	1,5	—	1,3	—	—	—	0,8	4,9
3,5 bis unter 5,5 m	3,4	0,8	0,4	1,9	1,8	—	—	—	—	8,3
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	1,9	—	—	—	—	1,9
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	4,1	1,4	1,9	1,9	5,0	—	—	—	0,8	15,1
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	18,5	1,8	2,4	1,3	3,6	0,2	0,9	0,5	0,8	30,0
3,5 bis unter 5,5 m	24,3	3,1	6,6	14,0	41,2	1,7	0,7	5,2	0,1	96,9
5,5 bis unter 6,5 m	1,7	0,2	2,9	4,1	32,7	0,7	0,6	1,0	0,2	44,1
6,5 bis 7,5 m	—	0,0	0,6	3,6	1,9	0,1	0,6	0,2	—	7,0
mehr als 7,5 m	—	—	0,3	0,9	3,5	1,0	0,7	0,7	—	7,1
zusammen	44,5	5,1	12,8	23,9	82,9	3,7	3,5	7,6	1,1	185,1

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Längen der öffentlichen Strassen¹⁾ in der Baulast der Gemeinden nach Deckenarten,
Strassenarten und Fahrbahnbreiten am 1. Januar 1961
Kreis Homburg

Fahrbahnbreite	Längen der Strassen in km									
	Einfach be- festigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ²⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1. Innerortsstrassen										
weniger als 3,5 m	6,5	0,5	0,2	1,5	0,6	—	0,4	0,0	0,1	9,8
3,5 bis unter 5,5 m	52,2	4,7	7,9	17,5	29,1	1,1	1,2	0,5	0,4	114,6
5,5 bis unter 6,5 m	9,4	1,0	2,1	5,1	19,8	0,5	0,7	0,7	—	39,3
6,5 bis 7,5 m	2,3	—	2,2	4,3	14,3	0,1	0,9	1,3	—	25,4
mehr als 7,5 m	0,7	—	—	1,7	6,7	—	0,0	1,1	—	10,2
zusammen	71,1	6,2	12,4	30,1	70,5	1,7	3,2	3,6	0,5	199,3
2. Ausserortsstrassen										
a) Verbindungsstrassen zu klassifizierten Strassen										
weniger als 3,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3,5 bis unter 5,5 m	3,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,0
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	3,1	—	0,9	—	—	—	—	—	—	4,0
b) Verbindungsstrassen zwischen Gemeinden und Ortsteilen										
weniger als 3,5 m	1,6	2,4	—	—	3,1	—	—	—	—	7,1
3,5 bis unter 5,5 m	—	0,6	2,8	2,7	0,7	—	—	—	—	6,8
5,5 bis unter 6,5 m	—	2,0	—	—	0,2	1,3	—	—	—	3,5
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
zusammen	1,6	5,0	2,8	2,7	4,0	1,5	—	—	—	17,6
c) Sonstige Ausserortsstrassen										
weniger als 3,5 m	—	0,9	—	—	—	—	—	—	—	0,9
3,5 bis unter 5,5 m	3,0	0,3	2,3	2,9	—	—	—	—	—	8,5
5,5 bis unter 6,5 m	—	—	—	0,4	—	—	—	—	—	0,4
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1
zusammen	3,0	1,2	2,3	3,3	—	—	—	0,1	—	9,9
d) Ausserortsstrassen zusammen										
weniger als 3,5 m	1,6	3,3	—	—	3,1	—	—	—	—	8,0
3,5 bis unter 5,5 m	6,1	0,9	6,0	5,6	0,7	—	—	—	—	19,3
5,5 bis unter 6,5 m	—	2,0	—	0,4	0,2	1,3	—	—	—	3,9
6,5 bis 7,5 m	—	—	—	—	—	0,2	—	—	—	0,2
mehr als 7,5 m	—	—	—	—	—	—	—	0,1	—	0,1
zusammen	7,7	6,2	6,0	6,0	4,0	1,5	—	0,1	—	31,5
3. Strassen insgesamt										
weniger als 3,5 m	8,1	3,8	0,2	1,5	3,7	—	0,4	0,0	0,1	17,8
3,5 bis unter 5,5 m	58,3	5,6	13,9	23,1	29,8	1,1	1,2	0,5	0,4	133,9
5,5 bis unter 6,5 m	9,4	3,0	2,1	5,5	20,0	1,8	0,7	0,7	—	43,2
6,5 bis 7,5 m	2,3	—	2,2	4,3	14,3	0,3	0,9	1,3	—	25,6
mehr als 7,5 m	0,7	—	—	1,7	6,7	—	0,0	1,2	—	10,3
zusammen	78,8	12,4	18,4	36,1	74,5	3,2	3,2	3,7	0,5	230,8

1) Ohne freie Strecken der klassifizierten Strassen und ohne Privatstrassen.

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

C. Gemeindegewinnisse

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden mit 10 000 bis unter 100 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961

Gemeinde.	Fahr- bahn- breiten in Metern	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern										nach Deckenarten ¹⁾																											
		nach Straßenarten										nach Deckenarten ¹⁾																											
		Innerortsstraßen ¹⁾					Außerortsstraßen					Ober- flächen- schut- schich- ten				Mittel- schwere Bitum. Be- beläge				Schw. Bitum. Be- beläge				Groß- pfla- ster				Klein- pfla- ster				Sonst. Decken- bau- weisen				Decken aller Art Zus.			
		Haupt- u. Sam- melstr.	Anlie- ger- (Wohn-) straßen	Zu- sam- men	Verbindungsstr. Zu klassif. u. Orts- straßen teilen	Außer- orts- straßen	Sonst. Außer- orts- straßen	Zu- sam- men	Inner- orts- straßen	Außer- orts- straßen	Inn- er- orts- straßen	Zu- sam- men	Wasser- gebu- dene Decken	Fahr- b.	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19															
1	2	3	4	5	6	7	8	9																															

Kreis: Saarbrücken-Land																																	
Dudweiler	unter 3,5		887	1 030	1 917	-	-	-	-	1 917	397	167	-	-	1 154	-	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 917
	3,5 - 5,5		13 917	10 461	24 378	-	-	-	-	24 378	10 659	131	-	-	13 083	-	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 378
	5,5 - 6,5		24 135	3 502	27 637	1 324	-	-	-	28 961	4 893	332	-	-	22 316	-	1 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 961
	6,5 - 7,5		6 699	394	7 093	-	-	-	-	7 093	350	411	-	-	4 215	1 129	932	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 093
	7,51 - 9,0		1 879	221	2 100	-	-	-	-	2 100	-	-	-	-	107	96	1 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 100
	9,0 - 12,0		1 881	4	1 885	-	-	-	-	1 885	-	-	-	-	-	11	956	918	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 885
	12,0 u. mehr		17	-	17	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	Zusammen		49 415	15 612	65 027	1 324	-	-	-	66 351	16 299	1 041	-	163	40 874	2 085	5 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 351
Friedrichsthal	unter 3,5		-	3 143	3 143	-	-	-	-	3 143	496	371	-	-	2 186	-	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 143
	3,5 - 5,5		3 767	19 366	23 133	210	-	-	-	23 343	-	50	-	-	22 094	-	833	366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 343
	5,5 - 6,5		1 880	2 361	4 241	440	-	-	-	4 681	-	-	-	-	4 169	-	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 681
	6,5 - 7,5		388	531	919	-	-	-	-	919	-	-	-	-	919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	919
	7,51 - 9,0		-	170	170	-	-	-	-	170	-	-	-	-	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	170
	9,0 - 12,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0 u. mehr		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zusammen		6 035	25 571	31 606	650	-	-	-	32 256	496	421	-	-	29 538	-	1 345	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 256
Püttlingen	unter 3,5		-	1 715	1 715	-	750	150	900	2 615	345	1 695	240	239	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 615
	3,5 - 5,5		1 597	7 341	8 938	630	4 640	135	5 405	14 343	180	5 828	3 681	3 272	796	-	416	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 343
	5,5 - 6,5		1 465	7 321	8 786	-	3 620	65	5 685	12 471	-	3 795	1 255	4 361	1 470	-	1 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 471
	6,5 - 7,5		2 829	2 392	5 221	-	-	-	-	5 221	-	1 001	-	2 603	1 370	-	62	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 221
	7,51 - 9,0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,0 - 12,0		-	49	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
	12,0 u. mehr		-	20	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
	Zusammen		5 891	18 838	24 729	630	9 010	350	9 990	34 719	525	12 319	5 176	10 544	3 636	-	574	1 945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 719

1) Bei den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern einschließlich Ortsdurchfahrter klassifizierter Straßen

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden mit 10 000 bis unter 100 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961

Gemeinde	Fahrbahnbreiten in Metern	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern nach Straßenarten														nach Deckenarten ¹⁾			
		Innerortsstraßen ¹⁾						Außerortsstraßen											
		Haupt-Verk.-u. Sammelstr.		Anlieger- (Wohn-) Straßen		Zusammen		Zu Verbindungsstr.		Zu Zw. Gem. u. Ortsstraßen teilen		Sonst. Außerortsstraßen zusammen		Innerorts- u. Außerortsstraßen zusammen					
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Quierschied	unter 3,5	-	2 193	2 193	-	-	-	-	-	1 450	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5 - 5,5	1 650	10 567	12 217	-	-	-	-	-	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5 - 6,5	1 415	5 583	6 998	-	-	-	-	-	865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5 - 7,5	-	340	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,51 - 9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,0 - 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen		3 065	18 683	21 748	-	-	-	-	-	3 125	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Riegelsberg	unter 3,5	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	2 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5 - 5,5	1 800	7 092	8 892	-	-	-	-	-	3 918	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5 - 6,5	2 600	6 365	8 965	-	-	-	-	-	2 830	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5 - 7,5	670	1 265	1 935	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,51 - 9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,0 - 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen		5 070	16 725	21 795	-	-	-	-	-	9 198	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salzbach-Stadt	unter 3,5	-	507	507	-	-	-	-	-	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5 - 5,5	1 094	16 400	17 494	-	-	-	-	-	1 504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5 - 6,5	5 039	11 519	16 558	-	-	-	-	-	1 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5 - 7,5	2 654	1 089	3 743	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,51 - 9,0	3 102	305	3 407	-	-	-	-	-	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,0 - 12,0	850	-	850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen		12 739	29 910	42 649	-	-	-	-	-	3 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Völklingen-Stadt	unter 3,5	-	440	440	-	-	-	-	-	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5 - 5,5	1 999	15 865	17 864	-	-	-	-	-	8 643	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5 - 6,5	12 356	19 560	31 916	-	-	-	-	-	3 735	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5 - 7,5	11 739	3 177	14 916	-	-	-	-	-	605	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,51 - 9,0	17 287	1 110	18 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	9,0 - 12,0	5 940	626	6 566	-	-	-	-	-	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zusammen		50 748	40 816	91 564	731	3 670	570	4 971	96 535	13 294	2 245	-	-	7 570	62 509	1 585	2 220	6 912	200

1) Bei den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern einschließlich Ortstdurchfahrten klassifizierter Straßen
2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden mit 10 000 bis unter 100 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961

Gemeinde	Fahr- bahn- breiten in Metern	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern										nach Deckenarten ¹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		nach Straßenarten										nach Deckenarten ¹⁾																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Innerortsstraßen ¹⁾					Außerortsstraßen					Wasser- gebu- ene Decken					Mittel- schwere Beläge					Schw. bitum. Beläge					Groß- pfla- ster					Klein- pfla- ster					Sonst. Decken- bau-2) weisen					Decken- aller Zus.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Haupt- Verk- u. San- melstr.	Anlie- ger- (Wohn-) straßen	Zu- sammen	Verbin- dungsstr.	Zu- sammen	Zu- klassif. Straßen	Zu- Orts- straßen	Zu- sammen	Inner- orts- u. Außer- orts- straßen	Einf. befest. un- ge- sch. Fabr.- b.	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447

1) Bei den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern einschließlich Ortstdurchfahrten klassifizierter Straßen

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden mit 10 000 bis unter 100 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961

Gemeinde	Fähr- bahn- breiten in Metern	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern										nach Deckenarten ¹⁾										
		nach Straßenarten										nach Deckenarten ¹⁾										
		Innerortstraßen ¹⁾					Außerortstraßen					Inner- orts-u. Außer- orts- straßen zusammen	Ein- f. be- festi- gung- sch. Fährb.	Wasser- gebu- dene Decken	Ober- flächen- schut- schich- ten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitum. Beläge	Schw. bitum. Beläge	Groß- pfla- ster	Klein- pfla- ster	Sonst. Decken- bau- weisen	Decken aller Art Zus.
		Haupt- Verk- u. Sam- melstr.	Anlie- ger- (Wohn- straßen)	Zu- sammen	Verbindungs- Zu- klassif. u. Orts- straßen	Sonst. Außer- orts- straßen	Zu- sammen															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wiebelskirchen	unter 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,5 - 5,5	-	8 962	8 962	-	-	4 576	13 538	7 494	584	94	1 127	3 254	-	-	900	85	-	-	13 538		
	5,5 - 6,5	2 451	4 851	7 302	-	-	395	7 697	681	233	-	1 341	4 613	-	-	829	-	-	-	7 697		
	6,5 - 7,5	-	-	486	-	-	-	486	-	-	-	-	486	-	-	-	-	-	-	486		
	7,51 - 9,0	-	672	672	-	-	-	672	-	-	-	-	672	-	-	-	-	-	-	672		
	9,0 - 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	12,0 u. mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zusammen	2 451	14 971	17 422	-	-	4 971	22 393	8 175	817	94	2 468	9 025	-	-	1 729	85	-	-	22 393			
St. Wendel-Stadt	unter 3,5	-	2 540	2 540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3,5 - 5,5	150	13 642	13 792	-	-	3 715	6 255	5 823	-	-	-	381	-	-	594	619	51	-	6 255		
	5,5 - 6,5	-	3 991	3 991	-	-	1 615	15 407	4 286	-	-	933	8 975	-	-	-	-	-	-	15 407		
	6,5 - 7,5	-	440	440	-	-	-	3 991	160	-	-	-	3 741	-	-	-	90	-	-	3 991		
	7,51 - 9,0	-	20	20	-	-	-	440	102	-	-	-	338	-	-	20	-	-	-	440		
	9,0 - 12,0	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20		
	12,0 u. mehr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Zusammen	150	20 633	20 783	-	-	5 330	26 113	10 371	-	-	933	-	13 435	-	-	614	709	51	26 113			
St. Ingbert-Stadt	unter 3,5	108	8 024	8 132	-	-	-	-	-	-	-	442	1 161	768	-	253	-	-	-	8 132		
	3,5 - 5,5	3 333	16 534	19 867	580	-	-	8 132	5 508	-	-	568	5 947	5 177	-	372	-	-	-	19 867		
	5,5 - 6,5	5 737	17 526	23 263	937	-	-	20 447	8 383	-	-	155	3 231	19 824	-	550	-	-	-	23 263		
	6,5 - 7,5	4 984	1 062	6 046	-	-	-	6 046	-	-	-	505	3 385	1 622	-	534	-	-	-	6 046		
	7,51 - 9,0	4 022	651	4 673	-	-	-	4 673	-	-	-	150	743	2 111	-	431	461	-	-	4 673		
	9,0 - 12,0	1 745	236	1 981	-	-	-	1 981	-	-	-	155	148	1 213	-	210	-	-	-	1 981		
	12,0 u. mehr	85	-	85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	85		
Zusammen	20 014	44 033	64 047	1 517	-	-	1 517	65 564	14 331	-	1 975	14 615	30 725	1 032	2 350	576	-	-	65 564			
Homburg-Stadt	unter 3,5	406	2 153	2 559	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339	45	-	60	10	-	-	2 559		
	3,5 - 5,5	6 996	26 682	33 678	-	-	-	2 559	1 105	-	-	1 250	9 881	3 614	-	173	368	-	-	33 678		
	5,5 - 6,5	5 969	11 040	17 009	-	-	-	19 060	1 860	2 193	-	644	4 742	9 086	-	741	666	-	-	17 009		
	6,5 - 7,5	15 255	5 616	20 871	-	-	-	20 871	719	-	-	2 219	3 967	11 806	-	862	1 298	-	-	20 871		
	7,51 - 9,0	7 164	156	7 320	-	-	-	7 320	744	-	-	-	1 624	4 200	-	752	-	-	-	7 320		
	9,0 - 12,0	2 906	-	2 906	-	-	-	2 906	-	-	-	-	-	-	-	13	504	-	-	2 906		
	12,0 u. mehr	164	-	164	-	-	-	164	-	-	-	-	96	-	-	-	-	-	-	164		
Zusammen	38 860	45 647	84 507	-	-	3 007	6 425	9 432	93 939	27 950	2 264	4 113	21 649	31 266	1 250	1 849	3 598	-	93 939			

1) Bei den Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern einschließlich Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen

2) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breite und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Innen- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach- befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Graus- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Kreis: Saarbrücken-Land														
Altenkessel	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 926	-	2 926	354	-	-	334	2 238	-	-	-	-	2 926
	5,5-6,5	9 563	-	9 563	262	-	272	2 046	6 772	-	-	211	-	9 563
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	165	-	165	-	-	-	-	165	-	-	-	-	165
	Zus.	12 654	-	12 654	616	-	272	2 380	9 175	-	-	211	-	12 654
Bischmisheim	bis 3,5	1 051	-	1 051	747	-	-	-	238	-	66	-	-	1 051
	3,5-5,5	4 520	-	4 520	415	151	117	355	1 170	-	399	1 913	-	4 520
	5,5-6,5	2 062	723	2 785	195	-	-	-	633	-	225	1 732	-	2 785
	6,5-7,5	1 734	-	1 734	-	-	-	-	833	-	353	548	-	1 734
	7,5 u.m.	368	-	368	-	-	-	-	368	-	-	-	-	368
	Zus.	9 735	723	10 458	1 357	151	117	355	3 242	-	1 043	4 193	-	10 458
Bliesransbach	bis 3,5	595	-	595	220	-	280	-	-	-	-	-	95	595
	3,5-5,5	2 507	-	2 507	688	-	-	78	1 358	-	-	383	-	2 507
	5,5-6,5	1 668	-	1 668	166	-	-	-	446	-	-	1 056	-	1 668
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 770	-	4 770	1 074	-	280	78	1 804	-	-	1 439	95	4 770
Brebach-Fechingen	bis 3,5	1 460	-	1 460	344	-	-	180	445	-	-	320	171	1 460
	3,5-5,5	4 252	357	4 609	798	357	838	-	2 357	-	-	259	-	4 609
	5,5-6,5	3 792	-	3 792	-	300	218	-	2 491	-	100	683	-	3 792
	6,5-7,5	1 007	-	1 007	-	-	-	-	1 007	-	-	-	-	1 007
	7,5 u.m.	187	-	187	137	-	-	-	-	-	-	50	-	187
	Zus.	10 698	357	11 055	1 279	657	1 056	180	6 300	-	100	1 312	171	11 055
Bübingen	bis 3,5	572	-	572	519	-	-	-	-	-	-	-	53	572
	3,5-5,5	3 949	-	3 949	2 105	84	-	-	1 760	-	-	-	-	3 949
	5,5-6,5	85	-	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85
	6,5-7,5	145	-	145	-	-	-	-	145	-	-	-	-	145
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 751	-	4 751	2 624	84	-	-	1 990	-	-	-	53	4 751
Güdingen	bis 3,5	207	-	207	159	-	-	48	-	-	-	-	-	207
	3,5-5,5	3 937	-	3 937	912	-	-	878	2 767	-	-	380	-	3 937
	5,5-6,5	3 637	-	3 637	-	-	-	-	3 309	-	-	328	-	3 637
	6,5-7,5	306	-	306	-	-	-	-	306	-	-	-	-	306
	7,5 u.m.	36	-	36	-	-	-	-	36	-	-	-	-	36
	Zus.	9 123	-	9 123	1 071	-	-	926	6 418	-	-	708	-	9 123
Rentrisch	bis 3,5	403	-	403	146	-	-	-	257	-	-	-	-	403
	3,5-5,5	1 370	-	1 370	634	-	-	-	671	-	-	65	-	1 370
	5,5-6,5	1 615	-	1 615	985	-	-	-	630	-	-	-	-	1 615
	6,5-7,5	287	-	287	-	-	-	-	72	-	-	95	120	287
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 675	-	3 675	1 765	-	-	-	1 630	-	-	160	120	3 675

^{*)} Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		noch Strassenarten			noch Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Saarbrücken-Land														
Schafbrücke	bis 3,5	235	-	235	-	-	-	-	235	-	-	-	-	235
	3,5-5,5	3 588	-	3 588	662	180	390	-	1 986	-	-	370	-	3 588
	5,5-6,5	1 929	-	1 929	-	-	-	-	1 929	-	-	-	-	1 929
	6,5-7,5	507	-	507	-	-	-	-	-	-	507	-	-	507
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 259	-	6 259	662	180	390	-	4 150	-	507	370	-	6 259
Scheidt	bis 3,5	1 647	-	1 647	794	-	320	-	271	-	60	60	202	1 647
	3,5-5,5	4 142	477	4 619	855	262	744	-	2 113	-	-	645	-	4 619
	5,5-6,5	1 240	180	1 420	97	-	-	-	1 008	-	-	315	-	1 420
	6,5-7,5	-	460	460	-	-	-	-	-	-	-	460	-	460
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 029	1 117	8 146	1 746	262	1 064	-	3 392	-	-	1 480	202	8 146
Gersweiler	bis 3,5	460	-	460	75	-	-	-	215	-	50	120	-	460
	3,5-5,5	5 477	-	5 477	1 265	785	-	-	3 377	-	50	-	-	5 477
	5,5-6,5	7 345	-	7 345	765	-	-	-	5 743	-	-	837	-	7 345
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	102	-	102	-	-	-	-	102	-	-	-	-	102
	Zus.	13 384	-	13 384	2 105	785	-	-	9 437	-	100	957	-	13 384
Eiweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 546	2 285	7 831	2 097	725	4 330	594	85	-	-	-	-	7 831
	5,5-6,5	1 540	-	1 540	-	-	-	540	1 000	-	-	-	-	1 540
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 086	2 285	9 371	2 097	725	4 330	1 134	1 085	-	-	-	-	9 371
Heusweiler	bis 3,5	2 480	616	3 096	505	-	2 186	405	-	-	-	-	-	3 096
	3,5-5,5	13 131	950	14 081	2 920	765	5 091	2 720	2 485	-	100	-	-	14 081
	5,5-6,5	965	-	965	-	-	-	415	550	-	-	-	-	965
	6,5-7,5	120	-	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	120
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	16 696	1 566	18 262	3 425	765	7 277	3 540	3 155	-	100	-	-	18 262
Holz	bis 3,5	280	-	280	280	-	-	-	-	-	-	-	-	280
	3,5-5,5	4 492	-	4 492	750	100	1 227	1 460	955	-	-	-	-	4 492
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	345	-	345	-	-	-	-	345	-	-	-	-	345
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 117	-	5 117	1 030	100	1 227	1 460	1 300	-	-	-	-	5 117
Kutzhof	bis 3,5	1 215	1 475	2 690	1 510	-	1 180	-	-	-	-	-	-	2 690
	3,5-5,5	4 520	2 160	6 680	2 085	1 165	2 635	380	415	-	-	-	-	6 680
	5,5-6,5	1 525	-	1 525	-	-	-	-	1 525	-	-	-	-	1 525
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 260	3 635	10 895	3 595	1 165	3 815	380	1 940	-	-	-	-	10 895

¹⁾ Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Saarbrücken - Land														
Niedersalbach	bis 3,5	80	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	3,5-5,5	1 100	-	1 100	170	-	680	250	-	-	-	-	-	1 100
	5,5-6,5	910	-	910	-	-	-	910	-	-	-	-	-	910
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 090	-	2 090	250	-	680	1 160	-	-	-	-	-	2 090
Obersalbach-Kurhof	bis 3,5	-	1 485	1 485	-	-	1 485	-	-	-	-	-	-	1 485
	3,5-5,5	1 910	355	2 265	965	-	355	705	240	-	-	-	-	2 265
	5,5-6,5	1 970	-	1 970	-	-	-	1 970	-	-	-	-	-	1 970
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 880	1 840	5 720	965	-	1 840	2 675	240	-	-	-	-	5 720
Wahlschied	bis 3,5	70	-	70	-	-	-	-	70	-	-	-	-	70
	3,5-5,5	1 860	1 100	2 960	500	-	1 310	780	370	-	-	-	-	2 960
	5,5-6,5	530	-	530	-	-	-	350	180	-	-	-	-	530
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 460	1 100	3 560	500	-	1 310	1 130	620	-	-	-	-	3 560
Klarenthal	bis 3,5	4 815	365	5 180	4 530	-	650	-	-	-	-	-	-	5 180
	3,5-5,5	4 910	1 372	6 282	950	-	1 880	3 452	-	-	-	-	-	6 282
	5,5-6,5	2 260	250	2 510	-	-	250	2 090	-	-	170	-	-	2 510
	6,5-7,5	570	-	570	-	-	-	570	-	-	-	-	-	570
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	12 555	1 987	14 542	5 480	-	2 780	6 112	-	-	170	-	-	14 542
Auersmacher	bis 3,5	254	-	254	200	-	-	-	54	-	-	-	-	254
	3,5-5,5	2 834	-	2 834	748	-	120	212	1 423	-	-	331	-	2 834
	5,5-6,5	1 078	-	1 078	-	-	-	-	342	311	-	425	-	1 078
	6,5-7,5	93	-	93	-	-	-	-	93	-	-	-	-	93
	7,5 u.m.	48	-	48	-	-	48	-	-	-	-	-	-	48
	Zus.	4 307	-	4 307	948	-	168	212	1 912	311	-	756	-	4 307
Kleinblittersdorf	bis 3,5	127	-	127	-	-	127	-	-	-	-	-	-	127
	3,5-5,5	3 845	758	4 603	496	-	58	1 816	1 888	345	-	-	-	4 603
	5,5-6,5	898	480	1 378	-	-	-	-	1 378	-	-	-	-	1 378
	6,5-7,5	794	-	794	-	-	-	-	794	-	-	-	-	794
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 664	1 238	6 902	496	-	185	1 816	4 060	345	-	-	-	6 902
Rilchingen-Hanweiler	bis 3,5	365	-	365	365	-	-	-	-	-	-	-	-	365
	3,5-5,5	1 761	-	1 761	795	-	420	-	546	-	-	-	-	1 761
	5,5-6,5	1 855	-	1 855	-	-	-	-	1 855	-	-	-	-	1 855
	6,5-7,5	990	-	990	-	-	-	-	990	-	-	-	-	990
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 971	-	4 971	1 160	-	420	-	3 391	-	-	-	-	4 971

¹⁾ Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Saarbrücken - Land														
Sitterswald	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 480	-	3 480	-	-	-	-	3 480	-	-	-	-	3 480
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 480	-	3 480	-	-	-	-	3 480	-	-	-	-	3 480
Köllerbach	bis 3,5	927	1 004	1 931	1 896	-	-	-	35	-	-	-	-	1 931
	3,5-5,5	5 617	4 490	10 107	4 994	3 555	428	-	1 130	-	-	-	-	10 107
	5,5-6,5	9 128	-	9 128	-	43	471	-	8 614	-	-	-	-	9 129
	6,5-7,5	2 392	-	2 392	-	-	-	-	2 392	-	-	-	-	2 392
	7,5 u.m.	408	-	408	-	-	-	-	408	-	-	-	-	408
	Zus.	18 472	5 494	23 966	6 890	3 598	899	-	12 579	-	-	-	-	23 966
Emmersweiler	bis 3,5	311	-	311	-	-	-	-	276	-	-	35	-	311
	3,5-5,5	1 429	1 081	2 510	94	-	-	-	2 292	-	-	124	-	2 510
	5,5-6,5	1 042	-	1 042	-	-	-	-	1 042	-	-	-	-	1 042
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 782	1 081	3 863	94	-	-	-	3 610	-	-	159	-	3 863
Grossrosseln	bis 3,5	1 431	-	1 431	1 270	123	-	-	38	-	-	-	-	1 431
	3,5-5,5	4 468	1 459	5 927	483	272	-	-	5 022	-	72	78	-	5 927
	5,5-6,5	1 716	-	1 716	-	-	-	-	1 626	-	-	90	-	1 716
	6,5-7,5	99	-	99	-	-	-	-	-	-	-	99	-	99
	7,5 u.m.	246	-	246	-	-	-	-	116	-	-	130	-	246
	Zus.	7 960	1 459	9 419	1 753	395	-	-	6 802	-	72	397	-	9 419
Karlsbrunn	bis 3,5	528	-	528	528	-	-	-	-	-	-	-	-	528
	3,5-5,5	446	-	446	-	-	-	-	446	-	-	-	-	446
	5,5-6,5	265	-	265	-	-	-	-	265	-	-	-	-	265
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 239	-	1 239	528	-	-	-	711	-	-	-	-	1 239
Lauterbach	bis 3,5	406	-	406	120	-	-	-	286	-	-	-	-	406
	3,5-5,5	996	-	996	-	-	-	-	996	-	-	-	-	996
	5,5-6,5	933	-	933	-	-	-	-	933	-	-	-	-	933
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 335	-	2 335	120	-	-	-	2 215	-	-	-	-	2 335
Ludweiler	bis 3,5	756	1 649	2 405	674	1 649	-	-	82	-	-	-	-	2 405
	3,5-5,5	3 215	654	3 869	424	1 207	-	-	2 216	-	-	22	-	3 869
	5,5-6,5	6 202	-	6 202	610	-	-	-	4 591	-	-	1 101	-	6 202
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	317	-	317	-	-	-	-	317	-	-	-	-	317
	Zus.	10 490	2 303	12 793	1 708	2 856	-	-	7 206	-	-	1 023	-	12 793

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Saarbrücken-Land														
Naßweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 872	686	2 558	54	-	-	-	2 504	-	-	-	-	2 558
	5,5-6,5	520	-	520	-	-	-	-	520	-	-	-	-	520
	6,5-7,5	788	-	788	-	-	-	-	788	-	-	-	-	788
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 180	686	3 866	34	-	-	-	3 812	-	-	-	-	3 866
St.Nikolaus	bis 3,5	374	280	654	304	280	-	-	70	-	-	-	-	654
	3,5-5,5	1 180	570	1 750	111	-	-	-	1 639	-	-	-	-	1 750
	5,5-6,5	892	40	932	-	-	-	-	932	-	-	-	-	932
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 446	890	3 336	415	280	-	-	2 641	-	-	-	-	3 336
Fischbach	bis 3,5	375	-	375	375	-	-	-	-	-	-	-	-	375
	3,5-5,5	6 382	-	6 382	-	-	261	1 069	5 052	-	-	-	-	6 382
	5,5-6,5	2 517	-	2 517	-	-	-	-	2 517	-	-	-	-	2 517
	6,5-7,5	768	-	768	-	-	-	-	768	-	-	-	-	768
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	10 042	-	10 042	375	-	261	1 069	8 337	-	-	-	-	10 042
Göttelborn	bis 3,5	678	-	678	628	-	-	-	50	-	-	-	-	678
	3,5-5,5	3 570	-	3 570	-	-	-	1 434	2 136	-	-	-	-	3 570
	5,5-6,5	961	-	961	-	-	-	-	961	-	-	-	-	961
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 209	-	5 209	628	-	-	1 434	3 147	-	-	-	-	5 209
Walpershofen	bis 3,5	83	-	83	-	83	-	-	-	-	-	-	-	83
	3,5-5,5	1 150	-	1 150	570	300	-	280	-	-	-	-	-	1 150
	5,5-6,5	3 922	-	3 922	420	-	2 060	1 442	-	-	-	-	-	3 922
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 155	-	5 155	990	383	2 060	1 722	-	-	-	-	-	5 155
Kreis: Saarlouis														
Altforweiler	bis 3,5	58	-	58	-	33	-	25	-	-	-	-	-	58
	3,5-5,5	3 119	508	3 627	781	435	-	2 411	-	-	-	-	-	3 627
	5,5-6,5	2 044	-	2 044	-	-	-	2 044	-	-	-	-	-	2 044
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 221	508	5 729	781	468	-	4 480	-	-	-	-	-	5 729
Berus	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 150	11 300	14 450	8 000	-	-	6 450	-	-	-	-	-	14 450
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 150	11 300	14 450	8 000	-	-	6 450	-	-	-	-	-	14 450

*) Zementbetondecken, -altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Toppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Saarlouis														
Bisten	bis 3,5	71	-	71	-	-	-	35	-	-	-	-	36	71
	3,5-5,5	1 427	-	1 427	-	130	-	1 257	-	-	-	-	40	1 427
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 498	-	1 498	-	130	-	1 292	-	-	-	-	76	1 498
Felsberg	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 590	1 280	3 870	1 040	-	200	2 230	-	-	-	-	400	3 870
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 590	1 280	3 870	1 040	-	200	2 230	-	-	-	-	400	3 870
Neuforweiler	bis 3,5	833	1 525	2 358	1 153	1 205	-	-	-	-	-	-	-	2 358
	3,5-5,5	1 320	3 900	5 220	720	1 350	-	3 150	-	-	-	-	-	5 220
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 153	5 425	7 578	1 873	2 555	-	3 150	-	-	-	-	-	7 578
Überherrn	bis 3,5	320	-	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320
	3,5-5,5	3 740	1 950	5 690	1 300	1 400	-	2 990	-	-	-	-	-	5 690
	5,5-6,5	3 020	-	3 020	-	-	-	3 020	-	-	-	-	-	3 020
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 080	1 950	9 030	1 620	1 400	-	6 010	-	-	-	-	-	9 030
Bous	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	8 957	800	9 757	980	949	410	- 7 418	-	-	-	-	-	9 757
	5,5-6,5	3 214	-	3 214	-	-	-	- 3 214	-	-	-	-	-	3 214
	6,5-7,5	1 159	-	1 159	-	-	-	- 1 159	-	-	-	-	-	1 159
	7,5 u.m.	725	-	725	-	-	-	- 725	-	-	-	-	-	725
	Zus.	14 055	800	14 855	980	949	410	- 2 516	-	-	-	-	-	14 855
Elm	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	9 024	2 197	11 221	2 092	2 134	812	530	5 653	-	-	-	-	11 221
	5,5-6,5	317	-	317	-	-	-	-	317	-	-	-	-	317
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 341	2 197	11 538	2 092	2 134	812	530	5 970	-	-	-	-	11 538
Ensdorf	bis 3,5	515	-	515	450	65	-	-	-	-	-	-	-	515
	3,5-5,5	14 360	240	14 600	4 540	420	90	- 9 550	-	-	-	-	-	14 600
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	14 875	240	15 115	4 990	485	90	- 9 550	-	-	-	-	-	15 115

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: Saarlouis														
Hülzweiler	bis 3,5	1 825	829	2 654	2 525	-	-	81	-	-	48	-	-	2 654
	3,5-5,5	8 954	1 250	10 204	3 545	-	-	6 579	-	-	80	-	-	10 204
	5,5-6,5	1 160	-	1 160	-	-	-	1 160	-	-	-	-	-	1 160
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	30	-	30	-	-	-	30	-	-	-	-	-	30
	Zus.	11 969	2 079	14 048	6 070	-	-	7 850	-	-	128	-	-	14 048
Eidenborn	bis 3,5	519	-	519	256	90	-	70	103	-	-	-	-	519
	3,5-5,5	587	-	587	-	-	436	50	101	-	-	-	-	587
	5,5-6,5	450	-	450	-	-	-	450	-	-	-	-	-	450
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 556	-	1 556	256	90	436	570	204	-	-	-	-	1 556
Falscheid	bis 3,5	220	1 060	1 280	-	960	-	-	320	-	-	-	-	1 280
	3,5-5,5	1 675	650	2 325	-	1 075	-	450	800	-	-	-	-	2 325
	5,5-6,5	1 678	-	1 678	-	-	-	-	1 678	-	-	-	-	1 678
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 573	1 710	5 283	-	2 035	-	450	2 798	-	-	-	-	5 283
Knorscheid	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	240	2 500	2 740	-	200	40	-	2 500	-	-	-	-	2 740
	5,5-6,5	275	-	275	-	275	-	-	-	-	-	-	-	275
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	120	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120
	Zus.	635	2 500	3 135	120	475	40	-	2 500	-	-	-	-	3 135
Landsweiler/b. Lebach	bis 3,5	230	-	230	50	100	-	-	80	-	-	-	-	230
	3,5-5,5	3 899	236	4 135	491	1 236	-	50	2 358	-	-	-	-	4 135
	5,5-6,5	889	-	889	232	-	-	352	305	-	-	-	-	889
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 018	236	5 254	773	1 336	-	402	2 743	-	-	-	-	5 254
Lebach	bis 3,5	2 459	-	2 459	1 707	575	-	-	158	-	-	-	19	2 459
	3,5-5,5	9 321	-	9 321	1 973	486	983	1 849	4 030	-	-	-	-	9 321
	5,5-6,5	2 863	2 665	5 528	-	-	-	-	5 487	-	-	41	-	5 528
	6,5-7,5	169	-	169	-	-	-	112	-	-	-	57	-	169
	7,5 u.m.	424	-	424	53	-	-	23	180	-	96	72	-	424
	Zus.	15 236	2 665	17 901	3 733	1 061	983	1 984	9 855	-	96	170	19	17 901
Niedersaubach	bis 3,5	380	-	380	-	380	-	-	-	-	-	-	-	380
	3,5-5,5	1 202	-	1 202	-	313	-	666	223	-	-	-	-	1 202
	5,5-6,5	175	-	175	-	-	-	-	175	-	-	-	-	175
	6,5-7,5	208	-	208	-	-	-	163	-	-	-	45	-	208
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 965	-	1 965	-	693	-	829	398	-	-	45	-	1 965

*) Zementbetondecken, -altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutts- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>Saarlouis</u>														
Primsweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 901	-	2 901	1 490	210	45	251	905	-	-	-	-	2 901
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	196	-	196	16	-	-	180	-	-	-	-	-	196
	Zus.	3 097	-	3 097	1 506	210	45	431	905	-	-	-	-	3 097
Rümmelbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	742	1 170	1 912	-	1 300	-	-	612	-	-	-	-	1 912
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	742	1 170	1 912	-	1 300	-	-	612	-	-	-	-	1 912
Bilsdorf	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 100	-	3 100	1 400	-	-	600	1 100	-	-	-	-	3 100
	5,5-6,5	400	-	400	400	-	-	-	-	-	-	-	-	400
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 500	-	3 500	1 800	-	-	600	1 100	-	-	-	-	3 500
Dieflen	bis 3,5	90	-	90	-	-	-	90	-	-	-	-	-	90
	3,5-5,5	4 330	-	4 330	1 840	-	-	2 490	-	-	-	-	-	4 330
	5,5-6,5	3 560	-	3 560	570	-	-	2 990	-	-	-	-	-	3 560
	6,5-7,5	1 300	-	1 300	550	-	-	750	-	-	-	-	-	1 300
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 280	-	9 280	2 960	-	-	6 320	-	-	-	-	-	9 280
Körperich	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 935	-	2 935	540	-	-	2 015	380	-	-	-	-	2 935
	5,5-6,5	950	-	950	-	-	-	-	950	-	-	-	-	950
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 885	-	3 885	540	-	-	2 015	1 330	-	-	-	-	3 885
Nalbach	bis 3,5	740	-	740	740	-	-	-	-	-	-	-	-	740
	3,5-5,5	5 055	-	5 055	2 545	-	-	2 165	345	-	-	-	-	5 055
	5,5-6,5	4 310	-	4 310	650	500	-	1 700	1 460	-	-	-	-	4 310
	6,5-7,5	900	1 100	2 000	-	-	-	1 700	-	-	300	-	-	2 000
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	11 005	1 100	12 105	3 935	500	-	5 565	1 805	-	300	-	-	12 105
Piesbach	bis 3,5	92	-	92	92	-	-	-	-	-	-	-	-	92
	3,5-5,5	6 604	-	6 604	2 552	-	-	1 276	2 776	-	-	-	-	6 604
	5,5-6,5	1 535	-	1 535	567	968	-	-	-	-	-	-	-	1 535
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 231	-	8 231	3 211	968	-	1 276	2 776	-	-	-	-	8 231

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000-Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
noch Kreis: Saarlouis														
Rehlingen	bis 3,5	334	-	334	286	-	-	-	-	-	-	-	48	334
	3,5-5,5	4 126	670	4 796	2 299	905	-	-	1 592	-	-	-	-	4 796
	5,5-6,5	2 138	-	2 138	170	-	-	-	1 638	-	-	330	-	2 138
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 598	670	7 268	2 755	905	-	-	3 230	-	-	330	48	7 268
Reisbach	bis 3,5	645	990	1 635	565	550	-	300	220	-	-	-	-	1 635
	3,5-5,5	7 040	9 570	16 610	150	9 610	1 390	780	4 425	-	-	255	-	16 610
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 685	10 560	18 245	715	10 160	1 390	1 080	4 645	-	-	255	-	18 245
Saarwellingen	bis 3,5	495	496	991	991	-	-	-	-	-	-	-	-	991
	3,5-5,5	11 213	5 081	16 294	2 981	25	3 602	2 442	6 642	602	-	-	-	16 294
	5,5-6,5	1 116	-	1 116	-	-	-	577	320	-	-	219	-	1 116
	6,5-7,5	369	-	369	-	-	-	189	180	-	-	-	-	369
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	13 193	5 577	18 770	3 972	25	3 602	3 208	7 142	602	-	219	-	18 770
Dorf	bis 3,5	227	1 006	1 233	633	600	-	-	-	-	-	-	-	1 233
	3,5-5,5	1 662	-	1 662	-	420	-	342	900	-	-	-	-	1 662
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 889	1 006	2 895	633	1 020	-	342	900	-	-	-	-	2 895
Gresaubach	bis 3,5	1 468	-	1 468	1 468	-	-	-	-	-	-	-	-	1 468
	3,5-5,5	1 998	5 514	7 512	5 772	548	-	-	1 192	-	-	-	-	7 512
	5,5-6,5	3 693	-	3 693	834	429	-	-	1 130	1 300	-	-	-	3 693
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 159	5 514	12 673	8 074	977	-	-	2 322	1 300	-	-	-	12 673
Hüttersdorf	bis 3,5	1 920	3 605	5 525	5 434	-	91	-	-	-	-	-	-	5 525
	3,5-5,5	15 451	2 715	18 166	7 563	824	763	5 758	-	-	-	-	-	18 166
	5,5-6,5	2 874	-	2 874	-	-	-	2 874	-	-	-	-	-	2 874
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	20 245	6 320	26 565	12 997	824	854	8 632	-	-	-	-	-	26 565
Limbach	bis 3,5	2 786	-	2 786	2 587	199	-	-	-	-	-	-	-	2 786
	3,5-5,5	4 392	4 309	8 701	5 448	1 819	1 334	-	-	-	-	100	-	8 701
	5,5-6,5	2 374	677	3 051	-	-	2 971	-	-	-	-	80	-	3 051
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 552	4 986	14 538	8 035	2 018	4 305	-	-	-	-	180	-	14 538

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster mit übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutts- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: Saarlouis														
Schmelz	bis 3,5	7 177	9 109	16 286	12 857	280	724	1 000	1 425	-	-	-	-	16 286
	3,5-5,5	15 640	186	15 826	6 635	1 353	929	1 633	5 276	-	-	-	-	15 826
	5,5-6,5	5 804	1 250	7 054	-	-	-	300	-	6 094	660	-	-	7 054
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	28 621	10 545	39 166	19 492	1 633	1 653	2 933	6 701	6 094	660	-	-	39 166
Schwalbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	18 125	950	19 075	5 185	70	1 515	11 030	-	-	-	-	1 275	19 075
	5,5-6,5	740	-	740	-	-	-	-	-	-	-	-	740	740
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	18 865	950	19 815	5 185	70	1 515	11 030	-	-	-	-	2 015	19 815
Schwarzenholz	bis 3,5	130	220	350	80	220	-	-	50	-	-	-	-	350
	3,5-5,5	4 452	1 660	6 112	783	1 075	137	-	3 780	-	337	-	-	6 112
	5,5-6,5	1 243	-	1 243	-	-	-	320	923	-	-	-	-	1 243
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 825	1 880	7 705	863	1 295	137	320	4 753	-	337	-	-	7 705
Biringen	bis 3,5	147	-	147	-	147	-	-	-	-	-	-	-	147
	3,5-5,5	266	-	266	-	-	-	41	225	-	-	-	-	266
	5,5-6,5	527	346	873	-	346	-	-	527	-	-	-	-	873
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	940	346	1 286	-	493	-	41	752	-	-	-	-	1 286
Eimersdorf	bis 3,5	59	-	59	-	-	-	-	59	-	-	-	-	59
	3,5-5,5	1 667	2 084	3 751	80	1 897	-	1 568	206	-	-	-	-	3 751
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 726	2 084	3 810	80	1 897	-	1 568	265	-	-	-	-	3 810
Freimersdorf	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 660	2 400	6 060	440	-	-	2 820	2 800	-	-	-	-	6 060
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 660	2 400	6 060	440	-	-	2 820	2 800	-	-	-	-	6 060
Fürweiler	bis 3,5	355	2 200	2 555	129	90	1 400	136	800	-	-	-	-	2 555
	3,5-5,5	1 005	-	1 005	-	169	-	600	236	-	-	-	-	1 005
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 360	2 200	3 560	129	259	1 400	736	1 036	-	-	-	-	3 560

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach- befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Saarlouis</u>														
Gerlfangen	bis 3,5	50	-	50	-	-	-	50	-	-	-	-	-	50
	3,5-5,5	1 690	2 630	4 320	2 140	360	-	250	1 570	-	-	-	-	4 320
	5,5-6,5	350	-	350	-	-	-	-	350	-	-	-	-	350
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 090	2 630	4 720	2 140	360	-	300	1 920	-	-	-	-	4 720
Hemmersdorf	bis 3,5	760	75	835	-	760	-	-	-	-	-	-	75	835
	3,5-5,5	4 378	2 100	6 478	1 250	890	550	1 498	1 990	-	-	-	300	6 478
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 138	2 175	7 313	1 250	1 650	550	1 498	1 990	-	-	-	-	7 313
Niedaltdorf	bis 3,5	75	-	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	75
	3,5-5,5	885	670	1 555	-	200	-	600	755	-	-	-	-	1 555
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	960	670	1 630	-	200	-	600	830	-	-	-	-	1 630
Oberesch	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 670	870	2 540	500	-	-	1 180	860	-	-	-	-	2 540
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 670	870	2 540	500	-	-	1 180	860	-	-	-	-	2 540
Siersburg	bis 3,5	1 095	-	1 095	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-	1 095
	3,5-5,5	8 627	-	8 627	1 644	2 672	-	1 471	2 840	-	-	-	-	8 627
	5,5-6,5	492	-	492	102	-	-	-	390	-	-	-	-	492
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	100	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
	Zus.	10 314	-	10 314	2 841	2 672	-	1 471	3 330	-	-	-	-	10 314
Differten-Friedrichs- weiler	bis 3,5	90	-	90	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90
	3,5-5,5	6 494	320	6 814	4 676	1 084	-	295	759	-	-	-	-	6 814
	5,5-6,5	6 479	963	7 442	-	52	-	180	7 210	-	-	-	-	7 442
	6,5-7,5	220	-	220	-	-	-	-	220	-	-	-	-	220
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	13 283	1 283	14 566	4 766	1 136	-	475	8 189	-	-	-	-	14 566
Hostenbach	bis 3,5	378	-	378	300	-	-	-	78	-	-	-	-	378
	3,5-5,5	6 119	1 050	7 169	512	429	-	-	6 228	-	-	-	-	7 169
	5,5-6,5	5 465	-	5 465	-	-	-	-	5 465	-	-	-	-	5 465
	6,5-7,5	672	-	672	-	-	-	-	545	-	127	-	-	672
	7,5 u.m.	56	-	56	-	-	-	-	56	-	-	-	-	56
	Zus.	12 690	1 050	13 740	812	429	-	-	12 372	-	127	-	-	13 740

^{*)} Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Innen- orts- strassen	Aussen- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Saarlouis</u>														
Schaffhausen	bis 3,5	300	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	3,5-5,5	4 790	-	4 790	2 480	899	-	-	1 411	-	-	-	-	4 790
	5,5-6,5	4 061	735	4 796	-	-	-	-	4 796	-	-	-	-	4 796
	6,5-7,5	736	-	736	-	-	-	-	736	-	-	-	-	736
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 887	735	10 622	2 780	899	-	-	6 943	-	-	-	-	10 922
Wadgassen	bis 3,5	320	-	320	320	-	-	-	-	-	-	-	-	320
	3,5-5,5	6 161	-	6 161	1 488	832	-	-	3 782	-	59	-	-	6 161
	5,5-6,5	3 343	-	3 343	794	107	-	-	2 442	-	-	-	-	3 343
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	8	-	8	-	-	-	-	8	-	-	-	-	8
	Zus.	9 832	-	9 832	2 602	939	-	-	6 232	-	59	-	-	9 832
Werbeln	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 330	-	2 330	1 202	-	-	-	1 128	-	-	-	-	2 330
	5,5-6,5	80	-	80	-	-	-	-	80	-	-	-	-	80
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 410	-	2 410	1 202	-	-	-	1 208	-	-	-	-	2 410
Bedersdorf	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	879	1 917	2 796	-	-	969	948	879	-	-	-	-	2 796
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	879	1 917	2 796	-	-	969	948	879	-	-	-	-	2 796
Düren	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	-	672	672	-	-	-	672	-	-	-	-	-	672
	5,5-6,5	905	-	905	-	310	-	595	-	-	-	-	-	905
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	905	672	1 577	-	310	-	1 267	-	-	-	-	-	1 577
Gisingen	bis 3,5	410	733	1 143	-	733	410	-	-	-	-	-	-	1 143
	3,5-5,5	1 410	2 105	3 515	-	570	625	2 320	-	-	-	-	-	3 515
	5,5-6,5	-	120	120	-	-	-	120	-	-	-	-	-	120
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 820	2 958	4 778	-	1 303	1 035	2 440	-	-	-	-	-	4 778
Ihn	bis 3,5	262	-	262	120	62	-	-	80	-	-	-	-	262
	3,5-5,5	1 490	412	1 902	-	-	-	525	377	-	-	-	-	1 902
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 752	412	2 164	120	62	-	525	1 457	-	-	-	-	2 164

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweise

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Straßenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- straßen	Ausser- orts- straßen	zu- sammen	Einfach befestigte Fähr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schut- tschichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Groß- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
noch Kreis: Saarlouis														
Ittersdorf	bis 3,5	160	-	160	-	160	-	-	-	-	-	-	-	160
	3,5-5,5	1 985	1 727	3 712	120	959	657	296	680	-	-	-	-	3 712
	5,5-6,5	40	-	40	-	40	-	-	-	-	-	-	-	40
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 185	1 727	3 912	120	1 159	657	296	680	-	-	-	-	3 912
Kerlingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 147	2 255	3 402	250	2 155	-	592	405	-	-	-	-	3 402
	5,5-6,5	762	-	762	-	-	-	-	762	-	-	-	-	762
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 909	2 255	4 164	250	2 155	-	592	1 167	-	-	-	-	4 164
Leidingen	bis 3,5	195	-	195	-	-	75	120	-	-	-	-	-	195
	3,5-5,5	565	1 330	1 895	-	-	1 570	325	-	-	-	-	-	1 895
	5,5-6,5	500	-	500	-	-	-	310	290	-	-	-	-	500
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 260	1 330	2 590	-	-	1 645	655	290	-	-	-	-	2 590
Rammelfangen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	903	1 735	2 638	-	1 835	200	603	-	-	-	-	-	2 638
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	903	1 735	2 638	-	1 835	200	603	-	-	-	-	-	2 638
St. Barbara	bis 3,5	-	572	572	-	-	-	572	-	-	-	-	-	572
	3,5-5,5	580	195	775	370	195	-	55	155	-	-	-	-	775
	5,5-6,5	365	-	365	-	365	-	-	-	-	-	-	-	365
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	24	-	24	-	-	-	24	-	-	-	-	-	24
	Zus.	969	767	1 736	370	560	-	651	155	-	-	-	-	1 736
Wallerfangen	bis 3,5	1 028	-	1 028	175	68	-	565	220	-	-	-	-	1 028
	3,5-5,5	11 659	7 349	19 008	1 055	175	263	2 698	13 754	1 063	-	-	-	19 008
	5,5-6,5	1 419	-	1 419	-	-	-	-	1 419	-	-	-	-	1 419
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	45	-	45	45	-	-	-	-	-	-	-	-	45
	Zus.	14 151	7 349	21 500	1 275	243	263	3 263	15 393	1 063	-	-	-	21 500
Kreis: Merzig-Wadern														
Beckingen	bis 3,5	1 645	-	1 645	1 565	80	-	-	-	-	-	-	-	1 645
	3,5-5,5	4 070	-	4 070	645	415	180	1 210	1 620	-	-	-	-	4 070
	5,5-6,5	2 760	-	2 760	-	90	-	100	2 570	-	-	-	-	2 760
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 475	-	8 475	2 210	585	180	1 310	4 190	-	-	-	-	8 475

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweise

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutts- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ^{*)} Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig - Wadern</u>														
Düppenweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	6 780	9 300	16 080	850	8 830	3 210	3 190	-	-	-	-	-	16 080
	5,5-6,5	1 170	-	1 170	-	-	-	1 170	-	-	-	-	-	1 170
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 950	9 300	17 250	850	8 830	3 210	4 360	-	-	-	-	-	17 250
Erbringen	bis 3,5	244	-	244	-	-	244	-	-	-	-	-	-	244
	3,5-5,5	2 370	-	2 370	266	408	-	-	1 696	-	-	-	-	2 370
	5,5-6,5	163	-	163	-	-	-	-	163	-	-	-	-	163
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 777	-	2 777	266	408	244	-	1 859	-	-	-	-	2 777
Hargarten	bis 3,5	-	893	893	893	-	-	-	-	-	-	-	-	893
	3,5-5,5	1 292	535	1 827	592	470	150	535	80	-	-	-	-	1 827
	5,5-6,5	955	-	955	-	-	-	-	955	-	-	-	-	955
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 247	1 428	3 675	1 485	470	150	535	1 035	-	-	-	-	3 675
Haustadt	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 088	-	3 088	700	-	-	-	2 148	-	240	-	-	3 088
	5,5-6,5	380	-	380	-	-	-	-	380	-	-	-	-	380
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 468	-	3 468	700	-	-	-	2 528	-	240	-	-	3 468
Honrath	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 709	-	1 709	200	220	-	-	1 289	-	-	-	-	1 709
	5,5-6,5	320	-	320	-	-	-	-	320	-	-	-	-	320
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 029	-	2 029	200	220	-	-	1 609	-	-	-	-	2 029
Reimsbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 266	4 575	7 841	2 620	2 100	-	595	2 526	-	-	-	-	7 841
	5,5-6,5	1 885	-	1 885	380	1 175	-	-	330	-	-	-	-	1 885
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 151	4 575	9 726	3 000	3 275	-	595	2 856	-	-	-	-	9 726
Saarfels	bis 3,5	250	-	250	115	-	-	135	-	-	-	-	-	250
	3,5-5,5	1 452	920	2 372	545	-	-	1 370	457	-	-	-	-	2 372
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 702	920	2 622	660	-	-	1 505	457	-	-	-	-	2 622

¹⁾ Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10.000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahrbahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Toppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Ballern	bis 3,5	340	-	340	140	200	-	-	-	-	-	-	-	340
	3,5-5,5	3 125	200	3 325	455	1 090	1 780	-	-	-	-	-	-	3 325
	5,5-6,5	1 100	-	1 100	-	-	1 100	-	-	-	-	-	-	1 100
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 565	200	4 765	595	1 290	2 880	-	-	-	-	-	-	4 765
Bethingen	bis 3,5	265	-	265	170	95	-	-	-	-	-	-	-	265
	3,5-5,5	1 465	2 200	3 665	575	-	-	1 300	1 790	-	-	-	-	3 665
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 730	2 200	3 930	745	95	-	1 300	1 790	-	-	-	-	3 930
Büdingen	bis 3,5	200	800	1 000	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000
	3,5-5,5	1 640	1 680	3 320	280	1 150	870	-	1 020	-	-	-	-	3 320
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 840	2 480	4 320	1 280	1 150	870	-	1 020	-	-	-	-	4 320
Fitten	bis 3,5	-	300	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	3,5-5,5	1 500	4 100	5 600	500	3 150	1 400	550	-	-	-	-	-	5 600
	5,5-6,5	1 900	-	1 900	-	350	1 250	300	-	-	-	-	-	1 900
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 400	4 400	7 800	800	3 500	2 650	850	-	-	-	-	-	7 800
Hilbringen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 040	-	1 040	375	-	515	-	-	-	150	-	-	1 040
	5,5-6,5	615	440	1 055	805	-	135	-	-	-	115	-	-	1 055
	6,5-7,5	4 210	-	4 210	1 280	450	1 280	300	245	-	225	430	-	4 210
	7,5 u.m.	1 285	1 170	2 455	230	800	670	250	335	-	170	-	-	2 455
	Zus.	7 150	1 610	8 760	2 690	1 250	2 600	550	580	-	660	430	-	8 760
Mechern	bis 3,5	85	-	85	-	-	-	85	-	-	-	-	-	85
	3,5-5,5	1 955	-	1 955	535	465	560	395	-	-	-	-	-	1 955
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 040	-	2 040	535	465	560	480	-	-	-	-	-	2 040
Mondorf	bis 3,5	50	-	50	-	-	-	-	50	-	-	-	-	50
	3,5-5,5	4 228	3 665	7 893	1 343	2 945	720	1 360	1 525	-	-	-	-	7 893
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 278	3 665	7 943	1 343	2 945	720	1 360	1 575	-	-	-	-	7 943

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Graus- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Schwemlingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 233	-	3 233	690	21	-	2 352	-	-	170	-	-	3 233
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 233	-	3 233	690	21	-	2 352	-	-	170	-	-	3 233
-Silwingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	300	2 000	2 300	1 000	300	-	-	-	1 000	-	-	-	2 300
	5,5-6,5	1 400	-	1 400	-	-	800	-	600	-	-	-	-	1 400
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 700	2 000	3 700	1 000	300	800	-	600	1 000	-	-	-	3 700
Tünsdorf	bis 3,5	500	-	500	300	200	-	-	-	-	-	-	-	500
	3,5-5,5	7 922	2 100	10 022	5 937	-	-	2 360	1 725	-	-	-	-	10 022
	5,5-6,5	100	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 522	2 100	10 622	6 237	200	-	2 460	1 725	-	-	-	-	10 622
Wehingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 820	-	2 820	-	-	-	-	2 820	-	-	-	-	2 820
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 820	-	2 820	-	-	-	-	2 820	-	-	-	-	2 820
Weiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 025	320	1 345	-	320	555	470	-	-	-	-	-	1 345
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 025	320	1 345	-	320	555	470	-	-	-	-	-	1 345
Wellingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	815	2 050	2 865	1 050	1 000	215	600	-	-	-	-	-	2 865
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	600	-	600	-	-	-	600	-	-	-	-	-	600
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 415	2 050	3 465	1 050	1 000	215	1 200	-	-	-	-	-	3 465
Bergen	bis 3,5	230	-	230	230	-	-	-	-	-	-	-	-	230
	3,5-5,5	2 090	2 580	4 670	1 470	2 510	-	-	690	-	-	-	-	4 670
	5,5-6,5	130	-	130	130	-	-	-	-	-	-	-	-	130
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 450	2 580	5 030	1 830	2 510	-	-	690	-	-	-	-	5 030

^{*)} Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Innen- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Britten	bis 3,5	865	-	865	690	-	-	-	175	-	-	-	-	865
	3,5-5,5	5 075	1 730	6 805	3 970	180	505	-	2 150	-	-	-	-	6 805
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 940	1 730	7 670	4 660	180	505	-	2 325	-	-	-	-	7 670
Hausbach	bis 3,5	680	-	680	580	-	-	-	100	-	-	-	-	680
	3,5-5,5	2 430	3 300	5 730	2 670	1 020	-	1 570	470	-	-	-	-	5 730
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 110	3 300	6 410	3 250	1 020	-	1 570	570	-	-	-	-	6 410
Losheim	bis 3,5	3 615	-	3 615	3 330	-	-	-	-	-	-	-	285	3 615
	3,5-5,5	11 550	12 250	23 800	4 850	7 770	5 020	1 700	3 790	-	-	-	670	23 800
	5,5-6,5	475	200	675	-	200	-	150	130	-	-	-	195	675
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	550	-	550	-	-	-	-	550	-	-	-	-	550
	Zus.	16 190	12 450	28 640	8 180	7 970	5 020	1 850	4 470	-	-	-	1 150	28 640
Niederlosheim	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	4 580	4 190	8 770	3 890	-	500	2 730	1 650	-	-	-	-	8 770
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 580	4 190	8 770	3 890	-	500	2 730	1 650	-	-	-	-	8 770
Oppen	bis 3,5	480	-	480	480	-	-	-	-	-	-	-	-	480
	3,5-5,5	1 270	2 150	3 420	2 820	-	-	-	600	-	-	-	-	3 420
	5,5-6,5	480	-	480	-	-	-	-	480	-	-	-	-	480
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 230	2 150	4 380	3 300	-	-	-	1 080	-	-	-	-	4 380
Rimlingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 489	8 007	11 496	5 172	4 107	2 007	170	-	-	-	-	40	11 496
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 489	8 007	11 496	5 172	4 107	2 007	170	-	-	-	-	40	11 496
Rissenthal	bis 3,5	1 340	-	1 340	755	-	-	435	100	-	-	-	50	1 340
	3,5-5,5	1 260	4 370	5 630	1 820	480	2 070	560	700	-	-	-	-	5 630
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 600	4 370	6 970	2 575	480	2 070	995	800	-	-	-	50	6 970

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Scheiden	bis 3,5	250	-	250	100	-	150	-	-	-	-	-	-	250
	3,5-5,5	1 710	3 650	5 360	3 820	-	400	1 140	-	-	-	-	-	5 360
	5,5-6,5	230	-	230	-	-	-	230	-	-	-	-	-	230
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 190	3 650	5 840	3 920	-	550	1 370	-	-	-	-	-	5 840
Wahlen	bis 3,5	1 395	485	1 880	855	855	-	20	-	-	-	-	150	1 880
	3,5-5,5	4 780	4 775	9 555	-	5 515	910	1 420	920	790	-	-	-	9 555
	5,5-6,5	1 315	-	1 315	-	-	-	160	905	250	-	-	-	1 315
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 490	5 260	12 750	855	6 370	910	1 600	1 825	1 040	-	-	150	12 750
Waldhölzbach	bis 3,5	120	600	720	600	-	-	-	120	-	-	-	-	720
	3,5-5,5	1 270	3 900	5 170	1 180	-	2 850	60	1 080	-	-	-	-	5 170
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 390	4 500	5 890	1 780	-	2 850	60	1 200	-	-	-	-	5 890
Bachem	bis 3,5	211	-	211	211	-	-	-	-	-	-	-	-	211
	3,5-5,5	3 210	222	3 432	1 856	407	960	209	-	-	-	-	-	3 432
	5,5-6,5	935	-	935	-	-	-	635	254	-	46	-	-	935
	6,5-7,5	564	-	564	-	-	-	564	-	-	-	-	-	564
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 920	222	5 142	2 067	407	960	1 408	254	-	46	-	-	5 142
Bietzen	bis 3,5	15	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	15
	3,5-5,5	285	-	285	-	115	170	-	-	-	-	-	-	285
	5,5-6,5	1 392	704	2 096	245	398	-	1 332	-	-	-	121	-	2 096
	6,5-7,5	690	-	690	690	-	-	-	-	-	-	-	-	690
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 382	704	3 086	935	513	170	1 347	-	-	-	121	-	3 086
Brotdorf	bis 3,5	338	-	338	-	-	236	102	-	-	-	-	-	338
	3,5-5,5	5 140	1 400	6 540	2 856	-	-	3 250	-	-	434	-	-	6 540
	5,5-6,5	2 634	-	2 634	-	-	-	2 634	-	-	-	-	-	2 634
	6,5-7,5	90	-	90	-	-	-	-	-	-	-	-	90	90
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 202	1 400	9 602	2 856	-	236	5 986	-	-	434	-	90	9 602
Harlingen	bis 3,5	53	-	53	-	-	-	-	53	-	-	-	-	53
	3,5-5,5	960	596	1 556	306	-	866	-	384	-	-	-	-	1 556
	5,5-6,5	158	-	158	-	-	158	-	-	-	-	-	-	158
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 171	596	1 767	306	-	1 024	-	437	-	-	-	-	1 767

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern													
		nach Straßenarten			nach Deckenarten										
		Inner- orts- straßen	Ausser- orts- straßen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Groß- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis <u>Merzig-Wadern</u>															
Menningen	bis 3,5	240	-	240	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240
	3,5-5,5	1 106	412	1 518	763	-	755	-	-	-	-	-	-	-	1 518
	5,5-6,5	1 075	-	1 075	-	-	1 075	-	-	-	-	-	-	-	1 075
	6,5-7,5	45	-	45	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	45
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 466	412	2 878	1 003	-	1 875	-	-	-	-	-	-	-	2 878
Merchingen	bis 3,5	-	150	150	-	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	3,5-5,5	1 452	-	1 452	583	-	70	-	470	-	329	-	-	-	1 452
	5,5-6,5	688	-	688	-	-	-	-	688	-	-	-	-	-	688
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 140	150	2 290	583	150	70	-	1 158	-	329	-	-	-	2 290
Besseringen	bis 3,5	1 105	3 531	4 636	383	3 676	356	221	-	-	-	-	-	-	4 636
	3,5-5,5	5 950	3 750	9 700	125	2 552	1 336	4 780	-	-	762	-	145	9 700	
	5,5-6,5	208	-	208	-	-	-	78	-	-	130	-	-	208	
	6,5-7,5	193	-	193	-	-	-	193	-	-	-	-	-	193	
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zus.	7 456	7 281	14 737	508	6 228	1 692	5 272	-	-	892	-	145	14 737	
Dreisbach	bis 3,5	186	50	236	-	-	50	116	-	-	70	-	-	-	236
	3,5-5,5	329	729	1 121	-	-	792	75	254	-	-	-	-	-	1 121
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	515	842	1 357	-	-	842	191	254	-	70	-	-	-	1 357
Faha	bis 3,5	-	260	260	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	260
	3,5-5,5	2 427	5 142	7 569	-	1 979	3 429	2 161	-	-	-	-	-	-	7 569
	5,5-6,5	301	-	301	-	301	-	-	-	-	-	-	-	-	301
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 728	5 402	8 130	-	2 280	3 689	2 161	-	-	-	-	-	-	8 130
Mettlach	bis 3,5	2 838	-	2 838	260	2 170	142	210	-	-	51	5	-	-	2 838
	3,5-5,5	9 037	-	9 037	93	1 971	1 215	4 778	159	-	257	50	514	9 037	
	5,5-6,5	2 825	-	2 825	-	20	939	1 430	400	-	36	-	-	2 825	
	6,5-7,5	47	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-	-	47	
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Zus.	14 747	-	14 747	353	4 161	2 296	6 418	559	-	391	55	514	14 747	
Nohn	bis 3,5	433	2 769	3 202	1 655	310	1 114	82	-	-	41	-	-	-	3 202
	3,5-5,5	753	3 700	4 453	70	1 158	2 130	989	-	-	39	-	67	4 453	
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	Zus.	1 190	6 469	7 659	1 725	1 468	3 244	1 075	-	-	80	-	67	7 659	

* Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Merzig-Wadern														
Orscholz	bis 3,5	131	-	131	-	-	-	107	-	-	24	-	-	131
	3,5-5,5	5 904	3 529	9 433	397	990	3 630	4 317	-	-	99	-	-	9 433
	5,5-6,5	431	202	633	-	-	-	431	-	-	-	-	202	633
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 466	3 731	10 197	397	990	3 630	4 855	-	-	123	-	202	10 197
Saarhölzbach	bis 3,5	60	-	60	-	60	-	-	-	-	-	-	-	60
	3,5-5,5	5 070	3 670	8 740	908	4 643	638	997	1 479	-	75	-	-	8 740
	5,5-6,5	641	-	641	264	134	-	179	55	-	9	-	-	641
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 771	3 670	9 441	1 172	4 837	638	1 176	1 534	-	84	-	-	9 441
Weiten	bis 3,5	39	482	521	-	521	-	-	-	-	-	-	-	521
	3,5-5,5	1 117	1 796	2 913	207	1 073	1 099	376	-	-	158	-	-	2 913
	5,5-6,5	1 258	-	1 258	-	-	-	1 118	140	-	-	-	-	1 258
	6,5-7,5	528	-	528	-	-	528	-	-	-	-	-	-	528
	7,5 u.m.	129	-	129	-	-	-	-	117	-	12	-	-	129
	Zus.	3 071	2 278	5 349	207	1 594	1 627	1 494	257	-	170	-	-	5 349
Besch	bis 3,5	1 195	8 654	9 849	4 804	1 068	3 977	-	-	-	-	-	-	9 849
	3,5-5,5	3 241	1 310	4 551	440	-	3 257	-	397	242	-	-	-	4 551
	5,5-6,5	412	-	412	-	-	201	215	-	211	-	-	-	412
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 848	9 964	14 812	5 244	1 068	7 435	215	397	453	-	-	-	14 812
Borg	bis 3,5	126	-	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	126
	3,5-5,5	2 047	2 520	4 567	1 055	-	1 614	-	1 898	-	-	-	-	4 567
	5,5-6,5	-	270	270	-	-	-	-	270	-	-	-	-	270
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 173	2 790	4 963	1 181	-	1 614	-	2 168	-	-	-	-	4 963
Büschdorf	bis 3,5	227	403	630	630	-	-	-	-	-	-	-	-	630
	3,5-5,5	1 052	1 367	2 419	2 264	-	-	-	155	-	-	-	-	2 419
	5,5-6,5	451	-	451	-	-	-	-	451	-	-	-	-	451
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 730	1 770	3 500	2 894	-	-	-	606	-	-	-	-	3 500
Eft-Hellendorf	bis 3,5	343	4 930	5 273	3 153	-	2 120	-	-	-	-	-	-	5 273
	3,5-5,5	2 981	270	3 251	84	-	2 798	-	369	-	-	-	-	3 251
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 324	5 200	8 524	3 237	-	4 918	-	369	-	-	-	-	8 524

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10.000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Straßenarten			nach Deckenarten									
		Innen- orts- straßen	Ausser- orts- straßen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Groß- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
noch Kreis: Merzig-Wadern														
Kesslingen	bis 3,5	-	651	651	-	-	651	-	-	-	-	-	-	651
	3,5-5,5	402	1 673	2 075	1 013	-	770	-	292	-	-	-	-	2 075
	5,5-6,5	720	-	720	-	-	-	-	720	-	-	-	-	720
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 122	2 324	3 446	1 013	-	1 421	-	1 012	-	-	-	-	3 446
Münzingen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	679	-	679	-	-	679	-	-	-	-	-	-	679
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	679	-	679	-	-	679	-	-	-	-	-	-	679
Nennig	bis 3,5	933	4 180	5 113	5 113	-	-	-	-	-	-	-	-	5 113
	3,5-5,5	3 434	2 140	5 574	2 554	629	426	-	1818	-	-	-	147	5 574
	5,5-6,5	553	-	553	-	-	-	-	553	-	-	-	-	553
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 920	6 320	11 240	7 667	629	426	-	2 371	-	-	-	147	11 240
Oberleuken	bis 3,5	235	-	235	235	-	-	-	-	-	-	-	-	235
	3,5-5,5	2 657	2 542	5 199	2 108	-	490	-	2 601	-	-	-	-	5 199
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 892	2 542	5 434	2 343	-	490	-	2 601	-	-	-	-	5 434
Oberperl	bis 3,5	355	611	966	611	-	106	-	249	-	-	-	-	966
	3,5-5,5	391	2 175	2 566	269	1 696	210	-	391	-	-	-	-	2 566
	5,5-6,5	651	-	651	-	-	-	-	651	-	-	-	-	651
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 397	2 786	4 183	880	1 696	316	-	1 291	-	-	-	-	4 183
Perl	bis 3,5	628	2 740	3 368	3 140	-	2 228	-	-	-	-	-	-	3 368
	3,5-5,5	2 966	373	3 339	-	-	882	-	1 976	-	-	-	481	3 339
	5,5-6,5	1 958	-	1 958	-	-	1 595	-	190	-	-	-	173	1 958
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 552	3 113	8 665	3 140	-	2 705	-	2 166	-	-	-	654	8 665
Sehndorf	bis 3,5	283	294	577	294	-	-	-	283	-	-	-	-	577
	3,5-5,5	848	11 934	2 782	451	-	1 483	-	848	-	-	-	-	2 782
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 131	2 228	3 359	745	-	1 483	-	1 131	-	-	-	-	3 359

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Sinz	bis 3,5	598	2 919	3 517	3 517	-	-	-	-	-	-	-	-	3 517
	3,5-5,5	2 058	1 543	3 601	2 053	267	149	-	1 142	-	-	-	-	3 601
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 656	4 462	7 118	5 560	267	149	-	1 142	-	-	-	-	7 118
Tettingen- Butzdorf	bis 3,5	425	232	857	420	81	-	-	156	-	-	-	-	657
	3,5-5,5	579	1 263	1 842	-	863	409	-	570	-	-	-	-	1 842
	5,5-6,5	281	-	-	-	-	281	-	-	-	-	-	-	281
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 285	1 495	2 780	420	944	690	-	726	-	-	-	-	2 780
Wochern	bis 3,5	216	280	496	496	-	-	-	-	-	-	-	-	496
	3,5-5,5	880	888	1 768	1 070	-	-	57	641	-	-	-	-	1 768
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 096	1 168	2 264	1 566	-	-	57	641	-	-	-	-	2 264
Bardenbach	bis 3,5	790	150	940	820	120	-	-	-	-	-	-	-	940
	3,5-5,5	2 650	130	2 780	680	400	600	-	1 100	-	-	-	-	2 780
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 440	280	3 720	1 500	520	600	-	1 100	-	-	-	-	3 720
Büschfeld	bis 3,5	3 170	500	3 670	2 000	1 220	450	-	-	-	-	-	-	3 670
	3,5-5,5	3 140	3 750	6 890	2 820	2 000	1 300	250	520	-	-	-	-	6 890
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 310	4 250	10 560	4 820	3 220	1 750	250	520	-	-	-	-	10 560
Dagstuhl	bis 3,5	250	2 250	2 500	1 800	250	-	450	-	-	-	-	-	2 500
	3,5-5,5	900	-	900	-	-	-	-	900	-	-	-	-	900
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 150	2 250	3 400	1 800	250	-	450	900	-	-	-	-	3 400
Gehweiler	bis 3,5	430	150	580	250	100	-	230	-	-	-	-	-	580
	3,5-5,5	470	100	570	100	250	220	-	-	-	-	-	-	570
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	900	250	1 150	350	350	220	230	-	-	-	-	-	1 150

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Merzig-Wadern</u>														
Krettnich	bis 3,5	-	800	800	-	800	-	-	-	-	-	-	-	800
	3,5-5,5	2 550	-	2 550	-	-	1 050	-	1 500	-	-	-	-	2 550
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 550	800	3 350	-	800	1 050	-	1 500	-	-	-	-	3 350
Lockweiler	bis 3,5	1 015	4 110	5 125	860	315	3 950	-	-	-	-	-	-	5 125
	3,5-5,5	2 260	900	3 160	630	380	1 730	420	-	-	-	-	-	3 160
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 275	5 010	8 285	1 490	695	5 680	420	-	-	-	-	-	8 285
Morscholz	bis 3,5	200	-	200	-	-	-	200	-	-	-	-	-	200
	3,5-5,5	2 320	1 200	3 520	200	-	1 200	-	2 120	-	-	-	-	3 520
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 520	1 200	3 720	200	-	1 200	200	2 120	-	-	-	-	3 720
Niederlöstern	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	120	620	740	-	-	520	220	-	-	-	-	-	740
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	120	620	740	-	-	520	220	-	-	-	-	-	740
Noswendel	bis 3,5	820	-	820	620	-	100	100	-	-	-	-	-	820
	3,5-5,5	4 070	-	4 070	-	830	-	-	3 240	-	-	-	-	4 070
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 890	-	4 890	620	830	100	100	3 240	-	-	-	-	4 890
Oberlöstern	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 280	1 170	2 450	-	1 420	-	180	850	-	-	-	-	2 450
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 280	1 170	2 450	-	1 420	-	180	850	-	-	-	-	2 450
Wadern	bis 3,5	1 640	150	1 790	1 380	-	-	260	150	-	-	-	-	1 790
	3,5-5,5	2 860	550	3 410	500	-	750	630	1 530	-	-	-	-	3 410
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 500	700	5 200	1 880	-	750	890	1 680	-	-	-	-	5 200

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Merzig-Wadern														
Wadrill	bis 3,5	1 290	-	1 290	660	180	140	170	140	-	-	-	-	1 290
	3,5-5,5	2 655	-	2 655	-	-	-	1 300	1 355	-	-	-	-	2 655
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 945	-	3 945	660	180	140	1 470	1 495	-	-	-	-	3 945
Wedern	bis 3,5	90	1 520	1 610	1 520	-	-	90	-	-	-	-	-	1 610
	3,5-5,5	1 610	880	2 490	-	-	1 010	1 220	260	-	-	-	-	2 490
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 700	2 400	4 100	1 520	-	1 010	1 310	260	-	-	-	-	4 100
Konfeld	bis 3,5	214	-	214	214	-	-	-	-	-	-	-	-	214
	3,5-5,5	2 498	245	2 743	638	506	373	1 226	-	-	-	-	-	2 743
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 712	245	2 957	852	506	373	1 226	-	-	-	-	-	2 957
Michelbach	bis 3,5	710	260	970	540	-	260	170	-	-	-	-	-	970
	3,5-5,5	4 100	1 704	5 804	3 050	1 230	574	950	-	-	-	-	-	5 804
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	1 290	190	1 480	-	-	1 480	-	-	-	-	-	-	1 480
	Zus.	6 100	2 154	8 254	3 590	1 230	2 314	1 120	-	-	-	-	-	8 254
Mitlosheim	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	888	3 032	3 920	632	1 591	1 601	96	-	-	-	-	-	3 920
	5,5-6,5	418	-	418	-	-	-	418	-	-	-	-	-	418
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 306	3 032	4 338	632	1 591	1 601	514	-	-	-	-	-	4 338
Münchweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 000	400	3 400	400	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 400
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 000	400	3 400	400	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 400
Nunkirchen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	4 540	770	5 310	920	2 350	-	2 040	-	-	-	-	-	5 310
	5,5-6,5	3 260	-	3 260	-	600	-	2 660	-	-	-	-	-	3 260
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	Zus.	7 900	770	8 670	920	3 050	-	4 700	-	-	-	-	-	8 670

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: Merzig-Wadern														
Rappweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 970	2 490	5 460	-	3 350	1 830	280	-	-	-	-	-	5 460
	5,5-6,5	2 880	-	2 880	-	350	520	2 010	-	-	-	-	-	2 880
	6,5-7,5	220	-	220	-	-	220	-	-	-	-	-	-	220
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 070	2 490	8 560	-	3 700	2 570	2 290	-	-	-	-	-	8 560
Steinberg	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 497	155	1 652	155	-	283	1 214	-	-	-	-	-	1 652
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 497	155	1 652	155	-	283	1 214	-	-	-	-	-	1 652
Thailen	bis 3,5	284	-	284	-	-	284	-	-	-	-	-	-	284
	3,5-5,5	1 645	222	1 867	298	-	803	766	-	-	-	-	-	1 867
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 929	222	2 151	298	-	1 087	766	-	-	-	-	-	2 151
Weierweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 173	6 581	7 754	-	5 569	2 185	-	-	-	-	-	-	7 754
	5,5-6,5	908	-	908	-	908	-	-	-	-	-	-	-	908
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 081	6 581	8 662	-	6 477	2 185	-	-	-	-	-	-	8 662
Weiskirchen	bis 3,5	50	-	50	-	-	50	-	-	-	-	-	-	50
	3,5-5,5	4 441	-	4 441	180	1 765	1 694	-	802	-	-	-	-	4 441
	5,5-6,5	943	-	943	-	90	50	630	173	-	-	-	-	943
	6,5-7,5	759	-	759	-	-	-	663	96	-	-	-	-	759
	7,5 u.m.	160	-	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	160
	Zus.	6 353	-	6 353	180	1 855	1 794	1 293	1 231	-	-	-	-	6 353
Kreis: Ottweiler														
Aschbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 506	2 918	6 424	3 940	-	-	2 484	-	-	-	-	-	6 424
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 506	2 918	6 424	3 940	-	-	2 484	-	-	-	-	-	6 424
Berschweiler	bis 3,5	1 104	-	1 104	815	-	-	289	-	-	-	-	-	1 104
	3,5-5,5	2 074	3 008	5 082	1 843	3 008	-	231	-	-	-	-	-	5 082
	5,5-6,5	774	-	774	88	-	-	686	-	-	-	-	-	774
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 952	3 008	6 960	2 746	3 008	-	1 206	-	-	-	-	-	6 960

^{*)} Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>Ottweiler</u>														
Bubach-Calmesweiler	bis 3,5	1 269	-	1 269	1 269	-	-	-	-	-	-	-	-	1 269
	3,5-5,5	3 971	3 543	7 514	5 749	-	-	1 636	-	-	129	-	-	7 514
	5,5-6,5	2 750	-	2 750	-	-	-	2 750	-	-	-	-	-	2 750
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 990	3 543	11 533	7 018	-	-	4 386	-	-	129	-	-	11 533
irmingen	bis 3,5	2 021	-	2 021	1 951	-	-	70	-	-	-	-	-	2 021
	3,5-5,5	5 701	3 495	9 196	6 142	975	-	2 079	-	-	-	-	-	9 196
	5,5-6,5	237	-	237	-	-	-	-	-	-	237	-	-	237
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 959	3 495	11 554	8 093	975	-	2 149	-	-	237	-	-	11 454
Dörsdorf	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 655	1 220	3 875	2 140	-	-	1 735	-	-	-	-	-	3 875
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 655	1 220	3 875	2 140	-	-	1 735	-	-	-	-	-	3 875
Eppelborn	bis 3,5	1 555	-	1 555	1 555	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555
	3,5-5,5	6 049	3 989	10 038	6 755	-	-	3 123	-	-	160	-	-	10 038
	5,5-6,5	1 550	-	1 550	90	-	-	1 354	-	-	106	-	-	1 550
	6,5-7,5	77	-	77	-	-	-	77	-	-	-	-	-	77
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 231	3 989	13 220	8 400	-	-	4 554	-	-	266	-	-	13 220
Habach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 042	1 915	3 957	3 957	-	-	-	-	-	-	-	-	3 957
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 042	1 915	3 957	3 957	-	-	-	-	-	-	-	-	3 957
Hierscheid	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 375	1 999	3 374	3 033	-	-	341	-	-	-	-	-	3 374
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 375	1 999	3 374	3 033	-	-	341	-	-	-	-	-	3 374
Humes	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 571	1 136	4 707	410	726	-	3 571	-	-	-	-	-	4 707
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 571	1 136	4 707	410	726	-	3 571	-	-	-	-	-	4 707

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>Ottweiler</u>														
Macherbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 202	1 865	3 067	2 145	-	-	922	-	-	-	-	-	3 067
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 202	1 865	3 067	2 145	-	-	922	-	-	-	-	-	3 067
Steinbach/b. Lebach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	4 357	8 073	12 430	6 996	2 515	-	2 919	-	-	-	-	-	12 430
	5,5-6,5	270	-	270	-	-	-	270	-	-	-	-	-	270
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 627	8 073	12 700	6 996	2 515	-	3 189	-	-	-	-	-	12 700
Thalexweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	4 526	5 115	9 641	6 485	-	-	3 156	-	-	-	-	-	9 641
	5,5-6,5	620	-	620	245	-	-	375	-	-	-	-	-	620
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 146	5 115	10 261	6 730	-	-	3 531	-	-	-	-	-	10 261
Wiesbach	bis 3,5	200	-	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	200
	3,5-5,5	5 184	5 108	10 292	8 569	-	-	1 723	-	-	-	-	-	10 292
	5,5-6,5	1 324	-	1 324	412	-	-	912	-	-	-	-	-	1 324
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 708	5 108	11 816	9 181	-	-	2 635	-	-	-	-	-	11 816
Hirzweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 446	580	2 026	779	305	807	-	135	-	-	-	-	2 026
	5,5-6,5	1 130	-	1 130	110	-	80	-	940	-	-	-	-	1 130
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 576	580	3 156	889	305	887	-	1 075	-	-	-	-	3 156
Hüttigweiler	bis 3,5	633	-	633	633	-	-	-	-	-	-	-	-	633
	3,5-5,5	2 890	882	3 772	2 973	-	-	-	799	-	-	-	-	3 772
	5,5-6,5	5 343	-	5 343	916	-	1319	450	2 658	-	-	-	-	5 343
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 866	882	9 748	4 522	-	1319	450	3 457	-	-	-	-	9 748
Illingen	bis 3,5	433	-	433	323	-	-	-	110	-	-	-	-	433
	3,5-5,5	5 457	1 631	7 088	3 351	94	549	1 099	1 995	-	-	-	-	7 088
	5,5-6,5	4 963	255	5 218	1 484	770	1023	-	1 834	-	107	-	-	5 218
	6,5-7,5	1 186	-	1 186	80	500	-	-	-	606	-	-	-	1 186
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	12 039	1 886	13 925	5 238	1364	1572	1 099	3 939	606	107	-	-	13 925

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutts- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ¹⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: Ottweiler														
Uchtelfangen	bis 3,5	262	-	262	262	-	-	-	-	-	-	-	-	262
	3,5-5,5	5 141	1 643	6 784	5 461	271	-	845	207	-	-	-	-	6 784
	5,5-6,5	4 864	-	4 864	980	-	400	308	3 176	-	-	-	-	4 864
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	10 267	1 643	11 910	6 703	271	400	1 153	3 383	-	-	-	-	11 910
Wustweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 595	-	3 595	2 452	708	-	-	418	-	17	-	-	3 595
	5,5-6,5	3 392	-	3 392	2 065	650	-	640	37	-	-	-	-	3 392
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 987	-	6 987	4 517	1 358	-	640	455	-	17	-	-	6 987
Landsweiler-Reden	bis 3,5	295	-	295	-	-	-	-	200	-	95	-	-	295
	3,5-5,5	8 905	720	9 625	1 370	1 740	1 200	-	4 955	-	360	-	-	9 625
	5,5-6,5	3 510	-	3 510	-	230	430	-	2 390	-	460	-	-	3 510
	6,5-7,5	1 100	-	1 100	-	-	-	-	1 020	-	80	-	-	1 100
	7,5 u.m.	980	-	980	-	50	-	-	900	-	30	-	-	980
	Zus.	14 790	720	15 510	1 370	2 020	1 630	-	9 465	-	1 025	-	-	15 510
Merchweiler	bis 3,5	1 757	-	1 757	1 717	-	-	40	-	-	-	-	-	1 757
	3,5-5,5	10 555	-	10 555	8 695	-	-	1 860	-	-	-	-	-	10 555
	5,5-6,5	6 493	-	6 493	1 103	-	-	5 180	-	-	-	210	-	6 493
	6,5-7,5	200	-	200	-	-	-	-	-	-	200	-	-	200
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	19 005	-	19 005	11 515	-	-	7 080	-	-	200	210	-	19 005
Ottweiler	bis 3,5	4 921	5 035	9 956	242	8 189	-	829	502	-	124	-	70	9 956
	3,5-5,5	7 392	6 005	13 397	-	8 548	-	382	1 908	1 835	687	37	-	13 397
	5,5-6,5	10 266	-	10 266	-	122	352	-	6 164	3 369	259	-	-	10 266
	6,5-7,5	3 039	-	3 039	-	152	-	502	1 443	942	-	-	-	3 039
	7,5 u.m.	227	-	227	-	121	-	-	106	-	-	-	-	227
	Zus.	25 845	11 040	36 885	242	17 132	352	1 713	10 123	6 146	1 070	37	70	36 885
Schiffweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	10 025	635	10 660	2 758	1 350	662	5 890	-	-	-	-	-	10 660
	5,5-6,5	3 675	-	3 675	80	-	-	3 510	-	-	-	85	-	3 675
	6,5-7,5	490	-	490	-	-	-	426	-	-	-	64	-	490
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	14 190	635	14 825	2 838	1 350	662	9 826	-	-	-	149	-	14 825
Stennweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 569	-	1 569	480	-	334	755	-	-	-	-	-	1 569
	5,5-6,5	605	380	985	180	-	-	805	-	-	-	-	-	985
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 174	380	2 554	660	-	334	1 560	-	-	-	-	-	2 554

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Straßenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Toppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
noch Kreis: <u>Ottweiler</u>														
Welschbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 090	-	3 090	2 895	140	-	55	-	-	-	-	-	3 090
	5,5-6,5	1 590	-	1 590	770	195	-	625	-	-	-	-	-	1 590
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 680	-	4 680	3 665	335	-	680	-	-	-	-	-	4 680
Elversberg	bis 3,5	223	-	223	223	-	-	-	-	-	-	-	-	223
	3,5-5,5	6 579	-	6 579	878	-	1 358	686	3 657	-	-	-	-	6 579
	5,5-6,5	7 946	-	7 946	79	-	985	-	5 946	-	936	-	-	7 946
	6,5-7,5	894	-	894	-	-	335	-	559	-	-	-	-	894
	7,5 u.m.	126	-	126	-	-	-	-	126	-	-	-	-	126
	Zus.	15 768	-	15 768	1 180	-	2 678	686	10 288	-	936	-	-	15 768
Spiesen	bis 3,5	793	1 850	2 643	2 169	-	154	206	114	-	-	-	-	2 643
	3,5-5,5	5 409	-	5 409	1 503	-	82	1 355	2 092	-	-	-	377	5 409
	5,5-6,5	4 274	-	4 274	1 259	-	-	193	2 822	-	-	-	-	4 274
	6,5-7,5	707	-	707	-	-	-	-	707	-	-	-	-	707
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	11 183	1 850	13 033	4 931	-	236	1 754	5 735	-	-	-	377	13 033
Steinbach/b.Ottw.	bis 3,5	1 085	-	1 085	1 085	-	-	-	-	-	-	-	-	1 085
	3,5-5,5	1 165	1 600	2 765	-	2 765	-	-	-	-	-	-	-	2 765
	5,5-6,5	540	-	540	-	-	540	-	-	-	-	-	-	540
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 790	1 600	4 390	1 085	2 765	540	-	-	-	-	-	-	4 390
Heiligenwald	bis 3,5	588	470	1 058	902	156	-	-	-	-	-	-	-	1 058
	3,5-5,5	9 750	-	9 750	808	1 012	624	416	5 740	-	128	1 022	-	9 750
	5,5-6,5	1 353	-	1 353	142	187	-	-	717	-	-	307	-	1 353
	6,5-7,5	345	-	345	-	-	-	-	140	-	-	205	-	345
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	12 036	470	12 506	1 852	1 355	624	416	6 597	-	128	1 534	-	12 506
Wemmetweiler	bis 3,5	2 338	-	2 338	2 288	-	-	-	-	-	-	50	-	2 338
	3,5-5,5	9 267	-	9 267	3 209	1 270	300	-	4 488	-	-	-	-	9 267
	5,5-6,5	970	-	970	-	-	-	-	720	-	-	250	-	970
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	12 575	-	12 575	5 497	1 270	300	-	5 208	-	-	300	-	12 575
Fürth	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 202	-	3 202	801	171	463	107	792	-	560	308	-	3 202
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 202	-	3 202	801	171	463	107	792	-	560	308	-	3 202

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schut- tschichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Ottweiler</u>														
Hangard	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 316	550	3 866	2 116	445	-	-	1 305	-	-	-	-	3 866
	5,5-6,5	993	-	993	-	-	-	-	376	-	-	617	-	993
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 309	550	4 859	2 116	445	-	-	1 681	-	-	617	-	4 859
Lautenbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 900	-	1 900	844	-	-	-	985	-	71	-	-	1 900
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 900	-	1 900	844	-	-	-	985	-	71	-	-	1 900
Münchwies	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 004	-	2 004	1 302	-	-	-	702	-	-	-	-	2 004
	5,5-6,5	336	-	336	-	-	-	-	336	-	-	-	-	336
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 340	-	2 340	1 302	-	-	-	1 038	-	-	-	-	2 340
Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Marpingen	bis 3,5	704	-	704	607	-	-	-	-	-	-	97	-	704
	3,5-5,5	6 495	2 120	8 615	2 528	438	-	-	4 175	-	-	1 474	-	8 615
	5,5-6,5	2 441	-	2 441	75	605	-	-	522	-	-	1 239	-	2 441
	6,5-7,5	60	-	60	-	-	-	-	60	-	-	-	-	60
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 700	2 120	11 820	3 210	1 043	-	-	4 757	-	-	2 810	-	11 820
Bubach	bis 3,5	1 000	3 700	4 700	4 230	120	-	-	350	-	-	-	-	4 700
	3,5-5,5	930	-	930	-	370	-	-	340	-	-	220	-	930
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 930	3 700	5 630	4 230	490	-	-	690	-	-	220	-	5 630
Hoof	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 950	820	4 770	695	1 320	-	-	2 350	-	-	405	-	4 770
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 950	820	4 770	695	1 320	-	-	2 350	-	-	405	-	4 770
Marth	bis 3,5	1 100	2 525	3 625	1 450	1 000	350	-	825	-	-	-	-	3 625
	3,5-5,5	1 300	-	1 300	-	310	-	-	865	-	-	125	-	1 300
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 400	2 525	4 925	1 450	1 310	350	-	1 690	-	-	125	-	4 925

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Niederkirchen	bis 3,5	505	3 250	3 755	3 635	-	-	-	120	-	-	-	-	3 755
	3,5-5,5	2 735	1 150	3 885	1 006	155	-	-	2 607	-	-	117	-	3 885
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 240	4 400	7 640	4 641	155	-	-	2 727	-	-	117	-	7 640
Osterbrücken	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 149	1 950	4 099	1 008	146	2 535	-	410	-	-	-	-	4 099
	5,5-6,5	150	-	150	150	-	-	-	-	-	-	-	-	150
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 299	1 950	4 249	1 158	146	2 535	-	410	-	-	-	-	4 249
Saal	bis 3,5	-	1 095	1 095	1 095	-	-	-	-	-	-	-	-	1 095
	3,5-5,5	1 145	90	1 235	-	220	-	-	940	-	-	75	-	1 235
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 145	1 185	2 330	1 095	220	-	-	940	-	-	75	-	2 330
Asweiler	bis 3,5	428	185	613	613	-	-	-	-	-	-	-	-	613
	3,5-5,5	1 212	3 093	4 305	730	3 093	-	-	423	-	59	-	-	4 305
	5,5-6,5	498	-	498	130	-	-	-	128	-	240	-	-	498
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 138	3 278	5 416	1 473	3 093	-	-	551	-	299	-	-	5 416
Bosen	bis 3,5	241	-	241	241	-	-	-	-	-	-	-	-	241
	3,5-5,5	3 048	5 179	8 227	6 891	-	-	-	1 118	-	-	-	218	8 227
	5,5-6,5	300	-	300	300	-	-	-	-	-	-	-	-	300
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 589	5 179	8 768	7 432	-	-	-	1 118	-	-	-	218	8 768
Eckelhausen	bis 3,5	60	-	60	60	-	-	-	-	-	-	-	-	60
	3,5-5,5	291	2 303	2 594	1 794	-	-	800	-	-	-	-	-	2 594
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	351	2 303	2 654	1 854	-	-	800	-	-	-	-	-	2 654
Eisen	bis 3,5	500	-	500	500	-	-	-	-	-	-	-	-	500
	3,5-5,5	1 300	1 900	3 200	2 100	-	-	-	1 100	-	-	-	-	3 200
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 800	1 900	3 700	2 600	-	-	-	1 100	-	-	-	-	3 700

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: St.Wendel														
Eitzweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 180	2 030	3 210	640	2 030	-	-	540	-	-	-	-	3 210
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 180	2 030	3 210	640	2 030	-	-	540	-	-	-	-	3 210
Viweiler	bis 3,5	357	-	357	292	-	-	-	65	-	-	-	-	357
	3,5-5,5	2 591	5 995	8 586	5 328	2 745	-	-	513	-	-	-	-	8 586
	5,5-6,5	301	-	301	201	-	-	-	100	-	-	-	-	301
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 249	5 995	9 244	5 821	2 745	-	-	678	-	-	-	-	9 244
Freisen	bis 3,5	182	-	182	-	-	-	-	182	-	-	-	-	182
	3,5-5,5	5 922	4 750	10 672	3 032	4 750	130	-	2 760	-	-	-	-	10 672
	5,5-6,5	452	-	452	161	-	-	-	291	-	-	-	-	452
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 556	4 750	11 306	3 193	4 750	130	-	3 233	-	-	-	-	11 306
Gonnesweiler	bis 3,5	1 679	2 580	4 259	4 259	-	-	-	-	-	-	-	-	4 259
	3,5-5,5	1 278	-	1 278	427	-	-	-	851	-	-	-	-	1 278
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 957	2 580	5 537	4 686	-	-	-	851	-	-	-	-	5 537
Mosberg-Richweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 505	1 730	3 235	1 545	-	-	-	1 690	-	-	-	-	3 235
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 505	1 730	3 235	1 545	-	-	-	1 690	-	-	-	-	3 235
Neunkirchen	bis 3,5	1 451	4 190	5 641	4 430	-	1 211	-	-	-	-	-	-	5 641
	3,5-5,5	364	372	736	200	172	86	-	278	-	-	-	-	736
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 815	4 562	6 377	4 630	172	1 297	-	278	-	-	-	-	6 377
Nohfelden	bis 3,5	638	680	1 318	1 135	-	-	-	183	-	-	-	-	1 318
	3,5-5,5	2 720	-	2 720	1 300	-	-	-	1 420	-	-	-	-	2 720
	5,5-6,5	380	-	380	-	-	-	-	380	-	-	-	-	380
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 738	680	4 418	2 435	-	-	-	1 983	-	-	-	-	4 418

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Schwarzenbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 035	1 250	4 285	2 758	-	-	-	1 527	-	-	-	-	4 285
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 035	1 250	4 285	2 758	-	-	-	1 527	-	-	-	-	4 285
Selbach	bis 3,5	640	2 650	3 290	3 290	-	-	-	-	-	-	-	-	3 290
	3,5-5,5	1 851	-	1 851	492	-	-	-	1 359	-	-	-	-	1 851
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 491	2 650	5 141	3 782	-	-	-	1 359	-	-	-	-	5 141
Sötern	bis 3,5	206	-	206	206	-	-	-	-	-	-	-	-	206
	3,5-5,5	1 804	-	1 804	1 121	-	-	-	683	-	-	-	-	1 804
	5,5-6,5	952	-	952	-	-	-	-	952	-	-	-	-	952
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 962	-	2 962	1 327	-	-	-	1 635	-	-	-	-	2 962
Steinberg-Decken- hardt	bis 3,5	85	-	85	-	-	-	-	85	-	-	-	-	85
	3,5-5,5	2 653	-	2 653	825	-	-	-	1 828	-	-	-	-	2 653
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 738	-	2 738	825	-	-	-	1 913	-	-	-	-	2 738
Türkismühle	bis 3,5	2 065	-	2 065	1 815	-	-	-	250	-	-	-	-	2 065
	3,5-5,5	695	535	1 230	535	-	-	-	695	-	-	-	-	1 230
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 760	535	3 295	2 350	-	-	-	945	-	-	-	-	3 295
Walhausen	bis 3,5	140	-	140	140	-	-	-	-	-	-	-	-	140
	3,5-5,5	1 188	1 660	2 848	843	-	110	-	1 895	-	-	-	-	2 848
	5,5-6,5	1 015	-	1 015	-	-	-	-	1 015	-	-	-	-	1 015
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 343	1 660	4 003	983	-	110	-	2 910	-	-	-	-	4 003
Wolfersweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 722	4 500	7 222	4 891	-	-	-	2 331	-	-	-	-	7 222
	5,5-6,5	190	-	190	190	-	-	-	-	-	-	-	-	190
	6,5-7,5	400	-	400	-	-	-	-	400	-	-	-	-	400
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 312	4 500	7 812	5 081	-	-	-	2 731	-	-	-	-	7 812

* Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ¹⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St.Wendel</u>														
Bierfeld	bis 3,5	490	-	490	490	-	-	-	-	-	-	-	-	490
	3,5-5,5	2 190	880	3 070	600	-	320	380	1 770	-	-	-	-	3 070
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 680	880	3 560	1 090	-	320	380	1 770	-	-	-	-	3 560
Braunshausen	bis 3,5	-	560	560	560	-	-	-	-	-	-	-	-	560
	3,5-5,5	1 660	1 980	3 640	570	-	1 100	-	1 970	-	-	-	-	3 640
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 660	2 540	4 200	1 130	-	1 100	-	1 970	-	-	-	-	4 200
Buweiler-Rathen	bis 3,5	900	-	900	900	-	-	-	-	-	-	-	-	900
	3,5-5,5	2 860	1 770	4 630	1 280	-	2 700	-	650	-	-	-	-	4 630
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 760	1 770	5 530	2 180	-	2 700	-	650	-	-	-	-	5 530
Kastel	bis 3,5	850	1 300	2 150	2 150	-	-	-	-	-	-	-	-	2 150
	3,5-5,5	2 332	1 440	3 772	1 910	-	270	-	1 592	-	-	-	-	3 772
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 182	2 740	5 922	4 060	-	270	-	1 592	-	-	-	-	5 922
Kostenbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	570	-	570	440	-	-	-	130	-	-	-	-	570
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	570	-	570	440	-	-	-	130	-	-	-	-	570
Otzenhausen	bis 3,5	980	-	980	530	-	-	-	450	-	-	-	-	980
	3,5-5,5	2 490	850	3 340	1 460	-	-	-	1 680	-	200	-	-	3 340
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 470	850	4 320	1 990	-	-	-	2 130	-	200	-	-	4 320
Nonnweiler	bis 3,5	450	1 200	1 650	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	1 630
	3,5-5,5	2 210	-	2 210	1 120	-	-	-	1 090	-	-	-	-	2 210
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 660	1 200	3 860	2 750	-	-	-	1 090	-	-	-	-	3 860

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige ¹⁾ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Primstal	bis 3,5	1 320	400	1 720	1 720	-	-	-	-	-	-	-	-	1 720
	3,5-5,5	4 830	520	5 350	3 740	-	-	-	1 610	-	-	-	-	5 350
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 150	920	7 070	5 460	-	-	-	1 610	-	-	-	-	7 070
Sitzerath	bis 3,5	100	3 800	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-	-	3 900
	3,5-5,5	2 400	-	2 400	850	-	-	-	1 550	-	-	-	-	2 400
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 500	3 800	6 300	4 750	-	-	-	1 550	-	-	-	-	6 300
Baltersweiler	bis 3,5	210	-	210	210	-	-	-	-	-	-	-	-	210
	3,5-5,5	2 815	2 000	4 815	100	2 140	-	-	2 515	-	-	60	-	4 815
	5,5-6,5	200	-	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 225	2 000	5 225	310	2 140	-	-	2 715	-	-	60	-	5 225
Eisweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 410	-	1 410	350	-	-	-	1 060	-	-	-	-	1 410
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 410	-	1 410	350	-	-	-	1 060	-	-	-	-	1 410
Furschweiler	bis 3,5	480	-	480	90	-	-	-	329	-	-	61	-	480
	3,5-5,5	1 765	1 330	3 095	480	1 785	-	-	830	-	-	-	-	3 095
	5,5-6,5	410	-	410	-	-	-	-	410	-	-	-	-	410
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 655	1 330	3 985	570	1 785	-	-	1 569	-	-	61	-	3 985
Gehweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 415	350	2 765	440	850	-	-	1 475	-	-	-	-	2 765
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 415	350	2 765	440	850	-	-	1 475	-	-	-	-	2 765
Grügelborn	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 730	2 090	4 820	900	1 460	-	-	2 460	-	-	-	-	4 820
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 730	2 090	4 820	900	1 460	-	-	2 460	-	-	-	-	4 820

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Toppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Haupersweiler	bis 3,5	744	-	744	744	-	-	-	-	-	-	-	-	744
	3,5-5,5	1 805	3 248	5 053	1 348	3 235	-	-	470	-	-	-	-	5 053
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 549	3 248	5 797	2 092	3 235	-	-	470	-	-	-	-	5 797
Heisterberg	bis 3,5	100	815	915	-	915	-	-	-	-	-	-	-	915
	3,5-5,5	910	-	910	-	-	-	-	910	-	-	-	-	910
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 010	815	1 825	-	915	-	-	910	-	-	-	-	1 825
Hirstein	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 650	1 120	3 770	-	2 720	-	-	1 050	-	-	-	-	3 770
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 650	1 120	3 770	-	2 720	-	-	1 050	-	-	-	-	3 770
Hofeld-Mausbach	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 766	-	3 766	1 276	754	680	-	956	-	100	-	-	3 766
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 766	-	3 766	1 276	754	680	-	956	-	100	-	-	3 766
Leitersweiler	bis 3,5	594	1 650	2 244	1 715	118	117	-	239	-	-	55	-	2 244
	3,5-5,5	1 616	4 529	6 145	2 484	854	1324	-	1 198	-	-	285	-	6 145
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 210	6 179	8 389	4 199	972	1441	-	1 437	-	-	340	-	8 389
Namborn	bis 3,5	160	-	160	-	-	-	-	160	-	-	-	-	160
	3,5-5,5	3 392	-	3 392	501	302	-	-	2 529	-	-	-	60	3 392
	5,5-6,5	1 977	2 605	4 582	2 847	-	-	-	1 594	-	-	141	-	4 582
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 529	2 605	8 134	3 348	302	-	-	4 283	-	-	141	60	8 134
Oberlinden	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	8 402	-	8 402	1 455	1 692	-	-	5 255	-	-	-	-	8 402
	5,5-6,5	3 409	1 400	4 809	1 600	1 209	2 000	-	-	-	-	-	-	4 809
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	11 811	1 400	13 211	3 055	2 901	2 000	-	5 255	-	-	-	-	13 211

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Pinsweiler	bis 3,5	212	-	212	-	75	-	-	137	-	-	-	-	212
	3,5-5,5	218	-	218	-	-	-	-	218	-	-	-	-	218
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	430	-	430	-	75	-	-	355	-	-	-	-	430
Reitscheid	bis 3,5	100	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
	3,5-5,5	810	2 500	3 310	-	2 650	-	-	660	-	-	-	-	3 310
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	910	2 500	3 410	100	2 650	-	-	660	-	-	-	-	3 410
Roschberg	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	988	1 775	2 763	-	2 413	-	-	350	-	-	-	-	2 763
	5,5-6,5	405	575	980	-	935	-	-	45	-	-	-	-	980
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 393	2 350	3 743	-	3 348	-	-	395	-	-	-	-	3 743
Schwarzerden	bis 3,5	125	-	125	-	-	-	-	125	-	-	-	-	125
	3,5-5,5	2 999	2 898	5 897	-	4 770	-	-	1 127	-	-	-	-	5 897
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 124	2 898	6 022	-	4 770	-	-	1 252	-	-	-	-	6 022
Urweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 287	660	5 947	1 037	-	-	-	4 350	-	-	560	-	5 947
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 287	660	5 947	1 037	-	-	-	4 350	-	-	560	-	5 947
Alsweiler	bis 3,5	325	-	325	325	-	-	-	-	-	-	-	-	325
	3,5-5,5	5 098	-	5 098	1 133	-	235	-	3 350	-	-	380	-	5 098
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 423	-	5 423	1 458	-	235	-	3 350	-	-	380	-	5 423
Bliesen	bis 3,5	981	510	1 491	1 385	-	-	-	106	-	-	-	-	1 491
	3,5-5,5	7 429	1 860	9 289	4 174	2 140	-	-	2 925	-	-	50	-	9 289
	5,5-6,5	885	-	885	260	-	-	-	625	-	-	-	-	885
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 295	2 370	11 665	5 819	2 140	-	-	3 656	-	-	50	-	11 665

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Dörrenbach	bis 3,5	250	150	400	305	95	-	-	-	-	-	-	-	400
	3,5-5,5	2 260	180	2 440	515	1 304	540	-	-	-	-	81	-	2 440
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 510	330	2 840	820	1 399	540	-	-	-	-	81	-	2 840
Gronig	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	2 460	1 550	4 010	-	1 915	-	-	2 095	-	-	-	-	4 010
	5,5-6,5	205	-	205	-	-	-	-	205	-	-	-	-	205
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 665	1 550	4 215	-	1 915	-	-	2 300	-	-	-	-	4 215
Güdesweiler	bis 3,5	245	-	245	100	-	-	-	145	-	-	-	-	245
	3,5-5,5	2 747	-	2 747	1 327	-	-	-	1 420	-	-	-	-	2 747
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 992	-	2 992	1 427	-	-	-	1 565	-	-	-	-	2 992
Mainzweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 155	2 275	5 430	2 825	1 050	720	280	335	-	-	220	-	5 430
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 155	2 275	5 430	2 825	1 050	720	280	335	-	-	220	-	5 430
Niederlinxweiler	bis 3,5	1 235	-	1 235	1 095	70	-	-	-	-	-	70	-	1 235
	3,5-5,5	6 946	6 450	13 396	5 975	5 475	-	-	1 797	-	-	149	-	13 396
	5,5-6,5	100	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	100
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 281	6 450	14 731	7 070	5 645	-	-	1 797	-	-	219	-	14 731
Oberlinxweiler	bis 3,5	905	-	905	775	-	-	-	130	-	-	-	-	905
	3,5-5,5	5 042	1 005	6 047	1 575	2 620	200	327	995	-	-	330	-	6 047
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 947	1 005	6 952	2 350	2 620	200	327	1 125	-	-	330	-	6 952
Oberthal	bis 3,5	115	-	115	115	-	-	-	-	-	-	-	-	115
	3,5-5,5	8 607	1 600	10 207	6 380	-	450	-	3 377	-	-	-	-	10 207
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 722	1 600	10 322	6 495	-	450	-	3 377	-	-	-	-	10 322

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Remmesweiler	bis 3,5	160	-	160	160	-	-	-	-	-	-	-	-	160
	3,5-5,5	3 660	2 600	6 260	2 675	2 030	80	540	935	-	-	-	-	6 260
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 820	2 600	6 420	2 835	2 030	80	540	935	-	-	-	-	6 420
Urexweiler	bis 3,5	-	1 440	1 440	1 440	-	-	-	-	-	-	-	-	1 440
	3,5-5,5	6 840	1 970	8 810	1 975	1 575	200	-	4 840	-	-	220	-	8 810
	5,5-6,5	430	-	430	-	70	-	-	125	-	-	235	-	430
	6,5-7,5	280	-	280	-	280	-	-	-	-	-	-	-	280
	7,5 u.m.	420	-	420	-	420	-	-	-	-	-	-	-	420
	Zus.	7 970	3 410	11 380	3 415	2 345	200	-	4 965	-	-	455	-	11 380
Werschweiler	bis 3,5	150	1 110	1 260	1 260	-	-	-	-	-	-	-	-	1 260
	3,5-5,5	1 830	800	2 630	600	110	800	190	850	-	-	80	-	2 630
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 980	1 910	3 890	1 860	110	800	190	850	-	-	80	-	3 890
Winterbach	bis 3,5	90	-	90	-	60	-	-	30	-	-	-	-	90
	3,5-5,5	5 200	2 550	7 750	1 785	435	-	1 600	3 930	-	-	-	-	7 750
	5,5-6,5	155	-	155	-	155	-	-	-	-	-	-	-	155
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 445	2 550	7 995	1 785	650	-	1 600	3 960	-	-	-	-	7 995
Bergweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 520	-	1 520	1 000	-	-	-	520	-	-	-	-	1 520
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 520	-	1 520	1 000	-	-	-	520	-	-	-	-	1 520
Hasborn-Dautweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 412	-	5 412	2 130	635	120	-	2 467	-	60	-	-	5 412
	5,5-6,5	360	-	360	-	-	-	-	360	-	-	-	-	360
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 772	-	5 772	2 130	635	120	-	2 827	-	60	-	-	5 772
Lindscheid	bis 3,5	80	-	80	80	-	-	-	-	-	-	-	-	80
	3,5-5,5	670	50	720	325	-	-	-	395	-	-	-	-	720
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	750	50	800	405	-	-	-	395	-	-	-	-	800

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierten Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schut- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>St. Wendel</u>														
Neipel	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 170	-	1 170	700	-	-	-	470	-	-	-	-	1 170
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 170	-	1 170	700	-	-	-	470	-	-	-	-	1 170
Scheuern	bis 3,5	160	1 120	1 280	160	-	-	1 120	-	-	-	-	-	1 280
	3,5-5,5	1 800	650	2 450	320	130	-	650	1 350	-	-	-	-	2 450
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 960	1 770	3 730	480	130	-	1770	1 350	-	-	-	-	3 730
Sotzweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 905	-	1 905	1 090	470	-	-	345	-	-	-	-	1 905
	5,5-6,5	705	1 050	1 755	1 305	-	-	-	300	-	150	-	-	1 755
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 610	1 050	3 660	2 395	470	-	-	645	-	150	-	-	3 660
Theley	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	6 250	2 300	8 550	4 960	-	-	1 200	2 390	-	-	-	-	8 550
	5,5-6,5	250	-	250	-	-	-	-	250	-	-	-	-	250
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 500	2 300	8 800	4 960	-	-	1 200	2 640	-	-	-	-	8 800
Tholey	bis 3,5	270	1 200	1 470	240	-	1 200	-	30	-	-	-	-	1 470
	3,5-5,5	3 870	-	3 870	520	-	1 480	-	1 540	-	330	-	-	3 870
	5,5-6,5	650	-	650	-	-	-	-	30	-	620	-	-	650
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 790	1 200	5 990	760	-	2 680	-	1 600	-	950	-	-	5 990
Überroth-Niederhofen	bis 3,5	1 151	100	1 251	1 251	-	-	-	-	-	-	-	-	1 251
	3,5-5,5	785	70	855	665	120	-	70	-	-	-	-	-	855
	5,5-6,5	408	-	408	-	408	-	-	-	-	-	-	-	408
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 344	170	2 514	1 916	528	-	70	-	-	-	-	-	2 514
Kreis: <u>St. Ingbert</u>														
Aßweiler	bis 3,5	12	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
	3,5-5,5	353	-	353	-	-	45	-	256	-	52	-	-	353
	5,5-6,5	250	-	250	-	-	242	-	-	-	8	-	-	250
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	615	-	615	-	-	287	-	256	-	72	-	-	615

* Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen.

Mengen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sam- men	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sam- men
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: St.Ingbert														
Biesingen	bis 3,5	12	-	12	-	-	-	-	-	-	12	-	-	12
	3,5-5,5	1 354	-	1 354	792	-	-	-	292	228	-	42	-	1 354
	5,5-6,5	1 911	-	1 911	730	90	-	-	941	-	-	150	-	1 911
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 277	-	3 277	1 522	90	-	-	1 233	228	12	192	-	3 277
Erfweiler- Ehlingen	bis 3,5	1 261	220	1 481	717	350	-	-	368	-	-	46	-	1 481
	3,5-5,5	1 314	52	1 366	152	132	98	-	828	-	-	156	-	1 366
	5,5-6,5	63	-	63	-	-	-	-	32	-	-	31	-	63
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 638	272	2 910	869	482	98	-	1 228	-	-	233	-	2 910
Ballweiler	bis 3,5	2 193	-	2 193	1 531	119	-	-	463	-	80	-	-	2 193
	3,5-5,5	658	-	658	150	225	-	-	283	-	-	-	-	658
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 851	-	2 851	1 681	344	-	-	746	-	80	-	-	2 851
Bebelsheim	bis 3,5	423	-	423	296	-	-	-	50	-	77	-	-	423
	3,5-5,5	1 200	-	1 200	334	-	218	138	354	-	-	156	-	1 200
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	128	-	128	-	-	-	-	128	-	-	-	-	128
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 751	-	1 751	630	-	218	138	532	-	77	156	-	1 751
Wittersheim	bis 3,5	347	-	347	315	-	-	-	32	-	-	-	-	347
	3,5-5,5	1 097	-	1 097	-	-	301	47	727	-	-	22	-	1 097
	5,5-6,5	148	-	148	-	-	-	-	148	-	-	-	-	148
	6,5-7,5	25	-	25	-	-	-	-	25	-	-	-	-	25
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 617	-	1 617	315	-	301	47	932	-	-	22	-	1 617
Bierbach	bis 3,5	958	-	958	849	-	-	-	72	-	37	-	-	958
	3,5-5,5	2 940	-	2 940	639	290	120	552	1 325	-	14	-	-	2 940
	5,5-6,5	96	-	96	72	-	-	-	-	-	5	19	-	96
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 994	-	3 994	1 560	290	120	552	1 397	-	56	19	-	3 994
Blickweiler	bis 3,5	1 532	-	1 532	1 008	310	90	26	-	-	49	49	-	1 532
	3,5-5,5	2 224	-	2 224	653	416	309	-	815	-	-	31	-	2 224
	5,5-6,5	347	-	347	-	-	-	-	347	-	-	-	-	347
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 103	-	4 103	1 661	726	399	26	1 162	-	49	80	-	4 103

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>St. Ingbert</u>														
Blieskastel	bis 3,5	2 290	-	2 290	1 643	400	-	-	71	-	176	-	-	2 290
	3,5-5,5	9 993	1 610	11 603	5 657	336	654	1 007	3 117	251	245	336	-	11 603
	5,5-6,5	3 065	955	4 020	25	-	-	-	3 499	496	-	-	-	4 020
	6,5-7,5	339	-	339	-	37	16	167	50	69	-	-	-	339
	7,5 u.m.	364	-	364	-	-	-	-	175	-	39	150	-	364
	Zus.	16 051	2 565	18 616	7 325	773	670	1 174	6 912	816	460	486	-	18 616
Bliesmengen- Bolchen	bis 3,5	803	-	803	500	-	100	-	-	-	-	203	-	803
	3,5-5,5	2 340	-	2 340	265	612	868	-	540	-	-	55	-	2 340
	5,5-6,5	1 096	-	1 096	-	52	25	-	1 019	-	-	-	-	1 096
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	37	-	37	-	-	37	-	-	-	-	-	-	37
	Zus.	4 276	-	4 276	765	664	1 030	-	1 559	-	-	258	-	4 276
Habkirchen	bis 3,5	262	-	262	201	-	-	-	5	-	56	-	-	262
	3,5-5,5	597	-	597	255	55	-	-	241	-	-	46	-	597
	5,5-6,5	493	-	493	-	-	-	-	493	-	-	-	-	493
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 352	-	1 352	456	55	-	-	739	-	56	46	-	1 352
Ensheim	bis 3,5	412	-	412	273	-	-	-	-	139	-	-	-	412
	3,5-5,5	5 804	-	5 804	657	-	1 623	251	1 825	215	-	1 233	-	5 804
	5,5-6,5	1 318	-	1 318	350	-	582	-	276	-	-	110	-	1 318
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 534	-	7 534	1 280	-	2 205	251	2 101	354	-	1 343	-	7 534
Eschringen	bis 3,5	698	-	698	608	-	-	-	-	-	-	90	-	698
	3,5-5,5	1 334	-	1 334	207	-	-	-	455	-	-	672	-	1 334
	5,5-6,5	519	-	519	-	-	-	-	376	88	-	55	-	519
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 551	-	2 551	815	-	-	-	831	88	-	817	-	2 551
Gersheim	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	1 223	-	1 223	68	-	217	113	630	-	-	195	-	1 223
	5,5-6,5	1 284	-	1 284	-	-	215	-	697	-	-	372	-	1 284
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 507	-	2 507	68	-	432	113	1 327	-	-	567	-	2 507
Hassel	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 240	860	6 100	-	860	221	1 950	3 069	-	-	-	-	6 100
	5,5-6,5	291	-	291	-	-	-	-	291	-	-	-	-	291
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 531	860	6 391	-	860	221	1 950	3 360	-	-	-	-	6 391

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: St. Ingbert														
Niederwürzbach	bis 3,5	75	-	75	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	7 755	1 250	9 005	3 672	-	-	1 015	4 318	-	-	-	-	9 005
	5,5-6,5	1 055	-	1 055	-	-	-	-	830	-	-	-	225	1 055
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 885	1 250	10 135	3 672	-	-	1 015	5 223	-	-	-	225	10 135
Oberwürzbach	bis 3,5	1 046	869	1 915	1 359	492	-	-	-	-	64	-	-	1 915
	3,5-5,5	2 531	249	2 780	663	-	-	191	1 919	-	7	-	-	2 780
	5,5-6,5	862	-	862	-	-	-	529	333	-	-	-	-	862
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	4 439	1 118	5 557	2 022	492	-	720	2 252	-	71	-	-	5 557
Heckendalheim	bis 3,5	490	-	490	348	-	-	-	-	-	142	-	-	490
	3,5-5,5	1 426	1 900	3 326	197	-	360	2 331	124	170	-	144	-	3 326
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 916	1 900	3 816	545	-	360	2 331	124	170	142	144	-	3 816
Ommersheim	bis 3,5	1 426	147	1 573	1 496	-	-	-	-	77	-	-	-	1 573
	3,5-5,5	2 703	-	2 703	158	71	571	-	1 102	738	-	63	-	2 703
	5,5-6,5	1 430	-	1 430	100	-	1 169	-	66	95	-	-	-	1 430
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	5 559	147	5 706	1 754	71	1 740	-	1 168	910	-	63	-	5 706
Ormesheim	bis 3,5	675	-	675	362	76	237	-	-	-	-	-	-	675
	3,5-5,5	2 091	-	2 091	231	76	184	249	1 252	99	-	-	-	2 091
	5,5-6,5	554	-	554	59	-	309	78	97	-	11	-	-	554
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 320	-	3 320	652	152	730	327	1 349	99	11	-	-	3 320
Reinheim	bis 3,5	237	-	237	-	-	-	-	237	-	-	-	-	237
	3,5-5,5	1 625	-	1 625	51	-	-	-	1 098	-	14	462	-	1 625
	5,5-6,5	74	-	74	-	-	-	-	39	-	-	35	-	74
	6,5-7,5	201	-	201	-	-	-	-	47	-	-	154	-	201
	7,5 u.m.	19	-	19	-	-	-	-	-	-	19	-	-	19
	Zus.	2 156	-	2 156	51	-	-	-	1 421	-	33	651	-	2 156
Rohrbach	bis 3,5	241	2 175	2 416	-	-	-	-	1 500	-	-	116	800	2 416
	3,5-5,5	8 578	1 517	10 095	-	116	-	-	8 871	-	-	1 051	57	10 095
	5,5-6,5	3 532	-	3 532	-	-	246	-	3 081	-	-	205	-	3 532
	6,5-7,5	48	-	48	-	-	-	-	48	-	-	-	-	48
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	12 399	3 692	16 091	-	116	246	-	13 500	-	-	1 372	857	16 091

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Straßen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Straßenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- straßen	Ausser- orts- straßen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Groß- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige*) Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
noch Kreis: St. Ingbert														
Herbitzheim	bis 3,5	903	-	903	903	-	-	-	-	-	-	-	-	903
	3,5-5,5	1 279	-	1 279	312	-	-	241	726	-	-	-	-	1 279
	5,5-6,5	472	-	472	-	-	-	240	232	-	-	-	-	472
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 688	-	2 688	1 215	-	-	515	958	-	-	-	-	2 688
Rubenheim	bis 3,5	518	-	518	478	-	-	-	40	-	-	-	-	518
	3,5-5,5	2 296	295	2 591	822	-	-	-	1 241	-	-	528	-	2 591
	5,5-6,5	12	-	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	12
	6,5-7,5	24	-	24	-	-	-	-	-	-	-	24	-	24
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 850	295	3 154	1 300	-	-	-	1 281	-	-	564	-	3 145
Wörschweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wolfersheim	bis 3,5	212	1 492	1 704	75	-	1 492	137	-	-	-	-	-	1 704
	3,5-5,5	803	-	803	-	-	225	13	565	-	-	-	-	803
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 015	1 492	2 507	75	-	1 717	150	565	-	-	-	-	2 507
Kreis: Homburg														
Altheim	bis 3,5	99	470	569	-	530	-	-	-	-	-	-	39	569
	3,5-5,5	932	-	932	-	217	109	-	606	-	-	-	-	932
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 031	470	1 501	-	747	109	-	606	-	-	-	39	1 501
Neualtheim	bis 3,5	316	-	316	-	300	-	-	-	-	-	-	16	316
	3,5-5,5	67	-	67	-	-	-	-	67	-	-	-	-	67
	5,5-6,5	120	-	120	-	-	-	-	120	-	-	-	-	120
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	503	-	503	-	300	-	-	187	-	-	-	16	503
Bexbach	bis 3,5	650	-	650	180	-	-	-	470	-	-	-	-	650
	3,5-5,5	14 212	-	14 212	3 555	222	495	1 487	8 260	-	124	69	-	14 212
	5,5-6,5	2 010	-	2 010	800	-	-	-	1 210	-	-	-	-	2 010
	6,5-7,5	2 618	-	2 618	908	-	-	360	1 350	-	-	-	-	2 618
	7,5 u.m.	47	-	47	-	-	-	-	47	-	-	-	-	47
	Zus.	19 537	-	19 537	5 443	222	495	1 847	11 337	-	124	69	-	19 537

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Homburg</u>														
Böckweiler	bis 3,5	25	-	25	-	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	3,5-5,5	980	-	980	-	64	205	-	711	-	-	-	-	980
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 005	-	1 005	-	89	205	-	711	-	-	-	-	1 005
Bliesdalheim	bis 3,5	246	-	246	222	-	-	-	24	-	-	-	-	246
	3,5-5,5	1 402	349	1 751	29	431	349	171	538	233	-	-	-	1 751
	5,5-6,5	252	-	252	-	-	-	-	156	96	-	-	-	252
	6,5-7,5	-	237	237	-	-	-	-	-	237	-	-	-	237
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 900	586	2 486	251	431	349	171	718	566	-	-	-	2 486
Breitfurt	bis 3,5	-	852	852	852	-	-	-	-	-	-	-	-	852
	3,5-5,5	1 512	1 205	2 717	280	829	281	1 205	122	-	-	-	-	2 717
	5,5-6,5	1 598	2 000	3 598	200	2 443	-	-	955	-	-	-	-	3 598
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 110	4 057	7 167	1 332	3 272	281	1 205	1 077	-	-	-	-	7 167
Brenschelbach	bis 3,5	369	660	1 029	950	-	-	-	12	-	67	-	-	1 029
	3,5-5,5	559	-	559	-	-	-	-	559	-	-	-	-	559
	5,5-6,5	461	-	461	377	-	-	-	84	-	-	-	-	461
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 389	660	2 049	1 327	-	-	-	655	-	67	-	-	2 049
Einöd	bis 3,5	389	872	1 261	389	872	-	-	-	-	-	-	-	1 261
	3,5-5,5	4 931	2 934	7 865	3 362	110	3 428	-	965	-	-	-	-	7 865
	5,5-6,5	2 197	-	2 197	250	246	200	590	911	-	-	-	-	2 197
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 517	3 806	11 323	4 001	1 228	3 628	590	1 876	-	-	-	-	11 323
Frankenholz	bis 3,5	120	-	120	120	-	-	-	-	-	-	-	-	120
	3,5-5,5	6 897	-	6 897	4 166	-	618	-	1 646	426	41	-	-	6 897
	5,5-6,5	200	-	200	-	-	200	-	-	-	-	-	-	200
	6,5-7,5	46	-	46	-	-	-	-	46	-	-	-	-	46
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 263	-	7 263	4 286	-	818	-	1 692	426	41	-	-	7 263
Höchen	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 564	3 084	8 648	5 975	-	-	1 606	370	383	314	-	-	8 648
	5,5-6,5	1 110	-	1 110	-	-	-	-	1 110	-	-	-	-	1 110
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	6 674	3 084	9 758	5 975	-	-	1 606	1 480	383	314	-	-	9 758

*) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutts- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Homburg</u>														
Jägersburg	bis 3,5	2 690	-	2 690	2 615	-	-	-	-	-	75	-	-	2 690
	3,5-5,5	3 663	561	4 224	575	1 096	862	996	695	-	-	-	-	4 224
	5,5-6,5	720	-	720	-	-	-	125	595	-	-	-	-	720
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 073	561	7 634	3 190	1 096	862	1 121	1 290	-	75	-	-	7 634
Kirkel-Neuhäusel	bis 3,5	475	-	475	341	-	-	134	-	-	-	-	-	475
	3,5-5,5	7 251	354	7 605	3 887	354	63	2 294	957	-	-	50	-	7 605
	5,5-6,5	588	-	588	233	-	-	-	355	-	-	-	-	588
	6,5-7,5	635	-	635	635	-	-	-	-	-	-	-	-	635
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	8 949	354	9 303	5 096	354	63	2 428	1 312	-	-	50	-	9 303
Kirrberg	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	5 280	-	5 280	2 771	605	371	1 270	263	-	-	-	-	5 280
	5,5-6,5	1 695	-	1 695	134	236	113	-	1 212	-	-	-	-	1 695
	6,5-7,5	928	-	928	-	-	-	-	928	-	-	-	-	928
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	7 903	-	7 903	2 905	841	484	1 270	2 403	-	-	-	-	7 903
Altstadt	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	3 154	-	3 154	915	-	-	-	2 239	-	-	-	-	3 154
	5,5-6,5	817	-	817	617	-	-	-	200	-	-	-	-	817
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 971	-	3 971	1 532	-	-	-	2 439	-	-	-	-	3 971
Kleinottweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	173	-	173	173	-	-	-	-	-	-	-	-	173
	5,5-6,5	2 327	-	2 327	1 427	-	-	-	900	-	-	-	-	2 327
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 500	-	2 500	1 600	-	-	-	900	-	-	-	-	2 500
Limbach	bis 3,5	275	-	275	275	-	-	-	-	-	-	-	-	275
	3,5-5,5	6 106	-	6 106	4 023	-	138	1 020	925	-	-	-	-	6 106
	5,5-6,5	4 173	-	4 173	2 047	-	-	-	2 126	-	-	-	-	4 173
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	10 554	-	10 554	6 345	-	138	1 020	3 051	-	-	-	-	10 554
Niederbexbach	bis 3,5	300	-	300	150	-	150	-	-	-	-	-	-	300
	3,5-5,5	1 515	-	1 515	759	-	560	-	196	-	-	-	-	1 515
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 815	-	1 815	909	-	710	-	196	-	-	-	-	1 815

^{*)} Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige/ Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
noch Kreis: <u>Homburg</u>														
Medelsheim	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	773	-	773	100	-	192	-	481	-	-	-	-	773
	5,5-6,5	991	-	991	111	-	540	-	340	-	-	-	-	991
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 764	-	1 764	211	-	732	-	821	-	-	-	-	1 764
Peppenkum	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	721	-	721	-	-	169	175	377	-	-	-	-	721
	5,5-6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	721	-	721	-	-	169	175	377	-	-	-	-	721
Seyweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	455	-	455	-	-	335	-	120	-	-	-	-	455
	5,5-6,5	95	-	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-	95
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	550	-	550	95	-	335	-	120	-	-	-	-	550
Utweiler	bis 3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3,5-5,5	154	-	154	-	134	-	-	-	-	-	-	20	154
	5,5-6,5	132	-	132	-	42	-	40	-	50	-	-	-	132
	6,5-7,5	96	-	96	-	-	-	-	-	96	-	-	-	96
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	382	-	382	-	176	-	40	-	146	-	-	20	382
Mimbach	bis 3,5	110	2 569	2 679	-	580	-	-	1 989	-	110	-	-	2 679
	3,5-5,5	1 718	-	1 718	136	-	-	-	1 522	-	60	-	-	1 718
	5,5-6,5	163	-	163	80	-	-	-	83	-	-	-	-	163
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 991	2 569	4 560	216	580	-	-	3 594	-	170	-	-	4 560
Oberbexbach	bis 3,5	427	-	427	347	-	-	-	-	-	80	-	-	427
	3,5-5,5	7 402	-	7 402	3 460	200	268	639	2 635	-	80	-	120	7 402
	5,5-6,5	1 751	-	1 751	1 170	-	-	-	216	365	-	-	-	1 751
	6,5-7,5	150	-	150	-	-	-	-	150	-	-	-	-	150
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	9 730	-	9 730	4 977	200	268	639	3 001	365	160	-	120	9 730
Niedergailbach	bis 3,5	126	-	126	126	-	-	-	-	-	-	-	-	126
	3,5-5,5	639	-	639	50	-	-	125	304	-	-	-	160	639
	5,5-6,5	477	-	477	-	-	365	-	112	-	-	-	-	477
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	1 242	-	1 242	176	-	365	125	416	-	-	-	160	1 242

) Zementbetondecken, altes Kopfsteinpflaster und übrige Deckenbauweisen

Längen der öffentlichen Straßen in der Baulast der Gemeinden
mit weniger als 10 000 Einwohnern nach Breiten und Deckenarten am 1. Januar 1961
(Ohne Ortsdurchfahrten klassifizierter Straßen)

Gemeinde	Fahrbahn- breite in m	Längen der Strassen in der Baulast der Gemeinden in Metern												
		nach Strassenarten			nach Deckenarten									
		Inner- orts- strassen	Ausser- orts- strassen	zu- sammen	Einfach befestigte Fahr- bahnen	Wasser- ge- bundene Decken	Ober- flächen- schutz- schichten	Teppich- beläge	Mittel- schwere bitu- minöse Beläge	Schwere bitu- minöse Beläge	Gross- pflaster	Klein- pflaster	Sonstige Decken- bau- weisen	Decken aller Art zu- sammen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
noch Kreis: <u>Homburg</u>														
Walsheim/Blies	bis 3,5	295	-	295	245	-	-	-	-	-	-	-	50	295
	3,5-5,5	2 321	271	2 592	-	-	1 412	890	100	-	138	-	52	2 592
	5,5-6,5	443	-	443	-	-	-	-	403	-	40	-	-	443
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	3 059	271	3 330	245	-	1 412	890	503	-	178	-	102	3 330
Webenheim	bis 3,5	168	1 288	1 456	86	249	-	-	1 091	-	30	-	-	1 456
	3,5-5,5	2 488	4 198	6 686	620	347	2 848	1 360	1 244	-	267	-	-	6 686
	5,5-6,5	-	200	200	-	-	-	-	200	-	-	-	-	200
	6,5-7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	7,5 u.m.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Zus.	2 656	5 686	8 342	706	596	2 848	1 360	2 535	-	297	-	-	8 342
	bis 3,5													
	3,5-5,5													
	5,5-6,5													
	6,5-7,5													
	7,5 u.m.													
	Zus.													
	bis 3,5													
	3,5-5,5													
	5,5-6,5													
	6,5-7,5													
	7,5 u.m.													
	Zus.													
	bis 3,5													
	3,5-5,5													
	5,5-6,5													
	6,5-7,5													
	7,5 u.m.													
	Zus.													
	bis 3,5													
	3,5-5,5													
	5,5-6,5													
	6,5-7,5													
	7,5 u.m.													
	Zus.													
	bis 3,5													
	3,5-5,5													
	5,5-6,5													
	6,5-7,5													
	7,5 u.m.													
	Zus.													

D. Parkplätze

Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen im Saarland
am 1. Januar 1961

Art der Parkflächen	Zahl und Grösse der Parkflächen							
	unter 1 000 qm		von 1 000 bis unter 5 000 qm		von 5 000 und mehr qm		zusammen	
	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm
I. Ausschliesslich zum Parken verwendete Flächen ¹⁾								
1. Parkplätze ²⁾								
a) mit Parkuhren	2	370	—	—	—	—	2	370
b) ohne Parkuhren	48	21 444	34	87 995	3	33 020	85	142 459
2. Parkstreifen ³⁾								
a) mit Parkuhren	7	2 188	—	—	—	—	7	2 188
b) ohne Parkuhren	36	11 100	5	7 388	—	—	41	18 488
3. Parkspuren ⁴⁾								
a) mit Parkuhren	8	1 607	—	—	—	—	8	1 607
b) ohne Parkuhren	15	3 846	1	1 030	—	—	16	4 876
4. Ausschliesslich zum Parken verwendete Flächen zusammen								
a) mit Parkuhren	17	4 165	—	—	—	—	17	4 165
b) ohne Parkuhren	99	36 390	40	96 413	3	33 020	142	165 823
II. Zeitweilig zum Parken verfügbare Plätze	2	1 640	7	14 504	3	28 200	12	44 344
Zusammen (I. + II.)	118	42 195	47	110 917	6	61 220	171	214 332

1) Öffentliche Parkflächen, die zum Aufstellen von Strassenfahrzeugen dienen. Zeitweilig für andere Zwecke (z. B. als Markt- oder Festplätze) verwendete Flächen sind unter „II. Zeitweilig zum Parken verfügbare Plätze“ nachgewiesen. — 2) Abseits der Fahrbahn öffentlicher Strassen gelegene Parkflächen. — 3) Am Rande der Fahrbahn öffentlicher Strassen, und zwar ausserhalb der Fahrbahn entlangführende Parkflächen, auf denen die Fahrzeuge schräg oder senkrecht zur Strassenachse aufgestellt werden. — 4) Auf der Fahrbahn öffentlicher Strassen gelegene Parkflächen, auf denen die Fahrzeuge in Richtung der Strassenachse aufgestellt werden.

Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen in der Stadt Saarbrücken
am 1. Januar 1961

Art der Parkflächen	Zahl und Grösse der Parkflächen							
	unter 1 000 qm		von 1 000 bis unter 5 000 qm		von 5 000 und mehr qm		zusammen	
	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm
I. Ausschliesslich zum Parken verwendete Flächen								
1. Parkplätze								
a) mit Parkuhren	—	—	—	—	—	—	—	—
b) ohne Parkuhren	12	5 670	18	45 070	2	27 800	32	78 540
2. Parkstreifen								
a) mit Parkuhren	4	1 640	—	—	—	—	4	1 640
b) ohne Parkuhren	16	6 160	4	6 380	—	—	20	12 540
3. Parkspuren								
a) mit Parkuhren	6	1 325	—	—	—	—	6	1 325
b) ohne Parkuhren	4	1 595	1	1 030	—	—	5	2 625
II. Zeitweilig zum Parken verfügbare Plätze	—	—	3	5 050	—	—	3	5 050
Zusammen (I. + II.)	42	16 390	26	57 530	2	27 800	70	101 720

Erläuterungen über Art der Parkflächen siehe obige Tabelle.

Zahl und Grösse öffentlicher Parkflächen am 1. Januar 1961
in den Gemeinden mit 20 000 und mehr Einwohnern

Gemeinde	Zahl und Grösse der Parkflächen							
	unter 1 000 qm		von 1 000 qm bis unter 5 000 qm		von 5000 und mehr qm		zusammen	
	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm	Zahl	Fläche in qm

1. Ausschiesslich zum Parken verwendete Flächen¹⁾

a) Parkplätze²⁾

Saarbrücken	12	5 670	18	45 070	2	27 800	32	78 540
Neunkirchen	4	1 262	2	2 595	1	5 220	7	9 077
Völklingen	13	3 600	—	—	—	—	13	3 600
Saarlouis	6	2 900	6	21 300	—	—	12	24 200
Homburg	5	2 762	4	11 900	—	—	9	14 662
St. Ingbert	3	1 120	1	2 330	—	—	4	3 450
Dudweiler	4	2 450	—	—	—	—	4	2 450
Sulzbach	3	2 050	3	4 800	—	—	6	6 850
Zusammen	50	21 814	34	87 995	3	33 020	87	142 829

b) Parkstreifen³⁾

Saarbrücken	20	7 800	4	6 380	—	—	24	14 180
Neunkirchen	3	1 175	—	—	—	—	3	1 175
Völklingen	1	150	—	—	—	—	1	150
Homburg	10	2 103	1	1 008	—	—	11	3 111
St. Ingbert	6	1 710	—	—	—	—	6	1 710
Sulzbach	3	350	—	—	—	—	3	350
Zusammen	43	13 288	5	7 388	—	—	48	20 676

c) Parkspuren⁴⁾

Saarbrücken	10	2 920	1	1 030	—	—	11	3 950
Neunkirchen	5	589	—	—	—	—	5	589
Saarlouis	4	830	—	—	—	—	4	830
St. Ingbert	1	180	—	—	—	—	1	180
Dudweiler	3	934	—	—	—	—	3	934
Zusammen	23	5 453	1	1 030	—	—	24	6 483

2. Zeitweilig zum Parken verfügbare Plätze

Saarbrücken	—	—	3	5 050	—	—	3	5 050
Neunkirchen	—	—	1	4 554	—	—	1	4 554
Völklingen	—	—	1	2 100	—	—	1	2 100
Homburg	1	670	—	—	2	18 400	3	19 070
St. Ingbert	—	—	—	—	1	9 800	1	9 800
Dudweiler	1	970	—	—	—	—	1	970
Sulzbach	—	—	2	2 800	—	—	2	2 800
Zusammen	2	1 640	7	14 504	3	28 200	12	44 344

3. Öffentliche Parkflächen insgesamt

Saarbrücken	42	16 390	26	57 530	2	27 800	70	101 720
Neunkirchen	12	3 026	3	7 149	1	5 220	16	15 395
Völklingen	14	3 750	1	2 100	—	—	15	5 850
Saarlouis	10	3 730	6	21 300	—	—	16	25 030
Homburg	16	5 535	5	12 908	2	18 400	23	36 843
St. Ingbert	10	3 010	1	2 330	1	9 800	12	15 140
Dudweiler	8	4 354	—	—	—	—	8	4 354
Sulzbach	6	2 400	5	7 600	—	—	11	10 000
Zusammen	118	42 195	47	110 917	6	61 220	171	214 332

Erläuterungen über Art der Parkflächen siehe Seite 76