

Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Selbsttötungen im Freistaat Sachsen

2007

Zeichenerklärung

| | | | |
|-----|--|-----|---|
| - | Nichts vorhanden (genau Null) | x | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll |
| 0 | Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts | () | Aussagewert ist eingeschränkt |
| ... | Angabe fällt später an | p | vorläufige Zahl |
| / | Zahlenwert nicht sicher genug | r | berichtigte Zahl |
| . | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten | s | geschätzte Zahl |

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -4316

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

Internet

www.statistik.sachsen.de

E-Mail

info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

Inhalt

| | Seite |
|---|--------------|
| Vorbemerkungen | 3 |
| Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2007 | 4 |
| Tabellen | |
| 1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 und 2007 nach Altersgruppen und Geschlecht | 5 |
| 2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Art der Tötung und Altersgruppen | 6 |
| 3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht | 7 |
| 4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 8 |
| 5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen | 9 |
| 6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 und 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht | 10 |
| Abbildungen | |
| Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2007 nach Geschlecht und Art der Tötung | 11 |
| Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2007 nach Alter und Geschlecht | 11 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlagen

- Gesetz über die Statistik für Bundeszwecke (Bundesstatistikgesetz - BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246);
- Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 Abs. 8 des Gesetzes vom 19. Februar 2007 (BGBl. I S. 122);
- Sächsisches Statistikgesetz vom 17. Mai 1993 (SächsGVBl. S. 453, zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168, 171)
- Sächsisches Gesetz über das Friedhofs-, Leichen- und Bestattungswesen (Sächsisches Bestattungsgesetz - SächsBestG) vom 8. Juli 1994 (SächsGVBl. S. 1321), zuletzt geändert durch Artikel 1 § 1 Nr. 11 des Gesetzes vom 6. Juni 2002 (SächsGVBl. S. 168)

Erhebungstatbestand und Berichtsweg

Grundlage der systematischen Ergebnisdarstellung der Vorsätzlichen Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Rahmen der Todesursachenstatistik bildet die 10. Revision der "Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme" (ICD-10). Diese wurde 1998 in Deutschland eingeführt und löst damit die seit 1979 gültige ICD-9 ab.

Mit der 10. Revision erfolgte eine notwendige Anpassung an den medizinischen Kenntnisstand. Die bisherigen Ergebnisse der Todesursachenstatistik lassen sich nur noch bedingt mit den Angaben auf Basis der ICD-10 fortschreiben.

Als Verstorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung werden die Personen erfasst, bei denen der die ärztliche Leichenschau durchführende Arzt bei der Feststellung der Todesursache zweifelsfrei eine Selbsttötung ermittelt und auf dem Totenschein dokumentiert hat.

Für die Todesursachenstatistik werden entsprechend des Kapitels XX der ICD-10 (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität) die Code-Nummern X60 - X84 für vorsätzliche Selbstbeschädigungen ausgewertet.

Die Darstellung der Kreisergebnisse erfolgt zum Gebietsstand 1. Januar 2008.

Vorsätzliche Selbstbeschädigungen (Selbsttötungen) im Freistaat Sachsen 2007

Im Jahr 2007 verstarben 662 Einwohner des Freistaates Sachsen durch vorsätzliche Selbstbeschädigung, davon 495 männliche und 167 weibliche Personen. Das entsprach gegenüber dem Vorjahr einer Zunahme von 2,2 Prozent. Die Suizidrate im Berichtsjahr 2007 betrug 15,6 Suizide je 100 000 Einwohner und stieg im Vergleich zu 2006 um 0,4 Punkte.

Im Berichtsjahr 2007 wurden 74,8 Prozent aller Suizide von Männern verübt. Damit betrug die Suizidrate für die männliche Bevölkerung 23,9 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner, was einer Zunahme von 0,2 Punkten gegenüber dem Vorjahr entsprach. Bei Frauen stieg die Rate von 7,1 auf 7,7 Suizide je 100 000 Einwohner.

In den Altersgruppen der 55- bis unter 75-jährigen Männer war ein Rückgang von 30 Selbsttötungen gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Jedoch bei den unter 35-Jährigen stieg die Anzahl um 23 Suizide an. Bei Frauen hingegen wird die insgesamt sinkende Tendenz der zurückliegenden Berichtsjahre in den Altersgruppen der 60- bis unter 85-Jährigen unterbrochen. Hier ist eine Zunahme von 24 Suiziden gegenüber 2006 zu verzeichnen.

Im Freistaat Sachsen hatte der Regierungsbezirk Chemnitz mit 16,2 Selbsttötungen je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate aufzuweisen, es folgen die Regierungsbezirke Leipzig mit 15,8 und Dresden mit 15,0.

Im Vergleich der Kreisfreien Städte und Landkreise hatte der Landkreis Löbau-Zittau mit 22,2 Suiziden je 100 000 Einwohner die höchste Suizidrate, gefolgt von den Landkreisen Sächsische Schweiz mit 21,8 und Freiberg mit 20,3. Die niedrigsten Suizidraten hatten der Landkreis Annaberg mit 7,3 sowie der Landkreis Stollberg mit 8,0 zu verzeichnen.

Für den Freitod wurde als Tötungsart sowohl von Männern als auch von Frauen mit 62,1 Prozent am häufigsten „Erhängen, Strangulierung oder Ersticken“ gewählt, gefolgt von „Vergiftung“ mit 13,4 Prozent und „Sturz in die Tiefe“ mit 11,3 Prozent.

Die meisten Selbsttötungen wurden in den Monaten Februar bis Juli verübt, wobei sich der Februar mit 66 Fällen besonders abzeichnet. Der September sowie der Oktober mit je 43 Fällen waren die Monate, wo in Sachsen die wenigsten Suizide vorkamen.

1. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 und 2007 nach Altersgruppen und Geschlecht

| Alter von ... bis unter ... Jahren | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| absolut | | | | | | |
| unter 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
| 15 - 20 | 9 | 15 | 4 | 13 | 5 | 2 |
| 20 - 25 | 23 | 26 | 20 | 20 | 3 | 6 |
| 25 - 30 | 30 | 31 | 24 | 27 | 6 | 4 |
| 30 - 35 | 14 | 28 | 12 | 23 | 2 | 5 |
| 35 - 40 | 38 | 31 | 34 | 22 | 4 | 9 |
| 40 - 45 | 59 | 53 | 48 | 46 | 11 | 7 |
| 45 - 50 | 58 | 60 | 48 | 53 | 10 | 7 |
| 50 - 55 | 60 | 63 | 48 | 52 | 12 | 11 |
| 55 - 60 | 59 | 43 | 43 | 36 | 16 | 7 |
| 60 - 65 | 53 | 47 | 46 | 31 | 7 | 16 |
| 65 - 70 | 61 | 61 | 41 | 41 | 20 | 20 |
| 70 - 75 | 46 | 50 | 37 | 29 | 9 | 21 |
| 75 - 80 | 47 | 57 | 35 | 44 | 12 | 13 |
| 80 - 85 | 39 | 44 | 27 | 30 | 12 | 14 |
| 85 und mehr | 50 | 52 | 24 | 27 | 26 | 25 |
| Insgesamt | 648 | 662 | 492 | 495 | 156 | 167 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
| je 100 000 Einwohner | | | | | | |
| unter 15 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | - |
| 15 - 20 | 3,6 | 6,7 | 3,1 | 11,2 | 4,1 | 1,8 |
| 20 - 25 | 8,2 | 9,3 | 13,5 | 13,7 | 2,3 | 4,5 |
| 25 - 30 | 11,3 | 11,5 | 16,8 | 18,6 | 4,9 | 3,2 |
| 30 - 35 | 6,1 | 12,5 | 9,7 | 19,1 | 1,9 | 4,8 |
| 35 - 40 | 12,9 | 10,9 | 21,9 | 14,7 | 2,9 | 6,7 |
| 40 - 45 | 17,0 | 15,7 | 26,7 | 26,2 | 6,6 | 4,3 |
| 45 - 50 | 17,8 | 18,1 | 28,9 | 31,3 | 6,3 | 4,3 |
| 50 - 55 | 18,3 | 19,6 | 29,2 | 32,2 | 7,4 | 6,9 |
| 55 - 60 | 22,2 | 14,8 | 32,7 | 25,0 | 11,9 | 4,8 |
| 60 - 65 | 19,9 | 19,3 | 36,0 | 26,5 | 5,0 | 12,6 |
| 65 - 70 | 18,9 | 18,8 | 27,1 | 27,1 | 11,6 | 11,6 |
| 70 - 75 | 19,6 | 20,3 | 35,5 | 26,3 | 6,9 | 15,4 |
| 75 - 80 | 25,0 | 30,3 | 48,2 | 58,9 | 10,4 | 11,5 |
| 80 - 85 | 30,5 | 34,3 | 74,1 | 79,2 | 13,1 | 15,5 |
| 85 und mehr | 52,9 | 51,4 | 116,7 | 120,2 | 35,2 | 31,7 |
| Insgesamt | 15,2 | 15,6 | 23,7 | 23,9 | 7,1 | 7,7 |

2. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Art der Tötung und Altersgruppen

| Todesursache (Pos.-Nr. der ICD-10) | männlich = m weiblich = w insgesamt = i | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|---|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Vergiftung (X60 - X69) | m | 53 | - | 6 | 17 | 18 | 4 | 8 |
| | w | 36 | - | 2 | 12 | 6 | 10 | 6 |
| | i | 89 | - | 8 | 29 | 24 | 14 | 14 |
| Erhängen, Strangulierung oder Ersticken (X70) | m | 324 | 1 | 13 | 75 | 111 | 52 | 72 |
| | w | 87 | - | 4 | 9 | 18 | 25 | 31 |
| | i | 411 | 1 | 17 | 84 | 129 | 77 | 103 |
| Ertrinken und Untergehen (X71) | m | 7 | - | - | - | 3 | 2 | 2 |
| | w | 7 | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| | i | 14 | - | - | - | 5 | 3 | 6 |
| Feuerwaffen, Explosivstoffe (X72 - X75) | m | 22 | - | - | 3 | 9 | 7 | 3 |
| | w | - | - | - | - | - | - | - |
| | i | 22 | - | - | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Rauch, Feuer, heiße Dämpfe (X76 - X77) | m | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| | w | 1 | - | - | - | 1 | - | - |
| | i | 3 | - | - | - | 3 | - | - |
| Scharfer oder stumpfer Gegenstand (X78 - X79) | m | 11 | - | - | 3 | 6 | 1 | 1 |
| | w | 7 | - | - | - | 4 | 2 | 1 |
| | i | 18 | - | - | 3 | 10 | 3 | 2 |
| Sturz in die Tiefe (X80) | m | 50 | - | 8 | 13 | 16 | 1 | 12 |
| | w | 25 | - | 2 | 4 | 7 | 3 | 9 |
| | i | 75 | - | 10 | 17 | 23 | 4 | 21 |
| Sichwerfen vor ein sich bewegendes Objekt (X81) | m | 17 | - | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| | w | 2 | - | - | - | 2 | - | - |
| | i | 19 | - | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 |
| Übrige | m | 9 | - | 2 | 3 | 4 | - | - |
| | w | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 |
| | i | 11 | - | 2 | 3 | 5 | - | 1 |
| Insgesamt (X60 - X84) | m | 495 | 1 | 33 | 118 | 172 | 70 | 101 |
| | w | 167 | - | 8 | 25 | 41 | 41 | 52 |
| | i | 662 | 1 | 41 | 143 | 213 | 111 | 153 |

3. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Je 100 000 Einwohner | | |
|---|------------|------------|------------|----------------------|-------------|------------|
| | | | | insgesamt | männlich | weiblich |
| Chemnitz, Stadt | 31 | 19 | 12 | 12,6 | 16,2 | 9,4 |
| Plauen, Stadt | 11 | 8 | 3 | 16,2 | 24,6 | 8,5 |
| Zwickau, Stadt | 18 | 15 | 3 | 18,7 | 32,5 | 6,0 |
| Annaberg | 6 | 6 | - | 7,3 | 15,0 | - |
| Chemnitzer Land | 25 | 16 | 9 | 18,9 | 25,0 | 13,2 |
| Freiberg | 29 | 20 | 9 | 20,3 | 28,5 | 12,4 |
| Vogtlandkreis | 36 | 25 | 11 | 19,2 | 27,6 | 11,4 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | 13 | 2 | 17,2 | 30,1 | 4,5 |
| Mittweida | 24 | 21 | 3 | 18,6 | 33,3 | 4,6 |
| Stollberg | 7 | 5 | 2 | 8,0 | 11,6 | 4,5 |
| Aue-Schwarzenberg | 18 | 12 | 6 | 14,0 | 19,3 | 9,1 |
| Zwickauer Land | 25 | 20 | 5 | 19,8 | 32,6 | 7,7 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 245 | 180 | 65 | 16,2 | 24,5 | 8,3 |
| Dresden, Stadt | 46 | 33 | 13 | 9,1 | 13,4 | 5,0 |
| Görlitz, Stadt | 9 | 6 | 3 | 15,8 | 22,1 | 10,1 |
| Hoyerswerda, Stadt | 6 | 6 | - | 14,6 | 30,2 | - |
| Bautzen | 22 | 20 | 2 | 15,0 | 27,6 | 2,7 |
| Meißen | 26 | 21 | 5 | 17,5 | 29,0 | 6,6 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 14 | 11 | 3 | 14,9 | 23,5 | 6,3 |
| Riesa-Großenhain | 21 | 16 | 5 | 18,8 | 28,9 | 8,8 |
| Löbau-Zittau | 31 | 25 | 6 | 22,2 | 36,7 | 8,4 |
| Sächsische Schweiz | 30 | 23 | 7 | 21,8 | 33,9 | 10,0 |
| Weißeritzkreis | 22 | 20 | 2 | 18,2 | 33,3 | 3,3 |
| Kamenz | 21 | 15 | 6 | 14,2 | 20,3 | 8,1 |
| Regierungsbezirk Dresden | 248 | 196 | 52 | 15,0 | 24,2 | 6,2 |
| Leipzig, Stadt | 76 | 58 | 18 | 15,0 | 23,6 | 6,9 |
| Delitzsch | 21 | 15 | 6 | 17,3 | 24,9 | 9,8 |
| Döbeln | 13 | 7 | 6 | 18,3 | 20,1 | 16,6 |
| Leipziger Land | 25 | 17 | 8 | 17,1 | 23,7 | 10,8 |
| Muldentalkreis | 19 | 13 | 6 | 14,7 | 20,4 | 9,1 |
| Torgau-Oschatz | 15 | 9 | 6 | 15,9 | 19,3 | 12,6 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 169 | 119 | 50 | 15,8 | 22,8 | 9,1 |
| Sachsen | 662 | 495 | 167 | 15,6 | 23,9 | 7,7 |

4. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|------------|------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|
| | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 31 | - | 1 | 4 | 11 | 8 | 7 |
| Plauen, Stadt | 11 | - | - | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Zwickau, Stadt | 18 | - | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 |
| Annaberg | 6 | - | 1 | 1 | 3 | - | 1 |
| Chemnitzer Land | 25 | - | 1 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| Freiberg | 29 | - | 4 | 2 | 11 | 4 | 8 |
| Vogtlandkreis | 36 | - | - | 8 | 13 | 7 | 8 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 15 | - | 1 | 3 | 6 | 2 | 3 |
| Mittweida | 24 | - | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Stollberg | 7 | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Aue-Schwarzenberg | 18 | - | 3 | 1 | 10 | 1 | 3 |
| Zwickauer Land | 25 | - | - | 5 | 13 | 4 | 3 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 245 | - | 15 | 46 | 87 | 47 | 50 |
| Dresden, Stadt | 46 | - | 7 | 10 | 11 | 8 | 10 |
| Görlitz, Stadt | 9 | - | 1 | - | 4 | 1 | 3 |
| Hoyerswerda, Stadt | 6 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Bautzen | 22 | - | 2 | 7 | 6 | 4 | 3 |
| Meißen | 26 | 1 | - | 8 | 9 | 3 | 5 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 14 | - | 1 | 3 | 6 | - | 4 |
| Riesa-Großenhain | 21 | - | - | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Löbau-Zittau | 31 | - | 2 | 6 | 12 | 7 | 4 |
| Sächsische Schweiz | 30 | - | 3 | 8 | 13 | 2 | 4 |
| Weißeritzkreis | 22 | - | 2 | 4 | 7 | 4 | 5 |
| Kamenz | 21 | - | - | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Regierungsbezirk Dresden | 248 | 1 | 18 | 55 | 80 | 39 | 55 |
| Leipzig, Stadt | 76 | - | 5 | 21 | 22 | 8 | 20 |
| Delitzsch | 21 | - | - | 4 | 5 | 7 | 5 |
| Döbeln | 13 | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Leipziger Land | 25 | - | - | 3 | 9 | 3 | 10 |
| Muldentalkreis | 19 | - | - | 5 | 6 | 2 | 6 |
| Torgau-Oschatz | 15 | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 169 | - | 8 | 42 | 46 | 25 | 48 |
| Sachsen | 662 | 1 | 41 | 143 | 213 | 111 | 153 |

5. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

| Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land | Insgesamt | Alter von ... bis unter ... Jahren | | | | | |
|---|-------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | unter 15 | 15 - 25 | 25 - 45 | 45 - 65 | 65 - 75 | 75 und mehr |
| Chemnitz, Stadt | 12,6 | - | 3,7 | 6,5 | 15,4 | 22,3 | 26,5 |
| Plauen, Stadt | 16,2 | - | - | 22,7 | 10,4 | 20,0 | 43,8 |
| Zwickau, Stadt | 18,7 | - | 8,9 | 16,6 | 17,8 | 21,4 | 50,5 |
| Annaberg | 7,3 | - | 10,7 | 5,0 | 12,1 | - | 11,8 |
| Chemnitzer Land | 18,9 | - | 6,8 | 15,4 | 18,2 | 43,6 | 26,9 |
| Freiberg | 20,3 | - | 23,5 | 5,5 | 27,3 | 20,9 | 54,1 |
| Vogtlandkreis | 19,2 | - | - | 17,7 | 23,1 | 26,5 | 38,5 |
| Mittlerer Erzgebirgskreis | 17,2 | - | 9,7 | 13,9 | 23,4 | 17,5 | 33,4 |
| Mittweida | 18,6 | - | 20,7 | 21,7 | 13,3 | 28,5 | 29,1 |
| Stollberg | 8,0 | - | - | 9,3 | 3,8 | 26,2 | 10,6 |
| Aue-Schwarzenberg | 14,0 | - | 20,5 | 3,3 | 25,5 | 5,8 | 21,9 |
| Zwickauer Land | 19,8 | - | - | 15,9 | 34,9 | 23,5 | 22,2 |
| Regierungsbezirk Chemnitz | 16,2 | - | 8,8 | 12,3 | 19,6 | 22,5 | 31,0 |
| Dresden, Stadt | 9,1 | - | 10,2 | 6,5 | 9,1 | 12,6 | 22,6 |
| Görlitz, Stadt | 15,8 | - | 15,0 | - | 25,7 | 11,1 | 49,0 |
| Hoyerswerda, Stadt | 14,6 | - | - | 10,8 | 24,2 | 13,1 | 26,8 |
| Bautzen | 15,0 | - | 11,3 | 18,8 | 14,2 | 20,7 | 20,4 |
| Meißen | 17,5 | 6,0 | - | 20,7 | 21,7 | 15,0 | 33,4 |
| Niederschlesischer Oberlausitzkreis | 14,9 | - | 9,0 | 13,0 | 20,8 | - | 46,3 |
| Riesa-Großenhain | 18,8 | - | - | 17,6 | 15,4 | 18,9 | 75,7 |
| Löbau-Zittau | 22,2 | - | 12,6 | 18,4 | 29,8 | 34,5 | 24,5 |
| Sächsische Schweiz | 21,8 | - | 19,5 | 23,2 | 33,1 | 10,0 | 28,0 |
| Weißeritzkreis | 18,2 | - | 14,1 | 12,5 | 20,3 | 25,9 | 45,3 |
| Kamenz | 14,2 | - | - | 7,7 | 9,7 | 31,1 | 59,5 |
| Regierungsbezirk Dresden | 15,0 | 0,6 | 8,9 | 12,4 | 17,8 | 17,5 | 34,8 |
| Leipzig, Stadt | 15,0 | - | 8,0 | 13,6 | 17,1 | 12,2 | 43,8 |
| Delitzsch | 17,3 | - | - | 12,4 | 14,2 | 44,6 | 47,2 |
| Döbeln | 18,3 | - | - | 28,0 | 9,8 | 20,5 | 51,5 |
| Leipziger Land | 17,1 | - | - | 7,9 | 20,7 | 15,2 | 72,6 |
| Muldentalkreis | 14,7 | - | - | 14,5 | 15,9 | 12,2 | 52,7 |
| Torgau-Oschatz | 15,9 | - | 25,4 | 16,5 | 7,4 | 24,9 | 34,0 |
| Regierungsbezirk Leipzig | 15,8 | - | 6,2 | 14,0 | 15,7 | 17,9 | 49,0 |
| Sachsen | 15,6 | 0,2 | 8,2 | 12,8 | 18,0 | 19,4 | 36,6 |

6. Vorsätzliche Selbstbeschädigungen 2006 und 2007 nach ausgewählten Merkmalen und Geschlecht

| Merkmal | Insgesamt | | Männlich | | Weiblich | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 |
| Insgesamt | 648 | 662 | 492 | 495 | 156 | 167 |
| Kalendermonat | | | | | | |
| Januar | 50 | 55 | 39 | 43 | 11 | 12 |
| Februar | 46 | 66 | 34 | 49 | 12 | 17 |
| März | 53 | 60 | 38 | 45 | 15 | 15 |
| April | 52 | 56 | 44 | 42 | 8 | 14 |
| Mai | 69 | 65 | 54 | 48 | 15 | 17 |
| Juni | 57 | 59 | 43 | 42 | 14 | 17 |
| Juli | 59 | 63 | 42 | 46 | 17 | 17 |
| August | 56 | 50 | 44 | 40 | 12 | 10 |
| September | 51 | 43 | 40 | 31 | 11 | 12 |
| Oktober | 52 | 43 | 35 | 31 | 17 | 12 |
| November | 48 | 54 | 36 | 41 | 12 | 13 |
| Dezember | 55 | 48 | 43 | 37 | 12 | 11 |
| Religionszugehörigkeit | | | | | | |
| evangelisch | 145 | 167 | 105 | 120 | 40 | 47 |
| römisch-katholisch | 14 | 19 | 9 | 13 | 5 | 6 |
| sonstige Religionen ¹⁾ | 6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 1 |
| gemeinschaftslos | 437 | 380 | 340 | 286 | 97 | 94 |
| ohne Angaben | 46 | 88 | 33 | 70 | 13 | 18 |
| Familienstand | | | | | | |
| ledig | 152 | 167 | 129 | 146 | 23 | 21 |
| verheiratet | 305 | 282 | 244 | 224 | 61 | 58 |
| verwitwet ²⁾ | 108 | 129 | 58 | 64 | 50 | 65 |
| geschieden ³⁾ | 83 | 84 | 61 | 61 | 22 | 23 |
| je 100 000 Einwohner⁴⁾ | | | | | | |
| Familienstand | | | | | | |
| ledig | 9,2 | 10,2 | 14,3 | 16,2 | 3,1 | 2,8 |
| verheiratet | 15,6 | 14,6 | 24,9 | 23,2 | 6,2 | 6,0 |
| verwitwet ²⁾ | 30,6 | 36,7 | 89,8 | 98,0 | 17,3 | 22,7 |
| geschieden ³⁾ | 27,1 | 27,1 | 45,8 | 45,1 | 12,7 | 13,2 |

1) Ostkirchen, christliche Sondergemeinschaften, freireligiöse Gemeinschaften, andere Religionen

2) einschließlich der Fälle, in denen der bisherige Ehepartner für tot erklärt worden ist

3) einschließlich "frühere Ehen aufgehoben"

4) bezogen auf den jeweiligen Familienstand

Abb. 1 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen im Freistaat Sachsen 2007 nach Geschlecht und Art der Tötung in Prozent




Abb. 2 Vorsätzliche Selbstbeschädigungen je 100 000 Einwohner im Freistaat Sachsen 2007 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis
unter ... Jahren

