


Statistisches Landesamt  
des Freistaates  
Sachsen



# Statistische Berichte

## Statistische Basisdaten zur Gesundheitsberichterstattung des Freistaates Sachsen

2005

## Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	( )	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

### Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63  
01917 Kamenz

Postfach 11 05  
01911 Kamenz

#### Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -4316

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

#### Internet

[www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)

#### E-Mail

[info@statistik.sachsen.de](mailto:info@statistik.sachsen.de)

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

## Inhalt

### Seite

Vorbemerkungen	10
----------------	----

### Themenfeld 02

#### Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen

##### Bevölkerung

2.1	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1985 und 1990 bis 2005 nach Geschlecht und Ausländeranteil	11
2.2	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1990 bis 2005 nach Geschlecht	12
2.3	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005 nach Alter und Geschlecht sowie Ausländeranteil	13
2.4	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005 nach Alter und Geschlecht	14
2.5	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht und Ausländeranteil	15
2.6	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	16
2.7	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	17
2.8	Anteil der weiblichen Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent	19
2.8z	Weibliche Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent	20
2.9	Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 1990 bis 2005	21
2.10	Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2005	22
2.10z	Lebendgeborene in Sachsen 2002 bis 2005 nach dem Alter der Mutter	23
2.11	Zu- und Fortzüge 2005 über sächsische Gemeindegrenzen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	24
2.11z	Zu- und Fortzüge 2005 über sächsische Gebietsgrenzen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	25
2.12	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 und Prognose 2020 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Lastquotienten	26

##### Wirtschaftliche und soziale Lage

2.13	Höchster allgemeiner Schulabschluss (Auswahl) der ab 15-jährigen Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2005 nach Geschlecht	27
2.14	Höchster berufsbildender Abschluss (Auswahl) der ab 25-jährigen Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2005 nach Geschlecht	28
2.15	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen 1992 bis 2004	29
2.16	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen 2004 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	30
2.17	Monatliches Nettoeinkommen von Familien in Sachsen 2005	31
2.18	Erwerbstätige in Sachsen im März 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	32
2.19	Allein Erziehende mit Kindern bis unter 18 Jahre in Sachsen 1994 bis 2005	33
2.20	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	34
2.21	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	35
2.22	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	36
2.23	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	37
2.24	Wohngeldempfänger (Haushalte) in Sachsen 2003 bis 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	38

**Themenfeld 03****Gesundheitszustand der Bevölkerung -****I Allgemeine Übersicht zur Mortalität und Morbidität****Allgemeine Mortalität**

3.1	Gestorbene in Sachsen 1985 und 1990 bis 2005 nach Geschlecht	39
3.2	Gestorbene in Sachsen 2005 nach Todesursachen und Geschlecht	40
3.2.1z	Männliche Gestorbene in Sachsen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	41
3.2.2z	Weibliche Gestorbene in Sachsen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	42
3.3	Gestorbene der deutschen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2005 nach Geschlecht	43
3.4	Gestorbene der ausländischen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2005 nach Geschlecht	44
3.5	Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von unter 65 Jahren) in Sachsen 1985 und 1990 bis 2005 nach Geschlecht	45
3.6	Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2004 und 2005 nach Alter und Geschlecht	46
3.7	Gestorbene in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	47
3.8	Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) in Sachsen 2003 bis 2005 nach Alter und Geschlecht - 3-Jahres-Mittelwert	48

**Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle**

3.9	Lebenserwartung in Sachsen 2001/2003, 2002/2004 und 2003/2005 nach Alter und Geschlecht - Abgekürzte Sterbetafel	49
3.10	Lebenserwartung in Sachsen 2003/2005 nach Planungsregionen und Geschlecht	50
3.11	Lebenserwartung ohne Behinderung in Sachsen 2003/2005 nach Alter und Geschlecht	51
3.12	Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) in Sachsen 2005 nach Todesursachen und Geschlecht	52
3.13	Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2005 nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht	53
3.14	Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2001/2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert	54

**Allgemeine Morbidität: Ambulante Morbidität**

3.19	Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2006	56
3.20	Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis in Sachsen im I. Quartal 2006	57
3.21	Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis in Sachsen im I. Quartal 2006	58
3.22	Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2006	59
3.23	Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2006	60

**Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität**

3.24	Krankenhausfälle in Sachsen 1993 bis 2005 nach Geschlecht	61
3.25	Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	62
3.26	Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	63
3.27	Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	64

**Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfähigkeit**

3.28	Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	65
3.29	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	66
3.30	Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2005 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	67

**Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten**

3.31	Arbeits- und Wegeunfälle in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2005	68
3.32	Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten in Sachsen und Deutschland 2005	69

**Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation**

3.33	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	70
3.34	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	71

3.35	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	72
3.36	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	73

#### **Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit**

3.37	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	74
3.38	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	75
3.39	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2005 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	76
3.40	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	77

#### **Allgemeine Morbidität: Schwerbehinderte**

3.41	Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 1993, 1995, 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Geschlecht	79
3.42	Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Alter und Geschlecht	80
3.43	Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Art der schwersten Behinderung und Geschlecht	81
3.44	Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach dem Grad der Behinderung und Geschlecht	82
3.45	Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	83

#### **Allgemeine Morbidität: Pflegebedürftigkeit**

3.46	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen im Dezember 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Geschlecht	84
3.47	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen im Dezember 2005 nach Alter und Geschlecht	85
3.48	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen im Dezember 2005 nach Pflegestufen und Art der Pflege	87
3.49	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen im Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	88

#### **Gesundheitszustand der Bevölkerung -**

##### **II Krankheiten/Krankheitsgruppen**

##### **Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern**

3.50	Lebendgeborene in Sachsen 1995 bis 2005 nach Geburtsgewicht	89
3.51	Lebendgeborene in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie nach Geburtsgewicht	90
3.52	Angeborene Fehlbildungen in Sachsen 2001 bis 2005	91
3.53	Gestorbene Säuglinge in Sachsen 1980, 1985, 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2005 nach Neonatal- und Postneonatalsterblichkeit	92
3.54	Gestorbene Säuglinge im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene in Sachsen 1990 bis 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen, 3-Jahres-Mittelwerte	93
3.55	Perinatale Sterbefälle in Sachsen 1990 bis 2005	94
3.56	Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, in Sachsen 2005 nach Geschlecht	95
3.57	Befunde bei Einschulungsuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2005/2006	96

**Infektionskrankheiten**

3.58	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2001 bis 2005 nach Geschlecht	97
3.59	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2005 nach Geschlecht	98
3.59z	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach der sächsischen Meldeverordnung zum Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2005 nach Geschlecht	100
3.60	Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	101
3.61	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 1990, 1995 und 2000 bis 2005	102
3.62	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	103
3.63	AIDS-Erkrankte in Sachsen 1995 und 2003 bis 2005 nach Betroffenengruppen und Geschlecht	104
3.64	Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen in Sachsen 1995 und 2003 bis 2005 nach Betroffenengruppen und Geschlecht	105
3.65	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	106

**Bösartige Neubildungen**

3.66	Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	107
3.67	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen 1990, 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	109
3.68	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen 2004 nach Alter und Geschlecht	110
3.69	Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen 2004 nach Geschlecht	111
3.70	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge in Sachsen 2004 nach Alter und Geschlecht	112
3.71	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse in Sachsen 2002 bis 2004 nach Alter	113
3.72	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata in Sachsen 2002 bis 2004 nach Alter	114
3.73	Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	115
3.74	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht	116
3.75	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	117
3.76	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2005 nach Geschlecht	118
3.77	Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2005 nach Geschlecht	119

**Stoffwechselkrankheiten**

3.78	Diabetes mellitus in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	120
3.80	Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	121
3.81	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	122

**Psychische und Verhaltensstörungen**

3.82	Psychische und Verhaltensstörungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	123
3.83	Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	124
3.84	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge psychischer und Verhaltensstörungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	126
3.85	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	127
3.86	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	128
3.88	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	130

3.89	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	131
<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>		
3.90	Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	132
3.91	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	134
3.92	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	135
3.93	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	136
3.94	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	137
3.95	Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	138
<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>		
3.96	Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	140
3.97	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	142
3.98	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	143
3.99	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	144
3.100	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	145
3.101	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	146
<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>		
3.102	Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2005/2006	147
3.103	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	148
<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes</b>		
3.104	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	149
3.105	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	150
3.106	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	151
3.107	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	152
3.108	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	153
3.109	Rheumatische Erkrankungen (Polyarthritis) bei Patienten in rheumatologischen Schwerpunktseinrichtungen in Sachsen und Deutschland 2004 nach Alter und Geschlecht	154
<b>Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen</b>		
3.110	Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	155
3.111	Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	157
3.112	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	158
3.113	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	159
3.114	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	160
3.115	Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	161
3.116	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 1995 bis 2005 nach Geschlecht	163

3.117	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	164
3.118	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	166
3.119	Zahl der Straßenverkehrsunfälle, in denen Alkohol eine verursachende Rolle gespielt hat, in Sachsen 2000 bis 2005	167

#### Themenfeld 04

##### Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen

##### Konsum von Tabak und Alkohol

4.1z	Rauchverhalten in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	168
4.2z	Rauchverhalten der täglichen Raucher in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	169
4.5z	Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	170

##### Ernährung

4.8z	Body Mass Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	171
4.9	Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2005/2006	172

#### Themenfeld 05

##### Gesundheitsrisiken aus der Umwelt

##### Lebens- und Arbeitsbedingungen

5.10	Dioxine in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland 2002 bis 2005	173
5.11	PCB in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland 2002 und 2005	174
5.13	Durch meldepflichtige Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen verletzte und getötete Personen in Deutschland 2005	175

#### Themenfeld 06

##### Einrichtungen des Gesundheitswesens

##### Ambulante Einrichtungen

6.1z	Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen am 1. Oktober 2000 bis 2006	176
6.2	Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. September 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten	177
6.3	Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen und Sozialpädiatrische Zentren in Sachsen 2002 bis 2006	179
6.4	Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2005	180
6.5	Versorgungsgrad mit an der vertragszahnärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten in Sachsen 2003 bis 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	181
6.6	Dialyseplätze (Hämodialyse) in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2005	182
6.7	Patienten in Dialyseeinrichtungen in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2005	183
6.9	Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber in Sachsen 2000 bis 2005	184
6.9.1z	Standorte von Rettungsleitstellen in Sachsen am 30. Juni 2005	185
6.9.2z	Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2005	186
6.9.3z	Standorte der Luftrettungsstationen in Sachsen am 30. Juni 2005	189

##### Stationäre/teilstationäre Einrichtungen

6.11	Krankenhäuser und Bettenzahl in Sachsen 2000 bis 2005	190
6.12	Krankenhäuser nach Größenklassen in Sachsen 2005	191
6.13	Krankenhäuser in Sachsen 2005 nach Fachabteilungen	192
6.14	Krankenhäuser mit Tages- und Nachtklinikplätzen in Sachsen 2003 bis 2005	194
6.15	Wichtige Krankenhausangebote in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	195
6.16	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2005	196

##### Pflegeeinrichtungen

6.17	Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen	197
------	---	-----

6.18	Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen	198
6.19	Ambulante Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Art, Zahl der betreuten Pflegebedürftigen (Größenklassen) und Träger	199
6.20	Stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Art, verfügbaren Plätzen und Träger	200
<b>Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens</b>		
6.21	Apotheken in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	201
6.22	Bestand an medizinisch-technischen Großgeräten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2005	202
6.22z	Ambulant betriebene medizinische Großgeräte in Sachsen am 1. Januar 2005 und 2006	203

## Themenfeld 07

### Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung

#### Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten

7.1	Inanspruchnahme von Beratungen zur Familienplanung und bei Schwangerschaftskonflikten (§ 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes) in Sachsen 2004 und 2005	204
7.2	Schwangerschaftsabbrüche in Sachsen 2005 nach Alter	205
7.3	Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Teilnahmehäufigkeit	206
7.4	Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme	207
7.5	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2003/2004 bis 2005/2006	208
7.5z	Früherkennungsuntersuchungen für Kinder - U3 bis U9 - in Sachsen 2002 bis 2005 nach Regierungsbezirken	209
7.6	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	210
7.7	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2005/2006	211
7.8	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	212
7.9	Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder in der Gruppenprophylaxe in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2005/2006 nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen	213
7.10	Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen in der Gruppenprophylaxe erreichten Kinder in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Einrichtungstyp	214
7.11	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2005/2006	215
7.12	Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2005/2006	216
7.13	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	217
7.14	Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	218
7.16	Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht	219
7.17	Inanspruchnahme der Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Sachsen 2000 bis 2005	220

#### Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung

7.19	Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und psychotherapeutischer Leistungen (Behandlungsfälle) in Sachsen 2000 bis 2005	221
7.20	Ambulante vertragsärztliche Versorgung in Sachsen 2005 nach Fachgruppen	222

7.24	Struktur der abgerechneten zahnärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte in Sachsen 2003 bis 2005	223
7.25	Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen und Notarztwagen in Sachsen 2005 nach Rettungsdienstbereichen	224
7.25z	Einsätze der Luftrettungsstationen in Sachsen 2005	226

#### **Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung**

7.26	Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und Berechnungstage in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005	227
7.27	Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern in Sachsen 1995, 2000 bis 2005	228
7.28	Personaleinsatz in Krankenhäusern in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005	229
7.29	Krankenhaushäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen 1998, 2000, 2003 und 2005 nach Fachabteilungen	230
7.31	Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2005	232
7.32	Personaleinsatz Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2002 bis 2005	233

#### **Inanspruchnahme/Leistungen der Versorgung in Pflegeeinrichtungen**

7.33	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen im Dezember 2005 nach Art der Leistungen und Geschlecht	234
7.34	Pflegegeldempfänger in Sachsen im Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Pflegestufen und Geschlecht	235
7.35	Von ambulanten Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Pflegestufen und Geschlecht	236
7.36	In stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Pflegestufen und Geschlecht	237

#### **Sonstiger medizinischer Bedarf**

7.37	Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Deutschland 2000 bis 2002	238
7.38	Verbrauch von Blutprodukten in Deutschland 2002	239

### **Themenfeld 08**

#### **Beschäftigte im Gesundheitswesen**

##### **Personal in ambulanten Einrichtungen**

8.5	Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Einrichtungen und Geschlecht	240
8.6	Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005 nach Alter und Einrichtungen	241
8.7	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Oktober 1991, 1995 und 2000 bis 2005	242
8.8	Ärztinnen/Ärzte am 1. Januar 2006 und Zahnärztinnen/Zahnärzte am 31. Dezember 2005 in ambulanten Einrichtungen in Sachsen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	243
8.9	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 1991, 1995 und 2000 bis 2005 nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen und Geschlecht	244
8.10	Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Einrichtungen und Geschlecht	245
8.11	Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	246
8.13	Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Januar 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	247

##### **Personal in stationären und teilstationären Einrichtungen**

8.16z	Zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Sachsen am 1. Juni 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	248
8.17	Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	249
8.18	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 1993, 1995 und 2000 bis 2005 nach Berufen und Geschlecht	250
8.19	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Berufen	251

8.20	Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005 nach Berufen und Geschlecht	252
8.21	Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005 nach Berufen und Geschlecht	253
8.22	Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären Einrichtungen in Sachsen 2001 bis 2005	254
8.23	Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 2000 bis 2005 nach Geschlecht	255

#### **Personal in Pflegeeinrichtungen**

8.24	Personal in Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Geschlecht	256
8.25	Personal in Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Beschäftigungsverhältnis, Tätigkeitsbereich, Berufsabschluss und Geschlecht	257

#### **Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst**

8.26	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Berufen und Geschlecht	258
8.27	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	259

#### **Personal in Apotheken**

8.28	Apotheker in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	260
------	---	-----

### **Themenfeld 09**

#### **Ausbildung im Gesundheitswesen**

##### **Auszubildende an Schulen des Gesundheitswesens, Berufsfachschulen und Fachschulen**

9.1	Auszubildende an Berufsfachschulen und Fachschulen in Sachsen 2005/2006	261
-----	---	-----

##### **Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse**

9.3	Erteilte Approbationen in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht	262
9.4	Erteilte Berufserlaubnisse in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht	263

### **Themenfeld 10**

#### **Ausgaben und Finanzierung**

##### **Indikatoren zur Sozialversicherung**

10.18	Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung in Sachsen am 1. Juli 2005 nach Alter und Geschlecht	264
10.20	Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung in den neuen Bundesländern 1990, 1995 und 2000 bis 2006	265
10.21	Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland 1990, 1995 und 2000 bis 2005	266
10.22z	Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach Versichertengruppen	267
10.23	Entwicklung der Beitragssätze und der beitragspflichtigen Einnahmen in ausgewählten Krankenversicherungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005	268

### **Themenfeld 11**

#### **Kosten**

##### **Kostenstruktur von Krankenhäusern**

11.2	Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis in den alten und neuen Bundesländern 2001 bis 2003	269
11.4	Kosten der allgemeinen Krankenhäuser in Sachsen 2005 nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen	270

##### **Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege**

11.7	Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in Deutschland 2005	271
------	---	-----

##### **Aufwendungen für Pflegeleistungen**

11.8	Durchschnittliche Vergütung für vollstationäre Dauer- und Kurzzeitpflege in Pflegeheimen in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Art der Vergütung und des Trägers	272
------	---	-----

## Vorbemerkungen

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen veröffentlicht an dieser Stelle die 2005 verfügbaren Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung, den sozialen, ökonomischen und Umweltbedingungen und den Ressourcen, der Inanspruchnahme sowie den Ausgaben und Kosten von Leistungen der Gesundheitsversorgung.

Der Bericht entstand in enger Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales. Unser Dank geht an alle beteiligten Institutionen und Organisationen, die zum Erscheinen dieses Berichtes durch die Bereitstellung von Daten beigetragen haben.

Diese hier veröffentlichten Daten kann man im Internetangebot des Statistischen Landesamtes unter

[www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)

sowie „Gesundheit, Soziales“ - abrufen.

## Gesundheitsindikatoren

Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) hat im Mai 2003 die Dritte überarbeitete Fassung des Indikatorensatzes für die Gesundheitsberichterstattung der Länder als neue Grundlage der Länder-Gesundheitsberichterstattung beschlossen. Alle Indikatoren folgen der Systematik nach Bundes-, Kern- und Länderindikatoren.

### **Bundesindikatoren (B);** z. B. Indikator (B) 4.1

werden vom Statistischen Bundesamt, dem Robert-Koch-Institut und anderen Datenhaltern auf Bundesebene berechnet und dort vorgehalten. Bundesindikatoren werden in der Regel verwendet, wenn keine Länderdaten zur Verfügung stehen.

### **Kernindikatoren (K);** z. B. Indikator (K) 2.1

sollten von allen Bundesländern vorgehalten werden; sie sollten EU-kompatibel sein. Kernindikatoren überwiegen von der Bedeutung gegenüber den Länderindikatoren, sie sollten grundsätzlich zwischen den Ländern vergleichbar sein.

### **Länderindikatoren (L);** z. B. Indikator (L) 2.11

können zusätzlich in den Ländern geführt werden, wenn dafür gesundheitspolitische Prioritäten bestehen; Indikatoren im Regionalvergleich werden grundsätzlich als Länderindikatoren geführt.

Wenn Tabellen nicht mit dem Indikatorensatz identisch sind, auf ihren Inhalt aber nicht verzichtet werden soll, wurde der Indikatornummer ein „Z“ nachgestellt, z. B. Indikator (L) 2.11z „Zu- und Fortzüge über die Gebietsgrenze 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen“.

## Vergleichbarkeit zu Gesundheitsindikatoren vor 2003

Der erste Indikatorensatz wurde 1991 auf der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder als Gesundheitsrahmenbericht beschlossen. Die Ausarbeitung erfolgte vom Ausschuss Gesundheitsberichterstattung der Arbeitsgemeinschaft Leitender Medizinalbeamter (AGLMB) der Länder. 1996 wurde der Indikatorensatz überarbeitet, so dass sich einige Tabelleninhalte bzw. die Tabellenreihenfolge geringfügig geändert haben. So wurde z. B. beim Indikator (K) 3.1 „Gestorbene nach dem Geschlecht“ bis 1995 die Mortalitätsrate je 10 000 Einwohner berechnet, seitdem je 100 000. Mit der Dritten Fassung wurden deutlich veränderte Indikatoren eingeführt, so dass eine Vergleichbarkeit nur noch in wenigen Fällen gegeben ist.

Einen entsprechenden Umsteiger hat das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD) Nordrhein-Westfalen veröffentlicht

([http://www.loegd.nrw.de/1pdf\\_dokumente/2\\_gesundheitspolitik\\_gesundheitsmanagement/indikatoren/heft18\\_umsteiger.pdf](http://www.loegd.nrw.de/1pdf_dokumente/2_gesundheitspolitik_gesundheitsmanagement/indikatoren/heft18_umsteiger.pdf)).

Metadaten und Grafiken sind über das Internetangebot ([www.statistik.sachsen.de](http://www.statistik.sachsen.de)) abrufbar.

**Indikator (K)  
2.1**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1985 und 1990 bis 2005 nach Geschlecht und Ausländeranteil**

Jahr	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung <sup>1)</sup>			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter: Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter: Ausländer Anteil in %
1985	5 075 093	2 369 520	2 705 573	·	5 087 636	2 372 397	2 715 239	·
1990	4 775 914	2 250 153	2 525 761	1,1	4 807 535	2 267 595	2 539 940	1,4
1991	4 690 246	2 214 693	2 475 553	1,0	4 733 080	2 232 423	2 500 657	1,0
1992	4 641 108	2 201 310	2 439 798	1,2	4 665 677	2 208 002	2 457 676	1,2
1993	4 607 775	2 193 846	2 413 929	1,4	4 624 442	2 197 578	2 426 864	1,4
1994	4 584 345	2 192 299	2 392 046	1,7	4 596 123	2 193 429	2 402 694	1,5
1995	4 566 603	2 194 597	2 372 006	2,0	4 575 427	2 193 730	2 381 697	1,9
1996	4 545 702	2 191 334	2 354 368	2,2	4 556 229	2 193 805	2 362 424	2,1
1997	4 522 412	2 184 168	2 338 244	2,3	4 536 172	2 189 853	2 346 319	2,3
1998	4 489 415	2 170 172	2 319 243	2,3	4 506 267	2 177 429	2 328 838	2,3
1999	4 459 686	2 158 726	2 300 960	2,4	4 474 951	2 164 908	2 310 043	2,3
2000	4 425 581	2 144 676	2 280 905	2,4	4 442 721	2 151 555	2 291 166	2,4
2001	4 384 192	2 126 723	2 257 469	2,5	4 404 708	2 135 478	2 269 230	2,4
2002	4 349 059	2 112 497	2 236 562	2,7	4 365 781	2 119 088	2 246 693	2,6
2003	4 321 437	2 102 768	2 218 669	2,8	4 334 200	2 107 149	2 227 051	2,7
2004	4 296 284	2 091 821	2 204 463	2,8	4 307 838	2 096 515	2 211 323	2,7
2005	4 273 754	2 083 240	2 190 514	2,8	4 283 914	2 086 977	2 196 937	2,8

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

· = Zahlenwert unbekannt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
2.2**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt  
1990 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung <sup>1)</sup>		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1990	52 467	35 653	16 814	66 108	45 263	20 845
1991	48 966	33 127	15 839	50 717	34 390	16 327
1992	55 557	38 306	17 251	52 262	35 717	16 545
1993	64 898	44 161	20 737	60 228	41 234	18 994
1994	76 481	52 581	23 900	70 972	48 804	22 168
1995	92 985	65 334	27 651	84 849	59 286	25 563
1996	99 811	69 525	30 286	97 552	68 716	28 836
1997	102 447	69 990	32 457	102 796	71 528	31 268
1998	101 157	66 882	34 275	101 419	68 285	33 134
1999	104 970	67 707	37 263	103 293	67 667	35 626
2000	106 584	67 127	39 457	106 872	67 988	38 884
2001	110 185	68 082	42 103	107 668	67 213	40 455
2002	115 358	70 134	45 224	112 402	68 957	43 445
2003	119 091	71 664	47 427	117 075	70 905	46 170
2004	118 480	69 462	49 018	117 850	69 915	47 935
2005	119 786	69 292	50 494	119 164	69 477	49 687

1) Durchschnittsbevölkerung 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
2.3**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005 nach  
Alter und Geschlecht sowie Ausländeranteil**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %
unter 1	32 561	16 608	15 953	1,5	32 772	16 747	16 025	1,5
1 - 5	128 703	65 747	62 956	1,8	128 452	65 588	62 864	1,9
5 - 10	147 695	75 527	72 168	2,7	143 449	73 351	70 098	2,8
10 - 15	127 346	65 507	61 839	3,8	139 334	71 681	67 653	3,5
15 - 20	265 914	137 194	128 720	2,2	270 712	139 844	130 868	2,2
20 - 25	281 240	148 510	132 730	4,8	282 025	149 093	132 932	4,8
25 - 30	262 597	141 131	121 466	6,3	256 868	138 137	118 731	6,4
30 - 35	235 373	126 591	108 782	6,2	242 520	130 343	112 177	6,0
35 - 40	299 951	157 567	142 384	4,4	305 464	160 122	145 342	4,3
40 - 45	351 108	181 531	169 577	3,3	351 629	181 684	169 945	3,3
45 - 50	322 621	164 565	158 056	3,1	322 077	164 054	158 023	3,0
50 - 55	330 508	166 048	164 460	2,5	331 419	166 450	164 969	2,4
55 - 60	249 889	123 664	126 225	2,1	238 516	117 809	120 707	2,1
60 - 65	285 021	136 383	148 638	0,9	301 202	144 152	157 050	0,9
65 - 70	319 344	149 107	170 237	0,8	314 256	146 654	167 602	0,8
70 - 75	228 559	101 371	127 188	0,7	224 381	98 860	125 521	0,7
75 - 80	187 443	71 151	116 292	0,7	184 558	68 643	115 915	0,7
80 - 85	128 116	35 820	92 296	0,6	129 075	35 674	93 401	0,6
85 - 90	54 680	13 061	41 619	0,7	49 552	11 757	37 795	0,7
90 und mehr	35 085	6 157	28 928	1,2	35 653	6 334	29 319	1,2
<b>Insgesamt</b>	<b>4 273 754</b>	<b>2 083 240</b>	<b>2 190 514</b>	<b>2,8</b>	<b>4 283 914</b>	<b>2 086 977</b>	<b>2 196 937</b>	<b>2,8</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
2.4**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	497	242	255	497	251	246
1 - 5	2 342	1 211	1 131	2 438	1 269	1 169
5 - 10	3 914	2 057	1 857	3 960	2 076	1 884
10 - 15	4 821	2 508	2 313	4 868	2 536	2 332
15 - 20	5 725	3 073	2 652	5 924	3 260	2 664
20 - 25	13 482	6 945	6 537	13 605	7 112	6 493
25 - 30	16 605	9 121	7 484	16 333	9 039	7 294
30 - 35	14 492	8 424	6 068	14 666	8 681	5 985
35 - 40	13 257	8 039	5 218	13 100	8 003	5 097
40 - 45	11 714	7 696	4 018	11 765	7 823	3 942
45 - 50	9 922	6 458	3 464	9 779	6 396	3 383
50 - 55	8 241	5 439	2 802	7 992	5 269	2 723
55 - 60	5 339	3 312	2 027	5 040	3 117	1 923
60 - 65	2 598	1 538	1 060	2 571	1 504	1 067
65 - 70	2 506	1 274	1 232	2 426	1 249	1 177
70 - 75	1 539	813	726	1 503	794	709
75 - 80	1 232	565	667	1 203	546	657
80 - 85	764	310	454	722	284	438
85 - 90	365	131	234	346	132	214
90 und mehr	431	136	295	426	136	290
<b>Insgesamt</b>	<b>119 786</b>	<b>69 292</b>	<b>50 494</b>	<b>119 164</b>	<b>69 477</b>	<b>49 687</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.5**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht und  
Ausländeranteil**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %
Chemnitz, Stadt	246 587	117 937	128 650	4,5	247 555	118 326	129 229	4,5
Plauen, Stadt	68 892	32 891	36 001	2,0	69 260	33 068	36 192	2,1
Zwickau, Stadt	97 832	46 868	50 964	2,2	98 366	47 101	51 265	2,2
Annaberg	83 407	40 611	42 796	1,0	83 902	40 840	43 062	1,0
Chemnitzer Land	134 539	64 937	69 602	1,5	135 278	65 259	70 019	1,5
Freiberg	144 954	71 223	73 731	1,9	145 886	71 668	74 218	1,9
Vogtlandkreis	191 318	92 314	99 004	1,5	192 559	92 876	99 683	1,5
Mittlerer Erzgebirgskreis	89 439	44 141	45 298	1,2	90 024	44 394	45 630	1,2
Mittweida	131 226	64 160	67 066	1,4	131 866	64 415	67 451	1,4
Stollberg	89 499	43 761	45 738	1,1	90 013	43 968	46 045	1,1
Aue-Schwarzenberg	130 880	63 249	67 631	1,1	131 839	63 705	68 134	1,1
Zwickauer Land	128 630	62 251	66 379	1,4	129 263	62 530	66 733	1,4
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>1 537 203</b>	<b>744 343</b>	<b>792 860</b>	<b>2,0</b>	<b>1 545 811</b>	<b>748 150</b>	<b>797 661</b>	<b>2,0</b>
Dresden, Stadt	495 181	241 186	253 995	5,2	489 799	238 073	251 726	5,1
Görlitz, Stadt	57 629	27 416	30 213	3,0	57 926	27 577	30 349	3,0
Hoyerswerda, Stadt	42 607	20 621	21 986	1,6	43 328	20 958	22 370	1,5
Bautzen	150 002	73 769	76 233	1,5	150 842	74 163	76 679	1,5
Meißen	150 054	73 141	76 913	2,1	150 215	73 173	77 042	2,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	96 773	48 032	48 741	1,4	97 641	48 453	49 188	1,4
Riesa-Großenhain	114 668	56 657	58 011	3,2	115 543	57 081	58 462	3,2
Löbau-Zittau	143 383	69 762	73 621	1,7	144 773	70 444	74 329	1,9
Sächsische Schweiz	140 046	68 880	71 166	1,7	140 805	69 216	71 589	1,7
Weißeritzkreis	122 036	60 476	61 560	1,6	122 470	60 673	61 797	1,6
Kamenz	150 103	74 805	75 298	1,8	150 816	75 085	75 731	1,7
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>1 662 482</b>	<b>814 745</b>	<b>847 737</b>	<b>2,9</b>	<b>1 664 158</b>	<b>814 896</b>	<b>849 262</b>	<b>2,9</b>
Leipzig, Stadt	502 651	243 125	259 526	6,3	499 682	241 578	258 104	6,2
Delitzsch	123 192	60 926	62 266	2,8	123 765	61 221	62 544	2,9
Döbeln	72 545	35 473	37 072	1,5	73 022	35 655	37 367	1,5
Leipziger Land	147 894	72 490	75 404	1,6	148 438	72 777	75 661	1,6
Muldentalkreis	131 564	64 663	66 901	1,3	132 114	64 869	67 245	1,3
Torgau-Oschatz	96 223	47 475	48 748	1,1	96 924	47 831	49 093	1,1
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>1 074 069</b>	<b>524 152</b>	<b>549 917</b>	<b>3,9</b>	<b>1 073 945</b>	<b>523 931</b>	<b>550 014</b>	<b>3,8</b>
<b>Sachsen</b>	<b>4 273 754</b>	<b>2 083 240</b>	<b>2 190 514</b>	<b>2,8</b>	<b>4 283 914</b>	<b>2 086 977</b>	<b>2 196 937</b>	<b>2,8</b>

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.6**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und  
im Durchschnitt 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	11 108	5 880	5 228	11 061	5 876	5 185
Plauen, Stadt	1 400	805	595	1 457	852	605
Zwickau, Stadt	2 121	1 192	929	2 144	1 210	934
Annaberg	858	467	391	873	482	391
Chemnitzer Land	2 052	1 137	915	2 041	1 127	914
Freiberg	2 756	1 645	1 111	2 829	1 717	1 112
Vogtlandkreis	2 787	1 577	1 210	2 825	1 631	1 194
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 096	538	558	1 118	563	555
Mittweida	1 885	1 085	800	1 882	1 085	797
Stollberg	1 005	580	425	1 005	581	424
Aue-Schwarzenberg	1 419	761	658	1 433	785	648
Zwickauer Land	1 805	1 006	799	1 835	1 039	796
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>30 292</b>	<b>16 673</b>	<b>13 619</b>	<b>30 503</b>	<b>16 948</b>	<b>13 555</b>
Dresden, Stadt	25 844	14 429	11 415	24 962	13 989	10 973
Görlitz, Stadt	1 750	826	924	1 731	817	914
Hoyerswerda, Stadt	679	395	284	666	389	277
Bautzen	2 301	1 389	912	2 282	1 398	884
Meißen	3 091	1 765	1 326	3 120	1 798	1 322
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 390	746	644	1 410	771	639
Riesa-Großenhain	3 628	2 230	1 398	3 650	2 246	1 404
Löbau-Zittau	2 419	1 155	1 264	2 690	1 345	1 345
Sächsische Schweiz	2 316	1 378	938	2 402	1 476	926
Weißeritzkreis	1 936	1 307	629	1 984	1 364	620
Kamenz	2 650	1 844	806	2 619	1 819	800
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>48 004</b>	<b>27 464</b>	<b>20 540</b>	<b>47 516</b>	<b>27 412</b>	<b>20 104</b>
Leipzig, Stadt	31 748	18 951	12 797	31 226	18 767	12 459
Delitzsch	3 439	2 178	1 261	3 567	2 271	1 296
Döbeln	1 087	712	375	1 098	718	380
Leipziger Land	2 431	1 662	769	2 434	1 673	761
Muldentalkreis	1 710	1 038	672	1 708	1 041	667
Torgau-Oschatz	1 075	614	461	1 112	647	465
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>41 490</b>	<b>25 155</b>	<b>16 335</b>	<b>41 145</b>	<b>25 117</b>	<b>16 028</b>
<b>Sachsen</b>	<b>119 786</b>	<b>69 292</b>	<b>50 494</b>	<b>119 164</b>	<b>69 477</b>	<b>49 687</b>

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.7**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahre)		Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre)		ältere Menschen (65 und mehr Jahre)	
	insgesamt	Anteil in %	insgesamt	Anteil in %	insgesamt	Anteil in %
Chemnitz, Stadt	30 279	12,3	156 322	63,4	59 986	24,3
Plauen, Stadt	9 133	13,3	43 642	63,3	16 117	23,4
Zwickau, Stadt	12 466	12,7	62 290	63,7	23 076	23,6
Annaberg	12 061	14,5	52 990	63,5	18 356	22,0
Chemnitzer Land	18 500	13,8	83 727	62,2	32 312	24,0
Freiberg	20 883	14,4	91 235	62,9	32 836	22,7
Vogtlandkreis	25 663	13,4	119 556	62,5	46 099	24,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	13 188	14,7	56 239	62,9	20 012	22,4
Mittweida	17 998	13,7	82 747	63,1	30 481	23,2
Stollberg	12 145	13,6	56 783	63,4	20 571	23,0
Aue-Schwarzenberg	18 145	13,9	82 418	63,0	30 317	23,2
Zwickauer Land	17 965	14,0	80 820	62,8	29 845	23,2
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>208 426</b>	<b>13,6</b>	<b>968 769</b>	<b>63,0</b>	<b>360 008</b>	<b>23,4</b>
Dresden, Stadt	66 954	13,5	325 836	65,8	102 391	20,7
Görlitz, Stadt	7 843	13,6	35 344	61,3	14 442	25,1
Hoyerswerda, Stadt	5 350	12,6	26 483	62,2	10 774	25,3
Bautzen	22 030	14,7	95 039	63,4	32 933	22,0
Meißen	22 245	14,8	94 169	62,8	33 640	22,4
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	14 209	14,7	62 143	64,2	20 421	21,1
Riesa-Großenhain	15 726	13,7	73 433	64,0	25 509	22,2
Löbau-Zittau	19 867	13,9	87 776	61,2	35 740	24,9
Sächsische Schweiz	19 827	14,2	87 438	62,4	32 781	23,4
Weißeritzkreis	18 328	15,0	78 385	64,2	25 323	20,8
Kamenz	22 886	15,2	95 743	63,8	31 474	21,0
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>235 265</b>	<b>14,2</b>	<b>1 061 789</b>	<b>63,9</b>	<b>365 428</b>	<b>22,0</b>
Leipzig, Stadt	64 301	12,8	331 877	66,0	106 473	21,2
Delitzsch	17 920	14,5	80 022	65,0	25 250	20,5
Döbeln	9 755	13,4	45 716	63,0	17 074	23,5
Leipziger Land	20 702	14,0	95 149	64,3	32 043	21,7
Muldentalkreis	19 784	15,0	85 086	64,7	26 694	20,3
Torgau-Oschatz	14 166	14,7	61 800	64,2	20 257	21,1
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>146 628</b>	<b>13,7</b>	<b>699 650</b>	<b>65,1</b>	<b>227 791</b>	<b>21,2</b>
<b>Sachsen</b>	<b>590 319</b>	<b>13,8</b>	<b>2 730 208</b>	<b>63,9</b>	<b>953 227</b>	<b>22,3</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.7**

Noch: Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Hochbetagte (80 und mehr Jahre)		Jugendquotient <sup>1)</sup>	Altenquotient <sup>2)</sup>
	insgesamt	Anteil in %	je 100 18- bis unter 65-Jährige	
Chemnitz, Stadt	13 993	5,7	19	38
Plauen, Stadt	3 826	5,6	21	37
Zwickau, Stadt	5 170	5,3	20	37
Annaberg	4 318	5,2	23	35
Chemnitzer Land	7 967	5,9	22	39
Freiberg	7 502	5,2	23	36
Vogtlandkreis	11 236	5,9	21	39
Mittlerer Erzgebirgskreis	4 521	5,1	23	36
Mittweida	6 862	5,2	22	37
Stollberg	4 961	5,5	21	36
Aue-Schwarzenberg	6 879	5,3	22	37
Zwickauer Land	7 332	5,7	22	37
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>84 567</b>	<b>5,5</b>	<b>22</b>	<b>37</b>
Dresden, Stadt	23 993	4,8	21	31
Görlitz, Stadt	3 263	5,7	22	41
Hoyerswerda, Stadt	1 686	4,0	20	41
Bautzen	7 334	4,9	23	35
Meißen	8 066	5,4	24	36
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	4 242	4,4	23	33
Riesa-Großenhain	5 190	4,5	21	35
Löbau-Zittau	8 627	6,0	23	41
Sächsische Schweiz	7 456	5,3	23	37
Weißeritzkreis	6 025	4,9	23	32
Kamenz	6 799	4,5	24	33
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>82 681</b>	<b>5,0</b>	<b>22</b>	<b>34</b>
Leipzig, Stadt	24 317	4,8	19	32
Delitzsch	5 223	4,2	22	32
Döbeln	4 050	5,6	21	37
Leipziger Land	6 991	4,7	22	34
Muldentalkreis	5 740	4,4	23	31
Torgau-Oschatz	4 312	4,5	23	33
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>50 633</b>	<b>4,7</b>	<b>21</b>	<b>33</b>
<b>Sachsen</b>	<b>217 881</b>	<b>5,1</b>	<b>22</b>	<b>35</b>

1) Jugendquotient: Zahl der unter 18-jährigen Personen je 100 18- bis unter 65-Jährige

2) Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren Personen je 100 18- bis unter 65-Jährige

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.8**
**Anteil der weiblichen Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 nach  
Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
		unter 15	15 - 45	45 - 65	65 - 80	80 und mehr
Chemnitz, Stadt	52,2	48,5	47,9	51,7	56,6	74,1
Plauen, Stadt	52,3	48,7	48,1	51,3	56,7	77,6
Zwickau, Stadt	52,1	49,1	47,8	51,4	57,0	75,2
Annaberg	51,3	49,4	47,0	50,0	57,8	73,3
Chemnitzer Land	51,7	47,7	47,6	50,6	56,7	75,1
Freiberg	50,9	48,7	47,0	49,7	55,8	74,0
Vogtlandkreis	51,7	48,6	47,3	50,4	57,2	74,2
Mittlerer Erzgebirgskreis	50,6	48,9	46,9	49,4	55,7	72,8
Mittweida	51,1	48,7	47,0	49,9	56,3	74,5
Stollberg	51,1	49,7	46,8	50,0	56,4	72,4
Aue-Schwarzenberg	51,7	49,3	47,2	50,2	58,2	73,8
Zwickauer Land	51,6	49,8	47,4	50,5	56,3	73,9
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>51,6</b>	<b>48,8</b>	<b>47,4</b>	<b>50,5</b>	<b>56,7</b>	<b>74,2</b>
Dresden, Stadt	51,3	48,8	47,6	51,4	55,6	75,5
Görlitz, Stadt	52,4	49,6	48,1	51,4	56,4	77,4
Hoyerswerda, Stadt	51,6	47,0	47,0	52,2	55,3	78,6
Bautzen	50,8	48,6	46,9	49,6	56,2	75,0
Meißen	51,3	49,0	47,5	50,5	55,3	74,5
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	50,4	49,0	47,1	48,6	55,6	74,5
Riesa-Großenhain	50,6	48,8	46,4	49,9	55,7	75,1
Löbau-Zittau	51,3	48,6	46,6	49,7	56,8	75,0
Sächsische Schweiz	50,8	47,9	46,8	50,0	55,3	73,8
Weißeritzkreis	50,4	49,2	47,1	49,4	54,5	73,8
Kamenz	50,2	48,7	46,5	49,2	55,5	72,9
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>51,0</b>	<b>48,7</b>	<b>47,2</b>	<b>50,3</b>	<b>55,7</b>	<b>74,9</b>
Leipzig, Stadt	51,6	49,1	48,1	50,6	56,8	76,3
Delitzsch	50,5	48,2	47,3	49,0	56,4	75,1
Döbeln	51,1	48,9	46,6	49,7	56,9	74,5
Leipziger Land	51,0	48,8	47,6	49,6	56,0	74,1
Muldentalkreis	50,9	48,7	47,8	49,7	55,8	74,0
Torgau-Oschatz	50,7	48,6	46,9	49,4	56,4	75,6
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>51,2</b>	<b>48,8</b>	<b>47,7</b>	<b>50,0</b>	<b>56,5</b>	<b>75,4</b>
<b>Sachsen</b>	<b>51,3</b>	<b>48,8</b>	<b>47,4</b>	<b>50,3</b>	<b>56,3</b>	<b>74,7</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**2.8z**
**Weibliche Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren				
		unter 15	15 - 45	45 - 65	65 - 80	80 und mehr
Chemnitz, Stadt	100	8,5	34,0	29,2	20,2	8,1
Plauen, Stadt	100	9,3	35,2	27,9	19,4	8,2
Zwickau, Stadt	100	8,9	35,0	28,5	20,0	7,6
Annaberg	100	10,4	34,5	28,7	19,0	7,4
Chemnitzer Land	100	9,4	34,2	28,0	19,8	8,6
Freiberg	100	10,1	36,1	27,2	19,2	7,5
Vogtlandkreis	100	9,2	33,6	28,7	20,1	8,4
Mittlerer Erzgebirgskreis	100	10,3	35,5	27,8	19,0	7,3
Mittweida	100	9,6	35,1	27,8	19,8	7,6
Stollberg	100	9,7	34,4	28,8	19,2	7,8
Aue-Schwarzenberg	100	9,7	33,5	29,2	20,2	7,5
Zwickauer Land	100	10,0	34,5	28,3	19,1	8,2
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>100</b>	<b>9,5</b>	<b>34,5</b>	<b>28,4</b>	<b>19,7</b>	<b>7,9</b>
Dresden, Stadt	100	10,0	41,0	24,7	17,2	7,1
Görlitz, Stadt	100	9,5	34,4	26,9	20,9	8,4
Hoyerswerda, Stadt	100	7,8	32,6	30,7	22,9	6,0
Bautzen	100	10,3	36,4	27,2	18,9	7,2
Meißen	100	10,5	36,2	27,1	18,4	7,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	100	10,1	36,5	28,4	18,5	6,5
Riesa-Großenhain	100	9,5	36,3	28,0	19,5	6,7
Löbau-Zittau	100	9,6	33,4	27,3	20,9	8,8
Sächsische Schweiz	100	9,7	35,0	27,8	19,7	7,7
Weißeritzkreis	100	10,7	37,6	27,4	17,1	7,2
Kamenz	100	10,6	38,0	26,6	18,2	6,6
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>100</b>	<b>10,0</b>	<b>37,5</b>	<b>26,7</b>	<b>18,6</b>	<b>7,3</b>
Leipzig, Stadt	100	9,3	40,3	25,3	18,0	7,1
Delitzsch	100	9,9	38,3	27,4	18,1	6,3
Döbeln	100	9,2	35,3	27,3	20,0	8,1
Leipziger Land	100	9,8	36,3	28,5	18,6	6,9
Muldentalkreis	100	10,3	38,2	27,6	17,5	6,3
Torgau-Oschatz	100	10,2	37,5	27,2	18,5	6,7
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>100</b>	<b>9,6</b>	<b>38,7</b>	<b>26,5</b>	<b>18,2</b>	<b>6,9</b>
<b>Sachsen</b>	<b>100</b>	<b>9,7</b>	<b>36,7</b>	<b>27,3</b>	<b>18,9</b>	<b>7,4</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**2.9**
**Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 1990 bis 2005**

Jahr	Bevölkerungsentwicklung								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) <sup>1)</sup>	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) <sup>1)</sup>	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) <sup>1)</sup>	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)
1990	-136 853	-18 160	-117 565	.	.	-94 864	.	.	-22 701
1991	-85 668	-34 644	-51 019	-82 167	-34 996	-47 166	-3 501	352	-3 853
1992	-49 138	-36 267	-12 854	-55 729	-36 744	-18 605	6 591	477	5 751
1993	-33 333	-36 477	3 140	-42 674	-37 015	-5 663	9 341	538	8 803
1994	-23 430	-35 500	11 672	-35 013	-35 985	639	11 583	485	11 033
1995	-17 742	-33 546	15 468	-34 246	-33 932	-268	16 504	386	15 736
1996	-20 901	-28 750	8 524	-27 727	-29 240	1 521	6 826	490	7 003
1997	-23 290	-24 475	1 097	-25 926	-24 986	-1 083	2 636	511	2 180
1998	-32 997	-21 693	-11 246	-31 707	-22 161	-9 605	-1 290	468	-1 641
1999	-29 729	-19 179	-10 662	-33 542	-19 712	-13 805	3 813	533	3 143
2000	-34 105	-17 289	-16 893	-35 719	-17 752	-18 264	1 614	463	1 371
2001	-41 389	-17 301	-23 764	-44 990	-17 708	-27 554	3 601	407	3 790
2002	-35 133	-18 578	-16 505	-40 306	-18 918	-22 001	5 173	340	5 496
2003	-27 622	-18 590	-8 998	-31 355	-18 967	-12 937	3 733	377	3 939
2004	-25 153	-15 210	-10 144	-24 542	-15 541	-9 892	-611	331	-252
2005	-22 530	-16 327	-6 253	-23 836	-16 693	-8 137	1 306	366	1 884

. = Zahlenwert unbekannt

1) Abweichungen von dem aus der Summe des Überschusses der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen und des Überschusses der Zu- bzw. Fortzüge ermittelten Wert resultieren aus den im Laufe eines Berichtsjahres nachträglichen bestandsrelevanten Korrekturen, die zwar in die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, nicht aber in die ursprünglichen Bewegungsstatistiken eingehen.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle, Wanderungsstatistik

**Indikator (K)  
2.10**
**Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Lebendgeborene				
	insgesamt			mit deutscher Mutter	mit ausländischer Mutter
	absolut	je 1 000 Einwohner	je 1 000 15- bis unter 45-jährige Frauen	je 1 000 15- bis unter 45-jährige deutsche Frauen	je 1 000 15- bis unter 45-jährige Ausländerinnen
2000	33 139	7,4	37,9	37,5	51,5
2001	31 943	7,3	37,2	36,8	52,1
2002	31 518	7,2	37,3	36,8	51,0
2003	32 079	7,4	38,4	38,0	51,7
2004	33 044	7,6	40,0	39,6	50,1
2005	32 581	7,6	40,2	39,7	52,2

**Indikator (K)  
2.10**
**Noch: Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Lebendgeborene				
	deutsch		ausländisch		darunter mit ausländischen Eltern <sup>1)</sup>
	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
2000	32 547	98,2	592	1,8	650
2001	31 413	98,3	530	1,7	660
2002	31 044	98,5	474	1,5	659
2003	31 561	98,4	518	1,6	725
2004	32 564	98,5	480	1,5	707
2005	32 065	98,4	516	1,6	738

1) beide Elternteile sind Ausländer

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.10z**
**Lebendgeborene in Sachsen 2002 bis 2005 nach dem Alter der Mutter**

Alter der Mutter in Jahren <sup>1)</sup>	Absolut				Je 1 000 Frauen			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
13	-	3	3	-	-	0,1	0,2	-
14	9	6	5	5	0,3	0,2	0,2	0,3
15	40	31	34	21	1,4	1,2	1,4	0,9
16	91	83	96	95	3,3	3,0	3,6	3,8
17	244	224	232	211	8,7	8,1	8,3	8,0
18	404	378	383	333	14,4	13,7	14,0	12,1
19	634	588	599	559	22,8	21,4	22,1	20,8
20	814	818	782	835	29,1	30,0	28,9	31,3
21	1 076	1 120	1 083	1 008	39,6	40,8	40,0	37,8
22	1 226	1 225	1 223	1 156	44,5	45,9	45,0	43,1
23	1 438	1 491	1 459	1 467	55,3	55,1	55,4	54,6
24	1 690	1 674	1 730	1 588	65,4	65,4	64,7	61,0
25	1 925	1 961	2 049	1 954	77,6	76,9	80,9	74,0
26	1 971	2 157	2 206	2 159	89,7	88,1	87,3	86,3
27	2 107	2 130	2 377	2 330	102,6	98,0	97,8	93,3
28	2 026	2 196	2 289	2 378	101,0	107,7	105,8	99,0
29	2 090	2 116	2 280	2 154	102,5	106,1	111,9	100,6
30	2 148	1 965	2 024	2 111	95,8	96,9	101,7	104,3
31	2 325	1 994	1 885	1 942	87,6	89,3	92,9	98,0
32	1 936	2 014	1 807	1 810	71,6	76,1	80,8	89,6
33	1 680	1 752	1 894	1 644	61,0	65,1	71,4	74,0
34	1 374	1 462	1 595	1 643	48,8	53,3	59,3	62,2
35	1 173	1 256	1 310	1 389	39,9	44,7	47,8	51,8
36	841	966	1 001	1 053	26,6	33,0	35,6	38,6
37	698	739	792	777	21,3	23,5	27,1	27,8
38	537	543	605	601	15,5	16,6	19,2	20,6
39	382	434	495	487	11,0	12,6	15,1	15,6
40	247	278	332	369	7,2	8,0	9,6	11,3
41	182	213	198	228	5,2	6,2	5,7	6,6
42	91	120	135	127	2,7	3,5	3,9	3,7
43	52	66	73	71	1,6	2,0	2,1	2,1
44	45	42	33	45	1,5	1,3	1,0	1,3
45	13	18	22	12	0,4	0,6	0,7	0,4
46	5	10	10	13	0,2	0,3	0,3	0,4
47	-	5	3	3	-	0,2	0,1	0,1
48	3	1	-	3	0,1	0	-	0,1
49	1	-	-	-	0	-	-	-
50	-	-	-	-	-	-	-	-
51	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>31 518</b>	<b>32 079</b>	<b>33 044</b>	<b>32 581</b>	<b>1 255,2<sup>2)</sup></b>	<b>1 293,5<sup>2)</sup></b>	<b>1 340,2<sup>2)</sup></b>	<b>1 334,0<sup>2)</sup></b>

1) ermittelt als Differenz zwischen Berichtsjahr und Geburtsjahr der Mutter

2) zusammengefasste Geburtenziffer = Summe der altersspezifischen Geburtenziffern für Frauen im Alter von 15 bis unter 45

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.11**
**Zu- und Fortzüge 2005 über sächsische Gemeindegrenzen  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Zuzüge		Fortzüge		Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)		
	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	insgesamt	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	28,1	4,6	30,7	4,0	-653	-2,6	0,5
Plauen, Stadt	31,6	3,3	32,8	4,3	-84	-1,2	-0,9
Zwickau, Stadt	32,0	3,9	36,6	4,1	-454	-4,6	-0,2
Annaberg	32,7	4,1	39,0	4,5	-526	-6,3	-0,4
Chemnitzer Land	31,4	2,9	35,5	2,9	-548	-4,1	-
Freiberg	35,7	3,6	44,0	4,6	-1 216	-8,3	-1,0
Vogtlandkreis	32,9	2,6	38,7	3,0	-1 111	-5,8	-0,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	29,2	3,0	38,0	3,4	-790	-8,8	-0,3
Mittweida	35,8	2,7	39,5	2,5	-487	-3,7	0,3
Stollberg	33,7	1,9	40,2	2,3	-588	-6,5	-0,4
Aue-Schwarzenberg	35,1	4,2	43,5	4,4	-1 104	-8,4	-0,2
Zwickauer Land	32,7	2,5	37,5	3,1	-625	-4,8	-0,7
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>32,4</b>	<b>3,4</b>	<b>37,7</b>	<b>3,6</b>	<b>-8 186</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,2</b>
Dresden, Stadt	51,6	9,5	35,6	6,2	7 820	16,0	3,3
Görlitz, Stadt	37,2	6,3	38,5	4,8	-78	-1,3	1,5
Hoyerswerda, Stadt	22,0	1,8	45,1	1,5	-1 000	-23,1	0,3
Bautzen	38,8	2,7	45,6	2,7	-1 033	-6,8	-0,1
Meißen	45,4	3,9	44,5	4,0	149	1,0	-0,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	38,2	4,1	50,3	3,3	-1 181	-12,1	0,8
Riesa-Großenhain	34,6	3,5	44,1	2,8	-1 088	-9,4	0,7
Löbau-Zittau	39,6	3,7	51,7	7,5	-1 749	-12,1	-3,8
Sächsische Schweiz	39,4	2,6	44,3	2,6	-695	-4,9	0,1
Weißeritzkreis	46,4	8,5	50,5	9,1	-502	-4,1	-0,6
Kamenz	39,3	4,1	45,1	3,3	-884	-5,9	0,8
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>43,1</b>	<b>5,7</b>	<b>43,2</b>	<b>4,9</b>	<b>-241</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,8</b>
Leipzig, Stadt	47,8	10,0	37,1	8,0	5 353	10,7	1,9
Delitzsch	39,7	4,1	45,4	4,8	-711	-5,7	-0,7
Döbeln	39,7	4,3	45,9	4,5	-454	-6,2	-0,2
Leipziger Land	42,1	4,2	45,0	3,9	-432	-2,9	0,3
Muldentalkreis	43,5	3,0	48,7	2,9	-682	-5,2	0
Torgau-Oschatz	41,1	2,6	50,4	2,8	-900	-9,3	-0,2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>44,4</b>	<b>6,6</b>	<b>42,4</b>	<b>5,7</b>	<b>2 174</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Sachsen</b>	<b>39,5</b>	<b>5,1</b>	<b>41,0</b>	<b>4,6</b>	<b>-6 253</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,4</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Wanderungsstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
2.11z**
**Zu- und Fortzüge 2005 über sächsische Gebietsgrenzen  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Zuzüge		Fortzüge		Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)		
	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	insgesamt	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	28,1	4,6	30,7	4,0	-653	-2,6	0,5
Plauen, Stadt	31,6	3,3	32,8	4,3	-84	-1,2	-0,9
Zwickau, Stadt	32,0	3,9	36,6	4,1	-454	-4,6	-0,2
Annaberg	17,3	3,2	23,6	3,6	-526	-6,3	-0,4
Chemnitzer Land	20,3	2,5	24,3	2,5	-548	-4,1	-
Freiberg	20,2	3,2	28,5	4,2	-1 216	-8,3	-1,0
Vogtlandkreis	17,1	2,1	22,9	2,4	-1 111	-5,8	-0,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	16,4	2,1	25,2	2,4	-790	-8,8	-0,3
Mittweida	21,5	2,6	25,2	2,3	-487	-3,7	0,3
Stollberg	18,8	1,6	25,3	2,0	-588	-6,5	-0,4
Aue-Schwarzenberg	15,9	3,8	24,2	4,1	-1 104	-8,4	-0,2
Zwickauer Land	21,6	2,3	26,5	2,9	-625	-4,8	-0,7
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>11,4</b>	<b>2,7</b>	<b>16,7</b>	<b>2,9</b>	<b>-8 186</b>	<b>-5,3</b>	<b>-0,2</b>
Dresden, Stadt	51,6	9,5	35,6	6,2	7 820	16,0	3,3
Görlitz, Stadt	37,2	6,3	38,5	4,8	-78	-1,3	1,5
Hoyerswerda, Stadt	22,0	1,8	45,1	1,5	-1 000	-23,1	0,3
Bautzen	19,4	1,9	26,3	1,9	-1 033	-6,8	-0,1
Meißen	29,9	3,6	28,9	3,7	149	1,0	-0,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	22,5	3,7	34,6	2,9	-1 181	-12,1	0,8
Riesa-Großenhain	19,0	2,7	28,4	2,0	-1 088	-9,4	0,7
Löbau-Zittau	17,4	3,3	29,5	7,1	-1 749	-12,1	-3,8
Sächsische Schweiz	19,7	2,2	24,7	2,2	-695	-4,9	0,1
Weißeritzkreis	33,4	8,2	37,5	8,8	-502	-4,1	-0,6
Kamenz	24,9	3,9	30,8	3,0	-884	-5,9	0,8
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>19,2</b>	<b>5,0</b>	<b>19,3</b>	<b>4,2</b>	<b>-241</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,8</b>
Leipzig, Stadt	47,8	10,0	37,1	8,0	5 353	10,7	1,9
Delitzsch	27,7	3,8	33,5	4,5	-711	-5,7	-0,7
Döbeln	20,9	2,9	27,1	3,0	-454	-6,2	-0,2
Leipziger Land	30,1	3,9	33,0	3,7	-432	-2,9	0,3
Muldentalkreis	24,8	2,2	29,9	2,2	-682	-5,2	0
Torgau-Oschatz	21,2	2,3	30,5	2,5	-900	-9,3	-0,2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>24,8</b>	<b>5,9</b>	<b>22,7</b>	<b>5,1</b>	<b>2 174</b>	<b>2,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Sachsen</b>	<b>14,6</b>	<b>4,2</b>	<b>16,1</b>	<b>3,8</b>	<b>-6 253</b>	<b>-1,5</b>	<b>0,4</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Wanderungsstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**2.12**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2005 und Prognose 2020 nach  
 Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Lastquotienten**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Bevölkerung und Prognose nach Lastquotienten						
	insgesamt			Jugendquotient <sup>1)</sup>		Altenquotient <sup>2)</sup>	
	2005 (A)	2020 (P)	Veränderung von P zu A	2005 (A)	2020 (P)	2005 (A)	2020 (P)
	1 000		%	je 100			
Chemnitz, Stadt	246,6	214,3	-13,1	19,4	22,9	38,4	57,8
Plauen, Stadt	68,9	63,5	-7,8	20,9	22,7	36,9	53,3
Zwickau, Stadt	97,8	86,1	-12,0	20,0	22,7	37,0	50,7
Annaberg	83,4	72,2	-13,5	22,8	23,5	34,6	53,9
Chemnitzer Land	134,5	113,2	-15,9	22,1	22,4	38,6	55,8
Freiberg	145,0	129,0	-11,0	22,9	23,0	36,0	48,2
Vogtlandkreis	191,3	165,3	-13,6	21,5	22,4	38,6	55,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	89,4	77,4	-13,4	23,4	23,2	35,6	53,3
Mittweida	131,2	113,2	-13,7	21,8	21,9	36,8	52,5
Stollberg	89,5	75,3	-15,9	21,4	22,6	36,2	57,0
Aue-Schwarzenberg	130,9	108,8	-16,8	22,0	22,2	36,8	58,2
Zwickauer Land	128,6	105,7	-17,8	22,2	22,1	36,9	55,9
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>1 537,2</b>	<b>1 324,0</b>	<b>-13,9</b>	<b>21,5</b>	<b>22,6</b>	<b>37,2</b>	<b>54,5</b>
Dresden, Stadt	495,2	487,4	-1,6	20,5	25,0	31,4	41,8
Görlitz, Stadt	57,6	46,4	-19,5	22,2	22,8	40,9	59,0
Hoyerswerda, Stadt	42,6	30,4	-28,6	20,2	21,6	40,7	68,8
Bautzen	150,0	126,3	-15,8	23,2	23,3	34,7	49,9
Meißen	150,1	126,4	-15,7	23,6	22,9	35,7	49,9
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	96,8	81,4	-15,9	22,9	22,7	32,9	51,2
Riesa-Großenhain	114,7	98,7	-13,9	21,4	22,0	34,7	48,6
Löbau-Zittau	143,4	120,0	-16,3	22,6	22,0	40,7	55,2
Sächsische Schweiz	140,0	117,6	-16,1	22,7	22,4	37,5	54,6
Weißeritzkreis	122,0	105,6	-13,5	23,4	22,8	32,3	48,2
Kamenz	150,1	133,2	-11,3	23,9	23,5	32,9	46,1
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>1 662,5</b>	<b>1 473,3</b>	<b>-11,4</b>	<b>22,2</b>	<b>23,5</b>	<b>34,4</b>	<b>48,1</b>
Leipzig, Stadt	502,7	497,9	-1,0	19,4	23,4	32,1	40,5
Delitzsch	123,2	105,7	-14,2	22,4	22,2	31,6	47,0
Döbeln	72,5	62,4	-14,0	21,3	22,8	37,3	51,6
Leipziger Land	147,9	126,7	-14,3	21,8	23,0	33,7	50,2
Muldentalkreis	131,6	112,7	-14,3	23,3	23,2	31,4	47,8
Torgau-Oschatz	96,2	83,0	-13,7	22,9	22,4	32,8	47,1
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>1 074,1</b>	<b>988,4</b>	<b>-8,0</b>	<b>21,0</b>	<b>23,1</b>	<b>32,6</b>	<b>44,4</b>
<b>Sachsen</b>	<b>4 273,8</b>	<b>3 785,7</b>	<b>-11,4</b>	<b>21,6</b>	<b>23,1</b>	<b>34,9</b>	<b>49,3</b>

1) Der Jugendquotient ist hier definiert als das Verhältnis der Anzahl der Personen im Alter von unter 18 Jahren zu 100 Personen derselben Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren.

2) Der Altenquotient ist hier definiert als das Verhältnis der Anzahl der Personen im Alter von 65 und mehr Jahren zu 100 Personen derselben Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Bevölkerungsstatistik und 3. Regionalisierte Bevölkerungsprognose bis 2020 - V. 1

**Indikator (K)**  
**2.13**
**Höchster allgemeiner Schulabschluss<sup>1)</sup> (Auswahl) der ab 15-jährigen  
 Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Fachhochschul-/Hochschulreife			Ohne Schulabschluss/ohne Angaben		
	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich
	Anteil in %					
1992	.	.	.	.	.	.
1993	12,7	10,0	15,8	7,6	7,4	7,8
1994	.	.	.	.	.	.
1995	13,2	10,5	16,1	7,9	7,8	8,0
1996	14,3	11,1	17,9	9,0	9,2	8,7
1997	14,9	11,9	18,1	8,2	8,2	8,3
1998	15,8	13,0	18,9	7,7	7,8	7,6
1999	16,6	14,0	19,4	7,7	7,9	7,5
2000	16,6	14,0	19,4	7,9	8,1	7,7
2001	17,0	14,3	19,9	7,3	7,4	7,2
2002	17,3	14,6	20,2	6,6	6,6	6,7
2003	17,9	15,2	20,9	6,6	6,4	6,7
2004	18,4	15,6	21,5	6,9	6,9	6,9
2005	20,2	17,3	23,2	4,9	4,7	5,1

1) Bis 2004 waren die Angaben für Personen im Alter von 51 Jahren und mehr freiwillig; 1992 und 1994 wurde die Schulbildung nicht erfragt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (K)  
2.14**
**Höchster berufsbildender Abschluss<sup>1)</sup> (Auswahl) der ab 25-jährigen  
Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Fachhochschul-/Hochschulabschluss			Ohne berufsbildenden Abschluss/ohne Angaben		
	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich
	Anteil in %					
1992	.	.	.	.	.	.
1993	10,0	6,7	13,9	17,0	22,5	10,5
1994	.	.	.	.	.	.
1995	10,9	7,4	15,0	14,8	20,5	8,2
1996	11,2	7,5	15,6	15,3	20,8	8,8
1997	11,3	7,7	15,4	12,8	17,5	7,4
1998	12,0	8,4	16,1	12,2	16,6	7,2
1999	11,8	8,4	15,7	14,0	18,6	8,9
2000	11,7	8,1	15,8	14,3	19,0	9,0
2001	11,8	8,2	15,8	12,9	17,7	7,6
2002	11,9	8,5	15,7	11,6	16,1	6,6
2003	12,5	9,0	16,3	11,7	15,8	7,2
2004	13,0	9,2	17,2	12,2	16,4	7,5
2005	13,9	10,3	17,8	10,7	14,8	6,2

1) Bis 2004 waren die Angaben für Personen im Alter von 51 Jahren und mehr freiwillig; 1992 und 1994 wurde die Schulbildung nicht erfragt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (K)  
2.15**
**Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte<sup>1)</sup> in Sachsen 1992 bis 2004**

Jahr	Verfügbares Einkommen				
	insgesamt		je Einwohner		
	in Mill. €	Veränderung zum Vorjahr in %	in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Bundeswert = 100
1992	40 155	17,6	8 610	19,1	65
1993	45 280	12,8	9 793	13,7	71
1994	48 704	7,6	10 597	8,2	75
1995	52 629	8,1	11 503	8,5	79
1996	55 289	5,1	12 135	5,5	82
1997	56 130	1,5	12 374	2,0	82
1998	56 791	1,2	12 603	1,9	82
1999	58 697	3,4	13 117	4,1	84
2000	60 001	2,2	13 505	3,0	84
2001	61 589	2,6	13 983	3,5	84
2002	62 565	1,6	14 331	2,5	85
2003	63 533	1,5	14 658	2,3	85
2004	64 094	0,9	14 878	1,5	85

1) einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck

Datenquelle: Berechnung des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Stand: August 2005  
(VGR des Bundes)

**Indikator (L)**  
**2.16**
**Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte<sup>1)</sup> in Sachsen 2004**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Verfügbares Einkommen			
	insgesamt in Mill. €	je Einwohner		
		in €	Landeswert = 100	Bundeswert = 100
Chemnitz, Stadt	3 925	15 751	106	90
Plauen, Stadt	1 054	15 107	102	86
Zwickau, Stadt	1 475	14 856	100	85
Annaberg	1 233	14 548	98	83
Chemnitzer Land	2 040	14 941	100	85
Freiberg	2 198	14 902	100	85
Vogtlandkreis	2 928	15 026	101	86
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 313	14 423	97	82
Mittweida	1 995	14 987	101	85
Stollberg	1 356	14 926	100	85
Aue-Schwarzenberg	1 934	14 489	97	83
Zwickauer Land	1 966	15 083	101	86
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>23 418</b>	<b>15 004</b>	<b>101</b>	<b>86</b>
Dresden, Stadt	7 481	15 419	104	88
Görlitz, Stadt	842	14 441	97	82
Hoyerswerda, Stadt	698	15 690	105	89
Bautzen	2 221	14 592	98	83
Meißen	2 259	15 017	101	86
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 412	14 225	96	81
Riesa-Großenhain	1 688	14 437	97	82
Löbau-Zittau	2 097	14 268	96	81
Sächsische Schweiz	2 104	14 820	100	84
Weißeritzkreis	1 873	15 223	102	87
Kamenz	2 219	14 614	98	83
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>24 893</b>	<b>14 901</b>	<b>100</b>	<b>85</b>
Leipzig, Stadt	7 185	14 445	97	82
Delitzsch	1 836	14 737	99	84
Döbeln	1 079	14 604	98	83
Leipziger Land	2 263	15 124	102	86
Muldentalkreis	1 999	15 031	101	86
Torgau-Oschatz	1 421	14 501	97	83
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>15 782</b>	<b>14 661</b>	<b>99</b>	<b>84</b>
<b>Sachsen</b>	<b>64 094</b>	<b>14 878</b>	<b>100</b>	<b>85</b>

1) einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck

Datenquelle:

Berechnung des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Stand: August 2005 (VGR des Bundes)

**Indikator (K)  
2.17**
**Monatliches Nettoeinkommen von Familien in Sachsen 2005**

Monatliches Nettoeinkommen von ... bis unter ... €	Familien <sup>1)</sup>							
	insgesamt <sup>2)</sup>		darunter					
			Ehepaare mit Kindern bis unter 18 Jahre		allein Erziehende mit Kindern bis unter 18 Jahre		Lebensgemeinschaften mit Kindern bis unter 18 Jahre	
	in 1 000	in %	in 1 000	in %	in 1 000	in %	in 1 000	in %
unter 500	6,3	0,5	/	/	/	/	/	/
500 - 900	62,9	4,9	/	/	21,6	25,6	/	/
900 - 1 300	158,9	12,4	18,8	7,7	30,1	35,6	9,7	13,0
1 300 - 1 500	133,3	10,4	16,3	6,7	9,9	11,7	7,3	9,8
1 500 - 2 000	365,1	28,4	47,6	19,6	12,8	15,1	20,6	27,7
2 000 - 2 600	276,6	21,5	64,1	26,3	5,2	6,2	17,9	24,1
2 600 - 3 200	134,4	10,4	41,6	17,1	/	/	8,0	10,8
3 200 - 4 000	83,4	6,5	28,3	11,6	/	/	5,2	7,0
4 000 und mehr	66,2	5,1	22,0	9,0	/	/	/	/
<b>Insgesamt</b>	<b>1 286,9</b>	<b>100</b>	<b>243,5</b>	<b>100</b>	<b>84,5</b>	<b>100</b>	<b>74,3</b>	<b>100</b>

**darunter Familien mit weiblicher Bezugsperson<sup>3)</sup>**

unter 500	x	x	x	x	/	/	x	x
500 - 900	x	x	x	x	20,4	26,2	x	x
900 - 1 300	x	x	x	x	27,5	35,4	x	x
1 300 - 1 500	x	x	x	x	9,0	11,5	x	x
1 500 - 2 000	x	x	x	x	11,9	15,4	x	x
2 000 - 2 600	x	x	x	x	/	/	x	x
2 600 - 3 200	x	x	x	x	/	/	x	x
3 200 und mehr	x	x	x	x	/	/	x	x
<b>Zusammen</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>77,6</b>	<b>100</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) Familien (ab Mikrozensus 2005) nach Indikator 2.17: Paare (Ehepaare und nichteheliche Lebensgemeinschaften) ohne und mit Kind(ern) sowie allein erziehende ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Väter und Mütter, die mit ihren ledigen Kindern im gleichen Haushalt leben

2) Familien mit Kindern ohne Altersbegrenzung

3) Bezugsperson in der Familie: grundsätzlich bei Paaren der Ehemann bzw. der Partner, bei allein Erziehenden die Person selbst

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (L)  
2.18**
**Erwerbstätige in Sachsen im März 2005 nach Kreisfreien Städten  
und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Erwerbstätige <sup>1)</sup> insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Anzahl in 1 000	Quote in %	Anzahl in 1 000	Quote in %	Anzahl in 1 000	Quote in %
Chemnitz, Stadt	99,8	61,1	50,5	62,4	49,3	59,8
Plauen, Stadt	27,1	60,0	14,6	60,6	12,4	59,2
Zwickau, Stadt	42,6	61,2	21,6	63,1	21,0	59,3
Annaberg	33,5	61,1	17,8	64,3	15,7	57,8
Chemnitzer Land	51,3	61,4	27,3	64,9	24,0	57,9
Freiberg	63,1	64,4	33,7	66,3	29,4	62,2
Vogtlandkreis	86,7	67,2	46,5	70,6	40,1	63,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	41,3	68,0	23,2	72,9	18,1	62,6
Mittweida	53,9	63,5	29,9	67,6	24,0	59,1
Stollberg	42,1	68,7	23,6	72,1	18,4	64,8
Aue-Schwarzenberg	56,6	64,7	31,1	69,4	25,5	59,7
Zwickauer Land	59,7	66,2	32,2	70,5	27,5	61,8
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>657,7</b>	<b>64,0</b>	<b>351,7</b>	<b>67,0</b>	<b>306,0</b>	<b>60,8</b>
Dresden, Stadt	225,8	64,9	121,9	68,0	103,9	61,7
Görlitz, Stadt	19,4	56,3	(9,5)	(54,3)	(9,9)	(58,5)
Hoyerswerda, Stadt	11,8	40,1	/	/	/	/
Bautzen	65,1	66,0	35,0	68,6	30,1	63,2
Meißen	66,8	65,7	36,4	67,6	30,4	63,6
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	41,0	60,8	21,6	62,4	19,4	59,0
Riesa-Großenhain	43,9	56,9	24,2	62,2	19,7	51,6
Löbau-Zittau	56,9	59,6	30,8	60,7	26,1	58,3
Sächsische Schweiz	57,5	63,8	30,4	66,5	27,1	61,0
Weißeritzkreis	59,1	70,0	30,8	72,3	28,2	67,6
Kamenitz	64,9	64,0	33,3	63,8	31,6	64,3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>710,5</b>	<b>63,0</b>	<b>379,8</b>	<b>65,3</b>	<b>330,7</b>	<b>60,6</b>
Leipzig, Stadt	207,0	60,1	105,1	61,0	101,9	59,2
Delitzsch	53,7	59,0	28,0	59,8	25,8	58,2
Döbeln	29,3	58,8	16,0	60,0	13,3	57,4
Leipziger Land	63,3	62,6	33,1	62,5	30,2	62,8
Muldentalkreis	57,6	62,9	30,1	64,7	27,5	61,2
Torgau-Oschatz	41,4	61,1	21,5	61,0	19,9	61,2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>453,6</b>	<b>60,9</b>	<b>234,4</b>	<b>61,6</b>	<b>219,2</b>	<b>60,1</b>
<b>Sachsen</b>	<b>1 821,8</b>	<b>62,8</b>	<b>965,9</b>	<b>65,0</b>	<b>855,9</b>	<b>60,5</b>

1) Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren, Erwerbstätigenquote in Bezug auf die 15- bis unter 65-jährige Bevölkerung

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (K)  
2.19**
**Allein Erziehende mit Kindern<sup>1)</sup> bis unter 18 Jahre in Sachsen  
1994 bis 2005 (in 1 000)**

Jahr	Allein Erziehende <sup>2)</sup> mit Kindern im Alter von ... bis unter ... Jahren						
	unter 18			darunter			
	insgesamt	Anteil an allen Familien mit Kindern bis unter 18 Jahre in %	darunter erwerbslos <sup>3)</sup>	unter 6		6 - 18	
				zusammen	darunter erwerbslos <sup>3)</sup>	zusammen	darunter erwerbslos <sup>3)</sup>
1994	143,1	23,4	42,8	56,1	19,4	103,6	30,8
1995	146,7	24,6	38,9	50,6	15,5	110,7	28,1
1996	147,1	26,2	33,7	46,7	12,3	115,8	25,8
1997	144,8	26,6	35,9	44,5	11,5	115,3	29,9
1998	151,3	28,5	38,7	49,4	10,6	118,7	32,7
1999	161,7	31,0	35,1	53,6	10,0	124,3	29,2
2000	161,5	32,0	34,7	56,3	10,7	122,7	29,1
2001	168,1	34,4	36,7	65,4	11,8	120,1	28,8
2002	165,1	35,1	37,0	65,6	13,5	120,3	29,6
2003	170,8	37,6	38,0	71,6	13,3	117,9	30,1
2004	168,8	38,5	37,2	74,2	13,6	111,4	27,8
2005	85,6	21,0	21,2	28,4	5,2	71,9	21,8

**darunter weibliche allein Erziehende**

1994	129,4	21,1	39,8	52,2	18,6	92,8	28,3
1995	135,4	22,7	37,4	49,1	15,5	100,8	26,5
1996	136,5	24,3	31,9	45,1	12,1	106,4	24,3
1997	134,6	24,8	34,2	42,9	11,0	106,1	28,5
1998	141,4	26,7	37,2	47,9	10,3	109,5	31,4
1999	149,7	28,7	33,0	51,7	9,4	113,6	27,3
2000	147,8	29,2	32,0	54,1	10,4	110,4	26,4
2001	152,4	31,2	33,3	63,3	11,6	106,2	25,5
2002	151,5	32,2	34,0	63,8	12,8	108,2	27,3
2003	156,2	34,4	35,4	68,0	12,5	106,4	28,2
2004	156,0	35,5	33,6	70,5	12,4	101,5	25,0
2005	78,4	19,3	19,3	28,3	5,2	64,4	19,7

1) Mehrfachzählungen möglich

2) Bis 2004 wurde bei der Zuordnung zu den allein Erziehenden nicht berücksichtigt, ob Elternteile mit Lebenspartner/in zusammenlebten. Ab 2005 werden nur noch allein Erziehende ohne Lebenspartner/in dargestellt. Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kind(ern) werden getrennt ausgewiesen.

3) Erwerbslose sind Personen, die normalerweise im Erwerbsleben stehen, aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und sich als arbeitslos und/oder arbeitsuchend bezeichnen. Seit 2005 gelten nur noch die Personen als erwerbslos, die innerhalb von zwei Wochen eine neue Tätigkeit aufnehmen können. Erwerbslose im Sinne des Mikrozensus sind nicht mit den Arbeitslosen, die über die Agentur für Arbeit erfasst werden, gleichzusetzen. Arbeitslose, die vorübergehend geringfügige Tätigkeiten ausüben, zählen nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen.

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Mikrozensus

**Indikator (K)  
2.20**
**Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Arbeitslose insgesamt	Und zwar					
		weiblich	männlich	Langzeit-arbeitslose <sup>1)</sup>	Ausländer	im Alter von unter 20 Jahren	Schwer-behinderte
Anzahl							
2000	385 380	202 652	182 728	133 961	7 019	9 302	9 152
2001	399 115	203 017	196 098	144 641	7 661	9 355	9 578
2002	405 139	200 763	204 376	159 081	8 200	9 547	8 509
2003	403 240	200 971	202 269	172 527	8 919	7 051	9 015
2004	396 660	197 267	199 393	175 695	9 363	6 527	9 703
2005	402 270	194 570	207 691	.	11 215	9 175	.
Quote in % <sup>2) 3)</sup>							
2000	18,2	19,5	17,0	.	33,6	9,3	.
2001	19,0	19,9	18,2	.	41,1	8,5	.
2002	19,4	19,7	19,0	.	39,6	8,2	.
2003	19,5	19,9	19,1	.	43,2	5,8	.
2004	19,6	19,9	19,3	.	41,9	6,3	.
2005	20,0	19,8	20,3	.	47,7	9,3	.

1) ein Jahr und mehr arbeitslos

2) Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose) in Prozent

3) Eine Berechnung der Arbeitslosenquote für Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte ist nicht möglich.

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; ab 2005: Berechnung auf der Grundlage der Daten zur Monatsmitte (Stand: April 2006)

**Indikator (L)  
2.21**
**Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Arbeitslose insgesamt		Und zwar					Schwer- behin- derte <sup>2)</sup>
			weiblich	männlich	Langzeit- arbeits- lose <sup>1)2)</sup>	Aus- länder	im Alter von unter 20 Jahren	
	Personen	Arbeitslosenquote <sup>3)</sup>						
Chemnitz, Stadt	22 416	19,4	19,5	19,3	.	52,7	9,5	.
Plauen, Stadt	6 045	18,8	18,8	18,9	.	39,9	8,1	.
Zwickau, Stadt	10 088	21,6	22,4	20,8	.	55,1	8,1	.
Annaberg	7 781	19,2	19,9	18,6	.	33,6	7,4	.
Chemnitzer Land	12 058	19,3	20,4	18,2	.	54,5	8,4	.
Freiberg	12 892	18,5	19,4	17,6	.	35,5	8,5	.
Vogtlandkreis	16 032	18,0	18,2	17,8	.	46,3	7,0	.
Mittlerer Erzgebirgskreis	9 098	20,7	21,9	19,6	.	47,9	6,3	.
Mittweida	12 610	20,3	21,8	19,0	.	47,0	7,7	.
Stollberg	7 690	18,1	19,2	17,0	.	38,4	8,0	.
Aue-Schwarzenberg	13 208	21,2	23,5	19,0	.	39,2	6,7	.
Zwickauer Land	11 968	19,9	20,9	18,9	.	49,6	6,2	.
Regierungsbezirk Chemnitz	141 884	19,5	20,4	18,7	.	47,9	7,7	.
Dresden, Stadt	37 308	16,4	15,1	17,6	.	36,4	10,4	.
Görlitz, Stadt	6 826	26,7	25,2	28,1	.	64,0	13,0	.
Hoyerswerda, Stadt	4 855	24,0	24,2	23,8	.	36,7	10,9	.
Bautzen	15 408	21,1	21,0	21,3	.	44,3	12,0	.
Meißen	13 070	18,8	18,4	19,2	.	34,0	10,9	.
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	10 796	22,6	24,3	21,0	.	54,5	8,1	.
Riesa-Großenhain	11 908	21,4	22,5	20,3	.	46,8	7,2	.
Löbau-Zittau	15 411	23,7	23,6	23,7	.	59,3	7,1	.
Sächsische Schweiz	12 710	19,1	18,1	20,1	.	48,2	9,7	.
Weißeritzkreis	9 797	16,6	15,5	17,6	.	41,4	9,1	.
Kamenz	12 794	17,4	17,9	16,9	.	38,1	8,1	.
Regierungsbezirk Dresden	150 883	19,2	18,8	19,7	.	41,1	9,6	.
Leipzig, Stadt	50 736	23,0	20,4	25,5	.	62,8	12,7	.
Delitzsch	12 802	21,2	20,3	22,0	.	37,8	9,5	.
Döbeln	7 570	22,0	21,6	22,3	.	43,1	15,1	.
Leipziger Land	15 813	22,3	21,4	23,2	.	43,9	8,2	.
Muldentalkreis	12 720	20,1	18,5	21,7	.	32,3	14,0	.
Torgau-Oschatz	9 862	21,0	21,1	20,9	.	35,8	6,8	.
Regierungsbezirk Leipzig	109 503	22,0	20,4	23,6	.	56,1	11,3	.
Sachsen	402 270	20,0	19,8	20,3	.	47,7	9,3	.

1) länger als 1 Jahr arbeitslos

2) Eine Berechnung der Arbeitslosenquote für Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte ist nicht möglich.

3) Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose) in Prozent

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit; ab 2005: Berechnung auf der Grundlage der Daten zur Monatsmitte (Stand: April 2006)

**Indikator (K)  
2.22**
**Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 7	268	142	126	815	423	392
7 - 18	345	186	159	1 191	642	549
18 - 25	213	145	68	1 459	1 180	279
25 - 50	747	488	259	4 612	3 491	1 121
50 - 65	750	347	403	276	163	113
65 und mehr	145	61	84	34	17	17
<b>Insgesamt</b>	<b>2 468</b>	<b>1 369</b>	<b>1 369</b>	<b>8 387</b>	<b>5 916</b>	<b>2 471</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, Asylbewerberleistungsstatistik

**Indikator (L)  
2.23**
**Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Empfänger laufender Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen <sup>1)2)</sup>				Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz <sup>3)</sup>			
	insgesamt		männlich	weiblich	insgesamt		männlich	weiblich
	Anzahl	je 1 000 Einwohner	Anzahl		Anzahl	je 1 000 Einwohner	Anzahl	
Chemnitz, Stadt	280	1,1	160	120	366	1,5	257	109
Plauen, Stadt	31	0,4	19	12	234	3,4	156	78
Zwickau, Stadt	91	0,9	54	37	327	3,3	190	137
Annaberg	33	0,4	22	11	151	1,8	90	61
Chemnitzer Land	41	0,3	25	16	235	1,7	184	51
Freiberg	36	0,2	19	17	258	1,8	186	72
Vogtlandkreis	60	0,3	34	26	403	2,1	278	125
Mittlerer Erzgebirgskreis	32	0,4	20	12	242	2,7	151	91
Mittweida	20	0,2	9	11	304	2,3	203	101
Stollberg	22	0,2	17	5	175	2,0	122	53
Aue-Schwarzenberg	101	0,8	55	46	275	2,1	199	76
Zwickauer Land	39	0,3	21	18	296	2,3	187	109
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>786</b>	<b>0,5</b>	<b>455</b>	<b>331</b>	<b>3 266</b>	<b>2,1</b>	<b>2 203</b>	<b>1 063</b>
Dresden, Stadt	422	0,9	245	177	611	1,2	436	175
Görlitz, Stadt	65	1,1	38	27	4	0,1	.	.
Hoyerswerda, Stadt	31	0,7	19	12	27	0,6	.	.
Bautzen	73	0,5	43	30	423	2,8	301	122
Meißen	72	0,5	40	32	214	1,4	163	51
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	159	1,6	81	78	143	1,5	101	42
Riesa-Großenhain	55	0,5	34	21	241	2,1	175	66
Löbau-Zittau	49	0,3	18	31	230	1,6	161	69
Sächsische Schweiz	93	0,7	48	45	192	1,4	.	.
Weißeritzkreis	88	0,7	47	41	100	0,8	.	.
Kamenz	32	0,2	14	18	252	1,7	219	33
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>1 139</b>	<b>0,7</b>	<b>627</b>	<b>512</b>	<b>2 437</b>	<b>1,5</b>	<b>1 847</b>	<b>590</b>
Leipzig, Stadt	362	0,7	186	176	1 148	2,3	764	384
Delitzsch	66	0,5	43	23	342	2,8	280	62
Döbeln	10	0,1	5	5	234	3,2	171	63
Leipziger Land	41	0,3	24	17	327	2,2	224	103
Muldentalkreis	42	0,3	19	23	333	2,5	255	78
Torgau-Oschatz	20	0,2	8	12	300	3,1	172	128
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>541</b>	<b>0,5</b>	<b>285</b>	<b>256</b>	<b>2 684</b>	<b>2,5</b>	<b>1 866</b>	<b>818</b>
<b>Sachsen</b>	<b>2 468</b>	<b>0,6</b>	<b>1 369</b>	<b>1 099</b>	<b>8 387</b>	<b>2,0</b>	<b>5 916</b>	<b>2 471</b>

1) Die Darstellung der Hilfeempfänger erfolgt nach ihrem Wohnsitz; nur in der Sachsensumme enthalten sind auch außerhalb Sachsens wohnende Hilfeempfänger, die lt. § 107 BSHG durch sächsische Leistungsträger der Sozialhilfe betreut werden.

2) Rückgang der Empfängerzahl durch tiefgreifende Änderungen in der Sozialgesetzgebung im Zusammenhang mit Harz IV.

3) Die Empfänger der Erstaufnahmeeinrichtung für Sachsen sind in Chemnitz, Stadt enthalten.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, Asylbewerberleistungsstatistik

**Indikator (L)**  
**2.24**
**Wohngeldempfänger (Haushalte) in Sachsen 2003 bis 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Wohngeldempfänger					
	2003		2004		2005	
	Anzahl	in % der Privat- haushalte	Anzahl	in % der Privat- haushalte	Anzahl <sup>(1)2)</sup>	in % der Privat- haushalte
Chemnitz, Stadt	19 780	14,8	19 323	15,3	5 138	4,1
Plauen, Stadt	5 653	15,9	5 445	14,9	1 608	4,5
Zwickau, Stadt	7 233	15,0	7 330	14,4	1 840	3,6
Annaberg	4 689	11,8	4 709	11,6	1 593	4,0
Chemnitzer Land	8 225	12,8	8 405	12,7	2 902	4,3
Freiberg	8 316	11,7	8 194	11,5	2 793	3,8
Vogtlandkreis	9 329	9,6	8 952	9,6	2 791	2,9
Mittlerer Erzgebirgskreis	4 323	10,0	4 328	10,1	1 487	3,5
Mittweida	6 638	9,8	6 459	10,0	1 859	2,7
Stollberg	4 475	10,0	4 401	9,7	1 459	3,3
Aue-Schwarzenberg	8 602	13,2	8 224	12,6	2 179	3,4
Zwickauer Land	7 202	11,6	7 191	11,4	2 477	4,0
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>94 465</b>	<b>12,2</b>	<b>92 961</b>	<b>12,1</b>	<b>28 126</b>	<b>3,7</b>
Dresden, Stadt	32 019	12,2	33 144	12,1	11 068	3,9
Görlitz, Stadt	5 570	18,0	5 661	18,4	1 362	4,4
Hoyerswerda, Stadt	3 656	15,8	3 525	15,5	718	3,2
Bautzen	7 744	11,2	7 890	11,3	2 186	3,1
Meißen	8 385	11,3	8 465	11,6	2 726	3,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	5 895	12,8	5 698	12,4	1 579	3,4
Riesa-Großenhain	6 856	12,8	7 013	13,2	1 790	3,2
Löbau-Zittau	10 136	14,7	9 882	14,1	2 750	3,9
Sächsische Schweiz	8 399	12,2	8 582	12,3	2 707	3,9
Weißeritzkreis	6 388	11,2	6 375	11,1	2 117	3,7
Kamenz	7 323	11,0	7 331	10,8	2 317	3,3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>102 371</b>	<b>12,5</b>	<b>103 566</b>	<b>12,4</b>	<b>31 320</b>	<b>3,7</b>
Leipzig, Stadt	44 525	16,0	45 454	16,2	11 396	3,9
Delitzsch	7 495	12,6	7 636	12,6	1 916	3,3
Döbeln	4 663	13,2	4 760	13,3	1 205	3,3
Leipziger Land	8 645	12,3	8 841	12,3	1 942	2,6
Muldentalkreis	6 845	11,2	6 877	11,4	1 809	3,1
Torgau-Oschatz	6 814	14,7	6 496	14,1	2 000	4,2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>78 987</b>	<b>14,3</b>	<b>80 064</b>	<b>14,4</b>	<b>20 268</b>	<b>3,6</b>
<b>Sachsen</b>	<b>275 823</b>	<b>12,9</b>	<b>276 591</b>	<b>12,8</b>	<b>79 714</b>	<b>3,6</b>

1) ohne wohngeldrechtliche Teilhaushalte

2) Rückgang der Anzahl der Empfänger durch Veränderungen im Wohngeldrecht in Verbindung mit Harz IV.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Wohngeldstatistik

**Indikator (K)  
3.1**
**Gestorbene in Sachsen 1985 sowie 1990 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	je 100 000 Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	absolut	je 100 000 Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	absolut	je 100 000 Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
1985	75 089	1 475,9	1 035,1	32 263	1 359,9	1 325,0	42 826	1 577,2	864,4
1990	67 934	1 413,1	965,0	29 811	1 314,7	1 259,8	38 123	1 500,9	777,1
1991	65 985	1 394,1	959,6	29 153	1 305,9	1 271,6	36 832	1 472,9	764,0
1992	61 565	1 315,9	900,5	27 446	1 239,6	1 202,7	34 119	1 384,5	709,6
1993	59 900	1 295,3	879,9	27 115	1 233,9	1 198,4	32 785	1 350,9	682,0
1994	58 234	1 267,0	852,9	26 204	1 194,7	1 153,6	32 030	1 333,1	658,3
1995	57 550	1 257,8	827,1	26 030	1 186,6	1 124,6	31 520	1 323,4	637,0
1996	55 756	1 220,4	791,6	25 103	1 141,1	1 074,2	30 653	1 294,0	610,8
1997	53 483	1 179,0	756,1	24 208	1 105,5	1 029,4	29 275	1 247,7	578,7
1998	51 883	1 151,4	728,0	23 089	1 060,4	979,5	28 794	1 236,4	565,8
1999	50 562	1 129,9	701,4	22 552	1 041,7	937,6	28 010	1 212,5	543,9
2000	50 428	1 132,0	685,4	22 752	1 054,6	922,0	27 676	1 204,6	525,4
2001	49 244	1 118,0	661,0	22 312	1 044,8	885,1	26 932	1 186,8	507,1
2002	50 096	1 147,5	667,8	22 596	1 066,3	886,8	27 500	1 224,0	514,9
2003	50 669	1 169,1	675,2	22 925	1 088,0	889,8	27 744	1 245,8	522,3
2004	48 254	1 117,1	633,9	22 215	1 056,7	841,0	26 039	1 174,3	486,2
2005	48 908	1 141,7	625,0	22 532	1 079,6	824,4	26 376	1 200,6	479,8

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
3.2**
**Gestorbene in Sachsen 2005 nach Todesursachen und Geschlecht**

ICD-10 <sup>1)</sup> Kapitel	Todesursachen	Sterbefälle					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	299	7,0	143	6,9	156	7,1
II	Neubildungen (C00 - D48)	12 298	287,1	6 500	311,5	5 798	263,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D89)	107	2,5	43	2,1	64	2,9
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 737	40,5	661	31,7	1 076	49,0
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	698	16,3	343	16,4	355	16,2
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	881	20,6	402	19,3	479	21,8
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	-	-	-	-	-	-
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	24 091	562,4	9 599	459,9	14 492	659,6
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	2 397	56,0	1 286	61,6	1 111	50,6
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	2 761	64,5	1 512	72,4	1 249	56,9
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	23	0,5	8	0,4	15	0,7
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	128	3,0	48	2,3	80	3,6
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	558	13,0	259	12,4	299	13,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	1	0,0	x	x	1	0,0
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	57	1,3	33	1,6	24	1,1
XVII	Angeb. Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	61	1,4	37	1,8	24	1,1
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	593	13,8	356	17,1	237	10,8
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität <sup>2)</sup> (V01 - Y98)	2 218	51,8	1 302	62,4	916	41,7
	<b>Insgesamt</b>	<b>48 908</b>	<b>1 141,7</b>	<b>22 532</b>	<b>1 079,6</b>	<b>26 376</b>	<b>1 200,6</b>
	<b>Altersstandarddisiert <sup>3)</sup></b>	<b>x</b>	<b>625,0</b>	<b>x</b>	<b>824,4</b>	<b>x</b>	<b>479,8</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) in Zusammenhang mit Kapitel XIX: Verletzungen und Vergiftungen

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**3.2.1z**
**Männliche Gestorbene in Sachsen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Pos.-Nr. der ICD-10 <sup>1)</sup>	Todesursache	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	3	3	6	29	37	65
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	1	1	1	4
C00 - D48	Neubildungen	7	13	129	1 657	2 287	2 407
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	6	13	127	1 631	2 247	2 342
C15 - C26	der Verdauungsorgane	-	2	41	557	830	816
C30 - C39	der Atmungs- u. s. intrathorakaler Organe	-	1	14	461	681	515
C43 - C44	Melanom u. s. bösartige Neubildg. d. Haut	-	-	8	30	18	40
C50	der Brustdrüse	-	-	-	2	7	2
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	-	-	15	179	333	568
C81 - C96	des lymph., blutbild. u. verwandten Gewebes	1	3	17	113	160	188
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankh.	2	1	22	130	180	326
E10 - E14	Diabetes mellitus	-	1	16	116	166	307
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	-	1	51	118	66	107
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	9	7	26	81	105	174
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1	4	145	1 319	2 381	5 749
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	-	-	8	56	107	342
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	-	3	81	792	1 271	2 963
I21	Akuter Myokardinfarkt	-	2	44	501	695	1 073
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	-	-	10	67	102	135
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	-	1	22	194	349	812
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	1	-	15	158	438	1 183
I64	Schlaganfall	-	-	2	39	113	410
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	1	-	16	165	332	772
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	-	-	7	57	86	299
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	-	4	154	635	384	335
K70 - K77	Krankheiten der Leber	-	1	126	515	256	84
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	-	-	4	19	59	177
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	33	-	-	-	-	-
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	8	73	105	161	114	235
V01 - V99	Transportmittelunfälle	4	57	62	60	25	25
W00 - W19	Stürze	1	7	14	44	48	160
X40 - X49	Akzidentielle Vergiftungen	-	3	5	3	1	1
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	-	40	115	187	82	81
X85 - Y09	Tätlicher Angriff	-	2	8	9	2	-
<b>A00 - T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>165</b>	<b>862</b>	<b>4 734</b>	<b>6 139</b>	<b>10 533</b>

1) ICD 10: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision  
 Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Todesursachenstatistik

**Indikator (L)**  
**3.2.2z**
**Weibliche Gestorbene in Sachsen 2005 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen**

Pos.-Nr. der ICD-10 <sup>1)</sup>	Todesursache	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	-	1	1	15	34	105
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	-	-	-	7
C00 - D48	Neubildungen	6	6	121	1 078	1 496	3 091
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	5	4	116	1 065	1 466	2 968
C15 - C26	der Verdauungsorgane	-	-	26	285	520	1 253
C30 - C39	der Atmungs- u. s. intrathorakaler Organe	-	-	9	120	131	200
C43 - C44	Melanom u. s. bösartige Neubildg. d. Haut	-	-	2	15	16	47
C50	der Brustdrüse	-	-	23	248	196	373
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	-	-	24	174	296	485
C81 - C96	des lymph., blutbild. u. verwandten Gewebes	2	3	8	72	134	286
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankh.	1	3	9	64	137	862
E10 - E14	Diabetes mellitus	1	1	1	46	120	794
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	-	3	2	36	19	295
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	3	5	17	51	70	333
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1	5	40	388	1 305	12 753
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	-	-	5	28	86	1 135
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	-	-	10	162	608	5 467
I21	Akuter Myokardinfarkt	-	-	8	102	321	1 528
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	-	-	1	7	32	115
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1	-	8	59	203	2 042
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	-	3	10	86	273	3 140
I64	Schlaganfall	-	-	1	16	91	1 038
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	3	1	4	49	133	921
J10 - J18	Grippe und Pneumonie	2	1	1	20	35	503
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	-	3	48	194	209	795
K70 - K77	Krankheiten der Leber	-	-	40	148	112	103
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	1	-	2	20	37	239
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	24	-	-	-	-	-
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	7	23	25	40	72	507
V01 - V99	Transportmittelunfälle	2	18	14	14	18	22
W00 - W19	Stürze	-	2	3	14	31	388
X40 - X49	Akzidentielle Vergiftungen	-	-	2	-	1	3
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	-	8	24	69	35	53
X85 - Y09	Tätlicher Angriff	3	2	3	2	1	1
<b>A00 - T98</b>	<b>Insgesamt</b>	<b>65</b>	<b>68</b>	<b>319</b>	<b>2 073</b>	<b>3 620</b>	<b>20 231</b>

1) ICD 10: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision  
 Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Todesursachenstatistik

**Indikator (L)  
3.3**
**Gestorbene der deutschen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995 sowie  
2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Sterbefälle der deutschen Bevölkerung								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 deutsche Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche deutsche Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche deutsche Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
1990	67 907	1 432,2	967,9	29 798	1 340,8	1 265,8	38 109	1 512,8	778,2
1995	57 422	1 278,7	830,1	25 934	1 215,0	1 130,9	31 488	1 336,4	638,7
2000	50 299	1 156,9	689,8	22 675	1 085,3	931,1	27 624	1 223,1	527,8
2001	49 121	1 143,1	665,4	22 240	1 075,3	894,2	26 881	1 206,1	509,1
2002	49 962	1 174,6	672,7	22 510	1 098,0	896,5	27 452	1 246,0	517,5
2003	50 528	1 198,2	679,9	22 834	1 121,4	898,7	27 694	1 269,9	524,9
2004	48 105	1 145,0	638,1	22 120	1 088,5	848,9	25 985	1 197,8	488,5
2005	48 758	1 170,7	630,0	22 439	1 112,2	833,7	26 319	1 225,7	482,7

1) Durchschnittsbevölkerung 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
3.4**
**Gestorbene der ausländischen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995  
sowie 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Sterbefälle der ausländischen Bevölkerung								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 ausländische Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche ausländische Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche ausländische Einwohner <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>
1990	27	40,8	151,8	13	28,7	134,0	14	67,2	201,0
1995	128	150,9	306,4	96	161,9	406,1	32	125,2	187,8
2000	129	120,4	209,6	77	112,9	217,6	52	133,4	183,9
2001	123	114,2	197,5	72	107,1	208,9	51	126,1	181,7
2002	134	119,2	190,4	86	124,7	215,3	48	110,5	153,8
2003	141	120,4	196,9	91	128,3	241,0	50	108,3	151,0
2004	149	126,1	209,9	95	135,5	251,0	54	112,3	170,4
2005	150	125,9	184,1	93	133,9	219,2	57	114,7	138,9

1) Durchschnittsbevölkerung 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
3.5**
**Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von unter 65 Jahren) in Sachsen  
1985 und 1990 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Gestorbene bis unter 65 Jahre								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	je 100 000 Einwohner bis unter 65 Jahre <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	absolut	je 100 000 männliche Einwohner bis unter 65 Jahre <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>	absolut	je 100 000 weibliche Einwohner bis unter 65 Jahre <sup>1)</sup>	je 100 000 altersstandardisiert <sup>2)</sup>
1985	13 989	325,9	319,6	8 474	400,9	432,7	5 515	253,1	228,2
1990	14 693	363,4	341,4	9 664	477,2	465,7	5 029	249,2	225,7
1991	14 359	360,4	332,5	9 615	481,8	461,6	4 744	238,6	212,2
1992	13 584	345,7	315,5	9 257	468,5	440,9	4 327	221,5	197,0
1993	13 168	339,8	307,0	9 018	460,9	429,8	4 150	216,3	189,9
1994	12 913	336,3	302,6	8 983	461,5	428,3	3 930	207,5	181,2
1995	12 249	321,5	285,2	8 503	438,5	399,1	3 746	200,2	174,5
1996	11 706	308,5	269,7	8 097	417,8	375,4	3 609	194,4	166,0
1997	11 296	300,6	256,6	7 841	407,8	360,1	3 455	188,3	155,4
1998	10 479	281,3	237,4	7 202	378,0	329,0	3 277	180,1	147,1
1999	10 184	276,6	229,5	7 052	374,4	319,6	3 132	174,2	140,5
2000	10 025	275,5	225,8	6 977	374,6	316,2	3 048	171,5	136,0
2001	9 561	267,9	216,4	6 670	364,9	302,5	2 891	166,0	131,2
2002	9 465	269,7	215,6	6 643	369,4	303,6	2 822	164,9	128,4
2003	9 108	263,5	211,4	6 393	360,6	297,1	2 715	161,3	126,0
2004	8 517	249,6	199,4	6 010	343,2	281,5	2 507	151,0	117,6
2005	8 385	250,6	200,7	5 860	340,9	280,7	2 525	155,2	120,7

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**3.6**
**Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2004 und 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene je 100 000 Einwohner					
	2004			2005		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	349,9	391,4	306,7	335,7	435,9	230,9
1 - 5	18,8	24,5	12,8	19,5	19,8	19,1
5 - 10	7,4	10,1	4,5	11,2	6,8	15,7
10 - 15	13,9	18,7	8,7	9,3	11,2	7,4
15 - 20	40,4	49,1	31,1	34,4	42,9	25,2
20 - 25	51,7	70,2	30,7	49,6	70,4	26,3
25 - 30	48,1	68,3	24,5	44,0	61,5	23,6
30 - 35	57,7	78,8	33,4	60,2	80,6	36,5
35 - 40	101,5	137,4	62,2	97,2	131,1	59,9
40 - 45	176,1	264,2	82,1	177,7	254,3	95,9
45 - 50	317,3	468,5	160,9	306,8	438,9	169,6
50 - 55	435,6	620,7	248,7	452,6	638,6	264,9
55 - 60	622,9	866,8	386,9	650,3	925,2	381,9
60 - 65	916,7	1 313,0	553,5	919,0	1 291,0	577,5
65 - 70	1 470,8	2 061,2	955,7	1 407,8	1 953,6	930,2
70 - 75	2 501,1	3 430,5	1 786,8	2 377,7	3 311,8	1 642,0
75 - 80	3 978,3	5 515,6	3 130,2	3 951,6	5 415,0	3 085,0
80 - 85	7 004,1	9 087,5	6 224,3	6 934,0	9 054,2	6 124,1
85 - 90	12 459,6	15 305,1	11 609,7	12 132,7	15 037,8	11 229,0
90 und mehr	23 242,4	28 415,1	22 107,7	23 866,2	28 702,2	22 821,4
<b>Insgesamt</b>	<b>1 117,1</b>	<b>1 056,7</b>	<b>1 174,3</b>	<b>1 141,7</b>	<b>1 079,6</b>	<b>1 200,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>1)</sup></b>	<b>633,9</b>	<b>841,0</b>	<b>486,2</b>	<b>625,0</b>	<b>824,4</b>	<b>479,8</b>

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**3.7**
**Gestorbene in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>
Chemnitz, Stadt	2 925	1 181,6	0,95 ↓	1 313	1 109,6	0,93 ↓	1 612	1 247,4	0,96
Plauen, Stadt	945	1 364,4	1,11 ↑	423	1 279,2	1,15 ↑	522	1 442,3	1,08
Zwickau, Stadt	1 181	1 200,6	1,02	548	1 163,5	1,03	633	1 234,8	1,01
Annaberg	1 041	1 240,7	1,09 ↑	509	1 246,3	1,14 ↑	532	1 235,4	1,05
Chemnitzer Land	1 750	1 293,6	1,02	755	1 156,9	0,99	995	1 421,0	1,05
Freiberg	1 622	1 111,8	0,97	765	1 067,4	0,97	857	1 154,7	0,96
Vogtlandkreis	2 615	1 358,0	1,08 ↑	1 199	1 291,0	1,09 ↑	1 416	1 420,5	1,08 ↑
Mittlerer Erzgebirgskreis	999	1 109,7	0,99	450	1 013,7	0,93	549	1 203,2	1,04
Mittweida	1 669	1 265,7	1,08 ↑	796	1 235,7	1,10 ↑	873	1 294,3	1,05
Stollberg	1 059	1 176,5	0,97	507	1 153,1	0,98	552	1 198,8	0,95
Aue-Schwarzenberg	1 662	1 260,6	1,08 ↑	750	1 177,3	1,05	912	1 338,5	1,12 ↑
Zwickauer Land	1 588	1 228,5	1,01	720	1 151,4	0,99	868	1 300,7	1,03
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>19 056</b>	<b>1 232,8</b>	<b>1,02</b>	<b>8 735</b>	<b>1 167,5</b>	<b>1,02</b>	<b>10 321</b>	<b>1 293,9</b>	<b>1,03</b>
Dresden, Stadt	4 802	980,4	0,90 ↓	2 105	884,2	0,88 ↓	2 697	1 071,4	0,93 ↓
Görlitz, Stadt	823	1 420,8	1,12 ↑	382	1 385,2	1,20 ↑	441	1 453,1	1,08
Hoyerswerda, Stadt	509	1 174,8	1,10	252	1 202,4	1,14	257	1 148,9	1,07
Bautzen	1 657	1 098,5	0,99	797	1 074,7	1,02	860	1 121,6	0,97
Meißen	1 570	1 045,2	0,89 ↓	684	934,8	0,84 ↓	886	1 150,0	0,92 ↓
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 058	1 083,6	1,04	530	1 093,8	1,08	528	1 073,4	1,00
Riesa-Großenhain	1 280	1 107,8	1,02	632	1 107,2	1,06	648	1 108,4	0,98
Löbau-Zittau	1 826	1 261,3	0,99	844	1 198,1	1,02	982	1 321,2	0,97
Sächsische Schweiz	1 706	1 211,6	1,01	797	1 151,5	1,01	909	1 269,7	1,01
Weißeritzkreis	1 290	1 053,3	0,96	574	946,1	0,90 ↓	716	1 158,6	1,00
Kamenz	1 559	1 033,7	0,99	736	980,2	0,97	823	1 086,7	1,00
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>18 080</b>	<b>1 086,4</b>	<b>0,97 ↓</b>	<b>8 333</b>	<b>1 022,6</b>	<b>0,97</b>	<b>9 747</b>	<b>1 147,7</b>	<b>0,97</b>
Leipzig, Stadt	5 530	1 106,7	1,00	2 468	1 021,6	1,01	3 062	1 186,3	1,01
Delitzsch	1 219	984,9	0,97	570	931,1	0,96	649	1 037,7	0,98
Döbeln	893	1 222,9	1,01	428	1 200,4	1,07	465	1 244,4	0,96
Leipziger Land	1 781	1 199,8	1,09 ↑	866	1 189,9	1,11 ↑	915	1 209,3	1,07
Muldentalkreis	1 345	1 018,1	1,00	627	966,6	0,98	718	1 067,7	1,02
Torgau-Oschatz	1 004	1 035,9	1,00	505	1 055,8	1,06	499	1 016,4	0,94
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>11 772</b>	<b>1 096,1</b>	<b>1,01</b>	<b>5 464</b>	<b>1 042,9</b>	<b>1,02</b>	<b>6 308</b>	<b>1 146,9</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachsen</b>	<b>48 908</b>	<b>1 141,7</b>	<b>1,00</b>	<b>22 532</b>	<b>1 079,6</b>	<b>1,00</b>	<b>26 376</b>	<b>1 200,6</b>	<b>1,00</b>

1) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Mortalitätsrate des Landes, die Pfeile kennzeichnen eine signifikante Abweichung vom Landesdurchschnitt (Signifikanzniveau 95%)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.8**
**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) in Sachsen 2003 bis 2005  
nach Alter und Geschlecht - 3-Jahres-Mittelwert**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		männlich				weiblich			
		ICD-Klassen <sup>1)</sup>		Fälle	Anteil in % <sup>2)</sup>	ICD-Klassen <sup>1)</sup>		Fälle	Anteil in % <sup>2)</sup>
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
unter 1	1.	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	34,0	50,5	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	25,7	55,8
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	14,7	21,8	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	10,3	22,5
	3.	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	9,0	13,4	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	5,0	10,9
			Sonstige	9,7	14,4		Sonstige	5,0	10,9
1 - 15	1.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	12,7	38,0	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,7	30,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	6,0	18,0	C00 - D48	Neubildungen	4,0	16,0
	3.	G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems Sonstige	5,0 9,7	15,0 29,0	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Sonstige	4,0 9,3	16,0 37,3
15 - 35	1.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	245,3	63,8	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	59,3	41,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	37,3	9,7	C00 - D48	Neubildungen	31,0	21,5
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems Sonstige	26,3 75,7	6,8 19,7	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems Sonstige	13,7 40,3	9,5 27,9
35 - 65	1.	C00 - D48	Neubildungen	1 831,0	32,7	C00 - D48	Neubildungen	1 188,7	50,2
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 514,7	27,0	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	456,7	19,3
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems Sonstige	785,0 1 471,7	14,0 26,3	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems Sonstige	243,3 478,3	10,3 20,2
65 - 80	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	4 195,0	43,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 331,0	44,7
	2.	C00 - D48	Neubildungen	3 360,7	34,5	C00 - D48	Neubildungen	2 479,3	33,3
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems Sonstige	599,7 1 582,0	6,2 16,2	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungs- systems Sonstige	378,3 1 262,0	5,1 16,9
80 und mehr	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	4 002,0	59,4	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	11 261,3	67,5
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1 256,0	18,7	C00 - D48	Neubildungen	2 040,0	12,2
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems Sonstige	519,3 955,0	7,7 14,2	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems Sonstige	760,0 2 625,3	4,6 15,7

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Anteil der Todesursache an allen Gestorbenen des entsprechenden Alters und Geschlechts

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik

**Indikator (K)**  
**3.9**
**Lebenserwartung in Sachsen 2001/2003, 2002/2004 und 2003/2005  
nach Alter und Geschlecht - Abgekürzte Sterbetafel**

Vollendetes Alter in Jahren	Lebenserwartung in Jahren					
	2001/2003		2002/2004		2003/2005	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
0	81,62	75,14	81,87	75,43	82,00	75,58
1	80,88	74,41	81,12	74,73	81,24	74,89
5	76,95	70,47	77,18	70,78	77,31	70,97
10	71,98	65,51	72,20	65,82	72,36	66,02
15	67,03	60,56	67,24	60,86	67,40	61,07
20	62,12	55,74	62,34	56,03	62,48	56,23
25	57,20	50,94	57,43	51,22	57,57	51,43
30	52,28	46,12	52,50	46,40	52,66	46,62
35	47,37	41,32	47,59	41,60	47,75	41,82
40	42,52	36,65	42,74	36,91	42,88	37,10
45	37,74	32,16	37,94	32,40	38,09	32,57
50	33,06	27,87	33,26	28,11	33,39	28,26
55	28,48	23,72	28,66	23,96	28,79	24,10
60	23,99	19,72	24,16	19,94	24,30	20,12
65	19,64	15,95	19,79	16,15	19,93	16,31
70	15,55	12,52	15,67	12,71	15,79	12,83
75	11,83	9,59	11,94	9,72	12,02	9,80
80	8,57	7,00	8,65	7,12	8,70	7,21
85	5,95	4,97	5,99	5,03	6,01	5,11

Datenquelle:

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Sterbetafeln 2001/2003, 2002/2004 und 2003/2005

**Indikator (L)**  
**3.10**
**Lebenserwartung in Sachsen 2003/2005 nach Planungsregionen und Geschlecht**

Region	Mittlere Lebenserwartung bei der Geburt in Jahren		Abweichung vom Landesdurchschnitt in Jahren <sup>1)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Oberes Elbtal/Osterzgebirge	82,68	76,74	+ 0,68 ↑	+ 1,16 ↑
Oberlausitz/Niederschlesien	82,10	75,11	+ 0,10	- 0,47 ↓
Westsachsen	81,99	75,58	- 0,01	- 0,00
Chemnitz-Erzgebirge	82,17	75,87	+ 0,17	+ 0,29
Südwestsachsen	81,58	75,07	- 0,42 ↓	- 0,51 ↓
<b>Sachsen</b>	<b>82,00</b>	<b>75,58</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) Die Pfeile kennzeichnen eine signifikante Abweichung vom Landesdurchschnitt (Signifikanzniveau 99%)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Sterbetafel 2003/2005

**Indikator (K)**  
**3.11**
**Lebenserwartung ohne Behinderung in Sachsen 2003/2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Vollendetes Alter in Jahren	Lebenserwartung ohne Behinderung (DFLE <sup>1)</sup> )		Differenz zwischen allgemeiner und behinderungsfreier Lebenserwartung	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	in Jahren			
0	76,85	70,27	5,15	5,31
1	76,07	69,56	5,17	5,33
5	72,17	65,66	5,14	5,31
10	67,26	60,78	5,10	5,24
15	62,36	55,92	5,04	5,15
20	57,52	51,17	4,96	5,06
25	52,70	46,47	4,87	4,96
30	47,88	41,77	4,78	4,85
35	43,08	37,08	4,67	4,74
40	38,34	32,48	4,54	4,62
45	33,72	28,08	4,37	4,49
50	29,24	23,93	4,15	4,33
55	24,94	19,99	3,85	4,11
60	20,87	16,37	3,43	3,75
65	16,95	13,01	2,98	3,30
70	13,20	9,86	2,59	2,97
75	9,82	7,14	2,20	2,66
80	6,93	4,92	1,77	2,29
85	4,64	3,31	1,37	1,80

1) Disability-free life expectancy

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Sterbetafel 2003/05

Statistik der Schwerbehinderten 2005

**Indikator (K)**  
**3.12**
**Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) in Sachsen 2005 nach Todesursachen und Geschlecht**

ICD-10 <sup>1)</sup> Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 bis unter 65 Jahre)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)	0,2	10,6	0,7	0,7	41,3	1,0
II	Neubildungen (C00 - D48)	11,7	614,4	40,4	16,3	829,8	23,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50 - D89)	0,1	6,3	0,4	0,2	10,0	0,3
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	0,9	50,8	3,0	1,7	83,8	2,4
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00-F99)	0,5	27,7	1,8	2,5	120,7	3,5
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	1,2	73,3	4,1	2,2	134,5	3,1
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	-	-	-	-	-	-
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I 99)	4,0	209,6	13,9	13,9	688,4	19,8
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	0,7	46,9	2,3	1,6	83,2	2,3
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	3,2	160,9	10,9	10,2	503,6	14,5
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	0,0	0,1	0,0	0,0	0,7	0,0
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	0,1	10,9	0,5	0,1	2,6	0,1
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	0,2	8,1	0,6	0,3	12,2	0,4
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	0,0	2,6	0,1	-	-	-
XVI	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	-	-	-	-	-	-
XVII	Angeborene Fehlbildung, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	0,6	49,7	2,1	0,5	38,2	0,7
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	0,6	39,7	2,2	3,3	160,4	4,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität <sup>1)</sup> (V01 - Y98) darunter: Vorsätzliche Selbstbeschädig. (X60 - X84) Transportmittelunfälle (V01- V99)	4,9	316,8	17,1	17,0	918,9	24,1
		1,7	92,6	5,8	6,9	355,6	9,8
		1,5	93,2	5,0	5,3	303,8	7,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>29,0</b>	<b>1 628,4</b>	<b>100</b>	<b>70,3</b>	<b>3 628,4</b>	<b>100</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)**  
**3.13**
**Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2005**  
**nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht**

Diagnose im Alter von ... bis unter ... Jahren	ICD-10 <sup>1)</sup>	Vermeidbare Sterbefälle					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>
Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 65 Jahre, insgesamt	C33 - C34	561	16,7	437	26,3	124	7,5
Bösartige Neubildung der Brustdrüse, 25 - 65 Jahre, insgesamt	C50	273	10,5	2	0,1	271	20,8
Bösartige Neubildung der Cervix Uteri, 15 - 65 Jahre, weiblich	C53	50	1,6	x	x	50	3,3
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 65 Jahre, insgesamt	I20 - I25	1 039	53,9	867	91,5	172	17,0
Hypertonie u. zerebro- vaskuläre Krankheiten, 35 - 65 Jahre, insgesamt	I10 - I15 u. I60 - I69	357	18,4	232	24,1	125	12,9
Krankheiten der Leber, 15 - 75 Jahre, insgesamt	K70 - K77	1 198	30,2	898	46,7	300	14,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	321	6,7	233	10,2	88	3,2
Perinat. Sterbefälle, Totgeborene u. bis zum 7. Lebenstag Verstorbene	A00 - T98	144	4,4 <sup>3)</sup>	79	4,7 <sup>3)</sup>	65	4,1 <sup>3)</sup>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) je 1 000 Lebendgeborene

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)**  
**3.14**
**Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2001/2005 nach Kreisfreien Städten  
und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Vermeidbare Sterbefälle					
	Bösartige Neubildung der Lufttröhre, Bronchien und der Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)	
	15 bis unter 65 Jahre, insgesamt		25 bis unter 65 Jahre, weiblich		35 bis unter 65 Jahre, insgesamt	
	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>
Chemnitz, Stadt	30,8	0,81	15,2	0,85	68,0	0,93
Plauen, Stadt	10,8	1,05	4,4	0,92	19,4	0,99
Zwickau, Stadt	17,6	1,21	6,8	0,98	28,2	1,00
Annaberg	9,8	0,86	6,4	1,17	23,6	1,06
Chemnitzer Land	19,8	1,04	10,2	1,13	40,0	1,08
Freiberg	20,2	1,02	9,0	0,97	37,0	0,96
Vogtlandkreis	32,8	1,19	12,6	0,97	53,8	1,00
Mittlerer Erzgebirgskreis	9,8	0,82	4,8	0,85	21,0	0,90
Mittweida	20,8	1,15	6,4	0,75	29,6	0,84
Stollberg	12,2	0,98	6,4	1,09	24,8	1,02
Aue-Schwarzenberg	24,2	1,32	10,2	1,15	43,0	1,20
Zwickauer Land	16,0	0,88	7,8	0,91	33,6	0,96
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>224,8</b>	<b>1,02</b>	<b>100,2</b>	<b>0,96</b>	<b>422,0</b>	<b>0,99</b>
Dresden, Stadt	49,4	0,77	32,6	1,08	89,6	0,73
Görlitz, Stadt	11,0	1,28	4,4	1,10	21,4	1,30
Hoyerswerda, Stadt	9,2	1,24	3,4	0,98	17,6	1,24
Bautzen	16,8	0,85	9,8	1,06	36,0	0,94
Meißen	21,6	1,05	6,8	0,71	33,4	0,84
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	11,8	0,88	8,0	1,29	29,2	1,12
Riesa-Großenhain	16,6	1,03	7,4	0,98	34,4	1,10
Löbau-Zittau	19,0	0,93	9,4	0,99	40,4	1,02
Sächsische Schweiz	20,8	1,02	10,0	1,07	41,0	1,04
Weißeritzkreis	12,8	0,77	6,0	0,78	26,4	0,82
Kamenitz	16,4	0,83	8,8	0,96	37,0	0,96
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>205,4</b>	<b>0,91</b>	<b>106,6</b>	<b>1,01</b>	<b>406,4</b>	<b>0,93</b>
Leipzig, Stadt	82,0	1,22	35,0	1,11	136,2	1,05
Delitzsch	16,2	0,98	8,2	1,06	38,8	1,20
Döbeln	8,4	0,84	6,0	1,28	21,0	1,08
Leipziger Land	21,6	1,02	10,2	1,04	53,4	1,30
Muldentalkreis	18,4	1,04	7,0	0,84	38,4	1,11
Torgau-Oschatz	15,2	1,20	4,8	0,80	29,8	1,21
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>161,8</b>	<b>1,11</b>	<b>71,2</b>	<b>1,04</b>	<b>317,6</b>	<b>1,13</b>
<b>Sachsen</b>	<b>592,0</b>	<b>1,00</b>	<b>278,0</b>	<b>1,00</b>	<b>1 146,0</b>	<b>1,00</b>

1) Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst.

2) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Bevölkerungsrate des Landes

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)**  
**3.14**

Noch: Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2001/2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Vermeidbare Sterbefälle					
	Hypertonie und zerebrovaskuläre Krankheiten (I10 - I15 und I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
	35 bis unter 65 Jahre, insgesamt		15 bis unter 75 Jahre, insgesamt		alle Altersgruppen	
	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>	Mittelwert <sup>1)</sup>	SMR <sup>2)</sup>
Chemnitz, Stadt	19,8	0,75	68,4	0,90	16,2	0,71
Plauen, Stadt	7,2	1,01	22,2	1,08	5,8	0,92
Zwickau, Stadt	12,4	1,22	32,6	1,10	7,6	0,83
Annaberg	10,2	1,28	24,4	1,00	12,2	1,55
Chemnitzer Land	20,8	1,56	37,2	0,93	13,4	1,08
Freiberg	13,2	0,96	37,8	0,91	14,8	1,08
Vogtlandkreis	26,0	1,35	57,8	1,00	24,8	1,39
Mittlerer Erzgebirgskreis	8,8	1,05	20,4	0,79	11,0	1,30
Mittweida	15,2	1,20	35,0	0,90	12,8	1,05
Stollberg	8,0	0,92	22,4	0,85	6,8	0,81
Aue-Schwarzenberg	14,4	1,12	49,2	1,25	10,4	0,84
Zwickauer Land	13,6	1,08	38,8	1,02	7,8	0,66
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>169,6</b>	<b>1,11</b>	<b>446,2</b>	<b>0,97</b>	<b>143,6</b>	<b>1,00</b>
Dresden, Stadt	26,4	0,59	122,2	0,94	30,4	0,68
Görlitz, Stadt	6,2	1,04	21,4	1,23	3,4	0,63
Hoyerswerda, Stadt	7,8	1,51	22,6	1,54	4,4	1,07
Bautzen	17,4	1,26	43,6	1,02	15,0	1,06
Meißen	11,4	0,79	42,2	0,99	12,0	0,88
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	11,6	1,23	29,4	1,03	11,6	1,25
Riesa-Großenhain	11,4	1,01	39,6	1,17	16,8	1,54
Löbau-Zittau	16,8	1,18	41,6	0,97	20,2	1,48
Sächsische Schweiz	9,6	0,68	44,4	1,07	12,0	0,93
Weißeritzkreis	6,8	0,59	28,6	0,84	12,6	1,12
Kamenz	17,0	1,23	35,2	0,84	17,6	1,25
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>142,4</b>	<b>0,90</b>	<b>470,8</b>	<b>1,00</b>	<b>156,0</b>	<b>1,01</b>
Leipzig, Stadt	48,4	1,03	152,8	1,11	30,6	0,67
Delitzsch	10,8	0,92	35,0	1,00	13,2	1,16
Döbeln	5,4	0,77	19,4	0,91	7,4	1,07
Leipziger Land	14,8	1,00	45,6	1,05	14,2	1,05
Muldentalkreis	11,2	0,90	32,6	0,88	17,6	1,45
Torgau-Oschatz	11,0	1,24	27,2	1,00	14,0	1,53
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>101,6</b>	<b>1,00</b>	<b>312,6</b>	<b>1,03</b>	<b>97,0</b>	<b>0,98</b>
<b>Sachsen</b>	<b>413,6</b>	<b>1,00</b>	<b>1 229,6</b>	<b>1,00</b>	<b>396,6</b>	<b>1,00</b>

1) Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst.

2) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Bevölkerungsrate des Landes

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)  
3.19**
**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis in Sachsen  
im I. Quartal 2006<sup>1)</sup>**

Rang	ICD-10 <sup>2)</sup>	Diagnosen (Behandlungsanlass) <sup>3)</sup> in der allgemeinärztlichen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	46,8
2	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	19,5
3	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	18,6
4	M54	Rückenschmerzen	17,9
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	14,3
6	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	8,3
7	E66	Adipositas	7,3
8	E04	Sonstige nichttoxische Struma	7,1
9	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	6,8
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,5
11	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	6,2
12	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	5,7
13	M47	Spondylose	5,4
14	F45	Somatoforme Störungen	4,9
15	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	4,9
16	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	4,9
17	F32	Depressive Episode	4,9
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	4,6
19	K29	Gastritis und Duodenitis	4,3
20	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	4,2
21	J20	Akute Bronchitis	4,2
22	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,7
23	J45	Asthma bronchiale	3,7
24	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	3,6
25	G43	Migräne	3,4
26	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	3,4
27	I50	Herzinsuffizienz	3,4
28	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,3
29	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	3,2
30	E05	Hyperthyreose [Thyreotoxikose]	3,1

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)  
3.20**
**Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis in Sachsen  
im I. Quartal 2006<sup>1)</sup>**

Rang	ICD-10 <sup>2)</sup>	Diagnosen (Behandlungsanlass) <sup>3)</sup> in der Frauenarztpraxis	In % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	45,9
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	32,1
3	N95	Klimakterische Störungen	20,1
4	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	17,4
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	14,7
6	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	11,6
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,6
8	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	8,7
9	N91	Ausgebliebene, zu schwache od. zu seltene Menstruation	7,3
10	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	6,4
11	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	6,0
12	D25	Leiomyom des Uterus	5,3
13	N81	Genitalprolaps bei der Frau	5,0
14	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	5,0
15	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendifferenz]	4,3
16	F45	Somatoforme Störungen	4,0
17	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	3,8
18	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3,7
19	E66	Adipositas	3,4
20	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,4
21	L70	Akne	3,3
22	N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. Latum uteri	3,0
23	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	3,0
24	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	2,8
25	B37	Kandidose	2,7
26	N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	2,5
27	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,4
28	E28	Ovarielle Dysfunktion	2,3
29	N87	Dysplasie der Cervix uteri	2,3
30	R87	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	1,9

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)  
3.21**
**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis in Sachsen  
im I. Quartal 2006<sup>1)</sup>**

Rang	ICD-10 <sup>2)</sup>	Diagnosen (Behandlungsanlass) <sup>3)</sup> in der Kinderarztpraxis	In % aller Behandlungsfälle
1	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	37,0
2	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	15,7
3	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	14,8
4	Z27	Notwendigkeit der kombinierten Impfung gegen Infektionskrankheiten	12,7
5	J20	Akute Bronchitis	12,5
6	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankheiten	11,3
7	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	10,3
8	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	9,8
9	R11	Übelkeit und Erbrechen	8,8
10	J03	Akute Tonsillitis	8,0
11	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	7,5
12	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	7,2
13	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	6,8
14	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	6,5
15	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	6,5
16	Z26	Impfnotwendigkeit gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	6,3
17	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	6,2
18	J45	Asthma bronchiale	5,9
19	R05	Husten	5,8
20	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	5,8
21	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	5,5
22	J02	Akute Pharyngitis	5,4
23	H10	Konjunktivitis	5,3
24	L30	Sonstige Dermatitis	5,2
25	F90	Hyperkinetische Störungen	4,4
26	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	4,1
27	R51	Kopfschmerz	3,8
28	H65	Nichteitrige Otitis media	3,8
29	T78	Unerwünschte Nebenwirkungen, anderenorts nicht klassifiziert	3,6
30	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	3,6

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)  
3.22**
**Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis in Sachsen  
im I. Quartal 2006<sup>1)</sup>**

Rang	ICD-10 <sup>2)</sup>	Diagnosen (Behandlungsanlass) <sup>3)</sup> in der orthopädischen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	M54	Rückenschmerzen	55,3
2	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	25,9
3	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	20,4
4	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	19,5
5	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	17,2
6	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	12,2
7	M75	Schulterläsionen	11,7
8	M47	Spondylose	11,7
9	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	10,5
10	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	9,1
11	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	8,9
12	M77	Sonstige Enthesopathien	8,6
13	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	8,6
14	M19	Sonstige Arthrose	7,9
15	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	7,7
16	M41	Skoliose	7,2
17	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	7,0
18	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	6,6
19	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	5,1
20	Q65	Angeborene Deformitäten der Hüfte	4,2
21	M22	Krankheiten der Patella	4,2
22	M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	4,2
23	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	3,4
24	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	3,0
25	E66	Adipositas	2,9
26	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	2,9
27	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	2,6
28	M40	Kyphose und Lordose	2,5
29	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	2,5
30	M48	Sonstige Spondylopathien	2,4

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)  
3.23**
**Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis in Sachsen  
im I. Quartal 2006<sup>1)</sup>**

Rang	ICD-10 <sup>2)</sup>	Diagnosen (Behandlungsanlass) <sup>3)</sup> in der nervenärztlichen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	F32	Depressive Episode	16,1
2	F33	Rezidivierende depressive Störung	11,8
3	G40	Epilepsie	11,8
4	F45	Somatoforme Störungen	9,4
5	F41	Andere Angststörungen	9,1
6	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	8,1
7	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	7,0
8	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	6,9
9	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	6,5
10	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	6,4
11	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	5,8
12	F20	Schizophrenie	5,4
13	M54	Rückenschmerzen	4,9
14	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	4,7
15	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,6
16	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	4,4
17	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,2
18	G43	Migräne	3,9
19	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3,8
20	G30	Alzheimer-Krankheit	3,8
21	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,7
22	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	3,6
23	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,2
24	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	3,0
25	G45	Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	2,8
26	F01	Vaskuläre Demenz	2,7
27	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	2,6
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,3
29	G47	Schlafstörungen	2,2
30	F48	Andere neurotische Störungen	2,1

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (K)**  
**3.24**
**Krankenhausfälle in Sachsen 1993 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Stationär behandelte Kranke								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>
1993	725 459	15 690,4	15 438,2	313 653	14 276,6	15 043,7	411 806	16 970,4	16 174,8
1994	746 305	16 237,7	15 828,1	328 525	14 977,7	15 700,8	417 780	17 388,0	16 321,2
1995	771 112	16 853,3	16 365,2	343 243	15 646,5	16 371,2	427 869	17 964,9	16 784,1
1996	808 125	17 736,7	16 998,2	361 878	16 495,4	17 042,9	446 247	18 889,4	17 423,9
1997	829 111	18 277,8	17 244,8	376 064	17 173,0	17 485,0	453 047	19 308,8	17 529,1
1998	864 173	19 177,1	17 900,4	393 102	18 053,5	18 165,8	471 071	20 227,7	18 159,4
1999	890 393	19 897,3	18 310,1	405 321	18 722,3	18 553,2	485 072	20 998,4	18 558,3
2000	893 402	20 109,3	18 245,6	407 533	18 941,3	18 462,6	485 869	21 206,2	18 523,4
2001	896 954	20 363,5	18 232,6	408 783	19 142,5	18 382,2	488 171	21 512,6	18 534,3
2002	901 871	20 657,7	18 232,6	412 646	19 472,8	18 402,5	489 223	21 775,2	18 502,2
2003	906 450	20 913,9	18 166,6	415 961	19 740,5	18 316,0	490 489	22 024,1	18 476,6
2004	904 761	21 002,7	18 696,4	418 389	19 956,4	18 870,2	486 372	21 994,6	18 954,0
2005	860 162	20 078,9	17 582,6	399 048	19 120,9	17 792,3	461 114	20 988,9	17 764,2

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (K)**  
**3.25**
**Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Stationär behandelte Kranke					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner
unter 1 <sup>1)</sup>	40 764	124 386,7	21 377	127 646,7	19 387	120 979,7
1 - 5	21 029	16 371,1	11 951	18 221,3	9 078	14 440,7
5 - 10	13 011	9 070,1	7 481	10 198,9	5 530	7 889,0
10 - 15	12 607	9 048,0	6 647	9 273,0	5 960	8 809,7
15 - 20	28 600	10 564,7	12 829	9 173,8	15 771	12 051,1
20 - 25	30 204	10 709,7	11 204	7 514,8	19 000	14 293,0
25 - 30	31 613	12 307,1	9 464	6 851,2	22 149	18 654,8
30 - 35	28 833	11 888,9	9 781	7 504,0	19 052	16 983,9
35 - 40	31 018	10 154,4	14 082	8 794,5	16 936	11 652,5
40 - 45	39 252	11 162,9	20 460	11 261,3	18 792	11 057,7
45 - 50	42 558	13 213,6	22 336	13 615,0	20 222	12 796,9
50 - 55	52 968	15 982,2	28 514	17 130,7	24 454	14 823,4
55 - 60	45 027	18 878,0	24 762	21 018,8	20 265	16 788,6
60 - 65	70 354	23 357,7	38 147	26 463,0	32 207	20 507,5
65 - 70	90 989	28 953,8	48 432	33 024,7	42 557	25 391,7
70 - 75	84 312	37 575,4	42 768	43 261,2	41 544	33 097,3
75 - 80	83 628	45 312,6	35 914	52 320,0	47 714	41 162,9
80 - 85	66 578	51 580,9	21 158	59 309,3	45 420	48 629,0
85 - 90	27 471	55 438,7	7 489	63 698,2	19 982	52 869,4
90 - 95	15 963	56 773,5	3 605	69 567,7	12 358	53 882,7
95 und mehr	3 383	44 891,2	647	56 163,2	2 736	42 857,1
<b>Insgesamt</b>	<b>860 162</b>	<b>20 078,9</b>	<b>399 048</b>	<b>19 120,9</b>	<b>461 114</b>	<b>20 988,9</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>17 582,6</b>	<b>x</b>	<b>17 792,3</b>	<b>x</b>	<b>17 764,2</b>

1) ab 2004 einschließlich der gesunden Neugeborenen

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohrt: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.26**
**Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Hauptdiagnosegruppen  
und Geschlecht**

ICD-10 <sup>1)</sup> Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	Stationär behandelte Kranke					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	19 966	466,1	9 707	465,1	10 259	467,0
II	Neubildungen (C00 - D48)	105 254	2 457,0	52 250	2 503,6	53 004	2 412,6
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	6 373	148,8	2 726	130,6	3 647	166,0
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	26 866	627,1	10 633	509,5	16 233	738,9
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	48 667	1 136,0	27 112	1 299,1	21 555	981,1
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	31 149	727,1	16 218	777,1	14 931	679,6
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	20 325	474,4	7 803	373,9	12 522	570,0
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	6 937	161,9	3 239	155,2	3 698	168,3
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	131 143	3 061,3	66 304	3 177,0	64 839	2 951,3
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	48 183	1 124,7	26 928	1 290,3	21 255	967,5
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	88 636	2 069,0	44 990	2 155,7	43 646	1 986,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	11 326	264,4	6 010	288,0	5 316	242,0
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	63 037	1 471,5	26 867	1 287,4	36 170	1 646,4
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	46 283	1 080,4	18 821	901,8	27 462	1 250,0
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	44 051	2 005,1	-	-	44 051	2 005,1
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	8 445	197,1	4 560	218,5	3 885	176,8
XVII	Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	4 724	110,3	2 589	124,1	2 135	97,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	30 467	711,2	13 683	655,6	16 784	764,0
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	87 178	2 035,0	43 139	2 067,1	44 039	2 004,6
XXI	Faktoren, die d. Ges.zustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99 <sup>2)</sup> )	31 141	726,9	15 462	740,9	15 679	713,7
	Diagnose unbekannt	11	0,3	7	0,3	4	0,2
	<b>Insgesamt</b>	<b>860 162</b>	<b>20 078,9</b>	<b>399 048</b>	<b>19 120,9</b>	<b>461 114</b>	<b>20 988,9</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) ab 2004 einschließlich Z38 - Gesunde Neugeborene

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.27**
**Krankenhausfälle in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und  
Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Stationär behandelte Kranke								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>
Chemnitz, Stadt	48 014	19 395,3	0,95	22 290	18 837,8	0,96	25 724	19 905,7	0,94
Plauen, Stadt	14 439	20 847,5	1,04	6 620	20 019,4	1,05	7 819	21 604,2	1,03
Zwickau, Stadt	23 243	23 629,1	1,17	10 761	22 846,6	1,18	12 482	24 348,0	1,16
Annaberg	16 966	20 221,2	1,02	7 977	19 532,3	1,03	8 989	20 874,6	1,01
Chemnitzer Land	29 725	21 973,3	1,08	13 771	21 102,1	1,09	15 954	22 785,2	1,07
Freiberg	27 670	18 966,9	0,96	13 498	18 834,1	1,00	14 172	19 095,1	0,92
Vogtlandkreis	39 690	20 611,9	1,01	18 342	19 748,9	1,02	21 348	21 415,9	1,01
Mittlerer Erzgebirgskreis	18 989	21 093,3	1,07	9 200	20 723,5	1,09	9 789	21 453,0	1,04
Mittweida	26 057	19 760,2	0,99	12 426	19 290,5	1,01	13 631	20 208,7	0,97
Stollberg	18 523	20 578,1	1,02	8 725	19 844,0	1,03	9 798	21 279,2	1,02
Aue-Schwarzenberg	29 743	22 560,1	1,12	14 007	21 987,3	1,15	15 736	23 095,7	1,11
Zwickauer Land	26 698	20 654,0	1,03	12 482	19 961,6	1,04	14 216	21 302,8	1,02
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>319 757</b>	<b>20 685,4</b>	<b>1,03</b>	<b>150 099</b>	<b>20 062,7</b>	<b>1,04</b>	<b>169 658</b>	<b>21 269,4</b>	<b>1,02</b>
Dresden, Stadt	88 138	17 994,7	0,92	39 917	16 766,7	0,92	48 221	19 156,1	0,93
Görlitz, Stadt	13 021	22 478,7	1,09	6 061	21 978,5	1,12	6 960	22 933,2	1,07
Hoyerswerda, Stadt	10 328	23 836,8	1,19	4 955	23 642,5	1,22	5 373	24 018,8	1,18
Bautzen	30 861	20 459,2	1,04	14 378	19 387,0	1,04	16 483	21 496,1	1,05
Meißen	32 157	21 407,3	1,08	14 481	19 790,1	1,04	17 676	22 943,3	1,11
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	21 391	21 907,8	1,14	10 167	20 983,2	1,14	11 224	22 818,6	1,15
Riesa-Großenhain	23 753	20 557,7	1,05	10 902	19 099,2	1,03	12 851	21 981,8	1,08
Löbau-Zittau	32 496	22 446,2	1,10	14 986	21 273,6	1,10	17 510	23 557,4	1,10
Sächsische Schweiz	28 328	20 118,6	1,00	13 463	19 450,7	1,01	14 865	20 764,4	1,00
Weißeritzkreis	21 957	17 928,5	0,93	10 256	16 903,7	0,91	11 701	18 934,6	0,94
Kamenz	30 524	20 239,2	1,06	14 615	19 464,6	1,06	15 909	21 007,2	1,05
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>332 954</b>	<b>20 007,4</b>	<b>1,02</b>	<b>154 181</b>	<b>18 920,3</b>	<b>1,01</b>	<b>178 773</b>	<b>21 050,4</b>	<b>1,02</b>
Leipzig, Stadt	89 653	17 942,0	0,92	39 751	16 454,7	0,90	49 902	19 334,1	0,94
Delitzsch	24 958	20 165,6	1,06	11 384	18 594,9	1,03	13 574	21 703,1	1,09
Döbeln	16 686	22 850,6	1,14	7 863	22 053,0	1,16	8 823	23 611,7	1,13
Leipziger Land	28 149	18 963,5	0,97	13 320	18 302,5	0,97	14 829	19 599,3	0,97
Muldentalkreis	26 470	20 035,7	1,05	12 344	19 029,1	1,04	14 126	21 006,8	1,06
Torgau-Oschatz	21 535	22 218,4	1,16	10 106	21 128,6	1,16	11 429	23 280,3	1,16
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>207 451</b>	<b>19 316,7</b>	<b>1,00</b>	<b>94 768</b>	<b>18 087,9</b>	<b>0,98</b>	<b>112 683</b>	<b>20 487,3</b>	<b>1,01</b>
<b>Sachsen</b>	<b>860 162</b>	<b>20 078,9</b>	<b>1,00</b>	<b>399 048</b>	<b>19 120,9</b>	<b>1,00</b>	<b>461 114</b>	<b>20 988,9</b>	<b>1,00</b>

1) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der stationäre Behandlungshäufigkeit des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.28**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand  
der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	AU-Fälle der GKV-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)						
	insgesamt			männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 GKV-Mitglieder	Krankenstand in %	Anzahl	je 100 männlicher GKV-Mitglieder	Anzahl	je 100 weiblicher GKV-Mitglieder
1995	1 189 618	129,4	5,2	778 831	126,4	410 787	135,4
2000	956 684	137,0	4,3	586 018	136,3	370 666	138,0
2001	908 286	139,9	4,3	546 974	139,9	361 312	139,8
2002	1 191 348	130,5	3,8	679 271	129,8	512 077	131,5
2003	1 297 668	138,5	3,5	711 114	135,9	586 554	141,8
2004	1 157 336	112,4	3,1	603 439	109,5	553 897	115,8
2005	1 161 051	109,9	3,1	593 542	107,0	567 509	113,2

**Indikator (L)  
3.28**
**Noch: Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand  
der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	AU-Tage der GKV-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 GKV-Mitglieder	Tage je Fall	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 männlicher GKV-Mitglieder	Tage je Fall	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 weiblicher GKV-Mitglieder	Tage je Fall
1995	186	2 019	15,6	118	1 908	15,1	68	2 244	16,6
2000	135	1 929	14,1	84	1 943	14,3	51	1 905	13,8
2001	121	1 867	13,3	74	1 882	13,5	48	1 843	13,2
2002	149	1 633	12,5	87	1 668	12,9	62	1 585	12,1
2003	158	1 686	12,2	89	1 703	12,5	69	1 665	11,7
2004	139	1 352	12,0	76	1 387	12,7	63	1 312	11,3
2005	138	1 303	11,9	74	1 329	12,4	64	1 275	11,3

Datenquelle:  
Bundesverbände der Krankenkassen  
KG 2-Statistik

**Indikator (L)  
3.29**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle und AU-Tage der AOK-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					
	weiblich			männlich		
	Fälle je 100 weibliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>1)</sup>	Tage je Fall	Anteil in %	Fälle je 100 männliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>1)</sup>	Tage je Fall	Anteil in %
unter 25	179,7	6,4	24,7	192,5	6,3	28,9
25 - 35	83,7	9,9	17,5	77,3	10,3	17,3
35 - 45	86,8	12,5	24,5	73,7	13,7	21,4
45 - 55	89,5	16,1	23,4	73,8	18,3	21,1
55 - 65	85,8	21,2	9,8	76,0	25,8	11,2
65 - 75	26,1	21,7	0,0	38,1	24,2	0,1
75 und mehr	32,4	18,2	0,0	35,1	16,5	0,0
<b>Insgesamt</b>	<b>99,4</b>	<b>12,2</b>	<b>100</b>	<b>90,9</b>	<b>13,3</b>	<b>100</b>

1) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)**  
**3.30**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2005**  
**nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht**

ICD-10 <sup>1)</sup>	Hauptdiagnosegruppen	AU-Fälle der AOK-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 AOK-Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 männliche AOK-Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 weibliche AOK-Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	46 382	5,4	24 018	5,3	22 364	5,6
II	Neubildungen (C00 - D48)	14 910	1,7	6 253	1,4	8 657	2,2
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	958	0,1	368	0,1	590	0,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	5 598	0,7	2 777	0,6	2 821	0,7
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	34 665	4,1	15 628	3,5	19 037	4,7
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	18 928	2,2	7 653	1,7	11 275	2,8
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	9 405	1,1	4 988	1,1	4 417	1,1
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	9 185	1,1	4 461	1,0	4 724	1,2
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	32 472	3,8	17 397	3,9	15 075	3,8
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	228 750	26,8	112 689	25,0	116 061	28,9
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	123 090	14,4	65 022	14,4	58 068	14,5
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	14 530	1,7	8 170	1,8	6 360	1,6
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	133 301	15,6	76 876	17,1	56 425	14,1
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	26 594	3,1	5 368	1,2	21 226	5,3
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	10 733	2,7	x	x	10 733	2,7
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	32	0,0	5	0,0	27	0,0
XVII	Angebor. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	940	0,1	449	0,1	491	0,1
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	37 753	4,4	17 707	3,9	20 046	5,0
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	60 355	7,1	39 883	8,8	20 472	5,1
XXI	Faktoren, die d. Ges.zustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	-	-	-	-	-	-
	Keine Aussage möglich	1	0,0	1	0,0	-	-
	<b>Insgesamt</b>	<b>808 582</b>	<b>94,9</b>	<b>409 713</b>	<b>90,9</b>	<b>398 869</b>	<b>99,4</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (K)  
3.31**
**Arbeits- und Wegeunfälle in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2005**

Jahr	Arbeits- und Wegeunfälle der Unfallversicherungsträger insgesamt					
	Arbeitsunfälle		Wegeunfälle		Arbeits- und Wegeunfälle	
	meldepflichtig	tödlich	meldepflichtig	tödlich	meldepflichtig	tödlich

**Sachsen**

2000	79 563	81	15 622	44	95 185	125
2001	64 690	49	14 459	44	79 149	93
2002	62 451	50	14 272	32	76 723	82
2003	57 991	53	12 599	38	70 590	91
2004	51 593	34	11 437	35	63 030	69
2005	48 142	30	10 965	26	59 107	56

**je 1 000 Vollarbeiter (Vollzeitäquivalente<sup>1)</sup>) in Sachsen**

2000	45	0	9	0	54	0
2001	38	0	8	0	46	0
2002	37	0	9	0	46	0
2003	35	0	8	0	42	0
2004	31	0	7	0	38	0
2005	.	.	.	.	.	.

**Deutschland**

2000	1 513 723	1 153	35 117	820	1 548 840	1 973
2001	1 395 592	1 107	34 115	767	1 429 707	1 874
2002	1 306 772	1 071	23 304	686	1 330 076	1 757
2003	1 142 775	1 029	202 745	695	1 345 520	1 724
2004	1 088 672	949	190 876	575	1 279 548	1 524
2005	1 029 520	863	187 830	572	1 217 350	1 435

**je 1 000 Vollarbeiter (Vollzeitäquivalente<sup>1)</sup>) in Deutschland**

2000	45	0	1	0	46	0
2001	42	0	1	0	43	0
2002	39	0	1	0	40	0
2003	35	0	6	0	41	0
2004	33	0	6	0	39	0
2005	.	.	.	.	.	.

1) Vollzeitäquivalente sind "Erwerbstätige in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten", bei denen die verschiedenen Erwerbstätigengruppen nach dem Maß ihrer Beteiligung am Erwerbsprozess gewichtet sind.

Datenquelle:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Statistik der Arbeits- und Wegeunfälle

Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder"

**Indikator (K)**  
**3.32**
**Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten in Sachsen und Deutschland 2005**

Berufskrankheit (BK-Nr.)	Angezeigte Berufskrankheiten		Anerkannte Berufskrankheiten		Anerkannte Berufskrankheiten je 100 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Sachsen<sup>1)</sup></b>						
<b>Berufskrankheiten insgesamt</b>	<b>882</b>	<b>2 572</b>	<b>58</b>	<b>719</b>	<b>8,8</b>	<b>107,0</b>
davon						
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule (2108 - 2110)	174	330	2	10	0,3	1,5
Lärmschwerhörigkeit (2301)	47	534	6	252	0,9	37,5
Silikose (4101)	5	176	3	93	0,5	13,8
Asbestose, asbestbedingtes Mesotheliom, Lungenkrebs in Verbindung mit Asbestose (4103 - 4105)	26	366	11	87	1,7	12,9
Allergische, chemisch-irritativ od. toxisch bedingte obstrukt. Atemwegserkrankungen (4301 - 4302)	54	98	4	16	0,6	2,4
Hautkrankheiten (5101)	465	307	14	19	2,1	2,8
Übrige	111	761	18	242	2,7	36,0
<b>Deutschland<sup>2)</sup></b>						
<b>Berufskrankheiten insgesamt</b>	<b>13 615</b>	<b>40 052</b>	<b>1 297</b>	<b>13 598</b>	<b>10,9</b>	<b>95,2</b>
davon						
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule (2108 - 2110)	1 636	4 729	90	93	0,8	0,7
Lärmschwerhörigkeit (2301)	313	8 352	52	5 426	0,4	38,0
Silikose (4101)	28	1 424	8	1 005	0,1	7,0
Asbestose, asbestbedingtes Mesotheliom, Lungenkrebs in Verbindung mit Asbestose (4103 - 4105)	295	7 040	118	3 629	1,0	25,4
Allergische, chemisch-irritativ od. toxisch bedingte obstrukt. Atemwegserkrankungen (4301 - 4302)	1 073	2 191	156	362	1,3	2,5
Hautkrankheiten (5101)	7 688	7 503	386	447	3,2	3,1
Übrige	2 582	8 813	487	2 636	4,1	18,5

1) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort in Sachsen am 30. Juni.

2) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort in Deutschland am 30. Juni; vorläufige Ergebnisse

Datenquelle:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften:

Dokumentation des Berufskrankheiten-Geschehens in der Bundesrepublik Deutschland

Bundesagentur für Arbeit

**Indikator (K)  
3.33**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup>							
	weiblich				männlich			
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	je 100 000 Einwohner weiblich	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	je 100 000 Einwohner männlich	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>2)</sup>
2000	26 596	2 536,9	1 160,8	1 111,3	24 428	2 131,7	1 135,4	1 025,3
2001	26 570	2 585,6	1 170,9	1 112,0	24 798	2 238,3	1 161,2	1 044,4
2002	26 807	2 614,5	1 193,2	1 124,1	25 457	2 292,6	1 201,3	1 072,2
2003	26 149	2 587,7	1 174,2	1 093,9	25 464	2 320,7	1 208,5	1 070,0
2004	23 628	2 373,9	1 068,5	983,5	23 997	2 221,3	1 144,6	1 005,3
2005	23 159	2 282,5	1 054,1	961,5	24 047	2 221,2	1 152,2	1 005,1

1) Tabellenart B

2) An der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old) bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung.

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)  
3.34**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte
unter 20	199	183,8	119	192,5	80	172,1
20 - 25	1 137	526,6	742	636,6	395	397,6
25 - 30	1 427	687,1	836	754,8	591	609,8
30 - 35	1 721	905,2	943	929,1	778	877,8
35 - 40	3 240	1 336,2	1 679	1 362,7	1 561	1 308,9
40 - 45	5 402	1 893,3	2 645	1 872,1	2 757	1 914,0
45 - 50	6 474	2 443,0	3 067	2 344,7	3 407	2 538,8
50 - 55	8 545	3 128,5	4 056	3 023,0	4 489	3 230,4
55 - 60	7 842	3 863,0	3 841	3 864,0	4 001	3 862,0
60 - 65	4 466	4 351,1	2 617	4 330,2	1 849	4 381,1
<b>Insgesamt</b>	<b>40 453</b>	<b>1 932,2</b>	<b>20 545</b>	<b>1 902,4</b>	<b>19 908</b>	<b>1 964,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>899,2</b>	<b>x</b>	<b>900,4</b>	<b>x</b>	<b>898,8</b>

1) Tabellenart B

2) An der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old) bezogen auf die Durchschnittsbevölkerung.

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)**  
**3.35**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005**  
**nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht**

ICD-10 <sup>1)</sup> Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	107	5,1	55	5,1	52	5,1
II	Neubildungen (C00 - D48)	13 034	621,5	6 160	569,0	6 874	677,5
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	55	2,6	24	2,2	31	3,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 158	55,2	697	64,4	461	45,4
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	6 257	298,3	3 005	277,6	3 252	320,5
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	848	40,4	431	39,8	417	41,1
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	63	3,0	39	3,6	24	2,4
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	84	4,0	48	4,4	36	3,5
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	3 824	182,3	2 790	257,7	1 034	101,9
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	806	38,4	368	34,0	438	43,2
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	672	32,0	371	34,3	301	29,7
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	676	32,2	267	24,7	409	40,3
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	15 303	729,7	7 156	661,0	8 147	802,9
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	282	13,4	56	5,2	226	22,3
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	2	0,1	-	-	2	0,2
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	4	0,2	2	0,2	2	0,2
XVII	Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	110	5,2	41	3,8	69	6,8
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	175	8,3	63	5,8	112	11,0
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 899	90,5	1 270	117,3	629	62,0
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	1	0,0	-	-	1	0,1
XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	275	13,1	144	13,3	131	12,9
XXII	Schlüsselnr. für bestimmte Zwecke (U00 - U99)	1	0,0	1	0,1	-	-
	Alte Diagnosen ICD-9 (000-999)	99	4,7	51	4,7	48	4,7
	Keine Aussage möglich	1 471	70,1	1 008	93,1	463	45,6
	<b>Insgesamt</b>	<b>47 206</b>	<b>2 250,8</b>	<b>24 047</b>	<b>2 221,2</b>	<b>23 159</b>	<b>2 282,5</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)**  
**3.36**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	2 937	2 447,7	1 416	2 330,0	1 521	2 568,4
Plauen, Stadt	826	2 432,8	417	2 420,3	409	2 445,7
Zwickau, Stadt	1 122	2 288,4	601	2 373,2	521	2 197,8
Annaberg	866	2 057,6	476	2 160,9	390	1 944,2
Chemnitzer Land	1 414	2 167,3	725	2 147,7	689	2 188,4
Freiberg	1 670	2 323,8	858	2 275,7	812	2 376,9
Vogtlandkreis	2 158	2 314,6	1 127	2 334,3	1 031	2 293,4
Mittlerer Erzgebirgskreis	936	2 076,3	511	2 145,8	425	1 998,6
Mittweida	1 395	2 144,5	735	2 156,6	660	2 131,3
Stollberg	915	2 047,0	451	1 926,8	464	2 179,0
Aue-Schwarzenberg	1 412	2 177,1	758	2 234,8	654	2 113,8
Zwickauer Land	1 399	2 213,3	719	2 191,5	680	2 236,9
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>17 050</b>	<b>2 248,5</b>	<b>8 794</b>	<b>2 237,0</b>	<b>8 256</b>	<b>2 260,8</b>
Dresden, Stadt	5 144	2 136,9	2 453	2 005,5	2 691	2 272,7
Görlitz, Stadt	688	2 592,7	363	2 696,8	325	2 485,6
Hoyerswerda, Stadt	475	2 392,1	222	2 158,8	253	2 642,8
Bautzen	1 647	2 191,6	857	2 169,3	790	2 216,2
Meißen	1 579	2 174,9	810	2 157,3	769	2 193,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 129	2 329,7	612	2 380,9	517	2 271,9
Riesa-Großenhain	1 371	2 375,3	718	2 365,8	653	2 385,7
Löbau-Zittau	1 338	1 989,2	668	1 897,3	670	2 090,3
Sächsische Schweiz	1 718	2 541,4	904	2 570,0	814	2 510,4
Weißeritzkreis	1 339	2 181,3	693	2 192,1	646	2 169,8
Kamenz	1 621	2 150,0	817	2 060,6	804	2 249,2
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>18 049</b>	<b>2 220,9</b>	<b>9 117</b>	<b>2 166,5</b>	<b>8 932</b>	<b>2 279,3</b>
Leipzig, Stadt	5 422	2 245,8	2 629	2 171,8	2 793	2 320,3
Delitzsch	1 356	2 161,3	657	2 030,0	699	2 301,2
Döbeln	857	2 639,4	446	2 593,8	411	2 690,8
Leipziger Land	1 712	2 321,7	922	2 432,0	790	2 204,9
Muldentalkreis	1 478	2 224,2	781	2 285,4	697	2 159,3
Torgau-Oschatz	1 067	2 157,4	565	2 173,2	502	2 139,8
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>11 892</b>	<b>2 259,6</b>	<b>6 000</b>	<b>2 233,0</b>	<b>5 892</b>	<b>2 287,4</b>
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	215	x	136	x	79	x
<b>Sachsen</b>	<b>47 206</b>	<b>2 250,8</b>	<b>24 047</b>	<b>2 221,2</b>	<b>23 159</b>	<b>2 282,5</b>

1) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)  
3.37**
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  
in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup>				Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>2)</sup>			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte
1995	11 521	.	11 635	.	.	.	.	.
2000	4 759	453,9	6 340	553,2	77 156	7 359,6	66 416	5 795,7
2001	4 263	414,8	5 979	539,7	74 215	7 222,0	65 747	5 934,4
2002	4 009	391,0	5 538	498,7	70 770	6 902,1	64 753	5 831,4
2003	4 197	415,3	5 503	501,5	65 958	6 527,2	62 279	5 675,9
2004	3 901	391,9	5 335	493,8	60 731	6 101,7	59 060	5 467,1
2005	3 975	391,8	5 208	481,1	57 025	5 620,2	57 196	5 283,1

1) Tabellenart D

2) Tabellenart E

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)  
3.38**
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup>				Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>2)</sup>			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte
unter 35	284	85,7	278	71,2	1 702	513,6	2 066	528,9
35 - 40	315	264,1	291	236,2	2 836	2 377,9	3 194	2 592,3
40 - 45	451	313,1	522	369,5	4 790	3 325,4	5 171	3 660,0
45 - 50	700	521,6	847	647,5	6 780	5 052,3	7 557	5 777,2
50 - 55	1 105	795,2	1 477	1 100,8	10 613	7 637,5	11 554	8 611,3
55 - 60	1 029	993,3	1 463	1 471,7	12 820	12 374,6	13 302	13 381,5
60 und mehr	91	210,6	330	522,8	17 484	40 457,2	14 352	22 737,6
<b>Insgesamt</b>	<b>3 975</b>	<b>391,8</b>	<b>5 208</b>	<b>481,1</b>	<b>57 025</b>	<b>5 620,2</b>	<b>57 196</b>	<b>5 283,1</b>

1) Tabellenart D

2) Tabellenart E

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)**  
**3.39**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2005**  
**nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht**

ICD-10 <sup>2)</sup>	Hauptdiagnosegruppen	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup>					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	48	2,3	29	2,7	19	1,9
II	Neubildungen (C00 - D48)	1 655	78,9	834	77,0	821	80,9
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	34	1,6	20	1,8	14	1,4
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	220	10,5	146	13,5	74	7,3
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	2 330	111,1	1 098	101,4	1 232	121,4
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	541	25,8	297	27,4	244	24,0
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	107	5,1	57	5,3	50	4,9
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	25	1,2	11	1,0	14	1,4
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	1 041	49,6	760	70,2	281	27,7
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	213	10,2	148	13,7	65	6,4
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	266	12,7	192	17,7	74	7,3
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	47	2,2	19	1,8	28	2,8
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	1 894	90,3	1 151	106,3	743	73,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	131	6,2	62	5,7	69	6,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	1	0,0	x	x	1	0,1
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	-	-	-	-	-	-
XVII	Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	29	1,4	14	1,3	15	1,5
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	230	11,0	113	10,4	117	11,5
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	325	15,5	230	21,2	95	9,4
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	-	-	-	-	-	-
XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	38	1,8	22	2,0	16	1,6
XXII	Schlüsselnr. für bestimmte Zwecke (U00 - U99)	2	0,1	1	0,1	1	0,1
	Keine Aussage möglich	6	0,3	4	0,4	2	0,2
	<b>Insgesamt</b>	<b>9 183</b>	<b>437,9</b>	<b>5 208</b>	<b>481,1</b>	<b>3 975</b>	<b>391,8</b>

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision  
Datenquelle:Deutsche Rentenversicherung Bund;  
Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)**  
**3.40**
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  
in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	514	428,4	272	447,6	242	408,7
Plauen, Stadt	113	332,8	63	365,7	50	299,0
Zwickau, Stadt	200	407,9	116	458,1	84	354,3
Annaberg	208	494,2	110	499,4	98	488,5
Chemnitzer Land	264	404,6	145	429,5	119	378,0
Freiberg	277	385,4	149	395,2	128	374,7
Vogtlandkreis	475	509,5	283	586,2	192	427,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	180	399,3	109	457,7	71	333,9
Mittweida	234	359,7	131	384,4	103	332,6
Stollberg	177	396,0	94	401,6	83	389,8
Aue-Schwarzenberg	284	437,9	178	524,8	106	342,6
Zwickauer Land	252	398,7	147	448,0	105	345,4
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>3 178</b>	<b>419,1</b>	<b>1 797</b>	<b>457,1</b>	<b>1 381</b>	<b>378,2</b>
Dresden, Stadt	876	363,9	472	385,9	404	341,2
Görlitz, Stadt	160	603,0	94	698,4	66	504,8
Hoyerswerda, Stadt	118	594,3	81	787,7	37	386,5
Bautzen	409	544,2	245	620,2	164	460,1
Meißen	295	406,3	163	434,1	132	376,6
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	311	641,8	159	618,6	152	668,0
Riesa-Großenhain	234	405,4	128	421,8	106	387,3
Löbau-Zittau	399	593,2	223	633,4	176	549,1
Sächsische Schweiz	345	510,4	210	597,0	135	416,3
Weißeritzkreis	266	433,3	144	455,5	122	409,8
Kamenz	385	510,6	215	542,3	170	475,6
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>3 798</b>	<b>467,3</b>	<b>2 134</b>	<b>507,1</b>	<b>1 664</b>	<b>424,6</b>
Leipzig, Stadt	953	394,7	514	424,6	439	364,7
Delitzsch	244	388,9	136	420,2	108	355,6
Döbeln	136	418,9	79	459,4	57	373,2
Leipziger Land	379	514,0	240	633,1	139	387,9
Muldentalkreis	261	392,8	168	491,6	93	288,1
Torgau-Oschatz	211	426,6	120	461,6	91	387,9
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>2 184</b>	<b>415,0</b>	<b>1 257</b>	<b>467,8</b>	<b>927</b>	<b>359,9</b>
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	23	x	20	x	3	x
<b>Sachsen</b>	<b>9 183</b>	<b>437,9</b>	<b>5 208</b>	<b>481,1</b>	<b>3 975</b>	<b>391,8</b>

1) Tabellenart D

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)**  
**3.40**

Noch: Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit  
in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	6 209	5 174,5	2 871	4 724,2	3 338	5 636,7
Plauen, Stadt	1 794	5 283,8	921	5 345,6	873	5 220,2
Zwickau, Stadt	2 857	5 827,4	1 445	5 706,3	1 412	5 956,7
Annaberg	2 603	6 184,6	1 276	5 792,6	1 327	6 615,1
Chemnitzer Land	3 603	5 522,3	1 846	5 468,0	1 757	5 580,5
Freiberg	3 425	4 765,6	1 709	4 532,5	1 716	5 022,9
Vogtlandkreis	5 468	5 864,7	2 790	5 778,7	2 678	5 957,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	2 473	5 486,4	1 186	4 980,7	1 287	6 052,6
Mittweida	3 186	4 897,8	1 596	4 682,4	1 590	5 134,8
Stollberg	2 522	5 642,1	1 336	5 708,0	1 186	5 569,5
Aue-Schwarzenberg	4 335	6 683,9	2 244	6 615,9	2 091	6 758,4
Zwickauer Land	3 816	6 037,2	2 012	6 132,6	1 804	5 934,2
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>42 291</b>	<b>5 577,1</b>	<b>21 232</b>	<b>5 400,8</b>	<b>21 059</b>	<b>5 766,9</b>
Dresden, Stadt	9 742	4 047,0	4 603	3 763,3	5 139	4 340,1
Görlitz, Stadt	1 788	6 738,4	917	6 812,7	871	6 661,9
Hoyerswerda, Stadt	1 488	7 494,4	726	7 064,1	762	7 956,7
Bautzen	4 434	5 899,6	2 262	5 725,8	2 172	6 092,3
Meißen	3 282	4 521,2	1 676	4 464,9	1 606	4 581,5
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3 315	6 840,7	1 667	6 486,1	1 648	7 241,2
Riesa-Großenhain	2 955	5 119,5	1 417	4 669,0	1 538	5 619,1
Löbau-Zittau	4 597	6 834,8	2 364	6 714,2	2 233	6 967,2
Sächsische Schweiz	3 713	5 492,8	1 937	5 507,2	1 776	5 477,3
Weißeritzkreis	2 715	4 422,7	1 414	4 472,5	1 301	4 369,9
Kamenz	3 826	5 074,8	2 008	5 063,7	1 819	5 087,2
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>41 856</b>	<b>5 150,3</b>	<b>20 992</b>	<b>4 988,5</b>	<b>20 864</b>	<b>5 324,1</b>
Leipzig, Stadt	14 130	5 852,7	6 806	5 622,4	7 324	6 084,4
Delitzsch	3 216	5 125,8	1 621	5 008,3	1 595	5 251,0
Döbeln	1 951	6 008,8	949	5 519,0	1 002	6 560,2
Leipziger Land	4 460	6 048,1	2 354	6 209,4	2 106	5 877,5
Muldentalkreis	3 530	5 312,4	1 776	5 197,6	1 754	5 434,0
Torgau-Oschatz	2 787	5 635,3	1 466	5 639,2	1 321	5 630,9
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>30 074</b>	<b>5 714,4</b>	<b>14 972</b>	<b>5 572,2</b>	<b>15 102</b>	<b>5 862,8</b>
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	-	-	-	-	-	-
<b>Sachsen</b>	<b>114 221</b>	<b>5 446,2</b>	<b>57 196</b>	<b>5 283,1</b>	<b>57 025</b>	<b>5 620,2</b>

2) Tabellenart E - Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)  
3.41**
**Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis  
(Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 1993,  
1995, 1997, 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Schwerbehinderte Menschen								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>
1993	234 955	5 099,2	4 179,0	116 079	5 291,2	5 083,1	118 876	4 924,7	3 695,7
1995	286 144	6 266,0	4 936,5	138 799	6 324,6	5 911,5	147 345	6 211,8	4 420,2
1997	292 108	6 459,1	4 996,3	140 334	6 425,1	5 853,6	151 774	6 490,9	4 541,3
1999	269 997	6 054,2	4 655,6	131 132	6 074,5	5 342,4	138 865	6 035,1	4 258,5
2001	274 984	6 272,2	4 711,2	134 400	6 319,6	5 367,2	140 584	6 227,5	4 311,3
2003	274 585	6 354,0	4 757,1	135 234	6 431,2	5 332,2	139 351	6 280,8	4 371,7
2005	300 489	7 031,0	5 104,8	147 408	7 075,9	5 672,3	153 081	6 988,4	4 695,4

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der schwerbehinderten Menschen

**Indikator (K)  
3.42**
**Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis  
(Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen  
am 31. Dezember 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Schwerbehinderte Menschen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	19	58,4	12	72,3	7	43,9
1 - 5	836	649,6	449	682,9	387	614,7
5 - 10	1 802	1 220,1	1 057	1 399,5	745	1 032,3
10 - 15	2 295	1 802,2	1 395	2 129,5	900	1 455,4
15 - 20	4 878	1 834,4	2 820	2 055,5	2 058	1 598,8
20 - 25	6 141	2 183,5	3 578	2 409,3	2 563	1 931,0
25 - 30	6 105	2 324,9	3 499	2 479,3	2 606	2 145,5
30 - 35	5 976	2 538,9	3 404	2 689,0	2 572	2 364,4
35 - 40	9 027	3 009,5	4 828	3 064,1	4 199	2 949,1
40 - 45	13 649	3 887,4	7 199	3 965,7	6 450	3 803,6
45 - 50	16 681	5 170,5	8 513	5 173,0	8 168	5 167,8
50 - 55	23 300	7 049,8	11 850	7 136,5	11 450	6 962,2
55 - 60	24 318	9 731,5	12 614	10 200,2	11 704	9 272,3
60 - 65	36 524	12 814,5	19 560	14 342,0	16 964	11 413,0
65 - 70	36 972	11 577,5	19 468	13 056,4	17 504	10 282,1
70 - 75	30 866	13 504,6	15 704	15 491,6	15 162	11 920,9
75 - 80	32 129	17 140,7	14 635	20 568,9	17 494	15 043,2
80 - 85	27 106	21 157,4	10 389	29 003,4	16 717	18 112,4
85 - 90	12 924	23 635,7	4 228	32 371,2	8 696	20 894,3
90 - 95	6 856	24 923,7	1 785	35 227,9	5 071	22 597,0
95 und mehr	2 085	27 517,5	421	38 623,9	1 664	25 651,3
<b>Insgesamt</b>	<b>300 489</b>	<b>7 031,0</b>	<b>147 408</b>	<b>7 075,9</b>	<b>153 081</b>	<b>6 988,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>1)</sup></b>	<b>x</b>	<b>5 104,8</b>	<b>x</b>	<b>5 672,3</b>	<b>x</b>	<b>4 695,4</b>

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)  
Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der schwerbehinderten Menschen

**Indikator (K)  
3.43**
**Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis  
(Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005  
nach Art der schwersten Behinderung und Geschlecht**

Art der Behinderung	Schwerbehinderte Menschen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Verlust oder Teilverlust von Gliedmaßen	4 593	107,5	3 619	173,7	974	44,5
Funktionseinschränkung von Gliedmaßen und des Rumpfes	66 604	1 558,4	29 490	1 415,6	37 114	1 694,3
Blindheit und Sehbehinderung	23 982	561,1	8 487	407,4	15 495	707,4
Sprachstörung, Taubheit, Schwerhörigkeit, Gleichgewichtsstörungen	17 029	398,5	8 234	395,2	8 795	401,5
Verlust einer Brust oder beider Brüste, Entstellungen u. a.	12 521	293,0	351	16,8	12 170	555,6
Beeinträchtigung der Funktion von inneren Organen	79 130	1 851,5	46 683	2 240,9	32 447	1 481,3
Querschnittslähmung, zerebr. Störungen, geistig-seel. Behinderungen, Suchtkrankheiten darunter	68 915	1 612,5	37 093	1 780,5	31 822	1 452,7
Hirnorganisches Psychosyndrom ohne und mit neurologischen Ausfallerscheinungen	27 210	636,7	14 283	685,6	12 927	590,1
Störungen der geistigen Entwicklung und körperlich nicht begründbare Psychosen	29 451	689,1	16 047	770,3	13 404	611,9
Sonstige und ungenügend bezeichnete Behinderungen	27 715	648,5	13 451	645,7	14 264	651,2
<b>Insgesamt</b>	<b>300 489</b>	<b>7 031,0</b>	<b>147 408</b>	<b>7 075,9</b>	<b>153 081</b>	<b>6 988,4</b>

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der schwerbehinderten Menschen

**Indikator (K)  
3.44**
**Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis  
(Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen  
am 31. Dezember 2005 nach dem Grad der Behinderung und Geschlecht**

Grad der Behinderung	Schwerbehinderte Menschen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
50	84 111	1 968,1	41 369	1 985,8	42 742	1 951,2
60	46 554	1 089,3	22 379	1 074,2	24 175	1 103,6
70	32 973	771,5	16 501	792,1	16 472	752,0
80	38 042	890,1	19 441	933,2	18 601	849,2
90	15 707	367,5	7 592	364,4	8 115	370,5
100	83 102	1 944,5	40 126	1 926,1	42 976	1 961,9
<b>Insgesamt</b>	<b>300 489</b>	<b>7 031,0</b>	<b>147 408</b>	<b>7 075,9</b>	<b>153 081</b>	<b>6 988,4</b>

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der schwerbehinderten Menschen

**Indikator (L)  
3.45**
**Schwerbehinderte Menschen mit gültigem Schwerbehindertenausweis (Grad der Behinderung von 50 und mehr) in Sachsen am 31. Dezember 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Schwerbehinderte Menschen								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>
Chemnitz, Stadt	19 318	7 834,2	1,05	9 081	7 699,9	1,01	10 237	7 957,2	1,07
Plauen, Stadt	5 188	7 530,6	1,03	2 552	7 759,0	1,07	2 636	7 322,0	1,01
Zwickau, Stadt	7 478	7 643,7	1,05	3 554	7 583,0	1,03	3 924	7 699,6	1,06
Annaberg	5 547	6 650,5	0,94	2 871	7 069,5	0,99	2 676	6 252,9	0,89
Chemnitzer Land	9 323	6 929,6	0,94	4 659	7 174,6	0,97	4 664	6 701,0	0,91
Freiberg	9 583	6 611,1	0,94	4 737	6 650,9	0,93	4 846	6 572,5	0,94
Vogtlandkreis	13 092	6 843,1	0,92	6 693	7 250,3	0,98	6 399	6 463,4	0,88
Mittlerer Erzgebirgskreis	5 442	6 084,6	0,87	2 848	6 452,1	0,90	2 594	5 726,5	0,82
Mittweida	8 551	6 516,2	0,91	4 323	6 737,8	0,93	4 228	6 304,2	0,88
Stollberg	5 664	6 328,6	0,87	2 862	6 540,1	0,89	2 802	6 126,2	0,85
Aue-Schwarzenberg	9 639	7 364,8	1,02	4 817	7 615,9	1,05	4 822	7 129,9	0,99
Zwickauer Land	8 622	6 702,9	0,92	4 353	6 992,7	0,95	4 269	6 431,3	0,89
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>107 447</b>	<b>6 989,8</b>	<b>0,96</b>	<b>53 350</b>	<b>7 167,4</b>	<b>0,98</b>	<b>54 097</b>	<b>6 823,0</b>	<b>0,94</b>
Dresden, Stadt	36 538	7 378,7	1,11	16 654	6 905,0	1,03	19 884	7 828,5	1,18
Görlitz, Stadt	4 902	8 506,1	1,15	2 335	8 516,9	1,15	2 567	8 496,3	1,15
Hoyerswerda, Stadt	3 688	8 655,9	1,16	1 823	8 840,5	1,18	1 865	8 482,7	1,15
Bautzen	10 031	6 687,2	0,97	5 153	6 985,3	1,01	4 878	6 398,8	0,93
Meißen	10 578	7 049,5	1,00	5 084	6 951,0	0,98	5 494	7 143,1	1,02
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	6 903	7 133,2	1,04	3 650	7 599,1	1,09	3 253	6 674,1	0,99
Riesa-Großenhain	7 812	6 812,7	0,98	3 960	6 989,4	1,00	3 852	6 640,1	0,96
Löbau-Zittau	10 698	7 461,1	1,00	5 488	7 866,7	1,06	5 210	7 076,8	0,95
Sächsische Schweiz	10 085	7 201,2	1,00	5 052	7 334,5	1,00	5 033	7 072,2	0,98
Weißeritzkreis	8 059	6 603,8	0,97	4 034	6 670,4	0,96	4 025	6 538,3	0,97
Kamenitz	9 503	6 331,0	0,94	4 905	6 557,0	0,96	4 598	6 106,4	0,91
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>118 797</b>	<b>7 145,8</b>	<b>1,03</b>	<b>58 138</b>	<b>7 135,7</b>	<b>1,02</b>	<b>60 659</b>	<b>7 155,4</b>	<b>1,04</b>
Leipzig, Stadt	36 211	7 204,0	1,06	16 630	6 840,1	1,01	19 581	7 544,9	1,12
Delitzsch	7 969	6 468,8	0,96	3 935	6 458,7	0,96	4 034	6 478,7	0,97
Döbeln	5 282	7 281,0	1,01	2 663	7 507,1	1,04	2 619	7 064,6	0,98
Leipziger Land	9 687	6 550,0	0,93	4 927	6 796,8	0,96	4 760	6 312,7	0,91
Muldentalkreis	8 556	6 503,3	0,97	4 338	6 708,6	0,99	4 218	6 304,8	0,95
Torgau-Oschatz	6 540	6 796,7	1,01	3 427	7 218,5	1,07	3 113	6 385,9	0,95
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>74 245</b>	<b>6 912,5</b>	<b>1,01</b>	<b>35 920</b>	<b>6 853,0</b>	<b>1,00</b>	<b>38 325</b>	<b>6 969,2</b>	<b>1,03</b>
<b>Sachsen</b>	<b>300 489</b>	<b>7 031,0</b>	<b>1,00</b>	<b>147 408</b>	<b>7 075,9</b>	<b>1,00</b>	<b>153 081</b>	<b>6 988,4</b>	<b>1,00</b>

1) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der Rate der Schwerbehindertenrate des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Schwerbehinderten Menschen

**Indikator (K)  
3.46**
**Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Leistungsempfänger								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>1)</sup>
1999	118 124	2 648,7	1 630,9	34 275	1 587,7	1 478,9	83 849	3 644,1	1 653,0
2001	118 918	2 712,4	1 602,9	34 808	1 636,7	1 457,7	84 110	3 725,9	1 619,5
2003	118 401	2 739,9	1 627,9	35 711	1 698,3	1 491,9	82 690	3 727,0	1 630,1
2005	119 905	2 805,6	1 560,4	36 953	1 773,8	1 444,9	82 952	3 786,9	1 552,5

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Pflegestatistik

**Indikator (K)**  
**3.47**
**Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Leistungsempfänger					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	6	18,4	4	24,1	2	12,5
1 - 5	446	346,5	239	363,5	207	328,8
5 - 10	786	532,2	485	642,2	301	417,1
10 - 15	814	639,2	512	781,6	302	488,4
15 - 20	1 390	522,7	783	570,7	607	471,6
20 - 25	1 181	419,9	665	447,8	516	388,8
25 - 30	1 131	430,7	636	450,6	495	407,5
30 - 35	940	399,4	544	429,7	396	364,0
35 - 40	1 228	409,4	731	463,9	497	349,1
40 - 45	1 528	435,2	846	466,0	682	402,2
45 - 50	1 719	532,8	964	585,8	755	477,7
50 - 55	2 417	731,3	1 334	803,4	1 083	658,5
55 - 60	2 486	994,8	1 375	1 111,9	1 111	880,2
60 - 65	4 281	1 502,0	2 344	1 718,7	1 937	1 303,2
65 - 70	7 443	2 330,7	3 854	2 584,7	3 589	2 108,2
70 - 75	10 045	4 394,9	4 482	4 421,4	5 563	4 373,8
75 - 80	16 078	8 577,5	5 302	7 451,8	10 776	9 266,3
80 - 85	24 679	19 263,0	5 313	14 832,5	19 366	20 982,5
85 - 90	19 182	35 080,5	3 460	26 491,1	15 722	37 776,0
90 - 95	16 446	59 786,2	2 340	46 181,2	14 106	62 858,2
95 und mehr	5 679	74 950,5	740	67 889,9	4 939	76 136,9
<b>Insgesamt</b>	<b>119 905</b>	<b>2 805,6</b>	<b>36 953</b>	<b>1 773,8</b>	<b>82 952</b>	<b>3 786,9</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>1)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 560,4</b>	<b>x</b>	<b>1 444,9</b>	<b>x</b>	<b>1 552,5</b>

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  
Pflegestatistik

**Indikator (K)**  
**3.47**
**Noch: Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Darunter in stationären/teilstationären Pflegeeinrichtungen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	2	1,6	-	-	2	3,2
5 - 10	3	2,0	3	4,0	-	-
10 - 15	2	1,6	2	3,1	-	-
15 - 20	13	4,9	6	4,4	7	5,4
20 - 25	22	7,8	13	8,8	9	6,8
25 - 30	54	20,6	30	21,3	24	19,8
30 - 35	73	31,0	42	33,2	31	28,5
35 - 40	143	47,7	90	57,1	53	37,2
40 - 45	237	67,5	141	77,7	96	56,6
45 - 50	408	126,5	252	153,1	156	98,7
50 - 55	566	171,3	352	212,0	214	130,1
55 - 60	640	256,1	390	315,4	250	198,1
60 - 65	1 172	411,2	666	488,3	506	340,4
65 - 70	2 060	1 381,6	1 053	706,2	1 007	591,5
70 - 75	2 775	2 737,5	1 158	1 142,3	1 617	1 271,3
75 - 80	4 759	6 688,6	1 292	1 815,9	3 467	2 981,3
80 - 85	8 716	24 332,8	1 405	3 922,4	7 311	7 921,3
85 - 90	7 586	58 081,3	1 047	8 016,2	6 539	15 711,6
90 - 95	7 679	151 549,2	836	16 498,9	6 843	30 493,3
95 und mehr	3 011	39 738,7	315	28 899,1	2 696	41 560,0
<b>Insgesamt</b>	<b>39 921</b>	<b>934,1</b>	<b>9 093</b>	<b>436,5</b>	<b>30 828</b>	<b>1 407,3</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>1)</sup></b>	<b>x</b>	<b>454,3</b>	<b>x</b>	<b>336,0</b>	<b>x</b>	<b>484,5</b>

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  
Pflegestatistik

**Indikator (K)**  
**3.48**
**Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 2005 nach Pflegestufen und Art der Pflege**

Pflegestufen	Leistungsempfänger							
	insgesamt	je 100 000 Einwohner	davon					
			durch ambulante Pflegeeinrichtungen betreut		in stat./teilstat. Pflegeeinrichtungen betreut		Pflegegeldempfänger <sup>1)</sup>	
			Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
Insgesamt								
I	63 016	1 474,5	17 344	405,8	13 845	324,0	31 827	744,7
II	44 850	1 049,4	11 372	266,1	19 754	462,2	13 724	321,1
III	11 676	273,2	2 594	60,7	5 959	139,4	3 123	73,1
noch keine Zuordnung	363	8,5	-	-	363	8,5	-	-
Insgesamt	119 905	2 805,6	31 310	732,6	39 921	934,1	48 674	1 138,9
männlich								
I	19 854	953,0	4 015	192,7	3 584	172,0	12 255	588,3
II	13 287	637,8	3 171	152,2	4 002	192,1	6 114	293,5
III	3 700	177,6	872	41,9	1 395	67,0	1 433	68,8
noch keine Zuordnung	112	5,4	-	-	112	5,4	-	-
Zusammen	36 953	1 773,8	8 058	386,8	9 093	436,5	19 802	950,5
weiblich								
I	43 162	1 970,4	13 329	608,5	10 261	468,4	19 572	893,5
II	31 563	1 440,9	8 201	374,4	15 752	719,1	7 610	347,4
III	7 976	364,1	1 722	78,6	4 564	208,4	1 690	77,2
noch keine Zuordnung	251	11,5	-	-	251	11,5	-	-
Zusammen	82 952	3 786,9	23 252	1 061,5	30 828	1 407,3	28 872	1 318,0

1) Ohne Empfänger von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt.

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen  
Pflegestatistik

**Indikator (L)  
3.49**
**Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Leistungsempfänger der Pflegeversicherung								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>
Chemnitz, Stadt	7 193	2 917,0	0,95	2 160	1 831,5	0,94	5 033	3 912,2	0,96
Plauen, Stadt	2 257	3 276,1	1,09	640	1 945,8	1,08	1 617	4 491,5	1,08
Zwickau, Stadt	3 431	3 507,0	1,22	1 043	2 225,4	1,21	2 388	4 685,7	1,22
Annaberg	2 557	3 065,7	1,10	831	2 046,2	1,14	1 726	4 033,1	1,08
Chemnitzer Land	5 297	3 937,1	1,26	1 578	2 430,0	1,27	3 719	5 343,2	1,25
Freiberg	4 316	2 977,5	1,05	1 390	1 951,6	1,07	2 926	3 968,5	1,04
Vogtlandkreis	6 037	3 155,5	1,02	1 889	2 046,3	1,06	4 148	4 189,7	1,01
Mittlerer Erzgebirgskreis	2 642	2 954,0	1,07	867	1 964,2	1,09	1 775	3 918,5	1,06
Mittweida	3 921	2 988,0	1,04	1 237	1 928,0	1,06	2 684	4 002,0	1,03
Stollberg	2 817	3 147,5	1,06	829	1 894,4	0,99	1 988	4 346,5	1,09
Aue-Schwarzenberg	4 542	3 470,4	1,22	1 466	2 317,8	1,27	3 076	4 548,2	1,20
Zwickauer Land	5 135	3 992,1	1,33	1 525	2 449,8	1,29	3 610	5 438,5	1,35
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>50 145</b>	<b>3 262,1</b>	<b>1,10</b>	<b>15 455</b>	<b>2 076,3</b>	<b>1,11</b>	<b>34 690</b>	<b>4 375,3</b>	<b>1,10</b>
Dresden, Stadt	9 918	2 002,9	0,74	2 995	1 241,8	0,74	6 923	2 725,6	0,75
Görlitz, Stadt	2 010	3 487,8	1,13	576	2 101,0	1,12	1 434	4 746,3	1,13
Hoyerswerda, Stadt	1 201	2 818,8	1,11	403	1 954,3	1,15	798	3 629,6	1,08
Bautzen	3 769	2 512,6	0,93	1 164	1 577,9	0,92	2 605	3 417,2	0,93
Meißen	3 920	2 612,4	0,90	1 164	1 591,4	0,87	2 756	3 583,3	0,91
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	2 869	2 964,7	1,17	952	1 982,0	1,19	1 917	3 933,0	1,16
Riesa-Großenhain	2 801	2 442,7	0,93	917	1 618,5	0,95	1 884	3 247,7	0,92
Löbau-Zittau	5 271	3 676,2	1,16	1 546	2 216,1	1,15	3 725	5 059,7	1,17
Sächsische Schweiz	3 262	2 329,2	0,80	1 001	1 453,3	0,79	2 261	3 177,1	0,80
Weißeritzkreis	2 827	2 316,5	0,86	838	1 385,7	0,80	1 989	3 231,0	0,89
Kamenz	3 249	2 164,5	0,84	1 102	1 473,2	0,87	2 147	2 851,3	0,83
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>41 097</b>	<b>2 472,0</b>	<b>0,90</b>	<b>12 658</b>	<b>1 553,6</b>	<b>0,89</b>	<b>28 439</b>	<b>3 354,7</b>	<b>0,90</b>
Leipzig, Stadt	13 205	2 627,1	0,97	3 971	1 633,3	0,97	9 234	3 558,0	0,96
Delitzsch	3 358	2 725,8	1,10	971	1 593,7	1,00	2 387	3 833,6	1,14
Döbeln	2 087	2 876,8	0,96	637	1 795,7	0,97	1 450	3 911,3	0,95
Leipziger Land	4 218	2 852,0	1,07	1 356	1 870,6	1,07	2 862	3 795,6	1,07
Muldentalkreis	3 090	2 348,7	0,94	988	1 527,9	0,93	2 102	3 142,0	0,95
Torgau-Oschatz	2 705	2 811,2	1,10	917	1 931,5	1,18	1 788	3 667,8	1,06
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>28 663</b>	<b>2 668,6</b>	<b>1,00</b>	<b>8 840</b>	<b>1 686,5</b>	<b>1,00</b>	<b>19 823</b>	<b>3 604,7</b>	<b>1,00</b>
<b>Sachsen</b>	<b>119 905</b>	<b>2 805,6</b>	<b>1,00</b>	<b>36 953</b>	<b>1 773,8</b>	<b>1,00</b>	<b>82 952</b>	<b>3 786,9</b>	<b>1,00</b>

1) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der Rate der Leistungsempfänger der Pflegeversicherung des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (K)**  
**3.50**

### Lebendgeborene in Sachsen 1995 bis 2005 nach Geburtsgewicht

Jahr	Lebendgeborene				
	insgesamt	darunter mit einem Geburtsgewicht			
		unter 2 500 g		unter 1 500 g	
		Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene
1995	24 004	1 259	52,4	194	8,1
1996	27 006	1 466	54,3	249	9,2
1997	29 008	1 583	54,6	261	9,0
1998	30 190	1 739	57,6	265	8,8
1999	31 383	1 760	56,1	248	7,9
2000	33 139	1 888	57,0	301	9,1
2001	31 943	1 902	59,5	316	9,9
2002	31 518	1 904	60,4	289	9,2
2003	32 079	2 026	63,2	319	9,9
2004	33 044	2 028	61,4	287	8,7
2005	32 581	1 988	61,0	305	9,4

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der Geburten

**Indikator (L)**  
**3.51**
**Lebendgeborene in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie nach Geburtsgewicht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Lebendgeborene				
	insgesamt	darunter mit einem Geburtsgewicht			
		bis unter 2 500 g		bis unter 1 500 g	
		Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene
Chemnitz, Stadt	1 791	109	60,9	17	9,5
Plauen, Stadt	491	33	67,2	3	6,1
Zwickau, Stadt	727	58	79,8	7	9,6
Annaberg	672	49	72,9	8	11,9
Chemnitzer Land	915	52	56,8	10	10,9
Freiberg	1 020	58	56,9	11	10,8
Vogtlandkreis	1 293	56	43,3	14	10,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	676	44	65,1	6	8,9
Mittweida	875	60	68,6	8	9,1
Stollberg	657	46	70,0	5	7,6
Aue-Schwarzenberg	953	52	54,6	5	5,2
Zwickauer Land	894	55	61,5	9	10,1
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>10 964</b>	<b>672</b>	<b>61,3</b>	<b>103</b>	<b>9,4</b>
Dresden, Stadt	4 725	291	61,6	39	8,3
Görlitz, Stadt	461	36	78,1	4	8,7
Hoyerswerda, Stadt	217	13	59,9	1	4,6
Bautzen	1 162	63	54,2	9	7,7
Meißen	1 168	67	57,4	17	14,6
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	649	33	50,8	7	10,8
Riesa-Großenhain	802	47	58,6	6	7,5
Löbau-Zittau	955	70	73,3	10	10,5
Sächsische Schweiz	993	57	57,4	15	15,1
Weißeritzkreis	934	46	49,3	3	3,2
Kamenz	1 121	69	61,6	11	9,8
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>13 187</b>	<b>792</b>	<b>60,1</b>	<b>122</b>	<b>9,3</b>
Leipzig, Stadt	4 312	261	60,5	40	9,3
Delitzsch	846	52	61,5	11	13,0
Döbeln	504	44	87,3	3	6,0
Leipziger Land	1 064	62	58,3	8	7,5
Muldentalkreis	1 001	60	59,9	9	9,0
Torgau-Oschatz	703	45	64,0	9	12,8
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>8 430</b>	<b>524</b>	<b>62,2</b>	<b>80</b>	<b>9,5</b>
<b>Sachsen</b>	<b>32 581</b>	<b>1 988</b>	<b>61,0</b>	<b>305</b>	<b>9,4</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten

**Indikator (K)  
3.52**
**Angeborene Fehlbildungen in Sachsen 2001 bis 2005**

Jahr	Lebendgeborene										
	insgesamt	Fehlbildungen des Nervensystems (Q00 - Q07)		Fehlbildung des Herzens (Q20 - Q24)		Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten (Q35 - Q37)		Chromosomenanomalien (Q90 - Q94)		Anomalie Knochen, Gelenke, Muskeln (Q65 - Q79)	
		Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene
2001	31 903	13	4,1	46	14,4	23	7,2	13	4,1	230	72,1
2002	31 462	9	2,9	42	13,3	19	6,0	10	3,2	159	50,5
2003	32 105	14	4,4	36	11,2	21	6,5	9	2,8	102	31,8
2004	33 041	9	2,7	57	17,3	34	10,3	13	3,9	101	30,6
2005	32 429	13	4,0	101	31,1	34	10,5	12	3,7	146	45,0

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)  
3.53**
**Gestorbene Säuglinge in Sachsen 1980, 1985, 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2005 nach Neonatal- und Postneonatalsterblichkeit**

Jahr	Gestorbene Säuglinge									
	im ersten Jahr		davon im Alter von ... bis unter ...							
			unter 7 Tagen (frühe Neonatalsterblichkeit)		7 Tagen - 28 Tagen (späte Neonatalsterblichkeit)		28 Tagen - 1 Jahr (Postneonatal- sterblichkeit)		unter 1 Monat (Neonatalsterblichkeit)	
	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene
1980	740	10,4	406	5,7	121	1,7	213	3,0	532	7,5
1985	597	9,3	296	4,6	99	1,5	202	3,1	397	6,2
1990	337	6,8	149	3,0	53	1,1	135	2,7	205	4,1
1995	136	5,7	60	2,5	23	1,0	53	2,2	83	3,5
2000	121	3,7	54	1,6	17	0,5	50	1,5	73	2,2
2001	109	3,4	46	1,4	16	0,5	47	1,5	64	2,0
2002	102	3,2	52	1,6	12	0,4	38	1,2	68	2,2
2003	116	3,6	53	1,7	24	0,7	39	1,2	78	2,4
2004	114	3,4	62	1,9	12	0,4	40	1,2	74	2,2
2005	110	3,4	42	1,3	15	0,5	53	1,6	58	1,8

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Statistik der Geburten

**Indikator (L)**  
**3.54**
**Gestorbene Säuglinge im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene<sup>1)</sup>**  
**in Sachsen 1990 bis 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen,**  
**3-Jahres-Mittelwerte**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Säuglingssterblichkeit in ‰, gleitendes Mittel								
	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
	– 1992	– 1998	– 1999	– 2000	– 2001	– 2002	– 2003	– 2004	– 2005
Chemnitz, Stadt	8,6	6,5	4,7	4,5	4,2	4,9	4,1	3,9	3,2
Plauen, Stadt	7,5	8,3	5,9	5,1	4,3	3,7	3,8	3,3	3,3
Zwickau, Stadt	9,8	6,0	6,8	5,0	4,3	3,4	3,4	4,7	4,5
Annaberg	4,9	8,1	6,3	5,1	6,0	5,1	5,6	3,5	3,0
Chemnitzer Land	2,8	4,5	5,4	4,4	3,0	2,4	2,1	2,4	2,8
Freiberg	6,7	5,9	5,2	5,8	4,6	3,9	2,1	1,3	2,2
Vogtlandkreis	7,6	4,1	3,9	3,5	3,5	3,0	3,1	3,6	3,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	6,6	5,0	4,4	3,8	5,3	4,9	4,1	3,0	2,5
Mittweida	6,2	3,8	4,8	3,9	3,2	1,1	1,8	2,6	3,7
Stollberg	4,8	6,0	5,1	4,3	3,2	3,2	2,7	3,7	3,1
Aue-Schwarzenberg	7,5	5,7	4,9	4,1	5,9	6,0	6,8	4,7	3,9
Zwickauer Land	4,1	5,4	6,5	6,0	4,2	2,1	1,5	1,5	2,2
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>6,7</b>	<b>5,6</b>	<b>5,2</b>	<b>4,6</b>	<b>4,2</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>
Dresden, Stadt	6,5	4,4	4,9	4,5	3,4	2,5	3,2	4,2	4,1
Görlitz, Stadt	5,6	4,5	4,7	6,0	7,1	7,0	5,5	6,1	6,7
Hoyerswerda, Stadt	7,0	1,0	4,1	5,0	5,1	3,3	2,4	1,3	2,8
Bautzen	7,4	2,5	1,8	3,2	3,1	3,9	3,2	3,1	2,6
Meißen	8,2	4,2	2,6	3,0	3,2	3,2	2,7	2,6	2,3
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	5,1	5,9	6,8	8,0	5,9	6,6	7,4	6,9	5,4
Riesa-Großenhain	7,0	1,4	1,7	2,9	3,2	3,5	4,2	4,3	4,4
Löbau-Zittau	7,9	7,7	5,4	4,3	2,5	3,2	3,3	4,6	4,3
Sächsische Schweiz	8,5	4,2	4,0	2,2	2,6	2,6	3,3	1,9	2,8
Weißeritzkreis	6,7	4,9	3,8	4,7	4,9	4,5	4,2	3,1	3,5
Kamenz	6,4	3,3	1,8	3,5	3,5	4,4	4,2	5,0	5,3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>6,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,9</b>	<b>4,2</b>	<b>3,6</b>	<b>3,5</b>	<b>3,7</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
Leipzig, Stadt	7,8	5,8	4,6	4,0	3,8	3,5	3,4	3,4	3,3
Delitzsch	5,2	2,9	1,2	1,9	2,5	3,2	3,0	1,9	2,7
Döbeln	9,8	1,4	2,0	2,6	1,9	1,3	1,3	1,3	2,7
Leipziger Land	4,2	4,0	5,1	3,6	3,5	2,6	3,6	3,3	3,9
Muldentalkreis	5,6	3,2	3,3	1,7	2,0	2,1	3,6	4,6	4,5
Torgau-Oschatz	6,4	4,4	3,8	2,8	2,3	2,7	1,4	0,4	0,5
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>6,8</b>	<b>4,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>	<b>3,0</b>	<b>3,1</b>
<b>Sachsen</b>	<b>6,8</b>	<b>4,8</b>	<b>4,3</b>	<b>4,1</b>	<b>3,7</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,5</b>

1) bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle

**Indikator (K)  
3.55**
**Perinatale Sterbefälle in Sachsen 1990 bis 2005**

Jahr	Lebendgeborene	Totgeborene		Lebend- und Totgeborene insgesamt	Perinatale Sterbefälle	
		insgesamt	darunter 500 bis unter 1 000 g <sup>1)</sup>		insgesamt	je 1 000 Geborene
1990	49 774	192	.	49 966	341	6,8
1991	31 341	97	.	31 438	181	5,8
1992	25 298	74	.	25 372	146	5,8
1993	23 423	79	.	23 502	137	5,8
1994	22 734	98	19	22 832	160	7,0
1995	24 004	118	34	24 122	178	7,4
1996	27 006	136	40	27 142	193	7,1
1997	29 008	125	33	29 133	200	6,9
1998	30 190	136	43	30 326	204	6,7
1999	31 383	138	36	31 521	203	6,4
2000	33 139	102	31	33 241	156	4,7
2001	31 943	104	28	32 047	150	4,7
2002	31 518	98	41	31 616	150	4,7
2003	32 079	113	37	32 192	166	5,2
2004	33 044	127	34	33 171	189	5,7
2005	32 581	102	34	32 683	144	4,4

1) Ab 1994 zusätzliche Zählung von Totgeborenen mit einem Geburtsgewicht von 500 bis unter 1 000 g.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle

**Indikator (L)  
3.56**
**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,  
in Sachsen 2005 nach Geschlecht**

Rang	Häufigste Todesursachen von Säuglingen			
	ICD-10 <sup>1)</sup> (dreistellig)	Diagnose	Anzahl	Anteil in % <sup>2)</sup>
<b>weiblich</b>				
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a. n. k.	7	18,9
2	P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	5	13,5
3	R95	Plötzlicher Kindstod	4	10,8
4	P27	Chronische Atemwegserkrankung mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	8,1
5	P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	2	5,4
6	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	1	2,7
7	P29	Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	1	2,7
8	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	1	2,7
9	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	1	2,7
10	G93	Sonstige Krankheiten des Gehirns	1	2,7
sonstige			11	29,7
<b>Zusammen</b>			<b>37</b>	<b>100</b>
<b>männlich</b>				
1	R95	Plötzlicher Kindstod	12	16,4
2	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a. n. k.	10	13,7
3	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	6	8,2
4	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	4	5,5
5	P28	Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	3	4,1
6	G03	Meningitis durch sonstige u. n. n. bez. Ursachen	2	2,7
7	P02	Schädigung des Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	2	2,7
8	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	2	2,7
9	Q25	Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	2	2,7
10	Q87	Sonstige näher bez. Angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	2	2,7
sonstige			28	38,4
<b>Zusammen</b>			<b>73</b>	<b>100</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
3.57**
**Befunde bei Einschulungsuntersuchungen in Sachsen 2005/2006**

Rang	Befunde <sup>1)</sup> bei Einschulungsuntersuchungen	Befunde insgesamt		Darunter mit Arztüberweisung	
		Anzahl	in % der Unter- suchten	Anzahl	in % der Unter- suchten
1	Sprachstörungen	7 076	22,3	1 894	6,0
2	Herabsetzung der Sehschärfe	6 151	19,4	3 146	9,9
3	Störung Feinmotorik	5 568	17,5	1 759	5,5
4	Emotioal-psychosoz. Verhaltensauffälligkeiten	3 762	11,9	895	2,8
5	Störung visuelle Wahrnehmung	3 731	11,8	1 377	4,3
6	Störung Grobmotorik	3 071	9,7	710	2,2
7	Atopien (Allergien)	3 002	9,5	133	0,4
8	Untergewicht (>10. Perzentile)	2 934	9,2	202	0,6
9	Herabsetzung Hörvermögens	2 564	8,1	1 504	4,7
10	Schäden an Extremitäten/Gelenken	2 407	7,6	540	1,7
11	Sigmatismus (Lispeln)	2 320	7,3	798	2,5
12	Haltungsschwäche	2 048	6,5	844	2,7
13	Übergewicht (>90. Perzentile)	1 740	5,5	315	1,0
14	Lernprobleme	1 267	4,0	396	1,2
15	Adipositas ( >97. Perzentile)	1 235	3,9	453	1,4
16	Kyphose-Skoliose-Morbus Scheuermann	1 097	3,5	687	2,2
17	Strabismus (Schielen)	919	2,9	231	0,7
18	Stereosehen	634	2,0	238	0,8
19	Blutdruckwert über 95. Perzentile	-	-	-	-
20	Motor.-Koordinative Probleme	-	-	-	-
21	sonstige Befunde	2 890	9,1	997	3,1

1) Mehrfachnennungen sind möglich

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales

Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (K)**  
**3.58**
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz  
in Sachsen 2001 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Meldepflichtige Infektionserkrankungen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
2001	28 997	658,32	14 837	694,79	14 160	624,00
2002	35 594	815,30	15 915	751,03	19 679	875,91
2003	29 538	681,51	13 890	659,18	15 648	702,63
2004	31 851	739,37	14 568	694,87	17 283	781,57
2005	32 254	752,91	15 229	729,72	17 025	774,94

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

**Indikator (K)**  
**3.59**
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz  
in Sachsen 2005 nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	ICD-10 <sup>1)</sup>	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Akute infektiöse Darmkrankheiten	A00 - A09, D59.3, M31.1	29 074	678,68	13 561	649,79	15 513	706,12
darunter:							
Cholera	A00	-	-	-	-	-	-
Typhus abdominalis	A01.0	2	0,05	1	0,05	1	0,05
Paratyphus	A01.1 - A01.4	1	0,02	1	0,05	-	-
Salmonellose <sup>2)</sup>	A02.0, A02.1	3 880	90,57	1 915	91,76	1 965	89,44
Shigellose <sup>3)</sup>	A03	124	2,89	52	2,49	72	3,28
EHEC <sup>4)</sup> -Darminfektionen <sup>3)</sup>	A04.3	52	1,21	26	1,25	26	1,18
E.-coli <sup>5)</sup> -Enteritis	A04.0 - A04.2, A04.4	766	17,88	369	17,68	397	18,07
Campylobacter-Enteritis	A04.5	5 262	122,83	2 724	130,52	2 538	115,52
Yersinien-Enteritis <sup>6)</sup>	A04.6	684	15,97	378	18,11	306	13,93
Botulismus <sup>7)</sup>	A05.1	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	A07.1	372	8,68	200	9,58	172	7,83
Kryptosporidiose	A07.2	219	5,11	103	4,94	116	5,28
Rotavirus-Enteritis	A08.0	8 980	209,62	4 528	216,96	4 452	202,65
Norovirus-Gastroenteritis <sup>8)</sup>	A08.1	8 730	203,79	3 264	156,40	5 466	248,80
HUS/TTP <sup>9)</sup>	D59.3, M31.1	2	0,05	-	-	2	0,09
Tuberkulose	A15 - A19	220	5,14	126	6,04	94	4,28
Brucellose	A23	-	-	-	-	-	-
Leptospirose	A27	5	0,12	5	0,24	-	-
Listeriose	A32, P37.2	30	0,70	15	0,72	15	0,68
Meningokokken-Erkrankg. <sup>10)</sup>	A39.0 - A39.2	30	0,70	18	0,86	12	0,55
Haemophilus-Erkrankungen <sup>11)</sup>	A41.3, G00.0	3	0,07	1	0,05	2	0,09
Legionellose	A48.1, A48.2	30	0,70	18	0,86	12	0,55

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision;  
Kodierung ist nicht Bestandteil des Meldesystems

2) Salmonellenenteritis oder -sepsis, außer durch Salmonella Typhi oder Paratyphi

3) außer HUS/TTP

4) Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme

5) Escherichia coli, darmpathogene Stämme, außer EHEC

6) Enteritis durch Yersinia enterocolitica

7) lebensmittelbedingter, Säuglings- und Wundbotulismus, durch Clostridium botulinum oder Botulinumtoxin

8) ehemals als Norwalk-ähnliche Viren bezeichnet

9) inkomplettes und komplettes hämolytisch-urämisches Syndrom, thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

10) akute Meningokokkenmeningitis oder -sepsis, inkl. Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

11) Haemophilus influenzae-Meningitis oder -Sepsis

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

**Indikator (K)**  
**3.59**
**Noch: Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz  
in Sachsen 2005 nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	ICD-10 <sup>1)</sup>	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Syphilis <sup>12)</sup>	A50 - A53	185	x	x	x	x	x
Ornithose	A70	3	0,07	3	0,14	-	-
Q-Fieber	A78	1	0,02	1	0,05	-	-
Creutzfeldt-Jakob-Krankh. <sup>13)</sup>	A81.0	4	0,09	-	-	4	0,18
FSME <sup>14)</sup>	A84.1	5	0,12	3	0,14	2	0,09
Denguefieber <sup>15)</sup>	A90, A91	6	0,14	5	0,24	1	0,05
Hantavirus-Erkrankungen <sup>16)</sup>	A98.5	2	0,05	1	0,05	1	0,05
Sonstige VHF <sup>17)</sup>	A92.4, A95, A96, A98, A99	-	-	-	-	-	-
Masern	B05	16	0,37	6	0,29	10	0,46
Akute Virushepatitis	B15 - B17	105	2,45	70	3,35	35	1,59
davon:							
Hepatitis A	B15	28	0,65	16	0,77	12	0,55
Hepatitis B	B16	47	1,10	35	1,68	12	0,55
Hepatitis C	B17.1	28	0,65	17	0,81	11	0,50
sonstige akute Virushepatitiden <sup>18)</sup>	B16.0, B16.1, B17.0, B17.2, B17.8	2	0,05	2	0,10	-	-
Adenovirus(kerato)- konjunktivitis	B30.0, B30.1	6	0,14	4	0,19	2	0,09
Malaria <sup>19)</sup>	B50 - B53	13	0,30	10	0,48	3	0,14
Influenza	J10	2 596	60,60	1 313	62,91	1 283	58,40
Sonstige <sup>20)</sup>		-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>		<b>32 254</b>	<b>752,91</b>	<b>15 230</b>	<b>729,76</b>	<b>17 024</b>	<b>774,90</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision;  
Kodierung ist nicht Bestandteil des Meldesystems

12) nur Nachweis von *Treponema pallidum*

13) außer familiär-hereditäre Formen

14) zentraleuropäische Frühsommer-Meningoenzephalitis

15) hämorrhagische und nicht-hämorrhagische Verläufe

16) Infektionen durch Hantavirus mit klinischer Symptomatik

17) sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, d. h. virale hämorrhagische Fieber (VHF) und Erkrankungen mit Viren, die typischerweise hämorrhagische Fieber hervorrufen, außer Denguevirus und Hantavirus; darunter Rifttalfeber (A92.4), Gelbfieber (A95), hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren (A96), hämorrhag. Krim-Kongo-Fieber (A98.0), hämorrhag. Omsk-Fieber (A98.1), Kyasanur-Wald-Krankheit (A98.2), Marburg-Viruskrankheit (A98.3), Ebola-Viruskrankheit (A98.4)

18) im einzelnen: Hepatitis D (B16.0, B16.1, B17.0), Hepatitis E (B17.2), Virushepatitis Non-A-E (B17.8)

19) nur mit Nachweis von *Plasmodium* sp.

20) sonstige bedeutsame, aber seltene spezifische meldepflichtige Infektionskrankheiten; im einzelnen: Pest (A20), Tularämie (A21), Anthrax (A22), Lepra (A30), Diphtherie (A36), Läuse- und Flohbisse (A68.0), epidemisches Fleckfieber durch *Rickettsia prowazekii* (A75.0), akute Poliomyelitis (A80), Tollwut (A82), Echinokokkose (B67), Trichinellose (B75), Rötelnembryopathie (P35.0), angeborene Toxoplasmose (P37.1)

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

**Indikator (K)**  
**3.59z**
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach der sächsischen Melde-  
verordnung zum Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2005  
nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Akute infektiöse Darmkrankheiten	5 089	118,79	2 498	119,69	2 591	117,94
darunter						
Adenoviren	2 550	59,53	1 262	60,47	1 288	58,63
Astroviren	1 076	25,12	526	25,20	550	25,03
Ent.histolytica	24	0,56	16	0,77	8	0,36
mikrobiell bedingte LMV <sup>1)</sup>	4	0,09	2	0,10	2	0,09
sonstige	1 435	33,50	692	33,16	743	33,82
Borreliose	1 636	38,19	705	33,78	931	42,38
Gasbrand	5	0,12	4	0,19	1	0,05
Meningitis/Enzephalitis	177	4,13	100	4,79	77	3,50
darunter						
andere bakterielle Meningitis	57	1,33	28	1,34	29	1,32
Virusmen./enzephalitiden	116	2,71	72	3,45	44	2,00
übrige Formen der Meningitis	4	0,09	-	-	4	0,18
Mumps	9	0,21	2	0,10	7	0,32
Parvovirus B19-Erkrankung	45	1,05	10	0,48	35	1,59
Pertussis	457	10,67	191	9,15	266	12,11
Pneumokokken-Erkrankungen	57	1,33	28	1,34	29	1,32
Respiratorische Erkrankungen	319	7,45	175	8,39	144	6,55
davon durch						
Adenovirus	44	1,03	26	1,25	18	0,82
Enterovirus	49	1,14	31	1,49	18	0,82
Mycoplasma pneumoniae	54	1,26	24	1,15	30	1,37
Parainfluenzavirus	8	0,19	5	0,24	3	0,14
RS-Virus	164	3,83	89	4,26	75	3,41
Röteln	13	0,30	7	0,34	6	0,27
Scharlach	925	21,59	462	22,14	463	21,07
Tetanus	-	-	-	-	-	-
Toxisches Schocksyndrom	1	0,02	-	-	1	0,05
Toxoplasmose	69	1,61	17	0,81	52	2,37
Varizellen-Erkrankungen	2 778	64,85	1 399	67,03	1 379	62,77
Zytomegalie	8	0,19	3	0,14	5	0,23
davon ang. Infektion	-	-	-	-	-	-

1) LMV - Lebensmittelvergiftung

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

**Indikator (L)**  
**3.60**
**Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99) <sup>1)</sup>				Darunter Infektiöse Darmkrankheiten (A00 - A09) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	998	5 959,3	861	5 372,9	819	715
1 - 5	1 884	2 872,5	1 725	2 744,0	1 429	1 381
5 - 10	688	938,0	564	804,6	401	364
10 - 15	332	463,2	320	473,0	192	170
15 - 20	396	283,2	551	421,0	175	252
20 - 25	279	187,1	367	276,1	116	177
25 - 30	251	181,7	243	204,7	100	112
30 - 35	256	196,4	191	170,3	65	69
35 - 40	275	171,7	212	145,9	54	82
40 - 45	306	168,4	245	144,2	61	86
45 - 50	279	170,1	275	174,0	62	94
50 - 55	380	228,3	322	195,2	71	84
55 - 60	330	280,1	306	253,5	62	86
60 - 65	539	373,9	502	319,6	86	113
65 - 70	656	447,3	598	356,8	120	148
70 - 75	617	624,1	658	524,2	133	172
75 - 80	600	874,1	755	651,3	146	231
80 - 85	403	1 129,7	893	956,1	122	336
85 - 90	162	1 377,9	389	1 029,2	51	151
90 - 95	68	1 312,2	236	1 029,0	28	101
95 und mehr	15	1 302,1	50	783,2	4	22
<b>Insgesamt</b>	<b>9 714</b>	<b>465,5</b>	<b>10 263</b>	<b>467,2</b>	<b>4 297</b>	<b>4 946</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>602,8</b>	<b>x</b>	<b>566,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.61**
**Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 1990, 1995 und  
2000 bis 2005**

Jahr	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1) <sup>1)</sup>								
	insgesamt			davon					
				Deutsche			Ausländer		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 alt.stand. <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 deutsche Einwohner	je 100 000 alt.stand. <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 ausländ. Einwohner	je 100 000 alt.stand. <sup>2)</sup>
1990 <sup>3)</sup>	328	6,8	5,3	289	6,1	-	39	59,0	-
1995 <sup>3)</sup>	311	6,8	5,7	279	6,2	5,1	32	37,7	28,6
2000 <sup>3)</sup>	221	5,0	4,1	186	4,3	3,4	35	32,7	25,5
2001	250	5,7	5,0	215	5,0	4,2	35	32,5	20,3
2002	265	6,1	5,1	232	5,5	4,3	33	29,4	24,5
2003	222	5,1	4,3	207	4,9	4,1	15	12,8	10,5
2004	212	4,9	3,9	189	4,5	3,4	23	19,5	18,5
2005	175	4,1	4,1	152	3,6	3,6	23	19,3	23,0

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision;

Tuberkulose der Atmungsorgane - Diagnosegruppe 1.1.1 und 1.1.2

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen bis 2000

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

**Indikator (L)**  
**3.62**
**Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner
Chemnitz, Stadt	18	7,3	12	10,1	6	4,6
Plauen, Stadt	2	2,9	2	6,0	-	-
Zwickau, Stadt	2	2,0	1	2,1	1	2,0
Annaberg	3	3,6	2	4,9	1	2,3
Chemnitzer Land	2	1,5	1	1,5	1	1,4
Freiberg	4	2,7	3	4,2	1	1,3
Vogtlandkreis	8	4,2	4	4,3	4	4,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	3	3,3	2	4,5	1	2,2
Mittweida	5	3,8	3	4,7	2	3,0
Stollberg	1	1,1	1	2,3	-	-
Aue-Schwarzenberg	8	6,1	6	9,4	2	2,9
Zwickauer Land	2	1,5	2	3,2	-	-
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>58</b>	<b>3,8</b>	<b>39</b>	<b>5,2</b>	<b>19</b>	<b>2,4</b>
Dresden, Stadt	23	4,7	12	5,0	11	4,4
Görlitz, Stadt	8	13,8	4	14,5	4	13,2
Hoyerswerda, Stadt	3	6,9	-	-	3	13,4
Bautzen	4	2,7	2	2,7	2	2,6
Meißen	5	3,3	4	5,5	1	1,3
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3	3,1	2	4,1	1	2,0
Riesa-Großenhain	4	3,5	3	5,3	1	1,7
Löbau-Zittau	3	2,1	3	4,3	-	-
Sächsische Schweiz	15	10,7	12	17,3	3	4,2
Weißeritzkreis	5	4,1	4	6,6	1	1,6
Kamenz	8	5,3	4	5,3	4	5,3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>81</b>	<b>4,9</b>	<b>50</b>	<b>6,1</b>	<b>31</b>	<b>3,7</b>
Leipzig, Stadt	22	4,4	9	3,7	13	5,0
Delitzsch	5	4,0	2	3,3	3	4,8
Döbeln	4	5,5	4	11,2	-	-
Leipziger Land	1	0,7	-	-	1	1,3
Muldentalkreis	3	2,3	1	1,5	2	3,0
Torgau-Oschatz	1	1,0	1	2,1	-	-
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>36</b>	<b>3,4</b>	<b>17</b>	<b>3,2</b>	<b>19</b>	<b>3,5</b>
<b>Sachsen</b>	<b>175</b>	<b>4,1</b>	<b>105</b>	<b>5,0</b>	<b>70</b>	<b>3,2</b>

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen  
 Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

**Indikator (K)**  
**3.63**
**AIDS-Erkrankte in Sachsen 1995 und 2003 bis 2005  
nach Betroffenenengruppen und Geschlecht**

Betroffenengruppe	AIDS-Erkrankte <sup>1)</sup>							
	1995		2003		2004		2005	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl							
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)	x	8	x	2	x	-	x	2
Intravenös Drogenabhängige	2	-	-	-	-	1	-	-
Blutkranke und Bluttransfusionsempfänger	-	-	-	-	-	-	-	-
Heterosexuelle Kontakte	1	1	-	-	-	-	-	-
Personen aus Hochprävalenz-Ländern <sup>2)</sup>	-	1	-	-	-	-	1	-
Prä- oder perinatale Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlende oder keine Angaben zum Infektionsrisiko	-	-	-	-	-	-	-	3
<b>Insgesamt</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>5</b>

1) Registrierungsstand 31. Dezember 2005, Nachmeldungen sind möglich

2) Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt

Datenquelle:

AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie des Robert-Koch-Instituts

AIDS-Fallregister

**Indikator (L)  
3.64**
**Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen in Sachsen 1995 und  
2003 bis 2005 nach Betroffenenengruppen und Geschlecht**

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen <sup>1)</sup>								
	1995		2003			2004		2005	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	unbekannt	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl								
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)	x	12	x	10	x	x	31	x	42
Intravenös Drogenabhängige	1	4	-	-	-	-	2	-	1
Bluterkrankte und Bluttransfusionsempfänger	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Heterosexuelle Kontakte	4	1	5	2	-	2	3	5	5
Personen aus Hochprävalenz-Ländern <sup>2)</sup>	6	16	3	1	1	3	1	4	2
Prä- oder perinatale Infektion	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Angaben zum Infektionsrisiko	1	12	1	2	-	3	3	2	8
<b>Insgesamt</b>	<b>13</b>	<b>45</b>	<b>9</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>9</b>	<b>40</b>	<b>11</b>	<b>58</b>

1) Registrierungsstand 1. März 2006. Nachmeldungen sind möglich

2) Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt

Datenquelle:

AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:

HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

**Indikator (L)  
3.65**
**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99) <sup>1)</sup>				Darunter HIV-Krankheit (B20 - B24) <sup>1)</sup>			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	1	6,0	-	-	-	-	-	-
1 - 5	2	3,0	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	1,4	1	0,8	-	-	-	-
20 - 25	1	0,7	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	-	-	-	-	-	-	-	-
35 - 40	3	1,9	-	-	2	1,2	-	-
40 - 45	3	1,7	1	0,6	-	-	-	-
45 - 50	6	3,7	1	0,6	1	0,6	-	-
50 - 55	7	4,2	6	3,6	-	-	-	-
55 - 60	5	4,2	4	3,3	-	-	-	-
60 - 65	11	7,6	4	2,5	-	-	-	-
65 - 70	21	14,3	15	8,9	-	-	-	-
70 - 75	16	16,2	19	15,1	-	-	-	-
75 - 80	27	39,3	37	31,9	-	-	-	-
80 - 85	16	44,9	36	38,5	-	-	-	-
85 - 90	12	102,1	14	37,0	-	-	-	-
90 - 95	8	154,4	13	56,7	-	-	-	-
95 und mehr	2	173,6	5	78,3	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>143</b>	<b>6,9</b>	<b>156</b>	<b>7,1</b>	<b>3</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>5,4</b>	<b>x</b>	<b>3,0</b>	<b>x</b>	<b>0,1</b>	<b>x</b>	<b>-</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**3.66**
**Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Bösartige Neubildungen (C00 - C97) <sup>1)</sup>					
	Gemeldete Neuerkrankungen (ohne C44) <sup>2)</sup>		Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>						
2000	11 265	11 416	47 886	49 700	-	-
2001	11 090	11 454	44 811	47 921	-	-
2002	10 971	11 741	45 258	48 161	-	-
2003	11 184	12 446	43 446	48 630	-	-
2004	10 990	12 383	42 668	48 622	1 908	2 680
2005	...	...	39 517	46 120	2 242	2 850
<b>je 100 000</b>						
2000	491,7 <sup>5)</sup>	530,5 <sup>3)</sup>	2 090,0 <sup>3)</sup>	2 310,0 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
2001	488,7 <sup>5)</sup>	536,3 <sup>3)</sup>	1 974,7 <sup>3)</sup>	2 244,0 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
2002	488,3 <sup>5)</sup>	554,1 <sup>3)</sup>	2 014,4 <sup>3)</sup>	2 272,7 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
2003	502,2 <sup>5)</sup>	590,7 <sup>3)</sup>	1 950,8 <sup>3)</sup>	2 307,9 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>
2004	497,0 <sup>5)</sup>	590,6 <sup>3)</sup>	1 929,5 <sup>3)</sup>	2 319,2 <sup>3)</sup>	484,8 <sup>4)</sup>	609,8 <sup>4)</sup>
2005	... <sup>3)</sup>	... <sup>3)</sup>	1 798,7 <sup>3)</sup>	2 209,9 <sup>3)</sup>	558,5 <sup>4)</sup>	632,3 <sup>4)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>						
2000	307,7	439,6	1 465,2	1 922,5	·	·
2001	301,4	432,4	1 349,3	1 822,8	·	·
2002	295,5	431,2	1 359,8	1 791,3	·	·
2003	299,0	447,6	1 291,0	1 768,4	·	·
2004	291,8	435,4	1 258,9	1 732,5	·	·
2005	...	...	1 148,9	1 613,7	·	·

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind also keine ärztliche Meldung vorliegt). Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM6-Statistik: Pflichtmitglieder zum 1. Juli des Jahres

Datenquelle:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK - Bundesverband: KG 8-Statistik

**Indikator (K)**  
**3.66**
**Noch: Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Bösartige Neubildungen (C00 - C97) <sup>1)</sup>					
	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>5)</sup>		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>6)</sup>		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

**Anzahl**

2000	5 315	3 810	855	906	5 731	6 096
2001	5 883	4 521	752	885	5 601	6 292
2002	6 365	5 043	793	848	5 710	6 198
2003	6 631	5 460	841	863	5 589	6 366
2004	6 541	5 565	761	801	5 493	6 385
2005	6 522	6 016	782	813	5 624	6 366

**je 100 000**

2000	507,0 <sup>7)</sup>	332,5 <sup>7)</sup>	81,6 <sup>7)</sup>	79,1 <sup>7)</sup>	249,5 <sup>3)</sup>	282,6 <sup>3)</sup>
2001	572,5 <sup>7)</sup>	408,1 <sup>7)</sup>	73,2 <sup>7)</sup>	79,9 <sup>7)</sup>	246,8 <sup>3)</sup>	294,6 <sup>3)</sup>
2002	620,8 <sup>7)</sup>	454,2 <sup>7)</sup>	77,3 <sup>7)</sup>	76,4 <sup>7)</sup>	254,2 <sup>3)</sup>	292,5 <sup>3)</sup>
2003	656,2 <sup>7)</sup>	497,6 <sup>7)</sup>	83,2 <sup>7)</sup>	78,7 <sup>7)</sup>	251,0 <sup>3)</sup>	302,1 <sup>3)</sup>
2004	657,2 <sup>7)</sup>	515,1 <sup>7)</sup>	76,5 <sup>7)</sup>	74,1 <sup>7)</sup>	247,7 <sup>3)</sup>	303,7 <sup>3)</sup>
2005	642,8 <sup>7)</sup>	555,7 <sup>7)</sup>	77,1 <sup>7)</sup>	75,1 <sup>7)</sup>	256,0 <sup>3)</sup>	305,0 <sup>3)</sup>

**je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt**

2000	.	.	.	.	134,2	235,3
2001	.	.	.	.	129,5	237,8
2002	.	.	.	.	131,7	228,4
2003	.	.	.	.	128,8	230,4
2004	.	.	.	.	123,7	224,7
2005	.	.	.	.	125,5	217,8

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) Tabellenart B

6) Tabellenart D, ab 2003 Tabellenart C

7) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)  
3.67**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen  
1990, 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44) <sup>1) 2)</sup>								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>3)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>3)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert <sup>3)</sup>
1990	15 990	333,4	266,8	7 150	316,1	309,6	8 840	348,9	249,0
1995	21 155	462,4	345,0	9 968	454,4	420,3	11 187	469,7	310,6
2000	22 681	510,5	355,3	11 416	530,5	439,6	11 265	491,7	307,7
2001	22 544	511,8	349,6	11 454	536,3	432,4	11 090	488,7	301,4
2002	22 712	520,2	347,3	11 741	554,1	431,2	10 971	488,3	295,5
2003	23 630	545,2	356,1	12 446	590,7	447,6	11 184	502,2	299,0
2004	23 373	542,6	347,3	12 383	590,6	435,4	10 990	497,0	291,8
2005	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (K)**  
**3.68**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen**  
**2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44) <sup>1) 2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	22	13,8	18	22,0	4	5,1
5 - 10	8	5,9	2	2,9	6	9,1
10 - 15	14	8,5	3	3,5	11	13,7
15 - 20	54	19,4	32	22,2	22	16,3
20 - 25	73	25,7	39	25,9	34	25,5
25 - 30	92	37,3	47	35,4	45	39,5
30 - 35	171	66,4	70	50,7	101	84,5
35 - 40	314	98,6	124	74,6	190	124,8
40 - 45	560	159,3	234	128,9	326	191,7
45 - 50	879	273,4	417	255,1	462	292,3
50 - 55	1 311	397,7	665	401,4	646	393,9
55 - 60	1 494	651,7	809	717,5	685	588,0
60 - 65	3 188	984,1	1 890	1 219,8	1 298	768,0
65 - 70	3 987	1 316,6	2 440	1 729,5	1 547	956,5
70 - 75	3 664	1 683,3	2 234	2 361,6	1 430	1 161,9
75 - 80	3 307	1 864,4	1 736	2 752,7	1 571	1 374,3
80 - 85	2 574	2 000,7	1 064	3 036,5	1 510	1 613,0
85 und mehr	1 661	2 102,2	559	3 409,0	1 102	1 760,0
<b>Insgesamt</b>	<b>23 373</b>	<b>542,6</b>	<b>12 383</b>	<b>590,6</b>	<b>10 990</b>	<b>497,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>3)</sup></b>	<b>x</b>	<b>347,3</b>	<b>x</b>	<b>435,4</b>	<b>x</b>	<b>291,8</b>

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (K)**  
**3.69**
**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen  
Neubildungen in Sachsen 2004 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>2)</sup>	Neuerkrankungen <sup>1)</sup>					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>3)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstan- dardisiert <sup>3)</sup>
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44	12 383	590,6	435,4	10 990	497,0	291,8
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	496	23,7	19,2	140	6,3	4,3
Magen	C16	639	30,5	22,7	510	23,1	11,1
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1 850	88,2	63,8	1 647	74,5	38,1
Bauchspeicheldrüse	C25	395	18,8	13,7	405	18,3	9,2
Lunge	C33 - C34	1 868	89,1	64,1	504	22,8	12,8
Melanom	C43	304	14,5	11,3	286	12,9	9,1
Brust	C50	16	0,8	0,5	2 892	130,8	86,0
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	317	14,3	11,9
Prostata	C61	2 767	132,0	92,8	x	x	x
lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	803	38,3	28,7	784	35,5	20,2

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

2) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (L)  
3.70**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge  
in Sachsen 2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) <sup>1) 2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	3	1,2	2	1,4	1	0,8
35 - 40	7	2,2	3	1,8	4	2,6
40 - 45	34	9,7	28	15,4	6	3,5
45 - 50	74	23,0	56	34,3	18	11,4
50 - 55	124	37,6	95	57,3	29	17,7
55 - 60	153	66,7	121	107,3	32	27,5
60 - 65	353	109,0	291	187,8	62	36,7
65 - 70	441	145,6	359	254,5	82	50,7
70 - 75	486	223,3	407	430,3	79	64,2
75 - 80	396	223,3	305	483,6	91	79,6
80 - 85	199	154,7	139	396,7	60	64,1
85 und mehr	102	129,1	62	378,1	40	63,9
<b>Insgesamt</b>	<b>2 372</b>	<b>55,1</b>	<b>1 868</b>	<b>89,1</b>	<b>504</b>	<b>22,8</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>3)</sup></b>	<b>x</b>	<b>34,4</b>	<b>x</b>	<b>64,1</b>	<b>x</b>	<b>12,8</b>

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (L)**  
**3.71**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen  
 der weiblichen Brustdrüse in Sachsen 2002 bis 2004 nach Alter**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (C50) <sup>1) 2)</sup>					
	2002		2003		2004	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	4	3,0	2	1,5	1	0,8
25 - 30	5	4,7	3	2,7	10	8,8
30 - 35	22	16,3	36	28,3	27	22,6
35 - 40	65	39,2	67	42,1	65	42,7
40 - 45	130	78,7	166	98,8	169	99,4
45 - 50	243	149,9	229	143,8	220	139,2
50 - 55	253	169,6	294	186,1	253	154,3
55 - 60	264	204,6	237	194,4	226	194,0
60 - 65	415	232,7	403	231,0	404	239,0
65 - 70	342	235,5	354	230,5	413	255,3
70 - 75	322	252,1	310	249,3	329	267,3
75 - 80	297	262,8	313	277,9	308	269,4
80 - 85	206	256,1	246	276,1	276	294,8
85 und mehr	202	291,9	172	268,0	191	305,0
<b>Insgesamt</b>	<b>2 770</b>	<b>123,3</b>	<b>2 832</b>	<b>127,2</b>	<b>2 892</b>	<b>130,8</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>3)</sup></b>	<b>x</b>	<b>83,9</b>	<b>x</b>	<b>86,1</b>	<b>x</b>	<b>86,0</b>

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (L)  
3.72**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen  
der Prostata in Sachsen 2002 bis 2004 nach Alter**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata (C61) <sup>1) 2)</sup>					
	2002		2003		2004	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	1	0,7
25 - 30	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	0,7	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	2	1,1	3	1,7	1	0,6
45 - 50	13	7,8	11	6,7	13	8,0
50 - 55	37	24,6	57	35,6	64	38,6
55 - 60	142	115,1	158	134,9	150	133,0
60 - 65	394	241,0	481	300,9	489	315,6
65 - 70	474	377,9	667	500,2	679	481,3
70 - 75	536	576,1	613	656,7	574	606,8
75 - 80	334	623,6	426	741,7	417	661,2
80 - 85	190	622,2	228	680,0	251	716,3
85 und mehr	154	840,9	165	986,4	128	780,6
<b>Insgesamt</b>	<b>2 277</b>	<b>107,5</b>	<b>2 809</b>	<b>133,3</b>	<b>2 767</b>	<b>132,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>3)</sup></b>	<b>x</b>	<b>80,9</b>	<b>x</b>	<b>97,4</b>	<b>x</b>	<b>92,8</b>

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 02/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (L)**  
**3.73**
**Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen (C00 - C97) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	24	73,2	17	101,5	7	43,7
1 - 5	373	290,4	236	359,8	137	217,9
5 - 10	222	154,8	158	215,4	64	91,3
10 - 15	175	125,6	98	136,7	77	113,8
15 - 20	419	154,8	215	153,7	204	155,9
20 - 25	361	128,0	231	154,9	130	97,8
25 - 30	505	196,6	334	241,8	171	144,0
30 - 35	607	250,3	276	211,7	331	295,1
35 - 40	1 101	360,4	498	311,0	603	414,9
40 - 45	2 410	685,4	1 143	629,1	1 267	745,5
45 - 50	3 689	1 145,4	1 757	1 071,0	1 932	1 222,6
50 - 55	6 272	1 892,5	3 117	1 872,6	3 155	1 912,5
55 - 60	6 494	2 722,7	3 455	2 932,7	3 039	2 517,7
60 - 65	12 601	4 183,6	7 319	5 077,3	5 282	3 363,3
65 - 70	16 018	5 097,1	9 341	6 369,4	6 677	3 983,8
70 - 75	13 639	6 078,5	8 151	8 245,0	5 488	4 372,2
75 - 80	11 583	6 276,1	6 073	8 847,2	5 510	4 753,5
80 - 85	6 345	4 915,7	2 726	7 641,4	3 619	3 874,7
85 - 90	1 871	3 775,8	706	6 004,9	1 165	3 082,4
90 - 95	771	2 742,1	227	4 380,5	544	2 371,9
95 und mehr	157	2 083,3	42	3 645,8	115	1 801,4
<b>Insgesamt</b>	<b>85 637</b>	<b>1 999,0</b>	<b>46 120</b>	<b>2 209,9</b>	<b>39 517</b>	<b>1 798,7</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 342,6</b>	<b>x</b>	<b>1 613,7</b>	<b>x</b>	<b>1 148,9</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.74**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen  
bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	bösartigen Neubildungen (C00 - C97) <sup>1)</sup>		darunter			
			der Lunge (C33 - C34) <sup>1)</sup>		der Brustdrüse (C50) <sup>1)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Anzahl</b>						
2004	2 680	1 908	194	25	2	572
2005	2 750	2 242	227	58	5	768
<b>je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder <sup>2)</sup></b>						
2004	609,8	484,8	44,1	6,4	0,5	145,3
2005	610,2	558,5	50,4	14,5	1,1	191,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)  
3.75**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe  
infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von				
	bösartigen Neubildungen (C00 - C97) <sup>1)2)3)</sup>		darunter		
			der Lunge (C33 - C34) <sup>1)2)</sup>		der Brustdrüse (C50) <sup>1)3)</sup>
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	weiblich

**Anzahl**

unter 20	1	2	-	-	-
20 - 25	22	10	-	-	-
25 - 30	36	34	-	1	3
30 - 35	44	66	1	-	25
35 - 40	63	161	-	1	70
40 - 45	153	333	2	3	189
45 - 50	228	499	8	6	297
50 - 55	460	689	31	13	367
55 - 60	563	693	26	11	332
60 - 65	1 047	917	61	18	420
<b>Insgesamt</b>	<b>2 617</b>	<b>3 404</b>	<b>129</b>	<b>53</b>	<b>1 703</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte**

unter 20	1,6	4,3	-	-	-
20 - 25	18,9	10,1	-	-	-
25 - 30	32,5	35,1	-	1,0	3,1
30 - 35	43,3	74,5	1,0	-	28,2
35 - 40	51,1	135,0	-	0,8	58,7
40 - 45	108,3	231,2	1,4	2,1	131,2
45 - 50	174,3	371,8	6,1	4,5	221,3
50 - 55	342,8	495,8	23,1	9,4	264,1
55 - 60	566,4	668,9	26,2	10,6	320,5
60 - 65	1 732,4	2 172,8	100,9	42,6	995,2
<b>Insgesamt</b>	<b>242,3</b>	<b>335,8</b>	<b>11,9</b>	<b>5,2</b>	<b>168,0</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart A

3) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.76**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2005 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>2)</sup> infolge bösartiger Neubildungen					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	1 595	76,1	813	75,1	782	77,1
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	121	5,8	100	9,2	21	2,1
Magen	C16	70	3,3	42	3,9	28	2,8
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	190	9,1	118	10,9	72	7,1
Bauchspeicheldrüse	C25	53	2,5	30	2,8	23	2,3
Luftröhre, Bronchien und Lunge	C33 - C34	152	7,2	117	10,8	35	3,4
Melanom	C43	29	1,4	12	1,1	17	1,7
Gebärmutterhals	C53	34	3,4 <sup>3)</sup>	x	x	34	3,4
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	167	8,0	91	8,4	76	7,5

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

3) je 100 000 weibliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)  
3.77**
**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen  
2005 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 <sup>1)</sup>	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	11 990	279,9	6 366	305,0	5 624	256,0
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1 641	38,3	815	39,1	826	37,6
Lunge	C33 - C34	2 026	47,3	1 583	75,9	443	20,2
Melanom	C43	129	3,0	68	3,3	61	2,8
Brust	C50	851	19,9	11	0,5	840	38,2
Prostata	C61	531	12,4	531	25,4	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	315	7,4	154	7,4	161	7,3
lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	987	23,0	482	23,1	505	23,0
<b>Altersstandardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>C00 - C97</b>	<b>x</b>	<b>162,2</b>	<b>x</b>	<b>217,8</b>	<b>x</b>	<b>125,5</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.78**

# **Diabetes mellitus in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Diabetes mellitus (E10 - E14) <sup>1)</sup>					
	Krankenhausfälle		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>2)</sup>		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>						
2000	7 876	6 183	68	166	784	428
2001	7 545	6 156	61	173	860	438
2002	7 201	6 104	55	135	830	488
2003	7 139	6 439	48	143	874	475
2004	7 375	6 894	45	136	853	494
2005	7 178	6 981	48	121	963	606
<b>je 100 000</b>						
2000	343,8 <sup>3)</sup>	287,4 <sup>3)</sup>	6,5 <sup>4)</sup>	14,5 <sup>4)</sup>	34,1 <sup>3)</sup>	19,8 <sup>3)</sup>
2001	332,5 <sup>3)</sup>	288,3 <sup>3)</sup>	5,9 <sup>4)</sup>	15,6 <sup>4)</sup>	37,9 <sup>3)</sup>	20,5 <sup>3)</sup>
2002	320,5 <sup>3)</sup>	288,0 <sup>3)</sup>	5,4 <sup>4)</sup>	12,2 <sup>4)</sup>	36,9 <sup>3)</sup>	23,0 <sup>3)</sup>
2003	320,6 <sup>3)</sup>	305,6 <sup>3)</sup>	4,8 <sup>4)</sup>	13,0 <sup>4)</sup>	39,2 <sup>3)</sup>	22,5 <sup>3)</sup>
2004	333,5 <sup>3)</sup>	328,8 <sup>3)</sup>	4,5 <sup>4)</sup>	12,6 <sup>4)</sup>	38,5 <sup>3)</sup>	23,5 <sup>3)</sup>
2005	326,7 <sup>3)</sup>	334,5 <sup>3)</sup>	4,7 <sup>4)</sup>	11,2 <sup>4)</sup>	43,8 <sup>3)</sup>	29,0 <sup>3)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>						
2000	208,7	250,5	.	.	13,9	17,1
2001	197,3	245,7	.	.	15,4	17,1
2002	184,8	240,9	.	.	14,4	18,7
2003	179,1	248,6	.	.	15,1	18,4
2004	181,0	260,3	.	.	14,8	18,2
2005	175,5	258,4	.	.	16,0	22,0

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart D

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquellen:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Todesursachenstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)**  
**3.80**

**Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus (E10 - E14)				Darunter Insulinabhängiger Diabetes mellitus (E10)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	-	-	1	6,0	-	1
1 - 5	16	25,5	30	45,7	16	29
5 - 10	63	89,9	28	38,2	60	28
10 - 15	87	128,6	78	108,8	80	73
15 - 20	83	63,4	85	60,8	76	81
20 - 25	40	30,1	55	36,9	37	49
25 - 30	34	28,6	57	41,3	31	47
30 - 35	58	51,7	58	44,5	43	38
35 - 40	64	44,0	120	74,9	46	44
40 - 45	78	45,9	226	124,4	29	64
45 - 50	145	91,8	366	223,1	40	68
50 - 55	275	166,7	605	363,5	35	68
55 - 60	257	212,9	625	530,5	17	49
60 - 65	403	256,6	793	550,1	25	35
65 - 70	816	486,9	1 179	803,9	29	27
70 - 75	985	784,7	1 064	1 076,3	15	13
75 - 80	1 294	1 116,3	836	1 217,9	21	16
80 - 85	1 399	1 497,8	503	1 410,0	18	9
85 - 90	655	1 733,0	187	1 590,5	3	1
90 - 95	368	1 604,5	75	1 447,3	2	-
95 und mehr	58	908,5	10	868,1	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>7 178</b>	<b>326,7</b>	<b>6 981</b>	<b>334,5</b>	<b>623</b>	<b>740</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>1)</sup></b>	<b>x</b>	<b>175,5</b>	<b>x</b>	<b>258,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.81**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus (E10 - E14) <sup>1)2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	4	0,6	1	0,3	3	0,9
35 - 40	7	2,9	3	2,4	4	3,4
40 - 45	15	5,3	9	6,4	6	4,2
45 - 50	34	12,8	26	19,9	8	6,0
50 - 55	47	17,2	35	26,1	12	8,6
55 - 60	56	27,6	41	41,2	15	14,5
60 und mehr	6	5,6	6	9,5	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>169</b>	<b>8,1</b>	<b>121</b>	<b>11,2</b>	<b>48</b>	<b>4,7</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart D

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)**  
**3.82**
**Psychische und Verhaltensstörungen in Sachsen 2000 bis 2005**  
**nach Geschlecht**

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99) <sup>1)</sup>							
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>3)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>								
2000	18 956	25 775	-	-	3 004	2 712	1 334	1 170
2001	19 751	25 841	-	-	3 318	2 708	1 209	1 151
2002	20 664	26 216	-	-	3 526	2 739	1 220	1 157
2003	20 801	26 178	17 219	14 755	3 404	2 895	1 218	1 197
2004	21 969	26 879	19 451	15 315	3 141	2 971	1 233	1 161
2005	21 555	27 112	19 037	15 628	3 252	3 005	1 232	1 098
<b>je 100 000</b>								
2000	827,4 <sup>4)</sup>	1 198,0 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	286,5 <sup>6)</sup>	236,7 <sup>6)</sup>	127,2 <sup>6)</sup>	102,1 <sup>6)</sup>
2001	870,4 <sup>4)</sup>	1 210,1 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	322,9 <sup>6)</sup>	244,4 <sup>6)</sup>	117,7 <sup>6)</sup>	103,9 <sup>6)</sup>
2002	919,8 <sup>4)</sup>	1 237,1 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	343,9 <sup>6)</sup>	246,7 <sup>6)</sup>	119,0 <sup>6)</sup>	104,2 <sup>6)</sup>
2003	934,0 <sup>4)</sup>	1 242,3 <sup>4)</sup>	4 823,2 <sup>5)</sup>	3 593,4 <sup>5)</sup>	336,9 <sup>6)</sup>	263,8 <sup>6)</sup>	120,5 <sup>6)</sup>	109,1 <sup>6)</sup>
2004	993,5 <sup>4)</sup>	1 282,1 <sup>4)</sup>	4 942,1 <sup>5)</sup>	3 484,5 <sup>5)</sup>	315,6 <sup>6)</sup>	275,0 <sup>6)</sup>	123,9 <sup>6)</sup>	107,5 <sup>6)</sup>
2005	981,1 <sup>4)</sup>	1 299,1 <sup>4)</sup>	4 741,9 <sup>5)</sup>	3 467,4 <sup>5)</sup>	320,5 <sup>6)</sup>	277,6 <sup>6)</sup>	121,4 <sup>6)</sup>	101,4 <sup>6)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>								
2000	751,4	1 133,6	.	.	.	.	.	.
2001	797,2	1 151,1	.	.	.	.	.	.
2002	845,5	1 179,9	.	.	.	.	.	.
2003	856,8	1 190,5	.	.	.	.	.	.
2004	915,7	1 230,1	.	.	.	.	.	.
2005	892,9	1 248,3	.	.	.	.	.	.

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.83**
**Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen (F00 - F99) <sup>1)</sup>				Darunter		
					psych. u. Verhaltens- störungen durch Alkohol (F10) <sup>1)</sup>	Störungen durch psychotrope Subst. (F11 - F19) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl		
unter 1	17	101,5	16	99,8	-	-	-
1 - 5	128	195,2	62	98,6	-	-	1
5 - 10	543	740,3	211	301,0	-	-	-
10 - 15	836	1 166,3	585	864,7	87	71	14
15 - 20	2 023	1 446,6	1 790	1 367,8	635	287	486
20 - 25	2 086	1 399,1	1 510	1 135,9	480	124	679
25 - 30	1 698	1 229,2	1 096	923,1	509	138	397
30 - 35	1 495	1 147,0	877	781,8	747	154	156
35 - 40	2 688	1 678,7	1 442	992,1	1 637	363	92
40 - 45	3 627	1 996,3	2 061	1 212,7	2 485	584	63
45 - 50	3 231	1 969,5	1 904	1 204,9	2 220	520	50
50 - 55	2 853	1 714,0	1 693	1 026,3	1 819	433	38
55 - 60	1 608	1 364,9	1 004	831,8	933	214	16
60 - 65	1 242	861,6	1 234	785,7	611	165	19
65 - 70	1 013	690,7	1 288	768,5	346	123	20
70 - 75	732	740,4	1 093	870,8	127	60	9
75 - 80	574	836,2	1 310	1 130,1	49	23	11
80 - 85	407	1 140,9	1 396	1 494,6	16	12	3
85 - 90	187	1 590,5	598	1 582,2	1	3	2
90 - 95	105	2 026,2	319	1 390,9	-	2	-
95 und mehr	19	1 649,3	66	1 033,8	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>27 112</b>	<b>1 299,1</b>	<b>21 555</b>	<b>981,1</b>	<b>12 702</b>	<b>3 276</b>	<b>2 056</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 248,3</b>	<b>x</b>	<b>892,9</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.83**
**Noch: Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Darunter						
	Störungen durch psychotrope Subst. (F11 - F19) <sup>1)</sup>	Schizophrenie (F20 - F29) <sup>1)</sup>		affektive Störungen (F30 - F39) <sup>1)</sup>		gerontopsychiatrische Erkrankungen (F00 <sup>3)</sup> , F01, F02 <sup>3)</sup> , F03) <sup>1)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl						
unter 1	-	-	-	4	2	-	-
1 - 5	-	-	-	2	3	-	-
5 - 10	-	1	-	-	-	-	-
10 - 15	13	4	2	10	24	-	-
15 - 20	180	138	42	77	156	-	-
20 - 25	241	314	124	141	180	-	-
25 - 30	91	260	149	129	171	-	-
30 - 35	33	177	152	126	145	1	1
35 - 40	35	265	206	224	297	-	-
40 - 45	44	364	341	266	438	2	2
45 - 50	43	230	293	331	504	1	6
50 - 55	32	267	274	329	472	7	7
55 - 60	25	157	183	213	299	11	13
60 - 65	18	108	221	224	476	32	39
65 - 70	29	70	185	237	513	82	69
70 - 75	17	44	118	190	420	122	143
75 - 80	12	17	76	122	460	167	288
80 - 85	11	5	41	70	371	153	471
85 - 90	6	3	22	21	96	79	232
90 - 95	2	1	6	10	27	46	135
95 und mehr	1	3	1	-	6	13	34
<b>Insgesamt</b>	<b>833</b>	<b>2 428</b>	<b>2 436</b>	<b>2 726</b>	<b>5 060</b>	<b>716</b>	<b>1 440</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) bei Manifestation, zusätzlich G30 Alzheimer-Krankheit

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.84**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge psychischer  
und Verhaltensstörungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge psychischer und Verhaltensstörungen (F00 - F99) <sup>1)</sup> bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner)					
	männlich			weiblich		
	Fälle je 100 000 männliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Tage je Fall	Anteil in %	Fälle je 100 000 weibliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Tage je Fall	Anteil in %
unter 25	4 734,9	14,5	18,6	6 182,9	15,5	17,8
25 - 35	3 248,8	21,5	19,1	3 845,5	24,8	16,9
35 - 45	3 764,7	22,5	28,7	5 059,2	27,1	29,9
45 - 55	3 300,8	26,5	24,7	4 687,5	29,5	25,7
55 - 65	2 284,5	37,1	8,8	4 030,3	36,9	9,7
65 - 75	962,6	33,1	0,1	555,6	18,0	0,0
75 und mehr	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>3 467,4</b>	<b>23,1</b>	<b>100</b>	<b>4 741,9</b>	<b>26,2</b>	<b>100</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)**  
**3.85**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von  
psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von							
	psych. u. Verhaltens- störungen durch Alkohol (F10) <sup>1)2)</sup>		Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19) <sup>1)2)</sup>		Schizophrenie (F20 - F29) <sup>1)3)</sup>		affektiven Störungen (F30 - F39) <sup>1)3)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>								
unter 20	-	9	6	9	-	-	6	1
20 - 25	5	44	38	172	2	11	18	6
25 - 30	12	76	13	126	7	17	25	13
30 - 35	22	116	8	26	8	6	57	15
35 - 40	58	265	2	18	6	9	108	26
40 - 45	81	386	2	6	13	9	175	57
45 - 50	63	344	2	2	7	6	239	84
50 - 55	51	251	5	1	6	3	276	64
55 - 60	34	118	1	-	3	2	179	57
60 - 65	1	9	-	-	1	-	27	26
<b>Insgesamt</b>	<b>327</b>	<b>1 618</b>	<b>77</b>	<b>360</b>	<b>53</b>	<b>63</b>	<b>1 110</b>	<b>349</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte**

unter 20	-	14,6	12,9	14,6	-	-	12,9	1,6
20 - 25	5,0	37,7	38,3	147,6	2,0	9,4	18,1	5,1
25 - 30	12,4	68,6	13,4	113,8	7,2	15,3	25,8	11,7
30 - 35	24,8	114,3	9,0	25,6	9,0	5,9	64,3	14,8
35 - 40	48,6	215,1	1,7	14,6	5,0	7,3	90,6	21,1
40 - 45	56,2	273,2	1,4	4,2	9,0	6,4	121,5	40,3
45 - 50	46,9	263,0	1,5	1,5	5,2	4,6	178,1	64,2
50 - 55	36,7	187,1	3,6	0,7	4,3	2,2	198,6	47,7
55 - 60	32,8	118,7	1,0	-	2,9	2,0	172,8	57,3
60 - 65	2,4	14,9	-	-	2,4	-	64,0	43,0
<b>Insgesamt</b>	<b>32,3</b>	<b>149,8</b>	<b>7,6</b>	<b>33,3</b>	<b>5,2</b>	<b>5,8</b>	<b>109,5</b>	<b>32,3</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart A

3) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.86**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von  
psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005 nach Alter und  
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von							
	psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) <sup>1)2)</sup>				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19) <sup>1)2)</sup>			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	4	1,0	2	0,6	6	1,5	1	0,3
35 - 40	22	17,9	4	3,4	-	-	1	0,8
40 - 45	49	34,7	15	10,4	-	-	-	-
45 - 50	74	56,6	11	8,2	2	1,5	-	-
50 - 55	93	69,3	25	18,0	3	2,2	-	-
55 - 60	62	62,4	14	13,5	2	2,0	1	1,0
60 und mehr	5	7,9	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>309</b>	<b>28,5</b>	<b>71</b>	<b>7,0</b>	<b>13</b>	<b>1,2</b>	<b>3</b>	<b>0,3</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)**  
**3.86**

Noch: Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von							
	Schizophrenie (F20 - F29) <sup>1)2)</sup>				affektiven Störungen (F30 - F39) <sup>1)2)</sup>			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	52	13,3	36	10,9	17	4,4	23	6,9
35 - 40	19	15,4	17	14,3	10	8,1	34	28,5
40 - 45	27	19,1	32	22,2	31	21,9	57	39,6
45 - 50	17	13,0	34	25,3	30	22,9	73	54,4
50 - 55	19	14,2	24	17,3	53	39,5	130	93,6
55 - 60	7	7,0	15	14,5	45	45,3	105	101,4
60 und mehr	-	-	-	-	12	19,0	13	30,1
<b>Insgesamt</b>	<b>141</b>	<b>13,0</b>	<b>158</b>	<b>15,6</b>	<b>198</b>	<b>18,3</b>	<b>435</b>	<b>42,9</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)**  
**3.88**
**Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle)**  
**in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84) <sup>1)</sup>				Darunter infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64) <sup>1)</sup>	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	4	3,1	9	6,4	1	-
20 - 25	4	3,0	31	20,8	2	-
25 - 30	1	0,8	19	13,8	-	2
30 - 35	6	5,3	17	13,0	2	2
35 - 40	6	4,1	28	17,5	3	1
40 - 45	11	6,5	51	28,1	2	3
45 - 50	20	12,7	54	32,9	5	2
50 - 55	18	10,9	46	27,6	6	4
55 - 60	6	5,0	40	34,0	-	3
60 - 65	25	15,9	47	32,6	4	3
65 - 70	19	11,3	45	30,7	2	2
70 - 75	16	12,7	37	37,4	2	-
75 - 80	12	10,4	37	53,9	2	-
80 - 85	19	20,3	24	67,3	5	-
85 - 90	14	37,0	12	102,1	3	-
90 - 95	6	26,2	7	135,1	1	2
95 und mehr	2	31,3	1	86,8	1	-
<b>Insgesamt</b>	<b>189</b>	<b>8,6</b>	<b>505</b>	<b>24,2</b>	<b>41</b>	<b>24</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>5,9</b>	<b>x</b>	<b>20,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)**  
**3.89**

**Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle)  
in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie  
Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
	weiblich			männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	SMR <sup>1)</sup>
Chemnitz, Stadt	9	7,0	0,77	26	22,0	0,87
Plauen, Stadt	3	8,3	0,92	8	24,2	0,99
Zwickau, Stadt	3	5,9	0,66	14	29,7	1,20
Annaberg	1	2,3	0,27	11	26,9	1,11
Chemnitzer Land	10	14,3	1,59	11	16,9	0,68
Freiberg	10	13,5	1,57	21	29,3	1,21
Vogtlandkreis	6	6,0	0,67	30	32,3	1,29
Mittlerer Erzgebirgskreis	4	8,8	1,03	13	29,3	1,21
Mittweida	7	10,4	1,19	22	34,2	1,39
Stollberg	2	4,3	0,49	7	15,9	0,64
Aue-Schwarzenberg	4	5,9	0,67	15	23,5	0,95
Zwickauer Land	6	9,0	1,02	19	30,4	1,23
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>65</b>	<b>8,1</b>	<b>0,92</b>	<b>197</b>	<b>26,3</b>	<b>1,07</b>
Dresden, Stadt	18	7,2	0,87	38	16,0	0,69
Görlitz, Stadt	3	9,9	1,09	5	18,1	0,73
Hoyerswerda, Stadt	1	4,5	0,50	8	38,2	1,55
Bautzen	6	7,8	0,92	23	31,0	1,30
Meißen	5	6,5	0,75	14	19,1	0,79
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	6	12,2	1,45	13	26,8	1,11
Riesa-Großenhain	4	6,8	0,80	11	19,3	0,80
Löbau-Zittau	8	10,8	1,19	13	18,5	0,74
Sächsische Schweiz	8	11,2	1,27	16	23,1	0,94
Weißeritzkreis	2	3,2	0,38	14	23,1	0,97
Kamenz	6	7,9	0,96	22	29,3	1,24
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>67</b>	<b>7,9</b>	<b>0,93</b>	<b>177</b>	<b>21,7</b>	<b>0,91</b>
Leipzig, Stadt	30	11,6	1,39	50	20,7	0,87
Delitzsch	5	8,0	0,96	13	21,2	0,90
Döbeln	4	10,7	1,21	22	61,7	2,51
Leipziger Land	6	7,9	0,92	19	26,1	1,07
Muldentalkreis	6	8,9	1,08	16	24,7	1,04
Torgau-Oschatz	6	12,2	1,46	11	23,0	0,97
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>57</b>	<b>10,4</b>	<b>1,23</b>	<b>131</b>	<b>25,0</b>	<b>1,05</b>
<b>Sachsen</b>	<b>189</b>	<b>8,6</b>	<b>1,00</b>	<b>505</b>	<b>24,2</b>	<b>1,00</b>

1) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.90**
**Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2005**  
**nach Geschlecht**

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>1)</sup>					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>						
2000	76 976	82 191	-	-	1 507	3 419
2001	76 902	79 766	-	-	1 522	3 489
2002	76 472	79 857	-	-	1 478	3 430
2003	73 544	76 987	17 588	19 996	1 350	3 287
2004	69 691	72 664	16 740	18 902	1 134	2 884
2005	64 839	66 304	15 075	17 397	1 034	2 790
<b>je 100 000</b>						
2000	3 359,7 <sup>3)</sup>	3 820,1 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	143,7 <sup>5)</sup>	298,4 <sup>5)</sup>
2001	3 388,9 <sup>3)</sup>	3 735,3 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	148,1 <sup>5)</sup>	314,9 <sup>5)</sup>
2002	3 403,8 <sup>3)</sup>	3 768,5 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	144,1 <sup>5)</sup>	308,9 <sup>5)</sup>
2003	3 302,3 <sup>3)</sup>	3 653,6 <sup>3)</sup>	4 926,6 <sup>4)</sup>	4 869,7 <sup>4)</sup>	133,6 <sup>5)</sup>	299,6 <sup>5)</sup>
2004	3 151,6 <sup>3)</sup>	3 465,9 <sup>3)</sup>	4 253,3 <sup>4)</sup>	4 300,6 <sup>4)</sup>	113,9 <sup>5)</sup>	267,0 <sup>5)</sup>
2005	2 951,3 <sup>3)</sup>	3 177,0 <sup>3)</sup>	3 755,0 <sup>4)</sup>	3 859,9 <sup>4)</sup>	101,9 <sup>5)</sup>	257,7 <sup>5)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>						
2000	1 933,4	3 210,7	.	.	.	.
2001	1 920,7	3 056,4	.	.	.	.
2002	1 891,2	3 007,8	.	.	.	.
2003	1 825,4	2 849,3	.	.	.	.
2004	1 696,0	2 633,4	.	.	.	.
2005	1 511,6	2 344,7	.	.	.	.

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)**  
**3.90**
**Noch: Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>1)</sup>			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>6)</sup>		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich

**Anzahl**

2000	377	1 001	16 382	10 337
2001	318	963	15 632	9 931
2002	298	889	15 834	9 915
2003	331	857	15 964	10 083
2004	285	792	14 736	9 538
2005	281	760	14 492	9 599

**je 100 000**

2000	36,0 <sup>5)</sup>	87,4 <sup>5)</sup>	713,1 <sup>3)</sup>	479,1 <sup>3)</sup>
2001	30,9 <sup>5)</sup>	86,9 <sup>5)</sup>	688,9 <sup>3)</sup>	465,0 <sup>3)</sup>
2002	29,1 <sup>5)</sup>	80,1 <sup>5)</sup>	704,8 <sup>3)</sup>	467,9 <sup>3)</sup>
2003	32,8 <sup>5)</sup>	78,1 <sup>5)</sup>	716,8 <sup>3)</sup>	478,5 <sup>3)</sup>
2004	28,6 <sup>5)</sup>	73,3 <sup>5)</sup>	664,6 <sup>3)</sup>	453,7 <sup>3)</sup>
2005	27,7 <sup>5)</sup>	70,2 <sup>5)</sup>	659,6 <sup>3)</sup>	459,9 <sup>3)</sup>

**je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt**

2000	.	.	269,2	424,4
2001	.	.	253,3	399,5
2002	.	.	257,5	395,8
2003	.	.	263,1	398,7
2004	.	.	242,0	368,4
2005	.	.	228,8	354,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

6) Tabellenart D

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)  
3.91**
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>1)</sup>				Darunter			
					Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) <sup>1)</sup>		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	48	286,6	32	199,7	-	-	7	5
1 - 5	58	88,4	54	85,9	-	-	6	-
5 - 10	132	180,0	101	144,1	-	-	9	2
10 - 15	219	305,5	241	356,2	-	-	1	4
15 - 20	403	288,2	405	309,5	6	2	2	10
20 - 25	361	242,1	286	215,1	24	3	24	13
25 - 30	392	283,8	246	207,2	27	12	19	14
30 - 35	487	373,6	340	303,1	55	15	35	30
35 - 40	938	585,8	651	447,9	159	45	67	55
40 - 45	1 813	997,9	1 119	658,4	455	121	141	104
45 - 50	2 744	1 672,6	1 566	991,0	922	227	224	188
50 - 55	4 532	2 722,7	2 444	1 481,5	1 551	412	448	251
55 - 60	4 724	4 009,9	2 389	1 979,2	1 607	460	519	233
60 - 65	7 845	5 442,2	4 834	3 078,0	2 750	1 022	1 009	472
65 - 70	11 586	7 900,2	7 740	4 618,1	3 940	1 851	1 548	900
70 - 75	10 719	10 842,6	8 803	7 013,2	3 486	2 000	1 566	1 272
75 - 80	9 836	14 329,2	11 700	10 093,6	3 073	2 311	1 628	2 116
80 - 85	6 060	16 987,2	12 117	12 973,1	1 520	1 915	1 179	2 771
85 - 90	2 205	18 754,8	5 650	14 949,1	440	704	424	1 419
90 - 95	1 045	20 166,0	3 427	14 942,2	178	403	225	938
95 und mehr unbekannt	157	13 628,5	694	10 870,9	26	70	33	156
<b>Insgesamt</b>	<b>66 304</b>	<b>3 177,0</b>	<b>64 839</b>	<b>2 951,3</b>	<b>20 219</b>	<b>11 573</b>	<b>9 114</b>	<b>10 953</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>2 344,7</b>	<b>x</b>	<b>1 511,6</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.92**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>1)</sup>		darunter			
			Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) <sup>1)</sup>		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) <sup>1)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

**Anzahl**

unter 25	2 211	2 610	.	.	.	.
25 - 35	1 581	1 575	.	.	.	.
35 - 45	3 211	3 304	.	.	.	.
45 - 55	5 755	4 805	.	.	.	.
55 - 65	4 561	2 760	.	.	.	.
65 - 75	70	16	.	.	.	.
75 und mehr	8	5	.	.	.	.
<b>Insgesamt</b>	<b>17 397</b>	<b>15 075</b>	<b>3 034</b>	<b>971</b>	<b>729</b>	<b>383</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder<sup>2)</sup>**

unter 25	3 592,6	4 760,3	.	.	.	.
25 - 35	1 721,3	1 886,8	.	.	.	.
35 - 45	2 695,9	2 936,2	.	.	.	.
45 - 55	4 921,2	4 596,6	.	.	.	.
55 - 65	7 566,7	6 038,9	.	.	.	.
65 - 75	7 486,6	4 444,4	.	.	.	.
75 und mehr	14 035,1	13 513,5	.	.	.	.
<b>Insgesamt</b>	<b>3 859,9</b>	<b>3 755,0</b>	<b>673,2</b>	<b>241,9</b>	<b>161,7</b>	<b>95,4</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)  
3.93**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup> infolge von					
	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>2)</sup>		darunter			
			ischämische Herzkrankheit (I20 - I25) <sup>2)</sup>		Zerebrovaskul. Krankheiten (I60 - I69) <sup>2)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

**Anzahl**

unter 20	5	4	-	-	-	2
20 - 25	13	11	2	-	5	2
25 - 30	23	9	2	1	9	2
30 - 35	31	24	7	3	8	12
35 - 40	89	38	33	6	18	14
40 - 45	187	65	102	23	43	22
45 - 50	331	145	203	39	67	51
50 - 55	545	208	341	53	116	65
55 - 60	781	261	339	55	171	59
60 - 65	642	201	173	18	136	36
<b>Insgesamt</b>	<b>257</b>	<b>101</b>	<b>1 202</b>	<b>198</b>	<b>56</b>	<b>29</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte**

unter 20	4,9	4,3	-	-	-	2,2
20 - 25	12,9	11,1	1,7	-	5,1	2,0
25 - 30	22,6	9,3	1,8	1,0	9,0	2,1
30 - 35	30,5	23,7	6,9	3,4	7,9	12,4
35 - 40	89,3	37,7	26,8	5,0	17,9	14,3
40 - 45	186,9	65,3	72,2	16,0	43,2	21,5
45 - 50	331,0	144,6	155,2	29,1	66,5	50,7
50 - 55	544,8	208,0	254,1	38,1	116,3	65,5
55 - 60	780,6	260,6	341,0	53,1	171,0	58,9
60 - 65	642,0	201,4	286,3	42,6	135,7	35,5
<b>Insgesamt</b>	<b>257,1</b>	<b>100,6</b>	<b>111,3</b>	<b>19,5</b>	<b>55,7</b>	<b>29,5</b>

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.94**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von  
Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2005 nach Alter und  
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup> infolge von								
	Krankheiten des Kreislaufsystems (100 - 199) <sup>2)</sup>			darunter					
				ischämische Herzkrankheit (120 - 125) <sup>2)</sup>			Zerebrovaskuläre Krankheiten (160 - 169) <sup>2)</sup>		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich

**Anzahl**

unter 35	22	14	8	-	-	-	11	5	6
35 - 40	29	19	10	1	1	-	16	9	7
40 - 45	72	52	20	11	8	3	35	22	13
45 - 50	159	112	47	33	30	3	61	35	26
50 - 55	340	241	99	73	64	9	126	76	50
55 - 60	341	257	84	79	70	9	109	74	35
60 und mehr	78	65	13	16	14	2	34	31	3
<b>Insgesamt</b>	<b>1 041</b>	<b>760</b>	<b>281</b>	<b>213</b>	<b>187</b>	<b>26</b>	<b>392</b>	<b>252</b>	<b>140</b>

**je 100 000 weibliche, männliche bzw. alle aktiv Versicherte**

unter 35	22,0	3,6	2,4	-	-	-	1,5	1,3	1,8
35 - 40	29,0	15,4	8,4	0,4	0,8	-	6,6	7,3	5,9
40 - 45	72,0	36,8	13,9	3,9	5,7	2,1	12,3	15,6	9,0
45 - 50	159,0	85,6	35,0	12,5	22,9	2,2	23,0	26,8	19,4
50 - 55	340,0	179,6	71,2	26,7	47,7	6,5	46,1	56,6	36,0
55 - 60	341,0	258,5	81,1	38,9	70,4	8,7	53,7	74,4	33,8
60 und mehr	78,0	103,0	30,1	15,0	22,2	4,6	32,0	49,1	6,9
<b>Insgesamt</b>	<b>49,6</b>	<b>70,2</b>	<b>27,7</b>	<b>10,2</b>	<b>17,3</b>	<b>2,6</b>	<b>18,7</b>	<b>23,3</b>	<b>13,8</b>

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund;

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)**  
**3.95**
**Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen**  
**2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) <sup>1)</sup>				Darunter	
	weiblich		männlich		Ischämische Herz- krankheit (I20 - I25) <sup>1)</sup>	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	-	-	1	6,0	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	1,5	-	-	-	-
15 - 20	4	3,1	2	1,4	-	-
20 - 25	1	0,8	2	1,3	-	-
25 - 30	5	4,2	6	4,3	-	-
30 - 35	4	3,6	17	13,0	-	-
35 - 40	9	6,2	30	18,7	1	0,7
40 - 45	22	12,9	92	50,6	9	5,3
45 - 50	37	23,4	156	95,1	10	6,3
50 - 55	75	45,5	283	170,0	37	22,4
55 - 60	80	66,3	320	271,6	31	25,7
60 - 65	196	124,8	560	388,5	84	53,5
65 - 70	452	269,7	1 051	716,7	217	129,5
70 - 75	853	679,6	1 330	1 345,3	391	311,5
75 - 80	1 789	1 543,4	1 775	2 585,8	754	650,5
80 - 85	3 323	3 557,8	1 715	4 807,4	1 429	1 530,0
85 - 90	2 774	7 339,6	1 044	8 879,8	1 201	3 177,7
90 - 95	3 468	15 121,0	904	17 445,0	1 481	6 457,4
95 und mehr	1 399	21 914,2	311	26 996,5	602	9 429,8
<b>Insgesamt</b>	<b>14 492</b>	<b>659,6</b>	<b>9 599</b>	<b>459,9</b>	<b>6 247</b>	<b>284,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>228,8</b>	<b>x</b>	<b>354,3</b>	<b>x</b>	<b>98,4</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.95**
**Noch: Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen  
 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Darunter					
	Ischämische Herz- krankheit (I20 - I25) <sup>1)</sup>		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) <sup>1)</sup>			
	männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	1	6,0
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	1	0,7	2	1,5	-	-
20 - 25	2	1,3	1	0,8	-	-
25 - 30	-	-	2	1,7	-	-
30 - 35	6	4,6	2	1,8	1	0,8
35 - 40	17	10,6	3	2,1	3	1,9
40 - 45	58	31,9	3	1,8	11	6,1
45 - 50	98	59,7	9	5,7	15	9,1
50 - 55	190	114,1	17	10,3	28	16,8
55 - 60	188	159,6	27	22,4	38	32,3
60 - 65	316	219,2	33	21,0	77	53,4
65 - 70	593	404,4	85	50,7	179	122,1
70 - 75	678	685,8	188	149,8	259	262,0
75 - 80	958	1 395,6	440	379,6	346	504,1
80 - 85	900	2 522,8	850	910,1	376	1 054,0
85 - 90	529	4 499,4	666	1 762,1	211	1 794,7
90 - 95	435	8 394,4	855	3 727,9	189	3 647,2
95 und mehr	141	12 239,6	329	5 153,5	61	5 295,1
<b>Insgesamt</b>	<b>5 110</b>	<b>244,9</b>	<b>3 512</b>	<b>159,9</b>	<b>1 795</b>	<b>86,0</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>187,1</b>	<b>x</b>	<b>55,0</b>	<b>x</b>	<b>66,0</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.96**
**Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2005**  
**nach Geschlecht**

Jahr	Krankheit des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>1)</sup>					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

**Anzahl**

2000	21 702	27 095	-	-	864	668
2001	21 854	28 054	-	-	798	600
2002	22 011	28 056	-	-	686	495
2003	22 848	28 661	109 825	122 034	629	532
2004	21 577	27 051	102 189	103 517	504	356
2005	21 255	26 928	116 061	112 689	438	368

**je 100 000**

2000	947,2 <sup>3)</sup>	1 259,3 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	82,4 <sup>5)</sup>	58,3 <sup>5)</sup>
2001	963,1 <sup>3)</sup>	1 313,7 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	77,7 <sup>5)</sup>	54,2 <sup>5)</sup>
2002	979,7 <sup>3)</sup>	1 324,0 <sup>3)</sup>	- <sup>4)</sup>	- <sup>4)</sup>	66,9 <sup>5)</sup>	44,6 <sup>5)</sup>
2003	1 025,9 <sup>3)</sup>	1 360,2 <sup>3)</sup>	30 763,1 <sup>4)</sup>	29 719,5 <sup>4)</sup>	62,2 <sup>5)</sup>	48,5 <sup>5)</sup>
2004	975,8 <sup>3)</sup>	1 290,3 <sup>3)</sup>	25 964,0 <sup>4)</sup>	23 552,4 <sup>4)</sup>	50,6 <sup>5)</sup>	33,0 <sup>5)</sup>
2005	967,5 <sup>3)</sup>	1 290,3 <sup>3)</sup>	28 909,2 <sup>4)</sup>	25 002,6 <sup>4)</sup>	43,2 <sup>5)</sup>	34,0 <sup>5)</sup>

**je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt**

2000	1 157,2	1 604,7	.	.	.	.
2001	1 210,4	1 686,4	.	.	.	.
2002	1 204,6	1 652,9	.	.	.	.
2003	1 199,6	1 648,3	.	.	.	.
2004	1 111,2	1 499,4	.	.	.	.
2005	1 053,4	1 469,5	.	.	.	.

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)**  
**3.96**
**Noch: Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Krankheit des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>1)</sup>			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>6)</sup>		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich

**Anzahl**

2000	80	200	1 082	1 283
2001	68	148	1 014	1 251
2002	70	122	1 021	1 335
2003	50	144	1 245	1 430
2004	65	127	1 004	1 150
2005	65	148	1 111	1 286

**je 100 000**

2000	7,6 <sup>5)</sup>	17,5 <sup>5)</sup>	47,1 <sup>3)</sup>	59,5 <sup>3)</sup>
2001	6,6 <sup>5)</sup>	13,4 <sup>5)</sup>	44,7 <sup>3)</sup>	58,6 <sup>3)</sup>
2002	6,8 <sup>5)</sup>	11,0 <sup>5)</sup>	45,4 <sup>3)</sup>	63,0 <sup>3)</sup>
2003	4,9 <sup>5)</sup>	13,1 <sup>5)</sup>	55,9 <sup>3)</sup>	67,9 <sup>3)</sup>
2004	6,5 <sup>5)</sup>	11,8 <sup>5)</sup>	45,3 <sup>3)</sup>	54,7 <sup>3)</sup>
2005	6,4 <sup>5)</sup>	13,7 <sup>5)</sup>	50,6 <sup>3)</sup>	61,6 <sup>3)</sup>

**je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt**

2000	.	.	18,7	52,3
2001	.	.	17,9	49,8
2002	.	.	17,5	52,5
2003	.	.	21,8	55,0
2004	.	.	17,5	43,4
2005	.	.	18,7	46,6

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

6) Tabellenart D

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)  
3.97**
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>1)</sup>				Darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	1 370	8 180,6	890	5 553,8	40	15
1 - 5	4 377	6 673,5	3 069	4 882,0	125	68
5 - 10	1 397	1 904,5	1 048	1 495,0	89	43
10 - 15	535	746,4	536	792,3	55	41
15 - 20	851	608,5	1 142	872,6	46	70
20 - 25	711	476,9	698	525,1	40	41
25 - 30	642	464,8	586	493,6	30	25
30 - 35	678	520,2	558	497,4	31	35
35 - 40	740	462,1	586	403,2	41	40
40 - 45	955	525,6	625	367,8	107	91
45 - 50	923	562,6	629	398,0	113	101
50 - 55	1 202	722,1	770	466,8	216	156
55 - 60	1 026	870,9	622	515,3	235	144
60 - 65	1 769	1 227,2	1 027	653,9	527	234
65 - 70	2 423	1 652,2	1 368	816,2	792	385
70 - 75	2 355	2 382,2	1 357	1 081,1	810	454
75 - 80	2 297	3 346,3	1 721	1 484,7	842	555
80 - 85	1 621	4 543,9	1 933	2 069,6	534	581
85 - 90	599	5 094,8	1 066	2 820,5	146	273
90 - 95	388	7 487,5	802	3 496,8	69	166
95 und mehr	69	5 989,6	222	3 477,4	6	25
<b>Insgesamt</b>	<b>26 928</b>	<b>1 290,3</b>	<b>21 255</b>	<b>967,5</b>	<b>4 894</b>	<b>3 543</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 469,5</b>	<b>x</b>	<b>1 053,4</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohrt: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.98**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von							
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>1)</sup>				darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) <sup>1)</sup>			
	männlich		weiblich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 männliche AOK-Pflicht- mitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche AOK-Pflicht- mitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche GKV-Pflicht- mitglieder	Anzahl	je 100 000 weibliche GKV-Pflicht- mitglieder
unter 25	42 583	69 192,3	33 842	61 722,8	.	.	.	.
25 - 35	22 104	24 065,3	22 839	27 360,3	.	.	.	.
35 - 45	22 254	18 684,2	28 071	24 945,8	.	.	.	.
45 - 55	17 212	14 718,4	22 552	21 573,8	.	.	.	.
55 - 65	8 502	14 104,9	8 749	19 142,7	.	.	.	.
65 - 75	32	3 422,5	8	2 222,2	.	.	.	.
75 und mehr	2	3 508,8	-	-	.	.	.	.
<b>Insgesamt</b>	<b>112 689</b>	<b>25 002,6</b>	<b>116 061</b>	<b>28 909,2</b>	<b>9 448</b>	<b>2 096,2</b>	<b>9 702</b>	<b>2 416,6</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)  
3.99**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von  
Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup> infolge von:			
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>2)</sup>		darunter Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) <sup>2)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Anzahl</b>				
unter 20	3	2	1	2
20 - 25	18	9	9	6
25 - 30	10	29	7	18
30 - 35	21	33	13	27
35 - 40	30	38	18	30
40 - 45	44	60	32	44
45 - 50	52	54	35	37
50 - 55	56	99	39	81
55 - 60	80	78	61	61
60 - 65	51	35	42	28
<b>Insgesamt</b>	<b>365</b>	<b>437</b>	<b>257</b>	<b>334</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte**

unter 20	4,9	4,3	1,6	4,3
20 - 25	15,4	9,1	7,7	6,0
25 - 30	9,0	29,9	6,3	18,6
30 - 35	20,7	37,2	12,8	30,5
35 - 40	24,3	31,9	14,6	25,2
40 - 45	31,1	41,7	22,6	30,5
45 - 50	39,8	40,2	26,8	27,6
50 - 55	41,7	71,2	29,1	58,3
55 - 60	80,5	75,3	61,4	58,9
60 - 65	84,4	82,9	69,5	66,3
<b>Insgesamt</b>	<b>33,8</b>	<b>43,1</b>	<b>23,8</b>	<b>33,0</b>

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)**  
**3.100**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup> infolge von					
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>2)</sup>			darunter Chronischen Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) <sup>2)</sup>		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
<b>Anzahl</b>						
unter 35	3	1	2	2	1	1
35 - 40	5	3	2	1	1	-
40 - 45	15	9	6	5	4	1
45 - 50	24	16	8	15	12	3
50 - 55	65	53	12	48	37	11
55 - 60	87	53	34	61	40	21
60 und mehr	14	13	1	5	5	-
<b>Insgesamt</b>	<b>213</b>	<b>148</b>	<b>65</b>	<b>137</b>	<b>100</b>	<b>37</b>

**je 100 000 weibliche, männliche bzw. alle aktiv Versicherte**

unter 35	0,4	0,3	0,6	0,3	0,3	0,3
35 - 40	2,1	2,4	1,7	0,4	0,8	-
40 - 45	5,3	6,4	4,2	1,8	2,8	0,7
45 - 50	9,1	12,2	6,0	5,7	9,2	2,2
50 - 55	23,8	39,5	8,6	17,6	27,6	7,9
55 - 60	42,9	53,3	32,8	30,0	40,2	20,3
60 und mehr	13,2	20,6	2,3	4,7	7,9	-
<b>Insgesamt</b>	<b>10,2</b>	<b>13,7</b>	<b>6,4</b>	<b>6,5</b>	<b>9,2</b>	<b>3,6</b>

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)  
3.101**
**Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) <sup>1)</sup>				Darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) <sup>1)</sup>			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	2	3,2	-	-	-	-
5 - 10	1	1,4	1	1,4	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	1	0,8	-	-	-	-
25 - 30	2	1,4	-	-	2	1,4	-	-
30 - 35	1	0,8	1	0,9	1	0,8	1	0,9
35 - 40	2	1,2	2	1,4	-	-	1	0,7
40 - 45	11	6,1	1	0,6	5	2,8	-	-
45 - 50	21	12,8	3	1,9	7	4,3	-	-
50 - 55	23	13,8	11	6,7	17	10,2	3	1,8
55 - 60	39	33,1	13	10,8	15	12,7	6	5,0
60 - 65	82	56,9	22	14,0	47	32,6	11	7,0
65 - 70	138	94,1	56	33,4	78	53,2	26	15,5
70 - 75	194	196,2	77	61,3	116	117,3	46	36,6
75 - 80	247	359,8	156	134,6	132	192,3	76	65,6
80 - 85	246	689,6	250	267,7	124	347,6	98	104,9
85 - 90	119	1 012,2	195	515,9	56	476,3	66	174,6
90 - 95	124	2 392,9	206	898,2	42	810,5	46	200,6
95 und mehr	36	3 125,0	114	1 785,7	15	1 302,1	27	422,9
<b>Insgesamt</b>	<b>1 286</b>	<b>61,6</b>	<b>1 111</b>	<b>50,6</b>	<b>657</b>	<b>31,5</b>	<b>407</b>	<b>18,5</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>46,6</b>	<b>x</b>	<b>18,7</b>	<b>x</b>	<b>23,0</b>	<b>x</b>	<b>7,0</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
3.102**
**Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder  
in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2005/2006**

Schuljahr	Untersuchte	DMF-T- Index	Nach Parametern					
			D-T		M-T		F-T	
			Anzahl	Index	Anzahl	Index	Anzahl	Index
2001/2002	40 444	1,29	8 998	0,22	1 400	0,03	41 846	1,03
2002/2003	39 990	1,17	8 287	0,21	1 145	0,03	37 227	0,93
2003/2004	25 276	1,17	5 726	0,23	971	0,04	22 826	0,90
2004/2005	19 497	1,15	4 609	0,24	767	0,04	17 104	0,88
2005/2006	19 855	1,02	4 421	0,22	696	0,04	15 085	0,76

D = kariös zerstört (decayed)

M = fehlend (missing)

F = gefüllt (filled)

T = bleibende Zähne (teeth)

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e. V.

Untersuchung zur Zahngesundheit

**Indikator (L)  
3.103**
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77) <sup>1)</sup>				Darunter			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70) <sup>1)</sup>		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	7	41,8	2	12,5	-	-	1	-
1 - 5	1	1,5	1	1,6	-	-	-	-
5 - 10	5	6,8	9	12,8	-	-	-	1
10 - 15	8	11,2	3	4,4	-	-	2	-
15 - 20	11	7,9	9	6,9	2	-	1	1
20 - 25	17	11,4	9	6,8	4	-	2	-
25 - 30	22	15,9	19	16,0	8	4	3	-
30 - 35	65	49,9	23	20,5	38	8	8	2
35 - 40	160	99,9	70	48,2	107	38	17	7
40 - 45	318	175,0	132	77,7	244	77	36	9
45 - 50	384	234,1	193	122,1	302	114	34	28
50 - 55	509	305,8	223	135,2	374	93	59	42
55 - 60	452	383,7	196	162,4	332	85	64	47
60 - 65	471	326,7	229	145,8	341	92	69	57
65 - 70	526	358,7	297	177,2	343	114	98	96
70 - 75	313	316,6	232	184,8	174	68	73	84
75 - 80	139	202,5	145	125,1	55	23	43	65
80 - 85	58	162,6	112	119,9	11	13	26	53
85 - 90	22	187,1	40	105,8	4	2	11	19
90 - 95	11	212,3	10	43,6	-	-	6	5
95 und mehr	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>3 499</b>	<b>167,7</b>	<b>1 954</b>	<b>88,9</b>	<b>2 339</b>	<b>731</b>	<b>553</b>	<b>516</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>135,7</b>	<b>x</b>	<b>66,0</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (K)**  
**3.104**
**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes  
in Sachsen 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) <sup>1)</sup>							
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>3)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>								
2000	31 836	24 490	-	-	10 907	8 883	1 063	1 445
2001	32 584	25 702	-	-	10 737	8 711	1 012	1 341
2002	33 674	26 506	-	-	10 614	8 979	824	1 255
2003	36 521	27 751	58 619	87 304	10 012	8 580	892	1 216
2004	37 679	28 137	61 118	84 438	8 486	7 582	737	1 145
2005	36 170	26 867	56 425	76 876	8 147	7 156	743	1 151
<b>je 100 000</b>								
2000	1 389,5 <sup>4)</sup>	1 138,2 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	1 040,4 <sup>6)</sup>	775,2 <sup>6)</sup>	101,4 <sup>6)</sup>	126,1 <sup>6)</sup>
2001	1 435,9 <sup>4)</sup>	1 203,6 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	1 044,8 <sup>6)</sup>	786,3 <sup>6)</sup>	98,5 <sup>6)</sup>	121,0 <sup>6)</sup>
2002	1 498,8 <sup>4)</sup>	1 250,8 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	1 035,2 <sup>6)</sup>	808,6 <sup>6)</sup>	80,4 <sup>6)</sup>	113,0 <sup>6)</sup>
2003	1 639,9 <sup>4)</sup>	1 317,0 <sup>4)</sup>	16 419,8 <sup>5)</sup>	21 261,6 <sup>5)</sup>	990,8 <sup>6)</sup>	782,0 <sup>6)</sup>	88,3 <sup>6)</sup>	110,8 <sup>6)</sup>
2004	1 703,9 <sup>4)</sup>	1 342,1 <sup>4)</sup>	15 528,8 <sup>5)</sup>	19 211,5 <sup>5)</sup>	852,6 <sup>6)</sup>	701,8 <sup>6)</sup>	74,0 <sup>6)</sup>	106,0 <sup>6)</sup>
2005	1 646,4 <sup>4)</sup>	1 287,4 <sup>4)</sup>	14 054,7 <sup>5)</sup>	17 056,6 <sup>5)</sup>	802,9 <sup>6)</sup>	661,0 <sup>6)</sup>	73,2 <sup>6)</sup>	106,3 <sup>6)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>								
2000	1 080,4	1 017,6	.	.	.	.	.	.
2001	1 111,1	1 064,5	.	.	.	.	.	.
2002	1 145,2	1 091,8	.	.	.	.	.	.
2003	1 236,1	1 129,0	.	.	.	.	.	.
2004	1 244,6	1 128,3	.	.	.	.	.	.
2005	1 168,1	1 065,8	.	.	.	.	.	.

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung; Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.105**
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems  
und des Bindegewebes in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (M00 - M99) <sup>1)</sup>				Darunter			
					Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) <sup>1)</sup>		Krankheiten der Wirbel- säule und des Rückens (M40 - M54) <sup>1)</sup>	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	14	83,6	15	93,6	4	5	2	3
1 - 5	102	155,5	82	130,4	58	43	9	7
5 - 10	169	230,4	100	142,7	86	44	8	9
10 - 15	251	350,2	290	428,7	111	130	30	48
15 - 20	642	459,1	751	573,9	344	423	66	98
20 - 25	703	471,5	512	385,2	388	249	96	105
25 - 30	760	550,2	486	409,3	351	208	210	136
30 - 35	978	750,3	630	561,6	374	223	344	236
35 - 40	1 385	865,0	1 092	751,3	506	380	531	463
40 - 45	2 090	1 150,3	1 704	1 002,7	748	610	809	720
45 - 50	2 215	1 350,2	2 106	1 332,7	806	804	773	793
50 - 55	2 820	1 694,2	2 990	1 812,5	1 104	1 467	941	868
55 - 60	2 441	2 072,0	2 823	2 338,7	1 062	1 588	726	699
60 - 65	3 152	2 186,6	4 168	2 653,9	1 487	2 450	836	984
65 - 70	3 430	2 338,8	5 294	3 158,7	1 701	3 339	911	1 172
70 - 75	2 781	2 813,1	5 141	4 095,7	1 636	3 469	676	1 005
75 - 80	1 878	2 735,9	4 335	3 739,8	1 054	2 668	549	1 055
80 - 85	778	2 180,9	2 664	2 852,2	386	1 443	260	705
85 - 90	196	1 667,1	697	1 844,2	83	258	58	234
90 - 95	76	1 466,6	261	1 138,0	31	75	22	77
95 und mehr	6	520,8	29	454,3	3	7	3	11
<b>Insgesamt</b>	<b>26 867</b>	<b>1 287,4</b>	<b>36 170</b>	<b>1 646,4</b>	<b>12 323</b>	<b>19 883</b>	<b>7 860</b>	<b>9 428</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 065,8</b>	<b>x</b>	<b>1 168,1</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision  
2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)  
3.106**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) <sup>1)</sup>		darunter			
			Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) <sup>1)</sup>		Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) <sup>1)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

**Anzahl**

unter 25	11 828	7 716	.	.	.	.
25 - 35	11 749	6 494	.	.	.	.
35 - 45	20 044	15 516	.	.	.	.
45 - 55	21 374	18 006	.	.	.	.
55 - 65	11 837	8 677	.	.	.	.
65 - 75	44	14	.	.	.	.
75 und mehr	-	2	.	.	.	.
<b>Insgesamt</b>	<b>76 876</b>	<b>56 425</b>	<b>16 497</b>	<b>9 874</b>	<b>43 856</b>	<b>33 769</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>**

unter 25	19 219,1	14 072,8	.	.	.	.
25 - 35	12 791,5	7 779,6	.	.	.	.
35 - 45	16 828,7	13 788,6	.	.	.	.
45 - 55	18 277,4	17 225,0	.	.	.	.
55 - 65	19 637,7	18 985,2	.	.	.	.
65 - 75	4 705,9	3 888,9	.	.	.	.
75 und mehr	-	5 405,4	.	.	.	.
<b>Insgesamt</b>	<b>17 056,6</b>	<b>14 054,7</b>	<b>3 660,2</b>	<b>2 459,5</b>	<b>9 730,4</b>	<b>8 411,4</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)  
3.107**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von  
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes  
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup> infolge von					
	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) <sup>2)</sup>		darunter			
			Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) <sup>2)</sup>		Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) <sup>2)</sup>	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

**Anzahl**

unter 20	17	9	9	3	8	4
20 - 25	106	72	44	13	48	50
25 - 30	179	162	47	32	125	115
30 - 35	318	245	58	30	234	202
35 - 40	601	598	92	92	475	469
40 - 45	944	1 107	161	166	714	869
45 - 50	1 118	1 442	264	298	764	1 050
50 - 55	1 528	2 023	446	527	961	1 357
55 - 60	1 523	1 925	530	661	877	1 142
60 - 65	813	559	307	172	445	348
<b>Insgesamt</b>	<b>7 147</b>	<b>8 142</b>	<b>1 958</b>	<b>1 994</b>	<b>4 651</b>	<b>5 606</b>

**je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte**

unter 20	27,5	19,4	14,6	6,5	12,9	8,6
20 - 25	90,9	72,5	37,7	13,1	41,2	50,3
25 - 30	161,6	167,2	42,4	33,0	112,9	118,7
30 - 35	313,3	276,4	57,1	33,8	230,5	227,9
35 - 40	487,8	501,4	74,7	77,1	385,5	393,2
40 - 45	668,2	768,5	114,0	115,2	505,4	603,3
45 - 50	854,7	1 074,5	201,8	222,1	584,1	782,4
50 - 55	1 138,8	1 455,8	332,4	379,2	716,2	976,5
55 - 60	1 532,1	1 858,1	533,2	638,0	882,2	1 102,3
60 - 65	1 345,2	1 324,5	508,0	407,5	736,3	824,6
<b>Insgesamt</b>	<b>661,8</b>	<b>803,3</b>	<b>181,3</b>	<b>196,7</b>	<b>430,7</b>	<b>553,1</b>

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)  
3.108**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup> infolge von								
	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) <sup>2)</sup>			darunter					
				Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) <sup>2)</sup>			Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) <sup>2)</sup>		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
<b>Anzahl</b>									
unter 35	29	12	17	7	2	5	9	6	3
35 - 40	49	22	27	17	4	13	25	13	12
40 - 45	137	79	58	51	29	22	74	43	31
45 - 50	330	198	132	115	66	49	177	113	64
50 - 55	564	333	231	200	111	89	304	192	112
55 - 60	671	410	261	291	172	119	321	211	110
60 und mehr	114	97	17	48	38	10	48	43	5
<b>Insgesamt</b>	<b>1 894</b>	<b>1 151</b>	<b>743</b>	<b>729</b>	<b>422</b>	<b>307</b>	<b>958</b>	<b>621</b>	<b>337</b>
<b>je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte</b>									
unter 35	4,0	3,1	5,1	1,0	0,5	1,5	1,2	1,5	0,9
35 - 40	20,2	17,9	22,6	7,0	3,2	10,9	10,3	10,6	10,1
40 - 45	48,0	55,9	40,3	17,9	20,5	15,3	25,9	30,4	21,5
45 - 50	124,5	151,4	98,4	43,4	50,5	36,5	66,8	86,4	47,7
50 - 55	206,5	248,2	166,2	73,2	82,7	64,0	111,3	143,1	80,6
55 - 60	330,5	412,4	251,9	143,3	173,0	114,9	158,1	212,3	106,2
60 und mehr	107,2	153,7	39,3	45,1	60,2	23,1	45,1	68,1	11,6
<b>Insgesamt</b>	<b>90,3</b>	<b>106,3</b>	<b>73,2</b>	<b>34,8</b>	<b>39,0</b>	<b>30,3</b>	<b>45,7</b>	<b>57,4</b>	<b>33,2</b>

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)  
3.109**
**Rheumatische Erkrankungen (Polyarthritis) bei Patienten der rheumatologischen Schwerpunkt Einrichtungen in Sachsen und Deutschland 2004 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Chronische Polyarthrits (M05 - M06)				Darunter Seropositive chronische Polyarthrits (M05)			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter mit starken Funktionsein- schränkungen <sup>1)</sup>	insgesamt	männlich	weiblich	darunter mit starken Funktionsein- schränkungen <sup>1)</sup>
Anzahl			in %	Anzahl			in %	
Sachsen								
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	-	2	·	1	-	1	·
25 - 30	2	-	2	·	2	-	2	·
30 - 35	2	-	2	50,0	2	-	2	50,0
35 - 40	7	1	6	28,6	4	1	3	25,0
40 - 45	13	5	8	23,1	10	4	6	20,0
45 - 50	8	2	6	37,5	7	2	5	28,6
50 - 55	19	3	16	26,3	18	3	15	27,8
55 - 60	14	1	13	64,3	13	1	12	61,5
60 - 65	36	7	29	69,4	32	7	25	65,6
65 - 70	28	7	21	42,9	20	5	15	50,0
70 - 75	25	8	17	44,0	16	5	11	50,0
75 - 80	7	1	6	42,9	4		4	75,0
80 - 85	3	3	-	66,7	3	3	-	66,7
85 u. m.	1	1	-	·	1	1	-	·
Insgesamt	167	39	128	45,5	133	32	101	47,4
Deutschland								
15 - 20	5	2	3	·	1		1	·
20 - 25	51	7	44	12,5	32	4	28	15,4
25 - 30	71	10	61	16,4	38	5	33	13,9
30 - 35	165	23	142	17,9	111	13	98	21,2
35 - 40	322	52	270	30,7	205	39	166	27,1
40 - 45	536	101	435	27,3	368	70	298	26,9
45 - 50	677	156	521	37,1	470	118	352	36,3
50 - 55	943	191	752	41,7	645	141	504	37,9
55 - 60	1 015	211	804	49,3	661	145	516	49,2
60 - 65	1 572	348	1 224	46,1	1 039	245	794	48,1
65 - 70	1 652	400	1 252	51,3	1 114	278	836	53,1
70 - 75	1 135	283	852	51,1	720	182	538	53,4
75 - 80	773	198	575	53,9	478	119	359	58,5
80 - 85	345	67	278	65,0	191	33	158	67,1
85 u. m.	60	14	46	67,6	39	12	27	76,9
Insgesamt	9 322	2 063	7 259	45,5	6 112	1 404	4 708	46,1

1) Funktionseinschränkung unter 70 %, beurteilt nach dem Funktionsfragebogen Hannover (FFbH).

Quelle: Deutsches Rheuma-Forschungszentrum Berlin: Kerndokumentation der regionalen kooperativen Rheumazentren

**Indikator (K)**  
**3.110**
**Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2005**  
**nach Geschlecht**

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>1)</sup>					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>2)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>						
2000	44 409	50 841	-	-	472	870
2001	44 074	47 859	-	-	553	1 031
2002	45 282	47 904	-	-	647	1 276
2003	46 680	49 085	27 893	62 872	725	1 281
2004	46 052	47 566	23 196	45 227	626	1 187
2005	44 039	43 139	20 472	39 883	629	1 270
<b>je 100 000</b>						
2000	1 938,3 <sup>4)</sup>	2 363,0 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	45,0 <sup>6)</sup>	75,9 <sup>6)</sup>
2001	1 942,2 <sup>4)</sup>	2 241,1 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	53,8 <sup>6)</sup>	93,1 <sup>6)</sup>
2002	2 015,5 <sup>4)</sup>	2 260,6 <sup>4)</sup>	- <sup>5)</sup>	- <sup>5)</sup>	63,1 <sup>6)</sup>	114,9 <sup>6)</sup>
2003	2 096,0 <sup>4)</sup>	2 329,5 <sup>4)</sup>	7 813,1 <sup>5)</sup>	15 311,5 <sup>5)</sup>	71,7 <sup>6)</sup>	116,7 <sup>6)</sup>
2004	2 082,6 <sup>4)</sup>	2 268,8 <sup>4)</sup>	5 893,6 <sup>5)</sup>	10 290,2 <sup>5)</sup>	62,9 <sup>6)</sup>	109,9 <sup>6)</sup>
2005	2 004,6 <sup>4)</sup>	2 067,1 <sup>4)</sup>	5 099,3 <sup>5)</sup>	8 848,9 <sup>5)</sup>	62,0 <sup>6)</sup>	117,3 <sup>6)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>						
2000	1 700,6	2 447,6	.	.	.	.
2001	1 649,0	2 322,0	.	.	.	.
2002	1 676,8	2 339,8	.	.	.	.
2003	1 722,6	2 393,2	.	.	.	.
2004	1 684,0	2 328,1	.	.	.	.
2005	1 585,8	2 109,1	.	.	.	.

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)**  
**3.110**
**Noch: Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2005**  
**nach Geschlecht**

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>1)</sup>			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>3)</sup>		Sterblichkeit (äußere Ursache V01 - Y98) <sup>1)</sup>	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich
<b>Anzahl</b>				
2000	144	329	907	1 507
2001	101	336	897	1 386
2002	85	234	1 024	1 434
2003	96	222	938	1 428
2004	98	226	922	1 390
2005	95	230	916	1 302
<b>je 100 000</b>				
2000	13,7 <sup>6)</sup>	28,7 <sup>6)</sup>	39,5 <sup>4)</sup>	69,9 <sup>4)</sup>
2001	9,8 <sup>6)</sup>	30,3 <sup>6)</sup>	39,5 <sup>4)</sup>	64,9 <sup>4)</sup>
2002	8,3 <sup>6)</sup>	21,1 <sup>6)</sup>	45,6 <sup>4)</sup>	67,7 <sup>4)</sup>
2003	9,5 <sup>6)</sup>	20,2 <sup>6)</sup>	42,1 <sup>4)</sup>	67,8 <sup>4)</sup>
2004	9,8 <sup>6)</sup>	20,9 <sup>6)</sup>	41,6 <sup>4)</sup>	66,1 <sup>4)</sup>
2005	9,4 <sup>6)</sup>	21,0 <sup>6)</sup>	41,7 <sup>4)</sup>	62,4 <sup>4)</sup>
<b>je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt</b>				
2000	.	.	22,9	64,2
2001	.	.	23,1	58,9
2002	.	.	24,8	60,8
2003	.	.	22,9	60,3
2004	.	.	21,6	58,2
2005	.	.	21,6	53,0

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)  
3.111**
**Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen  
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	1 002	3 057,5	523	3 122,9	479	2 989,1
1 - 5	2 955	2 300,5	1 636	2 494,4	1 319	2 098,2
5 - 10	2 599	1 811,8	1 482	2 020,4	1 117	1 593,5
10 - 15	2 939	2 109,3	1 802	2 513,9	1 137	1 680,6
15 - 20	6 239	2 304,7	4 252	3 040,5	1 987	1 518,3
20 - 25	4 658	1 651,6	3 389	2 273,1	1 269	954,6
25 - 30	3 200	1 245,8	2 311	1 673,0	889	748,8
30 - 35	2 996	1 235,4	2 168	1 663,3	828	738,1
35 - 40	3 832	1 254,5	2 556	1 596,3	1 276	877,9
40 - 45	4 943	1 405,7	3 176	1 748,1	1 767	1 039,7
45 - 50	4 867	1 511,1	2 966	1 807,9	1 901	1 203,0
50 - 55	5 349	1 614,0	3 102	1 863,6	2 247	1 362,1
55 - 60	4 073	1 707,6	2 119	1 798,7	1 954	1 618,8
60 - 65	5 396	1 791,5	2 556	1 773,1	2 840	1 808,3
65 - 70	6 255	1 990,4	2 725	1 858,1	3 530	2 106,2
70 - 75	5 831	2 598,7	2 173	2 198,1	3 658	2 914,3
75 - 80	6 516	3 530,6	1 917	2 792,7	4 599	3 967,6
80 - 85	6 599	5 112,5	1 232	3 453,5	5 367	5 746,2
85 - 90	3 532	7 127,9	556	4 729,1	2 976	7 874,1
90 - 95	2 680	9 531,6	393	7 583,9	2 287	9 971,7
95 und mehr	717	9 514,3	105	9 114,6	612	9 586,5
<b>Insgesamt</b>	<b>87 178</b>	<b>2 035,0</b>	<b>43 139</b>	<b>2 067,1</b>	<b>44 039</b>	<b>2 004,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>1 878,9</b>	<b>x</b>	<b>2 109,1</b>	<b>x</b>	<b>1 585,8</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)**  
**3.112**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>1)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 AOK- Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 männliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>	Anzahl	je 100 000 weibliche AOK- Pflichtmitglieder <sup>2)</sup>
unter 25	19 302	16 586,5	14 196	23 066,8	5 106	9 312,6
25 - 35	10 903	6 218,7	7 739	8 425,7	3 164	3 790,4
35 - 45	13 498	5 827,3	8 346	7 007,2	5 152	4 578,4
45 - 55	11 745	5 303,1	6 855	5 861,9	4 890	4 677,9
55 - 65	4 881	4 605,5	2 733	4 534,1	2 148	4 699,8
65 - 75	23	1 776,1	13	1 390,4	10	2 777,8
75 und mehr	3	3 191,5	1	1 754,4	2	5 405,4
<b>Insgesamt</b>	<b>60 355</b>	<b>7 082,4</b>	<b>39 883</b>	<b>8 848,9</b>	<b>20 472</b>	<b>5 099,3</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2005

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)**  
**3.113**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe <sup>1)</sup> infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 20	54	49,9	42	68,0	12	25,8
20 - 25	210	97,3	183	157,0	27	27,2
25 - 30	168	80,9	135	121,9	33	34,1
30 - 35	158	83,1	125	123,2	33	37,2
35 - 40	211	87,0	148	120,1	63	52,8
40 - 45	259	90,8	168	118,9	91	63,2
45 - 50	225	84,9	143	109,3	82	61,1
50 - 55	311	113,9	180	134,2	131	94,3
55 - 60	222	109,4	102	102,6	120	115,8
60 - 65	72	70,1	41	67,8	31	73,5
<b>Insgesamt</b>	<b>1 890</b>	<b>90,3</b>	<b>1 267</b>	<b>117,3</b>	<b>623</b>	<b>61,5</b>

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)**  
**3.114**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit <sup>1)</sup> infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) <sup>2)</sup>					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	38	5,3	23	5,9	15	4,5
35 - 40	18	7,4	12	9,7	6	5,0
40 - 45	32	11,2	26	18,4	6	4,2
45 - 50	61	23,0	43	32,9	18	13,4
50 - 55	93	34,0	69	51,4	24	17,3
55 - 60	65	32,0	43	43,3	22	21,2
60 und mehr	18	16,9	14	22,2	4	9,3
<b>Insgesamt</b>	<b>325</b>	<b>15,5</b>	<b>230</b>	<b>21,2</b>	<b>95</b>	<b>9,4</b>

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)**  
**3.115**
**Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität  
(Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge äußerer Ursachen (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) (V01 - Y98) <sup>1)</sup>			
	weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	2	12,5	2	11,9
1 - 5	3	4,8	5	7,6
5 - 10	5	7,1	-	-
10 - 15	2	3,0	2	2,8
15 - 20	18	13,8	43	30,7
20 - 25	18	13,5	82	55,0
25 - 30	4	3,4	45	32,6
30 - 35	17	15,2	45	34,5
35 - 40	13	8,9	68	42,5
40 - 45	24	14,1	86	47,3
45 - 50	34	21,5	107	65,2
50 - 55	26	15,8	111	66,7
55 - 60	16	13,3	79	67,1
60 - 65	44	28,0	92	63,8
65 - 70	55	32,8	111	75,7
70 - 75	61	48,6	100	101,2
75 - 80	89	76,8	113	164,6
80 - 85	174	186,3	84	235,5
85 - 90	122	322,8	55	467,8
90 - 95	140	610,4	56	1 080,7
95 und mehr	49	767,5	16	1 388,9
<b>Insgesamt</b>	<b>916</b>	<b>41,7</b>	<b>1 302</b>	<b>62,4</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>21,6</b>	<b>x</b>	<b>53,0</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)**  
**3.115**

Noch: Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität  
(Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2005  
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge äußerer Ursachen (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung, etc.) (V01 - Y98) <sup>1)</sup> darunter							
	Transportmittelunfälle (V01 - V99) <sup>1)</sup>				Haus- sowie Sport- oder Spielunfälle <sup>3)</sup>			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	-	-	1	6,0
1 - 5	1	1,6	3	4,6	1	1,6	2	3,0
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	1,5	1	1,4	-	-	1	1,4
15 - 20	8	6,1	25	17,9	-	-	-	-
20 - 25	10	7,5	32	21,5	2	1,5	4	2,7
25 - 30	-	-	17	12,3	-	-	-	-
30 - 35	5	4,5	16	12,3	-	-	4	3,1
35 - 40	4	2,8	16	10,0	1	0,7	4	2,5
40 - 45	5	2,9	13	7,2	5	2,9	6	3,3
45 - 50	6	3,8	12	7,3	-	-	9	5,5
50 - 55	3	1,8	27	16,2	2	1,2	10	6,0
55 - 60	1	0,8	11	9,3	5	4,1	9	7,6
60 - 65	4	2,5	10	6,9	4	2,5	11	7,6
65 - 70	7	4,2	14	9,5	11	6,6	23	15,7
70 - 75	11	8,8	11	11,1	14	11,2	23	23,3
75 - 80	5	4,3	11	16,0	45	38,8	34	49,5
80 - 85	11	11,8	9	25,2	98	104,9	29	81,3
85 - 90	3	7,9	4	34,0	78	206,4	26	221,1
90 - 95	3	13,1	1	19,3	94	409,9	34	656,1
95 und mehr	-	-	-	-	38	595,2	12	1041,7
<b>Insgesamt</b>	<b>88</b>	<b>4,0</b>	<b>233</b>	<b>11,2</b>	<b>398</b>	<b>18,1</b>	<b>242</b>	<b>11,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>3,2</b>	<b>x</b>	<b>10,2</b>	<b>x</b>	<b>6,5</b>	<b>x</b>	<b>10,0</b>

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) Hausunfälle werden nach dem Ort des Ereignisses in der vierten Kodierstelle mit .0 gemäß ICD-10 sowie dem Unfallschlüssel 4, Sport- und Spielunfälle (nicht in Haus oder Schule) mit dem Unfallschlüssel 5 kodiert

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (L)**  
**3.116**
**Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 1995 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Im Straßenverkehr verunglückte Personen						Darunter tödlich	
	insgesamt <sup>1)</sup>		männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
1995	26 858	587,0	16 492	751,8	10 194	428,0	479	170
1996	27 210	597,2	16 185	737,8	10 804	457,3	438	158
1997	26 380	581,5	15 559	710,5	10 610	452,2	432	157
1998	25 552	567,0	14 736	676,8	10 709	459,8	337	170
1999	27 088	605,3	15 476	714,9	11 602	502,2	333	117
2000	25 952	584,1	14 566	677,0	11 371	496,3	312	132
2001	24 537	557,1	13 787	645,6	10 742	473,4	304	105
2002	23 000	526,8	12 939	610,6	10 048	447,2	295	98
2003	22 560	520,5	12 775	606,3	9 782	439,2	252	100
2004	20 603	478,3	11 492	548,1	9 090	411,1	243	77
2005	20 551	479,7	11 289	540,9	9 241	420,6	208	84

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (K)**  
**3.117**
**Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Im Straßenverkehr verunglückte Personen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl <sup>1)</sup>	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	2	6,1	1	6,0	1	6,2
1 - 5	228	177,5	112	170,8	115	182,9
5 - 10	404	281,6	229	312,2	175	249,7
10 - 15	714	512,4	411	573,4	303	447,9
15 - 20	3 607	1 332,4	2 193	1 568,2	1 413	1 079,7
20 - 25	3 040	1 077,9	1 705	1 143,6	1 334	1 003,5
25 - 30	1 843	717,5	1 075	778,2	765	644,3
30 - 35	1 328	547,6	756	580,0	569	507,2
35 - 40	1 486	486,5	813	507,7	671	461,7
40 - 45	1 561	443,9	842	463,4	718	422,5
45 - 50	1 325	411,4	695	423,6	630	398,7
50 - 55	1 237	373,2	661	397,1	575	348,6
55 - 60	801	335,8	406	344,6	394	326,4
60 - 65	848	281,5	408	283,0	440	280,2
65 - 70	777	247,3	370	252,3	407	242,8
70 - 75	548	244,2	279	282,2	268	213,5
75 - 80	431	233,5	193	281,2	235	202,7
80 - 85	255	197,6	99	277,5	156	167,0
85 - 90	67	135,2	22	187,1	44	116,4
90 - 95	27	96,0	9	173,7	18	78,5
95 und mehr	2	26,5	-	-	2	31,3
Ohne Angabe	20	x	10	x	8	x
<b>Insgesamt</b>	<b>20 551</b>	<b>479,7</b>	<b>11 289</b>	<b>540,9</b>	<b>9 241</b>	<b>420,6</b>
<b>Altersstan- dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>503,6</b>	<b>x</b>	<b>546,8</b>	<b>x</b>	<b>457,7</b>

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (K)**  
**3.117**
**Noch: Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Im Straßenverkehr verunglückte Personen								
	Leichtverletzte			Schwerverletzte			Getötete		
	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich	insgesamt <sup>1)</sup>	männlich	weiblich
unter 1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
1 - 5	153	72	80	72	38	34	3	2	1
5 - 10	291	167	124	113	62	51	-	-	-
10 - 15	529	292	237	181	117	64	4	2	2
15 - 20	2 733	1 614	1 118	845	557	288	29	22	7
20 - 25	2 340	1 227	1 112	658	446	212	42	32	10
25 - 30	1 447	794	651	377	263	113	19	18	1
30 - 35	1 062	578	481	250	167	83	16	11	5
35 - 40	1 179	603	574	288	197	91	19	13	6
40 - 45	1 214	636	577	328	191	137	19	15	4
45 - 50	991	498	493	315	186	129	19	11	8
50 - 55	914	467	446	297	171	126	26	23	3
55 - 60	635	296	338	153	99	54	13	11	2
60 - 65	641	309	332	195	92	103	12	7	5
65 - 70	543	264	279	214	93	121	20	13	7
70 - 75	343	177	166	188	92	95	17	10	7
75 - 80	251	112	136	170	75	95	10	6	4
80 - 85	149	61	88	92	31	61	14	7	7
85 - 90	36	10	25	25	8	17	6	4	2
90 - 95	13	4	9	10	4	6	4	1	3
95 und mehr	-	-	-	2	-	2	-	-	-
Ohne Angabe	19	10	7	1	-	1	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>15 484</b>	<b>8 191</b>	<b>7 274</b>	<b>4 775</b>	<b>2 890</b>	<b>1 883</b>	<b>292</b>	<b>208</b>	<b>84</b>
<b>Altersstan-</b> <b>dardisiert<sup>2)</sup></b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (L)**  
**3.118**
**Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Im Straßenverkehr verunglückte Personen				Darunter tödlich	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
Chemnitz, Stadt	790	667,6	763	590,4	12	5
Plauen, Stadt	141	426,4	133	367,5	1	-
Zwickau, Stadt	252	535,0	204	397,9	3	1
Annaberg	208	509,3	165	383,2	8	2
Chemnitzer Land	343	525,6	224	319,9	10	2
Freiberg	378	527,4	252	339,5	8	2
Vogtlandkreis	492	529,7	389	390,2	8	7
Mittlerer Erzgebirgskreis	212	477,5	146	320,0	6	3
Mittweida	386	599,2	276	409,2	8	5
Stollberg	243	552,7	191	414,8	6	2
Aue-Schwarzenberg	280	439,5	211	309,7	2	2
Zwickauer Land	372	594,9	222	332,7	9	-
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>4 097</b>	<b>547,6</b>	<b>3 176</b>	<b>398,2</b>	<b>81</b>	<b>31</b>
Dresden, Stadt	1 427	599,4	1 307	519,2	7	2
Görlitz, Stadt	83	301,0	97	319,6	-	-
Hoyerswerda, Stadt	84	400,8	97	433,6	2	-
Bautzen	499	672,8	369	481,2	12	1
Meißen	435	594,5	332	430,9	10	4
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	231	476,8	218	443,2	1	-
Riesa-Großenhain	295	516,8	228	390,0	6	3
Löbau-Zittau	372	528,1	290	390,2	10	5
Sächsische Schweiz	411	593,8	363	507,1	7	5
Weißeritzkreis	304	501,0	219	354,4	7	3
Kamenz	414	551,4	270	356,5	16	3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>4 555</b>	<b>559,0</b>	<b>3 790</b>	<b>446,3</b>	<b>78</b>	<b>26</b>
Leipzig, Stadt	1 168	483,5	1 092	423,1	13	5
Delitzsch	384	627,2	305	487,7	4	3
Döbeln	164	460,0	122	326,5	5	4
Leipziger Land	378	519,4	292	385,9	12	5
Muldentalkreis	287	442,4	262	389,6	10	8
Torgau-Oschatz	256	535,2	202	411,5	5	2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>2 637</b>	<b>503,3</b>	<b>2 275</b>	<b>413,6</b>	<b>49</b>	<b>27</b>
<b>Sachsen</b>	<b>11 289</b>	<b>540,9</b>	<b>9 241</b>	<b>420,6</b>	<b>208</b>	<b>84</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (L)**  
**3.119**
**Zahl der Straßenverkehrsunfälle, in denen Alkohol eine verursachende Rolle gespielt hat, in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Unfälle mit Personenschaden und Ursache Alkoholeinfluss		Darunter Verunglückte					
			Getötete		Verletzte		insgesamt	
	insgesamt	je 100 Unfälle mit Personenschaden	insgesamt	in % aller Getöteten	insgesamt	in % aller Verletzten	insgesamt	in % aller Verunglückten
2000	1 354	6,9	44	9,9	1 760	6,9	1 804	7,0
2001	1 229	6,6	36	8,8	1 617	6,7	1 653	6,7
2002	1 185	6,7	43	10,9	1 546	6,8	1 589	6,9
2003	1 131	6,5	29	8,2	1 430	6,4	1 459	6,5
2004	988	6,2	22	6,9	1 263	6,2	1 285	6,2
2005	981	6,2	11	3,8	1 178	5,8	1 189	5,8

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (L)**  
**4.1z**
**Rauchverhalten in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchverhalten in % der Befragten					
	weiblich			männlich		
	Raucher		Nichtraucher	Raucher		Nichtraucher
	regelmäßig	gelegentlich		regelmäßig	gelegentlich	
18 - 30	26,2	8,7	65,1	37,3	8,5	54,2
30 - 40	19,8	6,7	73,6	34,4	6,0	59,6
40 - 50	21,9	6,6	71,5	36,1	5,9	57,9
50 - 60	12,1	4,0	83,9	28,0	4,1	68,0
60 - 70	3,9	/	94,8	14,0	2,8	83,2
70 - 80	2,5	/	95,9	7,4	/	90,7
<b>18 - 80</b>	<b>14,3</b>	<b>4,8</b>	<b>80,9</b>	<b>27,7</b>	<b>5,2</b>	<b>67,2</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Ergebnisse des Mikrozensus

**Indikator (L)**  
**4.2z**
**Rauchverhalten der täglichen Raucher in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rauchverhalten in % der Befragten					
	weiblich			männlich		
	täglich 21 Zigaretten und mehr	täglich weniger als 21 Zigaretten	täglich andere Tabakwaren	täglich 21 Zigaretten und mehr	täglich weniger als 21 Zigaretten	täglich andere Tabakwaren
18 - 30	/	95,0	/	7,2	91,7	/
30 - 40	/	95,3	/	13,4	84,2	/
40 - 50	/	94,5	/	15,1	81,7	/
50 - 60	/	95,8	/	13,0	84,0	/
60 - 70	/	97,5	/	/	85,1	/
70 - 80	/	94,2	/	/	85,8	/
<b>18 - 80</b>	<b>4,0</b>	<b>95,1</b>	<b>/</b>	<b>11,4</b>	<b>85,6</b>	<b>3,0</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Ergebnisse des Mikrozensus

**Indikator (L)**  
**4.5z**
**Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn in Sachsen**  
**2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Durchschnittliches Alter der Raucher bei Rauchbeginn		
	insgesamt	weiblich	männlich
18 - 30	16,6	16,4	16,7
30 - 40	16,9	17,0	16,8
40 - 50	17,4	17,9	17,0
50 - 60	18,3	19,9	18,0
60 - 70	18,6	20,6	18,4
70 - 80	18,7	21,3	18,4
<b>18 - 80</b>	<b>17,6</b>	<b>17,8</b>	<b>17,5</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Ergebnisse des Mikrozensus

**Indikator (L)**  
**4.8z**
**Body Mass Index (BMI) der erwachsenen Bevölkerung in Sachsen 2005**  
**nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Body Mass Index (BMI) von ... bis unter ... kg/m <sup>2</sup> (in % der Befragten)							
	weiblich				männlich			
	bis 20	20 - 25	25 - 30	30 und mehr	bis 20	20 - 25	25 - 30	30 und mehr
18 - 30	28,3	54,7	12,5	4,5	10,9	63,7	21,7	3,8
30 - 40	14,0	56,8	19,6	9,6	3,8	48,0	38,6	9,7
40 - 50	8,8	48,9	29,2	13,2	1,7	35,8	48,9	13,7
50 - 60	3,7	39,8	35,3	21,2	/	26,3	52,4	19,9
60 - 70	2,1	32,2	39,7	26,0	/	25,3	50,9	22,9
70 - 80	3,0	29,2	44,8	23,0	/	25,6	53,5	19,4
<b>18 - 80</b>	<b>9,7</b>	<b>43,1</b>	<b>30,6</b>	<b>16,6</b>	<b>3,6</b>	<b>38,5</b>	<b>43,5</b>	<b>14,4</b>

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Ergebnisse des Mikrozensus

**Indikator (L)  
4.9**
**Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2005/2006**

Schuljahr	untersuchte Kinder	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen			
		untergewichtig unter 10. Perzentil	normalgewichtig 10. bis unter 90. Perzentil	übergewichtig 90. bis unter 97. Perzentil	adipös über 97. Perzentil
Anzahl					
2004/2005	30 049	2 372	25 241	1 464	972
2005/2006	31 731	2 934	25 822	1 740	1 235
in Prozent					
2004/2005	100	7,9	84,0	4,9	3,2
2005/2006	100	9,2	81,4	5,5	3,9

Datenquelle:  
Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (B)  
5.10**
**Dioxine<sup>1)</sup> in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland  
2002 bis 2005**

Jahr	Kuhmilch				Frauenmilch			
	Anzahl der Proben	Gehalte in internationalen Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg Milchfett			Anzahl der Proben	Gehalte in internationalen Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg Milchfett		
		Minimalwert	Maximalwert	Median		Minimalwert	Maximalwert	Median
2002	18 <sup>2)</sup>	0,252	0,598	0,463	.	.	.	.
2003	181	0,088	1,090	0,300	.	.	.	.
2004	179	0,171	1,011	0,289	.	.	.	.
2005	174	0,181	1,512	0,380	.	.	.	.

1) Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und Dibenzofurane (PCDF)

2) Alle Proben stammen aus Baden-Württemberg

Datenquelle/Copyright:

Umweltbundesamt/Bundesamt für Verbraucherschutz

und Lebensmittelsicherheit:

Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder

des Umweltbundesamtes

**Indikator (B)  
5.11**
**PCB in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland  
2002 bis 2005**

Substanz	Kuhmilch					Frauenmilch				
	Anzahl der Proben	PCB µg/kg Milchfett				Anzahl der Proben	PCB µg/kg Milchfett			
		Minimal- wert	Maximal- wert	Mittel- wert <sup>1)</sup>	Median <sup>2)</sup>		Minimal- wert	Maximal- wert	Mittel- wert <sup>1)</sup>	Median
2002										
PCB-138	292	0,25	15,00	4,30	2,50	-	-	-	-	-
PCB-153	292	0,25	28,00	4,65	2,50	-	-	-	-	-
PCB-180	292	0,50	15,00	3,82	2,50	-	-	-	-	-
Insgesamt	292	1,64	73,80	20,94	12,30	-	-	-	-	-
2003										
PCB-138	424	0,50	29,00	2,37	2,00	-	-	-	-	-
PCB-153	424	0,50	26,00	3,05	2,50	-	-	-	-	-
PCB-180	424	0,50	15,00	1,56	1,00	-	-	-	-	-
Insgesamt	424	2,46	104,96	11,46	8,20	-	-	-	-	-
2004										
PCB-138	477	0,50	31,00	2,07	1,50	-	-	-	-	-
PCB-153	478	0,50	32,00	2,45	2,00	-	-	-	-	-
PCB-180	478	0,50	12,00	1,53	1,50	-	-	-	-	-
Insgesamt	478	2,46	123,00	9,90	7,38	-	-	-	-	-
2005										
PCB-138	400	0,50	20,60	1,90	1,00	36	16,00	100,00	45,58	41,50
PCB-153	400	0,50	27,30	2,15	1,50	36	32,00	150,00	67,45	64,00
PCB-180	400	0,50	11,70	1,62	1,30	36	13,00	130,00	37,14	30,00
Insgesamt <sup>3)</sup>	400	2,46	97,74	9,29	6,56	36	104,96	531,36	246,27	228,78

1) Arithmetischer Mittelwert unter Einbeziehung der Ergebnisse unter der Bestimmungsgrenze  
(mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze)

2) Median unter Einbeziehung der Ergebnisse unter der Bestimmungsgrenze (mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze)

3) PCB insgesamt berechnet als 1,64 \* Summe der Kongenere 138, 153, 180

Datenquelle/Copyright:

Umweltbundesamt: Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder des Umweltbundesamtes

Bundesamt für Verbraucherschutz u. Lebensmittelsicherheit:

Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

**Indikator (B)  
5.13**
**Durch meldepflichtige Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen verletzte und getötete Personen in Deutschland 2005**

Status	Verletzte und getötete Personen bei Störfällen und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen			
	Verletzte		Getötete	
	Anzahl	je 1 000 000 Einwohner	Anzahl	je 1 000 000 Einwohner
<b>Auswirkungen innerhalb der Anlage</b>				
Beschäftigte	24	0,29	1	0,01
Einsatzkräfte	-	-	-	-
<b>Auswirkungen außerhalb der Anlage</b>				
Beschäftigte	4	0,05	-	-
Einsatzkräfte	1	0,01	-	-
Bevölkerung	5	0,06	-	-
<b>Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage</b>				
<b>Insgesamt</b>	<b>34</b>	<b>0,41</b>	<b>1</b>	<b>0,01</b>

Datenquelle:

Umweltbundesamt: Zentrale Melde- und Auswertestelle für  
Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen:  
Datenblätter

**Indikator (K)**  
**6.1z**
**Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen**  
**am 1. Oktober 2000 bis 2006**

Jahr	Praxen niedergelassener Ärzte				Schwerpunkt- praxen <sup>1)</sup>	Arztnetze <sup>1)</sup>	Notfall- praxen <sup>1)</sup>
	Einzelpraxen			Gemeinschafts- praxen			
	insgesamt	Hausärzte	Fachärzte				
Anzahl							
2000 <sup>2)3)</sup>	5 875	-	-	539	-	-	-
2001 <sup>3)</sup>	5 886	3 244	2 642	561	-	-	-
2002 <sup>3)</sup>	5 872	3 207	2 665	558	-	-	-
2003 <sup>3)</sup>	5 816	3 155	2 661	558	-	-	-
2004 <sup>3)</sup>	5 765	3 100	2 665	565	-	-	-
2005 <sup>3)</sup>	5 767	3 081	2 686	603	-	-	-
2006 <sup>3)</sup>	5 704	3 034	2 670	609	-	-	-

1) Bezeichnung Schwerpunktpraxis erfolgt durch den Arzt selbst und wird im Ärztereister der KV Sachsen nicht erfasst.  
 Zur Teilnahme am Notfalldienst sind niedergelassene Ärzte gemäß § 75 SGB V (sprechstundenfreie Zeiten) verpflichtet,  
 d. h. ausschließlich in Notfallpraxen tätige Ärzte gibt es im Bereich der KV Sachsen nicht.

2) keine Trennung in Hausärzte / Fachärzte

3) einschließlich den Ärzten in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)  
6.2**
**Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden  
Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. September 2006  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk	Versorgungsgrad in %						
	Haus- ärzte	Augen- ärzte	Chirurgen	Frauen- ärzte	HNO-Ärzte	Hautärzte	Internisten (fachärztlich Tätige)
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>							
Chemnitz, Stadt	107,8	112,4	183,9	95,5	101,2	101,4	174,5
Zwickau, Stadt	110,9	101,8	172,5	117,1	118,0	122,1	118,0
Plauen, Stadt / Vogtlandkreis	112,2	128,2	234,0	132,9	215,0	174,3	155,9
Annaberg	124,4	140,2	160,2	117,8	81,3	101,5	161,5
Chemnitzer Land	113,2	124,4	223,3	100,5	170,8	149,4	136,8
Freiberg	102,2	113,0	215,1	127,1	140,4	146,1	116,2
Mittlerer Erzgebirgskreis	100,3	104,8	149,6	123,8	151,9	118,5	132,0
Mittweida	110,9	89,2	169,9	121,8	155,2	129,1	128,4
Stollberg	115,6	93,6	168,0	126,0	96,4	134,9	137,3
Aue-Schwarzenberg	103,2	119,0	322,3	125,0	160,4	189,2	143,1
Zwickauer Land	111,3	121,0	218,4	127,0	163,0	96,1	133,3
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>							
Dresden, Stadt	99,1	110,7	119,9	107,2	101,3	120,7	146,1
Görlitz, Stadt / Niederschlesischer Oberlausitzkreis	101,9	151,1	404,1	153,2	192,1	182,0	233,8
Hoyerswerda, Stadt / Landkreis Kamenz	103,7	148,0	259,1	145,8	153,9	204,2	257,6
Bautzen	107,9	118,9	219,0	126,0	116,8	137,7	125,0
Meißen	111,6	124,8	326,7	106,5	158,4	155,3	179,6
Riesa-Großenhain	101,5	142,5	168,7	131,2	155,4	181,7	301,9
Löbau-Zittau	110,7	155,7	196,7	114,4	122,3	86,6	196,5
Sächsische Schweiz	111,6	100,3	191,0	131,7	145,5	121,0	264,8
Weißeritzkreis	103,2	95,8	146,0	120,8	83,4	104,1	138,0
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>							
Leipzig, Stadt	108,9	112,3	181,8	110,3	117,1	107,2	132,6
Delitzsch	112,8	132,3	274,1	121,8	173,1	210,9	168,2
Döbeln	92,9	129,0	153,5	118,5	140,3	175,1	324,9
Leipziger Land	109,0	142,2	150,4	124,5	137,5	143,0	216,1
Muldentalkreis	104,3	123,9	183,4	114,1	135,1	158,0	183,7
Torgau-Oschatz	89,6	121,1	150,5	127,7	147,8	216,0	215,4

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung

**Indikator (L)  
6.2**

Noch: Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden  
Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. September 2006  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk	Versorgungsgrad in %					
	Kinder- ärzte	Nervenärzte	Orthopäden	Psycho- therapeuten <sup>1)</sup>	Radio- logen	Urologen
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>						
Chemnitz, Stadt	141,2	109,7	113,0	81,6	114,1	124,4
Zwickau, Stadt	112,2	122,3	120,2	85,5	162,4	133,6
Plauen, Stadt / Vogtlandkreis	161,4	144,9	172,9	84,2	190,8	162,4
Annaberg	139,5	105,1	129,3	97,6	201,3	119,2
Chemnitz Land	154,2	135,3	118,5	84,9	138,6	148,7
Freiberg	160,7	121,0	130,2	84,3	173,8	171,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	156,4	117,9	120,8	91,2	0,0	167,1
Mittweida	177,6	160,5	123,4	93,2	128,1	113,8
Stollberg	154,7	135,7	101,9	91,3	139,0	111,9
Aue-Schwarzenberg	156,6	110,9	141,6	90,2	189,8	161,5
Zwickauer Land	127,3	112,7	143,9	91,6	128,6	123,1
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>						
Dresden, Stadt	156,1	105,8	111,3	109,3	109,8	111,9
Görlitz, Stadt / Niederschlesischer Oberlausitzkreis	289,8	185,4	133,7	119,0	102,1	227,0
Hoyerswerda, Stadt / Landkreis Kamenz	203,2	185,7	160,7	164,8	327,4	181,9
Bautzen	136,8	135,6	123,8	90,0	165,8	141,1
Meißen	217,4	163,8	125,8	108,6	224,0	165,8
Riesa-Großenhain	214,7	143,1	134,2	110,2	118,1	141,7
Löbau-Zittau	129,0	131,9	111,1	112,0	57,9	147,8
Sächsische Schweiz	241,3	112,9	115,6	152,8	120,1	142,2
Weißeritzkreis	133,6	115,0	132,6	150,1	137,6	122,3
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>						
Leipzig, Stadt	154,6	110,4	111,5	117,5	111,3	113,5
Delitzsch	199,4	149,5	174,4	127,9	164,5	175,4
Döbeln	128,4	145,1	111,5	84,2	115,8	171,4
Leipziger Land	157,3	165,9	127,5	165,0	141,8	100,8
Muldentalkreis	168,0	124,5	116,7	155,7	154,0	123,2
Torgau-Oschatz	127,7	170,2	95,7	114,7	210,6	168,5

1) Ärztliche u. psychologische Psychotherapeuten (§ 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V)

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung

**Indikator (L)**  
**6.3**
**Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen und  
 Sozialpädiatrische Zentren in Sachsen 2002 bis 2006**

Einrichtungsart	2002	2003	2004	2005	2006
Hochschulambulanzen <sup>1)</sup>	10	11	12	12	13
Psychiatrische Institutsambulanzen <sup>2)</sup>	12	12	12	13	13
Sozialpädiatrische Zentren <sup>3)</sup>	6	6	6	6	6
<b>Insgesamt</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>

1) nach § 117 (2) SGB V (Stand August 2005)

2) nach § 118 SGB V

3) nach § 119 nach SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (K)**  
**6.4**
**Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen**  
**2000 bis 2005**

Jahr	Einzelpraxen		Gemeinschafts- praxen <sup>1)</sup>	Praxis- gemein- schaften <sup>1)</sup>	Notfall- praxen <sup>1)</sup>	Ambulanzen/ Hochschul- ambulanzen
	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden				
2000	3 111	162	343	-	-	8
2001	3 112	164	343	-	-	8
2002	3 111	165	340	-	-	8
2003	3 106	165	342	-	-	6
2004	3 087	167	344	-	-	6
2005	3 089	167	347	-	-	5

1) Gemeinschaftspraxen, Praxismgemeinschaften und Notfallpraxen nachrichtlich  
 Datenquelle: Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen

**Indikator (L)  
6.5**
**Versorgungsgrad mit an der vertragszahnärztlichen Tätigkeit  
teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten in Sachsen 2003 bis 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis	Versorgungsgrad in %					
	2003		2004		2005	
	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>						
Chemnitz, Stadt	110,9	70,1	112,1	64,2	112,4	64,9
Plauen, Stadt	141,1	68,2	137,7	68,2	135,9	69,8
Zwickau, Stadt	111,0	142,9	112,4	145,2	114,9	131,1
Annaberg	105,9	37,7	105,2	37,7	108,4	38,5
Chemnitzer Land	113,7	69,8	113,3	70,6	115,7	85,1
Freiberg	111,6	75,3	114,2	65,2	115,5	65,9
Vogtlandkreis	125,4	65,0	123,4	65,6	126,0	66,7
Mittlerer Erzgebirgskreis	110,6	87,7	111,8	87,7	113,1	89,3
Mittweida	101,3	83,3	95,6	72,3	97,1	73,2
Stollberg	106,4	70,2	111,1	70,2	112,1	71,4
Aue-Schwarzenberg	125,5	59,5	124,8	60,2	126,6	61,0
Zwickauer Land	113,8	36,6	111,0	61,7	112,0	61,7
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>						
Dresden, Stadt	120,8	106,3	117,3	108,9	115,5	101,0
Görlitz, Stadt	137,1	108,1	138,3	111,1	139,5	111,1
Hoyerswerda, Stadt	143,4	69,0	147,7	71,4	152,3	74,1
Bautzen	113,1	62,5	113,1	73,7	112,7	85,1
Meißen	120,3	95,7	118,4	95,7	117,3	95,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	115,2	63,5	117,1	64,5	119,2	65,6
Riesa-Großenhain	113,8	54,1	112,4	54,8	113,7	55,6
Löbau-Zittau	129,9	64,5	129,4	65,2	128,2	66,7
Sächsische Schweiz	118,5	89,9	119,7	78,7	122,0	68,2
Weißeritzkreis	112,2	77,9	112,7	64,9	110,6	65,8
Kamenz	108,7	62,5	109,3	63,2	111,6	63,8
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>						
Leipzig, Stadt	116,1	83,9	115,3	83,6	112,2	83,1
Delitzsch	112,6	64,1	113,4	76,9	114,3	77,9
Döbeln	114,6	21,3	116,2	21,7	115,2	43,5
Leipziger Land	101,6	63,8	104,5	64,5	105,4	53,8
Muldentalkreis	106,8	71,4	111,3	60,2	113,4	61,0
Torgau-Oschatz	94,4	64,5	95,4	65,6	100,0	66,7

Datenquelle:

Kassenzahnärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die zahnärztliche Versorgung

**Indikator (K)  
6.6**
**Dialyseplätze (Hämodialyse) in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2005**

Jahr	Stationäre/teilstationäre Dialyseeinrichtungen <sup>1)</sup>		Ambulante Dialyseeinrichtungen <sup>1)</sup>		Dialyseplätze <sup>1)</sup>		Rück- meldung in %
	Anzahl	Dialyseplätze	Anzahl	Dialyseplätze	insgesamt	je 100 000 Einwohner	
Sachsen							
2000	6	45	38	827	872	19,6	98
2001	7	58	38	866	924	21,0	96
2002	7	70	38	904	974	22,3	94
2003	6	74	39	954	1 028	23,7	94
2004	7	90	42	1 036	1 126	26,1	98
2005	7	81	41	1 056	1 137	26,5	96
Deutschland							
2000	186	2 325	812	16 633	18 958	23,1	91
2001	195	2 380	870	18 440	20 820	25,3	93
2002	192	2 407	851	18 119	20 526	24,9	90
2003	187	2 487	857	18 727	21 214	25,7	90
2004	194	2 452	861	19 361	21 813	26,4	90
2005	192	2 585	872	20 120	22 705	27,5	89

1) nur Einrichtungen, die an QuaSi-Niere gGmbH zurückmelden (ca. 90 %)

Datenquelle/Copyright:

QuaSi-Niere gGmbH:

Erhebungen der QuaSi-Niere gGmbH über Dialyse-Einrichtungen  
und -Plätze sowie deren Patienten

**Indikator (L)  
6.7**
**Patienten in Dialyseeinrichtungen in Sachsen und Deutschland  
2000 bis 2005**

Jahr <sup>1)</sup>	Hämodialyse - Patienten in stationären/teilstationären Dialyseeinrichtungen <sup>2)</sup>		Patienten in ambulanten Dialyseeinrichtungen <sup>2)</sup>				Patienten in stationären/ambulanten Einrichtungen insgesamt	Je 100 000 Einwohner
	insgesamt	je 100 000 Einwohner	Hämodialyse-Patienten	Peritonealdialyse-Patienten	ambulante Patienten insgesamt	je 100 000 Einwohner		

**Sachsen**

2000	63	1,4	2 665	70	2 735	61,8	2 798	63,2
2001	122	2,8	2 814	76	2 890	65,9	3 012	68,7
2002	113	2,6	2 869	65	2 934	67,5	3 047	70,1
2003	94	2,2	3 025	61	3 086	71,4	3 180	73,6
2004	107	2,5	3 293	75	3 368	78,4	3 475	80,9
2005	78	1,8	3 468	110	3 578	83,7	3 656	85,5

**Deutschland**

2000	5 838	7,1	44 243	2 515	46 758	56,8	52 596	63,9
2001	6 018	7,3	48 367	2 803	51 170	62,1	57 188	69,4
2002	5 456	6,6	47 776	2 604	50 380	61,0	55 836	67,6
2003	5 627	6,8	50 244	2 708	52 952	64,2	58 579	71,0
2004	5 526	6,7	52 642	2 824	55 466	67,2	60 992	73,9
2005	5 920	7,2	54 491	3 016	57 507	69,8	63 427	76,9

1) Bestand am 31. Dezember des Jahres

2) nur Einrichtungen, die an QuaSi-Niere gGmbH zurückmelden (ca. 90 %)

Datenquelle/Copyright:

QuaSi-Niere gGmbH:

Erhebungen der QuaSi-Niere gGmbH  
über Dialyse-Einrichtungen und -Plätze  
sowie deren Patienten

**Indikator (L)**  
**6.9**
**Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber  
in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Rettungsleitstellen	Rettungswachen	Rettungshubschrauber
2000	20	117	6
2001	20	128	5
2002	20	131	5
2003	20	132	5
2004	20	155	5
2005	20	114	5

Rettungswachen, Wasser- und Bergwachen, ohne Außenstellen

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (L)  
6.9.1z**
**Standorte von Rettungsleitstellen in Sachsen am 30. Juni 2005**

Leitstellenstandort	Rettungsdienstbereich
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	
Annaberg-Buchholz	Landkreis Annaberg
Chemnitz	Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg
Freiberg	Landkreis Freiberg
Marienberg	Mittlerer Erzgebirgskreis
Mittweida	Landkreis Mittweida
Plauen	Rettungszweckverband "Vogtland"
Zwickau	Rettungszweckverband "Westsachsen"
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	
Dresden	Dresden, Stadt
Bautzen	Landkreis Bautzen
Dippoldiswalde	Weißeritzkreis
Görlitz, Weißwasser	Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"
Hoyerswerda	Rettungszweckverband "Westlausitz"
Löbau	Landkreis Löbau-Zittau
Meißen	Landkreis Meißen
Pirna	Landkreis Sächsische Schweiz
Riesa	Landkreis Riesa-Großenhain
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	
Delitzsch	Rettungszweckverband "Nordsachsen"
Grimma	Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis
Leipzig	Leipzig, Stadt

**Datenquelle:**

Sächsisches Staatsministerium des Innern  
Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (L)**  
**6.9.2z**
**Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2005**

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>				
Annaberg	Annaberg-Buchholz Bärenstein Schlettau Thum	Oberwiesenthal		
Freiberg	Freiberg Flöha Eppendorf Clausnitz			Dittmannsdorf  Mulda
Mittlerer Erzgebirgskreis	Marienberg Zschopau Olbernhau	Holzhausen		Pockau
Mittweida	Rochlitz Burgstädt Hainichen Frankenberg Mittweida			Penig
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	Chemnitz, Schadestraße Chemnitz, Fr.-Fritzsche-Str. Chemnitz, W.-Weber-Str. Lugau Dorfchemnitz		Höfchen (TS Kriebstein)	Chemnitz, Unritzstr.  Burkhardtsdorf
Rettungszweckverband "Vogtland"	Plauen, Poeppigstr.  Plauen, Siegerner Str. Rodewisch Falkenstein Klingenthal Adorf Oelsnitz Reichenbach			Weischlitz Elsterberg Mehlteuer Treuen  Schöneck (incl. BW)
Rettungszweckverband "Westsachsen"	Kirchberg Crimmitschau Zwickau, Bürgerschachtstr. Zwickau, Crimmitschauer Str. Zwickau, Max-Pechstein-Str. Oberlungwitz	Klingenthal/Mühleiten	Pöhl (TS) Pirk (TS)	Reinsdorf Werdau  Lichtenstein

Datenquelle:  
Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (L)**  
**6.9.2z**

Noch: Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2005

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
Noch: Rettungszweckverband "Westsachsen"	Glauchau  Limbach-Oberfrohna Schlema Schwarzenberg (incl. WW) Erlabrunn Eibenstock	Carlsfeld Johannegeorgenstadt Rittersgrün		Meerane Waldenburg
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>  Dresden, Stadt	Dresden, Braunsdorfer Str. Dresden, Louisestraße  Dresden, Schlüterstraße Dresden, Klingerstraße  Dresden, Stephensonstraße Dresden, Institutsgasse			Washingtonstraße Clara-Zetkin-Straße  Industriestraße Heinrich-Cotta-Straße  Leipziger Straße
Bautzen	Bautzen Bischofswerda Kirschau			Königswartha Weißenberg
Löbau-Zittau	Löbau Zittau Bernstadt Ebersbach Spitzkunnersdorf	Jonsdorf	Kleinsaubernitz	
Meißen	Meißen (incl. WW) Ilkendorf Lommatzsch Radebeul Radeburg		Olbersdorfer See	
Riesa-Großenhain	Riesa (incl. WW) Großenhain Wülknitz			Thiendorf Glaubitz
Sächsische Schweiz	Pirna (incl. WW) Heidenau Neustadt Sebnitz (incl. BW)  Bad Schandau (incl. BW)	Rathen Ottomühle		Stolpen

 Datenquelle:  
 Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (L)**  
**6.9.2z**

Noch: Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2005

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
Weißeritzkreis	Dippoldiswalde Altenberg (incl. BW) Frauenstein Freital Wilsdruff Kreischau	Hermisdorf	Malter/Paulsdorf	
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	Görlitz Niesky Weißwasser		Reichenberg Rothenburg Boxberg  Quitzdorfer See	
Rettungszweckverband "Westlausitz"	Hoyerswerda Kamenz  Radeberg		Lauta Bernsdorf Königsbrück Pulsnitz Ottendorf-Okrilla	
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>				
Leipzig, Stadt	Leipzig Mitte, Sportforum 3 Leipzig Ost, Th.-Neubauer-Straße Leipzig Süd, Fichtestraße Leipzig Nord, Matthisonstraße Leipzig West, Zschochersche Straße		Böhlitz-Ehrenberg Engelsdorf Leipzig, Prager Straße Leipzig, Lidičestraße Leipzig, Garskestraße	
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	Delitzsch Eilenburg Bad Dübau Schkeuditz  Torgau  Oschatz		Wiedemar Krostitz  Taucha Zwethau Mockrehna Belgern Schmannewitz Wernsdorf	
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	Döbeln  Wurzen Grimma  Geithain Borna  Wachau		Mockritz Mochau Leisnig Machern Naunhof Colditz Froburg Groitzsch Zwenkau Markranstädt	

 Datenquelle:  
 Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (L)**  
**6.9.3z**
**Standorte der Luftrettungsstationen in Sachsen am 30. Juni 2005**

Luftrettungsstation	Ort	Betreiber
Dresden "Christoph 38"	Luftrettungszentrum Dresden Flughafen Dresden	Deutsche Rettungsflugwacht e. V.
Leipzig "Christoph 61" "Christoph Leipzig"	Luftrettungsstation Leipzig Flughafen Leipzig/Halle	ADAC Luftrettung GmbH ADAC Luftrettung GmbH
Zwickau "Christoph 46"	Luftrettungsstation Zwickau Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau	Deutsche Rettungsflugwacht e. V.
Bautzen "Christoph 62"	Luftrettungsstation Bautzen Flughafen Bautzen	Elbe Helicopter Rainer Zemke GmbH & Co. KG

Datenquelle:  
 Sächsisches Staatsministerium des Innern  
 Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (K)  
6.11**
**Krankenhäuser und Bettenzahl in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Anzahl der Krankenhäuser			Anzahl der Krankenhausbetten			Betten je 100 000 Einwohner
	insgesamt	allgemeine <sup>1)</sup> Kranken- häuser	sonstige Kranken- häuser	insgesamt	allgemeine <sup>1)</sup> Kranken- häuser	sonstige Kranken- häuser	
2000	92	85	7	29 608	28 214	1 394	666
2001	92	85	7	29 619	28 218	1 401	672
2002	88	81	7	29 291	27 900	1 391	671
2003	87	75	12	29 156	27 674	1 482	673
2004	86	74	12	28 507	27 041	1 466	662
2005	85	77	8	27 601	26 199	1 402	644

1) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**6.12**
**Krankenhäuser nach Größenklassen in Sachsen 2005**

Größenklasse von ... bis unter ... Betten	Krankenhäuser	Aufgestellte Betten	Personal <sup>1)</sup> (ärztliches/nichtärztliches)	
			insgesamt	je Bett
	Anzahl			
unter 50	6	140	419,5	3,0
50 - 150	15	1 685	1 965,6	1,2
150 - 300	30	6 340	7 898,4	1,2
300 - 500	22	8 571	10 463,2	1,2
500 - 800	6	3 779	5 205,9	1,4
800 und mehr	6	7 086	14 369,0	2,0
Insgesamt	85	27 601	40 321,6	1,5

1) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)**  
**6.13**
**Krankenhäuser in Sachsen 2005 nach Fachabteilungen**

Fachabteilung	Anzahl der Kranken- häuser/Fach- abteilungen	Aufgestellte Betten			Betten je 100 000 Einwohner
		ins- gesamt	darunter		
			Intensiv- betten	Beleg- betten	
Augenheilkunde	16	313	-	32	7,3
Chirurgie	63	6 027	458	32	140,7
davon					
Gefäßchirurgie	4	95	1	3	2,2
Thoraxchirurgie	4	278	67	-	6,5
Unfallchirurgie	14	736	15	-	17,2
Visceralchirurgie	4	274	15	-	6,4
Sonstige und allgemeine Chirurgie	58	4 644	360	29	108,4
Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>1)</sup>	54	2 160	25	61	109,1
davon					
Frauenheilkunde <sup>1)</sup>	26	661	8	16	33,4
Geburtshilfe <sup>2)</sup>	24	442	-	-	54,6
Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>1)</sup>	28	1 057	17	45	53,4
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	29	564	1	66	13,2
Haut- u. Geschlechts- krankheiten	9	319	1	-	7,4
Herzchirurgie	1	82	22	-	1,9
davon					
Thoraxchirurgie	-	-	-	-	-
Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	1	82	22	-	1,9
Innere Medizin	65	9 473	438	45	221,1
davon					
Angiologie	1	7	-	7	0,2
Endokrinologie	1	38	-	-	0,9
Gastroenterologie	2	221	12	-	5,2
Hämatologie	6	376	12	5	8,8
Kardiologie	7	539	76	30	12,6
Klinische Geriatrie <sup>3)</sup>	5	205	2	-	21,9
Nephrologie	1	24	-	-	0,6
Pneumologie	4	436	4	-	10,2
Rheumatologie	1	25	-	-	0,6
Sonstige und allgemeine innere Medizin	61	7 602	332	3	177,5

1) je 100 000 Einwohner weiblichen Geschlechts ab 15 Jahre

2) je 100 000 Einwohner weiblichen Geschlechts von 15 bis unter 45 Jahre

3) je 100 000 Einwohner ab 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)**  
**6.13**
**Noch: Krankenhäuser in Sachsen 2005 nach Fachabteilungen**

Fachabteilung	Anzahl der Kranken- häuser/Fach- abteilungen	Aufgestellte Betten			Betten je 100 000 Einwohner
		ins- gesamt	darunter		
			Intensiv- betten	Beleg- betten	
Kinderchirurgie <sup>4)</sup>	5	124	23	-	27,9
Kinderheilkunde <sup>4)</sup>	33	1 331	78	-	299,8
davon					
Kinderkardiologie <sup>4)</sup>	1	36	5	-	8,1
Neonatologie <sup>4)</sup>	7	57	16	-	12,8
Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde <sup>4)</sup>	30	1 238	57	-	278,8
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	8	101	4	16	2,4
Neurochirurgie	8	234	31	-	5,5
Nuklearmedizin	3	58	-	-	1,4
Orthopädie	21	1 372	35	43	32,0
davon					
Rheumatologie	1	15	1	-	0,4
Sonstige und allgemeine Orthopädie	21	1 357	34	43	31,7
Plastische Chirurgie	3	56	3	-	1,3
Strahlentherapie	7	202	-	-	4,7
Urologie	25	814	25	30	19,0
Sonstige Fachabteilungen	10	249	88	-	5,8
<b>Allgemeine Fachabteilungen zusammen</b>	<b>360</b>	<b>23 479</b>	<b>1 232</b>	<b>325</b>	<b>548,1</b>
Neurologie	24	971	108	4	22,7
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie <sup>5)</sup>	9	358	-	-	59,4
Psychiatrie und Psychotherapie	25	2 614	-	-	61,0
Psychotherapeutische Medizin	6	179	-	-	4,2
<b>Psychiatrische Fachab- teilungen insgesamt</b>	<b>64</b>	<b>4 122</b>	<b>108</b>	<b>4</b>	<b>96,2</b>
<b>Fachabteilungen insgesamt</b>	<b>424</b>	<b>27 601</b>	<b>1 340</b>	<b>329</b>	<b>644,3</b>
<b>Krankenhäuser insgesamt</b>	<b>85</b>	<b>27 601</b>	<b>1 340</b>	<b>329</b>	<b>644,3</b>

4) je 100 000 Einwohner unter 15 Jahre

5) je 100 000 Einwohner unter 18 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)**  
**6.14**
**Krankenhäuser mit Tages- und Nachtklinikplätzen in Sachsen**  
**2003 bis 2005**

Art der Fachabteilung	2003		2004		2005	
	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze
Fachabteilung Geriatrie <sup>1)</sup>	1	8	1	8	1	8
Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	7	91	8	106	7	107
Psychiatrie und Psychotherapie	22	534	22	556	22	626
Psychotherapeutische Medizin	4	59	4	59	4	64
Sonstige	27	180	28	209	32	237
<b>Insgesamt</b>	<b>61</b>	<b>872</b>	<b>63</b>	<b>938</b>	<b>66</b>	<b>1 042</b>

1) Fachabteilung Geriatrie weist alle Fachabteilungen aus, die Geriatriebetten vorhalten (Klinische Geriatrie ist ein Teilgebiet der FA "Innere Medizin")

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)  
6.15**
**Wichtige Krankenhausangebote in Sachsen 2005  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Aufgestellte Betten in den Fachabteilungen							
	Chirurgie		Innere Medizin		Frauenheilkunde/ Geburtshilfe		Kinderheilkunde	
	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner <sup>1)</sup>	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner <sup>2)</sup>
Chemnitz, Stadt	407	164,4	824	332,9	145	122,9	159	689,7
Plauen, Stadt	143	206,5	163	235,3	53	161,5	48	690,3
Zwickau, Stadt	176	178,9	299	304,0	71	152,3	45	477,3
Annaberg	80	95,3	168	200,2	35	90,9	26	283,2
Chemnitzer Land	172	127,1	213	157,5	66	104,2	61	434,8
Freiberg	107	73,3	147	100,8	48	72,0	26	166,2
Vogtlandkreis	299	155,3	404	209,8	121	133,9	22	115,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	153	170,0	188	208,8	55	134,6	-	-
Mittweida	241	182,8	344	260,9	83	136,4	-	-
Stollberg	87	96,7	164	182,2	22	53,0	-	-
Aue-Schwarzenberg	247	187,3	450	341,3	89	144,9	63	461,4
Zwickauer Land	161	124,6	231	178,7	34	56,7	28	206,1
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>2 273</b>	<b>147,0</b>	<b>3 595</b>	<b>232,6</b>	<b>822</b>	<b>114,0</b>	<b>478</b>	<b>304,3</b>
Dresden, Stadt	659	134,5	1 138	232,3	289	127,6	192	371,7
Görlitz, Stadt	127	219,2	252	435,0	37	134,7	42	719,4
Hoyerswerda, Stadt	123	283,9	187	431,6	46	223,9	50	1 291,3
Bautzen	216	143,2	271	179,7	65	94,6	35	212,9
Meißen	232	154,4	420	279,6	83	120,6	26	155,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	104	106,5	176	180,3	30	68,0	30	287,7
Riesa-Großenhain	174	150,6	240	207,7	61	115,5	41	355,0
Löbau-Zittau	180	124,3	301	207,9	83	123,7	35	235,1
Sächsische Schweiz	185	131,4	254	180,4	77	119,3	22	149,0
Weißeritzkreis	121	98,8	196	160,0	40	72,6	34	248,6
Kamenz	132	87,5	182	120,7	27	40,0	-	-
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>2 253</b>	<b>135,4</b>	<b>3 617</b>	<b>217,3</b>	<b>838</b>	<b>109,8</b>	<b>507</b>	<b>286,9</b>
Leipzig, Stadt	833	166,7	1 276	255,4	232	99,2	202	408,3
Delitzsch	157	126,9	217	175,3	59	105,0	-	-
Döbeln	111	152,0	168	230,1	35	103,3	30	417,5
Leipziger Land	133	89,6	210	141,5	48	70,5	30	194,8
Muldentalkreis	145	109,8	199	150,6	48	79,8	25	172,3
Torgau-Oschatz	122	125,9	191	197,1	78	177,1	59	563,2
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>1 501</b>	<b>139,8</b>	<b>2 261</b>	<b>210,5</b>	<b>500</b>	<b>100,8</b>	<b>346</b>	<b>313,9</b>
<b>Sachsen</b>	<b>6 027</b>	<b>140,7</b>	<b>9 473</b>	<b>221,1</b>	<b>2 160</b>	<b>109,1</b>	<b>1 331</b>	<b>299,8</b>

1) Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren

2) Kinder im Alter von 0 bis unter 15 Jahren

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
6.16**
**Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Anzahl der Ein- richtungen	Aufgestellte Betten	Darunter für				Personal <sup>1)</sup> (ärztliches <sup>2)</sup> /nichtärztliches)	
			Innere Medizin	Ortho- pädie	Neuro- logie	Psychothera- peutische Medizin <sup>3)</sup>	insgesamt	je Bett
2000	44	8 992	2 242	3 315	1 144	-	5 161,8	0,6
2001	44	8 928	2 197	3 037	1 440	-	5 315,4	0,6
2002	44	8 956	2 206	3 349	1 228	792	5 481,9	0,6
2003	45	9 044	2 072	3 487	1 241	618	5 541,8	0,6
2004	45	8 982	2 251	3 119	1 434	618	5 406,4	0,6
2005	45	8 988	2 166	3 175	1 371	618	5 314,4	0,6

1) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt

2) inklusive Ärzte im Praktikum (AiP); bis 2003

3) Die Fachabteilung Psychotherapeutische Medizin gibt es ab dem Berichtsjahr 2002.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Indikator (K)  
6.17**
**Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen  
am 15. Dezember 1999, 2001, 2003 und 2005 nach Art der Pflegeeinrichtung  
bzw. verfügbaren Plätzen**

Jahr	Ambulante Pflegeeinrichtungen			Stationäre Pflegeeinrichtungen				
	insgesamt	darunter eingliedrige		insgesamt	verfügbare Plätze			
		ohne	mit		insgesamt		voll-stationäre Pflege	teil-stationäre Pflege
					andere(n) Sozialleistungen			
1999	845	12	813	439	34 467	4 297	33 419	1 048
2001	879	11	833	499	36 154	4 276	34 872	1 282
2003	892	12	823	584	39 817	4 471	38 300	1 517
2005	913	7	848	648	43 413	4 554	41 812	1 601

1) je 100 000 Einwohner ab 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (K)  
6.18**
**Ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen  
am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Art der Pflegeeinrichtung bzw. verfügbaren Plätzen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Ambulante Pflegeeinrichtungen			Stationäre Pflegeeinrichtungen				
	insgesamt	darunter eingliedrig		insgesamt	verfügbare Plätze			
		ohne	mit		insgesamt		voll- stationäre Pflege	teil- stationäre Pflege
					andere(n) Sozialleistungen	Anzahl		
Chemnitz, Stadt	45	-	43	26	2 660	4 434,4	2 598	62
Plauen, Stadt	17	1	16	10	866	5 373,2	836	30
Zwickau, Stadt	22	-	22	13	1 017	4 407,2	965	52
Annaberg	26	-	25	9	620	3 377,6	592	28
Chemnitzer Land	37	-	35	32	2 078	6 431,0	1 993	85
Freiberg	33	1	30	27	1 658	5 049,3	1 599	59
Vogtlandkreis	58	-	55	35	2 081	4 514,2	1 980	101
Mittlerer Erzgebirgskreis	17	-	14	12	840	4 197,5	804	36
Mittweida	31	-	27	24	1 219	3 999,2	1 204	15
Stollberg	23	-	22	11	836	4 064,0	824	12
Aue-Schwarzenberg	39	-	35	21	1 302	4 294,6	1 258	44
Zwickauer Land	44	1	43	21	1 318	4 416,2	1 288	30
Regierungsbezirk Chemnitz	392	3	367	241	16 495	4 581,8	15 941	554
Dresden, Stadt	89	2	78	65	4 862	4 748,5	4 624	238
Görlitz, Stadt	15	-	12	13	722	4 999,3	710	12
Hoyerswerda, Stadt	7	-	6	7	376	3 489,9	364	12
Bautzen	26	-	25	18	1 327	4 029,4	1 305	22
Meißen	35	-	35	26	1 464	4 352,0	1 382	82
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	19	-	14	16	724	3 545,4	677	47
Riesa-Großenhain	19	-	19	14	825	3 234,2	777	48
Löbau-Zittau	32	-	31	34	2 002	5 601,6	1 966	36
Sächsische Schweiz	28	-	26	21	1 400	4 270,8	1 376	24
Weißeritzkreis	20	-	16	19	1 105	4 363,6	1 056	49
Kamenz	23	-	21	21	1 419	4 508,5	1 370	49
Regierungsbezirk Dresden	313	2	283	254	16 226	4 440,3	15 607	619
Leipzig, Stadt	79	2	74	66	5 602	5 261,4	5 410	192
Delitzsch	27	-	25	15	1 071	4 241,6	1 025	46
Döbeln	18	-	17	12	673	3 941,7	633	40
Leipziger Land	34	-	32	21	1 346	4 200,6	1 298	48
Muldentalkreis	24	-	24	18	1 040	3 896,0	1 001	39
Torgau-Oschatz	26	-	26	21	960	4 739,1	897	63
Regierungsbezirk Leipzig	208	2	198	153	10 692	4 693,8	10 264	428
Sachsen	913	7	848	648	43 413	4 554,3	41 812	1 601

1) Einwohner über 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstands

**Indikator (L)  
6.19**
**Ambulante Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005  
nach Art, Zahl der betreuten Pflegebedürftigen (Größenklassen) und Träger**

Art der ambulanten Pflegeeinrichtung/ Zahl der betreuten Pflegebedürftigen	Ambulante Pflegeeinrichtungen nach Träger			
	insgesamt	privater Träger	freigemeinnütziger Träger	öffentlicher Träger
<b>Einrichtungen insgesamt</b>	<b>913</b>	<b>618</b>	<b>289</b>	<b>6</b>
davon mit ... betreuten Pflegebedürftigen				
1 - 10	98	86	12	-
11 - 15	108	100	6	2
16 - 20	110	93	17	-
21 - 25	113	83	30	-
26 - 35	153	104	48	1
36 - 50	152	87	62	3
51 - 70	102	41	61	-
71 - 100	53	19	34	-
101 - 150	21	5	16	-
151 und mehr	3	-	3	-
durchschnittlich je Einrichtung	34	28	49	32
darunter				
mit anderen Sozialleistungen	906	612	288	6
häusliche Krankenpflege/ Haushaltshilfe nach SGB V	905	612	287	6
Hilfe zur Pflege nach SGB XII	429	286	142	1
eingliedrige Pflegeeinrichtungen	855	586	264	5

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Pflegestatistik

**Indikator (L)  
6.20**
**Stationäre Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005  
nach Art, verfügbaren Plätzen und Träger**

Art der stationären Pflegeeinrichtung/ verfügbare Plätze	Stationäre Pflegeeinrichtungen nach Träger			
	insgesamt	privater Träger	freigemeinnütziger Träger	öffentlicher Träger
<b>Einrichtungen insgesamt</b>	<b>648</b>	<b>227</b>	<b>382</b>	<b>39</b>
davon für				
ältere Menschen	602	221	348	33
Behinderte	28	1	26	1
psychisch Kranke	7	2	1	4
Schwerkranke und Sterbende	11	3	7	1
<b>Plätze insgesamt</b>	<b>43 413</b>	<b>14 889</b>	<b>24 902</b>	<b>3 622</b>
je 100 000 Einwohner	1 016	348	583	85
je 100 000 Einwohner 65 Jahre u. älter	4 554	1 562	2 612	380
je 100 000 Einwohner 85 Jahre u. älter	48 363	16 587	27 741	4 035
davon für				
vollstationäre Dauerpflege	40 656	14 095	23 088	3 473
je 100 000 Einwohner	951	330	540	81
je 100 000 Einwohner 65 Jahre u. älter	4 265	1 479	2 422	364
je 100 000 Einwohner 85 Jahre u. älter	45 292	15 702	25 720	3 869
Kurzzeitpflege	1 156	398	661	97
Tagespflege	1 590	396	1 142	52
Nachtpflege	11	-	11	-

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Pflegestatistik,  
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**6.21**
**Apotheken in Sachsen am 31. Dezember 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Öffentliche Apotheken		Krankenhaus- apotheken
	Anzahl	Einwohner je öffentliche Apotheke	
Chemnitz, Stadt	66	3 736	1
Plauen, Stadt	18	3 827	1
Zwickau, Stadt	27	3 623	1
Annaberg	21	3 972	1
Chemnitzer Land	34	3 957	1
Freiberg	32	4 530	1
Vogtlandkreis	41	4 666	1
Mittlerer Erzgebirgskreis	17	5 261	-
Mittweida	25	5 249	-
Stollberg	22	4 068	-
Aue-Schwarzenberg	35	3 739	1
Zwickauer Land	30	4 288	-
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>368</b>	<b>4 177</b>	<b>8</b>
Dresden, Stadt	112	4 421	3
Görlitz, Stadt	18	3 202	1
Hoyerswerda, Stadt	10	4 261	1
Bautzen	31	4 839	1
Meißen	30	5 002	2
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	17	5 693	-
Riesa-Großenhain	19	6 035	1
Löbau-Zittau	31	4 625	2
Sächsische Schweiz	25	5 602	-
Weißeritzkreis	23	5 306	-
Kamenz	27	5 559	-
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>343</b>	<b>4 847</b>	<b>11</b>
Leipzig, Stadt	131	3 837	6
Delitzsch	28	4 400	-
Döbeln	16	4 534	1
Leipziger Land	33	4 482	-
Muldentalkreis	26	5 060	1
Torgau-Oschatz	20	4 811	-
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>254</b>	<b>4 229</b>	<b>8</b>
<b>Sachsen</b>	<b>965</b>	<b>4 429</b>	<b>27</b>

Datenquelle:

Landesapothekerkammer: Statistik der Apotheken

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)**  
**6.22**
**Bestand an medizinisch-technischen Großgeräten in Krankenhäusern und  
 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2005**

Art der Geräte	Anzahl der Großgeräte		
	in Krankenhäusern		in Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen
	insgesamt	Einwohner je Gerät	
Computer-Tomographen	76	56 233,6	1
Dialysegeräte	111	38 502,3	2
Digitale Subtraktions-Angiographiegeräte	32	133 554,8	-
Gammakameras	16	267 109,6	-
Herz-Lungen-Maschinen	15	284 916,9	-
Kernspin-Tomographen	24	178 073,1	1
Koronarangiographische Arbeitsplätze (Linksherzkatheter-Messplätze)	18	237 430,8	1
Linearbeschleuniger (Kreisbeschleuniger)	17	251 397,3	-
Positronen Emissions-Computer-Tomographen (PET)	2	2 136 877,0	-
Stoßwellenlithotripter	16	267 109,6	-
Tele-Kobalt-Therapiegeräte	-	-	-

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,  
 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
6.22z**
**Ambulant betriebene medizinische Großgeräte in Sachsen  
am 1. Januar 2005 und 2006**

Art des Gerätes	Insgesamt	Davon in		Einwohner je Gerät <sup>1)</sup>
		Praxen	Krankenhäusern (Kooperationen)	
1. Januar 2005				
Computer-Tomographen	46	36	10	93 397
Magnet-Resonanz-Geräte	30	20	10	143 209
Linksherzkatheter- Messplätze <sup>2)</sup>	6	5	1	716 047
Strahlentherapiegeräte	4	1	3 <sup>4)</sup>	1 074 071
Geräte zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie <sup>3)</sup>	15	8	7 <sup>5)</sup>	286 419
1. Januar 2006				
Computer-Tomographen	47	36	11	90 931
Magnet-Resonanz-Geräte	31	21	10	137 863
Linksherzkatheter- Messplätze <sup>2)</sup>	6	5	1	712 292
Strahlentherapiegeräte	4	1	3 <sup>4)</sup>	1 068 439
Geräte zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie <sup>3)</sup>	11	8	3	388 523

1) Bevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres

2) Die Standorte der Linksherzkathetermessgeräte am Krankenhaus.

3) Nutzung von mobilen Geräten zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie in der Praxis.

4) Praxen mit Standort am Krankenhaus

5) Leihgeräte Mobiles System bzw. Krankenhaus

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)  
7.1**
**Inanspruchnahme von Beratungen zur Familienplanung und bei Schwangerschaftskonflikten (§ 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes) in Sachsen 2004 und 2005**

Träger	Beratungsstellen		Personal in Vollkräften <sup>1)</sup>	Beratene Frauen		
	insgesamt	Anteil in %		Familienplanung (§ 2) <sup>2)</sup>	Schwanger- schaftskonflikte (§§ 5 - 6) <sup>2)</sup>	je 100 000 Frauen (15 bis unter 45 Jahre)
2004						
Pro Familia	4	5,1	6,8	1 650	724	288,2
Kommunal	20	25,6	23,3	11 632	2 741	1 745,0
Kirchlich	30	38,5	43,3	11 202	2 747	1 693,5
Weitere freigemein- nützige Träger <sup>3)</sup>	24	30,8	39,9	10 700	3 300	1 699,7
Beratende Ärztinnen/Ärzte	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	78	100	113,3	35 184	9 512	5 426,3
2005						
Pro Familia	4	5,4	6,8	1 465	701	267,4
Kommunal	19	25,7	21,5	9 746	2 486	1 510,1
Kirchlich	29	39,2	44,3	11 941	2 946	1 837,9
Weitere freigemein- nützige Träger	22	29,7	35,1	11 615	3 140	1 821,6
Beratende Ärztinnen/Ärzte	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	74	100	107,6	34 767	9 273	5 437,1

1) Vollkräfte = Summe der Vollzeitbeschäftigten und der umgerechneten Teilzeitbeschäftigten  
(einschließlich nicht ganzjährig beschäftigter Kräfte)

2) nach § 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SCHKG)

3) Die Daten (Anzahl der beratenen Frauen) für 2004 sind nicht vollständig, da eine zum 31. Dezember 2004 geschlossene Beratungsstelle eines freigemeinnützigen Trägers keine vollständige Jahresstatistik vorgelegt hat.

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
Sondererhebungen

**Indikator (K)  
7.2**
**Schwangerschaftsabbrüche<sup>1)</sup> in Sachsen 2005 nach Alter**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Schwangerschaftsabbrüche				
	insgesamt	ambulant <sup>2)</sup>	stationär	je 100 000 Frauen	je 1 000 Lebendgeborene
unter 15	43	37	6	63,6 <sup>3)</sup>	1,3
15 - 18	372	335	37	483,4	11,4
18 - 25	2 037	1 960	77	1 090,2	62,5
25 - 30	1 307	1 275	32	1 100,8	40,1
30 - 35	1 247	1 212	35	1 111,6	38,3
35 - 40	1 086	1 065	21	747,2	33,3
40 - 45	492	485	7	289,5	15,1
45 und mehr	40	38	2	12,4 <sup>4)</sup>	1,2
<b>Insgesamt</b>	<b>6 624</b>	<b>6 407</b>	<b>217</b>	<b>551,7</b>	<b>203,3</b>
<b>darunter:</b>					
<b>15 bis unter 45</b>	<b>6 541</b>	<b>6 332</b>	<b>209</b>	<b>807,5</b>	<b>200,8</b>

1) nach dem Wohnort

2) Gynäkologische Praxis und Krankenhaus ambulant

3) weibliche Bevölkerung von 10 bis unter 15 Jahren

4) weibliche Bevölkerung von 45 bis unter 55 Jahren

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt:

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

**Indikator (K)  
7.3**
**Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen  
2000 bis 2005 nach Teilnahmehäufigkeit**

Jahr	Anzahl Schwangere <sup>1)</sup>	Darunter mit Mutterpass							
		insgesamt		davon Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen					
				0- bis 7-mal		8- bis 12-mal		13-mal und mehr	
		Anzahl	in %	Anzahl	in % <sup>2)</sup>	Anzahl	in % <sup>2)</sup>	Anzahl	in % <sup>2)</sup>
2000	32 786	32 645	99,6	1 652	5,1	16 858	51,6	13 408	41,1
2001	31 539	31 412	99,6	1 693	5,4	15 644	49,8	13 339	42,5
2002	31 122	30 995	99,6	1 580	5,1	15 838	51,1	13 088	42,2
2003	31 738	31 643	99,7	1 689	5,3	16 237	51,3	13 263	41,9
2004	32 614	32 494	99,6	1 863	5,7	17 064	52,5	13 083	40,3
2005	32 047	31 901	99,5	1 749	5,5	17 132	53,7	12 424	38,9

1) Gesamtzahl der durch die Perinatalerhebung erfassten Schwangeren

2) in % der erfassten Schwangeren mit Mutterpass

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)  
7.4**
**Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005  
nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme**

Jahr	Anzahl Schwangere <sup>1)</sup>	Darunter mit Mutterpass									
		insgesamt		davon erste Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaftswoche							
				4 - 8		9 - 12		13 - 16		17 und später	
		Anzahl	in %	Anzahl	in % <sup>2)</sup>	Anzahl	in % <sup>2)</sup>	Anzahl	in % <sup>2)</sup>	Anzahl	in % <sup>2)</sup>
1995	23 817	23 494	98,6	7 980	34,0	10 379	44,2	3 348	14,3	1 654	7,0
2000	32 786	32 645	99,6	13 636	41,8	14 515	44,5	2 719	8,3	1 247	3,8
2001	31 539	31 412	99,6	13 318	42,4	13 827	44,0	2 503	8,0	1 263	4,0
2002	31 122	30 995	99,6	13 307	42,9	13 946	45,0	2 250	7,3	1 190	3,8
2003	31 738	31 643	99,7	13 955	44,1	13 965	44,1	2 223	7,0	1 219	3,9
2004	32 614	32 494	99,6	14 154	43,6	14 432	44,4	2 350	7,2	1 334	3,9
2005	32 047	31 901	99,5	13 984	43,8	14 041	44,0	2 248	7,0	1 293	4,1

1) Gesamtzahl der durch die Perinatalerhebung erfassten Schwangeren

2) in % der erfassten Schwangeren mit Mutterpass

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)  
7.5**
**Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms  
für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2003/2004 bis 2005/2006**

Schul- jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen					Keine Dokumentation vorhanden <sup>3)</sup>
		Dokumentation vorhanden <sup>1)</sup>	darunter ... wahrgenommen in %				
			U3 - U6	U7	U8	U9	
2003/2004	29 752	25 510	93,0 <sup>2)</sup>	88,8 <sup>2)</sup>	87,2	83,7	4 242
2004/2005	30 049	27 590	97,5	94,1	88,3	85,4	2 459
2005/2006	31 731	29 576	97,5	93,7	88,6	85,3	2 155

1) Vorsorgeheft vorgelegt

2) 38 Prozent der Kreise gemeldet

3) Vorsorgeheft nicht vorgelegt

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales

Schulanfängeruntersuchung

**Indikator (L)**  
**7.5z**
**Früherkennungsuntersuchungen für Kinder - U3 bis U9 - in Sachsen**  
**2002 bis 2005 nach Regierungsbezirken**

Unter- suchungsart	Alter	Sachsen	Regierungsbezirk		
			Chemnitz	Dresden	Leipzig
2002					
U3	4. - 6. Woche	28 997	10 042	11 696	7 259
U4	3. - 4. Monat	28 728	10 106	11 431	7 191
U5	6. - 7. Monat	28 511	9 954	11 465	7 092
U6	10. - 12. Monat	28 781	10 127	11 496	7 158
U7	21. - 24. Monat	28 604	10 149	11 550	6 905
U8	43. - 48. Monat	23 427	8 317	9 559	5 551
U9	60. - 64. Monat	21 958	7 911	8 892	5 155
2003					
U3	4. - 6. Woche	29 446	10 225	11 993	7 228
U4	3. - 4. Monat	29 127	10 187	11 780	7 160
U5	6. - 7. Monat	28 686	10 045	11 622	7 019
U6	10. - 12. Monat	28 784	10 130	11 581	7 073
U7	21. - 24. Monat	27 671	9 790	11 141	6 740
U8	43. - 48. Monat	24 435	8 755	9 786	5 894
U9	60. - 64. Monat	22 681	8 037	9 260	5 384
2004					
U3	4. - 6. Woche	30 529	10 425	12 389	7 715
U4	3. - 4. Monat	30 468	10 400	12 386	7 682
U5	6. - 7. Monat	29 926	10 249	12 115	7 562
U6	10. - 12. Monat	29 154	10 068	11 834	7 252
U7	21. - 24. Monat	27 486	9 678	11 159	6 649
U8	43. - 48. Monat	26 717	9 415	10 850	6 452
U9	60. - 64. Monat	24 123	8 528	9 839	5 756
2005					
U3	4. - 6. Woche	29 803	10 179	12 018	7 606
U4	3. - 4. Monat	29 871	10 173	12 140	7 558
U5	6. - 7. Monat	29 802	10 155	12 191	7 456
U6	10. - 12. Monat	29 965	10 312	12 202	7 451
U7	21. - 24. Monat	27 861	9 683	11 314	6 864
U8	43. - 48. Monat	25 705	9 063	10 342	6 300
U9	60. - 64. Monat	25 583	8 982	10 377	6 224

Leistungserbringer: sächsische Ärzte und Einrichtungen

Untersuchte: Summe aus Versicherten GKV und Versicherten Besonderer Kostenträger

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)  
7.6**
**Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms  
für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2005/2006  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen					Keine Dokumentation vorhanden <sup>2)</sup>
		Dokumentation vorhanden <sup>1)</sup>	darunter ... wahrgenommen in %				
			U3 - U6	U7	U8	U9	
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>							
Chemnitz, Stadt	1 606	1 543	97,7	94,8	91,4	90,6	63
Plauen, Stadt	524	471	96,1	90,2	87,5	84,9	53
Zwickau, Stadt	646	594	97,5	90,2	86,7	81,8	52
Annaberg	680	635	98,6	95,1	87,9	83,8	45
Chemnitzer Land	983	906	95,0	90,6	90,3	90,4	77
Freiberg	1 059	982	98,9	97,7	88,0	83,6	77
Vogtlandkreis	1 351	1 298	97,8	93,9	89,8	81,7	53
Mittlerer Erzgebirgskreis	687	662	98,4	95,6	90,6	85,5	25
Mittweida	960	910	97,6	95,6	92,2	91,4	50
Stollberg	663	646	98,1	96,1	90,6	92,3	17
Aue-Schwarzenberg	927	905	98,0	91,9	84,1	79,9	22
Zwickauer Land	992	956	96,5	93,3	85,7	84,0	36
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>							
Dresden, Stadt	3 890	3 532	97,2	93,4	87,9	81,1	358
Görlitz, Stadt	384	321	97,8	95,6	90,7	87,2	63
Hoyerswerda, Stadt	293	287	97,3	93,4	92,3	90,9	6
Bautzen	1 171	1 032	98,0	94,7	91,6	89,6	139
Meißen	1 322	1 128	99,6	99,2	94,3	91,2	194
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	745	711	97,3	92,4	88,9	81,3	34
Riesa-Großenhain	754	723	96,6	91,3	88,8	88,7	31
Löbau-Zittau	990	893	98,4	94,2	87,3	84,5	97
Sächsische Schweiz	1 064	955	98,5	94,8	86,8	86,6	109
Weißeritzkreis	982	958	96,3	93,5	89,1	83,6	24
Kamenz	1 176	1 105	99,0	97,3	92,1	90,9	71
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>							
Leipzig, Stadt	3 530	3 330	96,4	91,2	85,3	83,8	200
Delitzsch	958	910	98,8	94,2	89,9	86,5	48
Döbeln	500	456	95,9	89,9	90,6	89,7	44
Leipziger Land	1 118	1 067	97,7	94,8	86,9	80,0	51
Muldentalkreis	1 035	960	97,4	92,6	90,0	83,4	75
Torgau-Oschatz	741	700	97,1	91,3	82,3	82,3	41
<b>Sachsen</b>	<b>31 731</b>	<b>29 576</b>	<b>97,5</b>	<b>93,7</b>	<b>88,6</b>	<b>85,3</b>	<b>2 155</b>

1) Vorsorgeheft vorgelegt

2) Vorsorgeheft nicht vorgelegt

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchung

**Indikator (K)**  
**7.7**
**Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2005/2006**

Schuljahr	Gebisszustand bei Erstuntersuchungen in %					
	Vorschulkinder (3 - 6 Jahre)			Schüler allgemein bildender Schulen <sup>1)</sup>		
	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert
2001/2002	62,5	29,0	8,4	50,0	23,6	26,4
2002/2003	62,5	28,5	9,0	49,6	24,6	25,8
2003/2004	62,3	28,3	9,4	48,5	26,2	25,3
2004/2005	61,4	28,6	10,0	47,3	28,2	24,5
2005/2006	62,5	27,5	10,0	48,7	26,9	24,4

1) ohne Alterseinschränkung der Klassenstufe 1 bis 6  
 Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
 Untersuchungen zur Zahngesundheit

**Indikator (L)  
7.8**
**Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Gebisszustand bei Erstuntersuchungen in %					
	Vorschulkinder (3 - 6 Jahre)			Schüler allgemein bildender Schulen <sup>1)</sup>		
	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert
Chemnitz, Stadt	61,0	27,6	11,4	44,0	27,1	29,0
Plauen, Stadt	61,6	29,4	9,0	50,3	29,0	20,7
Zwickau, Stadt	62,4	27,3	10,3	50,4	27,2	22,4
Annaberg	65,7	26,1	8,2	51,4	28,1	20,5
Chemnitzer Land	61,5	29,4	9,1	44,4	28,5	27,1
Freiberg	68,8	18,6	12,6	46,3	20,5	33,2
Vogtlandkreis	64,1	20,5	15,5	47,1	13,9	38,9
Mittlerer Erzgebirgskreis	64,1	25,5	10,4	49,4	23,9	26,8
Mittweida	64,4	22,5	13,1	49,6	23,2	27,2
Stollberg	63,5	26,2	10,3	47,9	27,5	24,6
Aue-Schwarzenberg	60,9	29,2	9,9	50,4	26,6	22,9
Zwickauer Land	65,4	25,9	8,6	55,2	27,8	17,1
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>63,6</b>	<b>25,3</b>	<b>11,1</b>	<b>48,1</b>	<b>24,4</b>	<b>27,5</b>
Dresden, Stadt	67,7	23,2	9,1	52,2	25,4	22,4
Görlitz, Stadt	69,9	22,7	7,3	57,2	24,7	18,1
Hoyerswerda, Stadt	62,8	26,9	10,3	53,5	23,1	23,4
Bautzen	65,0	23,2	11,8	57,3	19,1	23,6
Meißen	60,1	31,3	8,7	52,1	29,4	18,4
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	57,8	33,2	8,9	43,8	34,8	21,4
Riesa-Großenhain	62,7	27,3	10,0	44,9	27,9	27,2
Löbau-Zittau	56,6	31,6	11,7	46,8	27,4	25,8
Sächsische Schweiz	54,0	34,3	11,8	46,8	26,6	26,6
Weißeritzkreis	58,6	32,1	9,4	43,7	31,9	24,4
Kamenz	63,9	28,6	7,5	50,2	29,7	20,1
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>62,7</b>	<b>27,7</b>	<b>9,5</b>	<b>50,1</b>	<b>27,0</b>	<b>22,9</b>
Leipzig, Stadt	66,0	25,8	8,2	51,7	26,6	21,7
Delitzsch	62,4	25,1	12,4	50,7	23,0	26,3
Döbeln	61,4	29,5	9,1	46,6	31,5	22,0
Leipziger Land	62,1	29,6	8,2	48,8	28,5	22,6
Muldentalkreis	50,0	43,6	6,3	35,1	46,6	18,2
Torgau-Oschatz	55,4	33,0	11,6	37,6	38,0	24,4
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>59,7</b>	<b>31,2</b>	<b>9,0</b>	<b>47,1</b>	<b>30,7</b>	<b>22,2</b>
<b>Sachsen</b>	<b>62,5</b>	<b>27,5</b>	<b>10,0</b>	<b>48,7</b>	<b>26,9</b>	<b>24,4</b>

1) ohne Alterseinschränkung der Klassenstufe 1 bis 6

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales  
Untersuchungen zur Zahngesundheit

**Indikator (K)  
7.9**
**Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder  
in der Gruppenprophylaxe in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2005/2006  
nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen**

Art der Maßnahme	Kindergärten		Grundschulen		Weiterführende Schulen		Sonderschulen/ Fördereinrichtungen	
	insgesamt	in %	insgesamt	in %	insgesamt	in %	insgesamt	in %

**Anzahl der durch einzelne Maßnahmen erreichten Kinder  
im Schuljahr 2004/2005**

Zahl der durch Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder insgesamt	112 563	89,5	97 883	94,3	36 710	78,5	16 652	90,5
Fluoridierung:								
Tabletten	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluorid-Gelee/-Lösung	4 665	4,1	14 790	15,1	3 289	9,0	1 073	6,4
Fluorid-Lacke	5 701	5,1	22 506	23,0	5 411	14,7	4 406	26,5

**Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen  
im Schuljahr 2004/2005**

Elternabende <sup>1)</sup>	141	x	114	x	24	x	13	x
Praxisbesuche <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortbildungen der Erzieher/Lehrer <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

**Anzahl der durch einzelne Maßnahmen erreichten Kinder  
im Schuljahr 2005/2006**

Zahl der durch Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder insgesamt	114 102	87,1	99 642	90,9	35 954	81,0	15 552	85,1
Fluoridierung:								
Tabletten	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluorid-Gelee/-Lösung	6 137	5,4	10 329	10,4	2 792	7,8	846	5,4
Fluorid-Lacke	8 167	7,2	28 433	28,5	7 315	20,3	5 390	34,7

**Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen  
im Schuljahr 2005/2006**

Elternabende <sup>3)</sup>	209	x	114	x	29	x	19	x
Praxisbesuche <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortbildungen der Erzieher/Lehrer <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-

1) weitere 65 Elternabende wurden 2004/05 durch den ÖGD im Rahmen der Pflichtaufgaben durchgeführt

2) Praxisbesuche und Fortbildung der Lehrer und Erzieher werden durch die LAGZ nicht erfasst

3) weitere 72 Elternabende wurden 2005/06 durch den ÖGD im Rahmen der Pflichtaufgaben durchgeführt

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e.V.

Dokumentation der Prophylaxe-Maßnahmen

**Indikator (L)  
7.10**
**Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen in der Gruppen-  
prophylaxe erreichten Kinder in Sachsen im Schuljahr 2005/2006  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Einrichtungstyp**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Kinder in ...											
	Kindergärten			Grundschulen			weiterführenden Schulen			Sonderschulen/ Fördereinrichtungen		
	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %
Chemnitz, Stadt	7 313	6 291	86,0	5 679	5 226	92,0	2 077	1 939	93,4	1 092	850	77,8
Plauen, Stadt	1 972	1 703	86,4	1 827	1 649	90,3	747	396	53,0	307	86	28,0
Zwickau, Stadt	2 813	2 529	89,9	2 243	2 141	95,5	955	907	95,0	589	545	92,5
Annaberg	2 483	2 227	89,7	2 349	2 283	97,2	705	663	94,0	207	176	85,0
Chemnitzer Land	3 874	3 802	98,1	3 558	3 501	98,4	1 599	898	56,2	443	408	92,1
Freiberg	4 728	4 450	94,1	3 906	3 744	95,9	1 666	1 437	86,3	1 033	975	94,4
Vogtlandkreis	5 423	5 021	92,6	4 898	4 819	98,4	1 988	1 948	98,0	642	609	94,9
Mittlerer Erzgebirgskreis	2 417	2 191	90,6	2 530	2 473	97,7	1 009	534	52,9	168	162	96,4
Mittweida	3 726	2 544	68,3	3 411	3 243	95,1	1 519	1 472	96,9	302	282	93,4
Stollberg	2 576	2 187	84,9	2 275	2 138	94,0	963	933	96,9	230	214	93,0
Aue-Schwarzenberg	4 143	3 710	89,5	3 307	3 234	97,8	1 307	1 283	98,2	700	665	95,0
Zwickauer Land	3 674	2 888	78,6	3 510	1 700	48,4	1 419	633	44,6	464	424	91,4
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>45 142</b>	<b>39 543</b>	<b>87,6</b>	<b>39 493</b>	<b>36 151</b>	<b>91,5</b>	<b>15 954</b>	<b>13 043</b>	<b>81,8</b>	<b>6 177</b>	<b>5 396</b>	<b>87,4</b>
Dresden, Stadt	16 801	15 342	91,3	12 003	11 761	98,0	5 241	5 102	97,3	2 415	2 227	92,2
Görlitz, Stadt	1 486	1 373	92,4	1 415	1 368	96,7	729	448	61,5	484	476	98,3
Hoyerswerda, Stadt	1 253	903	72,1	962	718	74,6	646	641	99,2	393	282	71,8
Bautzen	4 652	4 250	91,4	3 837	3 437	89,6	1 596	1 298	81,3	573	514	89,7
Meißen	5 730	5 419	94,6	3 868	3 591	92,8	1 635	1 547	94,6	595	559	93,9
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3 043	2 624	86,2	2 670	2 519	94,3	878	468	53,3	271	141	52,0
Riesa-Großenhain	3 095	1 656	53,5	2 683	2 080	77,5	933	393	42,1	244	75	30,7
Löbau-Zittau	4 349	4 068	93,5	3 891	3 548	91,2	1 574	1 435	91,2	666	629	94,4
Sächsische Schweiz	4 529	3 880	85,7	3 627	3 489	96,2	1 288	819	63,6	614	575	93,6
Weißeritzkreis	3 705	3 346	90,3	3 324	3 242	97,5	1 240	915	73,8	546	434	79,5
Kamenz	4 522	4 104	90,8	4 648	4 192	90,2	2 034	1 972	97,0	576	446	77,4
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>53 165</b>	<b>46 965</b>	<b>88,3</b>	<b>42 928</b>	<b>39 945</b>	<b>93,1</b>	<b>17 794</b>	<b>15 038</b>	<b>84,5</b>	<b>7 377</b>	<b>6 358</b>	<b>86,2</b>
Leipzig, Stadt	15 499	12 574	81,1	12 039	9 624	79,9	4 875	3 270	67,1	2 877	2 108	73,3
Delitzsch	3 605	2 762	76,6	3 215	2 523	78,5	1 366	467	34,2	329	297	90,3
Döbeln	2 160	2 058	95,3	1 810	1 771	97,8	643	622	96,7	266	248	93,2
Leipziger Land	4 421	3 647	82,5	3 846	3 651	94,9	1 283	1 138	88,7	318	286	89,9
Muldentalkreis	4 258	3 843	90,3	3 664	3 563	97,2	1 382	1 317	95,3	539	502	93,1
Torgau-Oschatz	2 801	2 710	96,8	2 571	2 414	93,9	1 083	1 059	97,8	384	357	93,0
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>32 744</b>	<b>27 594</b>	<b>84,3</b>	<b>27 145</b>	<b>23 546</b>	<b>86,7</b>	<b>10 632</b>	<b>7 873</b>	<b>74,1</b>	<b>4 713</b>	<b>3 798</b>	<b>80,6</b>
<b>Sachsen</b>	<b>131 051</b>	<b>114 102</b>	<b>87,1</b>	<b>109 566</b>	<b>99 642</b>	<b>90,9</b>	<b>44 380</b>	<b>35 954</b>	<b>81,0</b>	<b>18 267</b>	<b>15 552</b>	<b>85,1</b>

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e.V.  
Dokumentation der Prophylaxemaßnahmen

**Indikator (K)  
7.11**
**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B,  
Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen  
im Schuljahr 2000/2001 bis 2005/2006**

Jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen <sup>2)</sup>
		Kinder mit dokumentierten Impfungen <sup>1)</sup>	vollständig geimpft in % laut Empfehlung der SIKO, einschließlich der ab dem 6. Lebensjahr fälligen Auffrischungsimpfungen						
			Polio- myelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemo- philus in- fluenzae b	Pertussis	
2000/2001	24 032	21 816	95,9	90,2	90,2	42,7	91,5	90,9	2 216
2001/2002	26 156	24 053	96,4	87,4	87,4	74,8	92,9	87,3	2 103
2002/2003	28 646	26 374	95,4	45,9	45,8	87,5	92,8	42,3	2 272
2003/2004	29 752	27 709	95,8	47,5	47,5	90,4	95,1	44,7	2 043
2004/2005 <sup>3)</sup>	30 049	28 100	95,2	42,0	42,0	92,2	95,8	39,0	1 949
2005/2006 <sup>3)</sup>	31 731	29 792	95,5	45,3	45,3	92,3	95,3	43,7	1 939

1) Impfausweis vorgelegt

2) Impfausweis nicht vorgelegt

3) ohne Rücksteller

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales

**Indikator (K)  
7.12**
**Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln  
in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2005/2006**

Jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen <sup>2)</sup>
		Kinder mit dokumentierten Impfungen <sup>1)</sup>	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
			Masern		Mumps		Röteln		
			>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
2000/2001	24 032	21 816	97,5	89,5	97,2	88,7	96,8	88,3	2 216
2001/2002	26 156	24 053	97,2	87,0	96,9	86,6	96,6	86,4	2 103
2002/2003	28 646	26 374	97,1	48,4	96,9	48,1	96,6	48,0	2 272
2003/2004	29 752	27 709	97,3	53,3	97,1	53,1	96,8	52,8	2 043
2004/2005 <sup>3)</sup>	30 049	28 100	97,1	51,9	96,9	51,8	96,7	51,6	1 949
2005/2006 <sup>3)</sup>	31 731	29 792	97,3	56,7	97,1	56,6	96,9	56,4	1 939

1) Impfausweis vorgelegt

2) Impfausweis nicht vorgelegt

3) ohne Rücksteller

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales

**Indikator (L)  
7.13**
**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B,  
Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen  
im Schuljahr 2005/2006<sup>1)</sup> nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schul- anfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierte Impfung <sup>3)</sup>
		Kinder mit dokumen- tierten Impfungen <sup>2)</sup>	vollständig geimpft in % laut Empfehlung der SIKO, einschließlich der ab dem 6. Lebensjahr fälligen Auffrischungsimpfungen						
			Polio- myelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemo- philus influenzae b	Pertussis	
Regierungsbezirk Chemnitz									
Chemnitz, Stadt	1 606	1 556	94,1	32,2	32,2	88,9	93,6	31,7	50
Plauen, Stadt	524	483	91,4	62,7	62,0	93,9	91,6	60,0	41
Zwickau, Stadt	646	598	94,8	40,1	40,1	93,1	96,5	39,6	48
Annaberg	680	637	90,1	16,0	16,2	95,3	97,8	15,5	43
Chemnitzer Land	983	902	97,7	33,0	34,7	92,0	98,2	32,7	81
Freiberg	1 059	1 014	94,1	61,3	61,4	89,8	94,3	61,3	45
Vogtlandkreis	1 351	1 324	98,6	48,2	48,1	96,0	97,1	48,2	27
Mittlerer Erzgebirgskreis	687	659	80,9	93,9	93,8	90,3	75,3	93,2	28
Mittweida	960	919	97,2	34,1	34,1	93,4	95,3	32,2	41
Stollberg	663	640	98,6	38,3	38,1	92,6	98,6	36,4	23
Aue-Schwarzenberg	927	910	94,8	33,2	33,0	93,6	97,4	31,8	17
Zwickauer Land	992	947	98,3	38,6	38,6	96,5	97,2	34,4	45
Regierungsbezirk Dresden									
Dresden, Stadt	3 890	3 590	95,4	38,3	38,3	88,6	93,7	36,5	300
Görlitz, Stadt	384	331	99,7	49,6	50,1	95,5	96,7	47,8	54
Hoyerswerda, Stadt	293	291	99,3	83,2	82,5	97,6	98,3	81,8	2
Bautzen	1 171	1 023	95,1	69,8	69,7	95,5	97,3	68,3	148
Meißen	1 322	1 156	98,4	96,2	96,2	96,5	99,0	96,2	166
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	745	712	99,2	39,5	39,6	94,1	95,9	38,5	33
Riesa-Großenhain	754	720	98,6	46,5	46,7	96,8	97,8	50,7	35
Löbau-Zittau	990	921	98,8	55,7	56,1	97,7	97,7	55,4	69
Sächsische Schweiz	1 064	959	90,5	29,4	31,0	86,4	91,3	26,9	105
Weißeritzkreis	982	933	96,4	34,7	34,5	92,0	95,0	30,2	49
Kamenz	1 176	1 108	98,6	49,7	49,7	96,8	98,0	49,1	69
Regierungsbezirk Leipzig									
Leipzig, Stadt	3 530	3 349	93,1	40,7	40,4	86,6	92,9	38,3	181
Delitzsch	958	895	98,2	34,3	34,2	93,3	98,2	32,6	63
Döbeln	500	469	96,8	50,7	50,7	93,8	97,2	49,7	31
Leipziger Land	1 118	1 067	96,4	38,5	38,5	95,5	97,8	35,6	51
Muldentalkreis	1 035	963	93,3	40,1	40,0	93,6	95,0	33,9	72
Torgau-Oschatz	741	717	98,7	50,2	50,2	94,0	97,4	47,7	24
Sachsen	31 731	29 792	95,5	45,3	45,3	92,3	95,3	43,7	1 939

1) ohne Rücksteller

2) Impfausweis vorgelegt

3) Impfausweis nicht vorgelegt

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (L)  
7.14**
**Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln  
in Sachsen im Schuljahr 2005/2006<sup>1)</sup> nach Kreisfreien Städten und  
Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen <sup>3)</sup>
		Kinder mit dokumen- tierten Impfungen <sup>2)</sup>	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
			Masern		Mumps		Röteln		
			>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
Regierungsbezirk Chemnitz									
Chemnitz, Stadt	1 606	1 556	96,6	46,1	96,1	46,0	96,0	45,7	50
Plauen, Stadt	524	483	96,9	72,2	96,7	71,8	96,7	71,2	41
Zwickau, Stadt	646	598	97,3	74,9	97,3	74,7	97,3	74,9	48
Annaberg	680	637	96,7	20,3	96,7	20,3	96,7	20,3	43
Chemnitzer Land	983	902	99,0	54,6	99,0	54,6	99,0	54,6	81
Freiberg	1 059	1 014	97,4	66,2	97,3	66,2	97,3	66,0	45
Vogtlandkreis	1 351	1 324	97,4	68,8	97,4	68,7	97,3	68,4	27
Mittlerer Erzgebirgskreis	687	659	97,6	46,0	97,6	46,0	97,6	46,1	28
Mittweida	960	919	97,4	40,0	97,3	39,8	96,8	39,7	41
Stollberg	663	640	98,6	54,4	98,4	54,4	98,4	54,1	23
Aue-Schwarzenberg	927	910	97,5	44,6	97,5	44,8	97,3	44,7	17
Zwickauer Land	992	947	98,0	68,2	98,0	68,1	98,0	67,7	45
Regierungsbezirk Dresden									
Dresden, Stadt	3 890	3 590	94,9	54,9	94,2	54,5	93,8	54,4	300
Görlitz, Stadt	384	331	97,3	65,4	97,3	65,1	97,3	65,1	54
Hoyerswerda, Stadt	293	291	99,3	93,8	99,3	94,2	99,3	94,2	2
Bautzen	1 171	1 023	98,9	73,7	98,9	73,6	99,0	73,4	148
Meißen	1 322	1 156	99,8	87,9	99,8	87,9	99,8	87,9	166
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	745	712	96,6	52,8	96,6	52,7	95,9	52,4	33
Riesa-Großenhain	754	720	98,6	47,8	98,6	47,9	98,6	47,2	35
Löbau-Zittau	990	921	99,1	55,2	99,1	55,0	99,0	54,7	69
Sächsische Schweiz	1 064	959	95,6	31,9	94,0	31,4	94,0	31,3	105
Weißeritzkreis	982	933	97,8	49,0	97,7	49,0	97,4	48,6	49
Kamenz	1 176	1 108	98,6	54,4	98,4	54,3	98,2	54,1	69
Regierungsbezirk Leipzig									
Leipzig, Stadt	3 530	3 349	95,6	53,1	95,3	53,0	95,3	53,0	181
Delitzsch	958	895	98,7	58,7	98,4	58,6	98,2	58,5	63
Döbeln	500	469	98,1	74,4	98,1	74,4	98,1	74,4	31
Leipziger Land	1 118	1 067	98,9	55,5	98,9	55,6	99,0	55,6	51
Muldentalkreis	1 035	963	97,3	55,0	96,8	54,9	96,7	54,9	72
Torgau-Oschatz	741	717	98,9	70,2	98,9	70,2	98,5	69,7	24
Sachsen	31 731	29 792	97,3	56,7	97,1	56,6	96,9	56,4	1 939

1) ohne Rücksteller

2) Impfausweis vorgelegt

3) Impfausweis nicht vorgelegt

Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (K)**  
**7.16**
**Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in Sachsen**  
**2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen					
	männlich <sup>1)</sup>			weiblich <sup>2)</sup>		
	Anspruchs- berechtigte <sup>3)</sup>	darunter Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung		Anspruchs- berechtigte <sup>3)</sup>	darunter Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung	
	Anzahl	Anzahl	in %	Anzahl	Anzahl	in %
2000	858 428	93 473	10,9	1 798 709	926 199	51,5
2001	862 554	105 782	12,3	1 776 290	939 843	52,9
2002	867 396	117 332	13,5	1 763 138	930 546	52,8
2003	873 164	119 299	13,7	1 753 563	950 636	54,2
2004	882 506 r	123 940	14,0	1 750 945 r	921 092	52,6
2005	891 701	169 631	19,0	1 749 058	906 564	51,8

1) im Alter ab 45 Jahren

2) im Alter ab 20 Jahren

3) GKV-Mitglieder KM 6-Statistik (Stand: 1. Juli des Jahres) des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)  
7.17**
**Inanspruchnahme der Untersuchungen zur Früherkennung<sup>1)</sup>  
von Krankheiten in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Anzahl Anspruchs- berechtigter <sup>2)</sup>	Inanspruchnahme Check-up		Veränderung zum Vorjahr in %	Entwicklung 2000 = 100%
		Anzahl	in %		
2000	2 595 420	377 186	14,5	-	100
2001	2 583 762	399 545	15,5	5,9	105,9
2002	2 577 708	367 014	14,2	-8,1	97,3
2003	2 574 284	396 273	15,4	8,0	105,1
2004	2 577 789	378 720	14,7	-4,4	100,4
2005	2 580 846	445 707	17,3	17,7	118,2
2006	2 581 914	463 845	18,0	4,1	123,0

1) Frauen und Männer ab 35 Jahren

2) GKV-Mitglieder KM 6-Statistik (Stand: 1. Juli des Jahres) des Bundesministeriums für Gesundheit  
Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

**Indikator (K)  
7.19**
**Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und psychotherapeutischer  
Leistungen (Behandlungsfälle) in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Ambulante ärztliche Behandlungsfälle			Ambulante psychotherapeutische Behandlungsfälle		
	Anzahl	je Arzt	je 1 000 GKV-Versicherte	Anzahl	je Psycho- therapeut <sup>1)</sup>	je 1 000 GKV-Versicherte
2000	29 696 143	5 033	9 049,8	69 682	277	21,2
2001	30 210 590	5 102	9 335,7	72 145	268	22,3
2002	30 302 212	5 140	9 461,2	75 720	265	23,6
2003	30 302 865	5 177	9 551,1	83 582	277	26,3
2004	27 544 410	4 770	8 729,0	92 590	277	29,3
2005	27 140 092	4 684	7 012,5	102 822	257	26,6

1) ärztliche und psychologische Psychotherapeuten (einschließlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten)

Datenquelle:

Bundesministeriums für Gesundheit: Versicherten-Statistik KM 6 (Stand: 1. Juli des Jahres)

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Abrechnungsstatistiken der KV

**Indikator (K)**  
**7.20**
**Ambulante vertragsärztliche Versorgung in Sachsen 2005**  
**nach Fachgruppen**

Fachgruppe	Ambulante Behandlungsfälle (ohne Psychotherapeuten)			
	Anzahl	je Arzt	je 1 000 GKV-Versicherte	Anteil in %
Hausärzte	12 087 170	3 857	3 123,1	44,5
Gebietsärzte <sup>1)</sup>	15 155 744	4 953	3 916,0	55,8
darunter				
Augenärzte	1 844 181	6 805	476,5	x
Chirurgen	755 221	3 448	195,1	x
Dermatologen	1 153 254	6 666	298,0	x
Gynäkologen <sup>2)</sup>	2 808 256	5 755	1 503,1	x
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte	986 575	4 720	254,9	x
Internisten	1 116 199	3 708	288,4	x
Kinderärzte <sup>3)</sup>	1 346 433	3 751	3 509,8	x
Nervenärzte und Psychiater	759 332	3 259	196,2	x
Orthopäden	1 309 711	5 302	338,4	x
Radiologen	841 686	6 956	217,5	x
Urologen	770 112	5 501	199,0	x
<b>Ärzte insgesamt</b>	<b>27 140 092</b>	<b>4 684</b>	<b>7 012,5</b>	<b>100</b>

1) Versichertenbezug: ohne Hausärzte

2) Versichertenbezug: weibliche Versicherte ab 15 Jahren

3) Versichertenbezug: GKV-Mitglieder unter 15 Jahren

Datenquellen:

Bundesministeriums für Gesundheit: Versicherten-Statistik KM 6 (Stand: 1. Juli des Jahres)

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Abrechnungsstatistiken der KV

**Indikator (K)**  
**7.24**
**Struktur der abgerechneten zahnärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der  
an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte  
in Sachsen 2003 bis 2005**

Behandlungsart	Abrechnungs-/Leistungsfälle		
	Anzahl	in %	Fälle je 1 000 Einwohner
<b>2003<sup>1)</sup></b>			
Konservierend-chirurgische Leistung	6 187 975	81,9	1 427,7
Kieferorthopädische Behandlung	449 518	6,0	103,7
Zahnersatz-Behandlung	798 573	10,6	184,2
Parodontose-Behandlung	35 365	0,5	8,2
Kieferchirurgische Behandlung	80 778	1,1	18,6
<b>Insgesamt</b>	<b>7 552 209</b>	<b>100</b>	<b>1 742,5</b>
<b>2004<sup>1)</sup></b>			
Konservierend-chirurgische Leistung	5 349 652	80,6	1 241,8
Kieferorthopädische Behandlung	394 242	5,9	91,5
Zahnersatz-Behandlung	787 605	11,9	182,8
Parodontose-Behandlung	41 760	0,6	9,7
Kieferchirurgische Behandlung	64 662	1,0	15,0
<b>Insgesamt</b>	<b>6 637 921</b>	<b>100</b>	<b>1 540,9</b>
<b>2005</b>			
Konservierend-chirurgische Leistung	5 234 326	82,3	1 221,9
Kieferorthopädische Behandlung	347 236	5,5	81,1
Zahnersatz-Behandlung	664 621	10,5	155,1
Parodontose-Behandlung	48 767	0,8	11,4
Kieferchirurgische Behandlung	62 333	1,0	14,6
<b>Insgesamt</b>	<b>6 357 283</b>	<b>100</b>	<b>1 484,0</b>

1) Angaben ohne Hochschulambulanzen  
 Datenquelle:  
 Kassenzahnärztliche Vereinigungen:  
 KG 3-Statistik

**Indikator (L)  
7.25**
**Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsetzungsfahrzeugen  
und Notarztwagen in Sachsen 2005 nach Rettungsdienstbereichen**

Kreis/Rettungszweckverband Regierungsbezirk Land	Krankentransportwagen (KTW)			Rettungswagen (RTW)		
	Anzahl	Einsätze		Anzahl	Einsätze	
		insgesamt	je 100 000 Einwohner		insgesamt	je 100 000 Einwohner
Annaberg	5	5 492	6 546	4	8 783	10 468
Freiberg	6	9 650	6 615	7	9 821	6 732
Mittlerer Erzgebirgskreis	6	7 271	8 077	4	6 275	6 970
Mittweida	8	11 530	8 744	6	10 593	8 033
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	17	30 962	9 172	11	30 435	9 016
Rettungszweckverband "Vogtland"	11	18 622	7 113	16	22 636	8 646
Rettungszweckverband "Westsachsen"	24	27 002	5 458	25	41 938	8 477
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>77</b>	<b>110 529</b>	<b>7 150</b>	<b>73</b>	<b>130 481</b>	<b>8 441</b>
Dresden, Stadt	18	42 647	8 707	13	43 997	8 983
Bautzen	8	7 292	4 834	6	18 815	12 473
Meißen	4	6 628	4 412	6	14 023	9 335
Riesa-Großenhain	6	7 890	6 829	6	8 397	7 267
Löbau-Zittau	7	9 829	6 789	6	14 414	9 956
Sächsische Schweiz	7	9 166	6 510	7	10 887	7 732
Weißeritzkreis	6	7 306	5 966	8	11 605	9 476
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	8	14 320	9 205	8	11 234	7 221
Rettungszweckverband "Westlausitz"	8	8 134	4 190	9	17 463	8 995
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>72</b>	<b>113 212</b>	<b>6 803</b>	<b>69</b>	<b>150 835</b>	<b>9 064</b>
Leipzig, Stadt	17	25 976	5 199	15	56 571	11 321
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	16	25 759	7 285	16	31 652	8 952
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	8	9 003	4 079	15	21 148	9 583
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>41</b>	<b>60 738</b>	<b>5 656</b>	<b>46</b>	<b>109 371</b>	<b>10 184</b>
<b>Sachsen</b>	<b>190</b>	<b>284 479</b>	<b>6 641</b>	<b>188</b>	<b>390 687</b>	<b>9 120</b>

Datenquelle:  
Sächsisches Staatsministerium des Innern  
Rettungsdienststatistik

**Indikator (L)  
7.25**

Noch: Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsetzungsfahrzeugen  
und Notarztwagen in Sachsen 2005 nach Rettungsdienstbereichen

Kreis/Rettungszweckverband Regierungsbezirk Land	Notarzteinsetzungsfahrzeuge (NEF)			Notarztwagen (NAW)		
	Anzahl	Einsätze		Anzahl	Einsätze	
		insgesamt	je 100 000 Einwohner		insgesamt	je 100 000 Einwohner
Annaberg	2	3 174	3 783	-	-	-
Freiberg	3	3 501	2 400	-	-	-
Mittlerer Erzgebirgskreis	3	2 534	2 815	-	-	-
Mittweida	3	3 393	2 573	-	-	-
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	4	13 481	3 994	-	-	-
Rettungszweckverband "Vogtland"	6	9 624	3 676	-	-	-
Rettungszweckverband "Westsachsen"	11	18 620	3 764	-	-	-
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>32</b>	<b>54 327</b>	<b>3 514</b>	-	-	-
Dresden, Stadt	5	22 507	4 595	1	1 809	369
Bautzen	2	5 489	3 639	-	-	-
Meißen	3	7 187	4 784	-	-	-
Riesa-Großenhain	2	4 451	3 852	-	-	-
Löbau-Zittau	2	5 152	3 559	-	-	-
Sächsische Schweiz	3	5 884	4 179	-	-	-
Weißeritzkreis	2	5 669	4 629	-	-	-
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	3	6 319	4 062	-	-	-
Rettungszweckverband "Westlausitz"	3	7 998	4 120	-	-	-
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>25</b>	<b>70 656</b>	<b>4 246</b>	<b>1</b>	<b>1 809</b>	<b>109</b>
Leipzig, Stadt	5	25 050	5 013	-	-	-
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	7	19 198	5 430	-	-	-
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	7	12 633	5 724	1	432	196
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>19</b>	<b>56 881</b>	<b>5 296</b>	<b>1</b>	<b>432</b>	<b>40</b>
<b>Sachsen</b>	<b>76</b>	<b>181 864</b>	<b>4 245</b>	<b>2</b>	<b>2 241</b>	<b>52</b>

Datenquelle:  
Sächsisches Staatsministerium des Innern  
Rettungsdienststatistik

**Indikator (L)**  
**7.25z**
**Einsätze der Luftrettungsstationen in Sachsen 2005**

Luftrettungsstation	Anzahl	Durchschnittlich Einsätze pro Tag
Dresden "Christoph 38"	992	2,7
Leipzig "Christoph 61" und "Christoph Leipzig"	1 459	4,0
Zwickau "Christoph 46"	1 250	3,4
Bautzen "Christoph 62"	841	2,3

Datenquelle:  
 Sächsisches Staatsministerium des Innern  
 Rettungsdienststatistik

**Indikator (K)  
7.26**
**Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und  
Berechnungstage in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	Krankenhausfälle <sup>1)</sup>				Belegungs- und Berechnungstage <sup>2)</sup>			
	insgesamt		davon in		insgesamt		davon in	
	Anzahl	je 1 000 Einwohner	allgemeinen <sup>3)</sup> Kranken- häusern	sonstigen Kranken- häusern	Anzahl	je 1 000 Einwohner	allgemeinen <sup>3)</sup> Kranken- häusern	sonstigen Kranken- häusern
1995	749 765	163,9	739 802	9 963	9 319 540	2 036,9	8 948 220	371 320
2000	877 237	197,5	860 860	16 378	9 204 592	2 071,8	8 763 127	441 465
2001	884 494	200,8	867 749	16 745	9 044 967	2 053,5	8 600 210	444 757
2002	906 613	207,7	888 597	18 016	8 919 345	2 043,0	8 480 924	438 421
2003	914 112	210,9	895 298	18 814	8 650 664	1 995,9	8 184 417	466 247
2004	888 426	206,2	868 638	19 788	8 056 045	1 870,1	7 595 509	460 536
2005 <sup>4)</sup>	916 731	214,0	894 390	22 341	7 959 566	1 858,0	7 503 924	455 642

1) Ab 2002 sind die Stundenfälle enthalten, da sie in den Grunddaten nicht mehr extra ausgewiesen werden.

2) bis 2001 Pflagestage

3) einschließlich Hochschulkliniken

4) einschließlich "Gesunde Neugeborene"

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
7.27**
**Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern  
in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	Bettenauslastung			Verweildauer		
	insgesamt	in allgemeinen <sup>1)</sup> Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen <sup>1)</sup> Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern
	in %			in Tagen		
1995	80,6	80,4	86,4	12,4	12,1	37,3
2000	84,9	84,9	86,5	10,5	10,2	27,0
2001	83,7	83,5	87,0	10,2	9,9	26,6
2002	83,4	83,3	86,4	9,8	9,5	24,3
2003	81,3	81,0	86,2	9,5	9,1	24,8
2004	77,2	76,7	85,8	9,1	8,7	23,3
2005	79,0	78,5	89,0	8,7	8,4	20,4

1) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
7.28**
**Personaleinsatz in Krankenhäusern in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	Ärztliches Personal			Personal im Pflegedienst		
	insgesamt	in allgemeinen <sup>1)</sup> Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen <sup>1)</sup> Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern

**Vollkräfte je 100 Berechnungs- und Belegungstage**

1995	0,05	0,05	0,03	0,19	0,18	0,27
2000	0,06	0,06	0,04	0,19	0,19	0,22
2001	0,06	0,06	0,04	0,20	0,19	0,22
2002	0,06	0,06	0,04	0,20	0,19	0,26
2003	0,07	0,07	0,04	0,20	0,19	0,26
2004	0,07	0,08	0,04	0,20	0,20	0,24
2005	0,08	0,08	0,04	0,20	0,20	0,21

**Vollkräfte je 100 Behandlungsfälle**

1995	0,66	0,65	1,22	2,34	2,24	10,20
2000	0,63	0,63	1,01	2,02	1,95	5,91
2001	0,63	0,62	1,02	2,00	1,93	5,93
2002	0,62	0,61	1,05	1,92	1,82	6,93
2003	0,62	0,62	0,99	1,86	1,76	6,34
2004	0,66	0,66	0,97	1,82	1,73	5,62
2005	0,67	0,67	0,84	1,70	1,64	4,19

Datenquelle:

1) einschließlich Hochschulkliniken

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)**  
**7.29**
**Krankenhausthäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen  
 1998, 2000, 2003 und 2005 nach Fachabteilungen**

Fachabteilung	Krankenhausfälle				Verweildauer			
	1998	2000	2003	2005	1998	2000	2003	2005
	je 1 000 Einwohner				in Tagen			
Augenheilkunde	5,3	5,5	6,3	5,5	5,1	4,9	4,2	3,2
Chirurgie	52,7	52,7	51,8	48,3	9,3	9,1	8,5	8,0
darunter								
Gefäßchirurgie	1,7	0,9	0,8	0,9	9,0	8,2	8,7	8,2
Thoraxchirurgie	2,1	2,1	1,4	1,4	12,6	12,2	14,1	14,5
Unfallchirurgie	5,9	6,0	6,3	6,3	9,8	9,6	8,7	7,9
Visceralchirurgie	-	-	2,5	2,2	-	-	9,0	7,8
Sonstige u. allg. Chirurgie	-	-	40,7	33,3	-	-	8,2	8,8
Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>1)</sup>	53,1	54,5	54,0	61,0	6,7	6,5	5,6	4,5
davon								
Frauenheilkunde <sup>1)</sup>	27,1	23,7	18,7	13,9	6,8	6,5	5,9	5,6
Geburtshilfe <sup>2)</sup>	33,1	32,1	28,2	42,9	6,6	6,2	5,4	3,7
Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe <sup>1)</sup>	-	-	23,5	28,8	-	-	5,6	4,5
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	7,4	7,5	7,7	6,6	6,2	6,0	5,3	5,1
Haut- u. Geschlechts- krankheiten	2,3	2,5	2,6	2,7	11,2	10,5	9,3	8,2
Herzchirurgie	-	-	.	.	-	-	.	.
davon								
Thoraxchirurgie	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige u. allgemeine Herzchirurgie	-	-	.	.	-	-	.	.
Innere Medizin	69,6	73,9	79,3	81,3	10,7	10,2	9,0	8,0
davon								
Angiologie	-	-	.	.	-	-	.	.
Endokrinologie	.	.	.	.	.	.	.	.
Gastroenterologie	1,3	1,4	.	.	12,4	9,9	.	.
Hämatologie	1,2	1,3	2,6	2,4	14,5	14,1	12,6	9,4
Kardiologie	7,9	8,7	9,0	8,6	4,8	4,5	4,4	4,7
Klinische Geriatrie <sup>3)</sup>	4,0	4,9	5,1	4,9	16,8	16,2	13,1	12,4
Nephrologie	.	.	.	.	.	.	.	.
Pneumologie	-	-	3,7	3,8	-	-	9,3	8,8
Rheumatologie	.	.	.	.	.	.	.	.
Sonstige und allgemeine innere Medizin	-	-	60,2	58,7	-	-	9,4	8,9

1) je 1 000 Einwohner weiblichen Geschlechts ab 15 Jahre

2) je 1 000 Einwohner weiblichen Geschlechts von 15 bis unter 45 Jahre

3) je 1 000 Einwohner ab 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
7.29**

Noch: Krankenhaushäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen  
1998, 2000, 2003 und 2005 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Krankenhausfälle				Verweildauer			
	1998	2000	2003	2005	1998	2000	2003	2005
	je 1 000 Einwohner				in Tagen			
Kinderchirurgie <sup>4)</sup>	-	-	15,7	18,0	-	-	5,2	4,0
Kinderheilkunde <sup>4)</sup>	91,8	99,0	115,3	135,0	7,0	6,8	5,9	5,3
davon								
Kinderkardiologie <sup>4)</sup>	-	-	.	.	-	-	.	.
Neonatologie <sup>4)</sup>	-	-	.	4,5	-	-	.	7,7
Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde <sup>4)</sup>	-	-	108,7	123,2	-	-	5,8	5,4
Mund-, Kiefer-, Gesichts Chirurgie	1,0	1,0	1,1	1,1	7,4	7,4	7,0	6,4
Neurochirurgie	1,3	1,4	1,6	2,0	10,3	10,3	9,9	8,9
Neurologie	3,9	4,6	5,6	7,0	16,2	14,1	12,1	10,0
Nuklearmedizin	0,4	0,4	0,9	0,8	4,7	4,3	4,7	4,7
Orthopädie	6,7	7,2	8,3	8,9	14,1	13,6	11,8	10,6
davon								
Rheumatologie	-	-	-	.	-	-	-	.
Sonstige und allgemeine Orthopädie	-	-	8,3	8,3	-	-	11,8	11,2
Plastische Chirurgie	.	.	.	0,5	.	.	.	7,4
Strahlentherapie	0,7	0,8	0,9	1,0	17,3	16,6	15,3	14,2
Urologie	7,7	8,3	9,2	9,0	7,7	7,3	6,6	6,1
Sonstige Fachabteilungen	0,8	1,7	1,0	1,6	11,0	7,6	12,5	10,8
<b>Zusammen<sup>5)</sup></b>	<b>181,4</b>	<b>181,6</b>	<b>202,5</b>	<b>204,5</b>	<b>10,2</b>	<b>9,8</b>	<b>8,7</b>	<b>7,9</b>
Kinder- und Jugendpsych. und -psychotherapie <sup>6)</sup>	3,1	3,4	3,7	4,2	46,3	48,0	51,1	47,5
Psychiatrie und Psychotherapie <sup>7)</sup>	6,4	7,0	7,8	8,6	27,6	26,7	25,3	23,7
Psychotherapeutische Medizin	-	-	0,3	0,4	-	-	42,8	38,2
Psychosomatik	0,2	0,2	-	-	37,9	40,4	-	-
<b>Insgesamt<sup>5)</sup></b>	<b>188,1</b>	<b>197,5</b>	<b>210,9</b>	<b>214,0</b>	<b>10,9</b>	<b>10,5</b>	<b>9,5</b>	<b>8,7</b>

4) je 1 000 Einwohner unter 15 Jahre

5) Fälle ohne interne Verlegungen, Berechnung nach der Formel:

$0,5 \cdot (\text{Aufnahmen von außen} + \text{Entlassungen aus dem Haus} + \text{Abgänge durch Tod})$ ; bis 2001 ohne Stundenfälle

6) je 1 000 Einwohner unter 18 Jahre

7) bis 2002 nur Psychiatrie

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
7.31**
**Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitations-  
einrichtungen in Sachsen 2000 bis 2005**

Jahr	Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen												
	Insgesamt		darunter Direkt- auf- nahme aus dem Kranken- haus	darunter in der Fachabteilung									
	Fälle	Verweil- dauer (in Tagen)		Innere Medizin		Orthopädie		Neurologie		Sucht- krankheiten <sup>1)</sup>		Psychosomatik <sup>1)</sup>	
				Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)
2000	94 516	27,1	33 929	24 477	24,0	40 441	22,9	12 118	32,8	1 570	90,9	5 685	40,2
2001	97 652	26,9	35 650	25 387	23,6	37 585	23,0	17 037	29,7	1 398	92,3	5 338	41,3
2002	97 542	27,0	32 829	26 051	23,4	41 850	23,0	12 549	32,4	-	-	-	-
2003	94 307	26,8	34 977	23 983	23,0	39 299	23,1	13 956	30,2	-	-	-	-
2004	91 663	26,8	36 879	25 298	23,0	36 296	22,6	13 737	32,3	-	-	-	-
2005	91 235	26,8	40 436	24 951	23,0	34 885	22,7	13 337	33,2	-	-	-	-

1) Wegfall der Fachabteilungen ab dem Berichtsjahr 2002

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Indikator (L)  
7.32**
**Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen  
in Sachsen 2002 bis 2005**

Jahr	Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen			
	ärztliches Personal		Personal im Pflegedienst	
	Vollkräfte	je 100 Pflgetage	Vollkräfte	je 100 Pflgetage
2002	424,2	0,02	1 369,2	0,05
2003	435,0	0,02	1 386,7	0,05
2004	434,3	0,02	1 398,0	0,06
2005	433,6	0,02	1 396,2	0,06

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Indikator (K)  
7.33**
**Leistungsempfänger der Pflegeversicherung in Sachsen  
im Dezember 2005 nach Art der Leistungen und Geschlecht**

Leistungsempfänger/ Art der Leistung	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Anzahl	in %	Anzahl	in %	Anzahl	in %
<b>Leistungsempfänger insgesamt</b>	<b>119 905</b>	<b>100</b>	<b>36 953</b>	<b>100</b>	<b>82 952</b>	<b>100</b>
davon						
durch ambulante Pflegeeinrichtung betreut	31 310	26,1	8 058	21,8	23 252	28,0
in stationärer Pflegeeinrichtung betreut	39 921	33,3	9 093	24,6	30 828	37,2
darunter						
vollstationäre Dauerpflege	37 788	31,5	8 442	22,8	29 346	35,4
Kurzzeitpflege	766	0,6	227	0,6	539	0,6
Tagespflege	1 364	1,1	424	1,1	940	1,1
Pflegegeldempfänger <sup>1)</sup>	48 674	40,6	19 802	53,6	28 872	34,8
<b>Leistungsempfänger 80 Jahre und älter</b>						
<b>Leistungsempfänger zusammen</b>	<b>65 986</b>	<b>100</b>	<b>11 853</b>	<b>100</b>	<b>54 133</b>	<b>100</b>
davon						
durch ambulante Pflegeeinrichtung betreut	19 766	30,0	3 688	31,1	16 078	29,7
in stationärer Pflegeeinrichtung betreut	26 992	40,9	3 603	30,4	23 389	43,2
darunter						
vollstationäre Dauerpflege	25 757	39,0	3 346	28,2	22 411	41,4
Kurzzeitpflege	514	0,8	109	0,9	405	0,7
Tagespflege	718	1,1	148	1,2	570	1,1
Pflegegeldempfänger <sup>1)</sup>	19 228	29,1	4 562	38,5	14 666	27,1

1) Ohne Empfänger von Pflegegeld, die zusätzlich auch ambulante Pflege erhalten. Diese werden bei der ambulanten Pflege berücksichtigt.

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt, Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Pflegestatistik

**Indikator (L)**  
**7. 34**
**Pflegegeldempfänger in Sachsen im Dezember 2005**  
**nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Pflegestufen**  
**und Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Pflegegeldempfänger <sup>1)</sup>							
	insgesamt		davon					
			Pflegestufe I in %		Pflegestufe II in %		Pflegestufe III in %	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	1 280	1 986	59,7	69,1	32,4	24,9	7,9	6,0
Plauen, Stadt	364	516	58,2	68,2	34,9	27,9	6,9	3,9
Zwickau, Stadt	689	1 155	57,3	69,1	35,8	25,9	6,8	5,0
Annaberg	527	757	54,8	61,8	36,2	31,0	8,9	7,1
Chemnitzer Land	861	1 389	59,7	65,4	30,9	28,7	9,4	6,0
Freiberg	724	1 022	56,5	60,0	35,2	32,3	8,3	7,7
Vogtlandkreis	1 094	1 744	58,7	61,8	32,6	30,1	8,7	8,1
Mittlerer Erzgebirgskreis	470	723	54,9	59,6	35,1	32,2	10,0	8,2
Mittweida	708	1 065	60,5	64,9	30,4	29,3	9,2	5,8
Stollberg	512	845	59,2	66,9	34,2	27,5	6,6	5,7
Aue-Schwarzenberg	894	1 446	60,9	64,1	30,8	28,4	8,4	7,5
Zwickauer Land	938	1 640	59,4	68,1	30,9	24,3	9,7	7,6
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>9 061</b>	<b>14 288</b>	<b>58,7</b>	<b>65,2</b>	<b>32,9</b>	<b>28,1</b>	<b>8,5</b>	<b>6,7</b>
Dresden, Stadt	1 663	2 112	61,8	70,4	30,9	24,2	7,3	5,4
Görlitz, Stadt	323	429	57,9	66,4	31,9	26,6	10,2	7,0
Hoyerswerda, Stadt	226	329	61,9	65,3	29,6	29,2	8,4	5,5
Bautzen	751	1 202	62,7	65,2	30,8	27,2	6,5	7,6
Meißen	659	947	58,4	63,9	33,1	29,6	8,5	6,5
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	589	884	53,0	58,9	37,9	31,3	9,2	9,7
Riesa-Großenhain	573	854	62,8	63,3	30,2	32,4	7,0	4,2
Löbau-Zittau	853	1 455	62,4	66,4	29,0	26,8	8,7	6,8
Sächsische Schweiz	528	746	70,3	69,8	24,4	23,7	5,3	6,4
Weißeritzkreis	464	688	55,8	64,4	36,0	30,2	8,2	5,4
Kamenz	646	852	59,3	64,7	32,4	28,9	8,4	6,5
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>7 275</b>	<b>10 498</b>	<b>60,9</b>	<b>65,9</b>	<b>31,4</b>	<b>27,7</b>	<b>7,8</b>	<b>6,4</b>
Leipzig, Stadt	2 270	3 247	59,2	68,1	32,8	26,6	8,1	5,3
Delitzsch	632	1 115	60,0	63,1	33,2	31,9	6,8	4,9
Döbeln	373	562	64,1	65,7	29,8	28,8	6,2	5,5
Leipziger Land	812	1 148	64,0	67,3	29,7	26,7	6,3	5,9
Muldentalkreis	620	910	58,7	64,7	31,3	28,7	10,0	6,6
Torgau-Oschatz	559	720	59,6	65,0	32,7	28,3	7,7	6,7
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>5 266</b>	<b>7 702</b>	<b>60,3</b>	<b>66,4</b>	<b>32,0</b>	<b>28,0</b>	<b>7,7</b>	<b>5,6</b>
<b>Sachsen</b>	<b>21 602</b>	<b>32 488</b>	<b>59,8</b>	<b>65,7</b>	<b>32,1</b>	<b>27,9</b>	<b>8,1</b>	<b>6,4</b>

1) inklusive Empfänger von Kombinationsleistungen

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (L)  
7.35**
**Von ambulanten Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige  
in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und  
Landkreisen sowie Pflegestufen und Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Von ambulanten Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige							
	insgesamt		davon					
			Pflegestufe I in %		Pflegestufe II in %		Pflegestufe III in %	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	504	1 425	54,6	62,5	35,3	31,3	10,1	6,2
Plauen, Stadt	144	500	47,9	59,4	41,0	34,4	11,1	6,2
Zwickau, Stadt	210	649	52,9	61,5	35,2	33,0	11,9	5,5
Annaberg	189	563	46,6	53,3	38,1	41,2	15,3	5,5
Chemnitzer Land	354	1 114	48,6	56,8	41,5	36,9	9,9	6,3
Freiberg	320	863	44,4	55,2	42,5	38,1	13,1	6,7
Vogtlandkreis	431	1 282	52,0	54,7	38,7	37,4	9,3	8,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	223	568	44,4	48,9	39,5	43,5	16,1	7,6
Mittweida	341	831	54,3	53,7	34,3	38,0	11,4	8,3
Stollberg	217	651	49,3	56,2	40,6	35,9	10,1	7,8
Aue-Schwarzenberg	304	922	53,3	52,9	35,5	37,0	11,2	10,1
Zwickauer Land	381	1 192	53,5	53,8	34,1	35,7	12,3	10,5
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>3 618</b>	<b>10 560</b>	<b>50,8</b>	<b>56,0</b>	<b>37,7</b>	<b>36,4</b>	<b>11,5</b>	<b>7,5</b>
Dresden, Stadt	622	1 719	51,0	65,5	39,5	29,8	9,5	4,7
Görlitz, Stadt	149	479	50,3	56,4	32,9	33,0	16,8	10,6
Hoyerswerda, Stadt	86	224	53,5	60,3	33,7	35,3	12,8	4,5
Bautzen	189	556	41,8	57,0	43,9	32,2	14,3	10,8
Meißen	270	787	54,1	61,4	38,9	33,9	7,0	4,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	218	574	40,8	48,4	44,5	35,5	14,7	16,0
Riesa-Großenhain	209	506	45,9	54,5	47,8	39,7	6,2	5,7
Löbau-Zittau	307	948	49,8	54,4	39,7	34,4	10,4	11,2
Sächsische Schweiz	194	543	59,8	66,9	32,0	28,5	8,2	4,6
Weißeritzkreis	191	548	54,5	60,2	39,3	34,5	6,3	5,3
Kamenz	185	407	47,0	60,0	45,4	31,2	7,6	8,8
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>2 620</b>	<b>7 291</b>	<b>49,9</b>	<b>59,5</b>	<b>40,2</b>	<b>32,9</b>	<b>9,9</b>	<b>7,6</b>
Leipzig, Stadt	765	2 452	49,7	60,0	39,3	33,3	11,0	6,7
Delitzsch	215	644	43,7	53,0	47,4	40,8	8,8	6,2
Döbeln	156	458	48,7	49,8	46,2	43,9	5,1	6,3
Leipziger Land	319	880	44,5	55,9	42,3	36,0	13,2	8,1
Muldentalkreis	201	505	48,8	60,2	38,8	33,1	12,4	6,7
Torgau-Oschatz	164	462	48,2	51,5	40,9	41,6	11,0	6,9
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>1 820</b>	<b>5 401</b>	<b>47,7</b>	<b>56,9</b>	<b>41,5</b>	<b>36,2</b>	<b>10,8</b>	<b>6,9</b>
<b>Sachsen</b>	<b>8 058</b>	<b>23 252</b>	<b>49,8</b>	<b>57,3</b>	<b>39,4</b>	<b>35,3</b>	<b>10,8</b>	<b>7,4</b>

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Pflegestatistik

**Indikator (L)  
7.36**
**In stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen betreute Pflegebedürftige in Sachsen am 15. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Pflegestufen und Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Betreute Pflegebedürftige in stationären und teilstationären Pflegeeinrichtungen							
	Insgesamt <sup>1)</sup>		darunter					
			Pflegestufe I in %		Pflegestufe II in %		Pflegestufe III in %	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	509	1 890	35,4	35,0	46,6	53,7	17,7	11,0
Plauen, Stadt	153	669	34,6	31,2	47,7	50,4	16,3	17,2
Zwickau, Stadt	206	674	34,5	27,4	53,9	49,9	11,2	22,6
Annaberg	146	458	45,9	27,1	39,0	51,5	14,4	20,5
Chemnitzer Land	442	1 425	34,4	28,1	49,5	55,3	14,5	16,2
Freiberg	390	1 127	39,0	28,8	42,3	57,4	18,2	13,6
Vogtlandkreis	468	1 362	40,4	36,5	41,2	48,6	16,2	13,7
Mittlerer Erzgebirgskreis	215	558	42,3	26,7	41,9	54,7	14,9	18,3
Mittweida	245	915	35,1	27,4	46,5	54,9	18,4	17,3
Stollberg	155	589	40,6	34,8	43,9	48,0	14,8	16,8
Aue-Schwarzenberg	329	852	39,5	27,2	35,3	51,3	24,6	20,9
Zwickauer Land	289	978	39,1	28,6	42,6	50,7	15,9	20,2
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>3 547</b>	<b>11 497</b>	<b>38,0</b>	<b>30,6</b>	<b>44,1</b>	<b>52,6</b>	<b>16,8</b>	<b>16,3</b>
Dresden, Stadt	882	3 370	41,6	38,2	45,9	49,8	11,0	11,0
Görlitz, Stadt	128	567	35,2	26,6	48,4	46,6	16,4	25,2
Hoyerswerda, Stadt	97	271	38,1	31,0	46,4	52,0	14,4	16,2
Bautzen	284	982	47,2	36,2	38,4	46,0	13,4	16,8
Meißen	293	1 132	40,3	30,8	45,7	54,6	10,9	12,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	172	494	25,6	25,7	48,3	50,2	25,0	22,1
Riesa-Großenhain	173	608	37,6	32,2	51,4	59,0	10,4	8,1
Löbau-Zittau	441	1 462	40,1	34,7	42,4	44,6	17,0	20,2
Sächsische Schweiz	317	1 027	48,9	40,7	38,2	51,9	12,3	6,4
Weißeritzkreis	222	834	38,3	33,5	39,2	54,0	19,4	10,3
Kamenz	326	959	40,2	36,0	43,9	46,3	14,7	17,2
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>3 335</b>	<b>11 706</b>	<b>40,7</b>	<b>35,0</b>	<b>43,9</b>	<b>49,9</b>	<b>14,0</b>	<b>13,9</b>
Leipzig, Stadt	1 163	3 945	41,2	37,1	40,8	48,3	16,2	13,9
Delitzsch	184	783	28,3	26,8	57,6	58,2	14,1	14,9
Döbeln	150	502	39,3	30,3	49,3	57,0	9,3	11,8
Leipziger Land	263	946	38,0	33,6	46,4	51,4	14,1	14,0
Muldentalkreis	216	777	43,5	33,6	38,4	48,4	17,6	17,5
Torgau-Oschatz	235	672	40,4	35,4	47,7	53,4	11,5	10,6
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>2 211</b>	<b>7 625</b>	<b>39,8</b>	<b>34,6</b>	<b>43,9</b>	<b>50,7</b>	<b>14,9</b>	<b>13,9</b>
<b>Sachsen</b>	<b>9 093</b>	<b>30 828</b>	<b>39,4</b>	<b>33,3</b>	<b>44,0</b>	<b>51,1</b>	<b>15,3</b>	<b>14,8</b>

1) einschließlich 363 betreute Pflegebedürftige noch ohne Zuordnung

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (B)  
7.37**
**Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Deutschland 2000**

Jahr	Fremdblutspenden				Eigenblutentnahmen	
	Vollblutspenden		Apheresespenden			
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
2000	4 361 040	5 306,2	686 617	835,4	216 178	263,0
2001	4 529 545	5 501,0	1 344 870	1 633,3	219 467	266,5
2002	4 661 860	5 652,0	1 888 153	2 289,2	204 043	247,4

Datenquelle/Copyright:

Paul-Ehrlich-Institut:

Bericht zur Meldung nach § 21 Transfusionsgesetz

**Indikator (B)**  
**7.38**
**Verbrauch von Blutprodukten in Deutschland 2002**

Blutprodukte	Verbrauch durch Transfusion	
	Zahl der Transfusionseinheiten (Beutel)	je 100 000 Einwohner
Eigenblut und Komponenten daraus		
Vollblut	23 091	28,0
Erythrozytenkonzentrate <sup>1)</sup>	107 486	130,3
Thrombozytenkonzentrate <sup>1)</sup>	918	1,1
Plasma <sup>1)</sup>	92 035	111,6
Fremdblut und Komponenten daraus		
Vollblut	3 603	4,4
Erythrozytenkonzentrate <sup>1)</sup>	3 520 044	4 267,7
Pool-Thrombozytenkonzentrate <sup>2)</sup>	109 178	132,4
Thrombozytenkonzentrate aus Apherese	191 458	232,1
Gefrorenes Frischplasma <sup>1)</sup>	1 052 483	1 276,0

1) aus Vollblut oder aus Apherese

2) aus durchschnittlich 5 Vollblutspenden hergestellt

Datenquelle/Copyright:

Paul-Ehrlich-Institut:

Bericht zur Meldung nach § 21 Transfusionsgesetz

**Indikator (K)  
8.5**
**Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005  
nach Einrichtungen und Geschlecht**

Jahr	Ärzte nach Einrichtungen							
	insgesamt <sup>1)</sup>	darunter AiP <sup>2)</sup>	ambulant <sup>3)</sup>		stationär/ teilstationär		sonstige	
			Anzahl	in % <sup>4)</sup>	Anzahl	in % <sup>4)</sup>	Anzahl	in % <sup>4)</sup>
Insgesamt								
1995	13 024	947	5 721	43,9	6 131	47,1	1 172	9,0
2000	13 825	562	6 177	44,7	6 534	47,3	1 114	8,1
2001	13 833	488	6 194	44,8	6 505	47,0	1 134	8,2
2002	13 938	510	6 173	44,3	6 663	47,8	1 102	7,9
2003	14 066	549	6 147	43,7	6 810	48,4	1 109	7,9
2004	14 220	-	6 108	43,0	6 966	49,0	1 146	8,1
2005	14 329	-	6 124	42,7	7 139	49,8	1 066	7,4
männlich								
1995	6 490	496	2 446	37,7	3 530	54,4	514	7,9
2000	7 037	281	2 681	38,1	3 868	55,0	488	6,9
2001	7 017	242	2 704	38,5	3 820	54,4	493	7,0
2002	7 071	238	2 712	38,4	3 883	54,9	476	6,7
2003	7 198	261	2 722	37,8	3 993	55,5	483	6,7
2004	7 260	-	2 714	37,4	4 044	55,7	502	6,9
2005	7 293	-	2 725	37,4	4 106	56,3	462	6,3
weiblich								
1995	6 534	451	3 275	50,1	2 601	39,8	658	10,1
2000	6 788	281	3 496	51,5	2 666	39,3	626	9,2
2001	6 816	246	3 490	51,2	2 685	39,4	641	9,4
2002	6 867	272	3 461	50,4	2 780	40,5	626	9,1
2003	6 868	288	3 425	49,9	2 817	41,0	626	9,1
2004	6 960	-	3 394	48,8	2 922	42,0	644	9,3
2005	7 036	-	3 399	48,3	3 033	43,1	604	8,6

1) inklusive Ärzte im Praktikum (AiP) bis 2003

2) Im Rahmen der Gesundheitsreform gibt es ab 1. Oktober 2004 keine Ärzte im Praktikum (AiP) mehr.

3) einschließlich Ärzte in Einrichtungen gemäß § 311 SGB V und Angestellte, Teilzeitangestellte, Praxisassistenten

4) Prozentanteil von Spalte "insgesamt"

Differenzen durch Rundung

Datenquelle: Sächsische Landesärztekammer

**Indikator (K)**  
**8.6**
**Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005**  
**nach Alter und Einrichtungen**

Alter von ... bis unter ... Jahren	2003		2004		2005	
	Anzahl <sup>1)</sup>	Anteil in % <sup>2)</sup>	Anzahl <sup>1)</sup>	Anteil in %	Anzahl	Anteil in % <sup>2)</sup>
<b>Insgesamt</b>						
unter 35	2 489	17,7	2 585	18,2	2 640	18,4
35 - 40	2 270	16,1	2 228	15,7	2 209	15,4
40 - 50	4 430	31,5	4 588	32,3	4 663	32,5
50 - 60	2 442	17,4	2 423	17,0	2 583	18,0
60 - 66	2 057	14,6	1 942	13,7	1 693	11,8
66 und mehr	378	2,7	454	3,2	541	3,8
<b>Insgesamt</b>	<b>14 066</b>	<b>100</b>	<b>14 220</b>	<b>100</b>	<b>14 329</b>	<b>100</b>
<b>in ambulanten Einrichtungen</b>						
unter 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 und mehr	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6 147</b>	<b>100</b>	<b>6 108</b>	<b>100</b>	<b>6 124</b>	<b>100</b>
<b>in stationären/teilstationären Einrichtungen</b>						
unter 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 und mehr	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>6 810</b>	<b>100</b>	<b>6 966</b>	<b>100</b>	<b>7 139</b>	<b>100</b>

1) inklusive Ärzte im Praktikum

2) Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Sächsische Landesärztekammer

**Indikator (K)**  
**8.7**
**Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen**  
**am 1. Oktober 1991, 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	Ärzte insgesamt <sup>1)</sup>		Davon					
			Hausärzte <sup>2)</sup>		Fachärzte		Relation Hausärzte : Fachärzte	
	Anzahl	Einwohner <sup>3)</sup> je Arzt	Anzahl	Einwohner <sup>3)</sup> je Arzt	Anzahl	Einwohner <sup>3)</sup> je Arzt	Richtwert 60 % : 40 %	
1991 <sup>4)</sup>	3 113	1 530	-	-	-	-	-	-
1995 <sup>5)</sup>	5 530	826	-	-	-	-	-	-
2000 <sup>5)</sup>	5 875	753	-	-	-	-	-	-
2001 <sup>5)</sup>	5 886	745	3 244	1 351	2 642	1 659	55,1	44,9
2002 <sup>5)</sup>	5 872	741	3 207	1 356	2 665	1 632	54,6	45,4
2003 <sup>5)</sup>	5 816	743	3 155	1 370	2 661	1 624	54,2	45,8
2004 <sup>5)</sup>	5 765	745	3 100	1 386	2 665	1 612	53,8	46,2
2005 <sup>5)</sup>	5 767	741	3 081	1 387	2 686	1 591	53,4	46,6

1) ohne Ärzte im Praktikum

2) Hausarzt: geregelt in § 73 (1) SGB V

3) Einwohner am 31. Dezember des Jahres

4) ohne Ärzte in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

5) einschließlich den Ärzten in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung (Zugelassen)

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
8.8**
**Ärztinnen/Ärzte am 1. Januar 2006 und Zahnärztinnen/Zahnärzte  
am 31. Dezember 2005 in ambulanten Einrichtungen in Sachsen  
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Ärzte insgesamt <sup>1)</sup>		Davon				Zahnärzte <sup>2)</sup>	
			Hausärzte		Fachärzte			
	Anzahl <sup>3)</sup>	Einwohner je Arzt	Anzahl <sup>3)</sup>	Einwohner je Arzt	Anzahl <sup>3)</sup>	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt
Chemnitz, Stadt	401	615,7	227	1 088,7	174	1 417,2	224	1 100,8
Plauen, Stadt, Vogtlandkreis	340	764,6	215	1 211,4	126	2 073,4	209	1 245,0
Zwickau, Stadt	171	572,1	88	1 118,1	84	1 171,6	94	1 040,8
Annaberg	98	855,5	70	1 200,1	28	2 978,8	57	1 463,3
Chemnitzer Land	161	835,6	99	1 359,0	62	2 170,0	96	1 401,4
Freiberg	170	855,2	108	1 348,4	62	2 338,0	104	1 393,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	87	1 028,0	56	1 597,1	31	2 885,1	63	1 419,7
Mittweida	149	880,7	99	1 325,5	50	2 624,5	80	1 640,3
Stollberg	105	852,4	67	1 335,8	38	2 355,2	61	1 467,2
Aue-Schwarzenberg	162	807,9	98	1 335,5	64	2 045,0	102	1 283,1
Zwickauer Land	159	809,0	104	1 242,8	56	2 317,7	91	1 413,5
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>2 002</b>	<b>767,9</b>	<b>1 228</b>	<b>1 251,5</b>	<b>774</b>	<b>1 987,3</b>	<b>1 181</b>	<b>1 301,6</b>
Dresden, Stadt	745	664,4	413	1 199,9	333	1 488,8	471	1 051,3
Görlitz, Stadt, Niederschlesischer Oberlausitzkreis	186	830,1	120	1 286,7	66	2 339,4	125	1 235,2
Hoyerswerda, Stadt, Kamenz	228	845,2	148	1 302,1	80	2 408,9	147	1 311,0
Bautzen	180	833,3	116	1 293,1	64	2 343,8	109	1 376,2
Meißen	186	805,4	115	1 301,4	71	2 113,4	114	1 316,3
Riesa-Großenhain	134	855,7	89	1 288,4	45	2 548,2	82	1 398,4
Löbau-Zittau	169	850,9	112	1 280,2	57	2 537,8	115	1 246,8
Sächsische Schweiz	169	828,7	115	1 223,1	55	2 569,7	107	1 308,8
Weißeritzkreis	129	946,0	83	1 470,3	46	2 653,0	85	1 435,7
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>2 126</b>	<b>781,9</b>	<b>1 311</b>	<b>1 268,6</b>	<b>816</b>	<b>2 038,4</b>	<b>1 355</b>	<b>1 226,9</b>
Leipzig, Stadt	819	613,5	450	1 118,2	370	1 359,3	464	1 083,3
Delitzsch	152	813,1	96	1 283,3	56	2 219,7	89	1 384,2
Döbeln	80	906,8	50	1 450,9	30	2 418,2	52	1 395,1
Leipziger Land	170	870,0	110	1 350,6	61	2 444,5	95	1 556,8
Muldentalkreis	146	901,1	98	1 342,5	48	2 740,9	94	1 399,6
Torgau-Oschatz	96	1 002,3	60	1 603,7	36	2 672,9	58	1 659,0
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>1 463</b>	<b>734,3</b>	<b>863</b>	<b>1 244,6</b>	<b>600</b>	<b>1 790,7</b>	<b>852</b>	<b>1 260,6</b>
<b>Sachsen</b>	<b>5 591</b>	<b>764,4</b>	<b>3 402</b>	<b>1 256,3</b>	<b>2 189</b>	<b>1 952,5</b>	<b>3 388</b>	<b>1 261,4</b>

1) inklusive Ärzte im Praktikum

2) inklusive Kieferorthopäden und Oralchirurgen

3) Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen Sachsen (ambulanter Leistungsbereich): Ärztereister der KV

Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen: Zahnärztereister der KZV

Statistische Landesämter: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
8.9**
**Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen<sup>1)</sup> in Sachsen  
am 31. Dezember 1991, 1995 und 2000 bis 2005 nach ausgewählten  
Gebietsbezeichnungen und Geschlecht**

Jahr	Allgemeinmedizin <sup>2)</sup>		Innere Medizin		Frauenheilkunde und Geburtshilfe		Kinder- und Jugendmedizin	
	Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt <sup>3)</sup>	Anzahl	Einwohner je Arzt <sup>4)</sup>	Anzahl	Einwohner je Arzt <sup>5)</sup>
<b>Insgesamt</b>								
1991	2 639	1 773	492	7 775	274	7 497	497	1 718
1995	2 456	1 859	567	6 815	431	4 710	428	1 641
2000	2 650	1 670	722	5 367	502	4 010	412	1 337
2001 <sup>6)</sup>	2 614	1 677	752	5 136	506	3 960	408	1 280
2002 <sup>6)</sup>	2 574	1 690	768	5 020	504	3 960	404	1 223
2003 <sup>6)</sup>	2 537	1 703	786	4 899	501	3 971	397	1 185
2004 <sup>6)</sup>	2 488	1 727	800	4 805	494	4 016	392	1 153
2005 <sup>6)</sup>	2 476	1 726	818	4 691	496	3 987	385	1 133
<b>männlich</b>								
1991	943	4 962	223	17 153	88	23 342	100	8 537
1995	981	4 655	318	12 152	154	13 182	89	7 891
2000	1 081	4 094	407	9 520	160	12 581	81	6 800
2001 <sup>6)</sup>	1 067	4 109	421	9 173	157	12 762	81	6 447
2002 <sup>6)</sup>	1 052	4 134	432	8 924	153	13 046	81	6 100
2003 <sup>6)</sup>	1 044	4 139	442	8 712	152	13 087	82	5 739
2004 <sup>6)</sup>	1 029	4 175	456	8 431	147	13 497	81	5 580
2005 <sup>6)</sup>	1 020	4 190	467	8 217	148	13 362	82	5 321
<b>weiblich</b>								
1991	1 696	2 759	269	14 220	186	11 043	397	2 150
1995	1 475	3 096	249	15 519	277	7 329	339	2 072
2000	1 569	2 821	315	12 301	342	5 886	331	1 664
2001 <sup>6)</sup>	1 547	2 834	331	11 668	349	5 741	327	1 597
2002 <sup>6)</sup>	1 522	2 857	336	11 473	351	5 687	323	1 530
2003 <sup>6)</sup>	1 493	2 894	344	11 194	349	5 700	315	1 494
2004 <sup>6)</sup>	1 459	2 945	344	11 175	347	5 718	311	1 453
2005 <sup>6)</sup>	1 456	2 935	351	10 933	348	5 683	303	1 440

1) einschließlich Ärzte in Einrichtungen gemäß § 311 SGB V

2) einschließlich Praktische Ärzte und Ärzte ohne Gebietsbezeichnung

3) Bevölkerung über 15 Jahre

4) weibliche Bevölkerung über 15 Jahre

5) Bevölkerung unter 15 Jahre

6) einschließlich Angestellte, Teilzeitangestellte und Praxisassistenten

Datenquelle: Bundesärztekammer 1991; Landesärztekammer ab 1995: Ärztereister der Ärztekammern

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
8.10**
**Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995,  
2000 bis 2005 nach Einrichtungen und Geschlecht**

Jahr	Zahnärzte nach Einrichtungen						
	insgesamt <sup>1)</sup>	ambulant <sup>2)</sup>		stationär/teilstationär		sonstige	
		Anzahl	in % <sup>3)</sup>	Anzahl	in % <sup>3)</sup>	Anzahl	in % <sup>3)</sup>
Insgesamt							
1995	3 751	3 457	92,2	115	3,1	179	4,8
2000	3 796	3 535	93,1	81	2,1	180	4,7
2001	3 805	3 542	93,1	78	2,0	185	4,9
2002	3 862	3 595	93,1	77	2,0	190	4,9
2003	3 873	3 599	92,9	96	2,5	178	4,6
2004	3 873	3 612	93,3	90	2,3	171	4,4
2005	3 843	3 605	93,8	84	2,2	154	4,0
männlich							
1995	1 557	1 439	92,4	53	3,4	65	4,2
2000	1 569	1 468	93,6	39	2,5	62	4,0
2001	1 572	1 470	93,5	38	2,4	64	4,1
2002	1 611	1 504	93,4	40	2,5	67	4,2
2003	1 619	1 508	93,1	48	3,0	63	3,9
2004	1 624	1 519	93,5	45	2,8	60	3,7
2005	1 613	1 514	93,9	42	2,6	57	3,5
weiblich							
1995	2 194	2 018	92,0	62	2,8	114	5,2
2000	2 227	2 067	92,8	42	1,9	118	5,3
2001	2 233	2 072	92,8	40	1,8	121	5,4
2002	2 251	2 091	92,9	37	1,6	123	5,5
2003	2 254	2 091	92,8	48	2,1	115	5,1
2004	2 249	2 093	93,1	45	2,0	111	4,9
2005	2 230	2 091	93,8	42	1,9	97	4,3

1) inklusive Kieferorthopäden

2) Praxisinhaber und -assistenten

3) Prozentanteil von Spalte "insgesamt"

Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Sächsische Landeszahnärztekammer

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Krankenhausstatistik - Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
8.11**
**Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen  
am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Zahnärzte <sup>1)</sup>		Darunter Kieferorthopäden		Einwohner je	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	Zahnarzt	Kiefer-orthopäde
1995	1 439	2 018	65	83	1 321	30 855
2000	1 468	2 067	67	97	1 252	26 985
2001	1 470	2 072	67	97	1 238	26 733
2002	1 504	2 091	67	97	1 210	26 519
2003	1 508	2 091	72	96	1 201	25 723
2004	1 519	2 093	75	100	1 189	24 550
2005	1 514	2 091	76	99	1 186	24 421

1) inklusive Kieferorthopäden; einschließlich Praxisvertreter und -assistenten

Datenquelle:

Sächsische Landeszahnärztekammer

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
8.13**
**Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Januar 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Psychotherapeuten insgesamt		Davon			
			ärztliche	nicht- ärztliche <sup>1)</sup>	Relation von ärztlichen zu nichtärztlichen Psychotherapeuten Richtwert 40 % : 60 %	
Anzahl	Einwohner je Psychotherapeut	Anzahl	Anzahl			
Chemnitz, Stadt	78	3 161	39	39	50,0	50,0
Plauen, Stadt, Vogtlandkreis	28	9 293	13	15	46,4	53,6
Zwickau, Stadt	26	3 763	13	13	50,0	50,0
Annaberg	8	10 426	4	4	50,0	50,0
Chemnitzer Land	14	9 610	7	7	50,0	50,0
Freiberg	12	12 080	6	6	50,0	50,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	8	11 180	4	4	50,0	50,0
Mittweida	12	10 936	6	6	50,0	50,0
Stollberg	10	8 950	5	5	50,0	50,0
Aue-Schwarzenberg	14	9 349	7	7	50,0	50,0
Zwickauer Land	14	9 188	7	7	50,0	50,0
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>224</b>	<b>6 863</b>	<b>111</b>	<b>113</b>	<b>49,6</b>	<b>50,4</b>
Dresden, Stadt	209	2 369	77	132	36,8	63,2
Görlitz, Stadt, Niederschlesischer Oberlausitzkreis	11	14 037	4	7	36,4	63,6
Hoyerswerda, Stadt, Kamenz	20	9 636	10	10	50,0	50,0
Bautzen	16	9 375	8	8	50,0	50,0
Meißen	16	9 378	6	10	37,5	62,5
Riesa-Großenhain	10	11 467	5	5	50,0	50,0
Löbau-Zittau	18	7 966	7	11	38,9	61,1
Sächsische Schweiz	20	7 002	6	14	30,0	70,0
Weißeritzkreis	11	11 094	5	6	45,5	54,5
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>331</b>	<b>5 023</b>	<b>128</b>	<b>203</b>	<b>38,7</b>	<b>61,3</b>
Leipzig, Stadt	222	2 264	78	144	35,1	64,9
Delitzsch	10	12 319	4	6	40,0	60,0
Döbeln	7	10 364	3	4	42,9	57,1
Leipziger Land	12	12 325	6	6	50,0	50,0
Muldentalkreis	8	16 446	4	4	50,0	50,0
Torgau-Oschatz	7	13 746	3	4	42,9	57,1
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>266</b>	<b>4 038</b>	<b>98</b>	<b>168</b>	<b>36,8</b>	<b>63,2</b>
<b>Sachsen</b>	<b>821</b>	<b>5 206</b>	<b>337</b>	<b>484</b>	<b>41,0</b>	<b>59,0</b>

1) Nach dem Psychotherapeutengesetz versteht man hierunter Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen Sachsen (ambulanter Leistungsbereich):

Ärztereister der Kassenärztlichen Vereinigungen

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)  
8.16z**
**Zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Sachsen  
am 1. Juni 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Heilpraktikerinnen/Heilpraktiker	Heilpraktiker je 100 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	30	12,19
Plauen, Stadt	6	8,75
Zwickau, Stadt	11	11,31
Annaberg	8	9,64
Chemnitzer Land	10	7,48
Freiberg	15	10,41
Vogtlandkreis	27	14,21
Mittlerer Erzgebirgskreis	9	10,13
Mittweida	19	14,58
Stollberg	8	9,00
Aue-Schwarzenberg	8	6,15
Zwickauer Land	11	8,60
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>162</b>	<b>10,60</b>
Dresden, Stadt	88	17,60
Görlitz, Stadt	16	27,85
Hoyerswerda, Stadt	3	7,13
Bautzen	16	10,74
Meißen	35	23,45
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	13	13,55
Riesa-Großenhain	10	8,79
Löbau-Zittau	17	11,96
Sächsische Schweiz	26	18,67
Weißeritzkreis	23	18,94
Kamenz	17	11,38
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>264</b>	<b>15,91</b>
Leipzig, Stadt	101	20,00
Delitzsch	23	18,78
Döbeln	11	15,25
Leipziger Land	13	8,83
Muldentalkreis	17	13,00
Torgau-Oschatz	11	11,51
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>176</b>	<b>16,40</b>
<b>Sachsen</b>	<b>602</b>	<b>14,13</b>

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Meldung der Gesundheitsämter

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**8.17**
**Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern in Sachsen**  
**am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Insgesamt <sup>1)</sup>	Darunter AiP <sup>2)</sup>	Einwohner je Arzt	Davon			
				in allgemeinen <sup>3)</sup> Krankenhäusern		in sonstigen Krankenhäusern	
				Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt
Insgesamt							
1995	5 631	686	812,5	5 495	832,7	136	33 642,8
2000	6 039	417	735,7	5 855	758,8	184	24 145,2
2001	6 073	358	725,3	5 888	748,1	185	23 809,2
2002	6 131	385	712,1	5 955	733,1	176	24 805,6
2003	6 253	435	693,1	6 048	716,6	205	21 142,4
2004	6 386	-	674,6	6 171	698,1	215	20 036,5
2005	6 482	-	659,3	6 285	680,0	197	21 694,2
männlich							
1995	3 300	367	664,8	3 243	676,5	57	38 486,5
2000	3 602	198	597,3	3 522	610,9	80	26 894,4
2001	3 592	179	594,5	3 508	608,7	84	25 422,4
2002	3 621	183	585,2	3 538	599,0	83	25 531,2
2003	3 696	199	570,1	3 603	584,8	93	22 657,5
2004	3 752	-	558,8	3 655	573,6	97	21 613,6
2005	3 791	-	549,5	3 699	563,2	92	22 643,9
weiblich							
1995	2 331	319	1 021,7	2 252	1 057,6	79	30 148,1
2000	2 437	219	940,2	2 333	982,1	104	22 030,4
2001	2 481	179	914,6	2 380	953,5	101	22 467,6
2002	2 510	202	895,1	2 417	929,5	93	24 158,0
2003	2 557	236	871,0	2 445	910,9	112	19 884,4
2004	2 634	-	839,5	2 516	878,9	118	18 740,0
2005	2 691	-	814,0	2 586	847,1	105	20 862,0

1) bis 2003 inklusive Ärzte im Praktikum (AiP)

2) Die Bezeichnung AiP wird seit 2004 nicht mehr geführt.

3) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**8.18**
**Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen**  
**am 31. Dezember 1993, 1995 und 2000 bis 2005**  
**nach Berufen und Geschlecht**

Jahr	Pflegedienst insgesamt	Davon			
		Kranken- schwestern/ -pfleger <sup>1)</sup>	Kinderkranken- schwestern/ -pfleger <sup>2)</sup>	Helferinnen/ Helfer in der Krankenpflege	sonstige Pflege- personen <sup>3)</sup>
Insgesamt					
1993	17 923	14 186	2 223	946	568
1995	18 564	14 942	2 151	891	580
2000	19 414	16 002	2 008	808	596
2001	19 599	16 226	2 010	804	559
2002	19 470	16 139	1 957	797	577
2003	18 915	15 760	1 888	742	525
2004	18 110	15 156	1 766	685	503
2005	18 084	15 069	1 824	693	498
männlich					
1993	908	633	3	145	127
1995	1 078	840	5	102	131
2000	1 454	1 232	9	95	118
2001	1 527	1 295	8	113	111
2002	1 582	1 333	13	123	113
2003	1 631	1 399	10	119	103
2004	1 556	1 358	11	108	79
2005	1 616	1 405	11	116	84
weiblich					
1993	17 015	13 553	2 220	801	441
1995	17 486	14 102	2 146	789	449
2000	17 960	14 770	1 999	713	478
2001	18 072	14 931	2 002	691	448
2002	17 888	14 806	1 944	674	464
2003	17 284	14 361	1 878	623	422
2004	16 554	13 798	1 755	577	424
2005	16 468	13 664	1 813	577	414

Neue Bezeichnungen ab 2005:

1) Gesundheits- und Krankenpflegerin/-pfleger

2) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/-pfleger

3) (ohne/mit staatliche Prüfung)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)  
8.19**
**Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember  
2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Berufen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Pflegedienst insgesamt	Davon			
		Gesundheits- und Krankenpflegerin/ -pfleger	Gesundheits- und Kinderkranken- pflegerin/-pfleger	Helferinnen/ Helfer in der Krankenpflege	sonstige Pflege- personen(ohne/mit staatliche Prüfung)
Chemnitz, Stadt	1 760	1 396	273	49	42
Plauen, Stadt	.	.	.	.	.
Zwickau, Stadt	.	.	.	.	.
Annaberg	.	.	.	.	-
Chemnitzer Land	.	.	.	.	.
Freiberg	.	.	.	.	.
Vogtlandkreis	717	586	58	39	34
Mittlerer Erzgebirgskreis	.	.	.	.	-
Mittweida	.	.	.	.	.
Stollberg	.	.	.	.	.
Aue-Schwarzenberg	612	518	56	31	7
Zwickauer Land	314	279	24	8	3
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>6 307</b>	<b>5 125</b>	<b>748</b>	<b>270</b>	<b>164</b>
Dresden, Stadt	2 903	2 382	304	110	107
Görlitz, Stadt	.	.	.	.	.
Hoyerswerda, Stadt	.	.	.	.	-
Bautzen	.	.	.	.	-
Meißen	447	406	22	17	2
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	242	202	17	12	11
Riesa-Großenhain	.	.	.	.	-
Löbau-Zittau	541	491	24	22	4
Sächsische Schweiz	419	375	32	6	6
Weißeritzkreis	411	354	22	2	33
Kamenz	575	498	19	40	18
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>7 126</b>	<b>6 035</b>	<b>594</b>	<b>302</b>	<b>195</b>
Leipzig, Stadt	2 865	2 368	371	48	78
Delitzsch	457	404	-	34	19
Döbeln	.	.	.	.	.
Leipziger Land	.	.	.	.	.
Muldentalkreis	387	337	30	17	3
Torgau-Oschatz	399	337	29	13	20
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>4 651</b>	<b>3 909</b>	<b>482</b>	<b>121</b>	<b>139</b>
<b>Sachsen</b>	<b>18 084</b>	<b>15 069</b>	<b>1 824</b>	<b>693</b>	<b>498</b>

Datenquelle:

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)**  
**8.20**
**Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern  
in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005 nach Berufen und Geschlecht**

Berufsgruppen	2003	2004	2005
<b>Insgesamt</b>			
Diätassistentinnen/-assistenten	63	59	60
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeutinnen/-therapeuten Ergotherapeutinnen/-therapeuten	290	261	277
Heilpädagoginnen/-pädagogen	4	9	10
Logopädinnen/Logopäden	35	35	43
Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten Krankengymnastinnen/-gymnasten	899	861	830
Masseurinnen/Masseure und medizinische Bademeisterinnen/-meister	45	44	58
Sozialarbeiterinnen/-arbeiter	245	256	272
<b>männlich</b>			
Diätassistenten	2	1	-
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeuten Ergotherapeuten	53	40	48
Heilpädagogen	-	1	1
Logopäden	1	1	2
Physiotherapeuten/ Krankengymnasten	63	54	49
Masseure und medizinische Bademeister	9	9	9
Sozialarbeiter	28	30	33
<b>weiblich</b>			
Diätassistentinnen	61	58	60
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeutinnen Ergotherapeutinnen	237	221	229
Heilpädagoginnen	4	8	9
Logopädinnen	34	34	41
Physiotherapeutinnen/ Krankengymnastinnen	836	807	781
Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen	36	35	49
Sozialarbeiterinnen	217	226	239

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)  
8.21**
**Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern  
in Sachsen am 31. Dezember 2003 bis 2005 nach Berufen und Geschlecht**

Berufsgruppen	2003	2004	2005
<b>Insgesamt</b>			
Medizinisch-technische Funktionsassistentinnen/-en	204	169	163
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen/-en	1 382	1 350	1 321
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen/-en	836	847	843
Zytologieassistentinnen/-en	12	11	11
<b>männlich</b>			
Medizinisch-technische Funktionsassistenten	6	7	7
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten	29	25	34
Medizinisch-technische Radiologieassistenten	29	27	25
Zytologieassistenten	-	-	-
<b>weiblich</b>			
Medizinisch-technische Funktionsassistentinnen	198	162	156
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen	1 353	1 325	1 287
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen	807	820	818
Zytologieassistentinnen	12	11	11

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)  
8.22**
**Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären  
Einrichtungen in Sachsen 2001 bis 2005**

Jahr	Hebammen und Entbindungspfleger								
	insgesamt			ambulant tätig <sup>1)</sup>		im Krankenhaus fest angestellt			nachrichtlich Beleg- hebammen/ -entbindungs- pfleger
	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	je 1 000 Geborene	
2001	699	82,1	21,8	352	41,3	347	40,8	10,8	52
2002	754	89,7	23,8	370	44,0	384	45,7	12,1	39
2003	739	89,1	23,0	355	42,8	384	46,3	11,9	13
2004	803	98,3	24,2	403	49,3	400	49,0	12,1	37
2005	801	99,7	24,5	406	50,5	395	49,2	12,2	66

1) schließt ambulante und stationäre Tätigkeit ein

Datenquelle/Copyright:

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege:

Umlagedaten Hebammen/Entbindungspfleger

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**8.23**
**Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen  
am 31. Dezember 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Ärztliches Personal <sup>1)</sup>		Einwohner je Arzt	Nichtärztliches Personal		Darunter Personal im Pflegedienst <sup>2)</sup>	
	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
2000	216	221	10 166,4	751	4 485	86	1 345
2001	204	225	10 267,4	837	4 579	93	1 374
2002	221	236	9 553,1	933	4 585	104	1 382
2003	214	235	9 653,0	913	4 557	107	1 367
2004	216	242	9 405,8	930	4 438	113	1 379
2005	213	235	9 539,6	925	4 423	115	1 390

1) bis 2003 inklusive Ärzte im Praktikum (AiP)

2) Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Helferinnen/Helfer in der Krankenpflege,  
sonstige Pflegepersonen

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)**  
**8.24**
**Personal in Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 1999, 2001**  
**2003 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Insgesamt		Davon			
			ambulant tätig		stationär/teilstationär tätig	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
1999	4 108	25 452	1 015	9 390	3 093	16 062
2001	4 091	28 691	1 013	11 037	3 078	17 654
2003	4 464	31 909	1 005	11 982	3 459	19 927
2005	5 290	34 768	1 091	12 671	4 199	22 097

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (K)  
8.25**
**Personal in Pflegeeinrichtungen in Sachsen am 15. Dezember 2005  
nach Beschäftigungsverhältnis, Tätigkeitsbereich, Berufsabschluss  
und Geschlecht**

Beschäftigungsverhältnis/ Tätigkeitsbereich/ Berufsabschluss	Insgesamt		Davon			
			ambulant tätig		stationär/teilst. tätig	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
<b>Beschäftigungsverhältnis</b>						
Vollzeitbeschäftigt	1 953	10 501	437	4 387	1 516	6 114
Teilzeitbeschäftigt	2 113	22 025	408	7 738	1 705	14 287
darunter:						
geringfügig beschäftigt	310	1 587	148	826	162	761
Zeitweilig Beschäftigte	1 224	2 242	246	546	978	1 696
<b>überwiegender Tätigkeitsbereich</b>						
Pflegedienstleitung/ Verwaltung, Geschäftsführung	457	2 771	196	1 582	261	1 189
Grundpflege/ Pflege und Betreuung sowie soziale Betreuung	3 272	26 597	576	9 186	2 696	17 411
Hauswirtschaftliche Versorgung/ Hauswirtschaftsbereich	1 288	4 873	116	1 573	1 172	3 300
Sonstiger Bereich <sup>1)</sup>	273	527	203	330	70	197
<b>Berufsabschluss</b>						
Altenpfleger/in, Altenpflegehelfer/in	914	7 623	209	3 316	705	4 307
Krankenschwester, -pfleger, Helfer/in in der Krankenpflege, Kinderkrankenschwester, -pfleger	635	10 517	212	5 064	423	5 453
Sonstige nichtärztliche Heilberufe	102	1 126	29	266	73	860
Weitere Berufsabschlüsse	2 343	12 143	390	3 210	1 953	8 933
Ohne Berufsabschluss	1 296	3 359	251	815	1 045	2 544
<b>Insgesamt</b>	<b>5 290</b>	<b>34 768</b>	<b>1 091</b>	<b>12 671</b>	<b>4 199</b>	<b>22 097</b>

1) einschließlich haustechnischer Bereich

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Pflegestatistik

**Indikator (K)  
8.26**
**Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen  
am 31. Dezember 2005 nach Berufen und Geschlecht**

Gegenstand der Nachweisung	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	darunter Teilzeit- beschäftigte	zusammen	darunter Teilzeit- beschäftigte	zusammen	darunter Teilzeit- beschäftigte
<b>Berufe insgesamt</b>	<b>1 094</b>	<b>387</b>	<b>97</b>	<b>17</b>	<b>997</b>	<b>370</b>
Gesundheitsdienstberufe	282	84	63	8	219	76
darunter						
Ärzte hauptamtlich	168	48	37	5	131	43
mit Amtsarztprüfung	50	11	17	5	33	6
Ärzte nebenamtlich	17	-	9	-	8	-
Zahnärzte hauptamtlich	46	22	1	1	45	21
Zahnärzte nebenamtlich	22	-	8	-	14	-
nichtärztl. Psychotherapeuten <sup>1)</sup>	29	14	8	2	21	12
übrige Gesundheitsdienstberufe	175	76	2	1	173	75
darunter						
Arzt- und Zahnarzthelfer	134	57	-	-	134	57
Physiotherapeuten, Masseure, med. Bademeist.	15	6	2	1	13	5
medizinisch-technische Assistenten <sup>2)</sup>	13	10	-	-	13	10
therapeutisches Personal <sup>3)</sup>	1	-	-	-	1	-
soziale Berufe	246	97	11	3	235	94
darunter						
Sozialarbeiter	160	58	9	3	151	55
Sozialpädagogen	3	2	1	-	2	2
Heilpädagogen/ Heilerziehungspfleger	1	-	-	-	1	-
Gesundheitshandwerker	-	-	-	-	-	-
sonstige Gesundheitsfachberufe	198	72	8	3	190	69
darunter						
Gesundheitsaufseher	28	12	2	1	26	11
Desinfektoren	-	-	-	-	-	-
Lebensmittelkontrolleure	-	-	-	-	-	-
andere Berufe im Gesundheitswesen	176	54	10	1	166	53
darunter: Verwaltungspersonal	132	38	10	1	122	37
sonstiges Fachpersonal	17	4	3	1	14	3

1) Nach dem Psychotherapeutengesetz versteht man hierunter Psychologische Psychotherapeuten (PPT) und Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeuten (KJPT)

2) Medizinisch-technische Assistenten schließen ein: MTA f. Funktionsdiagnostik, MT Laboratoriumsass., MT Radiologieass.

3) Zum therapeutischen Personal gehören z. B. Logopäden, Ergotherapeuten und Sozialtherapeuten.

Datenquelle:

Gesundheitsämter der kreisfreien Städte und Landkreise

**Indikator (L)  
8.27**
**Personal<sup>1)</sup> im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen  
am 31. Dezember 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen  
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt <sup>2)</sup>	Und zwar		Je 100 000 Einwohner
		weiblich	Vollzeitäquivalente <sup>3)</sup>	
Chemnitz, Stadt	90	81	79,420	36,5
Plauen, Stadt	46	33	16,400	66,8
Zwickau, Stadt	31	31	26,600	31,7
Annaberg	17	16	14,300	20,4
Chemnitzer Land	32	29	25,900	23,8
Freiberg	29	26	26,150	20,0
Vogtlandkreis	43	40	38,650	22,5
Mittlerer Erzgebirgskreis	22	20	17,438	24,6
Mittweida	28	27	23,910	21,3
Stollberg	17	16	15,050	19,0
Aue-Schwarzenberg	29	28	27,025	22,2
Zwickauer Land	25	24	23,350	19,4
<b>Regierungsbezirk Chemnitz</b>	<b>409</b>	<b>371</b>	<b>334,193</b>	<b>26,6</b>
Dresden, Stadt	203	184	179,488	41,0
Görlitz, Stadt	23	20	17,375	39,9
Hoyerswerda, Stadt	14	14	13,000	32,9
Bautzen	22	21	21,380	14,7
Meißen	28	25	26,100	18,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	18	16	16,350	18,6
Riesa-Großenhain	25	23	22,025	21,8
Löbau-Zittau	34	31	28,870	23,7
Sächsische Schweiz	24	19	21,600	17,1
Weißeritzkreis	24	22	22,250	19,7
Kamenz	25	23	23,250	16,7
<b>Regierungsbezirk Dresden</b>	<b>440</b>	<b>398</b>	<b>391,688</b>	<b>26,5</b>
Leipzig, Stadt	125	117	105,630	24,9
Delitzsch	19	19	17,560	15,4
Döbeln	19	16	16,550	26,2
Leipziger Land	24	22	21,850	16,2
Muldentalkreis	36	34	30,175	27,4
Torgau-Oschatz	22	20	17,900	22,9
<b>Regierungsbezirk Leipzig</b>	<b>245</b>	<b>228</b>	<b>209,665</b>	<b>22,8</b>
<b>Sachsen</b>	<b>1 094</b>	<b>997</b>	<b>935,546</b>	<b>25,6</b>

1) Nur Personal der unteren Gesundheitsbehörden

2) hauptamtlich Beschäftigte und nebenamtlich beschäftigte Ärzte und Zahnärzte

3) Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Ein Vollzeitäquivalent entspricht einem Vollzeitbeschäftigten.

Datenquelle:

Gesundheitsämter der Kreisfreien Städte und Landkreise

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)  
8.28**
**Apotheker in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2005  
nach Geschlecht**

Jahr	Apotheker <sup>1)</sup> insgesamt			Darunter Apotheker in öffentlichen Apotheken		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1995	1 358	439	919	1 157	377	780
2000	1 555	494	1 061	1 359	430	929
2001	1 567	495	1 072	1 369	433	936
2002	1 584	497	1 087	1 380	435	945
2003	1 459	446	1 013	1 364	418	946
2004	1 470	443	1 027	1 374	412	962
2005	1 510	437	1 073	1 409	403	1 006

1) Apotheker in öffentlichen Apotheken, Krankenhausapotheken und sonstigen Bereichen

Datenquelle:

Sächsische Landesapothekerkammer:

Statistik über Beschäftigte in Apotheken

**Indikator (K)**  
**9.1**
**Auszubildende an Berufsfachschulen und Fachschulen  
in Sachsen 2005/2006**

Ausbildungsberuf	Auszubildende				Aus- bildungsdauer in Monaten
	insgesamt	davon		darunter ausländisch	
		weiblich	männlich		
<b>Übrige Gesundheitsdienstberufe</b>					
Diätassistenten	1 259	1 151	108	5	36
Ergotherapeuten	3 830	3 488	342	3	36
Heilpraktiker	-	-	-	-	24-36
Krankenpflegehelfer	150	100	50	-	12
Krankenschwestern/pfleger <sup>1)</sup> , Hebammen/Entbindungspfleger	3 798	2 984	814	10	36
Logopäden	486	441	45	1	36
MTA für Funktionsdiagnostik	234	197	37	-	36
MT Laboratoriumsassistenten	403	362	41	1	36
MT Radiologieassistenten	257	214	43	-	36
Veterinärmedizinisch-technische Assistenten	130	120	10	-	36
Operationstechnische Assistenten	16	8	8	-	36
Orthoptisten	16	16	-	-	36
Pharmazeutisch-technische Assistenten	1 008	895	113	13	30
Physiotherapeuten / Masseure und medizinische Bademeister	4 552	3 342	1 210	24	36/24
Podologen (Medizinische Fußpfleger)	272	253	19	3	24-36
Zytologieassistenten	-	-	-	-	24
<b>Soziale Berufe</b>					
Altenpfleger (BFS = Altenpfleger; FS = Staatlich anerkannte Altenpfleger)	4 649	3 677	972	17	36-48
Staatlich anerkannte Familienpfleger	32	29	3	-	24
Staatlich anerkannte Heilerziehungs- pfleger	1 777	1 319	458	2	36-48
<b>Gesundheitssichernde Berufe</b>					
Desinfektoren	-	-	-	-	unbekannt
Gesundheitsaufseher	-	-	-	-	unbekannt
Rettungsassistenten	659	236	423	-	3-24
<b>Andere Berufe im Gesundheitswesen</b>					
Einjährige Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege	418	346	72	-	12
Staatlich geprüfte Sozialassistenten [2-jährig]	1 582	1 368	214	1	24
Staatlich geprüfte Sozialassistenten [3-jährig]	1 184	978	206	6	36
Staatlich geprüfte Kinderpfleger	1 813	1 677	136	4	24
Kinderkrankenschwester, -pfleger <sup>1)</sup>	327	314	13	-	36
Staatlich anerkannte Fachkräfte für soziale Arbeit	-	-	-	-	36
Staatlich anerkannte Heilpädagogen	182	167	15	-	24-42
Staatlich anerkannte Erzieher	1 236	1 094	142	6	36-42
Staatlich anerkannte Erzieher (Anpassungsfortbildung)	52	51	1	-	12
Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer	-	-	-	-	12-36
Staatlich anerkannte Heilerziehungs- pflegehelfer	-	-	-	-	36

1) ab Schuljahr 2004/05 neue Berufsbezeichnung: Gesundheits- und Krankenpfleger bzw. Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger  
 Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Statistik der Berufsbildenden Schulen, Stichtag: 7. November 2005

**Indikator (K)**  
**9.3**
**Erteilte Approbationen in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Approbationen <sup>1)</sup>				
	Ärzte	Zahnärzte	Apotheker	Psychologische Psycho- therapeuten	Kinder- u. Jugendlichen- psychotherap.
<b>2004</b>					
<b>Insgesamt</b>	<b>1 276</b>	<b>71</b>	<b>64</b>	<b>17</b>	<b>3</b>
männlich	577	29	16	7	-
weiblich	699	42	48	10	3
darunter: ausländisch	77	1	-	1	-
<b>2005</b>					
<b>Insgesamt</b>	<b>759</b>	<b>85</b>	<b>45</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
männlich	369	22	10	5	-
weiblich	390	63	35	32	-
darunter: ausländisch	185	-	3	-	-

1) Ab dem 1. Oktober 2004 wird Ärztinnen und Ärzten die Approbation erteilt, ohne dass hierfür noch eine Zeit als Arzt im Praktikum (AiP) abzuleisten ist.

Datenquelle:

Regierungspräsidien Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie Landesprüfungsamt  
Statistik über Approbationen und Berufserlaubnisse

**Indikator (K)**  
**9.4**
**Erteilte Berufserlaubnisse in Sachsen 2004 und 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Berufserlaubnisse				
	Ärzte	Zahnärzte	Apotheker	Psychologische Psycho- therapeuten	Kinder- u. Jugendlichen- psychotherap.
<b>2004</b>					
<b>Insgesamt</b>	<b>531</b>	<b>19</b>	<b>6</b>	-	-
männlich	285	6	2	-	-
weiblich	246	13	4	-	-
darunter: ausländisch	293	17	6	-	-
<b>2005</b>					
<b>Insgesamt</b>	<b>383</b>	<b>24</b>	<b>6</b>	-	-
männlich	224	8	2	-	-
weiblich	159	16	4	-	-
darunter: ausländisch	365	23	6	-	-

Datenquelle:

Regierungspräsidien Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie Landesprüfungsamt  
Statistik über Approbationen und Berufserlaubnisse

**Indikator (L)  
10.18**
**Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen  
Krankenversicherung in Sachsen am 1. Juli 2005 nach Alter und  
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Versicherte Mitglieder und Familienangehörige								
	Mitglieder <sup>1)</sup>			Familienangehörige			Versicherte insgesamt		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	4 475	2 309	2 166	309 352	158 039	151 313	313 827	160 348	153 479
15 - 20	49 462	28 636	20 826	140 093	69 015	71 078	189 555	97 651	91 904
20 - 25	139 069	72 328	66 741	50 075	22 102	27 973	189 144	94 430	94 714
25 - 30	174 925	92 156	82 769	10 280	3 548	6 732	185 205	95 704	89 501
30 - 35	164 182	91 137	73 045	10 854	1 818	9 036	175 036	92 955	82 081
35 - 40	201 240	109 986	91 254	17 145	2 548	14 597	218 385	112 534	105 851
40 - 45	226 740	122 704	104 036	21 061	4 022	17 039	247 801	126 726	121 075
45 - 50	198 199	106 853	91 346	20 967	5 003	15 964	219 166	111 856	107 310
50 - 55	188 603	101 978	86 625	22 908	6 024	16 884	211 511	108 002	103 509
55 - 60	134 063	72 320	61 743	20 362	5 449	14 913	154 425	77 769	76 656
60 - 65	154 826	78 242	76 584	5 391	1 657	3 734	160 217	79 899	80 318
65 - 70	184 456	89 514	94 942	1 122	317	805	185 578	89 831	95 747
70 - 75	153 254	64 735	88 519	567	144	423	153 821	64 879	88 942
75 - 80	137 590	48 426	89 164	265	67	198	137 855	48 493	89 362
80 - 85	102 237	27 834	74 403	107	17	90	102 344	27 851	74 493
85 - 90	46 391	10 928	35 463	50	7	43	46 441	10 935	35 506
90 und mehr	32 504	5 580	26 924	20	-	20	32 524	5 580	26 944
<b>Insgesamt</b>	<b>2 292 216</b>	<b>1 125 666</b>	<b>1 166 550</b>	<b>630 619</b>	<b>279 777</b>	<b>350 842</b>	<b>2 922 835</b>	<b>1 405 443</b>	<b>1 517 392</b>

1) Mitglieder: Pflichtmitglieder, freiwillige Mitglieder, Rentner

Datenquelle:

Bundesverbände der Krankenkassen

KM 6-Statistik: Mitgliederstruktur

**Indikator (B)  
10.20**
**Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung  
in den neuen Bundesländern 1990, 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	Kranken- versicherung	Rentenversicherung		Pflege- versicherung	Arbeitslosen- versicherung
		Arbeiter/Angestellte	Knappschaft		

**Monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung in €**

1990	1 035,00	1 380	1 380	-	1 380
1995	2 454,00	3 272	3 988	2 454,00	3 272
2000	2 723,00	3 630	4 448	2 723,00	3 630
2001	3 336,00	3 732	4 602	3 336,00	3 732
2002	3 375,00	3 750	4 650	3 375,00	3 750
2003	3 450,00	4 250	5 250	3 450,00	4 250
2004	3 487,50	4 350	5 350	3 487,50	4 350
2005	3 525,00	4 400	5 400	3 525,00	4 400
2006	3 562,50	4 400	5 400	3 562,50	4 400

**Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in %**

1990	-	18,7	24,5	-	4,3
1995	12,8	18,6	24,7	1,0	6,5
2000	13,8	19,3	25,6	1,7	6,5
2001	13,5	19,1	25,4	1,7	6,5
2002	14,0	19,1	25,4	1,7	6,5
2003	14,0	19,5	25,9	1,7	6,5
2004	14,0	19,5	25,9	1,7	6,5
2005	14,0 <sup>1)</sup>	19,5	25,9	1,7 <sup>2)</sup>	6,5
2006	14,0 <sup>1)</sup>	19,5	25,9	1,7 <sup>2)</sup>	6,5

1) Ab 1. Juli 2005 zuzüglich 0,9% Arbeitnehmersonderbeitrag.

2) Ab 1. Januar 2005 gilt ein Zuschlag für Kinderlose (zuzüglich 0,25%).

Datenquelle:

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit: Bundesarbeitsblatt

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte

**Indikator (L)  
10.21**
**Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung  
in Deutschland 1990, 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	Einnahmen und Ausgaben								
	Gesetzliche Krankenversicherung			Soziale Pflegeversicherung			Gesetzliche Rentenversicherung		
	Einnahmen <sup>1)</sup>	Ausgaben <sup>1)</sup>	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	in Mrd. €								
1990 <sup>2)</sup>	75,5	72,4	3,1	-	-	-	115,0	110,1	4,9
1995	120,4	124,0	-3,7	8,4	5,0	3,4	179,3	184,4	-5,1
2000	133,8	133,7	0,1	16,6	16,7	-0,1	214,6	214,0	0,6
2001	135,8	138,8	-3,0	16,8	16,9	-0,1	220,3	220,3	0,0
2002	139,7	143,0	-3,3	17,0	17,4	-0,4	223,6	227,7	-4,1
2003	141,7	145,1	-3,4	16,9	17,6	-0,7	231,9	233,9	-2,0
2004	144,3	140,2	4,1	16,9	17,7	-0,8	232,5	235,4	-3,0
2005 <sup>3)</sup>	145,7	143,8	1,9	17,5	17,9	-0,4	231,7	235,6	-3,9

1) ohne Berücksichtigung des Risikostrukturausgleichs (RSA) / ohne Bundeszuschuss für versicherungsfremde

Leistungen für die Jahre 2004 und 2005

2) Zahlen nur für die alten Bundesländer

3) für GKV vorläufige Werte

Datenquelle/Copyright:

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung:

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben u. Einnahmen),

Finanzentwicklung der sozialen Pflegeversicherung,

Ist-Ergebnisse ohne Rechnungsabgrenzung

Verband Deutscher Rentenversicherungsträger:

Statistik der Deutschen Rentenversicherung;

Rechnungsergebnisse

**Indikator (L)**  
**10.22z**

**Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen<sup>1)</sup> in der gesetzlichen Krankenversicherung<sup>2)</sup> in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005 nach Versichertengruppen**

Jahr	Insgesamt <sup>3)</sup>	Beitragseinnahmen		Sonstige Einnahmen
		Mitglieder	Rentner	Mitglieder einschließlich Rentner
		und ihre Familienangehörigen		
		in 1 000 €		
1995	4 424 686	2 437 002	1 175 398	812 286
2000	4 719 814	2 150 938	1 294 075	1 274 802
2001	4 660 952	2 004 575	1 256 783	1 399 593
2002	5 779 018	3 054 949	1 287 381	1 436 688
2003	5 850 279	3 066 740	1 297 528	1 486 011
2004	6 309 615	3 446 714	1 295 540	1 567 360
2005	6 432 665	3 644 122	1 297 039	1 491 504

1) inklusive Vermögenserträge

2) AOK, BKK, IKK und LKK; ab 2005 ohne LKK

3) Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Bundesverbände der jeweiligen Krankenkassen:

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben und Einnahmen)

**Indikator (L)  
10.23**
**Entwicklung der Beitragssätze<sup>1)</sup> und der beitragspflichtigen Einnahmen<sup>2)</sup>  
in ausgewählten Krankenversicherungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2005**

Jahr	AOK		BKK		IKK	
	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen
	in %	in 1 000 €	in %	in 1 000 €	in %	in 1 000 €
1995	12,83	15 860 015 <sup>3)</sup>	11,29	487 147 <sup>3)</sup>	11,44	2 974 520 <sup>3)</sup>
2000	13,66	20 847 968	12,46	108 710	13,62	3 873 465
2001	13,36	20 152 122	12,18	111 814	13,56	3 693 773
2002	12,99	20 395 528	13,08	8 528 127	13,54	3 699 761
2003	12,87	21 313 710	13,68	7 873 572	13,53	3 677 327
2004	12,87	22 965 716	14,37	8 734 328	13,05	3 996 283
2005	12,41	24 596 476	13,92	7 544 044	12,20	5 356 730

1) jahresdurchschnittlicher Beitragssatz der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme)

2) zusammengesetzt aus Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme) und Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Renten)

3) ohne Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Renten)

Datenquelle:

Bundesverbände der jeweiligen Krankenkassen

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben und Einnahmen)

KG 1-Statistik: Personal und Beitragssätze

**Indikator (K)**  
**11.2**
**Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis  
in den alten und neuen Bundesländern 2001 bis 2003**

Kosten und Einnahmen	Zahnärzte		
	2001	2002	2003
	in €		
alte Bundesländer			
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit <sup>1)</sup>	361 522	365 746	373 972
davon			
über KZV vereinnahmt	208 665	210 482	210 470
nicht über KZV vereinnahmt	152 857	155 264	163 502
Betriebsausgaben			
ingesamt	254 291	256 853	263 677
in % der Einnahmen	70,3	70,2	70,5
Einnahmen-Überschuss	107 231	108 893	110 295
Median <sup>2)</sup> des Einnahmen-Überschusses	95 110	97 080	98 540
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer u. Solidaritätszuschlag <sup>3)</sup>	40 590	41 320	43 080
monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit <sup>3)</sup>	4 190	4 290	4 270
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	187	193	196
neue Bundesländer			
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit <sup>1)</sup>	259 393	259 993	268 495
davon			
über KZV vereinnahmt	195 891	193 806	195 897
nicht über KZV vereinnahmt	63 502	66 187	72 598
Betriebsausgaben			
ingesamt	170 324	171 531	177 978
in % der Einnahmen	65,7	66,0	66,3
Einnahmen-Überschuss	89 069	88 462	90 517
Median <sup>2)</sup> des Einnahmen-Überschusses	79 980	79 300	82 980
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer u. Solidaritätszuschlag <sup>3)</sup>	31 050	30 870	33 150
monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit <sup>3)</sup>	3 760	3 730	3 830
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	134	135	137

1) Einnahmen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit

2) je 50 % liegen unter und über diesem Wert

3) bezogen auf den Median des Einnahmen-Überschusses

Datenquelle/Copyright:

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung:

Kostenstrukturanalyse für Zahnarztpraxen

**Indikator (K)**  
**11.4**
**Kosten der allgemeinen Krankenhäuser in Sachsen 2005**  
**nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen**

Kostenart	Kosten der allgemeinen Krankenhäuser nach Bettenzahl				
	insgesamt	unter 100	100 bis unter 250	250 bis unter 500	500 und mehr
in 1 000 €					
Personalkosten insgesamt	1 713 428	17 531	300 711	526 004	869 181
davon					
Ärztlicher Dienst	454 668	3 458	79 454	137 005	234 752
Pflegedienst	595 754	8 170	111 949	197 227	278 407
medizinischer-technischer Dienst	221 681	1 992	29 689	55 501	134 499
sonstiges Personal	441 325	3 911	79 619	136 271	221 524
Sachkosten insgesamt	1 150 104	9 748	202 069	361 363	576 924
davon					
Lebensmittel und bezogene Leistungen	78 845	659	20 336	25 968	31 882
medizinischer Bedarf	571 080	5 226	94 126	168 933	302 795
sonstige Sachkosten	500 179	3 862	87 608	166 462	242 247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4 724	289	1 655	1 365	1 416
darunter					
für Betriebsmittelkredite	2 252	168	486	955	644
Steuern	13 863	4	1 418	9 325	3 115
<b>Kosten des Krankenhauses insgesamt</b>	<b>2 882 119</b>	<b>27 572</b>	<b>505 853</b>	<b>898 058</b>	<b>1 450 636</b>
Kosten der Ausbildungsstätten	20 383	147	2 311	4 253	13 671
<b>Gesamtkosten</b>	<b>2 902 502</b>	<b>27 719</b>	<b>508 164</b>	<b>902 311</b>	<b>1 464 307</b>
Abzüge insgesamt	206 123	407	14 722	27 152	163 842
<b>Bereinigte Kosten insgesamt</b>	<b>2 696 379</b>	<b>27 312</b>	<b>493 443</b>	<b>875 159</b>	<b>1 300 465</b>
in €					
je Pfl egetag	359	344	338	319	403
je Fall	3 015	3 742	2 675	2 777	3 356
je Bett	102 919	95 163	91 294	90 765	119 693

Datenquelle:  
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
 Krankenhausstatistik, Teil III - Kostennachweis

**Indikator (B)**  
**11.7**
**Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in Deutschland 2005**

Aufwendungen für	Alle Träger der gesetzlichen Rentenversicherung insgesamt		Davon		
			ehemalige Arbeiterrentenversicherung	ehemalige Angestelltenversicherung	Knappschaftliche Rentenversicherung
	in Mill. €	€ je Versicherter <sup>1)</sup>	in Mill. €		
Medizinische und ergänzende Leistungen <sup>2)</sup>	1 836,7	35,72	944,7	847,3	44,7
Abhängigkeits-erkrankungen	494,0	9,61	350,5	129,6	13,9
Psychische Erkrankungen	509,1	9,90	197,5	303,8	7,8
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1 233,0	23,98	783,0	415,0	35,0
AAÜG-Erstattungen (BfA) <sup>3)</sup>	-28,6	-0,56	-	-28,6	-
Sonstige Leistungen	427,9	8,32	205,4	204,7	17,8
Sozialversicherungs-beitr. f. Rehabilitanden	281,5	5,48	158,5	116,3	6,7
<b>Bruttoaufwendungen zur Rehabilitation insgesamt</b>	<b>4 753,6</b>	<b>92,46</b>	<b>2 639,6</b>	<b>1 988,1</b>	<b>125,9</b>
Einnahmen und Erstattungen für Rehabilitationsleistungen	132,7	2,58	88,3	41,2	3,2
<b>Nettoaufwendungen zur Rehabilitation</b>	<b>4 620,9</b>	<b>89,87</b>	<b>2 551,3</b>	<b>1 946,9</b>	<b>122,7</b>

1) 51 415 053 Versicherte ohne Rentenbezug am 31. Dezember 2004

2) ohne Leistungen wegen Abhängigkeitserkrankungen u. psychischer Erkrankungen

3) AAÜG = Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Endgültige Jahresrechnungsergebnisse

**Indikator (K)  
11.8**
**Durchschnittliche Vergütung für vollstationäre Dauer- und Kurzzeitpflege  
in Pflegeheimen in Sachsen am 15. Dezember 2005  
nach Art der Vergütung und des Trägers**

Art der Vergütung	Durchschnittliche Vergütung nach Art der Einrichtung			
	Freigemein- nützige Träger	öffentliche Träger	private Träger	durchschnittliche Vergütung insgesamt
	in € pro Person und Tag			
<b>Vergütung für vollstationäre Dauerpflege</b>				
Pflegesatz				
Pflegeklasse 1	34	34	33	33
Pflegeklasse 2	44	44	43	43
Pflegeklasse 3	60	60	58	59
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	15	15	14	15
<b>Vergütung für Kurzzeitpflege</b>				
Pflegesatz				
Pflegeklasse 1	36	33	34	35
Pflegeklasse 2	47	42	44	46
Pflegeklasse 3	63	57	59	61
Entgelt für Unterkunft und Verpflegung	15	15	14	15

Datenquelle:  
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:  
Pflegestatistik