


Statistisches Landesamt
des Freistaates
Sachsen



Statistische Berichte

Statistische Basisdaten zur Gesundheitsberichterstattung des Freistaates Sachsen

2006

Zeichenerklärung

-	Nichts vorhanden (genau Null)	x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll
0	Weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts	()	Aussagewert ist eingeschränkt
...	Angabe fällt später an	p	vorläufige Zahl
/	Zahlenwert nicht sicher genug	r	berichtigte Zahl
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten	s	geschätzte Zahl

Herausgeber:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Macherstraße 63
01917 Kamenz

Postfach 11 05
01911 Kamenz

Telefon

Vermittlung 03578 33-0

Präsidentin/Sekretariat -1900

Auskunft -1913, -1914

Bibliothek -4352

Vertrieb -4316

Telefax -1999

Telefax -1921

Telefax -1598

Internet

www.statistik.sachsen.de

E-Mail

info@statistik.sachsen.de

Kein Zugang für elektronisch signierte sowie verschlüsselte Dokumente

Inhalt

Seite

Vorbemerkungen	9
----------------	---

Themenfeld 02

Bevölkerung und bevölkerungsspezifische Rahmenbedingungen

Bevölkerung

2.1	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1985 und 1990 bis 2006 nach Geschlecht und Ausländeranteil	10
2.2	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1990 bis 2006 nach Geschlecht	11
2.3	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006 nach Alter und Geschlecht sowie Ausländeranteil	12
2.4	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006 nach Alter und Geschlecht	13
2.5	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht und Ausländeranteil	14
2.6	Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	15
2.7	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen	16
2.8	Anteil der weiblichen Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent	18
2.8z	Weibliche Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent	19
2.9	Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 1990 bis 2006	20
2.10	Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2006	21
2.10z	Lebendgeborene in Sachsen 2003 bis 2006 nach dem Alter der Mutter	22
2.11	Zu- und Fortzüge 2006 über sächsische Gemeindegrenzen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	23
2.11z	Zu- und Fortzüge 2006 über sächsische Gebietsgrenzen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	24
2.12	Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 und Prognose 2020 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Lastquotienten	25

Wirtschaftliche und soziale Lage

2.13	Höchster allgemeiner Schulabschluss (Auswahl) der ab 15-jährigen Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2006 nach Geschlecht	26
2.14	Höchster berufsbildender Abschluss (Auswahl) der ab 25-jährigen Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2006 nach Geschlecht	27
2.15	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen 1992 bis 2005	28
2.16	Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in Sachsen 2005 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	29
2.17	Monatliches Nettoeinkommen von Familien in Sachsen 2006	30
2.18	Erwerbstätige in Sachsen im 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	31
2.19	Allein Erziehende mit Kindern bis unter 18 Jahre in Sachsen 1994 bis 2006	32
2.20	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	33
2.21	Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	34
2.22	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Alter und Geschlecht	35
2.22z	Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 2005 und 2006 nach Alter und Geschlecht	36
2.23	Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	37
2.24	Wohngeldempfänger (Haushalte) in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	38

Themenfeld 03**Gesundheitszustand der Bevölkerung -****I Allgemeine Übersicht zur Mortalität und Morbidität****Allgemeine Mortalität**

3.1	Gestorbene in Sachsen 1985 und 1990 bis 2006 nach Geschlecht	39
3.2	Gestorbene in Sachsen 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	40
3.2.1z	Männliche Gestorbene in Sachsen 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	41
3.2.2z	Weibliche Gestorbene in Sachsen 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen	42
3.3	Gestorbene der deutschen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2006 nach Geschlecht	43
3.4	Gestorbene der ausländischen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2006 nach Geschlecht	44
3.5	Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von unter 65 Jahren) in Sachsen 1985 und 1990 bis 2006 nach Geschlecht	45
3.6	Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2005 und 2006 nach Alter und Geschlecht	46
3.7	Gestorbene in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	47
3.8	Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) in Sachsen 2004 bis 2006 nach Alter und Geschlecht - 3-Jahres-Mittelwert	48

Abgeleitete Indikatoren: Lebenserwartung, verlorene Lebensjahre, vermeidbare Sterbefälle

3.9	Lebenserwartung in Sachsen 2002/2004, 2003/2005 und 2004/2006 nach Alter und Geschlecht - Abgekürzte Sterbetafel	49
3.10	Lebenserwartung in Sachsen 2004/2006 nach Planungsregionen und Geschlecht	50
3.12	Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) in Sachsen 2006 nach Todesursachen und Geschlecht	51
3.13	Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2006 nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht	52
3.14	Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2002/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert	53

Allgemeine Morbidität: Ambulante Morbidität

3.19	Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2007	55
3.20	Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis in Sachsen im I. Quartal 2007	56
3.21	Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis in Sachsen im I. Quartal 2007	57
3.22	Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2007	58
3.23	Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis in Sachsen im I. Quartal 2007	59

Allgemeine Morbidität: Stationäre Morbidität

3.24	Krankenhausfälle in Sachsen 1993 bis 2006 nach Geschlecht	60
3.25	Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	61
3.26	Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	62
3.27	Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	63

Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfähigkeit

3.28	Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht	64
3.29	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	65
3.30	Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2006 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	66

Allgemeine Morbidität: Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten

3.31	Arbeits- und Wegeunfälle in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2006	67
3.32	Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten in Sachsen und Deutschland 2006	68

Allgemeine Morbidität: Medizinische Leistungen zur Rehabilitation

3.33	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	69
3.34	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	70
3.35	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	71

3.36	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	72
------	---	----

Allgemeine Morbidität: Rentenzugänge und Rentenbestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit

3.37	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht	73
3.38	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	74
3.39	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2006 nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht	75
3.40	Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	76

Gesundheitszustand der Bevölkerung - II Krankheiten/Krankheitsgruppen

Gesundheitszustand von Säuglingen und Vorschulkindern

3.50	Lebendgeborene in Sachsen 1995 bis 2006 nach Geburtsgewicht	78
3.51	Lebendgeborene in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie nach Geburtsgewicht	79
3.52	Angeborene Fehlbildungen in Sachsen 2001 bis 2006	80
3.53	Gestorbene Säuglinge in Sachsen 1980, 1985, 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2006 nach Neonatal- und Postneonatalsterblichkeit	81
3.54	Gestorbene Säuglinge im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene in Sachsen 1990 bis 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen, 3-Jahres-Mittelwerte	82
3.55	Perinatale Sterbefälle in Sachsen 1990 bis 2006	83
3.56	Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod, in Sachsen 2006 nach Geschlecht	84
3.57	Befunde bei Einschulungsuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2006/2007	85

Infektionskrankheiten

3.58	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2001 bis 2006 nach Geschlecht	86
3.59	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2006 nach Geschlecht	87
3.59z	Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach der sächsischen Meldeverordnung zum Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2006 nach Geschlecht	89
3.60	Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	90
3.61	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 1990, 1995 und 2000 bis 2006	91
3.62	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	92
3.63	AIDS-Erkrankte in Sachsen 1995, 2000, 2005 und 2006 nach Betroffenengruppen und Geschlecht	93
3.64	Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen in Sachsen 1995, 2000, 2005 und 2006 nach Betroffenengruppen und Geschlecht	94
3.65	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	95

Bösartige Neubildungen

3.66	Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	96
3.67	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen 1990, 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht	98
3.68	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	99
3.69	Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen 2005 nach Geschlecht	100
3.70	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht	101
3.71	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse in Sachsen 2003 bis 2005 nach Alter	102

3.72	Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata in Sachsen 2003 bis 2005 nach Alter	103
3.73	Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	104
3.73z	Behandlungsfälle in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen infolge bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	105
3.74	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2004 bis 2006 nach Geschlecht	106
3.75	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	107
3.76	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Geschlecht	108
3.77	Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Geschlecht	109
Stoffwechselkrankheiten		
3.78	Diabetes mellitus in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	110
3.80	Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	111
3.81	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	112
Psychische und Verhaltensstörungen		
3.82	Psychische und Verhaltensstörungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	113
3.83	Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	114
3.84	Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge psychischer und Verhaltensstörungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	116
3.85	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	117
3.86	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	118
3.88	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	120
3.89	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle) in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	121
Krankheiten des Kreislaufsystems		
3.90	Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	122
3.91	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	124
3.92	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	125
3.93	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	126
3.94	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	127
3.95	Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	128
Krankheiten des Atmungssystems		
3.96	Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	130
3.97	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	132
3.98	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	133
3.99	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	134
3.100	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	135
3.101	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	136

Krankheiten des Verdauungssystems

3 102	Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2006/2007	137
3.103	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	138

Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes

3.104	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	139
3.105	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	140
3.106	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	141
3.107	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	142
3.108	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	143

Verletzungen, Vergiftungen, äußere Ursachen

3.110	Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	144
3.111	Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	146
3.112	Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	147
3.113	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	148
3.114	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	149
3.115	Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	150
3.116	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 1995 bis 2006 nach Geschlecht	152
3.117	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht	153
3.118	Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	155
3.119	Zahl der Straßenverkehrsunfälle, in denen Alkohol eine verursachende Rolle gespielt hat, in Sachsen 2000 bis 2006	156

Themenfeld 04**Gesundheitsrelevante Verhaltensweisen****Ernährung**

4.9	Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2006/2007	157
-----	--	-----

Themenfeld 05**Gesundheitsrisiken aus der Umwelt****Lebens- und Arbeitsbedingungen**

5.10	Dioxine in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland 2002 bis 2006	158
5.11	PCB in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland 2002 und 2006	159
5.13	Durch meldepflichtige Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen verletzte und getötete Personen in Deutschland 2006	160

Themenfeld 06**Einrichtungen des Gesundheitswesens****Ambulante Einrichtungen**

6.1z	Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen am 1. Oktober 2000 bis 2007	161
6.2	Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. Oktober 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten	162

6.3	Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen und Sozialpädiatrische Zentren in Sachsen 2002 bis 2007	164
6.4	Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2006	165
6.5	Versorgungsgrad mit an der vertragszahnärztlichen Tätigkeit teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten in Sachsen 2004 bis 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	166
6.9	Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber in Sachsen 2000 bis 2006	167
6.9.1z	Standorte von Rettungsleitstellen in Sachsen am 30. Juni 2006	168
6.9.2z	Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2006	169
6.9.3z	Standorte der Luftrettungsstationen in Sachsen am 30. Juni 2006	172

Stationäre/teilstationäre Einrichtungen

6.11	Krankenhäuser und Bettenzahl in Sachsen 2000 bis 2006	173
6.12	Krankenhäuser nach Größenklassen in Sachsen 2006	174
6.13	Krankenhäuser in Sachsen 2006 nach Fachabteilungen	175
6.14	Krankenhäuser mit Tages- und Nachtklinikplätzen in Sachsen 2004 bis 2006	177
6.15	Wichtige Krankenhausangebote in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	178
6.16	Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2006	179

Weitere Einrichtungen des Gesundheitswesens

6.21	Apotheken in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	180
6.22	Bestand an medizinisch-technischen Großgeräten in Krankenhäusern und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2006	181
6.22z	Ambulant betriebene medizinische Großgeräte in Sachsen am 1. Januar 2006 und 2007	182

Themenfeld 07

Inanspruchnahme von Leistungen der Gesundheitsförderung und der Gesundheitsversorgung

Inanspruchnahme/Leistungen der Gesundheitsförderung und Früherkennung von Krankheiten

7.1	Inanspruchnahme von Beratungen zur Familienplanung und bei Schwangerschaftskonflikten (§ 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes) in Sachsen 2004 und 2006	183
7.2	Schwangerschaftsabbrüche in Sachsen 2006 nach Alter	184
7.3	Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Teilnahmehäufigkeit	185
7.4	Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme	186
7.5	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2003/2004 bis 2006/2007	187
7.5z	Früherkennungsuntersuchungen für Kinder - U3 bis U9 - in Sachsen 2003 bis 2006 nach Regierungsbezirken	188
7.6	Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	189
7.7	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2006/2007	190
7.8	Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	191
7.9	Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder in der Gruppenprophylaxe in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2006/2007 nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen	192
7.10	Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen in der Gruppenprophylaxe erreichten Kinder in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Einrichtungstyp	193
7.11	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2006/2007	194
7.12	Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2006/2007	195
7.13	Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B, Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	196
7.14	Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	197

7.16	Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht	198
7.17	Inanspruchnahme der Untersuchungen zur Früherkennung von Krankheiten in Sachsen 2000 bis 2006	199

Inanspruchnahme/Leistungen der ambulanten Versorgung

7.19	Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und psychotherapeutischer Leistungen (Behandlungsfälle) in Sachsen 2000 bis 2006	200
7.20	Ambulante vertragsärztliche Versorgung in Sachsen 2006 nach Fachgruppen	201
7.24	Struktur der abgerechneten zahnärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte in Sachsen 2004 bis 2006	202
7.25	Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen und Notarztwagen in Sachsen 2006 nach Rettungsdienstbereichen	203
7.25z	Einsätze der Luftrettungsstationen in Sachsen 2006	205

Inanspruchnahme/Leistungen der stationären/teilstationären Versorgung

7.26	Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und Berechnungstage in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006	206
7.27	Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern in Sachsen 1995, 2000 bis 2006	207
7.28	Personaleinsatz in Krankenhäusern in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006	208
7.29	Krankenhausthäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen 1998, 2000, 2005 und 2006 nach Fachabteilungen	209
7.31	Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2006	211
7.32	Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2002 bis 2006	212

Sonstiger medizinischer Bedarf

7.37	Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Deutschland 2000 bis 2006	213
7.38	Verbrauch von Blutprodukten in Deutschland 2006	214

Themenfeld 08

Beschäftigte im Gesundheitswesen

Personal in ambulanten Einrichtungen

8.5	Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Einrichtungen und Geschlecht	215
8.6	Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Alter und Einrichtungen	216
8.7	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Oktober 1991, 1995 und 2000 bis 2006	217
8.8	Ärztinnen/Ärzte am 1. Januar 2007 und Zahnärztinnen/Zahnärzte am 31. Dezember 2006 in ambulanten Einrichtungen in Sachsen nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	218
8.9	Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 1991, 1995 und 2000 bis 2006 nach ausgewählten Gebietsbezeichnungen und Geschlecht	219
8.10	Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Einrichtungen und Geschlecht	220
8.11	Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht	221
8.13	Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Januar 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	222

Personal in stationären und teilstationären Einrichtungen

8.16z	Zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Sachsen am 1. Juni 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen	223
8.17	Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht	224
8.18	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 1993, 1995 und 2000 bis 2006 nach Berufen und Geschlecht	225
8.19	Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Berufen	226
8.20	Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Berufen und Geschlecht	227

8.21	Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Berufen und Geschlecht	228
8.22	Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären Einrichtungen in Sachsen 2001 bis 2006	229
8.23	Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen am 31. Dezember 2000 bis 2006 nach Geschlecht	230
Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst		
8.26	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Berufen und Geschlecht	231
8.27	Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht	232
Personal in Apotheken		
8.28	Apotheker in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht	233
Themenfeld 09		
Ausbildung im Gesundheitswesen		
Auszubildende an Schulen des Gesundheitswesens, Berufsfachschulen und Fachschulen		
9.1	Auszubildende an Berufsfachschulen und Fachschulen in Sachsen 2006/2007	234
Erteilte Approbationen und Berufserlaubnisse		
9.3	Erteilte Approbationen in Sachsen 2004 und 2006 nach Geschlecht	235
9.4	Erteilte Berufserlaubnisse in Sachsen 2004 und 2006 nach Geschlecht	236
Themenfeld 10		
Ausgaben und Finanzierung		
Indikatoren zur Sozialversicherung		
10.16	Zuzahlungen der privaten Haushalte nach Leistungsbereichen in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland 2005 und 2006	237
10.18	Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen Krankenversicherung in Sachsen am 1. Juli 2006 nach Alter und Geschlecht	238
10.20	Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung in den neuen Bundesländern 1990, 1995 und 2000 bis 2007	239
10.21	Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung in Deutschland 1990, 1995 und 2000 bis 2006	240
10.22z	Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen in der gesetzlichen Krankenversicherung in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach Versichertengruppen	241
10.23	Entwicklung der Beitragssätze und der beitragspflichtigen Einnahmen in ausgewählten Krankenversicherungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006	242
Themenfeld 11		
Kosten		
Kostenstruktur von Krankenhäusern		
11.2	Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis in den alten und neuen Bundesländern 2001 bis 2004	243
11.4	Kosten der allgemeinen Krankenhäuser in Sachsen 2006 nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen	244
Aufwendungen für Rehabilitation und Pflege		
11.7	Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in Deutschland 2006	245

Vorbemerkungen

Das Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen veröffentlicht an dieser Stelle die 2006 verfügbaren Daten zur gesundheitlichen Lage der Bevölkerung im Zusammenhang mit der demographischen Entwicklung, den sozialen, ökonomischen und Umweltbedingungen und den Ressourcen, der Inanspruchnahme sowie den Ausgaben und Kosten von Leistungen der Gesundheitsversorgung.

Der Bericht entstand in enger Kooperation mit dem Sächsischen Staatsministerium für Soziales. Unser Dank geht an alle beteiligten Institutionen und Organisationen, die zum Erscheinen dieses Berichtes durch die Bereitstellung von Daten beigetragen haben.

Diese hier veröffentlichten Daten kann man im Internetangebot des Statistischen Landesamtes unter

www.statistik.sachsen.de

sowie „Gesundheit, Soziales“ - abrufen.

Gesundheitsindikatoren

Die Arbeitsgemeinschaft der Obersten Landesgesundheitsbehörden (AOLG) hat im Mai 2003 die Dritte überarbeitete Fassung des Indikatorensatzes für die Gesundheitsberichterstattung der Länder als neue Grundlage der Länder-Gesundheitsberichterstattung beschlossen. Alle Indikatoren folgen der Systematik nach Bundes-, Kern- und Länderindikatoren.

Bundesindikatoren (B); z. B. Indikator (B) 4.1

werden vom Statistischen Bundesamt, dem Robert-Koch-Institut und anderen Datenhaltern auf Bundesebene berechnet und dort vorgehalten. Bundesindikatoren werden in der Regel verwendet, wenn keine Länderdaten zur Verfügung stehen.

Kernindikatoren (K); z. B. Indikator (K) 2.1

sollten von allen Bundesländern vorgehalten werden; sie sollten EU-kompatibel sein. Kernindikatoren überwiegen von der Bedeutung gegenüber den Länderindikatoren, sie sollten grundsätzlich zwischen den Ländern vergleichbar sein.

Länderindikatoren (L); z. B. Indikator (L) 2.11

können zusätzlich in den Ländern geführt werden, wenn dafür gesundheitspolitische Prioritäten bestehen; Indikatoren im Regionalvergleich werden grundsätzlich als Länderindikatoren geführt.

Wenn Tabellen nicht mit dem Indikatorensatz identisch sind, auf ihren Inhalt aber nicht verzichtet werden soll, wurde der Indikatornummer ein „Z“ nachgestellt, z. B. Indikator (L) 2.11z „Zu- und Fortzüge über die Gebietsgrenze 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen“.

Vergleichbarkeit zu Gesundheitsindikatoren vor 2003

Der erste Indikatorensatz wurde 1991 auf der Gesundheitsministerkonferenz (GMK) der Länder als Gesundheitsrahmenbericht beschlossen. Die Ausarbeitung erfolgte vom Ausschuss Gesundheitsberichterstattung der Arbeitsgemeinschaft Leitender Medizinalbeamter (AGLMB) der Länder. 1996 wurde der Indikatorensatz überarbeitet, so dass sich einige Tabelleninhalte bzw. die Tabellenreihenfolge geringfügig geändert haben. So wurde z. B. beim Indikator (K) 3.1 „Gestorbene nach dem Geschlecht“ bis 1995 die Mortalitätsrate je 10 000 Einwohner berechnet, seitdem je 100 000. Mit der Dritten Fassung wurden deutlich veränderte Indikatoren eingeführt, so dass eine Vergleichbarkeit nur noch in wenigen Fällen gegeben ist.

Einen entsprechenden Umsteiger hat das Landesinstitut für den Öffentlichen Gesundheitsdienst (LÖGD) Nordrhein-Westfalen veröffentlicht

(http://www.loegd.nrw.de/1pdf_dokumente/2_gesundheitspolitik_gesundheitsmanagement/indikatoren/heft18_umsteiger.pdf).

Metadaten und Grafiken sind über das Internetangebot (www.statistik.sachsen.de) abrufbar.

**Indikator (K)
2.1**
Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 1985 und 1990 bis 2006 nach Geschlecht und Ausländeranteil

Jahr	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung ¹⁾			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter: Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter: Ausländer Anteil in %
1985	5 075 093	2 369 520	2 705 573	·	5 087 636	2 372 397	2 715 239	·
1990	4 775 914	2 250 153	2 525 761	1,1	4 807 535	2 267 595	2 539 940	1,4
1991	4 690 246	2 214 693	2 475 553	1,0	4 733 080	2 232 423	2 500 657	1,0
1992	4 641 108	2 201 310	2 439 798	1,2	4 665 677	2 208 002	2 457 676	1,2
1993	4 607 775	2 193 846	2 413 929	1,4	4 624 442	2 197 578	2 426 864	1,4
1994	4 584 345	2 192 299	2 392 046	1,7	4 596 123	2 193 429	2 402 694	1,5
1995	4 566 603	2 194 597	2 372 006	2,0	4 575 427	2 193 730	2 381 697	1,9
1996	4 545 702	2 191 334	2 354 368	2,2	4 556 229	2 193 805	2 362 424	2,1
1997	4 522 412	2 184 168	2 338 244	2,3	4 536 172	2 189 853	2 346 319	2,3
1998	4 489 415	2 170 172	2 319 243	2,3	4 506 267	2 177 429	2 328 838	2,3
1999	4 459 686	2 158 726	2 300 960	2,4	4 474 951	2 164 908	2 310 043	2,3
2000	4 425 581	2 144 676	2 280 905	2,4	4 442 721	2 151 555	2 291 166	2,4
2001	4 384 192	2 126 723	2 257 469	2,5	4 404 708	2 135 478	2 269 230	2,4
2002	4 349 059	2 112 497	2 236 562	2,7	4 365 781	2 119 088	2 246 693	2,6
2003	4 321 437	2 102 768	2 218 669	2,8	4 334 200	2 107 149	2 227 051	2,7
2004	4 296 284	2 091 821	2 204 463	2,8	4 307 838	2 096 515	2 211 323	2,7
2005	4 273 754	2 083 240	2 190 514	2,8	4 283 914	2 086 977	2 196 937	2,8
2006	4 249 774	2 073 755	2 176 019	2,8	4 261 622	2 078 480	2 183 142	2,8

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

· = Zahlenwert unbekannt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
2.2**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt
1990 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung ¹⁾		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1990	52 467	35 653	16 814	66 108	45 263	20 845
1991	48 966	33 127	15 839	50 717	34 390	16 327
1992	55 557	38 306	17 251	52 262	35 717	16 545
1993	64 898	44 161	20 737	60 228	41 234	18 994
1994	76 481	52 581	23 900	70 972	48 804	22 168
1995	92 985	65 334	27 651	84 849	59 286	25 563
1996	99 811	69 525	30 286	97 552	68 716	28 836
1997	102 447	69 990	32 457	102 796	71 528	31 268
1998	101 157	66 882	34 275	101 419	68 285	33 134
1999	104 970	67 707	37 263	103 293	67 667	35 626
2000	106 584	67 127	39 457	106 872	67 988	38 884
2001	110 185	68 082	42 103	107 668	67 213	40 455
2002	115 358	70 134	45 224	112 402	68 957	43 445
2003	119 091	71 664	47 427	117 075	70 905	46 170
2004	118 480	69 462	49 018	117 850	69 915	47 935
2005	119 786	69 292	50 494	119 164	69 477	49 687
2006	120 708	68 798	51 910	119 882	68 875	51 007

1) Durchschnittsbevölkerung 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
2.3**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006 nach
Alter und Geschlecht sowie Ausländeranteil**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %
unter 1	32 535	16 706	15 829	1,5	32 576	16 670	15 906	1,5
1 - 5	129 548	65 999	63 549	1,7	129 219	65 922	63 297	1,8
5 - 10	152 527	78 178	74 349	2,4	150 200	76 895	73 305	2,6
10 - 15	122 811	62 966	59 845	3,8	125 142	64 282	60 860	3,8
15 - 20	239 993	124 102	115 891	2,3	252 902	130 626	122 276	2,2
20 - 25	279 735	147 109	132 626	4,8	280 325	147 729	132 596	4,7
25 - 30	270 205	145 263	124 942	6,3	266 227	143 108	123 119	6,3
30 - 35	223 490	119 989	103 501	6,4	229 298	123 227	106 071	6,2
35 - 40	290 681	153 556	137 125	4,6	295 125	155 474	139 651	4,4
40 - 45	343 930	178 063	165 867	3,3	347 313	179 693	167 620	3,3
45 - 50	328 267	167 471	160 796	3,0	325 287	165 935	159 352	3,0
50 - 55	323 826	163 032	160 794	2,6	327 078	164 486	162 592	2,6
55 - 60	281 490	139 255	142 235	2,1	265 703	131 467	134 236	2,1
60 - 65	248 831	119 445	129 386	1,1	266 985	127 947	139 038	1,0
65 - 70	327 258	153 047	174 211	0,8	323 304	151 089	172 215	0,8
70 - 75	240 048	107 155	132 893	0,7	234 377	104 310	130 067	0,7
75 - 80	188 532	73 974	114 558	0,7	188 090	72 633	115 457	0,7
80 - 85	127 664	36 873	90 791	0,7	128 032	36 426	91 606	0,7
85 - 90	66 075	15 984	50 091	0,6	60 506	14 586	45 920	0,7
90 und mehr	32 328	5 588	26 740	1,4	33 933	5 975	27 958	1,5
Insgesamt	4 249 774	2 073 755	2 176 019	2,8	4 261 622	2 078 480	2 183 142	2,8

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
2.4**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren		Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter	1	483	229	254	503	242	261
1	- 5	2 242	1 146	1 096	2 334	1 205	1 129
5	- 10	3 678	1 944	1 734	3 838	2 024	1 814
10	- 15	4 654	2 372	2 282	4 733	2 446	2 287
15	- 20	5 525	2 948	2 577	5 622	3 014	2 608
20	- 25	13 386	6 785	6 601	13 290	6 803	6 487
25	- 30	17 119	9 277	7 842	16 652	9 103	7 549
30	- 35	14 398	8 089	6 309	14 260	8 173	6 087
35	- 40	13 317	7 892	5 425	13 118	7 887	5 231
40	- 45	11 476	7 278	4 198	11 467	7 412	4 055
45	- 50	9 983	6 496	3 487	9 877	6 435	3 442
50	- 55	8 545	5 591	2 954	8 375	5 492	2 883
55	- 60	5 819	3 619	2 200	5 613	3 478	2 135
60	- 65	2 842	1 688	1 154	2 792	1 647	1 145
65	- 70	2 586	1 314	1 272	2 603	1 326	1 277
70	- 75	1 650	876	774	1 662	880	782
75	- 80	1 290	615	675	1 320	620	700
80	- 85	839	349	490	863	359	504
85	- 90	409	150	259	444	167	277
90	und mehr	467	140	327	516	162	354
Insgesamt		120 708	68 798	51 910	119 882	68 875	51 007

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.5**
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und im Durchschnitt 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht und
Ausländeranteil**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Bevölkerung am 31.12. des Jahres				Durchschnittliche Bevölkerung			
	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %	insgesamt	männlich	weiblich	darunter Ausländer Anteil in %
Chemnitz, Stadt	245 700	117 653	128 047	4,7	246 096	117 774	128 322	4,6
Plauen, Stadt	68 430	32 734	35 696	2,0	68 614	32 792	35 822	2,0
Zwickau, Stadt	96 786	46 410	50 376	2,2	97 296	46 636	50 660	2,2
Annaberg	82 383	40 110	42 273	1,0	82 916	40 366	42 550	1,0
Chemnitzer Land	133 014	64 396	68 618	1,5	133 738	64 621	69 117	1,5
Freiberg	143 343	70 526	72 817	1,9	144 094	70 841	73 253	1,9
Vogtlandkreis	188 568	91 117	97 451	1,3	189 972	91 748	98 224	1,4
Mittlerer Erzgebirgskreis	88 030	43 509	44 521	1,2	88 748	43 827	44 921	1,2
Mittweida	129 586	63 482	66 104	1,4	130 357	63 802	66 555	1,4
Stollberg	88 259	43 218	45 041	1,0	88 903	43 498	45 405	1,1
Aue-Schwarzenberg	129 246	62 484	66 762	1,1	130 030	62 870	67 160	1,1
Zwickauer Land	127 192	61 646	65 546	1,4	127 892	61 913	65 979	1,4
Regierungsbezirk Chemnitz	1 520 537	737 285	783 252	2,0	1 528 656	740 688	787 968	2,0
Dresden, Stadt	504 795	246 441	258 354	5,4	500 471	244 076	256 395	5,3
Görlitz, Stadt	57 111	27 219	29 892	3,2	57 418	27 359	30 059	3,1
Hoyerswerda, Stadt	41 562	20 125	21 437	1,7	42 048	20 345	21 703	1,6
Bautzen	147 994	72 758	75 236	1,4	148 945	73 217	75 728	1,4
Meißen	148 840	72 584	76 256	2,0	149 292	72 786	76 506	2,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	94 750	47 072	47 678	1,4	95 820	47 591	48 229	1,4
Riesa-Großenhain	112 855	55 758	57 097	3,0	113 764	56 232	57 532	3,1
Löbau-Zittau	140 982	68 602	72 380	1,7	142 117	69 157	72 960	1,7
Sächsische Schweiz	138 486	68 154	70 332	1,7	139 212	68 499	70 713	1,7
Weißeritzkreis	121 239	60 223	61 016	1,6	121 517	60 303	61 214	1,6
Kamenz	148 500	74 117	74 383	1,8	149 340	74 469	74 871	1,8
Regierungsbezirk Dresden	1 657 114	813 053	844 061	3,0	1 659 944	814 034	845 910	2,9
Leipzig, Stadt	506 578	245 017	261 561	6,3	504 798	244 215	260 583	6,3
Delitzsch	122 004	60 406	61 598	2,9	122 500	60 619	61 881	2,8
Döbeln	71 528	35 039	36 489	1,5	72 063	35 266	36 797	1,5
Leipziger Land	146 816	72 048	74 768	1,6	147 282	72 223	75 059	1,6
Muldentalkreis	130 297	63 983	66 314	1,3	130 817	64 247	66 570	1,3
Torgau-Oschatz	94 900	46 924	47 976	1,1	95 562	47 188	48 374	1,1
Regierungsbezirk Leipzig	1 072 123	523 417	548 706	3,9	1 073 022	523 758	549 264	3,9
Sachsen	4 249 774	2 073 755	2 176 019	2,8	4 261 622	2 078 480	2 183 142	2,8

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.6**
**Ausländische Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember und
im Durchschnitt 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Ausländische Bevölkerung am 31.12. des Jahres			Durchschnittliche ausländische Bevölkerung		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Chemnitz, Stadt	11 488	6 074	5 414	11 283	5 973	5 310
Plauen, Stadt	1 380	779	601	1 372	781	591
Zwickau, Stadt	2 099	1 162	937	2 103	1 177	926
Annaberg	857	464	393	858	466	392
Chemnitzer Land	2 003	1 104	899	2 036	1 125	911
Freiberg	2 733	1 622	1 111	2 713	1 611	1 102
Vogtlandkreis	2 539	1 381	1 158	2 666	1 480	1 186
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 084	524	560	1 083	527	556
Mittweida	1 813	1 023	790	1 849	1 055	794
Stollberg	902	504	398	994	566	428
Aue-Schwarzenberg	1 387	746	641	1 380	744	636
Zwickauer Land	1 736	958	778	1 763	977	786
Regierungsbezirk Chemnitz	30 021	16 341	13 680	30 100	16 482	13 618
Dresden, Stadt	27 381	15 176	12 205	26 578	14 810	11 768
Görlitz, Stadt	1 840	845	995	1 791	835	956
Hoyerswerda, Stadt	687	394	293	681	393	288
Bautzen	2 094	1 227	867	2 148	1 261	887
Meißen	2 951	1 634	1 317	3 031	1 703	1 328
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 307	708	599	1 367	739	628
Riesa-Großenhain	3 442	2 082	1 360	3 549	2 170	1 379
Löbau-Zittau	2 373	1 135	1 238	2 368	1 137	1 231
Sächsische Schweiz	2 300	1 334	966	2 300	1 349	951
Weißeritzkreis	1 986	1 349	637	1 952	1 325	627
Kamenz	2 643	1 839	804	2 663	1 846	817
Regierungsbezirk Dresden	49 004	27 723	21 281	48 428	27 568	20 860
Leipzig, Stadt	31 981	18 649	13 332	31 702	18 736	12 966
Delitzsch	3 552	2 225	1 327	3 483	2 191	1 292
Döbeln	1 055	672	383	1 072	696	376
Leipziger Land	2 410	1 630	780	2 396	1 630	766
Muldentalkreis	1 653	974	679	1 646	974	672
Torgau-Oschatz	1 032	584	448	1 055	598	457
Regierungsbezirk Leipzig	41 683	24 734	16 949	41 354	24 825	16 529
Sachsen	120 708	68 798	51 910	119 882	68 875	51 007

Datenquelle:
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.7**
Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Kinder und Jugendliche (bis unter 18 Jahre)		Personen im erwerbsfähigen Alter (18 bis unter 65 Jahre)		ältere Menschen (65 und mehr Jahre)	
	insgesamt	Anteil in %	insgesamt	Anteil in %	insgesamt	Anteil in %
Chemnitz, Stadt	29 501	12,0	154 361	62,8	61 838	25,2
Plauen, Stadt	8 849	12,9	42 877	62,7	16 704	24,4
Zwickau, Stadt	11 950	12,3	61 076	63,1	23 760	24,5
Annaberg	11 635	14,1	52 124	63,3	18 624	22,6
Chemnitzer Land	17 650	13,3	82 259	61,8	33 105	24,9
Freiberg	20 005	14,0	89 599	62,5	33 739	23,5
Vogtlandkreis	24 292	12,9	117 164	62,1	47 112	25,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	12 521	14,2	55 100	62,6	20 409	23,2
Mittweida	17 103	13,2	81 233	62,7	31 250	24,1
Stollberg	11 619	13,2	55 748	63,2	20 892	23,7
Aue-Schwarzenberg	17 324	13,4	80 970	62,6	30 952	23,9
Zwickauer Land	17 115	13,5	79 663	62,6	30 414	23,9
Regierungsbezirk Chemnitz	199 564	13,1	952 174	62,6	368 799	24,3
Dresden, Stadt	66 480	13,2	331 917	65,8	106 398	21,1
Görlitz, Stadt	7 471	13,1	34 667	60,7	14 973	26,2
Hoyerswerda, Stadt	4 900	11,8	25 406	61,1	11 256	27,1
Bautzen	21 035	14,2	93 137	62,9	33 822	22,9
Meißen	21 403	14,4	92 615	62,2	34 822	23,4
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	13 323	14,1	60 440	63,8	20 987	22,1
Riesa-Großenhain	14 869	13,2	71 729	63,6	26 257	23,3
Löbau-Zittau	18 740	13,3	85 720	60,8	36 522	25,9
Sächsische Schweiz	18 795	13,6	85 774	61,9	33 917	24,5
Weißeritzkreis	17 576	14,5	77 457	63,9	26 206	21,6
Kamenz	21 734	14,6	94 254	63,5	32 512	21,9
Regierungsbezirk Dresden	226 326	13,7	1 053 116	63,6	377 672	22,8
Leipzig, Stadt	63 387	12,5	332 851	65,7	110 340	21,8
Delitzsch	16 962	13,9	78 966	64,7	26 076	21,4
Döbeln	9 274	13,0	44 809	62,6	17 445	24,4
Leipziger Land	19 855	13,5	93 702	63,8	33 259	22,7
Muldentalkreis	18 790	14,4	83 922	64,4	27 585	21,2
Torgau-Oschatz	13 350	14,1	60 821	64,1	20 729	21,8
Regierungsbezirk Leipzig	141 618	13,2	695 071	64,8	235 434	22,0
Sachsen	567 508	13,4	2 700 361	63,5	981 905	23,1

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.7**

Noch: Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Hochbetagte (80 und mehr Jahre)		Jugendquotient ¹⁾	Altenquotient ²⁾
	insgesamt	Anteil in %	je 100 18- bis unter 65-Jährige	
Chemnitz, Stadt	14 471	5,9	19	40
Plauen, Stadt	3 903	5,7	21	39
Zwickau, Stadt	5 361	5,5	20	39
Annaberg	4 497	5,5	22	36
Chemnitzer Land	8 270	6,2	21	40
Freiberg	7 933	5,5	22	38
Vogtlandkreis	11 591	6,1	21	40
Mittlerer Erzgebirgskreis	4 760	5,4	23	37
Mittweida	7 182	5,5	21	38
Stollberg	5 118	5,8	21	37
Aue-Schwarzenberg	7 242	5,6	21	38
Zwickauer Land	7 464	5,9	21	38
Regierungsbezirk Chemnitz	87 792	5,8	21	39
Dresden, Stadt	24 752	4,9	20	32
Görlitz, Stadt	3 326	5,8	22	43
Hoyerswerda, Stadt	1 776	4,3	19	44
Bautzen	7 647	5,2	23	36
Meißen	8 417	5,7	23	38
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	4 373	4,6	22	35
Riesa-Großenhain	5 323	4,7	21	37
Löbau-Zittau	8 975	6,4	22	43
Sächsische Schweiz	7 786	5,6	22	40
Weißeritzkreis	6 194	5,1	23	34
Kamenz	7 077	4,8	23	34
Regierungsbezirk Dresden	85 646	5,2	21	36
Leipzig, Stadt	25 115	5,0	19	33
Delitzsch	5 480	4,5	21	33
Döbeln	4 187	5,9	21	39
Leipziger Land	7 340	5,0	21	35
Muldentalkreis	5 999	4,6	22	33
Torgau-Oschatz	4 508	4,8	22	34
Regierungsbezirk Leipzig	52 629	4,9	20	34
Sachsen	226 067	5,3	21	36

1) Jugendquotient: Zahl der unter 18-jährigen Personen je 100 18- bis unter 65-Jährige

2) Altenquotient: Zahl der 65-jährigen und älteren Personen je 100 18- bis unter 65-Jährige

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.8**
**Anteil der weiblichen Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 nach
Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren				
		unter 15	15 - 45	45 - 65	65 - 80	80 und mehr
Chemnitz, Stadt	52,1	48,7	47,8	51,7	56,1	73,5
Plauen, Stadt	52,2	48,4	48,2	50,9	56,4	77,2
Zwickau, Stadt	52,0	49,1	47,8	51,2	56,5	75,0
Annaberg	51,3	49,5	46,9	49,9	57,3	73,0
Chemnitzer Land	51,6	47,4	47,4	50,5	56,2	74,1
Freiberg	50,8	48,7	46,8	49,8	55,2	73,3
Vogtlandkreis	51,7	48,4	47,2	50,3	56,8	73,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	50,6	48,6	46,6	49,4	55,5	71,8
Mittweida	51,0	48,9	46,8	49,8	55,7	73,4
Stollberg	51,0	49,7	46,5	50,1	56,0	71,3
Aue-Schwarzenberg	51,7	49,2	47,1	50,0	57,9	73,2
Zwickauer Land	51,5	50,0	47,3	50,4	55,5	73,8
Regierungsbezirk Chemnitz	51,5	48,8	47,2	50,4	56,2	73,6
Dresden, Stadt	51,2	48,9	47,6	51,2	55,2	74,8
Görlitz, Stadt	52,3	48,9	48,3	51,2	55,9	76,4
Hoyerswerda, Stadt	51,6	47,8	46,4	52,0	55,4	77,4
Bautzen	50,8	49,0	46,8	49,6	55,7	74,4
Meißen	51,2	49,2	47,5	50,3	54,9	73,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	50,3	48,8	47,0	48,6	55,0	73,9
Riesa-Großenhain	50,6	48,6	46,3	50,0	55,2	74,8
Löbau-Zittau	51,3	48,8	46,6	49,6	56,2	75,0
Sächsische Schweiz	50,8	47,9	46,8	49,9	54,7	73,4
Weißeritzkreis	50,3	49,2	46,9	49,2	54,1	73,2
Kamenz	50,1	48,8	46,3	49,2	54,9	72,3
Regierungsbezirk Dresden	50,9	48,8	47,1	50,1	55,2	74,3
Leipzig, Stadt	51,6	49,1	48,3	50,5	56,3	75,8
Delitzsch	50,5	48,0	47,2	49,0	56,0	73,8
Döbeln	51,0	49,0	46,4	49,6	56,3	74,1
Leipziger Land	50,9	48,7	47,6	49,4	55,5	73,3
Muldentalkreis	50,9	48,9	47,8	49,6	55,3	73,8
Torgau-Oschatz	50,6	48,5	46,7	49,2	56,1	75,1
Regierungsbezirk Leipzig	51,2	48,8	47,8	49,8	56,0	74,8
Sachsen	51,2	48,8	47,3	50,2	55,8	74,1

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.8z**
**Weibliche Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Altersgruppen - in Prozent**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt	Alter von ... bis unter ... Jahren				
		unter 15	15 - 45	45 - 65	65 - 80	80 und mehr
Chemnitz, Stadt	100	8,7	33,4	28,8	20,7	8,3
Plauen, Stadt	100	9,3	34,5	27,5	20,2	8,4
Zwickau, Stadt	100	8,9	34,0	28,5	20,6	8,0
Annaberg	100	10,5	33,5	29,0	19,2	7,8
Chemnitzer Land	100	9,4	33,2	28,2	20,3	8,9
Freiberg	100	10,1	34,9	27,4	19,6	8,0
Vogtlandkreis	100	9,2	32,5	28,9	20,7	8,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	100	10,3	34,2	28,3	19,5	7,7
Mittweida	100	9,7	33,9	28,1	20,3	8,0
Stollberg	100	9,8	33,1	29,3	19,6	8,1
Aue-Schwarzenberg	100	9,7	32,5	29,3	20,6	7,9
Zwickauer Land	100	10,0	33,5	28,6	19,4	8,4
Regierungsbezirk Chemnitz	100	9,5	33,5	28,5	20,2	8,2
Dresden, Stadt	100	10,1	41,2	24,1	17,4	7,2
Görlitz, Stadt	100	9,4	33,6	26,7	21,8	8,5
Hoyerswerda, Stadt	100	7,8	31,0	30,3	24,5	6,4
Bautzen	100	10,5	35,0	27,6	19,4	7,6
Meißen	100	10,7	35,0	27,1	19,0	8,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	100	10,2	34,6	29,1	19,2	6,8
Riesa-Großenhain	100	9,5	35,0	28,3	20,2	7,0
Löbau-Zittau	100	9,6	32,2	27,5	21,4	9,3
Sächsische Schweiz	100	9,8	33,9	27,8	20,3	8,1
Weißeritzkreis	100	10,9	36,3	27,6	17,7	7,4
Kamenz	100	10,7	36,7	27,0	18,8	6,9
Regierungsbezirk Dresden	100	10,1	36,6	26,6	19,1	7,5
Leipzig, Stadt	100	9,5	40,1	24,8	18,4	7,3
Delitzsch	100	9,9	37,0	27,7	18,7	6,6
Döbeln	100	9,3	34,1	27,6	20,4	8,5
Leipziger Land	100	9,8	35,2	28,6	19,2	7,2
Muldentalkreis	100	10,4	37,0	27,9	18,0	6,7
Torgau-Oschatz	100	10,1	36,1	27,7	19,0	7,1
Regierungsbezirk Leipzig	100	9,7	38,0	26,5	18,7	7,2
Sachsen	100	9,8	35,8	27,3	19,4	7,7

Datenquelle:
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
2.9
Bevölkerungsentwicklung in Sachsen 1990 bis 2006

Jahr	Bevölkerungsentwicklung								
	insgesamt			Deutsche			Ausländer		
	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) ¹⁾	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) ¹⁾	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)	Bevölke- rungszu- -abnahme (-) ¹⁾	Überschuss der Lebendge- borenen bzw. Gestor- benen (-)	Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)
1990	-136 853	-18 160	-117 565	·	·	-94 864	·	·	-22 701
1991	-85 668	-34 644	-51 019	-82 167	-34 996	-47 166	-3 501	352	-3 853
1992	-49 138	-36 267	-12 854	-55 729	-36 744	-18 605	6 591	477	5 751
1993	-33 333	-36 477	3 140	-42 674	-37 015	-5 663	9 341	538	8 803
1994	-23 430	-35 500	11 672	-35 013	-35 985	639	11 583	485	11 033
1995	-17 742	-33 546	15 468	-34 246	-33 932	-268	16 504	386	15 736
1996	-20 901	-28 750	8 524	-27 727	-29 240	1 521	6 826	490	7 003
1997	-23 290	-24 475	1 097	-25 926	-24 986	-1 083	2 636	511	2 180
1998	-32 997	-21 693	-11 246	-31 707	-22 161	-9 605	-1 290	468	-1 641
1999	-29 729	-19 179	-10 662	-33 542	-19 712	-13 805	3 813	533	3 143
2000	-34 105	-17 289	-16 893	-35 719	-17 752	-18 264	1 614	463	1 371
2001	-41 389	-17 301	-23 764	-44 990	-17 708	-27 554	3 601	407	3 790
2002	-35 133	-18 578	-16 505	-40 306	-18 918	-22 001	5 173	340	5 496
2003	-27 622	-18 590	-8 998	-31 355	-18 967	-12 937	3 733	377	3 939
2004	-25 153	-15 210	-10 144	-24 542	-15 541	-9 892	-611	331	-252
2005	-22 530	-16 327	-6 253	-23 836	-16 693	-8 137	1 306	366	1 884
2006	-23 980	-15 672	-8 310	-24 902	-15 981	-9 660	922	309	1 350

· = Zahlenwert unbekannt

1) Abweichungen von dem aus der Summe des Überschusses der Lebendgeborenen bzw. Gestorbenen und des Überschusses der Zu- bzw. Fortzüge ermittelten Wert resultieren aus den im Laufe eines Berichtsjahres nachträglichen bestandsrelevanten Korrekturen, die zwar in die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, nicht aber in die ursprünglichen Bewegungsstatistiken eingehen.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes, Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle, Wanderungsstatistik

**Indikator (K)
2.10**
Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2006

Jahr	Lebendgeborene				
	insgesamt			mit deutscher Mutter	mit ausländischer Mutter
	absolut	je 1 000 Einwohner	je 1 000 15- bis unter 45-jährige Frauen	je 1 000 15- bis unter 45-jährige deutsche Frauen	je 1 000 15- bis unter 45-jährige Ausländerinnen
2000	33 139	7,4	37,9	37,5	51,5
2001	31 943	7,3	37,2	36,8	52,1
2002	31 518	7,2	37,3	36,8	51,0
2003	32 079	7,4	38,4	38,0	51,7
2004	33 044	7,6	40,0	39,6	50,1
2005	32 581	7,6	40,2	39,7	52,2
2006	32 556	7,6	41,1	40,7	51,2

**Indikator (K)
2.10**
Noch: Lebendgeborene in Sachsen 2000 bis 2006

Jahr	Lebendgeborene				
	deutsch		ausländisch		darunter mit ausländischen Eltern ¹⁾
	absolut	Anteil in %	absolut	Anteil in %	
2000	32 547	98,2	592	1,8	474
2001	31 413	98,3	530	1,7	491
2002	31 044	98,5	474	1,5	465
2003	31 561	98,4	518	1,6	512
2004	32 564	98,5	480	1,5	494
2005	32 065	98,4	516	1,6	500
2006	32 060	98,5	496	1,5	513

1) beide Elternteile sind Ausländer und miteinander verheiratet

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
2.10z
Lebendgeborene in Sachsen 2003 bis 2006 nach dem Alter der Mutter

Alter der Mutter in Jahren ¹⁾	Absolut				Je 1 000 Frauen			
	2003	2004	2005	2006	2003	2004	2005	2006
13	3	3	-	-	0,1	0,2	-	-
14	6	5	5	3	0,2	0,2	0,3	0,2
15	31	34	21	37	1,2	1,4	0,9	2,5
16	83	96	95	96	3,0	3,6	3,8	4,1
17	224	232	211	185	8,1	8,3	8,0	7,4
18	378	383	333	312	13,7	14,0	12,1	11,9
19	588	599	559	574	21,4	22,1	20,8	21,2
20	818	782	835	811	30,0	28,9	31,3	30,5
21	1 120	1 083	1 008	967	40,8	40,0	37,8	36,5
22	1 225	1 223	1 156	1 135	45,9	45,0	43,1	42,8
23	1 491	1 459	1 467	1 360	55,1	55,4	54,6	51,0
24	1 674	1 730	1 588	1 603	65,4	64,7	61,0	59,8
25	1 961	2 049	1 954	1 863	76,9	80,9	74,0	72,3
26	2 157	2 206	2 159	2 194	88,1	87,3	86,3	83,9
27	2 130	2 377	2 330	2 315	98,0	97,8	93,3	93,3
28	2 196	2 289	2 378	2 445	107,7	105,8	99,0	98,6
29	2 116	2 280	2 154	2 441	106,1	111,9	100,6	102,2
30	1 965	2 024	2 111	2 180	96,9	101,7	104,3	102,2
31	1 994	1 885	1 942	2 041	89,3	92,9	98,0	101,2
32	2 014	1 807	1 810	1 710	76,1	80,8	89,6	86,5
33	1 752	1 894	1 644	1 522	65,1	71,4	74,0	75,5
34	1 462	1 595	1 643	1 380	53,3	59,3	62,2	62,3
35	1 256	1 310	1 389	1 388	44,7	47,8	51,8	52,7
36	966	1 001	1 053	1 126	33,0	35,6	38,6	42,1
37	739	792	777	852	23,5	27,1	27,8	31,4
38	543	605	601	640	16,6	19,2	20,6	22,9
39	434	495	487	485	12,6	15,1	15,6	16,7
40	278	332	369	346	8,0	9,6	11,3	11,1
41	213	198	228	247	6,2	5,7	6,6	7,6
42	120	135	127	126	3,5	3,9	3,7	3,7
43	66	73	71	85	2,0	2,1	2,1	2,5
44	42	33	45	43	1,3	1,0	1,3	1,3
45	18	22	12	24	0,6	0,7	0,4	0,7
46	10	10	13	11	0,3	0,3	0,4	0,3
47	5	3	3	4	0,2	0,1	0,1	0,1
48	1	-	3	1	0,0	-	0,1	0
49	-	-	-	1	-	-	-	0
50	-	-	-	1	-	-	-	0
54	-	-	-	2	-	-	-	0
Insgesamt	32 079	33 044	32 581	32 556	1 293,5²⁾	1 340,2²⁾	1 334,0²⁾	1 337,6²⁾

1) ermittelt als Differenz zwischen Berichtsjahr und Geburtsjahr der Mutter

2) zusammengefasste Geburtenziffer = Summe der altersspezifischen Geburtenziffern für Frauen im Alter von 15 bis unter 45

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.11**
**Zu- und Fortzüge 2006 über sächsische Gemeindegrenzen
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Zuzüge		Fortzüge		Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)		
	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	insgesamt	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	31,2	5,4	29,8	3,6	324	1,3	1,8
Plauen, Stadt	30,6	3,6	32,5	3,9	-129	-1,9	-0,3
Zwickau, Stadt	31,1	3,9	36,2	4,1	-492	-5,1	-0,2
Annaberg	27,7	3,1	35,7	3,2	-663	-8,0	-0,1
Chemnitzer Land	30,1	2,1	35,1	2,4	-662	-4,9	-0,3
Freiberg	34,3	4,0	41,9	4,1	-1 105	-7,7	-0,2
Vogtlandkreis	31,2	2,2	39,1	3,5	-1 497	-7,9	-1,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	27,1	2,9	38,9	3,0	-1 055	-11,9	-0,2
Mittweida	31,4	1,9	39,1	2,4	-1 008	-7,7	-0,4
Stollberg	32,4	1,9	41,2	2,6	-782	-8,8	-0,7
Aue-Schwarzenberg	34,1	5,5	41,7	5,7	-996	-7,7	-0,2
Zwickauer Land	31,1	1,9	36,9	2,4	-741	-5,8	-0,5
Regierungsbezirk Chemnitz	31,3	3,4	37,0	3,4	-8 806	-5,8	-0,1
Dresden, Stadt	55,2	9,6	36,4	6,5	9 405	18,8	3,1
Görlitz, Stadt	35,4	6,6	38,1	4,5	-154	-2,7	2,0
Hoyerswerda, Stadt	21,6	1,4	41,1	1,3	-820	-19,5	0,1
Bautzen	36,3	2,2	46,6	3,5	-1 534	-10,3	-1,2
Meißen	42,2	3,3	46,7	4,0	-667	-4,5	-0,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	33,2	3,4	50,2	4,2	-1 634	-17,1	-0,8
Riesa-Großenhain	33,2	2,9	44,7	4,2	-1 313	-11,5	-1,4
Löbau-Zittau	35,9	3,7	46,5	4,0	-1 511	-10,6	-0,3
Sächsische Schweiz	38,8	3,0	45,4	3,1	-930	-6,7	-0,2
Weißeritzkreis	44,2	8,2	48,1	7,8	-468	-3,9	0,4
Kamenz	36,6	3,3	44,7	3,2	-1 217	-8,1	0,1
Regierungsbezirk Dresden	42,5	5,5	43,0	4,8	-843	-0,5	0,7
Leipzig, Stadt	47,5	9,7	37,7	9,0	4 939	9,8	0,7
Delitzsch	37,1	4,6	43,1	3,6	-728	-5,9	1,0
Döbeln	37,8	2,4	47,0	2,8	-662	-9,2	-0,4
Leipziger Land	39,1	3,5	42,0	3,6	-424	-2,9	-0,1
Muldentalkreis	39,3	1,9	45,9	2,3	-867	-6,6	-0,4
Torgau-Oschatz	36,3	2,2	45,9	2,7	-919	-9,6	-0,5
Regierungsbezirk Leipzig	42,5	6,2	41,3	5,8	1 339	1,2	0,3
Sachsen	38,5	4,9	40,4	4,6	-8 310	-1,9	0,3

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Wanderungsstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
2.11z**
**Zu- und Fortzüge 2006 über sächsische Gebietsgrenzen
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Zuzüge		Fortzüge		Überschuss der Zu- bzw. Fortzüge (-)		
	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner	insgesamt	je 1 000 Einwohner	darunter Ausländer je 1 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	31,2	5,4	29,8	3,6	324	1,3	1,8
Plauen, Stadt	30,6	3,6	32,5	3,9	-129	-1,9	-0,3
Zwickau, Stadt	31,1	3,9	36,2	4,1	-492	-5,1	-0,2
Annaberg	15,5	2,9	23,5	3,0	-663	-8,0	-0,1
Chemnitzer Land	19,5	1,9	24,5	2,2	-662	-4,9	-0,3
Freiberg	20,5	3,7	28,2	3,9	-1 105	-7,7	-0,2
Vogtlandkreis	15,6	1,5	23,5	2,8	-1 497	-7,9	-1,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	15,0	2,6	26,9	2,7	-1 055	-11,9	-0,2
Mittweida	18,9	1,8	26,6	2,2	-1 008	-7,7	-0,4
Stollberg	16,7	1,2	25,5	1,9	-782	-8,8	-0,7
Aue-Schwarzenberg	16,5	5,1	24,2	5,2	-996	-7,7	-0,2
Zwickauer Land	20,5	1,7	26,3	2,3	-741	-5,8	-0,5
Regierungsbezirk Chemnitz	11,5	2,8	17,3	2,9	-8 806	-5,8	-0,1
Dresden, Stadt	55,2	9,6	36,4	6,5	9 405	18,8	3,1
Görlitz, Stadt	35,4	6,6	38,1	4,5	-154	-2,7	2,0
Hoyerswerda, Stadt	21,6	1,4	41,1	1,3	-820	-19,5	0,1
Bautzen	18,0	1,5	28,3	2,8	-1 534	-10,3	-1,2
Meißen	26,4	2,6	30,9	3,4	-667	-4,5	-0,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	19,2	3,0	36,2	3,7	-1 634	-17,1	-0,8
Riesa-Großenhain	17,8	2,0	29,3	3,3	-1 313	-11,5	-1,4
Löbau-Zittau	16,7	3,3	27,4	3,6	-1 511	-10,6	-0,3
Sächsische Schweiz	19,7	2,3	26,3	2,4	-930	-6,7	-0,2
Weißeritzkreis	31,8	7,6	35,6	7,2	-468	-3,9	0,4
Kamenz	23,5	3,1	31,6	3,0	-1 217	-8,1	0,1
Regierungsbezirk Dresden	19,3	4,8	19,8	4,1	-843	-0,5	0,7
Leipzig, Stadt	47,5	9,7	37,7	9,0	4 939	9,8	0,7
Delitzsch	26,4	3,9	32,3	3,0	-728	-5,9	1,0
Döbeln	20,8	2,2	30,0	2,6	-662	-9,2	-0,4
Leipziger Land	27,7	3,2	30,6	3,3	-424	-2,9	-0,1
Muldentalkreis	22,8	1,7	29,4	2,2	-867	-6,6	-0,4
Torgau-Oschatz	20,1	2,1	29,7	2,6	-919	-9,6	-0,5
Regierungsbezirk Leipzig	24,6	5,7	23,4	5,4	1 339	1,2	0,3
Sachsen	14,5	4,1	16,5	3,8	-8 310	-1,9	0,3

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Wanderungsstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
2.12
**Bevölkerung in Sachsen am 31. Dezember 2006 und Prognose 2020 nach
 Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Lastquotienten**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Bevölkerung und Prognose nach Lastquotienten						
	insgesamt			Jugendquotient ¹⁾		Altenquotient ²⁾	
	2006 (A)	2020 (P)	Veränderung von P zu A	2006 (A)	2020 (P)	2006 (A)	2020 (P)
	1 000		%	je 100			
Chemnitz, Stadt	245,7	216,7	-11,8	19,1	23,2	40,1	57,9
Plauen, Stadt	68,4	61,1	-10,7	20,6	21,6	39,0	53,8
Zwickau, Stadt	96,8	82,5	-14,7	19,6	22,2	38,9	55,5
Annaberg	82,4	71,5	-13,2	22,3	25,0	35,7	55,0
Chemnitzer Land	133,0	115,2	-13,4	21,5	23,5	40,2	56,8
Freiberg	143,3	124,0	-13,5	22,3	24,0	37,7	52,3
Vogtlandkreis	188,6	161,2	-14,5	20,7	22,4	40,2	58,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	88,0	75,8	-13,9	22,7	24,2	37,0	55,0
Mittweida	129,6	112,3	-13,3	21,1	23,6	38,5	54,1
Stollberg	88,3	75,9	-14,0	20,8	24,2	37,5	56,7
Aue-Schwarzenberg	129,2	108,9	-15,8	21,4	23,7	38,2	58,6
Zwickauer Land	127,2	110,4	-13,2	21,5	23,4	38,2	55,8
Regierungsbezirk Chemnitz	1 520,5	1 315,5	-13,5	21,0	23,4	38,7	56,2
Dresden, Stadt	504,8	519,9	3,0	20,0	26,7	32,1	39,4
Görlitz, Stadt	57,1	51,5	-9,9	21,6	25,7	43,2	56,7
Hoyerswerda, Stadt	41,6	28,9	-30,4	19,3	16,8	44,3	70,8
Bautzen	148,0	130,2	-12,0	22,6	24,7	36,3	50,3
Meißen	148,8	144,0	-3,3	23,1	26,6	37,6	47,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	94,8	79,7	-15,9	22,0	21,5	34,7	53,9
Riesa-Großenhain	112,9	96,2	-14,7	20,7	22,2	36,6	52,2
Löbau-Zittau	141,0	117,1	-16,9	21,9	22,0	42,6	59,9
Sächsische Schweiz	138,5	124,1	-10,4	21,9	24,6	39,5	53,6
Weißeritzkreis	121,2	114,6	-5,5	22,7	26,3	33,8	46,2
Kamenz	148,5	135,1	-9,0	23,1	23,5	34,5	45,8
Regierungsbezirk Dresden	1 657,1	1 541,2	-7,0	21,5	25,0	35,9	47,3
Leipzig, Stadt	506,6	507,9	0,3	19,0	23,7	33,1	40,0
Delitzsch	122,0	112,5	-7,8	21,5	23,9	33,0	47,0
Döbeln	71,5	60,3	-15,7	20,7	22,6	38,9	51,6
Leipziger Land	146,8	136,9	-6,8	21,2	23,2	35,5	49,4
Muldentalkreis	130,3	118,0	-9,4	22,4	24,4	32,9	46,9
Torgau-Oschatz	94,9	82,3	-13,3	21,9	22,6	34,1	50,0
Regierungsbezirk Leipzig	1 072,1	1 018,0	-5,1	20,4	23,6	33,9	44,2
Sachsen	4 249,8	3 874,7	-8,8	21,0	24,1	36,4	49,4

1) Der Jugendquotient ist hier definiert als das Verhältnis der Anzahl der Personen im Alter von unter 18 Jahren zu 100 Personen derselben Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren.

2) Der Altenquotient ist hier definiert als das Verhältnis der Anzahl der Personen im Alter von 65 und mehr Jahren zu 100 Personen derselben Bevölkerung im Alter von 18 bis unter 65 Jahren.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Bevölkerungsstatistik und 4. Regionalisierte Bevölkerungsprognose des Freistaates Sachsen bis 2020 - Variante 3

Indikator (K)
2.13
**Höchster allgemeiner Schulabschluss¹⁾ (Auswahl) der ab 15-jährigen
 Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Fachhochschul-/Hochschulreife			Ohne Schulabschluss/ohne Angaben		
	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich
	Anteil in %					
1992
1993	12,7	10,0	15,8	7,6	7,4	7,8
1994
1995	13,2	10,5	16,1	7,9	7,8	8,0
1996	14,3	11,1	17,9	9,0	9,2	8,7
1997	14,9	11,9	18,1	8,2	8,2	8,3
1998	15,8	13,0	18,9	7,7	7,8	7,6
1999	16,6	14,0	19,4	7,7	7,9	7,5
2000	16,6	14,0	19,4	7,9	8,1	7,7
2001	17,0	14,3	19,9	7,3	7,4	7,2
2002	17,3	14,6	20,2	6,6	6,6	6,7
2003	17,9	15,2	20,9	6,6	6,4	6,7
2004	18,4	15,6	21,5	6,9	6,9	6,9
2005	20,2	17,3	23,2	4,9	4,7	5,1
2006	20,4	17,8	23,2	4,7	4,4	5,0

1) Bis 2004 waren die Angaben für Personen im Alter von 51 Jahren und mehr freiwillig; 1992 und 1994 wurde die Schulbildung nicht erfragt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (K)
2.14**
**Höchster berufsbildender Abschluss¹⁾ (Auswahl) der ab 25-jährigen
Bevölkerung in Sachsen 1992 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Fachhochschul-/Hochschulabschluss			Ohne berufsbildenden Abschluss/ohne Angaben		
	insgesamt	weiblich	männlich	insgesamt	weiblich	männlich
	Anteil in %					
1992
1993	10,0	6,7	13,9	17,0	22,5	10,5
1994
1995	10,9	7,4	15,0	14,8	20,5	8,2
1996	11,2	7,5	15,6	15,3	20,8	8,8
1997	11,3	7,7	15,4	12,8	17,5	7,4
1998	12,0	8,4	16,1	12,2	16,6	7,2
1999	11,8	8,4	15,7	14,0	18,6	8,9
2000	11,7	8,1	15,8	14,3	19,0	9,0
2001	11,8	8,2	15,8	12,9	17,7	7,6
2002	11,9	8,5	15,7	11,6	16,1	6,6
2003	12,5	9,0	16,3	11,7	15,8	7,2
2004	13,0	9,2	17,2	12,2	16,4	7,5
2005	13,9	10,3	17,8	10,7	14,8	6,2
2006	13,7	10,4	17,4	11,0	15,3	6,4

1) Bis 2004 waren die Angaben für Personen im Alter von 51 Jahren und mehr freiwillig; 1992 und 1994 wurde die Schulbildung nicht erfragt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

Indikator (K)
2.15
Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte¹⁾ in Sachsen 1992 bis 2005

Jahr	Verfügbares Einkommen				
	insgesamt		je Einwohner		
	in Mill. €	Veränderung zum Vorjahr in %	in €	Veränderung zum Vorjahr in %	Bundeswert = 100
1992	40 155	17,6	8 610	19,1	65
1993	45 280	12,8	9 793	13,7	71
1994	48 704	7,6	10 597	8,2	75
1995	52 629	8,1	11 503	8,5	79
1996	55 289	5,1	12 135	5,5	82
1997	56 130	1,5	12 374	2,0	82
1998	56 791	1,2	12 603	1,9	82
1999	58 697	3,4	13 117	4,1	84
2000	60 001	2,2	13 505	3,0	84
2001	61 589	2,6	13 983	3,5	84
2002	62 161	0,9	14 238	1,8	85
2003	62 965	1,3	14 527	2,0	85
2004	63 236	0,4	14 679	1,0	84
2005	62 541	- 1,1	14 599	- 0,5	82

1) einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck

Datenquelle: Berechnung des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Stand: August 2006 (VGR des Bundes)

**Indikator (L)
2.16**
**Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte¹⁾ in Sachsen 2005
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Verfügbares Einkommen			
	insgesamt in Mill. €	je Einwohner		
		in €	Landeswert = 100	Bundeswert = 100
Chemnitz, Stadt	3 835	15 490	106	88
Plauen, Stadt	1 032	14 898	102	84
Zwickau, Stadt	1 446	14 704	101	83
Annaberg	1 200	14 304	98	81
Chemnitzer Land	1 991	14 714	101	83
Freiberg	2 145	14 703	101	83
Vogtlandkreis	2 854	14 823	102	84
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 280	14 219	97	80
Mittweida	1 941	14 719	101	83
Stollberg	1 322	14 683	101	83
Aue-Schwarzenberg	1 870	14 185	97	80
Zwickauer Land	1 916	14 821	102	84
Regierungsbezirk Chemnitz	22 831	14 770	101	83
Dresden, Stadt	7 348	15 002	103	85
Görlitz, Stadt	817	14 102	97	80
Hoyerswerda, Stadt	675	15 578	107	88
Bautzen	2 162	14 332	98	81
Meißen	2 211	14 717	101	83
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 375	14 078	96	80
Riesa-Großenhain	1 639	14 185	97	80
Löbau-Zittau	2 030	14 023	96	79
Sächsische Schweiz	2 056	14 601	100	82
Weißeritzkreis	1 840	15 023	103	85
Kamenz	2 172	14 400	99	81
Regierungsbezirk Dresden	24 324	14 616	100	83
Leipzig, Stadt	7 005	14 019	96	79
Delitzsch	1 800	14 542	100	82
Döbeln	1 043	14 278	98	81
Leipziger Land	2 208	14 877	102	84
Muldentalkreis	1 953	14 780	101	83
Torgau-Oschatz	1 378	14 220	97	80
Regierungsbezirk Leipzig	15 386	14 327	98	81
Sachsen	62 541	14 599	100	82

1) einschließlich private Organisationen ohne Erwerbszweck

Datenquelle:

Berechnung des Arbeitskreises "Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder", Stand: August 2006 (VGR des Bundes)

**Indikator (K)
2.17**
Monatliches Nettoeinkommen von Familien in Sachsen 2006

Monatliches Nettoeinkommen von ... bis unter ... €	Familien ¹⁾							
	insgesamt ²⁾		darunter					
			Ehepaare mit Kindern bis unter 18 Jahre		allein Erziehende mit Kindern bis unter 18 Jahre		Lebensgemeinschaften mit Kindern bis unter 18 Jahre	
	in 1 000	in %	in 1 000	in %	in 1 000	in %	in 1 000	in %
unter 500	/	/	/	/	/	/	/	/
500 - 900	50,3	3,9	/	/	18,4	21,4	/	/
900 - 1 300	161,4	12,6	16,9	7,5	34,7	40,3	9,6	12,9
1 300 - 1 500	122,4	9,6	11,9	5,3	10,6	12,3	7,9	10,6
1 500 - 2 000	361,0	28,2	40,0	17,7	13,9	16,2	18,7	25,1
2 000 - 2 600	275,6	21,6	61,3	27,2	/	/	17,9	24,0
2 600 - 3 200	136,6	10,7	38,6	17,1	/	/	9,6	12,8
3 200 - 4 000	95,2	7,4	30,0	13,3	/	/	5,8	7,7
4 000 und mehr	73,7	5,8	23,9	10,6	/	/	/	/
Insgesamt	1 278,7	100	225,1	100	86,0	100	74,5	100

darunter Familien mit weiblicher Bezugsperson³⁾

unter 500	/	/	x	x	/	/	/	/
500 - 900	21,6	16,1	x	x	17,4	21,6	/	/
900 - 1 300	44,3	33,0	x	x	33,0	41,0	/	/
1 300 - 1 500	16,5	12,3	x	x	9,9	12,3	/	/
1 500 - 2 000	29,0	21,6	x	x	12,5	15,5	/	/
2 000 - 2 600	13,6	10,1	x	x	/	/	/	/
2 600 - 3 200	/	/	x	x	/	/	/	/
3 200 und mehr	/	/	x	x	/	/	/	/
Zusammen	134,2	100	x	x	80,5	100	/	/

1) Familien (ab Mikrozensus 2005) nach Indikator 2.17: Paare (Ehepaare und nichteheliche Lebensgemeinschaften) ohne und mit Kind(ern) sowie allein erziehende ledige, verheiratet getrennt lebende, geschiedene und verwitwete Väter und Mütter, die mit ihren ledigen Kindern im gleichen Haushalt leben

2) Familien mit Kindern ohne Altersbegrenzung

3) Bezugsperson in der Familie: grundsätzlich bei Paaren der Ehemann bzw. der Partner, bei allein Erziehenden die Person selbst
Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Mikrozensus

**Indikator (L)
2.18**
**Erwerbstätige in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten
und Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Erwerbstätige ¹⁾ insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Anzahl in 1 000	Quote in %	Anzahl in 1 000	Quote in %	Anzahl in 1 000	Quote in %
Chemnitz, Stadt	106,1	65,3	55,6	68,1	50,5	62,4
Plauen, Stadt	27,6	61,7	15,3	64,8	12,4	58,4
Zwickau, Stadt	44,8	65,7	23,7	68,7	21,1	62,7
Annaberg	35,0	62,3	19,3	67,0	15,6	57,4
Chemnitzer Land	53,1	66,0	27,9	67,9	25,1	64,0
Freiberg	60,1	63,1	32,4	66,3	27,7	59,8
Vogtlandkreis	87,1	68,8	48,5	71,9	38,6	65,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	38,0	65,1	20,2	69,4	17,8	60,8
Mittweida	55,9	67,0	31,2	73,7	24,7	60,1
Stollberg	40,6	67,0	22,8	71,1	17,8	62,3
Aue-Schwarzenberg	54,8	65,1	30,0	69,9	24,9	60,2
Zwickauer Land	59,3	66,8	32,6	72,2	26,6	61,3
Regierungsbezirk Chemnitz	662,5	65,6	360,0	69,4	302,5	61,5
Dresden, Stadt	229,8	65,1	121,6	67,6	108,2	62,5
Görlitz, Stadt	19,6	57,9	10,2	58,4	(9,4)	(57,4)
Hoyerswerda, Stadt	12,1	45,8	(7,1)	(50,4)	/	/
Bautzen	63,6	64,5	35,3	68,0	28,3	60,6
Meißen	66,3	66,6	35,4	68,2	30,9	64,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	45,2	67,4	23,1	69,1	22,1	65,7
Riesa-Großenhain	45,7	62,5	26,7	71,3	18,9	53,3
Löbau-Zittau	58,6	63,3	31,7	66,1	26,9	60,2
Sächsische Schweiz	54,4	63,1	28,6	66,3	25,8	60,0
Weißeritzkreis	57,2	71,9	31,8	75,6	25,3	67,7
Kamenz	64,9	66,1	35,9	70,9	29,0	60,9
Regierungsbezirk Dresden	716,3	64,6	386,4	67,9	329,9	61,2
Leipzig, Stadt	219,1	62,2	107,9	62,3	111,2	62,2
Delitzsch	59,0	64,6	31,1	64,8	27,9	64,5
Döbeln	28,9	60,4	16,0	61,2	12,9	59,4
Leipziger Land	63,9	63,9	33,5	64,1	30,5	63,8
Muldentalkreis	60,1	65,5	32,4	67,8	27,7	63,0
Torgau-Oschatz	41,1	62,5	21,5	62,2	19,5	62,9
Regierungsbezirk Leipzig	471,6	62,9	241,4	63,2	230,2	62,7
Sachsen	1 850,5	64,5	987,8	67,2	862,6	61,7

1) Erwerbstätige im Alter von 15 bis unter 65 Jahren, Erwerbstätigenquote in Bezug auf die 15- bis unter 65-jährige Bevölkerung

Im Interesse der Ergebnissicherheit und um Fehlinterpretationen vorzubeugen, werden für Sachsen und Regierungsbezirke die Besetzungswerte unter 5 000 (weniger als 50 erfasste Fälle), auf Kreisebene Werte unter 7 000 (weniger als 70 erfasste Fälle) mit einem Schrägstrich „/“ blockiert. Auf Kreisebene werden zudem Werte zwischen 7 000 und 10 000 werden aufgrund ihrer eingeschränkten Aussagefähigkeit in Klammern gesetzt.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Mikrozensus

**Indikator (K)
2.19**
**Allein Erziehende mit Kindern¹⁾ bis unter 18 Jahre in Sachsen
1994 bis 2006 (in 1 000)**

Jahr	Allein Erziehende ²⁾ mit Kindern im Alter von ... bis unter ... Jahren						
	unter 18			darunter			
	insgesamt	Anteil an allen Familien mit Kindern bis unter 18 Jahre in %	darunter erwerbslos ³⁾	unter 6		6 - 18	
				zusammen	darunter erwerbslos ³⁾	zusammen	darunter erwerbslos ³⁾
1994	143,1	23,4	42,8	56,1	19,4	103,6	30,8
1995	146,7	24,6	38,9	50,6	15,5	110,7	28,1
1996	147,1	26,2	33,7	46,7	12,3	115,8	25,8
1997	144,8	26,6	35,9	44,5	11,5	115,3	29,9
1998	151,3	28,5	38,7	49,4	10,6	118,7	32,7
1999	161,7	31,0	35,1	53,6	10,0	124,3	29,2
2000	161,5	32,0	34,7	56,3	10,7	122,7	29,1
2001	168,1	34,4	36,7	65,4	11,8	120,1	28,8
2002	165,1	35,1	37,0	65,6	13,5	120,3	29,6
2003	170,8	37,6	38,0	71,6	13,3	117,9	30,1
2004	168,8	38,5	37,2	74,2	13,6	111,4	27,8
2005	85,6	21,0	21,2	28,4	5,2	62,5	17,7
2006	86,0	22,3	20,7	30,1	6,3	62,6	16,0

darunter weibliche allein Erziehende

1994	129,4	21,1	39,8	52,2	18,6	92,8	28,3
1995	135,4	22,7	37,4	49,1	15,5	100,8	26,5
1996	136,5	24,3	31,9	45,1	12,1	106,4	24,3
1997	134,6	24,8	34,2	42,9	11,0	106,1	28,5
1998	141,4	26,7	37,2	47,9	10,3	109,5	31,4
1999	149,7	28,7	33,0	51,7	9,4	113,6	27,3
2000	147,8	29,2	32,0	54,1	10,4	110,4	26,4
2001	152,4	31,2	33,3	63,3	11,6	106,2	25,5
2002	151,5	32,2	34,0	63,8	12,8	108,2	27,3
2003	156,2	34,4	35,4	68,0	12,5	106,4	28,2
2004	156,0	35,5	33,6	70,5	12,4	101,5	25,0
2005	78,4	19,3	19,3	28,3	5,2	55,4	15,8
2006	80,5	20,8	19,4	29,3	6,2	57,9	14,8

1) Mehrfachzählungen möglich

2) Bis 2004 wurde bei der Zuordnung zu den allein Erziehenden nicht berücksichtigt, ob Elternteile mit Lebenspartner/in zusammenlebten. Ab 2005 werden nur noch allein Erziehende ohne Lebenspartner/in dargestellt. Nichteheliche Lebensgemeinschaften mit Kind(ern) werden getrennt ausgewiesen.

3) Erwerbslose sind Personen, die normalerweise im Erwerbsleben stehen, aber keiner Erwerbstätigkeit nachgehen und sich als arbeitslos und/oder arbeitsuchend bezeichnen. Seit 2005 gelten nur noch die Personen als erwerbslos, die innerhalb von zwei Wochen eine neue Tätigkeit aufnehmen können. Erwerbslose im Sinne des Mikrozensus sind nicht mit den Arbeitslosen, die über die Agentur für Arbeit erfasst werden, gleichzusetzen. Arbeitslose, die vorübergehend geringfügige Tätigkeiten ausüben, zählen nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen.

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Mikrozensus

**Indikator (K)
2.20**
**Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	Arbeitslose insgesamt	Und zwar					
		weiblich	männlich	Langzeit-arbeitslose ¹⁾	Ausländer	im Alter von unter 20 Jahren	Schwer-behinderte
Anzahl							
2000	387 868	203 734	184 134	134 794	6 838	9 307	9 203
2001	399 420	203 196	196 225	145 119	7 519	9 365	9 582
2002	405 349	200 905	204 445	158 503	7 936	9 557	8 509
2003	403 480	201 119	202 361	169 269	8 764	7 056	9 017
2004	396 328	197 004	199 324	178 786	9 255	6 516	9 700
2005	402 270	194 570	207 691	176 978	11 215	9 175	11 063
2006	371 872	184 497	187 353	.	11 406	8 083	.
Quote in % ^{2) 3)}							
2000	18,5	19,8	17,2	.	33,8	9,7	.
2001	19,0	19,8	18,2	.	38,6	8,8	.
2002	19,3	19,7	19,0	.	39,8	8,4	.
2003	19,4	19,8	19,0	.	42,4	5,9	.
2004	19,4	19,7	19,1	.	42,6	5,9	.
2005	20,0	19,8	20,3	.	47,7	9,3	.
2006	18,9	19,1	18,6	.	45,0	8,9	.

1) ein Jahr und mehr arbeitslos

2) Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose) in Prozent

3) Eine Berechnung der Arbeitslosenquote für Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte ist nicht möglich.

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (Stand: Mai 2007)

Indikator (L)
2.21
Arbeitslose (Jahresdurchschnitt) in Sachsen 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Arbeitslose insgesamt		Und zwar					
			weiblich	männlich	Langzeit- arbeits- lose ¹⁾²⁾	Aus- länder	im Alter von unter 20 Jahren	Schwer- behin- derte ²⁾
	Personen	Arbeitslosenquote ³⁾						
Chemnitz, Stadt	20 378	18,2	18,6	17,8	.	53,6	8,5	.
Plauen, Stadt	5 825	18,7	19,3	18,2	.	40,9	7,8	.
Zwickau, Stadt	9 600	21,0	22,6	19,5	.	45,0	7,7	.
Annaberg	7 540	19,3	20,4	18,2	.	38,7	7,5	.
Chemnitz Land	11 304	18,4	20,4	16,6	.	51,5	7,6	.
Freiberg	11 509	16,8	18,1	15,7	.	39,4	8,1	.
Vogtlandkreis	14 300	16,4	17,3	15,5	.	44,6	6,0	.
Mittlerer Erzgebirgskreis	8 595	20,1	22,0	18,4	.	49,5	6,5	.
Mittweida	10 932	17,9	19,6	16,3	.	45,9	6,2	.
Stollberg	7 120	17,0	18,5	15,6	.	40,4	7,3	.
Aue-Schwarzenberg	12 798	21,1	23,7	18,7	.	46,0	7,5	.
Zwickauer Land	11 339	19,2	20,9	17,6	.	55,0	5,7	.
Regierungsbezirk Chemnitz	131 240	18,5	19,8	17,2	.	48,2	7,2	.
Dresden, Stadt	36 460	16,1	15,2	17,1	.	36,4	10,6	.
Görlitz, Stadt	6 122	24,8	24,6	25,1	.	57,1	13,8	.
Hoyerswerda, Stadt	4 672	24,8	25,6	24,1	.	36,7	12,7	.
Bautzen	15 165	21,3	22,0	20,7	.	41,4	13,7	.
Meißen	11 440	16,7	17,0	16,3	.	28,7	7,9	.
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	10 149	22,3	24,1	20,5	.	50,7	9,7	.
Riesa-Großenhain	11 086	20,4	22,2	18,7	.	47,3	6,5	.
Löbau-Zittau	13 146	20,8	21,4	20,2	.	20,7	8,5	.
Sächsische Schweiz	12 434	19,2	18,6	19,8	.	55,6	9,3	.
Weißeritzkreis	9 006	15,4	14,7	16,2	.	39,3	8,4	.
Kamenz	11 408	15,9	17,0	14,9	.	44,4	7,6	.
Regierungsbezirk Dresden	141 088	18,4	18,5	18,3	.	38,5	9,6	.
Leipzig, Stadt	46 318	20,8	18,7	22,9	.	54,5	11,4	.
Delitzsch	11 655	19,5	19,5	19,5	.	40,0	9,8	.
Döbeln	5 960	17,4	17,7	17,2	.	36,2	9,6	.
Leipziger Land	14 159	20,2	19,9	20,4	.	45,4	9,2	.
Muldentalkreis	12 066	19,3	19,1	19,6	.	30,2	10,6	.
Torgau-Oschatz	9 386	20,5	21,0	20,0	.	37,0	8,3	.
Regierungsbezirk Leipzig	99 544	20,1	19,2	21,0	.	50,6	10,3	.
Sachsen	371 872	18,9	19,1	18,6	.	45,0	8,9	.

1) ein Jahr und mehr arbeitslos

2) Eine Berechnung der Arbeitslosenquote für Langzeitarbeitslose und Schwerbehinderte ist nicht möglich.

3) Anteil der Arbeitslosen an den abhängigen zivilen Erwerbspersonen (sozialversicherungspflichtig und geringfügig

Beschäftigte, Beamte, Arbeitslose) in Prozent

Datenquelle: Bundesagentur für Arbeit (Stand: Mai 2007)

**Indikator (K)
2.22**
**Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen
am 31. Dezember 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Empfänger laufender Hilfe zum Lebensunterhalt außerhalb von Einrichtungen			Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 7	331	168	163	687	352	335
7 - 18	413	221	192	1 070	573	497
18 - 25	226	157	69	1 137	921	216
25 - 50	957	649	308	3 828	2 873	955
50 - 65	879	438	441	277	154	123
65 und mehr	35	16	19	40	20	20
Insgesamt	2 841	1 649	1 192	7 039	4 893	2 146

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, Asylbewerberleistungsstatistik

**Indikator (K)
2.22z**
**Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt in Einrichtungen
in Sachsen am 31. Dezember 2005 und 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	2005			2006		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 7	13	7	6	39	25	14
7 - 18	465	284	181	299	200	99
18 - 25	860	519	341	815	491	324
25 - 50	4 087	2 484	1 603	3 334	2 020	1 314
50 - 65	2 412	1 397	1 015	1 928	1 141	787
65 und mehr	3 045	818	2 227	2 954	809	2 145
Insgesamt	10 882	5 509	5 373	9 369	4 686	4 683

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt

**Indikator (L)
2.23**
**Empfänger von ausgewählten öffentlichen Sozialleistungen in Sachsen
am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Empfänger laufender Hilfe zum Lebens- unterhalt außerhalb von Einrichtungen ¹⁾²⁾				Empfänger von Regelleistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ³⁾			
	insgesamt		männlich	weiblich	insgesamt		männlich	weiblich
	Anzahl	je 1 000 Einwohner	Anzahl		Anzahl	je 1 000 Einwohner	Anzahl	
Chemnitz, Stadt	270	1,1	173	97	434	1,8	321	113
Plauen, Stadt	49	0,7	33	16	187	2,7	118	69
Zwickau, Stadt	87	0,9	50	37	275	2,8	152	123
Annaberg	33	0,4	24	9	134	1,6	79	55
Chemnitzer Land	50	0,4	29	21	248	1,9	195	53
Freiberg	53	0,4	27	26	232	1,6	161	71
Vogtlandkreis	48	0,3	29	19	355	1,9	244	111
Mittlerer Erzgebirgskreis	19	0,2	12	7	235	2,7	143	92
Mittweida	28	0,2	13	15	249	1,9	169	80
Stollberg	28	0,3	20	8	134	1,5	85	49
Aue-Schwarzenberg	153	1,2	95	58	211	1,6	159	52
Zwickauer Land	54	0,4	30	24	238	1,9	152	86
Regierungsbezirk Chemnitz	872	0,6	535	337	2 932	1,9	1 978	954
Dresden, Stadt	436	0,9	250	186	462	0,9	336	126
Görlitz, Stadt	100	1,8	58	42	6	0,1	3	3
Hoyerswerda, Stadt	35	0,8	23	12	20	0,5	8	12
Bautzen	83	0,6	49	34	322	2,2	231	91
Meißen	140	0,9	81	59	158	1,1	114	44
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	169	1,8	88	81	75	0,8	50	25
Riesa-Großenhain	77	0,7	48	29	192	1,7	148	44
Löbau-Zittau	71	0,5	37	34	179	1,3	125	54
Sächsische Schweiz	88	0,6	52	36	129	0,9	116	13
Weißeritzkreis	106	0,9	64	42	83	0,7	82	1
Kamenz	46	0,3	25	21	190	1,3	166	24
Regierungsbezirk Dresden	1 351	0,8	775	576	1 816	1,1	1 379	437
Leipzig, Stadt	377	0,7	203	174	966	1,9	621	345
Delitzsch	93	0,8	55	38	287	2,4	230	57
Döbeln	21	0,3	12	9	199	2,8	136	63
Leipziger Land	52	0,4	30	22	270	1,8	173	97
Muldentalkreis	40	0,3	18	22	316	2,4	231	85
Torgau-Oschatz	33	0,3	19	14	253	2,7	145	108
Regierungsbezirk Leipzig	616	0,6	337	279	2 291	2,1	1 536	755
Sachsen	2 841	0,7	1 649	1 192	7 039	1,7	4 893	2 146

1) Die Darstellung der Hilfeempfänger erfolgt nach ihrem Wohnsitz; nur in der Sachsensumme enthalten sind auch außerhalb Sachsens wohnende Hilfeempfänger, die lt. § 107 BSHG durch sächsische Leistungsträger der Sozialhilfe betreut werden.

2) Rückgang der Empfängerzahl durch tiefgreifende Änderungen in der Sozialgesetzgebung im Zusammenhang mit Harz IV.

3) Die Empfänger der Erstaufnahmeeinrichtung für Sachsen sind in Chemnitz, Stadt enthalten.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Empfänger von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt, Asylbewerberleistungsstatistik

Indikator (L)
2.24
**Wohngeldempfänger (Haushalte) in Sachsen am 31. Dezember 2004
bis 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Wohngeldempfänger					
	2004		2005		2006	
	Anzahl	in % der Privat- haushalte	Anzahl ⁽¹⁾²⁾	in % der Privat- haushalte	Anzahl ⁽¹⁾²⁾	in % der Privat- haushalte
Chemnitz, Stadt	19 323	15,3	5 138	4,1	4 617	3,5
Plauen, Stadt	5 445	14,9	1 608	4,5	1 395	4,0
Zwickau, Stadt	7 330	14,4	1 840	3,6	1 697	3,4
Annaberg	4 709	11,6	1 593	4,0	1 462	3,7
Chemnitzer Land	8 405	12,7	2 902	4,3	2 531	3,8
Freiberg	8 194	11,5	2 793	3,8	2 492	3,4
Vogtlandkreis	8 952	9,6	2 791	2,9	2 462	2,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	4 328	10,1	1 487	3,5	1 389	3,1
Mittweida	6 459	10,0	1 859	2,7	1 595	2,2
Stollberg	4 401	9,7	1 459	3,3	1 294	3,0
Aue-Schwarzenberg	8 224	12,6	2 179	3,4	2 003	3,2
Zwickauer Land	7 191	11,4	2 477	4,0	2 242	3,5
Regierungsbezirk Chemnitz	92 961	12,1	28 126	3,7	25 179	3,2
Dresden, Stadt	33 144	12,1	11 068	3,9	9 226	3,2
Görlitz, Stadt	5 661	18,4	1 362	4,4	1 191	3,9
Hoyerswerda, Stadt	3 525	15,5	718	3,2	674	3,0
Bautzen	7 890	11,3	2 186	3,1	1 865	2,6
Meißen	8 465	11,6	2 726	3,7	2 386	3,3
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	5 698	12,4	1 579	3,4	1 360	2,9
Riesa-Großenhain	7 013	13,2	1 790	3,2	1 494	2,6
Löbau-Zittau	9 882	14,1	2 750	3,9	2 574	3,7
Sächsische Schweiz	8 582	12,3	2 707	3,9	2 418	3,5
Weißeritzkreis	6 375	11,1	2 117	3,7	1 872	3,3
Kamenz	7 331	10,8	2 317	3,3	2 018	2,8
Regierungsbezirk Dresden	103 566	12,4	31 320	3,7	27 078	3,2
Leipzig, Stadt	45 454	16,2	11 396	3,9	10 221	3,4
Delitzsch	7 636	12,6	1 916	3,3	1 788	3,0
Döbeln	4 760	13,3	1 205	3,3	1 023	2,8
Leipziger Land	8 841	12,3	1 942	2,6	1 933	2,6
Muldentalkreis	6 877	11,4	1 809	3,1	1 680	2,9
Torgau-Oschatz	6 496	14,1	2 000	4,2	1 620	3,4
Regierungsbezirk Leipzig	80 064	14,4	20 268	3,6	18 265	3,2
Sachsen	276 591	12,8	79 714	3,6	70 522	3,2

1) ohne wohngeldrechtliche Teilhaushalte

2) Rückgang der Anzahl der Empfänger durch Veränderungen im Wohngeldrecht in Verbindung mit Harz IV.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Wohngeldstatistik

Indikator (K)
3.1
Gestorbene in Sachsen 1985 sowie 1990 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	je 100 000 Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	absolut	je 100 000 Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	absolut	je 100 000 Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾
1985	75 089	1 475,9	1 035,1	32 263	1 359,9	1 325,0	42 826	1 577,2	864,4
1990	67 934	1 413,1	965,0	29 811	1 314,7	1 259,8	38 123	1 500,9	777,1
1991	65 985	1 394,1	959,6	29 153	1 305,9	1 271,6	36 832	1 472,9	764,0
1992	61 565	1 315,9	900,5	27 446	1 239,6	1 202,7	34 119	1 384,5	709,6
1993	59 900	1 295,3	879,9	27 115	1 233,9	1 198,4	32 785	1 350,9	682,0
1994	58 234	1 267,0	852,9	26 204	1 194,7	1 153,6	32 030	1 333,1	658,3
1995	57 550	1 257,8	827,1	26 030	1 186,6	1 124,6	31 520	1 323,4	637,0
1996	55 756	1 220,4	791,6	25 103	1 141,1	1 074,2	30 653	1 294,0	610,8
1997	53 483	1 179,0	756,1	24 208	1 105,5	1 029,4	29 275	1 247,7	578,7
1998	51 883	1 151,4	728,0	23 089	1 060,4	979,5	28 794	1 236,4	565,8
1999	50 562	1 129,9	701,4	22 552	1 041,7	937,6	28 010	1 212,5	543,9
2000	50 428	1 132,0	685,4	22 752	1 054,6	922,0	27 676	1 204,6	525,4
2001	49 244	1 118,0	661,0	22 312	1 044,8	885,1	26 932	1 186,8	507,1
2002	50 096	1 147,5	667,8	22 596	1 066,3	886,8	27 500	1 224,0	514,9
2003	50 669	1 169,1	675,2	22 925	1 088,0	889,8	27 744	1 245,8	522,3
2004	48 254	1 117,1	633,9	22 215	1 056,7	841,0	26 039	1 174,3	486,2
2005	48 908	1 141,7	625,0	22 532	1 079,6	824,4	26 376	1 200,6	479,8
2006	48 228	1 131,7	596,6	22 271	1 071,5	780,0	25 957	1 189,0	457,3

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
3.2**
Gestorbene in Sachsen 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

ICD-10 ¹⁾ Kapitel	Todesursachen	Sterbefälle					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	334	7,8	160	7,7	174	8,0
II	Neubildungen (C00 - D48)	12 242	287,3	6 607	317,9	5 635	258,1
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D89)	115	2,7	48	2,3	67	3,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 717	40,3	678	32,6	1 039	47,6
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	681	16,0	342	16,5	339	15,5
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	985	23,1	464	22,3	521	23,9
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	1	0,0	-	-	1	0,0
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	23 368	548,3	9 228	444,0	14 140	647,7
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	2 414	56,6	1 278	61,5	1 136	52,0
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	2 737	64,2	1 460	70,2	1 277	58,5
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	33	0,8	8	0,4	25	1,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	116	2,7	40	1,9	76	3,5
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	546	12,8	227	10,9	319	14,6
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	1	0,0	x	x	1	0,0
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	53	1,2	21	1,0	32	1,5
XVII	Angeb. Fehlbildung., Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	81	1,9	37	1,8	44	2,0
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	602	14,1	349	16,8	253	11,6
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität ²⁾ (V01 - Y98)	2 202	51,7	1 324	63,7	878	40,2
	Insgesamt	48 228	1 131,7	22 271	1 071,5	25 957	1 189,0
	Altersstandardisiert ³⁾	x	596,6	x	780,0	x	457,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) in Zusammenhang mit Kapitel XIX: Verletzungen und Vergiftungen

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
3.2.1z
Männliche Gestorbene in Sachsen 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10 ¹⁾	Todesursache	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	3	-	9	42	34	72
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	1	5	-	6
C00 - D48	Neubildungen	8	14	145	1 596	2 330	2 514
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	8	14	143	1 578	2 301	2 434
C15 - C26	der Verdauungsorgane	-	1	44	590	840	847
C30 - C39	der Atmungs- u. s. intrathorakaler Organe	-	-	18	422	641	536
C43 - C44	Melanom u. s. bösartige Neubildg. d. Haut	-	-	10	23	46	42
C50	der Brustdrüse	-	-	-	6	1	-
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	-	1	14	152	364	586
C81 - C96	des lymph., blutbild. u. verwandten Gewebes	4	3	12	71	138	224
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankh.	3	4	20	136	172	343
E10 - E14	Diabetes mellitus	-	3	11	115	141	307
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	-	-	42	127	66	107
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	-	14	30	105	116	199
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	1	8	131	1 327	2 274	5 487
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	-	-	4	44	105	350
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	-	1	66	783	1 254	2 635
I21	Akuter Myokardinfarkt	-	-	41	477	686	952
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	-	-	7	64	93	134
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	1	6	22	223	366	944
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	-	1	19	179	360	1 153
I64	Schlaganfall	-	-	-	38	103	365
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	-	1	11	111	314	841
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	-	-	5	30	97	358
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	1	-	137	583	371	368
K70 - K77	Krankheiten der Leber	-	-	113	470	239	94
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	-	-	-	17	46	164
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	21	-	-	-	-	-
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	7	66	116	172	121	237
V01 - V99	Transportmittelunfälle	2	60	68	54	18	27
W00 - W19	Stürze	-	-	16	51	49	167
X40 - X49	Akzidentielle Vergiftungen	-	1	9	13	-	-
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	1	24	118	185	78	86
X85 - Y09	Tätlicher Angriff	2	-	4	3	-	-
A00 - T98	Insgesamt	64	153	847	4 640	6 026	10 541

1) ICD 10: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
 Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
 Todesursachenstatistik

Indikator (L)
3.2.2z
Weibliche Gestorbene in Sachsen 2006 nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10 ¹⁾	Todesursache	Alter von ... bis unter ... Jahren					
		unter 15	15 - 25	25 - 45	45 - 65	65 - 75	75 und mehr
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	1	-	3	10	39	121
A15 - A19	Tuberkulose	-	-	-	-	-	1
C00 - D48	Neubildungen	3	9	130	1 007	1 449	3 037
C00 - C97	Bösartige Neubildungen	3	9	130	992	1 421	2 903
C15 - C26	der Verdauungsorgane	-	-	22	292	483	1 234
C30 - C39	der Atmungs- u. s. intrathorakaler Organe	-	-	14	95	138	203
C43 - C44	Melanom u. s. bösartige Neubildg. d. Haut	-	-	7	16	13	41
C50	der Brustdrüse	-	-	39	227	203	351
C51 - C68	der Genital- und Harnorgane	-	1	21	185	271	501
C81 - C96	des lymph., blutbild. u. verwandten Gewebes	2	3	6	68	143	248
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- u. Stoffwechselkrankh.	1	2	10	41	138	847
E10 - E14	Diabetes mellitus	-	1	6	31	123	757
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen	-	2	12	25	17	283
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems	-	4	16	67	92	342
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	2	8	48	411	1 181	12 490
I10 - I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	-	-	4	26	82	1 195
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheit	-	-	13	157	528	5 242
I21	Akuter Myokardinfarkt	-	-	9	107	272	1 441
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	-	-	-	6	28	87
I30 - I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	2	2	7	66	204	2 360
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	-	1	8	93	244	2 858
I64	Schlaganfall	-	-	-	10	66	910
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems	-	1	4	46	104	981
J09 - J18	Grippe und Pneumonie	-	-	3	14	38	579
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	-	-	36	184	230	827
K70 - K77	Krankheiten der Leber	-	-	30	142	112	82
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	-	-	1	14	42	262
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	32	-	-	-	-	-
V01 - X59, Y40 - Y86, Y88	Unfälle	7	23	24	55	75	481
V01 - V99	Transportmittelunfälle	4	18	13	12	12	22
W00 - W19	Stürze	-	1	2	16	42	348
X40 - X49	Akzidentielle Vergiftungen	-	3	2	1	-	2
X60 - X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	1	8	23	45	29	50
X85 - Y09	Tätlicher Angriff	1	-	7	2	2	3
A00 - T98	Insgesamt	66	65	337	1 971	3 475	20 043

1) ICD 10: Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
 Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
 Todesursachenstatistik

Indikator (L)
3.3
**Gestorbene der deutschen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995
sowie 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Sterbefälle der deutschen Bevölkerung								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 deutsche Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 männliche deutsche Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche deutsche Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾
1990	67 907	1 432,2	967,9	29 798	1 340,8	1 265,8	38 109	1 512,8	778,2
1995	57 422	1 278,7	830,1	25 934	1 215,0	1 130,9	31 488	1 336,4	638,7
2000	50 299	1 156,9	689,8	22 675	1 085,3	931,1	27 624	1 223,1	527,8
2001	49 121	1 143,1	665,4	22 240	1 075,3	894,2	26 881	1 206,1	509,1
2002	49 962	1 174,6	672,7	22 510	1 098,0	896,5	27 452	1 246,0	517,5
2003	50 528	1 198,2	679,9	22 834	1 121,4	898,7	27 694	1 269,9	524,9
2004	48 105	1 145,0	638,1	22 120	1 088,5	848,9	25 985	1 197,8	488,5
2005	48 758	1 170,7	630,0	22 439	1 112,2	833,7	26 319	1 225,7	482,7
2006	48 041	1 159,9	601,2	22 151	1 102,3	788,5	25 890	1 214,3	460,1

1) Durchschnittsbevölkerung 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
3.4
**Gestorbene der ausländischen Bevölkerung in Sachsen 1990 und 1995
sowie 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Sterbefälle der ausländischen Bevölkerung								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 ausländische Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 männliche ausländische Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche ausländische Einwohner ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾
1990	27	40,8	151,8	13	28,7	134,0	14	67,2	201,0
1995	128	150,9	306,4	96	161,9	406,1	32	125,2	187,8
2000	129	120,4	209,6	77	112,9	217,6	52	133,4	183,9
2001	123	114,2	197,5	72	107,1	208,9	51	126,1	181,7
2002	134	119,2	190,4	86	124,7	215,3	48	110,5	153,8
2003	141	120,4	196,9	91	128,3	241,0	50	108,3	151,0
2004	149	126,1	209,9	95	135,5	251,0	54	112,3	170,4
2005	150	125,9	184,1	93	133,9	219,2	57	114,7	138,9
2006	187	156,0	213,0	120	174,2	253,6	67	131,4	164,2

1) Durchschnittsbevölkerung 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
3.5**
**Vorzeitige Sterblichkeit (bis zum Alter von unter 65 Jahren) in Sachsen
1985 und 1990 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Gestorbene bis unter 65 Jahre								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	absolut	je 100 000 Einwohner bis unter 65 Jahre ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	absolut	je 100 000 männliche Einwohner bis unter 65 Jahre ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	absolut	je 100 000 weibliche Einwohner bis unter 65 Jahre ¹⁾	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾
1985	13 989	325,9	319,6	8 474	400,9	432,7	5 515	253,1	228,2
1990	14 693	363,4	341,4	9 664	477,2	465,7	5 029	249,2	225,7
1991	14 359	360,4	332,5	9 615	481,8	461,6	4 744	238,6	212,2
1992	13 584	345,7	315,5	9 257	468,5	440,9	4 327	221,5	197,0
1993	13 168	339,8	307,0	9 018	460,9	429,8	4 150	216,3	189,9
1994	12 913	336,3	302,6	8 983	461,5	428,3	3 930	207,5	181,2
1995	12 249	321,5	285,2	8 503	438,5	399,1	3 746	200,2	174,5
1996	11 706	308,5	269,7	8 097	417,8	375,4	3 609	194,4	166,0
1997	11 296	300,6	256,6	7 841	407,8	360,1	3 455	188,3	155,4
1998	10 479	281,3	237,4	7 202	378,0	329,0	3 277	180,1	147,1
1999	10 184	276,6	229,5	7 052	374,4	319,6	3 132	174,2	140,5
2000	10 025	275,5	225,8	6 977	374,6	316,2	3 048	171,5	136,0
2001	9 561	267,9	216,4	6 670	364,9	302,5	2 891	166,0	131,2
2002	9 465	269,7	215,6	6 643	369,4	303,6	2 822	164,9	128,4
2003	9 108	263,5	211,4	6 393	360,6	297,1	2 715	161,3	126,0
2004	8 517	249,6	199,4	6 010	343,2	281,5	2 507	151,0	117,6
2005	8 385	250,6	200,7	5 860	340,9	280,7	2 525	155,2	120,7
2006	8 143	247,3	198,0	5 704	336,8	276,2	2 439	152,4	120,1

1) Durchschnittsbevölkerung 1985 und 1991 bis 1993 berechnet als einfaches arithmetisches Mittel aus Bevölkerungsstand am Anfang und am Ende des Berichtsjahres, 1990 = Bevölkerungsstand am 3. Oktober 1990

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
3.6
Gestorbene je 100 000 Einwohner in Sachsen 2005 und 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene je 100 000 Einwohner					
	2005			2006		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 1	335,7	435,9	230,9	257,9	222,0	295,5
1 - 5	19,5	19,8	19,1	11,6	13,7	9,5
5 - 10	11,2	6,8	15,7	10,7	14,3	6,8
10 - 15	9,3	11,2	7,4	12,0	10,9	13,1
15 - 20	34,4	42,9	25,2	34,4	44,4	23,7
20 - 25	49,6	70,4	26,3	46,7	64,3	27,2
25 - 30	44,0	61,5	23,6	50,3	72,0	25,2
30 - 35	60,2	80,6	36,5	52,8	70,6	32,1
35 - 40	97,2	131,1	59,9	93,2	120,3	63,0
40 - 45	177,7	254,3	95,9	188,3	261,6	109,8
45 - 50	306,8	438,9	169,6	288,7	408,0	164,4
50 - 55	452,6	638,6	264,9	466,2	657,8	272,5
55 - 60	650,3	925,2	381,9	651,9	937,1	372,5
60 - 65	919,0	1 291,0	577,5	904,5	1 288,8	550,9
65 - 70	1 407,8	1 953,6	930,2	1 324,1	1 879,0	837,3
70 - 75	2 377,7	3 311,8	1 642,0	2 227,2	3 055,3	1 563,0
75 - 80	3 951,6	5 415,0	3 085,0	3 846,0	5 241,4	2 968,2
80 - 85	6 934,0	9 054,2	6 124,1	6 628,8	8 422,6	5 915,6
85 - 90	12 132,7	15 037,8	11 229,0	11 529,4	13 794,0	10 810,1
90 und mehr	23 866,2	28 702,2	22 821,4	23 242,9	27 682,0	22 294,2
Insgesamt	1 141,7	1 079,6	1 200,6	1 131,7	1 071,5	1 189,0
Altersstan- dardisiert¹⁾	625,0	824,4	479,8	596,6	780,0	457,3

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
3.7
**Gestorbene in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Sterbefälle								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR ¹⁾	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	SMR ¹⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR ¹⁾
Chemnitz, Stadt	3 047	1 238,1	1,00	1 370	1 163,2	0,98	1 677	1 306,9	1,01
Plauen, Stadt	875	1 275,2	1,05	396	1 207,6	1,10	479	1 337,2	1,02
Zwickau, Stadt	1 160	1 192,2	1,02	532	1 140,7	1,02	628	1 239,6	1,02
Annaberg	1 022	1 232,6	1,08 ↑	491	1 216,4	1,12 ↑	531	1 247,9	1,06
Chemnitzer Land	1 762	1 317,5	1,05	757	1 171,4	1,00	1 005	1 454,1	1,09 ↑
Freiberg	1 584	1 099,3	0,95	749	1 057,3	0,96	835	1 139,9	0,95
Vogtlandkreis	2 516	1 324,4	1,06 ↑	1 144	1 246,9	1,07	1 372	1 396,8	1,07
Mittlerer Erzgebirgskreis	1 018	1 147,1	1,02	485	1 106,6	1,01	533	1 186,5	1,02
Mittweida	1 499	1 149,9	0,98	663	1 039,2	0,93	836	1 256,1	1,03
Stollberg	1 077	1 211,4	1,01	499	1 147,2	0,99	578	1 273,0	1,01
Aue-Schwarzenberg	1 557	1 197,4	1,03	758	1 205,7	1,08	799	1 189,7	0,99
Zwickauer Land	1 682	1 315,2	1,09 ↑	751	1 213,0	1,05	931	1 411,1	1,12 ↑
Regierungsbezirk Chemnitz	18 799	1 229,8	1,03 ↑	8 595	1 160,4	1,02	10 204	1 295,0	1,03
Dresden, Stadt	4 658	930,7	0,88 ↓	2 080	852,2	0,86 ↓	2 578	1 005,5	0,90 ↓
Görlitz, Stadt	794	1 382,8	1,12 ↑	330	1 206,2	1,05	464	1 543,6	1,18 ↑
Hoyerswerda, Stadt	463	1 101,1	1,01	244	1 199,3	1,11	219	1 009,1	0,92
Bautzen	1 624	1 090,3	0,99	777	1 061,2	1,01	847	1 118,5	0,97
Meißen	1 655	1 108,6	0,95	766	1 052,4	0,96	889	1 162,0	0,95
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 061	1 107,3	1,06	509	1 069,5	1,05	552	1 144,5	1,07
Riesa-Großenhain	1 282	1 126,9	1,05	605	1 075,9	1,04	677	1 176,7	1,05
Löbau-Zittau	1 841	1 295,4	1,01	848	1 226,2	1,04	993	1 361,0	0,99
Sächsische Schweiz	1 624	1 166,6	0,98	781	1 140,2	1,01	843	1 192,1	0,95
Weißeritzkreis	1 243	1 022,9	0,94	570	945,2	0,91	673	1 099,4	0,96
Kamenz	1 516	1 015,1	0,97	732	983,0	0,97	784	1 047,1	0,97
Regierungsbezirk Dresden	17 761	1 070,0	0,96 ↓	8 242	1 012,5	0,97 ↓	9 519	1 125,3	0,96 ↓
Leipzig, Stadt	5 422	1 074,1	1,00	2 483	1 016,7	1,02	2 939	1 127,9	0,98
Delitzsch	1 299	1 060,4	1,05	621	1 024,4	1,06	678	1 095,7	1,04
Döbeln	889	1 233,6	1,02	393	1 114,4	0,99	496	1 347,9	1,04
Leipziger Land	1 635	1 110,1	1,02	785	1 086,9	1,02	850	1 132,4	1,01
Muldentalkreis	1 339	1 023,6	1,01	657	1 022,6	1,03	682	1 024,5	0,99
Torgau-Oschatz	1 084	1 134,3	1,09 ↑	495	1 049,0	1,06	589	1 217,6	1,12 ↑
Regierungsbezirk Leipzig	11 668	1 087,4	1,02	5 434	1 037,5	1,03	6 234	1 135,0	1,01
Sachsen	48 228	1 131,7	1,00	22 271	1 071,5	1,00	25 957	1 189,0	1,00

1) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Mortalitätsrate des Landes, die Pfeile kennzeichnen eine signifikante Abweichung vom Landesdurchschnitt (Signifikanzniveau 95%)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Bevölkerungsstatistik

Indikator (K)
3.8
**Häufigste Todesursachen (ICD-Klassen) in Sachsen 2004 bis 2006
nach Alter und Geschlecht - 3-Jahres-Mittelwert**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rang	Häufigste Todesursachen							
		männlich				weiblich			
		ICD-Klassen ¹⁾		Fälle	Anteil in % ²⁾	ICD-Klassen ¹⁾		Fälle	Anteil in % ²⁾
		Code	Diagnose			Code	Diagnose		
unter 1	1.	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	28,0	48,0	P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	27,3	61,7
	2.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	13,7	23,4	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,7	17,3
	3.	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	8,0	13,7	R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Labor- befunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	4,7	10,5
			Sonstige	8,7	14,9		Sonstige	4,7	10,5
1 - 15	1.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,7	34,8	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	7,0	32,3
	2.	C00 - D48	Neubildungen	7,3	23,9	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	4,7	21,5
	3.	Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3,7	12,0	C00 - D48	Neubildungen	3,7	16,9
			Sonstige	9,0	29,3		Sonstige	6,3	29,2
15 - 35	1.	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	223,0	62,2	S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	56,3	40,4
	2.	C00 - D48	Neubildungen	34,7	9,7	C00 - D48	Neubildungen	28,7	20,6
	3.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	25,3	7,1	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	15,3	11,0
			Sonstige	75,3	21,0		Sonstige	39,0	28,0
35 - 65	1.	C00 - D48	Neubildungen	1 763,3	32,6	C00 - D48	Neubildungen	1 141,7	50,0
	2.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	1 459,7	27,0	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	450,0	19,7
	3.	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	753,7	13,9	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	224,3	9,8
			Sonstige	1 434,0	26,5		Sonstige	469,0	20,5
65 - 80	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	4 096,3	41,9	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 078,7	43,1
	2.	C00 - D48	Neubildungen	3 436,3	35,1	C00 - D48	Neubildungen	2 447,7	34,2
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	578,0	5,9	K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems	380,3	5,3
			Sonstige	1 671,7	17,1		Sonstige	1 240,3	17,4
80 und mehr	1.	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	3 872,3	57,8	I00 - I99	Krankheiten des Kreislauf- systems	10 910,7	66,2
	2.	C00 - D48	Neubildungen	1 291,7	19,3	C00 - D48	Neubildungen	2 076,3	12,6
	3.	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	509,3	7,6	J00 - J99	Krankheiten des Atmungs- systems	762,7	4,6
			Sonstige	1 025,7	15,3		Sonstige	2 737,0	16,6

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Anteil der Todesursache an allen Gestorbenen des entsprechenden Alters und Geschlechts

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik

Indikator (K)
3.9
**Lebenserwartung in Sachsen 2002/2004, 2003/2005 und 2004/2006
nach Alter und Geschlecht - Abgekürzte Sterbetafel**

Vollendetes Alter in Jahren	Lebenserwartung in Jahren					
	2002/2004		2003/2005		2004/2006	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
0	81,87	75,43	82,00	75,58	82,35	76,09
1	81,12	74,73	81,24	74,89	81,58	75,35
5	77,18	70,78	77,31	70,97	77,64	71,42
10	72,20	65,82	72,36	66,02	72,68	66,46
15	67,24	60,86	67,40	61,07	67,71	61,50
20	62,34	56,03	62,48	56,23	62,79	56,65
25	57,43	51,22	57,57	51,43	57,87	51,83
30	52,50	46,40	52,66	46,62	52,94	47,00
35	47,59	41,60	47,75	41,82	48,03	42,18
40	42,74	36,91	42,88	37,10	43,17	37,44
45	37,94	32,40	38,09	32,57	38,37	32,90
50	33,26	28,11	33,39	28,26	33,66	28,56
55	28,66	23,96	28,79	24,10	29,07	24,41
60	24,16	19,94	24,30	20,12	24,59	20,45
65	19,79	16,15	19,93	16,31	20,21	16,65
70	15,67	12,71	15,79	12,83	16,04	13,13
75	11,94	9,72	12,02	9,80	12,22	10,03
80	8,65	7,12	8,70	7,21	8,84	7,40
85	5,99	5,03	6,01	5,11	6,11	5,23

Datenquelle:

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
 Sterbetafeln 2002/2004, 2003/2005 und 2004/2006

Indikator (L)
3.10
Lebenserwartung in Sachsen 2004/2006 nach Planungsregionen und Geschlecht

Region	Mittlere Lebenserwartung bei der Geburt in Jahren		Abweichung vom Landesdurchschnitt in Jahren ¹⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Oberes Elbtal/Osterzgebirge	83,10	77,11	+ 0,75 ↑	+ 1,02 ↑
Oberlausitz/Niederschlesien	82,45	75,74	+ 0,10	- 0,35
Westsachsen	82,27	75,98	- 0,08	- 0,11
Chemnitz-Erzgebirge	82,36	76,35	+ 0,01	+ 0,26
Südwestsachsen	81,96	75,41	- 0,39	- 0,68 ↓
Sachsen	82,35	76,09	x	x

1) Die Pfeile kennzeichnen eine signifikante Abweichung vom Landesdurchschnitt (Signifikanzniveau 99%)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Sterbetafel 2004/2006

Indikator (K)
3.12
Anzahl der durch Tod vor Vollendung des 65. Lebensjahres verlorenen Lebensjahre (PYLL) in Sachsen 2006 nach Todesursachen und Geschlecht

ICD-10 ¹⁾ Kapitel	Todesursache	Verlorene Lebensjahre (Bevölkerung von 1 bis unter 65 Jahre)					
		weiblich			männlich		
		Anzahl in 1 000	je 100 000 altersstan- dardisiert ²⁾	in %	Anzahl in 1 000	je 100 000 altersstan- dardisiert ²⁾	in %
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99) darunter: HIV-Krankheit (B20 - B24)	0,1	7,6	0,5	0,8	50,6	1,1
II	Neubildungen (C00 - D48)	11,6	607,7	40,5	16,4	840,5	23,6
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50 - D89)	0,1	7,5	0,4	0,3	16,5	0,4
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	0,7	43,1	2,5	2,0	112,8	2,9
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00-F99)	0,6	34,1	2,2	2,4	120,6	3,5
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	1,1	59,2	4,0	2,3	124,2	3,4
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	-	-	-	-	-	-
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	-	-	-	-	-	-
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I 99)	4,8	253,0	16,8	14,5	712,9	20,8
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	0,6	28,0	1,9	1,0	49,8	1,4
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)	2,7	134,4	9,3	9,0	443,8	13,0
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	0,0	1,4	0,1	0,1	3,6	0,1
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	0,1	5,2	0,3	0,2	9,1	0,3
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	0,1	5,6	0,4	0,1	7,2	0,2
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	0,0	1,6	0,1	-	-	-
XVI	Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)	-	-	-	-	-	-
XVII	Angeborene Fehlbildung, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	0,9	77,8	3,1	0,6	39,9	0,9
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	0,5	22,3	1,6	3,1	159,1	4,5
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität ¹⁾ (V01 - Y98) darunter: Vorsätzliche Selbstbeschädig. (X60 - X84) Transportmittelunfälle (V01- V99)	4,6	293,3	16,1	16,6	904,3	23,9
		1,5	90,9	5,3	6,3	328,0	9,0
		1,5	101,7	5,2	5,5	310,9	7,9
	Insgesamt	28,6	1 581,8	100	69,5	3 594,9	100

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.13
Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2006
nach ausgewählten Diagnosen und Geschlecht

Diagnose im Alter von ... bis unter ... Jahren	ICD-10 ¹⁾	Vermeidbare Sterbefälle					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 altersstan- dardisiert ²⁾
Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und der Lunge, 15 - 65 Jahre, insgesamt	C33 - C34	509	15,7	410	25,5	99	6,2
Bösartige Neubildung der Brustdrüse, 25 - 65 Jahre, insgesamt	C50	272	10,8	6	0,5	266	21,2
Bösartige Neubildung der Cervix Uteri, 15 - 65 Jahre, weiblich	C53	41	1,3	x	x	41	2,6
Ischämische Herzkrankheit, 35 - 65 Jahre, insgesamt	I20 - I25	1 011	53,7	844	90,8	167	17,4
Hypertonie u. zerebro- vaskuläre Krankheiten, 35 - 65 Jahre, insgesamt	I10 - I15 u. I60 - I69	374	19,8	245	26,2	129	13,5
Krankheiten der Leber, 15 - 75 Jahre, insgesamt	K70 - K77	1 106	27,5	822	42,1	284	13,3
Transportmittelunfälle inner- u. außerhalb des Verkehrs, alle Altersgruppen	V01 - V99	310	6,6	229	10,1	81	3,2
Perinat. Sterbefälle, Totgeborene u. bis zum 7. Lebenstag Verstorbene	A00 - T98	165	5,1 ³⁾	86	5,1 ³⁾	79	5,0 ³⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) je 1 000 Lebendgeborene

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Geburtenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.14
**Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2002/2006 nach Kreisfreien Städten
und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Vermeidbare Sterbefälle					
	Bösartige Neubildung der Luftröhre, Bronchien und der Lunge (C33 - C34)		Brustkrebs (C50)		Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25)	
	15 bis unter 65 Jahre, insgesamt		25 bis unter 65 Jahre, weiblich		35 bis unter 65 Jahre, insgesamt	
	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾
Chemnitz, Stadt	30,2	0,82	14,6	0,84	68,2	0,98
Plauen, Stadt	11,6	1,17	4,0	0,86	16,0	0,86
Zwickau, Stadt	16,4	1,16	6,8	1,01	23,4	0,88
Annaberg	9,6	0,86	5,8	1,08	21,6	1,00
Chemnitzer Land	19,2	1,03	9,0	1,02	34,0	0,96
Freiberg	17,8	0,92	7,8	0,87	35,8	0,98
Vogtlandkreis	30,8	1,14	13,6	1,07	53,6	1,05
Mittlerer Erzgebirgskreis	9,8	0,83	4,8	0,86	24,0	1,07
Mittweida	19,2	1,08	5,6	0,67	27,6	0,82
Stollberg	11,6	0,95	6,0	1,04	24,2	1,04
Aue-Schwarzenberg	23,4	1,30	10,0	1,16	39,4	1,14
Zwickauer Land	15,0	0,85	7,8	0,93	27,8	0,83
Regierungsbezirk Chemnitz	214,6	1,00	95,8	0,94	395,6	0,97
Dresden, Stadt	47,0	0,76	31,0	1,05	88,6	0,76
Görlitz, Stadt	10,2	1,23	3,8	0,99	20,8	1,35
Hoyerswerda, Stadt	7,8	1,12	2,8	0,85	18,0	1,38
Bautzen	17,4	0,90	11,4	1,26	33,6	0,91
Meißen	19,0	0,95	7,2	0,76	30,0	0,79
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	12,2	0,94	7,8	1,28	26,8	1,08
Riesa-Großenhain	14,8	0,95	6,8	0,93	31,2	1,06
Löbau-Zittau	19,4	0,98	9,0	0,98	40,6	1,08
Sächsische Schweiz	21,0	1,06	10,6	1,16	37,4	1,00
Weißeritzkreis	12,6	0,78	7,0	0,93	26,6	0,86
Kamenitz	15,8	0,82	9,2	1,02	34,4	0,94
Regierungsbezirk Dresden	197,2	0,90	106,6	1,03	388,0	0,93
Leipzig, Stadt	81,4	1,25	31,8	1,03	140,4	1,14
Delitzsch	17,6	1,09	7,6	1,00	36,0	1,16
Döbeln	10,0	1,03	6,2	1,35	17,6	0,95
Leipziger Land	22,2	1,07	10,2	1,06	49,4	1,26
Muldentalkreis	19,0	1,09	7,8	0,95	38,6	1,16
Torgau-Oschatz	14,6	1,18	5,4	0,92	27,4	1,16
Regierungsbezirk Leipzig	164,8	1,16	69,0	1,04	309,4	1,15
Sachsen	576,6	1,00	271,4	1,00	1 093,0	1,00

1) Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst.

2) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Bevölkerungsrate des Landes

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.14

Noch: Vermeidbare Sterbefälle in Sachsen 2002/2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie ausgewählten Diagnosen, 5-Jahres-Mittelwert

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Vermeidbare Sterbefälle					
	Hypertonie und zerebrovaskuläre Krankheiten (I10 - I15 und I60 - I69)		Krankheiten der Leber (K70 - K77)		Transportmittelunfälle inner- und außerhalb des Verkehrs (V01 - V99)	
	35 bis unter 65 Jahre, insgesamt		15 bis unter 75 Jahre, insgesamt		alle Altersgruppen	
	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾	Mittelwert ¹⁾	SMR ²⁾
Chemnitz, Stadt	21,2	0,83	69,6	0,95	15,2	0,71
Plauen, Stadt	7,0	1,02	23,0	1,15	6,0	1,02
Zwickau, Stadt	11,2	1,15	32,2	1,12	7,4	0,88
Annaberg	9,6	1,24	23,8	1,01	11,0	1,52
Chemnitzer Land	18,2	1,41	35,6	0,92	11,2	0,97
Freiberg	14,4	1,08	37,6	0,93	14,6	1,16
Vogtlandkreis	26,4	1,42	56,6	1,01	22,4	1,36
Mittlerer Erzgebirgskreis	7,6	0,93	20,4	0,81	8,8	1,13
Mittweida	12,6	1,03	32,0	0,85	11,0	0,97
Stollberg	6,8	0,80	22,6	0,88	7,4	0,95
Aue-Schwarzenberg	11,6	0,93	47,6	1,25	9,8	0,86
Zwickauer Land	13,8	1,13	36,8	1,00	8,6	0,78
Regierungsbezirk Chemnitz	160,4	1,08	437,8	0,99	133,4	1,01
Dresden, Stadt	25,6	0,60	118,0	0,93	29,2	0,69
Görlitz, Stadt	6,0	1,06	21,6	1,29	2,4	0,48
Hoyerswerda, Stadt	8,6	1,79	21,4	1,53	4,6	1,24
Bautzen	17,6	1,32	42,2	1,02	13,0	1,00
Meißen	10,8	0,78	40,2	0,97	12,2	0,96
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	10,6	1,17	27,2	0,98	10,6	1,25
Riesa-Großenhain	11,6	1,08	39,2	1,19	15,4	1,54
Löbau-Zittau	15,0	1,10	40,2	0,97	17,4	1,39
Sächsische Schweiz	10,4	0,76	44,0	1,09	11,8	0,99
Weißeritzkreis	8,0	0,71	27,0	0,81	11,8	1,13
Kamenz	16,2	1,21	37,2	0,91	17,0	1,31
Regierungsbezirk Dresden	140,4	0,92	458,2	1,00	145,4	1,02
Leipzig, Stadt	44,0	0,97	145,8	1,09	30,0	0,70
Delitzsch	11,4	1,01	31,4	0,92	12,4	1,18
Döbeln	4,6	0,68	20,6	1,00	7,0	1,10
Leipziger Land	15,2	1,06	41,4	0,97	14,0	1,12
Muldentalkreis	11,6	0,96	31,6	0,87	13,0	1,16
Torgau-Oschatz	11,2	1,30	26,4	1,00	12,6	1,50
Regierungsbezirk Leipzig	98,0	1,00	297,2	1,01	89,0	0,97
Sachsen	398,8	1,00	1 193,2	1,00	367,8	1,00

1) Es werden die aktuellsten fünf Jahre zusammengefasst.

2) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Bevölkerungsrate des Landes

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.19
**Die häufigsten Diagnosen in der allgemeinärztlichen Praxis in Sachsen
im I. Quartal 2007¹⁾**

Rang	ICD-10 ²⁾	Diagnosen (Behandlungsanlass) ³⁾ in der allgemeinärztlichen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	47,2
2	E78	Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	20,8
3	E11	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus [Typ-2-Diabetes]	18,9
4	M54	Rückenschmerzen	18,4
5	I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	13,9
6	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	8,8
7	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	7,8
8	E66	Adipositas	7,5
9	E04	Sonstige nichttoxische Struma	7,3
10	I83	Varizen der unteren Extremitäten	6,7
11	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	6,1
12	E79	Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	6,0
13	M47	Spondylose	5,8
14	K21	Gastroösophageale Refluxkrankheit	5,4
15	F32	Depressive Episode	5,1
16	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	5,0
17	F45	Somatoforme Störungen	4,8
18	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	4,8
19	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	4,6
20	J20	Akute Bronchitis	4,6
21	K29	Gastritis und Duodenitis	4,3
22	J45	Asthma bronchiale	4,0
23	I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	3,8
24	J44	Sonstige chronische obstruktive Lungenkrankheit	3,7
25	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	3,6
26	I50	Herzinsuffizienz	3,4
27	K76	Sonstige Krankheiten der Leber	3,4
28	G43	Migräne	3,4
29	N40	Prostatahyperplasie	3,2
30	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	3,2

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

Indikator (L)
3.20
**Die häufigsten Diagnosen in der Frauenarztpraxis in Sachsen
im I. Quartal 2007¹⁾**

Rang	ICD-10 ²⁾	Diagnosen (Behandlungsanlass) ³⁾ in der Frauenarztpraxis	In % aller weiblichen Behandlungsfälle
1	Z30	Kontrazeptive Maßnahmen	45,7
2	Z12	Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	34,4
3	N95	Klimakterische Störungen	20,9
4	N89	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	17,7
5	N76	Sonstige entzündliche Krankheiten der Vagina und Vulva	14,0
6	N94	Schmerz und andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	11,6
7	N92	Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	9,5
8	N64	Sonstige Krankheiten der Mamma [Brustdrüse]	7,5
9	N91	Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	7,4
10	Z01	Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	6,6
11	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	6,0
12	D25	Leiomyom des Uterus	5,4
13	N81	Genitalprolaps bei der Frau	5,3
14	N86	Erosion und Ektropium der Cervix uteri	5,1
15	Z34	Überwachung einer normalen Schwangerschaft	4,0
16	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse [Mamma]	3,9
17	N60	Gutartige Mammadysplasie [Brustdrüsendysplasie]	3,7
18	E66	Adipositas	3,7
19	Z90	Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	3,6
20	F45	Somatoforme Störungen	3,5
21	L70	Akne	3,4
22	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	3,1
23	N83	Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. Latum uteri	3,0
24	N93	Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	2,9
25	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,7
26	N85	Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	2,6
27	B37	Kandidose	2,4
28	N87	Dysplasie der Cervix uteri	2,3
29	E28	Ovarielle Dysfunktion	2,2
30	R87	Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	2,0

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)
3.21**
**Die häufigsten Diagnosen in der Kinderarztpraxis in Sachsen
im I. Quartal 2007¹⁾**

Rang	ICD-10 ²⁾	Diagnosen (Behandlungsanlass) ³⁾ in der Kinderarztpraxis	In % aller Behandlungsfälle
1	J06	Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	40,7
2	R50	Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	19,1
3	Z00	Allgemeinuntersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	14,9
4	J20	Akute Bronchitis	14,6
5	B34	Viruskrankheit nicht näher bezeichneter Lokalisation	12,1
6	Z27	Notwendigkeit der kombinierten Impfung gegen Infektionskrankheiten	11,9
7	Z23	Impfnotwendigkeit gegen einzelne bakterielle Krankheiten	9,4
8	L20	Atopisches [endogenes] Ekzem	9,1
9	J03	Akute Tonsillitis	8,2
10	H66	Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	8,2
11	J00	Akute Rhinopharyngitis [Erkältungsschnupfen]	7,8
12	R11	Übelkeit und Erbrechen	7,7
13	R05	Husten	6,9
14	J30	Vasomotorische und allergische Rhinopathie	6,3
15	F80	Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	6,2
16	J45	Asthma bronchiale	6,1
17	R10	Bauch- und Beckenschmerzen	6,1
18	Z26	Impfnotwendigkeit gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	5,9
19	K52	Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	5,6
20	J02	Akute Pharyngitis	5,5
21	A09	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	5,4
22	H10	Konjunktivitis	5,3
23	Z24	Impfnotwendigkeit gegen best.einzelne Viruskrankheiten	5,1
24	R62	Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	5,0
25	L30	Sonstige Dermatitis	4,7
26	F90	Hyperkinetische Störungen	4,6
27	J04	Akute Laryngitis und Tracheitis	4,0
28	H65	Nichteitrige Otitis media	3,9
29	J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	3,8
30	R51	Kopfschmerz	3,7

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)
3.22**
**Die häufigsten Diagnosen in der orthopädischen Praxis in Sachsen
im I. Quartal 2007¹⁾**

Rang	ICD-10 ²⁾	Diagnosen (Behandlungsanlass) ³⁾ in der orthopädischen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	M54	Rückenschmerzen	57,3
2	M17	Gonarthrose [Arthrose des Kniegelenkes]	27,9
3	M99	Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	20,7
4	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	20,3
5	M16	Koxarthrose [Arthrose des Hüftgelenkes]	18,3
6	M21	Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	13,7
7	M47	Spondylose	12,9
8	M75	Schulterläsionen	12,0
9	M81	Osteoporose ohne pathologische Fraktur	10,3
10	Z96	Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	9,7
11	M51	Sonstige Bandscheibenschäden	9,6
12	M77	Sonstige Enthesopathien	9,4
13	M42	Osteochondrose der Wirbelsäule	9,4
14	M19	Sonstige Arthrose	8,6
15	M25	Sonstige Gelenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	8,4
16	Q66	Angeborene Deformitäten der Füße	7,7
17	M20	Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	7,6
18	M41	Skoliose	7,5
19	M23	Binnenschädig. des Kniegelenkes [internal derangement]	5,6
20	M80	Osteoporose mit pathologischer Fraktur	4,5
21	M22	Krankheiten der Patella	4,5
22	Q65	Angeborene Deformitäten der Hüfte	4,2
23	M62	Sonstige Muskelkrankheiten	3,5
24	E66	Adipositas	3,3
25	M50	Zervikale Bandscheibenschäden	3,1
26	M43	Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	3,1
27	M79	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	3,0
28	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	2,8
29	M40	Kyphose und Lordose	2,7
30	M48	Sonstige Spondylopathien	2,6

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

**Indikator (L)
3.23**
**Die häufigsten Diagnosen in der nervenärztlichen Praxis in Sachsen
im I. Quartal 2007¹⁾**

Rang	ICD-10 ²⁾	Diagnosen (Behandlungsanlass) ³⁾ in der nervenärztlichen Praxis	In % aller Behandlungsfälle
1	F32	Depressive Episode	15,9
2	F33	Rezidivierende depressive Störung	12,3
3	G40	Epilepsie	12,1
4	F41	Andere Angststörungen	9,9
5	F45	Somatoforme Störungen	9,2
6	F06	Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	8,1
7	F07	Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	7,5
8	G56	Mononeuropathien der oberen Extremität	6,8
9	F43	Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	6,7
10	I67	Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	6,3
11	G20	Primäres Parkinson-Syndrom	6,1
12	F20	Schizophrenie	5,3
13	M54	Rückenschmerzen	5,1
14	G25	Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	5,0
15	G62	Sonstige Polyneuropathien	4,9
16	M53	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens, anderenorts nicht klassifiziert	4,6
17	G30	Alzheimer-Krankheit	4,3
18	F60	Spezifische Persönlichkeitsstörungen	4,1
19	F03	Nicht näher bezeichnete Demenz	3,9
20	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	3,8
21	G43	Migräne	3,7
22	F34	Anhaltende affektive Störungen	3,5
23	G44	Sonstige Kopfschmerzsyndrome	3,3
24	F51	Nichtorganische Schlafstörungen	2,9
25	F01	Vaskuläre Demenz	2,9
26	G35	Multiple Sklerose [Encephalomyelitis disseminata]	2,7
27	G45	Zerebrale transitor. Ischämie und verwandte Syndrome	2,7
28	I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	2,7
29	I63	Hirnfarkt	2,4
30	G47	Schlafstörungen	2,4

1) Das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in der BRD (ZI Berlin) erstellt auf Wunsch der KVS Sachsen für das I. Quartal des Jahres eine Auswertung der Diagnosen nach Häufigkeit.

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Mehrfachzählungen von Patienten möglich

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Datenaufbereitung: ZI Berlin

Indikator (K)
3.24
Krankenhausfälle in Sachsen 1993 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Stationär behandelte Kranke								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ¹⁾	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ¹⁾	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ¹⁾
1993	725 459	15 690,4	15 438,2	313 653	14 276,6	15 043,7	411 806	16 970,4	16 174,8
1994	746 305	16 237,7	15 828,1	328 525	14 977,7	15 700,8	417 780	17 388,0	16 321,2
1995	771 112	16 853,3	16 365,2	343 243	15 646,5	16 371,2	427 869	17 964,9	16 784,1
1996	808 125	17 736,7	16 998,2	361 878	16 495,4	17 042,9	446 247	18 889,4	17 423,9
1997	829 111	18 277,8	17 244,8	376 064	17 173,0	17 485,0	453 047	19 308,8	17 529,1
1998	864 173	19 177,1	17 900,4	393 102	18 053,5	18 165,8	471 071	20 227,7	18 159,4
1999	890 393	19 897,3	18 310,1	405 321	18 722,3	18 553,2	485 072	20 998,4	18 558,3
2000	893 402	20 109,3	18 245,6	407 533	18 941,3	18 462,6	485 869	21 206,2	18 523,4
2001	896 954	20 363,5	18 232,6	408 783	19 142,5	18 382,2	488 171	21 512,6	18 534,3
2002	901 871	20 657,7	18 232,6	412 646	19 472,8	18 402,5	489 223	21 775,2	18 502,2
2003	906 450	20 913,9	18 166,6	415 961	19 740,5	18 316,0	490 489	22 024,1	18 476,6
2004	904 761	21 002,7	18 696,4	418 389	19 956,4	18 870,2	486 372	21 994,6	18 954,0
2005	860 162	20 078,9	17 582,6	399 048	19 120,9	17 792,3	461 114	20 988,9	17 764,2
2006	873 522	20 497,4	17 759,5	407 036	19 583,3	17 955,1	466 486	21 367,5	17 935,5

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohrt: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (K)
3.25
Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Stationär behandelte Kranke					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner
unter 1 ¹⁾	40 763	125 132,0	21 437	128 596,3	19 326	121 501,3
1 - 5	21 530	16 661,6	12 231	18 553,7	9 299	14 691,1
5 - 10	13 607	9 059,3	7 753	10 082,6	5 854	7 985,8
10 - 15	11 015	8 802,0	5 835	9 077,2	5 180	8 511,3
15 - 20	26 747	10 576,0	11 880	9 094,7	14 867	12 158,6
20 - 25	30 248	10 790,3	11 462	7 758,8	18 786	14 167,8
25 - 30	33 491	12 579,9	9 971	6 967,5	23 520	19 103,5
30 - 35	27 841	12 141,8	9 436	7 657,4	18 405	17 351,6
35 - 40	30 392	10 298,0	13 816	8 886,4	16 576	11 869,6
40 - 45	38 846	11 184,7	19 913	11 081,7	18 933	11 295,2
45 - 50	43 637	13 414,9	22 912	13 807,8	20 725	13 005,8
50 - 55	52 585	16 077,2	28 372	17 248,9	24 213	14 891,9
55 - 60	51 596	19 418,7	28 845	21 940,9	22 751	16 948,5
60 - 65	63 646	23 838,8	34 858	27 244,1	28 788	20 705,1
65 - 70	94 445	29 212,4	50 279	33 277,7	44 166	25 645,8
70 - 75	88 829	37 900,0	45 264	43 393,7	43 565	33 494,3
75 - 80	86 049	45 748,8	38 200	52 593,2	47 849	41 443,1
80 - 85	65 983	51 536,3	21 298	58 469,2	44 685	48 779,6
85 - 90	33 989	56 174,6	9 279	63 615,8	24 710	53 811,0
90 - 95	14 684	56 398,8	3 303	68 640,9	11 381	53 623,3
95 und mehr	3 599	45 574,3	692	59 501,3	2 907	43 169,0
Insgesamt	873 522	20 497,4	407 036	19 583,3	466 486	21 367,6
Altersstan- dardisiert²⁾	x	17 759,5	x	17 955,1	x	17 935,5

1) ab 2004 einschließlich der gesunden Neugeborenen

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohrt: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)
3.26**
**Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Hauptdiagnosegruppen
und Geschlecht**

ICD-10 ¹⁾ Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	Stationär behandelte Kranke					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	22 180	520,5	10 807	519,9	11 373	520,9
II	Neubildungen (C00 - D48)	106 360	2 495,8	54 324	2 613,6	52 036	2 383,5
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	6 461	151,6	2 724	131,1	3 737	171,2
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	26 481	621,4	10 702	514,9	15 779	722,8
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	48 466	1 137,3	26 651	1 282,2	21 815	999,2
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	30 284	710,6	15 796	760,0	14 488	663,6
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	19 739	463,2	7 848	377,6	11 891	544,7
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	7 261	170,4	3 396	163,4	3 865	177,0
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	132 958	3 119,9	67 032	3 225,0	65 926	3 019,8
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	47 348	1 111,0	26 570	1 278,3	20 778	951,7
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	89 483	2 099,7	45 531	2 190,6	43 952	2 013,2
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	11 796	276,8	6 366	306,3	5 430	248,7
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	65 684	1 541,3	27 973	1 345,8	37 711	1 727,4
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	48 848	1 146,2	20 406	981,8	28 442	1 302,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	44 567	2 041,4	x	x	44 567	2 041,4
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	8 858	207,9	4 809	231,4	4 049	185,5
XVII	Angebor. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	4 748	111,4	2 626	126,3	2 122	97,2
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	32 361	759,4	14 590	702,0	17 771	814,0
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	90 106	2 114,4	44 155	2 124,4	45 951	2 104,8
XXI	Faktoren, die d. Ges.zustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99 ²⁾)	29 533	693,0	14 730	708,7	14 803	678,1
	Diagnose unbekannt	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	873 522	20 497,4	407 036	19 583,3	466 486	21 367,6

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) ab 2004 einschließlich Z38 - Gesunde Neugeborene

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.27
**Krankenhausfälle in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und
Landkreisen sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Stationär behandelte Kranke								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	SMR ¹⁾	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	SMR ¹⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR ¹⁾
Chemnitz, Stadt	48 634	19 762,2	0,93	22 527	19 127,3	0,93	26 107	20 344,9	0,93
Plauen, Stadt	14 882	21 689,5	1,04	6 908	21 066,1	1,06	7 974	22 260,1	1,02
Zwickau, Stadt	23 343	23 991,7	1,15	10 872	23 312,5	1,16	12 471	24 617,1	1,14
Annaberg	17 262	20 818,7	1,01	8 188	20 284,4	1,03	9 074	21 325,5	0,99
Chemnitzer Land	29 558	22 101,4	1,05	13 855	21 440,4	1,06	15 703	22 719,4	1,04
Freiberg	29 103	20 197,2	0,98	14 129	19 944,7	1,01	14 974	20 441,5	0,95
Vogtlandkreis	40 293	21 210,0	1,01	18 698	20 379,7	1,01	21 595	21 985,5	1,01
Mittlerer Erzgebirgskreis	19 299	21 745,8	1,06	9 580	21 858,7	1,10	9 719	21 635,8	1,02
Mittweida	26 052	19 985,1	0,96	12 622	19 783,1	1,00	13 430	20 178,8	0,94
Stollberg	18 843	21 195,0	1,01	9 013	20 720,5	1,03	9 830	21 649,6	1,00
Aue-Schwarzenberg	30 132	23 173,1	1,11	14 403	22 909,2	1,14	15 729	23 420,2	1,09
Zwickauer Land	26 788	20 945,8	1,01	12 514	20 212,2	1,01	14 274	21 634,2	1,00
Regierungsbezirk Chemnitz	324 189	21 207,5	1,01	153 309	20 698,2	1,03	170 880	21 686,2	1,00
Dresden, Stadt	89 708	17 924,7	0,89	40 556	16 616,1	0,88	49 152	19 170,4	0,90
Görlitz, Stadt	13 172	22 940,5	1,08	5 976	21 842,9	1,07	7 196	23 939,6	1,09
Hoyerswerda, Stadt	10 805	25 696,8	1,23	5 135	25 239,6	1,24	5 670	26 125,4	1,23
Bautzen	32 094	21 547,6	1,06	14 989	20 472,0	1,05	17 105	22 587,4	1,06
Meißen	32 720	21 916,8	1,07	15 044	20 668,8	1,05	17 676	23 104,1	1,08
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	22 361	23 336,5	1,17	10 471	22 002,1	1,14	11 890	24 653,2	1,19
Riesa-Großenhain	23 441	20 604,9	1,02	10 877	19 343,1	0,99	12 564	21 838,3	1,04
Löbau-Zittau	32 923	23 166,1	1,09	15 080	21 805,5	1,07	17 843	24 455,9	1,10
Sächsische Schweiz	29 480	21 176,3	1,02	14 143	20 647,0	1,03	15 337	21 689,1	1,01
Weißeritzkreis	22 442	18 468,2	0,92	10 556	17 504,9	0,91	11 886	19 417,1	0,93
Kamenz	30 358	20 328,1	1,02	14 445	19 397,3	1,02	15 913	21 253,9	1,02
Regierungsbezirk Dresden	339 504	20 452,7	1,00	157 272	19 320,1	0,99	182 232	21 542,7	1,01
Leipzig, Stadt	89 644	17 758,4	0,88	39 790	16 293,0	0,86	49 854	19 131,7	0,90
Delitzsch	25 516	20 829,4	1,06	11 859	19 563,2	1,04	13 657	22 069,8	1,07
Döbeln	16 562	22 982,7	1,10	7 722	21 896,4	1,10	8 840	24 023,7	1,10
Leipziger Land	30 689	20 836,9	1,03	14 823	20 523,9	1,05	15 866	21 138,0	1,01
Muldentalkreis	25 762	19 693,2	1,00	11 960	18 615,7	0,98	13 802	20 733,1	1,01
Torgau-Oschatz	21 656	22 661,7	1,14	10 301	21 829,7	1,15	11 355	23 473,4	1,13
Regierungsbezirk Leipzig	209 829	19 555,0	0,97	96 455	18 415,9	0,96	113 374	20 641,1	0,98
Sachsen	873 522	20 497,4	1,00	407 036	19 583,3	1,00	466 486	21 367,6	1,00

1) Standardized Morbidity Ratio: standardisiert an der stationäre Behandlungshäufigkeit des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)
3.28**
**Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand
der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	AU-Fälle der GKV-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)						
	insgesamt			männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 GKV-Mitglieder	Krankenstand in %	Anzahl	je 100 männlicher GKV-Mitglieder	Anzahl	je 100 weiblicher GKV-Mitglieder
1995	1 189 618	129,4	5,2	778 831	126,4	410 787	135,4
2000	956 684	137,0	4,3	586 018	136,3	370 666	138,0
2001	908 286	139,9	4,3	546 974	139,9	361 312	139,8
2002	1 191 348	130,5	3,8	679 271	129,8	512 077	131,5
2003	1 297 668	138,5	3,5	711 114	135,9	586 554	141,8
2004	1 157 336	112,4	3,1	603 439	109,5	553 897	115,8
2005	1 161 051	109,9	3,1	593 542	107,0	567 509	113,2
2006	1 228 210	111,6	3,1	623 259	107,7	604 951	115,8

**Indikator (L)
3.28**
**Noch: Arbeitsunfähigkeitsfälle, Arbeitsunfähigkeitstage und Krankenstand
der GKV-Pflichtmitglieder in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	AU-Tage der GKV-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 GKV-Mitglieder	Tage je Fall	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 männlicher GKV-Mitglieder	Tage je Fall	Anzahl in 100 000 Tagen	je 100 weiblicher GKV-Mitglieder	Tage je Fall
1995	186	2 019	15,6	118	1 908	15,1	68	2 244	16,6
2000	135	1 929	14,1	84	1 943	14,3	51	1 905	13,8
2001	121	1 867	13,3	74	1 882	13,5	48	1 843	13,2
2002	149	1 633	12,5	87	1 668	12,9	62	1 585	12,1
2003	158	1 686	12,2	89	1 703	12,5	69	1 665	11,7
2004	139	1 352	12,0	76	1 387	12,7	63	1 312	11,3
2005	138	1 303	11,9	74	1 329	12,4	64	1 275	11,3
2006	142	1 293	11,6	75	1 304	12,1	67	1 282	11,1

Datenquelle:
Bundesverbände der Krankenkassen
KG 2-Statistik

**Indikator (L)
3.29**
Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle und AU-Tage der AOK-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					
	weiblich			männlich		
	Fälle je 100 weibliche AOK- Pflichtmitglieder ¹⁾	Tage je Fall	Anteil in %	Fälle je 100 männliche AOK- Pflichtmitglieder ¹⁾	Tage je Fall	Anteil in %
unter 25	171,2	6,2	24,0	182,5	6,2	29,1
25 - 35	82,9	9,3	18,0	73,2	9,8	17,1
35 - 45	84,8	11,9	23,8	70,6	13,2	20,9
45 - 55	87,9	14,9	23,8	71,6	16,6	21,2
55 - 65	80,7	18,5	10,4	72,4	22,1	11,6
65 - 75	31,5	13,2	0,0	36,0	26,7	0,1
75 und mehr	23,5	17,0	0,0	45,0	11,8	0,0
Insgesamt	96,4	11,5	100	87,1	12,4	100

1) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

Indikator (L)
3.30
**Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder in Sachsen 2006
nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht**

ICD-10 ¹⁾	Hauptdiagnosegruppen	AU-Fälle der AOK-Pflichtmitglieder (ohne Rentner)					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 AOK-Pflichtmitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 männliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 weibliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	47 036	5,4	24 203	5,3	22 833	5,5
II	Neubildungen (C00 - D48)	16 848	1,9	7 063	1,5	9 785	2,4
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	970	0,1	432	0,1	538	0,1
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	5 809	0,7	2 882	0,6	2 927	0,7
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	35 376	4,1	15 372	3,3	20 004	4,8
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	19 159	2,2	7 626	1,7	11 533	2,8
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	10 061	1,2	5 319	1,2	4 742	1,1
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	9 616	1,1	4 839	1,1	4 777	1,2
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	33 265	3,8	17 474	3,8	15 791	3,8
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	198 925	22,8	96 350	20,9	102 575	24,8
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	131 472	15,1	68 690	14,9	62 782	15,2
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	14 984	1,7	8 534	1,9	6 450	1,6
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelettsystems und des Bindegewebes (M00 - M99)	133 066	15,2	76 183	16,6	56 883	13,8
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	26 633	3,0	5 324	1,2	21 309	5,2
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	11 389	2,8	x	x	11 389	2,8
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	27	0,0	6	0,0	21	0,0
XVII	Angebor. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	916	0,1	444	0,1	472	0,1
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	39 928	4,6	18 648	4,1	21 280	5,1
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	63 521	7,3	41 406	9,0	22 115	5,4
XXI	Faktoren, die d. Ges.zustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	-	-	-	-	-	-
	Keine Aussage möglich	-	-	-	-	-	-
	Insgesamt	799 001	91,5	400 795	87,1	398 206	96,4

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

Indikator (K)
3.31
Arbeits- und Wegeunfälle in Sachsen und Deutschland 2000 bis 2006

Jahr	Arbeits- und Wegeunfälle der Unfallversicherungsträger insgesamt					
	Arbeitsunfälle		Wegeunfälle		Arbeits- und Wegeunfälle	
	meldepflichtig	tödlich	meldepflichtig	tödlich	meldepflichtig	tödlich

Sachsen

2000	79 563	81	15 622	44	95 185	125
2001	64 690	49	14 459	44	79 149	93
2002	62 451	50	14 272	32	76 723	82
2003	57 991	53	12 599	38	70 590	91
2004	51 593	34	11 437	35	63 030	69
2005	48 142	30	10 965	26	59 107	56
2006	51 819	53	12 299	23	64 118	76

je 1 000 Vollarbeiter (Vollzeitäquivalente¹⁾) in Sachsen

2000	45	0	9	0	54	0
2001	38	0	8	0	46	0
2002	37	0	9	0	46	0
2003	35	0	8	0	42	0
2004	31	0	7	0	38	0
2005	30	0	7	0	36	0
2006

Deutschland

2000	1 513 723	1 153	35 117	820	1 548 840	1 973
2001	1 395 592	1 107	34 115	767	1 429 707	1 874
2002	1 306 772	1 071	23 304	686	1 330 076	1 757
2003	1 142 775	1 029	202 745	695	1 345 520	1 724
2004	1 088 672	949	190 876	575	1 279 548	1 524
2005	1 029 520	863	187 830	572	1 217 350	1 435
2006	1 047 516	941	193 983	555	1 241 499	1 496

je 1 000 Vollarbeiter (Vollzeitäquivalente¹⁾) in Deutschland

2000	45	0	1	0	46	0
2001	41	0	1	0	42	0
2002	39	0	1	0	40	0
2003	35	0	6	0	41	0
2004	33	0	6	0	39	0
2005	32	0	6	0	37	0
2006

1) Vollzeitäquivalente sind "Erwerbstätige in Vollzeitbeschäftigten-Einheiten", bei denen die verschiedenen Erwerbstätigengruppen nach dem Maß ihrer Beteiligung am Erwerbsprozess gewichtet sind.

Datenquelle:

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung,

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin: Statistik der Arbeits- und Wegeunfälle

Arbeitskreis "Erwerbstätigenrechnung des Bundes und der Länder"

Indikator (K)
3.32
Angezeigte und anerkannte Berufskrankheiten in Sachsen und Deutschland 2006

Berufskrankheit (BK-Nr.)	Angezeigte Berufskrankheiten		Anerkannte Berufskrankheiten		Anerkannte Berufskrankheiten je 100 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Sachsen¹⁾						
Berufskrankheiten insgesamt	1 117	2 315	60	727	9,1	106,4
davon						
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule (2108 - 2110)	351	254	5	9	0,8	1,3
Lärmschwerhörigkeit (2301)	39	416	6	244	0,9	35,7
Silikose (4101)	6	138	1	114	0,2	16,7
Asbestose, asbestbedingtes Mesotheliom, Lungenkrebs in Verbindung mit Asbestose (4103 - 4105)	32	360	8	93	1,2	13,6
Allergische, chemisch-irritativ od. toxisch bedingte obstrukt. Atemwegserkrankungen (4301 - 4302)	51	112	3	19	0,5	2,8
Hautkrankheiten (5101)	501	332	22	24	3,3	3,5
Übrige	137	703	15	224	2,3	32,8
Deutschland²⁾						
Berufskrankheiten insgesamt	13 942	40 041	1 185	12 113	9,9	84,0
davon						
Bandscheibenbedingte Erkrankungen der Wirbelsäule (2108 - 2110)	1 937	4 321	104	84	0,9	0,6
Lärmschwerhörigkeit (2301)	297	8 064	48	4 883	0,4	33,9
Silikose (4101)	22	1 297	5	806	0,0	5,6
Asbestose, asbestbedingtes Mesotheliom, Lungenkrebs in Verbindung mit Asbestose (4103 - 4105)	318	7 538	127	3 585	1,1	24,9
Allergische, chemisch-irritativ od. toxisch bedingte obstrukt. Atemwegserkrankungen (4301 - 4302)	1 021	2 149	142	358	1,2	2,5
Hautkrankheiten (5101)	7 666	7 817	325	350	2,7	2,4
Übrige	2 681	8 855	434	2 047	3,6	14,2

1) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort in Sachsen am 30. Juni.

2) Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte mit Arbeitsort in Deutschland am 30. Juni; vorläufige Ergebnisse

Datenquelle:

Hauptverband der gewerblichen Berufsgenossenschaften:

Dokumentation des Berufskrankheiten-Geschehens in der Bundesrepublik Deutschland

Bundesagentur für Arbeit

**Indikator (K)
3.33**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen
2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe (unter 65 Jahre) ¹⁾					
	weiblich			männlich		
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	je 100 000 altersstandardisiert ²⁾
2000	24 261	2 315,1	2 154,3	22 529	1 968,3	1 927,2
2001	23 988	2 335,5	2 190,1	22 561	2 038,7	2 005,9
2002	24 023	2 344,5	2 212,5	22 957	2 069,9	2 019,6
2003	23 195	2 297,7	2 130,0	22 617	2 065,5	1 993,2
2004	20 500	2 061,5	1 894,6	20 902	1 939,4	1 857,8
2005	19 908	1 964,0	1 827,2	20 545	1 902,4	1 830,5
2006	20 466	2 015,7	1 838,1	19 049	1 770,3	1 696,0

1) Tabellenart B

2) An der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old) bezogen auf aktiv Versicherte

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)
3.34**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte
unter 20	212	203,7	148	248,7	64	143,6
20 - 25	1 057	487,9	650	560,1	407	404,5
25 - 30	1 387	640,8	808	700,9	579	572,2
30 - 35	1 608	891,5	859	892,8	749	890,1
35 - 40	2 965	1 264,4	1 434	1 193,6	1 531	1 338,8
40 - 45	5 092	1 824,0	2 361	1 706,4	2 731	1 939,7
45 - 50	6 586	2 448,5	2 950	2 227,4	3 636	2 663,0
50 - 55	8 325	3 120,1	3 671	2 800,7	4 654	3 428,5
55 - 60	8 401	3 668,4	3 949	3 532,2	4 452	3 798,3
60 - 65	3 882	4 073,2	2 219	4 024,8	1 663	4 139,5
Insgesamt	39 515	1 889,5	19 049	1 770,3	20 466	2 015,7
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 769,3	x	1 696,0	x	1 838,1

1) Tabellenart B

2) An der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old) bezogen auf aktiv Versicherte

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (L)
3.35
Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006
nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht

ICD-10 ¹⁾ Kapitel	Hauptdiagnosegruppen	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	102	4,9	51	4,7	51	5,0
II	Neubildungen (C00 - D48)	6 327	302,5	2 608	242,4	3 719	366,3
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	55	2,6	21	2,0	34	3,3
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	1 213	58,0	729	67,8	484	47,7
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	6 074	290,4	2 705	251,4	3 369	331,8
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	868	41,5	415	38,6	453	44,6
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	66	3,2	23	2,1	43	4,2
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	113	5,4	57	5,3	56	5,5
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	3 721	177,9	2 682	249,3	1 039	102,3
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	829	39,6	340	31,6	489	48,2
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	599	28,6	331	30,8	268	26,4
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	655	31,3	275	25,6	380	37,4
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	14 986	716,6	6 759	628,2	8 227	810,3
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	233	11,1	41	3,8	192	18,9
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	-	-	-	-	-	-
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	2	0,1	1	0,1	1	0,1
XVII	Angebor. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	128	6,1	49	4,6	79	7,8
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	192	9,2	42	3,9	150	14,8
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	1 958	93,6	1 249	116,1	709	69,8
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	-	-	-	-	-	-
XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	545	26,1	299	27,8	246	24,2
XXII	Schlüsselnr. für bestimmte Zwecke (U00 - U99)	1	0,0	-	-	1	0,1
	Alte Diagnosen ICD-9 (000-999)	2	0,1	2	0,2	-	-
	Keine Aussage möglich	846	40,5	370	34,4	476	46,9
	Insgesamt	39 515	1 889,5	19 049	1 770,3	20 466	2 015,7

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

Datenquelle: Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (L)
3.36
Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe in Sachsen 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾ (unter 65 Jahre)					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	2 248	1 882,9	1 049	1 741,9	1 199	2 026,5
Plauen, Stadt	660	1 958,2	326	1 912,6	334	2 004,9
Zwickau, Stadt	948	1 952,6	459	1 827,3	489	2 087,0
Annaberg	789	1 894,5	396	1 821,9	393	1 973,8
Chemnitzer Land	1 247	1 929,4	601	1 800,7	646	2 066,8
Freiberg	1 409	1 982,8	714	1 919,2	695	2 052,6
Vogtlandkreis	1 793	1 946,3	872	1 836,3	921	2 063,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	836	1 878,4	420	1 789,3	416	1 977,9
Mittweida	1 129	1 748,0	554	1 640,1	575	1 866,4
Stollberg	783	1 771,9	389	1 680,6	394	1 872,3
Aue-Schwarzenberg	1 208	1 881,2	604	1 805,5	604	1 963,5
Zwickauer Land	1 181	1 877,8	573	1 763,1	608	2 000,5
Regierungsbezirk Chemnitz	14 231	1 893,7	6 957	1 790,6	7 274	2 004,1
Dresden, Stadt	4 189	1 713,2	1 888	1 526,6	2 301	1 904,1
Görlitz, Stadt	539	2 048,4	266	2 008,3	273	2 089,0
Hoyerswerda, Stadt	381	1 961,0	165	1 640,8	216	2 304,6
Bautzen	1 476	1 980,5	731	1 873,9	745	2 097,6
Meißen	1 370	1 891,6	676	1 814,0	694	1 973,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	1 086	2 271,8	570	2 260,0	516	2 285,1
Riesa-Großenhain	1 167	2 043,1	572	1 903,6	595	2 198,0
Löbau-Zittau	1 235	1 871,8	586	1 698,3	649	2 061,9
Sächsische Schweiz	1 372	2 051,2	676	1 955,7	696	2 153,3
Weißeritzkreis	1 088	1 782,4	513	1 632,3	575	1 941,8
Kamenz	1 411	1 895,3	676	1 730,2	735	2 077,6
Regierungsbezirk Dresden	15 314	1 889,5	7 319	1 750,6	7 995	2 037,5
Leipzig, Stadt	4 364	1 779,8	2 035	1 659,5	2 329	1 900,2
Delitzsch	1 194	1 905,6	565	1 758,2	629	2 060,8
Döbeln	700	2 129,7	326	1 883,4	374	2 403,8
Leipziger Land	1 456	1 985,9	721	1 916,1	735	2 059,5
Muldentalkreis	1 242	1 878,6	592	1 746,1	650	2 018,2
Torgau-Oschatz	983	1 997,9	515	1 998,2	468	1 997,6
Regierungsbezirk Leipzig	9 939	1 877,6	4 754	1 764,8	5 185	1 994,4
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	31	x	19	x	12	x
Sachsen	39 515	1 889,5	19 049	1 770,3	20 466	2 015,7

1) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)
3.37**
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾				Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ²⁾			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte
1995	11 521	.	11 635
2000	4 759	453,9	6 340	553,2	77 156	7 359,6	66 416	5 795,7
2001	4 263	414,8	5 979	539,7	74 215	7 222,0	65 747	5 934,4
2002	4 009	391,0	5 538	498,7	70 770	6 902,1	64 753	5 831,4
2003	4 197	415,3	5 503	501,5	65 958	6 527,2	62 279	5 675,9
2004	3 901	391,9	5 335	493,8	60 731	6 101,7	59 060	5 467,1
2005	3 975	391,8	5 208	481,1	57 025	5 620,2	57 196	5 283,1
2006	3 768	371,1	4 966	461,5	53 662	5 285,2	55 202	5 130,2

1) Tabellenart D

2) Tabellenart E

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)
3.38**
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾				Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ²⁾			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte
unter 35	224	67,8	266	68,7	1 439	435,4	1 763	455,5
35 - 40	285	249,2	291	242,2	2 681	2 344,5	3 023	2 516,3
40 - 45	417	296,2	493	356,3	4 629	3 287,7	4 900	3 541,4
45 - 50	673	492,9	818	617,6	6 730	4 929,0	7 561	5 709,0
50 - 55	976	719,0	1 428	1 089,5	10 197	7 512,0	11 346	8 656,2
55 - 60	1 105	942,8	1 447	1 294,3	14 010	11 952,9	14 712	13 159,3
60 und mehr	88	219,0	223	404,5	13 976	34 788,7	11 897	21 578,7
Insgesamt	3 768	371,1	4 966	461,5	53 662	5 285,2	55 202	5 130,2

1) Tabellenart D

2) Tabellenart E

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (L)
3.39
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit in Sachsen 2006
nach Hauptdiagnosegruppen und Geschlecht

ICD-10 ²⁾	Hauptdiagnosegruppen	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männlich aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weiblich aktiv Versicherte
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00 - B99)	23	1,1	18	1,7	5	0,5
II	Neubildungen (C00 - D48)	1 579	75,5	810	75,3	769	75,7
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D50-D90)	13	0,6	4	0,4	9	0,9
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00 - E90)	201	9,6	134	12,5	67	6,6
V	Psychische u. Verhaltensstörungen (F00 - F99)	2 246	107,4	1 068	99,3	1 178	116,0
VI	Krankheiten des Nervensystems (G00 - G99)	538	25,7	275	25,6	263	25,9
VII	Krankheiten des Auges (H00 - H59)	95	4,5	49	4,6	46	4,5
VIII	Krankheiten des Ohres (H60 - H95)	30	1,4	18	1,7	12	1,2
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99)	994	47,5	756	70,3	238	23,4
X	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99)	166	7,9	112	10,4	54	5,3
XI	Krankheiten des Verdauungssystems (K00 - K93)	315	15,1	222	20,6	93	9,2
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00 - L99)	30	1,4	21	2,0	9	0,9
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99)	1 647	78,8	934	86,8	713	70,2
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00 - N99)	122	5,8	73	6,8	49	4,8
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00 - O99)	-	-	x	x	-	-
XVI	Best. Zustände, d. ihren Ursprung in d. Perinatalperiode haben (P00-P96)	3	0,1	3	0,3	-	-
XVII	Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten u. Chromosomenanomalien (Q00 - Q99)	28	1,3	13	1,2	15	1,5
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde (R00 - R99)	359	17,2	218	20,3	141	13,9
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und best. and. Folgen äußerer Ursachen (S00 - T98)	291	13,9	206	19,1	85	8,4
XX	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität (V01 - Y98)	1	0,0	-	-	1	0,1
XXI	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen u. zur Inanspruchnahme d. Gesundheitswesens führen (Z00 - Z99)	51	2,4	30	2,8	21	2,1
XXII	Schlüsselnr. für bestimmte Zwecke (U00 - U99)	-	-	-	-	-	-
	Keine Aussage möglich	2	0,1	2	0,2	-	-
	Insgesamt	8 734	417,6	4 966	461,5	3 768	371,1

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (L)
3.40
**Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	529	443,1	270	448,3	259	437,7
Plauen, Stadt	141	418,3	89	522,1	52	312,1
Zwickau, Stadt	186	383,1	95	378,2	91	388,4
Annaberg	199	477,8	116	533,7	83	416,9
Chemnitzer Land	237	366,7	142	425,5	95	303,9
Freiberg	287	403,9	164	440,8	123	363,3
Vogtlandkreis	395	428,8	254	534,9	141	315,9
Mittlerer Erzgebirgskreis	192	431,4	120	511,2	72	342,3
Mittweida	228	353,0	136	402,6	92	298,6
Stollberg	193	436,7	115	496,8	78	370,7
Aue-Schwarzenberg	314	489,0	184	550,0	130	422,6
Zwickauer Land	256	407,0	152	467,7	104	342,2
Regierungsbezirk Chemnitz	3 157	420,1	1 837	472,8	1 320	363,7
Dresden, Stadt	789	322,7	435	351,7	354	292,9
Görlitz, Stadt	158	600,5	95	717,2	63	482,1
Hoyerswerda, Stadt	136	700,0	69	686,2	67	714,8
Bautzen	371	497,8	201	515,2	170	478,6
Meißen	274	378,3	167	448,1	107	304,3
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	292	610,8	171	678,0	121	535,8
Riesa-Großenhain	216	378,2	115	382,7	101	373,1
Löbau-Zittau	348	527,4	191	553,5	157	498,8
Sächsische Schweiz	324	484,4	194	561,2	130	402,2
Weißeritzkreis	219	358,8	124	394,5	95	320,8
Kamenz	366	491,6	192	491,4	174	491,8
Regierungsbezirk Dresden	3 493	431,0	1 954	467,4	1 539	392,2
Leipzig, Stadt	927	378,1	500	407,7	427	348,4
Delitzsch	227	362,3	133	413,9	94	308,0
Döbeln	116	352,9	65	375,5	51	327,8
Leipziger Land	345	470,6	207	550,1	138	386,7
Muldentalkreis	261	394,8	152	448,3	109	338,4
Torgau-Oschatz	190	386,2	104	403,5	86	367,1
Regierungsbezirk Leipzig	2 066	390,3	1 161	107,9	905	348,1
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	18	x	14	x	4	x
Sachsen	8 734	417,6	4 966	461,5	3 768	371,1

1) Tabellenart D

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (L)
3.40

Noch: Rentenzugänge und -bestand wegen verminderter Erwerbsfähigkeit
in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Rentenbestand am 31. Dezember wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ²⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Chemnitz, Stadt	5 999	5 024,8	2 795	4 641,2	3 204	5 415,2
Plauen, Stadt	1 682	4 990,4	878	5 151,0	804	4 826,1
Zwickau, Stadt	2 689	5 538,8	1 358	5 406,2	1 331	5 680,9
Annaberg	2 520	6 050,9	1 262	5 806,1	1 258	6 318,1
Chemnitzer Land	3 380	5 229,5	1 767	5 293,9	1 613	5 160,7
Freiberg	3 224	4 536,6	1 632	4 386,4	1 592	4 701,6
Vogtlandkreis	5 135	5 574,0	2 691	5 666,8	2 444	5 475,2
Mittlerer Erzgebirgskreis	2 334	5 244,7	1 155	4 921,0	1 179	5 606,0
Mittweida	3 001	4 646,4	1 512	4 476,1	1 489	4 833,1
Stollberg	2 406	5 444,7	1 291	5 577,5	1 115	5 298,6
Aue-Schwarzenberg	4 088	6 366,0	2 173	6 495,4	1 915	6 225,2
Zwickauer Land	3 572	5 679,4	1 915	5 892,3	1 657	5 451,7
Regierungsbezirk Chemnitz	40 030	5 326,7	20 429	5 257,8	19 601	5 400,3
Dresden, Stadt	9 394	3 841,9	4 490	3 630,6	4 904	4 058,2
Görlitz, Stadt	1 712	6 506,2	897	6 772,3	815	6 236,5
Hoyerswerda, Stadt	1 481	7 622,8	723	7 194,1	757	8 076,6
Bautzen	4 304	5 775,0	2 208	5 660,9	2 096	5 900,4
Meißen	3 158	4 360,3	1 633	4 380,7	1 525	4 338,6
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3 196	6 685,9	1 633	6 475,6	1 563	6 920,8
Riesa-Großenhain	2 742	4 800,6	1 327	4 416,3	1 415	5 227,2
Löbau-Zittau	4 346	6 587,1	2 259	6 546,9	2 087	6 631,2
Sächsische Schweiz	3 582	5 355,3	1 880	5 439,0	1 702	5 265,8
Weißeritzkreis	2 624	4 298,7	1 379	4 387,6	1 245	4 204,5
Kamenz	3 725	5 003,2	1 957	5 010,0	1 767	4 995,6
Regierungsbezirk Dresden	40 264	4 967,9	20 387	4 876,2	19 877	5 065,4
Leipzig, Stadt	13 510	5 509,8	6 573	5 360,0	6 937	5 659,7
Delitzsch	3 017	4 815,0	1 522	4 736,1	1 495	4 898,0
Döbeln	1 797	5 467,3	887	5 124,5	910	5 848,7
Leipziger Land	4 260	5 810,3	2 284	6 069,8	1 976	5 536,7
Muldentalkreis	3 374	5 103,6	1 729	5 099,9	1 645	5 107,5
Torgau-Oschatz	2 612	5 308,9	1 391	5 397,3	1 221	5 211,6
Regierungsbezirk Leipzig	28 570	5 397,1	14 386	5 340,4	14 184	5 455,9
Nicht zuordenbare alte Kreisangaben	-	-	-	-	-	-
Sachsen	108 864	5 205,5	55 202	5 130	53 662	5 285,1

2) Tabellenart E - Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.50
Lebendgeborene in Sachsen 1995 bis 2006 nach Geburtsgewicht

Jahr	Lebendgeborene				
	insgesamt	darunter mit einem Geburtsgewicht			
		unter 2 500 g		unter 1 500 g	
		Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene
1995	24 004	1 259	52,4	194	8,1
1996	27 006	1 466	54,3	249	9,2
1997	29 008	1 583	54,6	261	9,0
1998	30 190	1 739	57,6	265	8,8
1999	31 383	1 760	56,1	248	7,9
2000	33 139	1 888	57,0	301	9,1
2001	31 943	1 902	59,5	316	9,9
2002	31 518	1 904	60,4	289	9,2
2003	32 079	2 026	63,2	319	9,9
2004	33 044	2 028	61,4	287	8,7
2005	32 581	1 988	61,0	305	9,4
2006	32 556	2 005	61,6	305	9,4

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Statistik der Geburten

Indikator (L)
3.51
**Lebendgeborene in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und
Landkreisen sowie nach Geburtsgewicht**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Lebendgeborene				
	insgesamt	darunter mit einem Geburtsgewicht			
		bis unter 2 500 g		bis unter 1 500 g	
		Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 1 000 Lebendgeborene
Chemnitz, Stadt	1 845	130	70,5	24	13,0
Plauen, Stadt	533	36	67,5	2	3,8
Zwickau, Stadt	699	44	62,9	6	8,6
Annaberg	660	54	81,8	9	13,6
Chemnitzer Land	909	64	70,4	7	7,7
Freiberg	1 060	70	66,0	5	4,7
Vogtlandkreis	1 262	97	76,9	18	14,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	672	32	47,6	1	1,5
Mittweida	872	59	67,7	4	4,6
Stollberg	648	36	55,6	6	9,3
Aue-Schwarzenberg	922	56	60,7	13	14,1
Zwickauer Land	855	59	69,0	14	16,4
Regierungsbezirk Chemnitz	10 937	737	67,4	109	10,0
Dresden, Stadt	4 862	264	54,3	42	8,6
Görlitz, Stadt	434	29	66,8	8	18,4
Hoyerswerda, Stadt	236	11	46,6	1	4,2
Bautzen	1 149	67	58,3	7	6,1
Meißen	1 110	65	58,6	16	14,4
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	689	47	68,2	10	14,5
Riesa-Großenhain	780	58	74,4	6	7,7
Löbau-Zittau	946	58	61,3	6	6,3
Sächsische Schweiz	984	50	50,8	4	4,1
Weißeritzkreis	915	46	50,3	4	4,4
Kamenz	1 143	59	51,6	16	14,0
Regierungsbezirk Dresden	13 248	754	56,9	120	9,1
Leipzig, Stadt	4 410	246	55,8	44	10,0
Delitzsch	844	48	56,9	5	5,9
Döbeln	533	42	78,8	8	15,0
Leipziger Land	974	54	55,4	10	10,3
Muldentalkreis	939	64	68,2	4	4,3
Torgau-Oschatz	671	60	89,4	5	7,5
Regierungsbezirk Leipzig	8 371	514	61,4	76	9,1
Sachsen	32 556	2 005	61,6	305	9,4

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten

**Indikator (K)
3.52**
Angeborene Fehlbildungen in Sachsen 2001 bis 2006

Jahr	Lebendgeborene										
	insgesamt	Fehlbildungen des Nervensystems (Q00 - Q07)		Fehlbildung des Herzens (Q20 - Q24)		Lippen-, Kiefer-, Gaumenspalten (Q35 - Q37)		Chromosomenanomalien (Q90 - Q94)		Anomalie Knochen, Gelenke, Muskeln (Q65 - Q79)	
		Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene	Anzahl	je 10 000 Lebendgeborene
2001	31 903	13	4,1	46	14,4	23	7,2	13	4,1	230	72,1
2002	31 462	9	2,9	42	13,3	19	6,0	10	3,2	159	50,5
2003	32 105	14	4,4	36	11,2	21	6,5	9	2,8	102	31,8
2004	33 041	9	2,7	57	17,3	34	10,3	13	3,9	101	30,6
2005	32 429	13	4,0	101	31,1	34	10,5	12	3,7	146	45,0
2006	32 556	23	7,1	92	28,3	42	12,9	18	5,5	143	43,9

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)
3.53**
Gestorbene Säuglinge in Sachsen 1980, 1985, 1990 und 1995 sowie 2000 bis 2006 nach Neonatal- und Postneonatalsterblichkeit

Jahr	Gestorbene Säuglinge									
	im ersten Jahr		davon im Alter von ... bis unter ...							
			unter 7 Tagen (frühe Neonatalsterblichkeit)		7 Tagen - 28 Tagen (späte Neonatalsterblichkeit)		28 Tagen - 1 Jahr (Postneonatal- sterblichkeit)		unter 1 Monat (Neonatalsterblichkeit)	
	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene	insgesamt	je 1 000 Lebend- geborene
1980	740	10,4	406	5,7	121	1,7	213	3,0	532	7,5
1985	597	9,3	296	4,6	99	1,5	202	3,1	397	6,2
1990	337	6,8	149	3,0	53	1,1	135	2,7	205	4,1
1995	136	5,7	60	2,5	23	1,0	53	2,2	83	3,5
2000	121	3,7	54	1,6	17	0,5	50	1,5	73	2,2
2001	109	3,4	46	1,4	16	0,5	47	1,5	64	2,0
2002	102	3,2	52	1,6	12	0,4	38	1,2	68	2,2
2003	116	3,6	53	1,7	24	0,7	39	1,2	78	2,4
2004	114	3,4	62	1,9	12	0,4	40	1,2	74	2,2
2005	110	3,4	42	1,3	15	0,5	53	1,6	58	1,8
2006	84	2,6	50	1,5	14	0,4	20	0,6	64	2,0

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Sterbefälle, Statistik der Geburten

Indikator (L)
3.54
Gestorbene Säuglinge im ersten Lebensjahr je 1 000 Lebendgeborene¹⁾
in Sachsen 1990 bis 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen,
3-Jahres-Mittelwerte

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Säuglingssterblichkeit in ‰, gleitendes Mittel									
	1990	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
	– 1992	– 1998	– 1999	– 2000	– 2001	– 2002	– 2003	– 2004	– 2005	– 2006
Chemnitz, Stadt	8,6	6,5	4,7	4,5	4,2	4,9	4,1	3,9	3,2	3,1
Plauen, Stadt	7,5	8,3	5,9	5,1	4,3	3,7	3,8	3,3	3,3	2,0
Zwickau, Stadt	9,8	6,0	6,8	5,0	4,3	3,4	3,4	4,7	4,5	4,6
Annaberg	4,9	8,1	6,3	5,1	6,0	5,1	5,6	3,5	3,0	2,0
Chemnitzer Land	2,8	4,5	5,4	4,4	3,0	2,4	2,1	2,4	2,8	3,2
Freiberg	6,7	5,9	5,2	5,8	4,6	3,9	2,1	1,3	2,2	3,2
Vogtlandkreis	7,6	4,1	3,9	3,5	3,5	3,0	3,1	3,6	3,6	3,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	6,6	5,0	4,4	3,8	5,3	4,9	4,1	3,0	2,5	2,9
Mittweida	6,2	3,8	4,8	3,9	3,2	1,1	1,8	2,6	3,7	3,0
Stollberg	4,8	6,0	5,1	4,3	3,2	3,2	2,7	3,7	3,1	2,0
Aue-Schwarzenberg	7,5	5,7	4,9	4,1	5,9	6,0	6,8	4,7	3,9	2,5
Zwickauer Land	4,1	5,4	6,5	6,0	4,2	2,1	1,5	1,5	2,2	3,0
Regierungsbezirk Chemnitz	6,7	5,6	5,2	4,6	4,2	3,7	3,4	3,2	3,2	3,0
Dresden, Stadt	6,5	4,4	4,9	4,5	3,4	2,5	3,2	4,2	4,1	4,0
Görlitz, Stadt	5,6	4,5	4,7	6,0	7,1	7,0	5,5	6,1	6,7	6,0
Hoyerswerda, Stadt	7,0	1,0	4,1	5,0	5,1	3,3	2,4	1,3	2,8	2,9
Bautzen	7,4	2,5	1,8	3,2	3,1	3,9	3,2	3,1	2,6	2,8
Meißen	8,2	4,2	2,6	3,0	3,2	3,2	2,7	2,6	2,3	2,9
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	5,1	5,9	6,8	8,0	5,9	6,6	7,4	6,9	5,4	3,0
Riesa-Großenhain	7,0	1,4	1,7	2,9	3,2	3,5	4,2	4,3	4,4	2,9
Löbau-Zittau	7,9	7,7	5,4	4,3	2,5	3,2	3,3	4,6	4,3	4,1
Sächsische Schweiz	8,5	4,2	4,0	2,2	2,6	2,6	3,3	1,9	2,8	2,9
Weißeritzkreis	6,7	4,9	3,8	4,7	4,9	4,5	4,2	3,1	3,5	2,1
Kamenz	6,4	3,3	1,8	3,5	3,5	4,4	4,2	5,0	5,3	4,1
Regierungsbezirk Dresden	6,9	4,2	3,9	4,2	3,6	3,5	3,7	3,9	3,9	3,5
Leipzig, Stadt	7,8	5,8	4,6	4,0	3,8	3,5	3,4	3,4	3,3	2,6
Delitzsch	5,2	2,9	1,2	1,9	2,5	3,2	3,0	1,9	2,7	3,1
Döbeln	9,8	1,4	2,0	2,6	1,9	1,3	1,3	1,3	2,7	2,6
Leipziger Land	4,2	4,0	5,1	3,6	3,5	2,6	3,6	3,3	3,9	3,3
Muldentalkreis	5,6	3,2	3,3	1,7	2,0	2,1	3,6	4,6	4,5	3,1
Torgau-Oschatz	6,4	4,4	3,8	2,8	2,3	2,7	1,4	0,4	0,5	0,9
Regierungsbezirk Leipzig	6,8	4,5	3,9	3,2	3,2	3,0	3,1	3,0	3,1	2,7
Sachsen	6,8	4,8	4,3	4,1	3,7	3,4	3,4	3,4	3,5	3,1

1) bezogen auf die Lebendgeborenen des Berichtszeitraumes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle

**Indikator (K)
3.55**
Perinatale Sterbefälle in Sachsen 1990 bis 2006

Jahr	Lebendgeborene	Totgeborene		Lebend- und Totgeborene insgesamt	Perinatale Sterbefälle	
		insgesamt	darunter 500 bis unter 1 000 g ¹⁾		insgesamt	je 1 000 Geborene
1990	49 774	192	·	49 966	341	6,8
1991	31 341	97	·	31 438	181	5,8
1992	25 298	74	·	25 372	146	5,8
1993	23 423	79	·	23 502	137	5,8
1994	22 734	98	19	22 832	160	7,0
1995	24 004	118	34	24 122	178	7,4
1996	27 006	136	40	27 142	193	7,1
1997	29 008	125	33	29 133	200	6,9
1998	30 190	136	43	30 326	204	6,7
1999	31 383	138	36	31 521	203	6,4
2000	33 139	102	31	33 241	156	4,7
2001	31 943	104	28	32 047	150	4,7
2002	31 518	98	41	31 616	150	4,7
2003	32 079	113	37	32 192	166	5,2
2004	33 044	127	34	33 171	189	5,7
2005	32 581	102	34	32 683	144	4,4
2006	32 556	115	36	32 671	165	5,1

1) Ab 1994 zusätzliche Zählung von Totgeborenen mit einem Geburtsgewicht von 500 bis unter 1 000 g.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Geburten, Statistik der Sterbefälle

**Indikator (L)
3.56**
**Häufigste Todesursachen von Säuglingen, darunter plötzlicher Kindstod,
in Sachsen 2006 nach Geschlecht**

Rang	Häufigste Todesursachen von Säuglingen			
	ICD-10 ¹⁾ (dreistellig)	Diagnose	Anzahl	Anteil in % ²⁾
weiblich				
1	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a. n. k.	7	14,9
2	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	6	12,8
3	P21	Asphyxie unter der Geburt	5	10,6
4	P02	Schädigung des Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	3	6,4
5	R95	Plötzlicher Kindstod	3	6,4
6	P20	Intrauterine Hypoxie	2	4,3
7	P52	Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	2	4,3
8	Q03	Angeborener Hydrozephalus	2	4,3
9	Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	4,3
10	B34	Sonstige Krankheiten des Gehirns	1	2,1
sonstige			14	29,8
Zusammen			47	100
männlich				
1	P02	Schädigung des Feten u. Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur u. Eihäuten	4	10,8
2	P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a. n. k.	3	8,1
3	P22	Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	3	8,1
4	P21	Asphyxie unter der Geburt	2	5,4
5	P36	Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	2	5,4
6	Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und Mitralklappe	2	5,4
7	Q24	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	2	5,4
8	Q79	Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderorts nicht klassifiziert	2	5,4
9	R95	Plötzlicher Kindstod	2	5,4
10	R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	2	5,4
sonstige			13	35,1
Zusammen			37	100

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Anteil der Todesursache an allen Sterbefällen der Altersgruppe

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
3.57**
Befunde bei Einschulungsuntersuchungen in Sachsen 2006/2007

Rang	Befunde ¹⁾ bei Einschulungsuntersuchungen	Befunde insgesamt		Darunter mit Arztüberweisung	
		Anzahl	in % der Unter- suchten	Anzahl	in % der Unter- suchten
1	Sprachstörungen	7 324	22,9	1 954	6,1
2	Herabsetzung der Sehschärfe	6 170	19,3	3 147	9,8
3	Störung Feinmotorik	5 595	17,5	1 801	5,6
4	Emotional-psychosoz. Verhaltensauffäll.	3 995	12,5	1 002	3,1
5	Störung visuelle Wahrnehmung	3 689	11,5	1 539	4,8
6	Störung Grobmotorik	3 096	9,7	700	2,2
7	Atopien (Allergien)	2 927	9,1	85	0,3
8	Herabsetzung Hörvermögens	2 704	8,4	1 568	4,9
9	Schäden an Extremit./Gelenken	2 512	7,8	490	1,5
10	Sigmatismus (Lispeln)	2 302	7,2	631	2,0
11	Haltungsschwäche	2 088	6,5	709	2,2
12	Übergewicht (>90. Perzentile)	1 647	5,1	261	0,8
13	Untergewicht (<3. Perzentile)	1 184	3,7	377	1,2
14	Lernprobleme	1 181	3,7	369	1,2
15	Kyphose-Skoliose-Morbus Scheuermann	1 125	3,5	725	2,3
16	Adipositas (>97. Perzentile)	1 097	3,4	394	1,2
17	Strabismus (Schielen)	775	2,4	174	0,5
18	Stereosehen	615	1,9	212	0,7
19	Blutdruckwert über 95. Perzentile	-	-	-	-
20	Motor.-Koordinative Probleme	-	-	-	-
21	sonstige Befunde	3 566	11,1	1 221	3,8

1) Mehrfachnennungen sind möglich

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales

Schulanfängeruntersuchungen

Indikator (K)
3.58
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz
in Sachsen 2001 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Meldepflichtige Infektionserkrankungen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
2001	28 997	658,32	14 837	694,79	14 160	624,00
2002	35 594	815,30	15 915	751,03	19 679	875,91
2003	29 538	681,51	13 890	659,18	15 648	702,63
2004	31 851	739,37	14 568	694,87	17 283	781,57
2005	32 254	752,91	15 229	729,72	17 025	774,94
2006	30 776	722,17	14 443	694,88	16 333	748,14

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Indikator (K)
3.59
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz
in Sachsen 2006 nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	ICD-10 ¹⁾	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Akute infektiöse Darmkrankheiten	A00 - A09, D59.3, M31.1	29 841	700,23	13 846	666,16	15 995	732,66
darunter:							
Cholera	A00	-	-	-	-	-	-
Typhus abdominalis	A01.0	3	0,07	2	0,10	1	0,05
Paratyphus	A01.1 - A01.4	5	0,12	3	0,14	2	0,09
Salmonellose ²⁾	A02.0, A02.1	3 608	84,66	1 818	87,47	1 790	81,99
Shigellose ³⁾	A03	85	1,99	37	1,78	48	2,20
EHEC ⁴⁾ -Darminfektionen ³⁾	A04.3	82	1,92	34	1,64	48	2,20
E.-coli ⁵⁾ -Enteritis	A04.0 - A04.2, A04.4	1 022	23,98	521	25,07	501	22,95
Campylobacter-Enteritis	A04.5	4 368	102,50	2 245	108,01	2 123	97,25
Yersinien-Enteritis ⁶⁾	A04.6	643	15,09	328	15,78	315	14,43
Botulismus ⁷⁾	A05.1	-	-	-	-	-	-
Giardiasis	A07.1	233	5,47	134	6,45	99	4,53
Kryptosporidiose	A07.2	160	3,75	70	3,37	90	4,12
Rotavirus-Enteritis	A08.0	10 273	241,06	5 120	246,33	5 153	236,04
Norovirus-Gastroenteritis ⁸⁾	A08.1	9 359	219,61	3 534	170,03	5 825	266,82
HUS/TTP ⁹⁾	D59.3, M31.1	-	-	-	-	-	-
Tuberkulose	A15 - A19	203	4,76	134	6,45	69	3,16
Brucellose	A23	-	-	-	-	-	-
Leptospirose	A27	1	0,02	-	-	1	0,05
Listeriose	A32, P37.2	29	0,68	15	0,72	14	0,64
Meningokokken-Erkrankg. ¹⁰⁾	A39.0 - A39.2	34	0,80	18	0,87	16	0,73
Haemophilus-Erkrankungen ¹¹⁾	A41.3, G00.0	9	0,21	4	0,19	5	0,23
Legionellose	A48.1, A48.2	39	0,92	30	1,44	9	0,41

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision;
Kodierung ist nicht Bestandteil des Meldesystems

2) Salmonellenenteritis oder -sepsis, außer durch Salmonella Typhi oder Paratyphi

3) außer HUS/TTP

4) Escherichia coli, enterohämorrhagische Stämme

5) Escherichia coli, darmpathogene Stämme, außer EHEC

6) Enteritis durch Yersinia enterocolitica

7) lebensmittelbedingter, Säuglings- und Wundbotulismus, durch Clostridium botulinum oder Botulinumtoxin

8) ehemals als Norwalk-ähnliche Viren bezeichnet

9) inkomplettes und komplettes hämolytisch-urämisches Syndrom, thrombotisch-thrombozytopenische Purpura

10) akute Meningokokkenmeningitis oder -sepsis, inkl. Waterhouse-Friderichsen-Syndrom

11) Haemophilus influenzae-Meningitis oder -Sepsis

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Indikator (K)
3.59
**Noch: Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach dem Infektionsschutzgesetz
in Sachsen 2006 nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	ICD-10 ¹⁾	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Syphilis ¹²⁾	A50 - A53	120	2,82	101	4,86	19	0,87
Ornithose	A70	4	0,09	4	0,19	-	-
Q-Fieber	A78	-	-	-	-	-	-
Creutzfeldt-Jakob-Krankh. ¹³⁾	A81.0	7	0,16	1	0,05	6	0,27
FSME ¹⁴⁾	A84.1	4	0,09	2	0,10	2	0,09
Denguefieber ¹⁵⁾	A90, A91	4	0,09	3	0,14	1	0,05
Hantavirus-Erkrankungen ¹⁶⁾	A98.5	1	0,02	1	0,05	-	-
Sonstige VHF ¹⁷⁾	A92.4, A95, A96, A98, A99	1	0,02	1	0,05	-	-
Masern	B05	1	0,02	-	-	1	0,05
Akute Virushepatitis	B15 - B17	116	2,72	77	3,70	39	1,79
davon:							
Hepatitis A	B15	28	0,66	15	0,72	13	0,60
Hepatitis B	B16	60	1,41	46	2,21	14	0,64
Hepatitis C	B17.1	21	0,49	12	0,58	9	0,41
sonstige akute Virushepatitiden ¹⁸⁾	B16.0, B16.1, B17.0, B17.2, B17.8	7	0,16	4	0,19	3	0,14
Adenovirus(kerato)- konjunktivitis	B30.0, B30.1	63	1,48	28	1,35	35	1,60
Malaria ¹⁹⁾	B50 - B53	19	0,45	14	0,67	5	0,23
Influenza	J10	279	6,55	164	7,89	115	5,27
Sonstige ²⁰⁾	B75	1	0,02	-	-	1	0,05
Insgesamt		30 776	722,17	14 443	694,88	16 333	748,14

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision;
Kodierung ist nicht Bestandteil des Meldesystems

12) nur Nachweis von *Treponema pallidum*

13) außer familiär-hereditäre Formen

14) zentraleuropäische Frühsommer-Meningoenzephalitis

15) hämorrhagische und nicht-hämorrhagische Verläufe

16) Infektionen durch Hantavirus mit klinischer Symptomatik

17) sonstige hämorrhagische Viruskrankheiten, d. h. virale hämorrhagische Fieber (VHF) und Erkrankungen mit Viren, die typischerweise hämorrhagische Fieber hervorrufen, außer Denguevirus und Hantavirus; darunter Rifttalfeber (A92.4), Gelbfieber (A95), hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren (A96), hämorrhag. Krim-Kongo-Fieber (A98.0), hämorrhag. Omsk-Fieber (A98.1), Kyasanur-Wald-Krankheit (A98.2), Marburg-Viruskrankheit (A98.3), Ebola-Viruskrankheit (A98.4)

18) im einzelnen: Hepatitis D (B16.0, B16.1, B17.0), Hepatitis E (B17.2), Virushepatitis Non-A-E (B17.8)

19) nur mit Nachweis von *Plasmodium* sp.

20) sonstige bedeutsame, aber seltene spezifische meldepflichtige Infektionskrankheiten; im einzelnen: Pest (A20), Tularämie (A21), Anthrax (A22), Lepra (A30), Diphtherie (A36), Läuserückfallfieber (A68.0), epidemisches Fleckfieber durch *Rickettsia prowazekii* (A75.0), akute Poliomyelitis (A80), Tollwut (A82), Echinokokkose (B67), Trichinellose (B75), Rötelnembryopathie (P35.0), angeborene Toxoplasmose (P37.1)

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Indikator (K)
3.59z
**Meldepflichtige Infektionserkrankungen nach der sächsischen Melde-
verordnung zum Infektionsschutzgesetz in Sachsen 2006
nach Geschlecht**

Meldepflichtige Infektionserkrankungen	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Akute infektiöse Darmkrankheiten	6 034	141,59	3 007	144,67	3 027	138,65
darunter						
Adenoviren	2 698	63,31	1 384	66,59	1 314	60,19
Astroviren	910	21,35	461	22,18	449	20,57
Ent.histolytica	32	0,75	18	0,87	14	0,64
mikrobiell bedingte LMV ¹⁾	-	-	-	-	-	-
sonstige	2 394	56,18	1 144	55,04	1 250	57,26
Borreliose	2 219	52,07	993	47,78	1 226	56,16
Gasbrand	2	0,05	1	0,05	1	0,05
Meningitis/Enzephalitis	137	3,21	82	3,95	55	2,52
darunter						
bakterielle Meningitis	81	1,90	50	2,41	31	1,42
Virusmen./enzephalitiden	56	1,31	32	1,54	24	1,10
übrige Formen der Meningitis	-	-	-	-	-	-
Mumps	17	0,40	8	0,38	9	0,41
Parvovirus B19-Erkrankung	48	1,13	20	0,96	28	1,28
Pertussis	512	12,01	206	9,91	306	14,02
Pneumokokken-Erkrankungen	60	1,41	27	1,30	33	1,51
Respiratorische Erkrankungen	695	16,31	345	16,60	350	16,03
davon durch						
Adenovirus	55	1,29	29	1,40	26	1,19
Enterovirus	5	0,12	4	0,19	1	0,05
Mycoplasma pneumoniae	319	7,49	153	7,36	166	7,60
Parainfluenzavirus	62	1,45	29	1,40	33	1,51
RS-Virus	254	5,96	130	6,25	124	5,68
Röteln	1	0,02	-	-	1	0,05
Scharlach	1 696	39,80	866	41,67	830	38,02
Tetanus	1	0,02	-	-	1	0,05
Toxisches Schocksyndrom	-	-	-	-	-	-
Toxoplasmose	59	1,38	20	0,96	39	1,79
Varizellen-Erkrankungen	1 702	39,94	841	40,46	861	39,44
Zytomegalie	8	0,19	4	0,19	4	0,18
davon ang. Infektion	2	0,05	1	0,05	1	0,05

1) LMV - Lebensmittelvergiftung

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Indikator (L)
3.60
Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99) ¹⁾				Darunter Infektiöse Darmkrankheiten (A00 - A09) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	1 105	6 628,7	984	6 186,3	921	821
1 - 5	2 299	3 487,5	2 046	3 232,4	1 881	1 666
5 - 10	665	864,8	585	798,0	433	399
10 - 15	329	511,8	316	519,2	212	189
15 - 20	415	317,7	495	404,8	205	259
20 - 25	312	211,2	341	257,2	152	205
25 - 30	272	190,1	303	246,1	114	176
30 - 35	216	175,3	215	202,7	71	114
35 - 40	268	172,4	213	152,5	89	86
40 - 45	312	173,6	279	166,4	82	120
45 - 50	318	191,6	326	204,6	61	118
50 - 55	449	273,0	366	225,1	84	119
55 - 60	401	305,0	341	254,0	87	99
60 - 65	498	389,2	434	312,1	108	115
65 - 70	756	500,4	670	389,0	158	174
70 - 75	775	743,0	724	556,6	176	205
75 - 80	670	922,4	896	776,0	158	294
80 - 85	458	1 257,3	921	1 005,4	146	371
85 - 90	205	1 405,5	561	1 221,7	74	224
90 - 95	70	1 454,7	288	1 357,0	25	137
95 und mehr	14	1 203,8	69	1 024,7	3	31
Insgesamt	10 807	519,9	11 373	520,9	5 240	5 922
Altersstan- dardisiert²⁾	x	670,1	x	629,3	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.61
Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 1990, 1995 und 2000 bis 2006

Jahr	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1) ¹⁾								
	insgesamt			davon					
				Deutsche			Ausländer		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 alt.stand. ²⁾	Anzahl	je 100 000 deutsche Einwohner	je 100 000 alt.stand. ²⁾	Anzahl	je 100 000 ausländ. Einwohner	je 100 000 alt.stand. ²⁾
1990 ³⁾	328	6,8	5,3	289	6,1	-	39	59,0	-
1995 ³⁾	311	6,8	5,7	279	6,2	5,1	32	37,7	28,6
2000 ³⁾	221	5,0	4,1	186	4,3	3,4	35	32,7	25,5
2001	250	5,7	5,0	215	5,0	4,2	35	32,5	20,3
2002	265	6,1	5,1	232	5,5	4,3	33	29,4	24,5
2003	222	5,1	4,3	207	4,9	4,1	15	12,8	10,5
2004	212	4,9	3,9	189	4,5	3,4	23	19,5	18,5
2005	175	4,1	4,1	152	3,6	3,6	23	19,3	23,0
2006	164	3,8	3,8	131	3,2	3,1	33	27,5	23,4

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 9. Revision;
Tuberkulose der Atmungsorgane - Diagnosegruppe 1.1.1 und 1.1.2

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen bis 2000

Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen

Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

Indikator (L)
3.62
Neuerkrankungen an Lungentuberkulose in Sachsen 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Neuerkrankungen an Lungentuberkulose (A15.0 und A15.1)					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männlicher Einwohner	Anzahl	je 100 000 weiblicher Einwohner
Chemnitz, Stadt	9	3,7	6	5,1	3	2,3
Plauen, Stadt	9	13,1	7	21,3	2	5,6
Zwickau, Stadt	7	7,2	5	10,7	2	3,9
Annaberg	2	2,4	2	5,0	-	-
Chemnitzer Land	2	1,5	2	3,1	-	-
Freiberg	4	2,8	2	2,8	2	2,7
Vogtlandkreis	5	2,6	4	4,4	1	1,0
Mittlerer Erzgebirgskreis	-	-	-	-	-	-
Mittweida	2	1,5	1	1,6	1	1,5
Stollberg	1	1,1	-	-	1	2,2
Aue-Schwarzenberg	-	-	-	-	-	-
Zwickauer Land	2	1,6	2	3,2	-	-
Regierungsbezirk Chemnitz	43	2,8	31	4,2	12	1,5
Dresden, Stadt	24	4,8	18	7,4	6	2,3
Görlitz, Stadt	3	5,2	2	7,3	1	3,3
Hoyerswerda, Stadt	1	2,4	1	4,9	-	-
Bautzen	3	2,0	1	1,4	2	2,6
Meißen	6	4,0	3	4,1	3	3,9
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	5	5,2	4	8,4	1	2,1
Riesa-Großenhain	3	2,6	2	3,6	1	1,7
Löbau-Zittau	3	2,1	1	1,4	2	2,7
Sächsische Schweiz	3	2,2	3	4,4	-	-
Weißeritzkreis	5	4,1	3	5,0	2	3,3
Kamenz	9	6,0	5	6,7	4	5,3
Regierungsbezirk Dresden	65	3,9	43	5,3	22	2,6
Leipzig, Stadt	34	6,7	26	10,6	8	3,1
Delitzsch	5	4,1	4	6,6	1	1,6
Döbeln	1	1,4	1	2,8	-	-
Leipziger Land	13	8,8	9	12,5	4	5,3
Muldentalkreis	1	0,8	-	-	1	1,5
Torgau-Oschatz	2	2,1	1	2,1	1	2,1
Regierungsbezirk Leipzig	56	5,2	41	7,8	15	2,7
Sachsen	164	3,8	115	5,5	49	2,2

Datenquelle: Landesuntersuchungsanstalt für das Gesundheits- und Veterinärwesen Sachsen
 Statistik der meldepflichtigen Krankheiten

Indikator (K)
3.63
**AIDS-Erkrankte in Sachsen 1995, 2000, 2005 und 2006
nach Betroffenengruppen und Geschlecht**

Betroffenengruppe	AIDS-Erkrankte ¹⁾							
	1995		2000		2005		2006	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
	Anzahl							
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)	x	8	x	4	x	4	x	2
Intravenös Drogenabhängige	2	-	-	-	-	-	-	-
Bluterkrankte und Bluttransfusionsempfänger	-	-	-	-	-	-	-	-
Heterosexuelle Kontakte	1	1	-	1	-	-	-	-
Personen aus Hochprävalenz-Ländern ²⁾	-	1	1	-	1	-	-	-
Prä- oder perinatale Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlende oder keine Angaben zum Infektionsrisiko	-	-	-	-	2	4	-	1
Insgesamt	3	10	1	5	3	8	-	3

1) Registrierungsstand 31. Dezember 2006, Nachmeldungen sind möglich

2) Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt

Datenquelle:

AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie des Robert-Koch-Instituts

AIDS-Fallregister

Indikator (L)
3.64
**Gemeldete gesicherte HIV-Erstdiagnosen in Sachsen 1995, 2000, 2005
 und 2006 nach Betroffenenengruppen und Geschlecht**

Betroffenengruppe	HIV-Erstdiagnosen ¹⁾								
	1995		2000		2005		2006		
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	unbekannt
	Anzahl								
Männer, die Sex mit Männern haben (MSM)	x	12	x	13	x	43	x	30	-
Intravenös Drogenabhängige	1	4	-	1	-	1	1	2	-
Bluterkrankte und Bluttransfusionsempfänger	1	-	-	-	-	-	-	1	-
Heterosexuelle Kontakte	4	1	4	4	5	5	1	12	-
Personen aus Hochprävalenz-Ländern ²⁾	6	16	6	1	4	2	4	1	1
Prä- oder perinatale Infektion	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fehlende oder keine Angaben zum Infektionsrisiko	1	12	-	7	2	7	2	8	-
Insgesamt	13	45	10	26	11	58	8	54	1

1) Registrierungsstand 1. März 2007, Nachmeldungen sind möglich

2) Länder, in denen die HIV-Prävalenz in der allgemeinen Bevölkerung über 1 % liegt

Datenquelle:

AIDS-Zentrum in der Abt. für Infektionsepidemiologie des Robert Koch-Instituts:

HIV-Meldungen nach § 7, Abs. 3 des IfSG

**Indikator (L)
3.65**
**Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Infektionskrankheiten (A00 - B99) ¹⁾				Darunter HIV-Krankheit (B20 - B24) ¹⁾			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	-	-	1	6,3	-	-	-	-
1 - 5	3	4,6	-	-	1	1,5	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	-	-	-	-	-	-
25 - 30	1	0,7	-	-	1	0,7	-	-
30 - 35	2	1,6	-	-	1	0,8	-	-
35 - 40	4	2,6	2	1,4	1	0,6	-	-
40 - 45	2	1,1	1	0,6	1	0,6	-	-
45 - 50	5	3,0	-	-	1	0,6	-	-
50 - 55	9	5,5	3	1,8	1	0,6	-	-
55 - 60	11	8,4	3	2,2	1	0,8	-	-
60 - 65	17	13,3	4	2,9	-	-	-	-
65 - 70	14	9,3	10	5,8	-	-	-	-
70 - 75	20	19,2	29	22,3	-	-	-	-
75 - 80	34	46,8	37	32,0	-	-	-	-
80 - 85	21	57,7	47	51,3	-	-	-	-
85 - 90	11	75,4	24	52,3	-	-	-	-
90 - 95	5	103,9	10	47,1	-	-	-	-
95 und mehr	1	86,0	3	44,6	-	-	-	-
Insgesamt	160	7,7	174	8,0	8	0,4	-	-
Altersstan- dardisiert²⁾	x	5,8	x	3,2	x	0,4	x	-

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
3.66
Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Bösartige Neubildungen (C00 - C97) ¹⁾					
	Gemeldete Neuerkrankungen (ohne C44) ²⁾		Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	11 293	11 455	47 886	49 700	-	-
2001	11 135	11 518	44 811	47 921	-	-
2002	11 040	11 844	45 258	48 161	-	-
2003	11 261	12 540	43 446	48 630	-	-
2004	11 144	12 617	42 668	48 622	1 908	2 680
2005	10 730	12 388	39 517	46 120	2 242	2 850
2006	39 111	48 260	2 483	3 142

je 100 000

2000	492,9 ⁵⁾	532,3 ³⁾	2 090,0 ³⁾	2 310,0 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
2001	490,7 ⁵⁾	539,3 ³⁾	1 974,7 ³⁾	2 244,0 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
2002	491,4 ⁵⁾	558,9 ³⁾	2 014,4 ³⁾	2 272,7 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
2003	505,6 ⁵⁾	595,1 ³⁾	1 950,8 ³⁾	2 307,9 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾
2004	504,0 ⁵⁾	601,8 ³⁾	1 929,5 ³⁾	2 319,2 ³⁾	484,8 ⁴⁾	609,8 ⁴⁾
2005	488,4 ³⁾	593,6 ³⁾	1 798,7 ³⁾	2 209,9 ³⁾	558,5 ⁴⁾	632,3 ⁴⁾
2006	... ³⁾	... ³⁾	1 791,5 ³⁾	2 321,9 ³⁾	600,9 ⁴⁾	682,7 ⁴⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	308,4	441,1	1 465,2	1 922,5	·	·
2001	302,9	434,7	1 349,3	1 822,8	·	·
2002	297,5	434,9	1 359,8	1 791,3	·	·
2003	301,1	450,9	1 291,0	1 768,4	·	·
2004	295,8	443,3	1 258,9	1 732,5	·	·
2005	280,2	426,7	1 148,9	1 613,7	·	·
2006	1 121,7	1 656,7	·	·

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind also keine ärztliche Meldung vorliegt). Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM6-Statistik: Pflichtmitglieder zum 1. Juli des Jahres

Datenquelle:

Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK - Bundesverband: KG 8-Statistik

Indikator (K)
3.66
Noch: Bösartige Neubildungen in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Bösartige Neubildungen (C00 - C97) ¹⁾					
	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe (unter 65Jahre) ⁵⁾		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ⁶⁾		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	3 240	2 163	855	906	5 731	6 096
2001	3 437	2 391	752	885	5 601	6 292
2002	3 661	2 624	793	848	5 710	6 198
2003	3 764	2 699	841	863	5 589	6 366
2004	3 521	2 558	761	801	5 493	6 385
2005	3 406	2 617	782	813	5 624	6 366
2006	3 393	2 481	729	782	5 458	6 478

je 100 000

2000	309,2 ⁷⁾	189,0 ⁷⁾	81,6 ⁷⁾	79,1 ⁷⁾	249,5 ³⁾	282,6 ³⁾
2001	334,6 ⁷⁾	216,1 ⁷⁾	73,2 ⁷⁾	79,9 ⁷⁾	246,8 ³⁾	294,6 ³⁾
2002	357,3 ⁷⁾	236,6 ⁷⁾	77,3 ⁷⁾	76,4 ⁷⁾	254,2 ³⁾	292,5 ³⁾
2003	372,9 ⁷⁾	246,5 ⁷⁾	83,2 ⁷⁾	78,7 ⁷⁾	251,0 ³⁾	302,1 ³⁾
2004	353,9 ⁷⁾	237,3 ⁷⁾	76,5 ⁷⁾	74,1 ⁷⁾	247,7 ³⁾	303,7 ³⁾
2005	336,0 ⁷⁾	242,3 ⁷⁾	77,1 ⁷⁾	75,3 ⁷⁾	256,0 ³⁾	305,0 ³⁾
2006	334,2 ⁷⁾	230,6 ⁷⁾	71,8 ⁷⁾	72,7 ⁷⁾	250,0 ³⁾	311,7 ³⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	365,2 ⁷⁾	211,3 ⁷⁾	67,9 ⁷⁾	74,7 ⁷⁾	134,2	235,3
2001	385,1 ⁷⁾	238,5 ⁷⁾	63,7 ⁷⁾	77,7 ⁷⁾	129,5	237,8
2002	417,5 ⁷⁾	257,3 ⁷⁾	66,8 ⁷⁾	74,1 ⁷⁾	131,7	228,4
2003	407,2 ⁷⁾	261,1 ⁷⁾	71,8 ⁷⁾	76,5 ⁷⁾	128,8	230,4
2004	371,7 ⁷⁾	247,3 ⁷⁾	66,0 ⁷⁾	71,2 ⁷⁾	123,7	224,7
2005	364,3 ⁷⁾	260,8 ⁷⁾	66,4 ⁷⁾	70,4 ⁷⁾	125,5	217,8
2006	355,5 ⁷⁾	251,1 ⁷⁾	59,9 ⁷⁾	64,9 ⁷⁾	120,3	215,5

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) Tabellenart B

6) Tabellenart D, ab 2003 Tabellenart C

7) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (K)
3.67**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen
1990, 1995 und 2000 bis 2005 nach Geschlecht**

Jahr	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44) ^{1) 2)}								
	insgesamt			männlich			weiblich		
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ³⁾	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ³⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstandardisiert ³⁾
1990	15 997	333,6	266,9	7 154	316,3	309,8	8 843	349,0	249,1
1995	21 215	463,7	346,1	10 002	455,9	421,7	11 213	470,8	311,6
2000	22 748	512,0	356,4	11 455	532,3	441,1	11 293	492,9	308,4
2001	22 653	514,2	351,4	11 518	539,3	434,7	11 135	490,7	302,9
2002	22 884	524,2	349,9	11 844	558,9	434,9	11 040	491,4	297,5
2003	23 801	549,1	358,6	12 540	595,1	450,9	11 261	505,6	301,1
2004	23 761	551,6	352,8	12 617	601,8	443,3	11 144	504,0	295,8
2005	23 118	539,6	339,3	12 388	593,6	426,7	10 730	488,4	280,2

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

**Indikator (K)
3.68**
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen in Sachsen
2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen (C00 - C97, ohne C44) ^{1) 2)}					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	32	19,8	17	20,6	15	19,0
5 - 10	10	7,0	10	13,6	-	-
10 - 15	17	12,2	11	15,3	6	8,9
15 - 20	42	15,5	24	17,2	18	13,8
20 - 25	70	24,8	41	27,5	29	21,8
25 - 30	109	42,4	67	48,5	42	35,4
30 - 35	165	68,0	70	53,7	95	84,7
35 - 40	264	86,4	102	63,7	162	111,5
40 - 45	584	166,1	246	135,4	338	198,9
45 - 50	839	260,5	381	232,2	458	289,8
50 - 55	1 442	435,1	748	449,4	694	420,7
55 - 60	1 473	617,6	866	735,1	607	502,9
60 - 65	2 838	942,2	1 720	1 193,2	1 118	711,9
65 - 70	3 967	1 262,3	2 454	1 673,3	1 513	902,7
70 - 75	3 515	1 566,5	2 172	2 197,0	1 343	1 069,9
75 - 80	3 534	1 914,8	1 864	2 715,5	1 670	1 440,7
80 - 85	2 498	1 935,3	1 029	2 884,5	1 469	1 572,8
85 und mehr	1 719	2 017,5	566	3 129,0	1 153	1 717,9
Insgesamt	23 118	539,6	12 388	593,6	10 730	488,4
Altersstan- dardisiert³⁾	x	339,3	x	426,7	x	280,2

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Indikator (K)
3.69
**Gemeldete Neuerkrankungen an ausgewählten bösartigen
Neubildungen in Sachsen 2005 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 ²⁾	Neuerkrankungen ¹⁾					
		männlich			weiblich		
		Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	je 100 000 altersstan- dardisiert ³⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	je 100 000 altersstan- dardisiert ³⁾
Bösartige Neubildungen	C00 - C97, ohne C44	12 388	593,6	426,7	10 730	488,4	280,2
darunter							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	506	24,2	19,7	147	6,7	4,6
Magen	C16	632	30,3	21,9	484	22,0	10,6
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1 071	51,3	35,8	1 046	47,6	22,1
Bauchspeicheldrüse	C25	401	19,2	13,8	412	18,8	8,8
Lunge	C33 - C34	1 785	85,5	59,4	494	22,5	12,4
Melanom	C43	272	13,0	9,7	278	12,7	8,8
Brust	C50	25	1,2	0,9	2 838	129,2	83,8
Gebärmutterhals	C53	x	x	x	263	12,0	9,7
Prostata	C61	2 746	131,6	89,9	x	x	x
lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	904	43,3	32,4	818	37,2	21,1

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

2) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Indikator (L)
3.70
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge
in Sachsen 2005 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Lunge (C33 - C34) ^{1) 2)}					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	2	0,7	2	1,4	-	-
20 - 25	2	0,7	-	-	2	1,5
25 - 30	1	0,4	-	-	1	0,8
30 - 35	3	1,2	3	2,3	-	-
35 - 40	8	2,6	4	2,5	4	2,8
40 - 45	29	8,2	19	10,5	10	5,9
45 - 50	80	24,8	64	39,0	16	10,1
50 - 55	125	37,7	100	60,1	25	15,2
55 - 60	142	59,5	113	95,9	29	24,0
60 - 65	311	103,3	245	170,0	66	42,0
65 - 70	409	130,1	341	232,5	68	40,6
70 - 75	456	203,2	373	377,3	83	66,1
75 - 80	388	210,2	309	450,2	79	68,2
80 - 85	228	176,6	156	437,3	72	77,1
85 und mehr	95	111,5	56	309,6	39	58,1
Insgesamt	2 279	53,2	1 785	85,5	494	22,5
Altersstan- dardisiert³⁾	x	32,5	x	59,4	x	12,4

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Indikator (L)
3.71
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen
 der weiblichen Brustdrüse in Sachsen 2003 bis 2005 nach Alter**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der weiblichen Brustdrüse (C50) ^{1) 2)}					
	2003		2004		2005	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	2	1,5	1	0,8	1	0,8
25 - 30	3	2,7	10	8,8	7	5,9
30 - 35	36	28,3	27	22,6	39	34,8
35 - 40	67	42,1	66	43,4	62	42,7
40 - 45	166	98,8	170	100,0	139	81,8
45 - 50	230	144,5	222	140,5	216	136,7
50 - 55	295	186,7	253	154,3	296	179,4
55 - 60	237	194,4	228	195,6	210	174,0
60 - 65	403	231,0	406	240,2	356	226,7
65 - 70	356	231,8	416	257,2	385	229,7
70 - 75	312	251,0	330	268,0	304	242,2
75 - 80	314	278,8	309	270,2	343	295,9
80 - 85	247	277,2	278	296,7	287	307,3
85 und mehr	172	268,0	192	305,5	193	287,6
Insgesamt	2 840	127,5	2 908	131,5	2 838	129,2
Altersstan- dardisiert³⁾	x	86,4	x	86,4	x	83,8

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Indikator (L)
3.72
**Gemeldete Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen
 der Prostata in Sachsen 2003 bis 2005 nach Alter**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Neuerkrankungen an bösartigen Neubildungen der Prostata (C61) ^{1) 2)}					
	2003		2004		2005	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	-	-	1	0,7	-	-
25 - 30	-	-	-	-	1	0,7
30 - 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 45	3	1,7	1	0,6	1	0,6
45 - 50	12	7,3	15	9,2	19	11,6
50 - 55	57	35,6	66	39,9	71	42,7
55 - 60	158	134,9	151	133,9	150	127,3
60 - 65	486	304,1	495	319,4	429	297,6
65 - 70	669	501,7	684	484,7	698	475,9
70 - 75	614	657,8	584	617,0	587	593,8
75 - 80	432	752,1	427	676,3	439	639,5
80 - 85	234	697,9	266	757,5	204	571,8
85 und mehr	166	992,3	134	807,9	147	812,6
Insgesamt	2 831	134,4	2 824	134,7	2 746	131,6
Altersstan- dardisiert³⁾	x	98,2	x	94,6	x	89,9

Alle Daten beinhalten auch die DCO-Fälle (DCO = Death Certificate Only, d.h. Fälle, die nur per Todesbescheinigung bekannt sind, also keine ärztliche Meldung vorliegt).

1) Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen der WHO, 10. Revision

2) Registrierungsstand 09/2007, Nachmeldungen sind möglich. Auswertungen eines Diagnosejahres frühestens 2 Jahre nach Abschluss.

3) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Gemeinsames Krebsregister der Länder Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und der Freistaaten Sachsen und Thüringen, Registerstelle

Indikator (L)
3.73
Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge bösartiger Neubildungen (C00 - C97) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	31	95,2	18	108,0	13	81,7
1 - 5	310	239,9	148	224,5	162	255,9
5 - 10	268	178,4	166	215,9	102	139,1
10 - 15	119	95,1	72	112,0	47	77,2
15 - 20	406	160,5	248	189,9	158	129,2
20 - 25	366	130,6	255	172,6	111	83,7
25 - 30	441	165,6	278	194,3	163	132,4
30 - 35	590	257,3	314	254,8	276	260,2
35 - 40	1 164	394,4	529	340,2	635	454,7
40 - 45	2 388	687,6	1 171	651,7	1 217	726,0
45 - 50	3 676	1 130,1	1 713	1 032,3	1 963	1 231,9
50 - 55	5 786	1 769,0	3 088	1 877,4	2 698	1 659,4
55 - 60	7 567	2 847,9	4 337	3 298,9	3 230	2 406,2
60 - 65	10 879	4 074,8	6 367	4 976,3	4 512	3 245,2
65 - 70	16 798	5 195,7	9 993	6 614,0	6 805	3 951,5
70 - 75	14 699	6 271,5	8 878	8 511,2	5 821	4 475,4
75 - 80	12 034	6 398,0	6 626	9 122,6	5 408	4 684,0
80 - 85	6 433	5 024,5	2 774	7 615,4	3 659	3 994,3
85 - 90	2 607	4 308,7	1 035	7 095,8	1 572	3 423,3
90 - 95	665	2 554,2	215	4 468,0	450	2 120,2
95 und mehr	144	1 823,5	35	3 009,5	109	1 618,7
Insgesamt	87 371	2 050,2	48 260	2 321,9	39 111	1 791,5
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 349,6	x	1 656,7	x	1 121,7

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.73z
**Behandlungsfälle in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen infolge
 bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Behandlungsfälle in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen ¹⁾ infolge bösartiger Neubildungen (C00 - C97) ²⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl ³⁾	je 100 000 Einwohner	Anzahl ³⁾	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl ³⁾	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	3	9,2	1	6,0	2	12,6
1 - 5	3	2,3	-	-	3	4,7
5 - 10	5	3,3	2	2,6	3	4,1
10 - 15	7	5,6	3	4,7	4	6,6
15 - 20	14	5,5	8	6,1	6	4,9
20 - 25	18	6,4	12	8,1	6	4,5
25 - 30	41	15,4	24	16,8	17	13,8
30 - 35	73	31,8	22	17,9	51	48,1
35 - 40	123	41,7	44	28,3	79	56,6
40 - 45	283	81,5	106	59,0	177	105,6
45 - 50	402	123,6	150	90,4	252	158,1
50 - 55	675	206,4	287	174,5	388	238,6
55 - 60	821	309,0	418	318,0	403	300,2
60 - 65	1 282	480,2	760	594,0	522	375,4
65 - 70	1 878	580,9	1 124	743,9	754	437,8
70 - 75	1 485	633,6	865	829,3	620	476,7
75 - 80	986	524,2	494	680,1	492	426,1
80 - 85	501	391,3	162	444,7	339	370,1
85 - 90	150	247,9	50	342,8	100	217,8
90 - 95	21	80,7	8	166,3	13	61,3
95 und mehr	1	12,7	-	-	1	14,9
Insgesamt	8 772	205,8	4 540	218,4	4 232	193,8
Altersstan- dardisiert⁴⁾	x	137,8	x	153,0	x	127,7

1) nur Einrichtungen mit mehr als 100 Betten

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Patientenwohnort: Sachsen; Standort der Einrichtung: Sachsen

4) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen)

Indikator (L)
3.74
**Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen
bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2004 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	bösartigen Neubildungen (C00 - C97) ¹⁾		darunter			
			der Lunge (C33 - C34) ¹⁾		der Brustdrüse (C50) ¹⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Anzahl

2004	2 680	1 908	194	25	2	572
2005	2 750	2 242	227	58	5	768
2006	3 142	2 483	261	63	2	823

je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾

2004	609,8	484,8	44,1	6,4	0,5	145,3
2005	610,2	558,5	50,4	14,5	1,1	191,3
2006	682,7	600,9	56,7	15,2	0,4	199,2

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)
3.75**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe
infolge von ausgewählten bösartigen Neubildungen in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von				
	bösartigen Neubildungen (C00 - C97) ¹⁾²⁾³⁾		darunter		
			der Lunge (C33 - C34) ¹⁾²⁾		der Brustdrüse (C50) ¹⁾³⁾
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	weiblich

Anzahl

unter 20	5	-	-	-	-
20 - 25	15	16	-	-	-
25 - 30	39	24	-	2	3
30 - 35	36	60	-	-	25
35 - 40	76	144	1	-	69
40 - 45	146	318	5	3	174
45 - 50	247	509	13	7	298
50 - 55	387	730	26	14	387
55 - 60	609	765	27	16	363
60 - 65	921	827	54	16	375
Insgesamt	2 481	3 393	126	58	1 694

je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

unter 20	8,4	-	-	-	-
20 - 25	12,9	15,9	-	-	-
25 - 30	33,8	23,7	-	2,0	3,0
30 - 35	37,4	71,3	-	-	29,7
35 - 40	63,3	125,9	0,8	-	60,3
40 - 45	105,5	225,9	3,6	2,1	123,6
45 - 50	186,5	372,8	9,8	5,1	218,3
50 - 55	295,3	537,8	19,8	10,3	285,1
55 - 60	544,7	652,7	24,2	13,7	309,7
60 - 65	1 670,5	2 058,5	97,9	39,8	933,4
Insgesamt	230,6	334,2	11,7	5,7	166,8

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart A

3) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.76**
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen 2006 nach Geschlecht

Diagnose	ICD-10 ¹⁾	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ²⁾ infolge bösartiger Neubildungen					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	1 511	72,3	782	72,7	729	71,8
darunter:							
Lippe, Mundhöhle und Rachen	C00 - C14	144	6,9	133	12,4	11	1,1
Magen	C16	59	2,8	38	3,5	21	2,1
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	183	8,8	115	10,7	68	6,7
Bauchspeicheldrüse	C25	47	2,2	31	2,9	16	1,6
Luftröhre, Bronchien und Lunge	C33 - C34	162	7,7	109	10,1	53	5,2
Melanom	C43	25	1,2	10	0,9	15	1,5
Gebärmutterhals	C53	25	2,5 ³⁾	x	x	25	2,5
lymphat. u. blutbildendes Gewebe	C81 - C96	137	6,6	74	6,9	63	6,2

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

3) je 100 000 weibliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)
3.77**
**Gestorbene infolge ausgewählter bösartiger Neubildungen in Sachsen
2006 nach Geschlecht**

Diagnose	ICD-10 ¹⁾	Gestorbene infolge bösartiger Neubildungen					
		insgesamt		männlich		weiblich	
		Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
Bösartige Neubildungen	C00 - C97	11 936	280,1	6 478	311,7	5 458	250,0
darunter:							
Dick-/Mastdarm	C18 - C21	1 600	37,5	820	39,5	780	35,7
Lunge	C33 - C34	1 966	46,1	1 540	74,1	426	19,5
Melanom	C43	156	3,7	99	4,8	57	2,6
Brust	C50	827	19,4	7	0,3	820	37,6
Prostata	C61	592	13,9	592	28,5	x	x
Hirntumoren	C70 -C72	332	7,8	190	9,1	142	6,5
lymphat. u. blut- bildendes Gewebe	C81 - C96	922	21,6	452	21,7	470	21,5
Altersstandardisiert²⁾	C00 - C97	x	158,8	x	215,5	x	120,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

**Indikator (K)
3.78**
Diabetes mellitus in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Diabetes mellitus (E10 - E14) ¹⁾					
	Krankenhausfälle		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ²⁾		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Anzahl						
2000	7 876	6 183	68	166	784	428
2001	7 545	6 156	61	173	860	438
2002	7 201	6 104	55	135	830	488
2003	7 139	6 439	48	143	874	475
2004	7 375	6 894	45	136	853	494
2005	7 178	6 981	48	121	963	606
2006	6 762	6 866	38	114	918	577
je 100 000						
2000	343,8 ³⁾	287,4 ³⁾	6,5 ⁴⁾	14,5 ⁴⁾	34,1 ³⁾	19,8 ³⁾
2001	332,5 ³⁾	288,3 ³⁾	5,9 ⁴⁾	15,6 ⁴⁾	37,9 ³⁾	20,5 ³⁾
2002	320,5 ³⁾	288,0 ³⁾	5,4 ⁴⁾	12,2 ⁴⁾	36,9 ³⁾	23,0 ³⁾
2003	320,6 ³⁾	305,6 ³⁾	4,8 ⁴⁾	13,1 ⁴⁾	39,2 ³⁾	22,5 ³⁾
2004	333,5 ³⁾	328,8 ³⁾	4,5 ⁴⁾	12,6 ⁴⁾	38,5 ³⁾	23,5 ³⁾
2005	326,7 ³⁾	334,5 ³⁾	4,7 ⁴⁾	11,2 ⁴⁾	43,8 ³⁾	29,0 ³⁾
2006	309,7 ³⁾	330,3 ³⁾	3,7 ⁴⁾	10,6 ⁴⁾	42,0 ³⁾	27,8 ³⁾
je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt						
2000	208,7	250,5	5,6 ⁴⁾	13,8 ⁴⁾	13,9	17,1
2001	197,3	245,7	5,0 ⁴⁾	14,8 ⁴⁾	15,4	17,1
2002	184,8	240,9	4,6 ⁴⁾	11,5 ⁴⁾	14,4	18,7
2003	179,1	248,6	4,3 ⁴⁾	12,2 ⁴⁾	15,1	18,4
2004	181,0	260,3	3,8 ⁴⁾	11,8 ⁴⁾	14,8	18,2
2005	175,5	258,4	4,0 ⁴⁾	10,3 ⁴⁾	16,0	22,0
2006	160,0	251,7	3,0 ⁴⁾	9,3 ⁴⁾	14,6	20,0

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart D

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquellen:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Todesursachenstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (L)
3.80

**Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Diabetes mellitus (E10 - E14)				Darunter Insulinabhängiger Diabetes mellitus (E10)	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	18	28,4	19	28,8	18	19
5 - 10	31	42,3	45	58,5	30	41
10 - 15	64	105,2	68	105,8	60	64
15 - 20	91	74,4	100	76,6	86	94
20 - 25	59	44,5	53	35,9	51	48
25 - 30	33	26,8	69	48,2	28	58
30 - 35	31	29,2	67	54,4	16	34
35 - 40	63	45,1	99	63,7	32	43
40 - 45	79	47,1	228	126,9	34	64
45 - 50	140	87,9	350	210,9	41	88
50 - 55	223	137,2	579	352,0	28	44
55 - 60	264	196,7	693	527,1	28	39
60 - 65	365	262,5	728	569,0	21	25
65 - 70	687	398,9	1 121	741,9	23	29
70 - 75	905	695,8	1 048	1 004,7	20	16
75 - 80	1 260	1 091,3	846	1 164,8	21	9
80 - 85	1 273	1 389,6	439	1 205,2	13	2
85 - 90	789	1 718,2	228	1 563,1	4	2
90 - 95	331	1 559,6	78	1 620,9	1	1
95 und mehr	56	831,6	8	687,9	-	-
Insgesamt	6 762	309,7	6 866	330,3	555	720
Altersstan- dardisiert¹⁾	x	160,0	x	251,7	x	x

1) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistische Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)
3.81**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
Diabetes mellitus in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Diabetes mellitus (E10 - E14) ¹⁾²⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	2	0,3	1	0,3	1	0,3
35 - 40	1	0,4	-	-	1	0,9
40 - 45	8	2,9	8	5,8	-	-
45 - 50	21	7,8	18	13,6	3	2,2
50 - 55	52	19,5	37	28,2	15	11,1
55 - 60	64	27,9	46	41,1	18	15,4
60 und mehr	4	4,2	4	7,3	-	-
Insgesamt	152	7,3	114	10,6	38	3,7

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart D

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.82
Psychische und Verhaltensstörungen in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Psychische und Verhaltensstörungen (F00 - F99) ¹⁾							
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Anzahl								
2000	18 956	25 775	-	-	3 004	2 710	1 334	1 170
2001	19 751	25 841	-	-	3 318	2 706	1 209	1 151
2002	20 664	26 216	-	-	3 526	2 738	1 220	1 157
2003	20 801	26 178	17 219	14 755	3 404	2 895	1 218	1 197
2004	21 969	26 879	19 451	15 315	3 141	2 970	1 233	1 161
2005	21 555	27 112	19 037	15 628	3 252	3 004	1 232	1 098
2006	21 815	26 651	20 004	15 372	3 369	2 705	1 178	1 068
je 100 000								
2000	827,4 ⁴⁾	1 198,0 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	286,7 ⁶⁾	236,8 ⁶⁾	127,3 ⁶⁾	102,2 ⁶⁾
2001	870,4 ⁴⁾	1 210,1 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	323,0 ⁶⁾	244,5 ⁶⁾	117,7 ⁶⁾	104,0 ⁶⁾
2002	919,8 ⁴⁾	1 237,1 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	344,1 ⁶⁾	246,9 ⁶⁾	119,1 ⁶⁾	104,3 ⁶⁾
2003	934,0 ⁴⁾	1 242,3 ⁴⁾	4 823,2 ⁵⁾	3 593,4 ⁵⁾	337,2 ⁶⁾	264,4 ⁶⁾	120,7 ⁶⁾	109,3 ⁶⁾
2004	993,5 ⁴⁾	1 282,1 ⁴⁾	4 942,1 ⁵⁾	3 484,5 ⁵⁾	315,9 ⁶⁾	275,6 ⁶⁾	124,0 ⁶⁾	107,7 ⁶⁾
2005	981,1 ⁴⁾	1 299,1 ⁴⁾	4 741,9 ⁵⁾	3 467,4 ⁵⁾	320,8 ⁶⁾	278,2 ⁶⁾	121,5 ⁶⁾	101,7 ⁶⁾
2006	999,2 ⁴⁾	1 282,2 ⁴⁾	4 841,0 ⁵⁾	3 340,0 ⁵⁾	331,8 ⁶⁾	251,4 ⁶⁾	116,0 ⁶⁾	99,3 ⁶⁾
je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt								
2000	751,4	1 133,6	. ⁵⁾	. ⁵⁾	253,6 ⁶⁾	219,1 ⁶⁾	108,3 ⁶⁾	95,5 ⁶⁾
2001	797,2	1 151,1	. ⁵⁾	. ⁵⁾	287,5 ⁶⁾	226,3 ⁶⁾	101,0 ⁶⁾	98,7 ⁶⁾
2002	845,5	1 179,9	. ⁵⁾	. ⁵⁾	304,9 ⁶⁾	227,5 ⁶⁾	103,6 ⁶⁾	97,3 ⁶⁾
2003	856,8	1 190,5	4 568,1 ⁵⁾	3 333,3 ⁵⁾	297,9 ⁶⁾	243,5 ⁶⁾	106,1 ⁶⁾	102,6 ⁶⁾
2004	915,7	1 230,1	4 322,7 ⁵⁾	3 065,1 ⁵⁾	278,1 ⁶⁾	252,7 ⁶⁾	106,4 ⁶⁾	99,5 ⁶⁾
2005	892,9	1 248,3	4 167,6 ⁵⁾	3 109,7 ⁵⁾	284,2 ⁶⁾	257,1 ⁶⁾	105,4 ⁶⁾	94,1 ⁶⁾
2006	913,9	1 235,9	4 431,5 ⁵⁾	3 095,5 ⁵⁾	290,9 ⁶⁾	233,6 ⁶⁾	98,3 ⁶⁾	90,0 ⁶⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (L)
3.83
**Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen (F00 - F99) ¹⁾				Darunter		
					psych. u. Verhaltens- störungen durch Alkohol (F10) ¹⁾	Störungen durch psychotrope Subst. (F11 - F19) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl		
unter 1	30	180,0	13	81,7	-	-	2
1 - 5	148	224,5	79	124,8	-	-	-
5 - 10	577	750,4	282	384,7	-	-	-
10 - 15	758	1 179,2	518	851,1	51	36	9
15 - 20	1 765	1 351,2	1 667	1 363,3	569	288	360
20 - 25	2 079	1 407,3	1 438	1 084,5	453	145	636
25 - 30	1 776	1 241,0	1 129	917,0	594	112	410
30 - 35	1 475	1 197,0	954	899,4	667	156	157
35 - 40	2 505	1 611,2	1 425	1 020,4	1 507	322	116
40 - 45	3 382	1 882,1	2 049	1 222,4	2 184	571	65
45 - 50	3 289	1 982,1	1 960	1 230,0	2 287	562	31
50 - 55	2 757	1 676,1	1 753	1 078,2	1 739	468	32
55 - 60	1 714	1 303,7	1 133	844,0	943	285	26
60 - 65	1 187	927,7	1 094	786,8	588	146	15
65 - 70	1 050	695,0	1 341	778,7	349	135	20
70 - 75	746	715,2	1 161	892,6	141	70	17
75 - 80	652	897,7	1 321	1 144,1	47	39	7
80 - 85	455	1 249,1	1 380	1 506,5	11	9	6
85 - 90	206	1 412,3	770	1 676,8	1	5	1
90 - 95	80	1 662,5	293	1 380,5	-	2	-
95 und mehr	20	1 719,7	55	816,8	-	-	-
Insgesamt	26 651	1 282,2	21 815	999,2	12 131	3 351	1 910
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 235,9	x	913,9	x	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)
3.83**
**Noch: Krankenhausfälle infolge von psychischen und Verhaltensstörungen
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Darunter						
	Störungen durch psychotrope Subst. (F11 - F19) ¹⁾	Schizophrenie (F20 - F29) ¹⁾		affektive Störungen (F30 - F39) ¹⁾		gerontopsychiatrische Erkrankungen (F00 ³⁾ , F01, F02 ³⁾ , F03) ¹⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl						
unter 1	-	-	-	2	-	-	-
1 - 5	-	-	-	1	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	3	10	8	10	20	-	-
15 - 20	156	96	34	55	119	-	-
20 - 25	205	347	112	99	166	-	-
25 - 30	109	283	167	91	153	-	-
30 - 35	58	208	136	130	166	-	-
35 - 40	45	272	233	190	291	-	-
40 - 45	46	318	341	303	453	1	1
45 - 50	32	260	308	269	458	2	7
50 - 55	32	277	288	305	488	14	5
55 - 60	18	183	186	241	327	21	17
60 - 65	30	90	193	222	362	46	20
65 - 70	30	91	198	231	529	72	64
70 - 75	21	31	92	158	483	127	146
75 - 80	27	23	86	146	478	191	266
80 - 85	15	11	71	84	358	169	434
85 - 90	7	5	26	24	142	86	279
90 - 95	-	1	1	3	27	37	123
95 und mehr	-	-	2	1	2	10	25
Insgesamt	834	2 506	2 482	2 565	5 022	776	1 387
Altersstan- dardisiert²⁾	x	x	x	x	x	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) bei Manifestation, zusätzlich G30 Alzheimer-Krankheit

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.84
**Arbeitsunfähigkeitsfälle und Arbeitsunfähigkeitstage infolge psychischer
und Verhaltensstörungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle und AU-Tage infolge psychischer und Verhaltensstörungen (F00 - F99) ¹⁾ bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner)					
	männlich			weiblich		
	Fälle je 100 000 männliche AOK- Pflichtmitglieder ²⁾	Tage je Fall	Anteil in %	Fälle je 100 000 weibliche AOK- Pflichtmitglieder ²⁾	Tage je Fall	Anteil in %
unter 25	4 493,4	12,4	18,7	6 206,4	15,5	17,4
25 - 35	3 177,7	19,4	19,4	4 025,6	22,5	17,4
35 - 45	3 547,7	22,8	27,4	5 202,7	24,5	29,0
45 - 55	3 300,8	24,6	25,4	4 886,1	26,3	26,3
55 - 65	2 168,1	32,0	9,1	3 874,7	30,1	9,9
65 - 75	648,7	17,4	0,0	874,6	21,3	0,0
75 und mehr	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	3 340,0	21,5	100	4 841,0	23,6	100

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)
3.85**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von
psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von							
	psych. u. Verhaltens- störungen durch Alkohol (F10) ¹⁾²⁾		Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19) ¹⁾²⁾		Schizophrenie (F20 - F29) ¹⁾³⁾		affektiven Störungen (F30 - F39) ¹⁾³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Anzahl								
unter 20	-	7	3	24	1	-	3	3
20 - 25	12	52	47	194	2	5	19	5
25 - 30	12	83	34	124	5	14	28	9
30 - 35	20	87	10	43	2	8	63	12
35 - 40	26	210	8	17	5	7	127	21
40 - 45	61	296	6	9	7	7	246	55
45 - 50	58	288	1	2	4	7	233	64
50 - 55	42	213	3	-	7	3	301	68
55 - 60	26	107	-	1	3	-	161	64
60 - 65	3	10	-	-	-	-	30	13
Insgesamt	260	1 353	112	414	36	51	1 211	314

je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

unter 20	-	11,8	6,7	40,3	2,2	-	6,7	5,0
20 - 25	11,9	44,8	46,7	167,2	2,0	4,3	18,9	4,3
25 - 30	11,9	72,0	33,6	107,6	4,9	12,1	27,7	7,8
30 - 35	23,8	90,4	11,9	44,7	2,4	8,3	74,9	12,5
35 - 40	22,7	174,8	7,0	14,2	4,4	5,8	111,1	17,5
40 - 45	43,3	213,9	4,3	6,5	5,0	5,1	174,7	39,8
45 - 50	42,5	217,5	0,7	1,5	2,9	5,3	170,6	48,3
50 - 55	30,9	162,5	2,2	-	5,2	2,3	221,7	51,9
55 - 60	22,2	95,7	-	0,9	2,6	-	137,4	57,2
60 - 65	7,5	18,1	-	-	-	-	74,7	23,6
Insgesamt	25,6	125,7	11,0	38,5	3,5	4,7	119,3	29,2

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart A

3) Tabellenart B

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.86**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006 nach Alter und
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von							
	psychischen und Verhaltensstörungen durch Alkohol (F10) ¹⁾²⁾				Störungen durch psychotrope Substanzen (F11 - F19) ¹⁾²⁾			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	5	1,3	-	-	12	3,1	-	-
35 - 40	24	20,0	2	1,7	-	-	-	-
40 - 45	50	36,1	15	10,7	-	-	-	-
45 - 50	80	60,4	20	14,6	1	0,8	-	-
50 - 55	97	74,0	20	14,7	2	1,5	-	-
55 - 60	56	50,1	21	17,9	-	-	2	1,7
60 und mehr	4	7,3	1	2,5	-	-	1	2,5
Insgesamt	316	29,4	79	7,8	15	1,4	3	0,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (L)
3.86

Noch: Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von psychischen und Verhaltensstörungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von							
	Schizophrenie (F20 - F29) ¹⁾²⁾				affektiven Störungen (F30 - F39) ¹⁾²⁾			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	53	13,7	29	8,8	10	2,6	14	4,2
35 - 40	23	19,1	18	15,7	10	8,3	20	17,5
40 - 45	17	12,3	29	20,6	19	13,7	40	28,4
45 - 50	17	12,8	28	20,5	37	27,9	87	63,7
50 - 55	17	13,0	21	15,5	65	49,6	140	103,1
55 - 60	6	5,4	15	12,8	55	49,2	113	96,4
60 und mehr	-	-	-	-	9	16,3	6	14,9
Insgesamt	133	12,4	140	13,8	205	19,1	420	41,4

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart C

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (K)
3.88**
**Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle)
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84) ¹⁾				Darunter infolge von Medikamenten und Drogen (X60 - X64) ¹⁾	
	weiblich		männlich		weiblich	männlich
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	1,6	1	1,6	-	-
15 - 20	5	4,1	4	3,1	2	1
20 - 25	3	2,3	20	13,5	-	1
25 - 30	6	4,9	24	16,8	1	5
30 - 35	2	1,9	12	9,7	-	2
35 - 40	4	2,9	34	21,9	-	1
40 - 45	11	6,6	48	26,7	2	5
45 - 50	10	6,3	48	28,9	3	1
50 - 55	12	7,4	48	29,2	1	-
55 - 60	16	11,9	43	32,7	1	3
60 - 65	7	5,0	46	36,0	-	2
65 - 70	20	11,6	41	27,1	3	3
70 - 75	9	6,9	37	35,5	1	3
75 - 80	12	10,4	35	48,2	-	-
80 - 85	12	13,1	27	74,1	-	1
85 - 90	17	37,0	14	96,0	6	-
90 - 95	8	37,7	8	166,3	2	-
95 und mehr	1	14,9	2	172,0	-	1
Insgesamt	156	7,1	492	23,7	22	29
Altersstan- dardisiert²⁾	x	5,0	x	19,4	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.89
Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (Suizidsterbefälle)
in Sachsen 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie
Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Gestorbene infolge vorsätzlicher Selbstbeschädigung (X60 - X84)					
	weiblich			männlich		
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	SMR ¹⁾	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	SMR ¹⁾
Chemnitz, Stadt	13	10,1	1,35	24	20,4	0,82
Plauen, Stadt	3	8,4	1,12	5	15,2	0,64
Zwickau, Stadt	3	5,9	0,81	10	21,4	0,88
Annaberg	-	-	-	10	24,8	1,04
Chemnitzer Land	7	10,1	1,35	11	17,0	0,70
Freiberg	7	9,6	1,33	21	29,6	1,25
Vogtlandkreis	10	10,2	1,36	37	40,3	1,64
Mittlerer Erzgebirgskreis	1	2,2	0,31	13	29,7	1,25
Mittweida	4	6,0	0,83	17	26,6	1,11
Stollberg	4	8,8	1,20	11	25,3	1,04
Aue-Schwarzenberg	8	11,9	1,63	11	17,5	0,72
Zwickauer Land	6	9,1	1,24	16	25,8	1,06
Regierungsbezirk Chemnitz	66	8,4	1,14	186	25,1	1,04
Dresden, Stadt	16	6,2	0,91	41	16,8	0,74
Görlitz, Stadt	2	6,7	0,90	7	25,6	1,06
Hoyerswerda, Stadt	1	4,6	0,63	4	19,7	0,81
Bautzen	1	1,3	0,19	16	21,9	0,94
Meißen	5	6,5	0,91	11	15,1	0,64
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	2	4,1	0,59	17	35,7	1,52
Riesa-Großenhain	4	7,0	0,98	21	37,3	1,59
Löbau-Zittau	4	5,5	0,73	14	20,2	0,83
Sächsische Schweiz	3	4,2	0,58	18	26,3	1,09
Weißeritzkreis	4	6,5	0,93	11	18,2	0,78
Kamenz	5	6,7	0,97	16	21,5	0,93
Regierungsbezirk Dresden	47	5,6	0,79	176	21,6	0,93
Leipzig, Stadt	17	6,5	0,94	60	24,6	1,06
Delitzsch	7	11,3	1,64	20	33,0	1,43
Döbeln	3	8,2	1,10	11	31,2	1,29
Leipziger Land	8	10,7	1,51	16	22,2	0,92
Muldentalkreis	4	6,0	0,88	15	23,3	1,01
Torgau-Oschatz	4	8,3	1,19	8	17,0	0,73
Regierungsbezirk Leipzig	43	7,8	1,12	130	24,8	1,06
Sachsen	156	7,1	1,00	492	23,7	1,00

1) Standardized Mortality Ratio: standardisiert an der Suizidrate des Landes

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Indikator (K)
3.90
Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ¹⁾					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Anzahl						
2000	76 976	82 191	-	-	1 501	3 412
2001	76 902	79 766	-	-	1 516	3 471
2002	76 472	79 857	-	-	1 466	3 423
2003	73 544	76 987	17 588	19 996	1 344	3 273
2004	69 691	72 664	16 740	18 902	1 125	2 872
2005	64 839	66 304	15 075	17 397	1 020	2 776
2006	65 926	67 032	15 791	17 474	1 039	2 682
je 100 000						
2000	3 359,7 ³⁾	3 820,1 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	143,2 ⁵⁾	298,1 ⁵⁾
2001	3 388,9 ³⁾	3 735,3 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	147,6 ⁵⁾	313,6 ⁵⁾
2002	3 403,8 ³⁾	3 768,5 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	143,1 ⁵⁾	308,6 ⁵⁾
2003	3 302,3 ³⁾	3 653,6 ³⁾	4 926,6 ⁴⁾	4 869,7 ⁴⁾	133,1 ⁵⁾	298,9 ⁵⁾
2004	3 151,6 ³⁾	3 465,9 ³⁾	4 253,3 ⁴⁾	4 300,6 ⁴⁾	113,1 ⁵⁾	266,5 ⁵⁾
2005	2 951,3 ³⁾	3 177,0 ³⁾	3 755,0 ⁴⁾	3 859,9 ⁴⁾	100,6 ⁵⁾	257,1 ⁵⁾
2006	3 019,8 ³⁾	3 225,0 ³⁾	3 821,5 ⁴⁾	3 796,8 ⁴⁾	102,3 ⁵⁾	249,3 ⁵⁾
je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt						
2000	1 933,4	3 210,7	.	.	129,4 ⁵⁾	297,2 ⁵⁾
2001	1 920,7	3 056,4	.	.	136,4 ⁵⁾	314,6 ⁵⁾
2002	1 891,2	3 007,8	.	.	131,7 ⁵⁾	305,3 ⁵⁾
2003	1 825,4	2 849,3	5 825,0 ⁴⁾	6 072,0 ⁴⁾	290,6 ⁵⁾	121,0 ⁵⁾
2004	1 696,0	2 633,4	4 489,2 ⁴⁾	5 223,4 ⁴⁾	101,4 ⁵⁾	255,7 ⁵⁾
2005	1 511,6	2 344,7	4 488,6 ⁴⁾	4 779,7 ⁴⁾	91,0 ⁵⁾	245,6 ⁵⁾
2006	1 521,8	2 323,6	4 346,2 ⁴⁾	4 316,3 ⁴⁾	88,9 ⁵⁾	234,5 ⁵⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (K)
3.90
**Noch: Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ¹⁾			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ⁶⁾		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	377	1 001	16 382	10 337
2001	318	963	15 632	9 931
2002	298	889	15 834	9 915
2003	331	857	15 964	10 083
2004	285	792	14 736	9 538
2005	281	760	14 492	9 599
2006	238	756	14 140	9 228

je 100 000

2000	36,0 ⁵⁾	87,5 ⁵⁾	713,1 ³⁾	479,1 ³⁾
2001	31,0 ⁵⁾	87,0 ⁵⁾	688,9 ³⁾	465,0 ³⁾
2002	29,1 ⁵⁾	80,2 ⁵⁾	704,8 ³⁾	467,9 ³⁾
2003	32,8 ⁵⁾	78,3 ⁵⁾	716,8 ³⁾	478,5 ³⁾
2004	28,7 ⁵⁾	73,5 ⁵⁾	664,6 ³⁾	453,7 ³⁾
2005	27,7 ⁵⁾	70,4 ⁵⁾	659,6 ³⁾	459,9 ³⁾
2006	23,4 ⁵⁾	70,3 ⁵⁾	647,7 ³⁾	444,0 ³⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	30,5 ⁵⁾	83,9 ⁵⁾	269,2	424,4
2001	26,6 ⁵⁾	84,6 ⁵⁾	253,3	399,5
2002	25,4 ⁵⁾	77,9 ⁵⁾	257,5	395,8
2003	28,6 ⁵⁾	75,6 ⁵⁾	263,1	398,7
2004	25,0 ⁵⁾	70,3 ⁵⁾	242,0	368,4
2005	24,0 ⁵⁾	65,8 ⁵⁾	228,8	354,3
2006	19,6 ⁵⁾	63,2 ⁵⁾	214,1	322,3

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

6) Tabellenart D

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)
3.91**
**Krankenhaufälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhaufälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ¹⁾				Darunter			
					Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) ¹⁾		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	52	311,9	43	270,3	-	-	8	3
1 - 5	56	84,9	48	75,8	-	-	3	4
5 - 10	135	175,6	103	140,5	-	1	6	1
10 - 15	184	286,2	194	318,8	-	-	4	2
15 - 20	360	275,6	424	346,8	9	3	9	13
20 - 25	405	274,2	279	210,4	19	7	19	26
25 - 30	398	278,1	272	220,9	31	12	12	22
30 - 35	467	379,0	325	306,4	65	17	33	25
35 - 40	934	600,7	618	442,5	184	49	64	58
40 - 45	1 743	970,0	1 140	680,1	441	114	178	140
45 - 50	2 754	1 659,7	1 644	1 031,7	864	210	244	209
50 - 55	4 560	2 772,3	2 439	1 500,1	1 524	388	480	246
55 - 60	5 532	4 207,9	2 795	2 082,2	1 755	563	665	269
60 - 65	7 121	5 565,6	4 211	3 028,7	2 350	842	952	433
65 - 70	11 332	7 500,2	7 861	4 564,6	3 659	1 781	1 498	947
70 - 75	11 416	10 944,3	9 254	7 114,8	3 535	2 026	1 674	1 365
75 - 80	9 961	13 714,2	11 507	9 966,5	2 849	2 273	1 710	2 009
80 - 85	5 909	16 221,9	11 905	12 995,9	1 457	1 765	1 157	2 670
85 - 90	2 614	17 921,3	7 037	15 324,5	515	881	553	1 663
90 - 95	937	19 472,2	3 063	14 431,8	144	348	200	770
95 und mehr	162	13 929,5	764	11 345,4	21	90	39	185
Insgesamt	67 032	3 225,0	65 926	3 019,8	19 422	11 370	9 508	11 060
Altersstan- dardisiert²⁾	x	2 323,6	x	1 521,8	x	x	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision
2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhaufällestatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.92
Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ¹⁾		darunter			
			Ischämische Herzkrankheiten (I20 - I25) ¹⁾		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) ¹⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Anzahl

unter 25	2 315	2 737
25 - 35	1 577	1 712
35 - 45	3 142	3 391
45 - 55	5 734	4 961
55 - 65	4 643	2 971
65 - 75	56	16
75 und mehr	7	3
Insgesamt	17 474	15 791	2 949	960	709	349

je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder²⁾

unter 25	3 624,4	4 894,0
25 - 35	1 684,5	1 976,4
35 - 45	2 642,7	3 038,1
45 - 55	4 844,3	4 612,7
55 - 65	7 216,2	5 811,0
65 - 75	5 190,0	4 664,7
75 und mehr	11 666,7	8 823,5
Insgesamt	3 796,8	3 821,5	640,8	232,3	154,1	84,5

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)
3.93**
Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾ infolge von					
	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ²⁾		darunter			
			Ischämische Herzkrankheit (I20 - I25) ²⁾		Zerebrovaskul. Krankheiten (I60 - I69) ²⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Anzahl

unter 20	4	2	-	-	1	2
20 - 25	16	18	1	1	6	4
25 - 30	20	10	3	-	5	5
30 - 35	40	22	13	6	7	7
35 - 40	83	53	25	2	22	25
40 - 45	236	122	85	21	68	45
45 - 50	444	182	209	32	84	78
50 - 55	703	266	322	60	180	85
55 - 60	790	303	356	73	190	86
60 - 65	346	61	152	9	68	8
Insgesamt	2 682	1 039	1 166	204	631	345

je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

unter 20	6,7	4,5	-	-	1,7	4,5
20 - 25	13,8	17,9	0,9	1,0	5,2	4,0
25 - 30	17,3	9,9	2,6	-	4,3	4,9
30 - 35	41,6	26,1	13,5	7,1	7,3	8,3
35 - 40	69,1	46,3	20,8	1,7	18,3	21,9
40 - 45	170,6	86,6	61,4	14,9	49,1	32,0
45 - 50	335,2	133,3	157,8	23,4	63,4	57,1
50 - 55	536,3	196,0	245,7	44,2	137,3	62,6
55 - 60	706,6	258,5	318,4	62,3	169,9	73,4
60 - 65	627,6	151,8	275,7	22,4	123,3	19,9
Insgesamt	249,3	102,3	108,4	20,1	58,6	34,0

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.94**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen 2006 nach Alter und
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾ infolge von								
	Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ²⁾			darunter					
				ischämische Herzkrankheit (I20 - I25) ²⁾			Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) ²⁾		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl									
unter 35	17	11	6	2	-	2	6	5	1
35 - 40	27	19	8	1	1	-	11	7	4
40 - 45	73	55	18	12	8	4	35	25	10
45 - 50	156	108	48	28	25	3	65	36	29
50 - 55	295	233	62	57	46	11	114	85	29
55 - 60	369	282	87	85	72	13	138	104	34
60 - 65	57	48	9	19	16	3	16	14	2
Insgesamt	994	756	238	204	168	36	385	276	109
je 100 000 weibliche, männliche bzw. alle aktiv Versicherte									
unter 35	2,4	2,8	1,8	0,3	-	0,6	0,8	1,3	0,3
35 - 40	11,5	15,8	7,0	0,4	0,8	-	4,7	5,8	3,5
40 - 45	26,1	39,8	12,8	4,3	5,8	2,8	12,5	18,1	7,1
45 - 50	58,0	81,5	35,2	10,4	18,9	2,2	24,2	27,2	21,2
50 - 55	110,6	177,8	45,7	21,4	35,1	8,1	42,7	64,8	21,4
55 - 60	161,1	252,2	74,2	37,1	64,4	11,1	60,3	93,0	29,0
60 - 65	59,8	87,1	22,4	19,9	29,0	7,5	16,8	25,4	5,0
Insgesamt	47,5	70,3	23,4	9,8	15,6	3,5	18,4	25,7	10,7

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund;

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.95
Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems (I00 - I99) ¹⁾				Darunter	
	weiblich		männlich		Ischämische Herz- krankheit (I20 - I25) ¹⁾	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	1	6,3	1	6,0	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	1	1,6	-	-	-	-
15 - 20	3	2,5	5	3,8	-	-
20 - 25	5	3,8	3	2,0	-	-
25 - 30	5	4,1	5	3,5	2	1,6
30 - 35	4	3,8	11	8,9	1	0,9
35 - 40	12	8,6	25	16,1	2	1,4
40 - 45	27	16,1	90	50,1	8	4,8
45 - 50	48	30,1	181	109,1	17	10,7
50 - 55	92	56,6	303	184,2	36	22,1
55 - 60	97	72,3	359	273,1	35	26,1
60 - 65	174	125,1	484	378,3	69	49,6
65 - 70	416	241,6	1 019	674,4	201	116,7
70 - 75	765	588,2	1 255	1 203,1	327	251,4
75 - 80	1 684	1 458,6	1 717	2 363,9	735	636,6
80 - 85	3 144	3 432,1	1 568	4 304,6	1 268	1 384,2
85 - 90	3 176	6 916,4	1 152	7 898,0	1 357	2 955,1
90 - 95	3 006	14 163,2	775	16 105,6	1 247	5 875,4
95 und mehr	1 480	21 978,0	275	23 645,7	635	9 429,8
Insgesamt	14 140	647,7	9 228	444,0	5 940	272,1
Altersstan- dardisiert²⁾	x	214,1	x	322,3	x	89,6

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (K)
3.95
Noch: Gestorbene infolge von Krankheiten des Kreislaufsystems in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Darunter					
	Ischämische Herz- krankheit (I20 - I25) ¹⁾		Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60 - I69) ¹⁾			
	männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	0,7	1	0,8	1	0,7
25 - 30	2	1,4	1	0,8	-	-
30 - 35	3	2,4	-	-	1	0,8
35 - 40	11	7,1	2	1,4	3	1,9
40 - 45	50	27,8	5	3,0	15	8,3
45 - 50	93	56,0	8	5,0	27	16,3
50 - 55	185	112,5	28	17,2	31	18,8
55 - 60	218	165,8	23	17,1	48	36,5
60 - 65	287	224,3	34	24,5	73	57,1
65 - 70	568	375,9	82	47,6	145	96,0
70 - 75	686	657,7	162	124,6	215	206,1
75 - 80	871	1 199,2	367	317,9	356	490,1
80 - 85	741	2 034,3	775	846,0	343	941,6
85 - 90	527	3 613,1	743	1 618,0	248	1 700,3
90 - 95	375	7 793,0	681	3 208,6	157	3 262,7
95 und mehr	121	10 404,1	292	4 336,2	49	4 213,2
Insgesamt	4 739	228,0	3 204	146,8	1 712	82,4
Altersstan- dardisiert²⁾	x	164,6	x	47,9	x	59,6

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (K)
3.96
Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Krankheit des Atmungssystems (J00 - J99) ¹⁾					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich
Anzahl						
2000	21 702	27 095	-	-	864	665
2001	21 854	28 054	-	-	798	598
2002	22 011	28 056	-	-	686	495
2003	22 848	28 661	109 825	122 034	628	530
2004	21 577	27 051	102 189	103 517	503	355
2005	21 255	26 928	116 061	112 689	437	365
2006	20 778	26 570	102 575	96 350	489	340
je 100 000						
2000	947,2 ³⁾	1 259,3 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	82,4 ⁵⁾	58,1 ⁵⁾
2001	963,1 ³⁾	1 313,7 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	77,7 ⁵⁾	54,0 ⁵⁾
2002	979,7 ³⁾	1 324,0 ³⁾	- ⁴⁾	- ⁴⁾	66,9 ⁵⁾	44,6 ⁵⁾
2003	1 025,9 ³⁾	1 360,2 ³⁾	30 763,1 ⁴⁾	29 719,5 ⁴⁾	62,2 ⁵⁾	48,4 ⁵⁾
2004	975,8 ³⁾	1 290,3 ³⁾	25 964,1 ⁴⁾	23 552,4 ⁴⁾	50,6 ⁵⁾	32,9 ⁵⁾
2005	967,5 ³⁾	1 290,3 ³⁾	28 909,4 ⁴⁾	25 002,7 ⁴⁾	43,1 ⁵⁾	33,8 ⁵⁾
2006	951,7 ³⁾	1 278,3 ³⁾	24 823,5 ⁴⁾	20 935,0 ⁴⁾	48,2 ⁵⁾	31,6 ⁵⁾
je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt						
2000	1 157,2	1 604,7	.	.	73,7 ⁵⁾	56,2 ⁵⁾
2001	1 210,4	1 686,4	.	.	71,9 ⁵⁾	53,4 ⁵⁾
2002	1 204,6	1 652,9	.	.	63,0 ⁵⁾	44,3 ⁵⁾
2003	1 199,6	1 648,3	34 561,5 ⁴⁾	36 496,3 ⁴⁾	59,3 ⁵⁾	47,0 ⁵⁾
2004	1 111,2	1 499,4	25 705,4 ⁴⁾	24 444,8 ⁴⁾	46,9 ⁵⁾	31,7 ⁵⁾
2005	1 053,4	1 469,5	27 238,4 ⁴⁾	25 210,5 ⁴⁾	40,7 ⁵⁾	33,0 ⁵⁾
2006	1 036,0	1 431,1	26 040,4 ⁴⁾	24 479,8 ⁴⁾	43,1 ⁵⁾	30,3 ⁵⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (K)
3.96
**Noch: Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	Krankheit des Atmungssystems (J00 - J99) ¹⁾			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ⁶⁾		Sterblichkeit	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	80	200	1 082	1 283
2001	68	148	1 014	1 251
2002	70	122	1 021	1 335
2003	50	144	1 245	1 430
2004	65	127	1 004	1 150
2005	65	148	1 111	1 286
2006	54	112	1 136	1 278

je 100 000

2000	7,6 ⁵⁾	17,5 ⁵⁾	47,1 ³⁾	59,5 ³⁾
2001	6,6 ⁵⁾	13,4 ⁵⁾	44,7 ³⁾	58,6 ³⁾
2002	6,8 ⁵⁾	11,0 ⁵⁾	45,4 ³⁾	63,0 ³⁾
2003	5,0 ⁵⁾	13,2 ⁵⁾	55,9 ³⁾	67,9 ³⁾
2004	6,5 ⁵⁾	11,8 ⁵⁾	45,3 ³⁾	54,7 ³⁾
2005	6,4 ⁵⁾	13,7 ⁵⁾	50,6 ³⁾	61,6 ³⁾
2006	5,3 ⁵⁾	10,4 ⁵⁾	52,0 ³⁾	61,5 ³⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	6,3 ⁵⁾	16,7 ⁵⁾	18,7	52,3
2001	6,2 ⁵⁾	13,1 ⁵⁾	17,9	49,8
2002	5,8 ⁵⁾	10,7 ⁵⁾	17,5	52,5
2003	4,5 ⁵⁾	12,7 ⁵⁾	21,8	55,0
2004	5,7 ⁵⁾	11,2 ⁵⁾	17,5	43,4
2005	5,5 ⁵⁾	12,8 ⁵⁾	18,7	46,6
2006	4,6 ⁵⁾	9,5 ⁵⁾	17,7	43,8

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

6) Tabellenart D

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)
3.97**
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) ¹⁾				Darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
unter 1	1 331	7 984,4	919	5 777,7	28	7
1 - 5	4 213	6 390,9	2 923	4 617,9	125	67
5 - 10	1 410	1 833,7	1 142	1 557,9	113	59
10 - 15	471	732,7	451	741,0	50	27
15 - 20	799	611,7	1 021	835,0	49	60
20 - 25	811	549,0	728	549,0	55	43
25 - 30	659	460,5	638	518,2	42	33
30 - 35	690	559,9	565	532,7	28	39
35 - 40	741	476,6	551	394,6	46	46
40 - 45	982	546,5	617	368,1	83	91
45 - 50	908	547,2	661	414,8	100	87
50 - 55	1 088	661,5	766	471,1	205	134
55 - 60	1 108	842,8	734	546,8	264	175
60 - 65	1 576	1 231,8	840	604,2	469	214
65 - 70	2 382	1 576,6	1 304	757,2	718	355
70 - 75	2 392	2 293,2	1 321	1 015,6	809	421
75 - 80	2 390	3 290,5	1 646	1 425,6	845	556
80 - 85	1 484	4 074,0	1 742	1 901,6	518	523
85 - 90	718	4 922,5	1 218	2 652,4	190	292
90 - 95	328	6 816,3	776	3 656,2	45	125
95 und mehr	89	7 652,6	215	3 192,8	9	26
Insgesamt	26 570	1 278,3	20 778	951,7	4 791	3 380
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 431,1	x	1 036,0	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohrt: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.98
Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Atmungssystems bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von							
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) ¹⁾				darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) ¹⁾			
	männlich		weiblich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 männliche AOK-Pflicht- mitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche AOK-Pflicht- mitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 000 männliche AOK-Pflicht- mitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche AOK-Pflicht- mitglieder ²⁾
unter 25	38 431	60 168,8	29 944	53 542,2
25 - 35	19 181	20 487,9	21 535	24 861,2
35 - 45	18 130	15 249,0	23 793	21 316,8
45 - 55	13 679	11 556,4	19 424	18 060,3
55 - 65	6 890	10 708,6	7 869	15 391,1
65 - 75	37	3 429,1	10	2 915,5
75 und mehr	2	3 333,3	-	-
Insgesamt	96 350	20 935,0	102 575	24 823,5	8 232	1 788,7	8 582	2 076,9

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)
3.99**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von
Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾ infolge von			
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) ²⁾		darunter Chron. Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) ²⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich
Anzahl				
unter 20	3	1	3	-
20 - 25	8	10	5	9
25 - 30	12	23	5	20
30 - 35	16	32	12	18
35 - 40	33	34	25	22
40 - 45	40	74	34	55
45 - 50	48	91	31	74
50 - 55	69	95	55	79
55 - 60	72	104	58	89
60 - 65	39	25	32	21
Insgesamt	340	489	260	387

je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

unter 20	5,0	2,2	5,0	-
20 - 25	6,9	9,9	4,3	8,9
25 - 30	10,4	22,7	4,3	19,8
30 - 35	16,6	38,0	12,5	21,4
35 - 40	27,5	29,7	20,8	19,2
40 - 45	28,9	52,6	24,6	39,1
45 - 50	36,2	66,6	23,4	54,2
50 - 55	52,6	70,0	42,0	58,2
55 - 60	64,4	88,7	51,9	75,9
60 - 65	70,7	62,2	58,0	52,3
Insgesamt	31,6	48,2	24,2	38,1

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.100**
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾ infolge von					
	Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) ²⁾			darunter Chronischen Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) ²⁾		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl						
unter 35	3	1	2	-	-	-
35 - 40	3	2	1	1	1	-
40 - 45	8	4	4	5	2	3
45 - 50	16	11	5	11	8	3
50 - 55	54	36	18	33	23	10
55 - 60	69	48	21	55	40	15
60 - 65	13	10	3	8	7	1
Insgesamt	166	112	54	113	81	32

je 100 000 weibliche, männliche bzw. alle aktiv Versicherte

unter 35	0,4	0,3	0,6	-	-	-
35 - 40	1,3	1,7	0,9	0,4	0,8	-
40 - 45	2,9	2,9	2,8	1,8	1,4	2,1
45 - 50	5,9	8,3	3,7	4,1	6,0	2,2
50 - 55	20,2	27,5	13,3	12,4	17,5	7,4
55 - 60	30,1	42,9	17,9	24,0	35,8	12,8
60 - 65	13,6	18,1	7,5	8,4	12,7	2,5
Insgesamt	7,9	10,4	5,3	5,4	7,5	3,2

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

**Indikator (L)
3.101**
**Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge von Krankheiten des Atmungssystems (J00 - J99) ¹⁾				Darunter Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40 - J47) ¹⁾			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	-	-	-	-	-	-	-	-
1 - 5	-	-	-	-	-	-	-	-
5 - 10	-	-	-	-	-	-	-	-
10 - 15	-	-	-	-	-	-	-	-
15 - 20	-	-	-	-	-	-	-	-
20 - 25	1	0,7	1	0,8	1	0,7	-	-
25 - 30	-	-	-	-	-	-	-	-
30 - 35	1	0,8	-	-	-	-	-	-
35 - 40	4	2,6	1	0,7	-	-	-	-
40 - 45	6	3,3	3	1,8	2	1,1	1	0,6
45 - 50	7	4,2	8	5,0	3	1,8	2	1,3
50 - 55	14	8,5	15	9,2	8	4,9	10	6,2
55 - 60	33	25,1	7	5,2	22	16,7	1	0,7
60 - 65	57	44,5	16	11,5	34	26,6	7	5,0
65 - 70	121	80,1	34	19,7	71	47,0	14	8,1
70 - 75	193	185,0	70	53,8	99	94,9	36	27,7
75 - 80	294	404,8	145	125,6	152	209,3	67	58,0
80 - 85	228	625,9	239	260,9	103	282,8	95	103,7
85 - 90	158	1 083,2	247	537,9	62	425,1	76	165,5
90 - 95	123	2 556,1	231	1 088,4	41	852,0	47	221,4
95 und mehr	38	3 267,4	119	1 767,2	8	687,9	25	371,3
Insgesamt	1 278	61,5	1 136	52,0	606	29,2	381	17,5
Altersstan- dardisiert²⁾	x	43,8	x	17,7	x	20,1	x	6,2

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
3.102
**Kariesprävalenz und Kariesrisiko, DMF-T-Index der 12-jährigen Kinder
in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2006/2007**

Schuljahr	Untersuchte	DMF-T- Index	Nach Parametern					
			D-T		M-T		F-T	
			Anzahl	Index	Anzahl	Index	Anzahl	Index
2001/2002	40 444	1,29	8 998	0,22	1 400	0,03	41 846	1,03
2002/2003	39 990	1,17	8 287	0,21	1 145	0,03	37 227	0,93
2003/2004	25 276	1,17	5 726	0,23	971	0,04	22 826	0,90
2004/2005	19 497	1,15	4 609	0,24	767	0,04	17 104	0,88
2005/2006	19 855	1,02	4 421	0,22	696	0,04	15 085	0,76
2006/2007	19 802	0,97	4 188	0,21	732	0,04	14 240	0,72

D = kariös zerstört (decayed)

M = fehlend (missing)

F = gefüllt (filled)

T = bleibende Zähne (teeth)

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e. V.

Untersuchung zur Zahngesundheit

Indikator (L)
3.103
Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten der Leber (K70 - K77) ¹⁾				Darunter			
					Alkoholische Leberkrankheit (K70) ¹⁾		Fibrose und Zirrhose der Leber (K74) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	3	18,0	3	18,9	-	-	-	-
1 - 5	2	3,0	3	4,7	-	-	-	-
5 - 10	4	5,2	2	2,7	-	-	1	-
10 - 15	2	3,1	2	3,3	-	-	-	-
15 - 20	10	7,7	11	9,0	-	-	-	-
20 - 25	19	12,9	14	10,6	6	-	-	-
25 - 30	23	16,1	14	11,4	10	1	-	1
30 - 35	42	34,1	21	19,8	27	8	2	5
35 - 40	126	81,0	64	45,8	85	38	13	3
40 - 45	261	145,2	162	96,6	199	92	23	19
45 - 50	411	247,7	177	111,1	318	97	41	26
50 - 55	549	333,8	229	140,8	427	103	57	36
55 - 60	500	380,3	179	133,3	371	91	69	40
60 - 65	483	377,5	201	144,6	329	79	87	44
65 - 70	585	387,2	311	180,6	373	111	127	97
70 - 75	315	302,0	217	166,8	153	58	102	81
75 - 80	184	253,3	128	110,9	74	22	68	51
80 - 85	66	181,2	111	121,2	18	10	26	53
85 - 90	19	130,3	29	63,2	10	4	7	15
90 - 95	4	83,1	19	89,5	2	-	1	11
95 und mehr	1	86,0	4	59,4	-	-	-	3
Insgesamt	3 609	173,6	1 901	87,1	2 402	714	624	485
Altersstan- dardisiert²⁾	x	136,8	x	63,8	x	x	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (K)
3.104
**Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
in Sachsen 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) ¹⁾							
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)		Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	31 836	24 490	-	-	10 904	8 874	1 063	1 445
2001	32 584	25 702	-	-	10 731	8 699	1 012	1 341
2002	33 674	26 506	-	-	10 606	8 966	824	1 255
2003	36 521	27 751	58 619	87 304	10 004	8 565	892	1 216
2004	37 679	28 137	61 118	84 438	8 481	7 574	737	1 145
2005	36 170	26 867	56 425	76 876	8 142	7 147	743	1 151
2006	37 711	27 973	56 883	76 183	8 227	6 759	713	934

je 100 000

2000	1 389,5 ⁴⁾	1 138,2 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	1 040,5 ⁶⁾	775,3 ⁶⁾	101,4 ⁶⁾	126,2 ⁶⁾
2001	1 435,9 ⁴⁾	1 203,6 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	1 044,8 ⁶⁾	786,1 ⁶⁾	98,5 ⁶⁾	121,2 ⁶⁾
2002	1 498,8 ⁴⁾	1 250,8 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	1 035,1 ⁶⁾	808,4 ⁶⁾	80,4 ⁶⁾	113,2 ⁶⁾
2003	1 639,9 ⁴⁾	1 317,0 ⁴⁾	16 419,8 ⁵⁾	21 261,6 ⁵⁾	991,0 ⁶⁾	782,2 ⁶⁾	88,4 ⁶⁾	111,1 ⁶⁾
2004	1 703,9 ⁴⁾	1 342,1 ⁴⁾	15 528,8 ⁵⁾	19 211,5 ⁵⁾	852,9 ⁶⁾	702,8 ⁶⁾	74,1 ⁶⁾	106,2 ⁶⁾
2005	1 646,4 ⁴⁾	1 287,4 ⁴⁾	14 054,8 ⁵⁾	17 056,7 ⁵⁾	803,3 ⁶⁾	661,8 ⁶⁾	73,3 ⁶⁾	106,6 ⁶⁾
2006	1 727,4 ⁴⁾	1 345,8 ⁴⁾	13 765,9 ⁵⁾	16 553,1 ⁵⁾	810,3 ⁶⁾	628,2 ⁶⁾	70,2 ⁶⁾	86,8 ⁶⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	1 080,4	1 017,6	.	.	918,7 ⁶⁾	747,0 ⁶⁾	84,5 ⁶⁾	118,7 ⁶⁾
2001	1 111,1	1 064,5	.	.	939,2 ⁶⁾	765,1 ⁶⁾	84,8 ⁶⁾	116,7 ⁶⁾
2002	1 145,2	1 091,8	.	.	932,9 ⁶⁾	779,0 ⁶⁾	68,9 ⁶⁾	107,9 ⁶⁾
2003	1 236,1	1 129,0	15 066,2 ⁵⁾	19 824,1 ⁵⁾	876,9 ⁶⁾	745,7 ⁶⁾	76,5 ⁶⁾	106,1 ⁶⁾
2004	1 244,6	1 128,3	14 393,3 ⁵⁾	17 527,9 ⁵⁾	753,1 ⁶⁾	666,3 ⁶⁾	64,3 ⁶⁾	100,6 ⁶⁾
2005	1 168,1	1 065,8	12 792,5 ⁵⁾	15 238,4 ⁵⁾	718,2 ⁶⁾	628,6 ⁶⁾	61,9 ⁶⁾	99,6 ⁶⁾
2006	1 198,9	1 092,5	12 585,1 ⁵⁾	15 252,4 ⁵⁾	707,8 ⁶⁾	586,4 ⁶⁾	58,2 ⁶⁾	77,8 ⁶⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung; Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (L)
3.105
**Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems
und des Bindegewebes in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems (M00 - M99) ¹⁾				Darunter			
					Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) ¹⁾		Krankheiten der Wirbel- säule und des Rückens (M40 - M54) ¹⁾	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl			
unter 1	9	54,0	7	44,0	1	3	2	1
1 - 5	94	142,6	69	109,0	54	40	4	8
5 - 10	170	221,1	109	148,7	79	63	13	8
10 - 15	170	264,5	198	325,3	73	91	18	25
15 - 20	598	457,8	669	547,1	341	369	43	85
20 - 25	666	450,8	490	369,5	344	224	101	111
25 - 30	752	525,5	478	388,2	342	192	210	155
30 - 35	909	737,7	566	533,6	332	227	369	222
35 - 40	1 422	914,6	1 040	744,7	510	332	557	456
40 - 45	2 055	1 143,6	1 812	1 081,0	743	612	788	793
45 - 50	2 332	1 405,4	2 250	1 412,0	825	873	890	842
50 - 55	2 919	1 774,6	3 060	1 882,0	1 142	1 405	986	936
55 - 60	2 815	2 141,2	3 276	2 440,5	1 177	1 749	870	902
60 - 65	3 009	2 351,8	3 838	2 760,4	1 417	2 294	819	908
65 - 70	3 691	2 442,9	5 677	3 296,5	1 805	3 426	1 065	1 368
70 - 75	2 961	2 838,7	5 481	4 214,0	1 663	3 476	793	1 264
75 - 80	2 127	2 928,4	4 702	4 072,5	1 181	2 819	607	1 186
80 - 85	927	2 544,9	2 768	3 021,6	443	1 439	335	763
85 - 90	290	1 988,2	931	2 027,4	123	374	106	312
90 - 95	49	1 018,3	245	1 154,4	16	58	24	86
95 und mehr	8	687,9	45	668,3	-	9	3	14
Insgesamt	27 973	1 345,8	37 711	1 727,4	12 611	20 075	8 603	10 445
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 092,5	x	1 198,9	x	x	x	x

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

**Indikator (L)
3.106**
Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von					
	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) ¹⁾		darunter			
			Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) ¹⁾		Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) ¹⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Anzahl

unter 25	11 732	7 198
25 - 35	11 127	6 495
35 - 45	19 732	15 551
45 - 55	21 722	18 723
55 - 65	11 797	8 894
65 - 75	72	20
75 und mehr	1	2
Insgesamt	76 183	56 883	16 634	9 996	42 749	33 565

je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾

unter 25	18 368,0	12 870,6
25 - 35	11 885,2	7 498,2
35 - 45	16 596,4	13 932,6
45 - 55	18 351,4	17 408,5
55 - 65	18 335,1	17 395,9
65 - 75	6 672,8	5 830,9
75 und mehr	1 666,7	5 882,4
Insgesamt	16 553,1	13 765,9	3 614,3	2 419,1	9 288,6	8 122,8

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

**Indikator (L)
3.107**
**Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von
Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾ infolge von					
	Krankheiten des Muskel- Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) ²⁾		darunter			
			Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) ²⁾		Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) ²⁾	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich

Anzahl

unter 20	14	9	9	4	4	4
20 - 25	90	64	31	20	42	37
25 - 30	196	135	69	24	113	102
30 - 35	286	214	47	33	214	164
35 - 40	559	548	72	74	451	441
40 - 45	888	1 068	155	153	661	853
45 - 50	1 133	1 523	261	282	790	1 133
50 - 55	1 396	2 058	428	540	847	1 366
55 - 60	1 568	2 105	562	689	880	1 270
60 - 65	629	503	243	167	326	296
Insgesamt	6 759	8 227	1 877	1 986	4 328	5 666

je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

unter 20	23,5	20,2	15,1	9,0	6,7	9,0
20 - 25	77,6	63,6	26,7	19,9	36,2	36,8
25 - 30	170,0	133,4	59,9	23,7	98,0	100,8
30 - 35	297,3	254,3	48,8	39,2	222,4	194,9
35 - 40	465,3	479,2	59,9	64,7	375,4	385,6
40 - 45	641,8	758,5	112,0	108,7	477,7	605,8
45 - 50	855,5	782,2	197,1	206,5	596,5	829,8
50 - 55	1 065,0	1 122,0	326,5	397,8	646,2	1 006,3
55 - 60	1 402,5	1 755,8	502,7	587,8	787,1	1 083,5
60 - 65	1 140,9	5 239,7	440,8	415,7	591,3	736,8
Insgesamt	628,2	810,3	174,4	195,6	402,2	558,0

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.108**
Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾ infolge von								
	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00 - M99) ²⁾			darunter					
				Krankheiten der Gelenke (M00 - M25) ²⁾			Krankheiten der Wirbelsäule u. des Rückens (M40 - M54) ²⁾		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Anzahl									
unter 35	35	14	21	10	4	6	12	9	3
35 - 40	48	19	29	12	1	11	29	15	14
40 - 45	118	68	50	31	16	15	66	38	28
45 - 50	248	145	103	82	50	32	140	85	55
50 - 55	484	295	189	175	110	65	253	162	91
55 - 60	639	338	301	275	121	154	297	180	117
60 - 65	75	55	20	33	25	8	36	25	11
Insgesamt	1 647	934	713	618	327	291	833	514	319
je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte									
unter 35	4,9	3,6	6,4	1,4	1,0	1,8	1,7	2,3	0,9
35 - 40	20,5	15,8	25,4	5,1	0,8	9,6	12,4	12,5	12,2
40 - 45	42,3	49,1	35,5	11,1	11,6	10,7	23,6	27,5	19,9
45 - 50	92,2	109,5	75,4	30,5	37,8	23,4	52,0	64,2	40,3
50 - 55	181,4	225,1	139,2	65,6	83,9	47,9	94,8	123,6	67,0
55 - 60	279,0	302,3	256,8	120,1	108,2	131,4	129,7	161,0	99,8
60 - 65	78,7	99,8	49,8	34,6	45,3	19,9	37,8	45,3	27,4
Insgesamt	78,8	86,8	70,2	29,6	30,4	28,7	39,8	47,8	31,4

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.110
Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ¹⁾					
	Krankenhausfälle		Arbeitsunfähigkeitsfälle der AOK-Pflichtmitglieder		Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ²⁾ (unter 65 Jahre)	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	44 409	50 841	-	-	500	930
2001	44 074	47 859	-	-	553	1 029
2002	45 282	47 904	-	-	646	1 274
2003	46 680	49 085	27 893	62 872	723	1 278
2004	46 052	47 566	23 196	45 227	621	1 186
2005	44 039	43 139	20 472	39 883	623	1 267
2006	45 951	44 155	22 115	41 406	709	1 249

je 100 000

2000	1 938,3 ⁴⁾	2 363,0 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	47,7 ⁶⁾	81,3 ⁶⁾
2001	1 942,2 ⁴⁾	2 241,1 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	53,8 ⁶⁾	93,0 ⁶⁾
2002	2 015,5 ⁴⁾	2 260,6 ⁴⁾	- ⁵⁾	- ⁵⁾	63,0 ⁶⁾	114,9 ⁶⁾
2003	2 096,0 ⁴⁾	2 329,5 ⁴⁾	7 813,1 ⁵⁾	15 311,5 ⁵⁾	71,6 ⁶⁾	116,7 ⁶⁾
2004	2 082,6 ⁴⁾	2 268,8 ⁴⁾	5 893,6 ⁵⁾	10 290,2 ⁵⁾	62,4 ⁶⁾	110,0 ⁶⁾
2005	2 004,6 ⁴⁾	2 067,1 ⁴⁾	5 099,3 ⁵⁾	8 849,0 ⁵⁾	61,5 ⁶⁾	117,3 ⁶⁾
2006	2 104,8 ⁴⁾	2 124,4 ⁴⁾	5 351,9 ⁵⁾	8 996,7 ⁵⁾	69,8 ⁶⁾	116,1 ⁶⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	1 700,6	2 447,6	. ⁵⁾	. ⁵⁾	44,6 ⁶⁾	80,4 ⁶⁾
2001	1 649,0	2 322,0	. ⁵⁾	. ⁵⁾	50,6 ⁶⁾	91,7 ⁶⁾
2002	1 676,8	2 339,8	. ⁵⁾	. ⁵⁾	59,5 ⁶⁾	113,9 ⁶⁾
2003	1 722,6	2 393,2	8 305,7 ⁵⁾	17 180,3 ⁵⁾	68,6 ⁶⁾	115,8 ⁶⁾
2004	1 684,0	2 328,1	5 707,4 ⁵⁾	10 353,7 ⁵⁾	58,4 ⁶⁾	109,1 ⁶⁾
2005	1 585,8	2 109,1	5 202,5 ⁵⁾	8 816,6 ⁵⁾	57,2 ⁶⁾	113,8 ⁶⁾
2006	1 648,9	2 162,1	5 631,9 ⁵⁾	10 368,2 ⁵⁾	63,5 ⁶⁾	114,7 ⁶⁾

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) Tabellenart B

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

5) je 100 000 weibliche bzw. männliche AOK-Pflichtmitglieder, KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli des Jahres

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

AOK-Bundesverband: KG 8-Statistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

Indikator (K)
3.110
Noch: Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2000 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ¹⁾			
	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ³⁾		Sterblichkeit (äußere Ursache V01 - Y98) ¹⁾	
	weiblich	männlich	weiblich	männlich

Anzahl

2000	144	329	907	1 507
2001	101	336	897	1 386
2002	85	234	1 024	1 434
2003	96	222	938	1 428
2004	98	226	922	1 390
2005	95	230	916	1 302
2006	85	206	878	1 324

je 100 000

2000	13,7 ⁶⁾	28,7 ⁶⁾	39,5 ⁴⁾	69,9 ⁴⁾
2001	9,8 ⁶⁾	30,4 ⁶⁾	39,5 ⁴⁾	64,9 ⁴⁾
2002	8,3 ⁶⁾	21,1 ⁶⁾	45,6 ⁴⁾	67,7 ⁴⁾
2003	9,5 ⁶⁾	20,3 ⁶⁾	42,1 ⁴⁾	67,8 ⁴⁾
2004	9,9 ⁶⁾	21,0 ⁶⁾	41,6 ⁴⁾	66,1 ⁴⁾
2005	9,4 ⁶⁾	21,3 ⁶⁾	41,7 ⁴⁾	62,4 ⁴⁾
2006	8,4 ⁶⁾	19,1 ⁶⁾	40,2 ⁴⁾	63,7 ⁴⁾

je 100 000 standardisiert an der Europabevölkerung alt

2000	12,4 ⁶⁾	27,9 ⁶⁾	22,9	64,2
2001	8,8 ⁶⁾	29,0 ⁶⁾	23,1	58,9
2002	7,4 ⁶⁾	19,9 ⁶⁾	24,8	60,8
2003	8,5 ⁶⁾	19,5 ⁶⁾	22,9	60,3
2004	8,9 ⁶⁾	19,9 ⁶⁾	21,6	58,2
2005	8,7 ⁶⁾	19,8 ⁶⁾	21,6	53,0
2006	7,1 ⁶⁾	17,5 ⁶⁾	20,6	52,5

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

3) Tabellenart D

4) je 100 000 weibliche bzw. männliche Einwohner

6) je 100 000 weibliche bzw. männliche aktiv Versicherte

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik, Bevölkerungsstatistik

Deutsche Rentenversicherung Bund: Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.111
Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen
2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Krankenhausfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	1 003	3 079,0	545	3 269,3	458	2 879,4
1 - 5	3 094	2 394,4	1 702	2 581,8	1 392	2 199,2
5 - 10	2 824	1 880,2	1 652	2 148,4	1 172	1 598,8
10 - 15	2 717	2 171,1	1 635	2 543,5	1 082	1 777,9
15 - 20	5 747	2 272,4	3 906	2 990,2	1 841	1 505,6
20 - 25	4 579	1 633,5	3 407	2 306,2	1 172	883,9
25 - 30	3 451	1 296,3	2 511	1 754,6	940	763,5
30 - 35	2 782	1 213,3	1 973	1 601,1	809	762,7
35 - 40	3 769	1 277,1	2 500	1 608,0	1 269	908,7
40 - 45	4 838	1 393,0	3 026	1 684,0	1 812	1 081,0
45 - 50	5 025	1 544,8	3 092	1 863,4	1 933	1 213,0
50 - 55	5 694	1 740,9	3 149	1 914,4	2 545	1 565,3
55 - 60	4 904	1 845,7	2 550	1 939,7	2 354	1 753,6
60 - 65	5 491	2 056,7	2 589	2 023,5	2 902	2 087,2
65 - 70	6 832	2 113,2	2 932	1 940,6	3 900	2 264,6
70 - 75	6 288	2 682,9	2 330	2 233,7	3 958	3 043,0
75 - 80	6 933	3 686,0	2 089	2 876,1	4 844	4 195,5
80 - 85	6 759	5 279,1	1 370	3 761,0	5 389	5 882,8
85 - 90	4 171	6 893,5	716	4 908,8	3 455	7 524,0
90 - 95	2 452	9 417,7	371	7 709,9	2 081	9 804,9
95 und mehr	753	9 535,3	110	9 458,3	643	9 548,6
Insgesamt	90 106	2 114,4	44 155	2 124,4	45 951	2 104,8
Altersstan- dardisiert²⁾	x	1 935,3	x	2 162,1	x	1 648,9

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik: Teil II - Diagnosen (Patientenwohnort: Sachsen, Krankenhausstandort: Sachsen)

Indikator (L)
3.112
Arbeitsunfähigkeitsfälle infolge von Verletzungen und Vergiftungen bei den AOK-Pflichtmitgliedern in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	AU-Fälle bei AOK-Pflichtmitgliedern (ohne Rentner) infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ¹⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 AOK-Pflichtmitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 000 männliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾	Anzahl	je 100 000 weibliche AOK-Pflichtmitglieder ²⁾
unter 25	19 783	16 513,6	14 719	23 044,5	5 064	9 054,8
25 - 35	11 470	6 363,7	7 991	8 535,5	3 479	4 016,3
35 - 45	13 783	5 979,4	8 346	7 019,8	5 437	4 871,2
45 - 55	12 592	5 573,7	7 121	6 016,0	5 471	5 086,9
55 - 65	5 850	5 066,3	3 194	4 964,2	2 656	5 194,9
65 - 75	38	2 672,3	32	2 965,7	6	1 749,3
75 und mehr	5	5 319,1	3	5 000,0	2	5 882,4
Insgesamt	63 521	7 272,4	41 406	8 996,7	22 115	5 351,9

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) KM 6-Statistik: Pflichtmitglieder zum Stichtag 1. Juli 2006

Datenquelle:

AOK-Bundesverband:

KG 8-Statistik

Indikator (L)
3.113
Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe infolge von Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2006 nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe ¹⁾ infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ²⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 20	61	58,6	55	92,4	6	13,5
20 - 25	155	71,5	127	109,4	28	27,8
25 - 30	198	91,5	154	133,6	44	43,5
30 - 35	170	94,3	136	141,4	34	40,4
35 - 40	204	87,0	143	119,0	61	53,3
40 - 45	251	89,9	151	109,1	100	71,0
45 - 50	245	91,1	129	97,4	116	85,0
50 - 55	322	120,7	178	135,8	144	106,1
55 - 60	269	117,5	130	116,3	139	118,6
60 - 65	83	87,1	46	83,4	37	92,1
Insgesamt	1 958	93,6	1 249	116,1	709	69,8

1) Tabellenart B

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik über medizinische und sonstige Leistungen zur Teilhabe

**Indikator (L)
3.114**
**Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit infolge von
Verletzungen und Vergiftungen in Sachsen 2006 nach Alter und
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Rentenzugänge wegen verminderter Erwerbsfähigkeit ¹⁾ infolge von Verletzungen und Vergiftungen (S00 - T98) ²⁾					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl	je 100 000 aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 männliche aktiv Versicherte	Anzahl	je 100 000 weibliche aktiv Versicherte
unter 35	31	4,3	27	7,0	4	1,2
35 - 40	23	9,8	12	10,0	11	9,6
40 - 45	28	10,0	18	13,0	10	7,1
45 - 50	58	21,6	43	32,5	15	11,0
50 - 55	77	28,9	56	42,7	21	15,5
55 - 60	66	28,8	44	39,4	22	18,8
60 - 65	8	8,4	6	10,9	2	5,0
Insgesamt	291	13,9	206	19,1	85	8,4

1) Tabellenart D

2) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Datenquelle:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Statistik der gesetzlichen Rentenversicherung

Indikator (K)
3.115
**Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität
(Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge äußerer Ursachen (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung. etc.) (V01 - Y98) ¹⁾			
	weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	3	18,9	4	24,0
1 - 5	1	1,6	2	3,0
5 - 10	1	1,4	3	3,9
10 - 15	5	8,2	3	4,7
15 - 20	13	10,6	34	26,0
20 - 25	20	15,1	66	44,7
25 - 30	12	9,7	71	49,6
30 - 35	8	7,5	29	23,5
35 - 40	17	12,2	68	43,7
40 - 45	24	14,3	96	53,4
45 - 50	22	13,8	110	66,3
50 - 55	27	16,6	103	62,6
55 - 60	35	26,1	83	63,1
60 - 65	25	18,0	97	75,8
65 - 70	46	26,7	107	70,8
70 - 75	67	51,5	106	101,6
75 - 80	101	87,5	111	152,8
80 - 85	150	163,7	108	296,5
85 - 90	153	333,2	67	459,3
90 - 95	104	490,0	44	914,4
95 und mehr	44	653,4	12	1 031,8
Insgesamt	878	40,2	1 324	63,7
Altersstan- dardisiert²⁾	x	20,6	x	52,5

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (K)
3.115

Noch: Gestorbene infolge äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität
(Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung etc.) in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Gestorbene infolge äußerer Ursachen (Unfälle, Vorsätzliche Selbstbeschädigung, etc.) (V01 - Y98) ¹⁾ darunter							
	Transportmittelunfälle (V01 - V99) ¹⁾				Haus- sowie Sport- oder Spielunfälle ³⁾			
	weiblich		männlich		weiblich		männlich	
	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner
unter 1	1	6,3	-	-	1	6,3	1	6,0
1 - 5	-	-	1	1,5	-	-	-	-
5 - 10	-	-	1	1,3	-	-	2	2,6
10 - 15	3	4,9	-	-	-	-	2	3,1
15 - 20	7	5,7	24	18,4	-	-	2	1,5
20 - 25	11	8,3	36	24,4	2	1,5	2	1,4
25 - 30	4	3,2	28	19,6	-	-	2	1,4
30 - 35	2	1,9	8	6,5	2	1,9	2	1,6
35 - 40	4	2,9	20	12,9	2	1,4	2	1,3
40 - 45	3	1,8	12	6,7	1	0,6	7	3,9
45 - 50	2	1,3	15	9,0	4	2,5	9	5,4
50 - 55	5	3,1	17	10,3	3	1,8	8	4,9
55 - 60	5	3,7	13	9,9	3	2,2	6	4,6
60 - 65	-	-	9	7,0	6	4,3	17	13,3
65 - 70	6	3,5	9	6,0	5	2,9	25	16,5
70 - 75	6	4,6	9	8,6	31	23,8	29	27,8
75 - 80	11	9,5	11	15,1	31	26,8	32	44,1
80 - 85	7	7,6	8	22,0	74	80,8	46	126,3
85 - 90	4	8,7	4	27,4	85	185,1	27	185,1
90 - 95	-	-	3	62,3	75	353,4	18	374,1
95 und mehr	-	-	1	86,0	32	475,2	7	601,9
Insgesamt	81	3,7	229	11,0	357	16,4	246	11,8
Altersstan- dardisiert²⁾	x	3,2	x	10,1	x	5,9	x	9,1

1) ICD-10: Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

3) Hausunfälle werden nach dem Ort des Ereignisses in der vierten Kodierstelle mit .0 gemäß ICD-10 sowie dem Unfallschlüssel 4, Sport- und Spielunfälle (nicht in Haus oder Schule) mit dem Unfallschlüssel 5 kodiert

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Todesursachenstatistik,

Bevölkerungsstatistik

Indikator (L)
3.116
Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 1995 bis 2006
nach Geschlecht

Jahr	Im Straßenverkehr verunglückte Personen						Darunter tödlich	
	insgesamt ¹⁾		männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
1995	26 858	587,0	16 492	751,8	10 194	428,0	479	170
1996	27 210	597,2	16 185	737,8	10 804	457,3	438	158
1997	26 380	581,5	15 559	710,5	10 610	452,2	432	157
1998	25 552	567,0	14 736	676,8	10 709	459,8	337	170
1999	27 088	605,3	15 476	714,9	11 602	502,2	333	117
2000	25 952	584,1	14 566	677,0	11 371	496,3	312	132
2001	24 537	557,1	13 787	645,6	10 742	473,4	304	105
2002	23 000	526,8	12 939	610,6	10 048	447,2	295	98
2003	22 560	520,5	12 775	606,3	9 782	439,2	252	100
2004	20 603	478,3	11 492	548,1	9 090	411,1	243	77
2005	20 551	479,7	11 289	540,9	9 241	420,6	208	84
2006	20 027	469,9	11 086	533,4	8 930	409,0	200	75

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Straßenverkehrsunfälle

Indikator (K)
3.117
Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Im Straßenverkehr verunglückte Personen					
	insgesamt		männlich		weiblich	
	Anzahl ¹⁾	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner
unter 1	4	12,3	2	12,0	2	12,6
1 - 5	210	162,5	102	154,7	106	167,5
5 - 10	437	290,9	249	323,8	188	256,5
10 - 15	680	543,4	372	578,7	307	504,4
15 - 20	3 243	1 282,3	1 953	1 495,1	1 287	1 052,5
20 - 25	2 992	1 067,3	1 674	1 133,2	1 317	993,2
25 - 30	1 928	724,2	1 125	786,1	803	652,2
30 - 35	1 241	541,2	758	615,1	483	455,4
35 - 40	1 366	462,9	772	496,5	594	425,3
40 - 45	1 550	446,3	854	475,3	696	415,2
45 - 50	1 295	398,1	691	416,4	603	378,4
50 - 55	1 229	375,8	627	381,2	602	370,3
55 - 60	958	360,6	504	383,4	454	338,2
60 - 65	697	261,1	353	275,9	344	247,4
65 - 70	811	250,8	393	260,1	417	242,1
70 - 75	561	239,4	298	285,7	263	202,2
75 - 80	445	236,6	200	275,4	245	212,2
80 - 85	245	191,4	97	266,3	148	161,6
85 - 90	89	147,1	33	226,2	56	122,0
90 - 95	23	88,3	12	249,4	11	51,8
95 und mehr	3	38,0	2	172,0	1	14,9
Ohne Angabe	20	x	15	x	3	x
Insgesamt	20 027	469,9	11 086	533,4	8 930	409,0
Altersstan- dardisiert²⁾	x	499,6	x	545,4	x	451,4

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Straßenverkehrsunfälle

Indikator (K)
3.117
Noch: Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2006
nach Alter und Geschlecht

Alter von ... bis unter ... Jahren	Im Straßenverkehr verunglückte Personen								
	Leichtverletzte			Schwerverletzte			Getötete		
	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich	insgesamt ¹⁾	männlich	weiblich
unter 1	3	1	2	1	1	-	-	-	-
1 - 5	158	79	79	51	22	27	1	1	-
5 - 10	314	171	143	122	77	45	1	1	-
10 - 15	525	288	236	151	84	67	4	-	4
15 - 20	2 470	1 441	1 027	745	490	254	28	22	6
20 - 25	2 308	1 210	1 097	643	432	211	41	32	9
25 - 30	1 529	851	678	368	248	120	31	26	5
30 - 35	985	566	419	247	186	61	9	6	3
35 - 40	1 079	574	505	268	183	85	19	15	4
40 - 45	1 213	636	577	323	208	115	14	10	4
45 - 50	982	487	494	298	192	106	15	12	3
50 - 55	915	428	487	300	188	112	14	11	3
55 - 60	695	352	343	245	140	105	18	12	6
60 - 65	472	215	257	215	129	86	10	9	1
65 - 70	584	270	313	215	114	101	12	9	3
70 - 75	364	190	174	181	97	84	16	11	5
75 - 80	294	131	163	136	61	75	15	8	7
80 - 85	150	57	93	81	33	48	14	7	7
85 - 90	57	21	36	24	8	16	8	4	4
90 - 95	18	8	10	1	1	-	4	3	1
95 und mehr	2	1	1	-	-	-	1	1	-
Ohne Angabe	20	15	3	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	15 137	7 992	7 137	4 615	2 894	1 718	275	200	75
Altersstan- dardisiert²⁾	x	x	x	x	x	x	x	x	x

1) einschließlich Geschlecht unbekannt

2) an der "europäischen Standardbevölkerung" der WHO (old)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Statistik der Straßenverkehrsunfälle

Indikator (L)
3.118
Im Straßenverkehr verunglückte Personen in Sachsen 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Im Straßenverkehr verunglückte Personen				Darunter tödlich	
	männlich		weiblich		männlich	weiblich
	Anzahl	je 100 000 männliche Einwohner	Anzahl	je 100 000 weibliche Einwohner	Anzahl	
Chemnitz, Stadt	714	606,2	708	551,7	5	3
Plauen, Stadt	148	451,3	142	396,4	1	-
Zwickau, Stadt	282	604,7	208	410,6	6	-
Annaberg	187	463,3	155	364,3	5	1
Chemnitzer Land	286	442,6	194	280,7	6	-
Freiberg	366	516,6	239	326,3	16	2
Vogtlandkreis	492	536,3	313	318,7	10	3
Mittlerer Erzgebirgskreis	206	470,0	142	316,1	5	1
Mittweida	416	652,0	299	449,3	8	2
Stollberg	222	510,4	141	310,5	2	-
Aue-Schwarzenberg	304	483,5	211	314,2	10	4
Zwickauer Land	296	478,1	218	330,4	4	3
Regierungsbezirk Chemnitz	3 919	529,1	2 970	376,9	78	19
Dresden, Stadt	1 406	576,1	1 233	480,9	15	5
Görlitz, Stadt	104	380,1	92	306,1	2	-
Hoyerswerda, Stadt	70	344,1	84	387,0	-	1
Bautzen	484	661,0	368	485,9	4	5
Meißen	451	619,6	336	439,2	4	5
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	246	516,9	199	412,6	8	3
Riesa-Großenhain	302	537,1	230	399,8	5	2
Löbau-Zittau	399	576,9	316	433,1	10	1
Sächsische Schweiz	442	645,3	353	499,2	11	5
Weißeritzkreis	279	462,7	209	341,4	3	2
Kamenz	348	467,3	278	371,3	11	8
Regierungsbezirk Dresden	4 531	556,6	3 698	437,2	73	37
Leipzig, Stadt	1 135	464,8	1 023	392,6	5	5
Delitzsch	399	658,2	343	554,3	16	6
Döbeln	195	552,9	135	366,9	4	4
Leipziger Land	382	528,9	304	405,0	10	2
Muldentalkreis	312	485,6	254	381,6	8	-
Torgau-Oschatz	213	451,4	203	419,6	6	2
Regierungsbezirk Leipzig	2 636	503,3	2 262	411,8	49	19
Sachsen	11 086	533,4	8 930	409,0	200	75

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Statistik der Straßenverkehrsunfälle

Indikator (L)
3.119
Zahl der Straßenverkehrsunfälle, in denen Alkohol eine verursachende Rolle gespielt hat, in Sachsen 2000 bis 2006

Jahr	Unfälle mit Personenschaden und Ursache Alkoholeinfluss		Verunglückte					
			Getötete		Verletzte		insgesamt	
	insgesamt	je 100 Unfälle mit Personenschaden	insgesamt	in % aller Getöteten	insgesamt	in % aller Verletzten	insgesamt	in % aller Verunglückten
2000	1 354	6,9	44	9,9	1 760	6,9	1 804	7,0
2001	1 229	6,6	36	8,8	1 617	6,7	1 653	6,7
2002	1 185	6,7	43	10,9	1 546	6,8	1 589	6,9
2003	1 131	6,5	29	8,2	1 430	6,4	1 459	6,5
2004	988	6,2	22	6,9	1 263	6,2	1 285	6,2
2005	981	6,2	11	3,8	1 178	5,8	1 189	5,8
2006	931	6,0	12	4,4	1 208	6,1	1 220	6,1

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Statistik der Straßenverkehrsunfälle

**Indikator (L)
4.9**
Body Mass Index (BMI) bei Kindern zum Zeitpunkt der Einschulungsuntersuchung in Sachsen im Schuljahr 2004/2005 und 2006/2007

Schuljahr	Untersuchte Kinder	Gewichtsgruppen nach BMI-Perzentilen				
		untergewichtig unter 3. Perzentil	leicht untergewichtig 3. bis unter 10. Perzentil	normalgewichtig 10. bis unter 90. Perzentil	übergewichtig 90. bis unter 97. Perzentil	adipös über 97. Perzentil
Anzahl						
2004/2005	30 049	- ¹⁾	2 372	25 241	1 464	972
2005/2006	31 731	- ¹⁾	2 934	25 822	1 740	1 235
2006/2007	32 005	1 184	2 150 ²⁾	25 927	1 647	1 097
in Prozent						
2004/2005	100	-	7,9	84,0	4,9	3,2
2005/2006	100	-	9,2	81,4	5,5	3,9
2006/2007	100	3,7	6,7	81,0	5,1	3,4

1) bis Schuljahr 2005/2006 nicht erfasst

2) Daten nur von Kreisen mit Einzelerfassung

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales

Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (B)
5.10**
**Dioxine¹⁾ in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland
2002 bis 2006**

Jahr	Kuhmilch				Frauenmilch			
	Anzahl der Proben	Gehalte in WHO-Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg Milchfett			Anzahl der Proben	Gehalte in WHO-Toxizitätsäquivalenten ng WHO-PCDD/F-TEQ/Kg Milchfett		
		Minimalwert	Maximalwert	Median		Minimalwert	Maximalwert	Median
2002	18 ²⁾	0,252	0,598	0,463	110	2,90	30,44	12,72
2003	181	0,088	1,090	0,300	28	2,49	21,72	8,85
2004	179	0,171	1,011	0,289	55	2,02	25,60	8,57
2005	174	0,181	1,512	0,380	26	3,23	19,07	7,85
2006	128	0,195	2,194	0,385	24	4,27	12,31	6,68

1) Polychlorierte Dibenzo-p-dioxine (PCDD) und Dibenzofurane (PCDF)

2) Alle Proben stammen aus Baden-Württemberg

Datenquelle:

Umweltbundesamt:

Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder des Umweltbundesamtes

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit:

Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

**Indikator (B)
5.11**
**PCB in der Kuhmilch und in der Frauenmilch in Deutschland
2002 bis 2006**

Substanz	Kuhmilch					Frauenmilch				
	Anzahl der Proben	PCB µg/kg Milchfett				Anzahl der Proben	PCB µg/kg Milchfett			
		Minimal- wert	Maximal- wert	Mittel- wert ¹⁾	Median ²⁾		Minimal- wert	Maximal- wert	Mittel- wert ¹⁾	Median
2002										
PCB-138	292	0,25	15,00	4,30	2,50	-	-	-	-	-
PCB-153	292	0,25	28,00	4,65	2,50	-	-	-	-	-
PCB-180	292	0,50	15,00	3,82	2,50	-	-	-	-	-
Insgesamt	292	1,64	73,80	20,94	12,30	-	-	-	-	-
2003										
PCB-138	424	0,50	29,00	2,37	2,00	-	-	-	-	-
PCB-153	424	0,50	26,00	3,05	2,50	-	-	-	-	-
PCB-180	424	0,50	15,00	1,56	1,00	-	-	-	-	-
Insgesamt	424	2,46	104,96	11,46	8,20	-	-	-	-	-
2004										
PCB-138	477	0,50	31,00	2,07	1,50	-	-	-	-	-
PCB-153	478	0,50	32,00	2,45	2,00	-	-	-	-	-
PCB-180	478	0,50	12,00	1,53	1,50	-	-	-	-	-
Insgesamt	478	2,46	123,00	9,90	7,38	-	-	-	-	-
2005										
PCB-138	400	0,50	20,60	1,90	1,00	36	16,00	100,00	45,58	41,50
PCB-153	400	0,50	27,30	2,15	1,50	36	32,00	150,00	67,45	64,00
PCB-180	400	0,50	11,70	1,62	1,30	36	13,00	130,00	37,14	30,00
Insgesamt ³⁾	400	2,46	97,74	9,29	6,56	36	104,96	531,36	246,27	228,78
2006										
PCB-138	351	0,50	15,00	2,11	1,50	-	-	-	-	-
PCB-153	351	0,50	18,00	2,52	2,00	-	-	-	-	-
PCB-180	351	0,50	15,00	1,79	1,50	-	-	-	-	-
Insgesamt ³⁾	351	2,46	78,72	10,53	8,20	-	-	-	-	-

1) Arithmetischer Mittelwert unter Einbeziehung der Ergebnisse unter der Bestimmungsgrenze
(mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze)

2) Median unter Einbeziehung der Ergebnisse unter der Bestimmungsgrenze (mit dem Wert der halben Bestimmungsgrenze)

3) PCB insgesamt berechnet als 1,64 * Summe der Kongenere 138, 153, 180

Datenquelle:

Umweltbundesamt: Dioxin-Datenbank des Bundes und der Länder des Umweltbundesamtes

Bundesamt für Verbraucherschutz u. Lebensmittelsicherheit:

Datenbank des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit

**Indikator (B)
5.13**
Durch meldepflichtige Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen verletzte und getötete Personen in Deutschland 2006

Status	Verletzte und getötete Personen bei Störfällen und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen			
	Verletzte		Getötete	
	Anzahl	je 1 000 000 Einwohner	Anzahl	je 1 000 000 Einwohner
Auswirkungen innerhalb der Anlage				
Beschäftigte	4	0,05	2	0,01
Einsatzkräfte	2	0,02	-	-
Auswirkungen außerhalb der Anlage				
Beschäftigte	9	0,11	-	-
Einsatzkräfte	-	-	-	-
Bevölkerung	3	0,04	-	-
Auswirkungen innerhalb und außerhalb der Anlage				
Insgesamt	18	0,22	2	0,01

Datenquelle:

Umweltbundesamt: Zentrale Melde- und Auswertestelle für
Störfälle und Störungen in verfahrenstechnischen Anlagen:
Datenblätter

Indikator (K)
6.1z
Ärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen
am 1. Oktober 2000 bis 2007

Jahr	Praxen niedergelassener Ärzte				Schwerpunkt- praxen ¹⁾	Arztnetze ¹⁾	Notfall- praxen ¹⁾
	Einzelpraxen			Gemeinschafts- praxen			
	insgesamt	Hausärzte	Fachärzte				
Anzahl							
2000 ²⁾³⁾	5 875	-	-	539	-	-	-
2001 ³⁾	5 886	3 244	2 642	561	-	-	-
2002 ³⁾	5 872	3 207	2 665	558	-	-	-
2003 ³⁾	5 816	3 155	2 661	558	-	-	-
2004 ³⁾	5 765	3 100	2 665	565	-	-	-
2005 ³⁾	5 767	3 081	2 686	603	-	-	-
2006 ³⁾	5 704	3 034	2 670	609	-	-	-
2007 ³⁾	5 629	2 975	2 654	616	-	-	-

1) Bezeichnung Schwerpunktpraxis erfolgt durch den Arzt selbst und wird im Ärztereister der KV Sachsen nicht erfasst.
 Zur Teilnahme am Notfalldienst sind niedergelassene Ärzte gemäß § 75 SGB V (sprechstundenfreie Zeiten) verpflichtet,
 d. h. ausschließlich in Notfallpraxen tätige Ärzte gibt es im Bereich der KV Sachsen nicht.

2) keine Trennung in Hausärzte / Fachärzte

3) einschließlich den Ärzten in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)
6.2**
**Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden
Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. Oktober 2007
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk	Versorgungsgrad in %						
	Haus- ärzte	Augen- ärzte	Chirurgen	Frauen- ärzte	HNO-Ärzte	Hautärzte	Internisten (fachärztlich Tätige)
Regierungsbezirk Chemnitz							
Chemnitz, Stadt	107,1	112,7	184,3	104,2	104,8	110,2	177,4
Zwickau, Stadt	109,5	114,2	174,2	118,2	119,1	123,3	129,0
Plauen, Stadt / Vogtlandkreis	111,0	121,1	236,9	134,5	217,6	176,5	182,0
Annaberg	125,9	141,9	162,1	119,2	82,3	102,7	163,4
Chemnitzer Land	111,7	110,2	226,0	110,2	151,2	151,2	138,5
Freiberg	105,8	114,2	217,6	128,6	142,0	147,7	117,5
Mittlerer Erzgebirgskreis	107,9	79,8	151,9	111,7	154,3	120,3	134,0
Mittweida	109,7	90,4	172,1	113,9	157,3	130,8	130,1
Stollberg	116,7	94,9	170,3	127,7	130,2	136,8	139,2
Aue-Schwarzenberg	110,3	120,6	326,5	126,6	162,5	191,6	145,0
Zwickauer Land	112,7	122,4	184,2	128,6	165,0	97,3	134,9
Regierungsbezirk Dresden							
Dresden, Stadt	103,3	112,0	118,5	110,0	106,8	119,3	146,7
Görlitz, Stadt / Niederschlesischer Oberlausitzkreis	104,3	153,5	410,4	155,6	195,1	184,9	296,8
Hoyerswerda, Stadt / Landkreis Kamenz	106,8	149,9	262,3	139,9	155,9	206,8	260,9
Bautzen	111,4	120,2	221,5	127,5	118,1	139,3	126,5
Meißen	112,2	125,5	298,6	115,3	159,2	156,1	180,6
Riesa-Großenhain	104,6	144,7	171,3	121,1	157,8	184,5	306,5
Löbau-Zittau	112,2	158,1	199,7	116,2	124,2	87,9	221,7
Sächsische Schweiz	112,6	101,3	192,8	133,0	146,9	122,2	267,3
Weißeritzkreis	103,7	96,3	146,7	121,4	83,8	139,4	138,7
Regierungsbezirk Leipzig							
Leipzig, Stadt	109,8	111,7	176,1	111,1	116,5	110,8	131,9
Delitzsch	113,9	133,6	276,7	123,0	174,8	212,9	169,8
Döbeln	89,2	130,7	155,6	120,1	142,2	177,4	329,3
Leipziger Land	108,3	143,3	151,6	125,4	138,5	144,0	217,7
Muldentalkreis	110,0	125,0	185,0	115,1	136,3	159,4	185,4
Torgau-Oschatz	101,2	122,9	152,7	129,6	112,5	219,3	218,6

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung

**Indikator (L)
6.2**

Noch: Versorgungsgrad mit an der vertragsärztlichen Tätigkeit teilnehmenden
Ärztinnen und Ärzten in Sachsen zum 1. Oktober 2007
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Fachgebieten

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk	Versorgungsgrad in %					
	Kinder- ärzte	Nervenärzte	Orthopäden	Psycho- therapeuten ¹⁾	Radio- logen	Urologen
Regierungsbezirk Chemnitz						
Chemnitz, Stadt	141,5	115,2	113,2	81,8	114,4	124,7
Zwickau, Stadt	113,3	111,1	121,3	86,3	163,9	134,8
Plauen, Stadt / Vogtlandkreis	155,4	146,7	175,0	88,5	193,1	164,4
Annaberg	141,3	106,4	130,8	111,2	101,9	120,7
Chemnitzer Land	156,0	136,9	120,0	85,9	140,2	150,5
Freiberg	162,5	122,4	131,7	127,8	175,8	173,5
Mittlerer Erzgebirgskreis	158,8	119,7	122,6	92,6	95,5	169,6
Mittweida	179,9	162,6	125,0	94,4	129,8	115,3
Stollberg	156,8	137,6	129,2	92,5	140,9	113,4
Aue-Schwarzenberg	142,8	112,3	143,5	91,3	192,3	163,6
Zwickauer Land	128,9	114,0	145,7	92,7	130,1	124,6
Regierungsbezirk Dresden						
Dresden, Stadt	154,2	111,1	109,9	110,0	113,5	110,5
Görlitz, Stadt / Niederschlesischer Oberlausitzkreis	294,4	188,3	135,8	120,9	207,5	230,5
Hoyerswerda, Stadt / Landkreis Kamenz	205,8	188,1	162,8	184,4	248,7	184,2
Bautzen	124,6	137,2	125,2	142,3	167,7	142,8
Meißen	218,5	164,7	126,5	109,2	225,2	166,7
Riesa-Großenhain	218,0	145,3	136,3	139,9	119,9	143,9
Löbau-Zittau	131,0	134,0	112,8	125,7	117,6	150,1
Sächsische Schweiz	235,2	113,9	116,7	161,6	121,2	143,5
Weißeritzkreis	134,2	115,6	133,2	159,3	138,3	122,9
Regierungsbezirk Leipzig						
Leipzig, Stadt	153,8	112,3	110,9	115,8	110,7	112,9
Delitzsch	201,3	150,9	176,1	129,1	166,0	177,1
Döbeln	130,1	147,0	113,0	142,2	117,3	173,7
Leipziger Land	158,4	167,1	128,4	159,3	142,9	135,4
Muldentalkreis	169,5	125,6	117,7	157,1	155,4	124,3
Torgau-Oschatz	129,6	172,8	129,6	116,4	213,8	171,0

1) Ärztliche u. psychologische Psychotherapeuten (§ 101 Abs. 4 Satz 5 SGB V)

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung

Indikator (L)
6.3
**Hochschulambulanzen, Psychiatrische Institutsambulanzen und
 Sozialpädiatrische Zentren in Sachsen 2002 bis 2007**

Einrichtungsart	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Hochschulambulanzen ¹⁾	10	11	12	12	13	13
Psychiatrische Institutsambulanzen ²⁾	12	12	12	13	13	13
Sozialpädiatrische Zentren ³⁾	6	6	6	6	6	6
Insgesamt	28	29	30	31	32	32

1) nach § 117 (2) SGB V

2) nach § 118 SGB V

3) nach § 119 nach SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich), Stand 1. Oktober des Jahres

**Indikator (K)
6.4**
**Zahnärztlich geleitete ambulante Gesundheitseinrichtungen in Sachsen
2000 bis 2006**

Jahr	Einzelpraxen		Gemein- schafts- praxen ¹⁾	Praxis- gemein- schaften ¹⁾	Notfall- praxen ¹⁾	Ambulanzen/ Hochschul- ambulanzen
	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden				
2000	3 111	162	343	-	-	8
2001	3 112	164	343	-	-	8
2002	3 111	165	340	-	-	8
2003	3 106	165	342	-	-	6
2004	3 087	167	344	-	-	6
2005	3 089	167	347	-	-	5
2006	3 059	164	352	-	-	5

1) Gemeinschaftspraxen, Praxisgemeinschaften und Notfallpraxen nachrichtlich
Datenquelle: Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen

**Indikator (L)
6.5**
**Versorgungsgrad mit an der vertragszahnärztlichen Tätigkeit
teilnehmenden Zahnärztinnen und Zahnärzten in Sachsen 2004 bis 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis	Versorgungsgrad in %					
	2004		2005		2006	
	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden	Zahnärzte	Kiefer- orthopäden
Regierungsbezirk Chemnitz						
Chemnitz, Stadt	112,1	64,2	112,4	64,9	112,4	64,9
Plauen, Stadt	137,7	68,2	135,9	69,8	137,3	69,8
Zwickau, Stadt	112,4	145,2	114,9	131,1	116,1	131,1
Annaberg	105,2	37,7	108,4	38,5	111,6	38,5
Chemnitzer Land	113,3	70,6	115,7	85,1	115,7	36,1
Freiberg	114,2	65,2	115,5	65,9	115,7	66,7
Vogtlandkreis	123,4	65,6	126,0	66,7	126,8	67,8
Mittlerer Erzgebirgskreis	111,8	87,7	113,1	89,3	112,9	54,5
Mittweida	95,6	72,3	97,1	73,2	98,2	74,1
Stollberg	111,1	70,2	112,1	71,4	111,7	72,7
Aue-Schwarzenberg	124,8	60,2	126,6	61,0	128,1	61,7
Zwickauer Land	111,0	61,7	112,0	61,7	111,8	62,5
Regierungsbezirk Dresden						
Dresden, Stadt	117,3	108,9	115,5	101,0	113,0	99,0
Görlitz, Stadt	138,3	111,1	139,5	111,1	137,4	111,1
Hoyerswerda, Stadt	147,7	71,4	152,3	74,1	156,6	76,9
Bautzen	113,1	73,7	112,7	85,1	114,1	86,0
Meißen	118,4	95,7	117,3	95,7	118,2	96,8
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	117,1	64,5	119,2	65,6	117,8	66,7
Riesa-Großenhain	112,4	54,8	113,7	55,6	115,4	56,3
Löbau-Zittau	129,4	65,2	128,2	66,7	129,3	67,4
Sächsische Schweiz	119,7	78,7	122,0	68,2	122,1	69,0
Weißeritzkreis	112,7	64,9	110,6	65,8	111,5	65,8
Kamenz	109,3	63,2	111,6	63,8	108,1	64,5
Regierungsbezirk Leipzig						
Leipzig, Stadt	115,3	83,6	112,2	83,1	111,3	79,4
Delitzsch	113,4	76,9	114,3	77,9	114,0	65,8
Döbeln	116,2	21,7	115,2	43,5	116,8	44,4
Leipziger Land	104,5	64,5	105,4	53,8	108,6	54,3
Muldentalkreis	111,3	60,2	113,4	61,0	111,8	61,0
Torgau-Oschatz	95,4	65,6	100,0	66,7	96,0	83,3

Datenquelle:

Kassenzahnärztliche Vereinigungen:

Planungsdaten für die zahnärztliche Versorgung

Indikator (L)
6.9
**Rettungsleitstellen, Rettungswachen und Rettungshubschrauber
in Sachsen 2000 bis 2006**

Jahr	Rettungsleitstellen	Rettungswachen	Rettungshubschrauber
2000	20	117	6
2001	20	128	5
2002	20	131	5
2003	20	132	5
2004	20	155	5
2005	20	114	5
2006	20	115	5

Rettungswachen, Wasser- und Bergwachen, ohne Außenstellen

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Statistik zum Rettungsdienst

Indikator (L)
6.9.1z
Standorte von Rettungsleitstellen in Sachsen am 30. Juni 2006

Leitstellenstandort	Rettungsdienstbereich
Regierungsbezirk Chemnitz	
Annaberg-Buchholz	Landkreis Annaberg
Chemnitz	Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg
Freiberg	Landkreis Freiberg
Marienberg	Mittlerer Erzgebirgskreis
Mittweida	Landkreis Mittweida
Plauen	Rettungszweckverband "Vogtland"
Zwickau	Rettungszweckverband "Westsachsen"
Regierungsbezirk Dresden	
Dresden	Dresden, Stadt
Bautzen	Landkreis Bautzen
Dippoldiswalde	Weißeritzkreis
Görlitz	Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"
Weißwasser	Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"
Hoyerswerda	Rettungszweckverband "Westlausitz"
Löbau	Landkreis Löbau-Zittau
Meißen	Landkreis Meißen
Pirna	Landkreis Sächsische Schweiz
Riesa	Landkreis Riesa-Großenhain
Regierungsbezirk Leipzig	
Delitzsch	Rettungszweckverband "Nordsachsen"
Grimma	Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis
Leipzig	Leipzig, Stadt

Datenquelle:
 Sächsisches Staatsministerium des Innern
 Statistik zum Rettungsdienst

Indikator (L)
6.9.2z
Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2006

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
Regierungsbezirk Chemnitz				
Annaberg	Annaberg-Buchholz Bärenstein Schlettau Thum	Oberwiesenthal		
Freiberg	Freiberg Flöha Eppendorf Clausnitz			Dittmannsdorf Mulda
Mittlerer Erzgebirgskreis	Marienberg Zschopau Olbernhau	Holzhausen		Pockau
Mittweida	Rochlitz Burgstädt Hainichen Frankenberg Mittweida		Höfchen (TS Kriebstein)	Penig
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	Chemnitz, Schadestraße Chemnitz, Fr.-Fritzsche-Str. Chemnitz, W.-Weber-Str. Lugau Dorfchemnitz			Chemnitz, Unritzstr. Burkhardtsdorf
Rettungszweckverband "Vogtland"	Plauen, Poeppigstr. Plauen, Siegener Str. Rodewisch Falkenstein Klingenthal Adorf Oelsnitz Reichenbach			Weischlitz Elsterberg Mehlteuer Treuen Schöneck (incl. BW)
Rettungszweckverband "Westsachsen"	Kirchberg Crimmitschau Zwickau, Bürgerschachtstr. Zwickau, Crimmitschauer Str. Zwickau, Max-Pechstein-Str. Oberlungwitz	Pöhl (TS) Pirk (TS) Klingenthal/Mühlleiten		Reinsdorf Werdau Lichtenstein

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

Indikator (L)
6.9.2z

Noch: Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2006

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
Noch: Rettungszweckverband "Westsachsen"	Glauchau Limbach-Oberfrohna Schlema Schwarzenberg (incl. WW) Erlabrunn Eibenstock	Carlsfeld Johanngeorgenstadt Rittersgrün		Meerane Waldenburg
Regierungsbezirk Dresden				
Dresden, Stadt	Dresden, Braunsdorfer Str. Dresden, Louisestraße			Washingtonstraße Clara-Zetkin-Straße
	Dresden, Schlüterstraße Dresden, Klingerstraße			Industriestraße Heinrich-Cotta-Str, Kaitzer Str.
	Dresden, Stephensonstraße Dresden, Institutsgasse			Leipziger Straße
Bautzen	Bautzen Bischofswerda Kirschau			Königswartha Weißenberg
			Kleinsaubernitz	
Löbau-Zittau	Löbau Zittau Bernstadt Ebersbach Spitzkunnersdorf	Jonsdorf		
			Olbersdorfer See	
Meißen	Meißen (incl. WW) Ilkendorf Lommatzsch Radebeul Moritzburg			
Riesa-Großenhain	Riesa (incl. WW) Großenhain Wülknitz			Thiendorf Glaubitz
Sächsische Schweiz	Pirna (incl. WW) Heidenau Neustadt Sebnitz (incl. BW)	Rathen Ottomühle		Bad Schandau (incl. BW) Stolpen

 Datenquelle:
 Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

Indikator (L)
6.9.2z

Noch: Standorte von Rettungswachen in Sachsen am 30. Juni 2006

Landkreis/ Kreisfreie Stadt/ Rettungszweckverband	Rettungswachen			Außenstellen
	Rettungswachen (RW)	Berg- Rettungswachen (BW)	Wasser- Rettungswachen (WW)	
Weißeritzkreis	Dippoldiswalde Altenberg (incl. BW) Frauenstein Freital Wilsdruff Kreischau	Hermisdorf	Malter/Paulsdorf	
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	Görlitz Niesky Rothenburg Reichenberg Weißwasser		Quitzdorfer See	Boxberg
Rettungszweckverband "Westlausitz"	Hoyerswerda Kamenz Radeberg			Lauta Bernsdorf Königsbrück Pulsnitz Ottendorf-Okrilla
Regierungsbezirk Leipzig				
Leipzig, Stadt	Leipzig Mitte, Sportforum 3 Leipzig Ost, Th.-Neubauer-Straße Leipzig Süd, Fichtestraße 24 Leipzig Nord, Matthisonstraße 4 Leipzig West, Zschochersche Straße 79 c			Böhlitz-Ehrenberg Engelsdorf Leipzig, Prager Straße Leipzig, Lidičestraße Leipzig, Garskestraße
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	Delitzsch Eilenburg Bad Dübau Schkeuditz Torgau Oschatz			Wiedemar Krostitz Taucha Zwethau Mockrehna Belgern Schmannewitz Wernsdorf
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	Döbeln Wurzen Grimma Geithain Borna Wachau			Naußlitz Leisnig Machern Naunhof Bad Lausick Colditz Froburg Groitzsch Zwenkau Markranstädt

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium des Innern: Statistik zum Rettungsdienst

Indikator (L)
6.9.3z
Standorte der Luftrettungsstationen in Sachsen am 30. Juni 2006

Luftrettungsstation	Ort	Betreiber
Dresden "Christoph 38"	Luftrettungszentrum Dresden Flughafen Dresden	Deutsche Rettungsflugwacht e. V.
Leipzig "Christoph 61" "Christoph Leipzig"	Luftrettungsstation Leipzig Flughafen Leipzig/Halle	ADAC Luftrettung GmbH ADAC Luftrettung GmbH
Zwickau "Christoph 46"	Luftrettungsstation Zwickau Heinrich-Braun-Krankenhaus Zwickau	Deutsche Rettungsflugwacht e. V.
Bautzen "Christoph 62"	Luftrettungsstation Bautzen Flughafen Bautzen	Elbe Helicopter Rainer Zemke GmbH & Co. KG

Datenquelle:
 Sächsisches Staatsministerium des Innern
 Statistik zum Rettungsdienst

**Indikator (K)
6.11**
Krankenhäuser und Bettenzahl in Sachsen 2000 bis 2006

Jahr	Anzahl der Krankenhäuser			Anzahl der Krankenhausbetten			Betten je 100 000 Einwohner
	insgesamt	allgemeine ¹⁾ Kranken- häuser	sonstige Kranken- häuser	insgesamt	allgemeine ¹⁾ Kranken- häuser	sonstige Kranken- häuser	
2000	92	85	7	29 608	28 214	1 394	666
2001	92	85	7	29 619	28 218	1 401	672
2002	88	81	7	29 291	27 900	1 391	671
2003	87	75	12	29 156	27 674	1 482	673
2004	86	74	12	28 507	27 041	1 466	662
2005	85	77	8	27 601	26 199	1 402	644
2006	82	74	8	26 883	25 486	1 397	631

1) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
6.12
Krankenhäuser nach Größenklassen in Sachsen 2006

Größenklasse von ... bis unter ... Betten	Krankenhäuser	Aufgestellte Betten	Personal ¹⁾ (ärztliches/nichtärztliches)	
			insgesamt	je Bett
	Anzahl			
unter 50	4	97	195,3	2,0
50 - 150	16	1 802	2 090,4	1,2
150 - 300	29	5 999	7 896,5	1,3
300 - 500	20	7 742	9 779,3	1,3
500 - 800	7	4 256	5 706,9	1,3
800 und mehr	6	6 987	14 205,7	2,0
Insgesamt	82	26 883	39 874,1	1,5

1) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (K)
6.13
Krankenhäuser in Sachsen 2006 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Anzahl der Kranken- häuser/Fach- abteilungen	Aufgestellte Betten			Betten je 100 000 Einwohner
		ins- gesamt	darunter		
			Intensiv- betten	Beleg- betten	
Augenheilkunde	16	308	-	38	7,2
Chirurgie	61	5 647	397	32	132,5
davon					
Gefäßchirurgie	4	94	-	2	2,2
Thoraxchirurgie	3	94	8	-	2,2
Unfallchirurgie	16	787	12	-	18,5
Visceralchirurgie	5	340	19	-	8,0
Sonstige und allgemeine Chirurgie	57	4 332	358	30	101,7
Frauenheilkunde und Geburtshilfe ¹⁾	53	2 009	19	50	102,0
davon					
Frauenheilkunde ¹⁾	25	565	6	16	28,7
Geburtshilfe ²⁾	22	372	-	-	47,0
Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe ¹⁾	28	1 072	13	34	54,4
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	28	558	1	68	13,1
Haut- u. Geschlechts- krankheiten	9	308	2	-	7,2
Herzchirurgie	2	266	70	-	6,2
davon					
Thoraxchirurgie	-	-	-	-	-
Sonstige und allgemeine Herzchirurgie	2	266	70	-	6,2
Innere Medizin	64	9 270	459	32	217,5
davon					
Angiologie	2	6	-	6	0,1
Endokrinologie	1	36	-	-	0,8
Gastroenterologie	2	194	12	-	4,6
Hämatologie	6	396	27	5	9,3
Kardiologie	6	522	77	18	12,2
Klinische Geriatrie ³⁾	5	203	2	-	21,0
Nephrologie	1	24	-	-	0,6
Pneumologie	4	443	3	-	10,4
Rheumatologie	1	33	1	-	0,8
Sonstige und allgemeine innere Medizin	60	7 413	337	3	173,9

1) je 100 000 Einwohner weiblichen Geschlechts ab 15 Jahre

2) je 100 000 Einwohner weiblichen Geschlechts von 15 bis unter 45 Jahre

3) je 100 000 Einwohner ab 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (K)
6.13
Noch: Krankenhäuser in Sachsen 2006 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Anzahl der Kranken- häuser/Fach- abteilungen	Aufgestellte Betten			Betten je 100 000 Einwohner
		ins- gesamt	darunter		
			Intensiv- betten	Beleg- betten	
Kinderchirurgie ⁴⁾	5	123	21	-	28,1
Kinderheilkunde ⁴⁾	33	1 285	93	-	294,0
davon					
Kinderkardiologie ⁴⁾	1	34	8	-	7,8
Neonatologie ⁴⁾	10	78	23	-	17,8
Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde ⁴⁾	30	1 173	62	-	268,3
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	9	96	-	15	2,3
Neurochirurgie	8	238	35	-	5,6
Nuklearmedizin	3	58	-	-	1,4
Orthopädie	20	1 277	26	41	30,0
davon					
Rheumatologie	1	15	1	-	0,4
Sonstige und allgemeine Orthopädie	20	1 262	25	41	29,6
Plastische Chirurgie	3	57	2	-	1,3
Strahlentherapie	7	202	-	-	4,7
Urologie	25	811	24	29	19,0
Sonstige Fachabteilungen	11	268	84	-	6,3
Allgemeine Fachabteilungen zusammen	357	22 781	1 233	305	534,6
Neurologie	22	915	69	4	21,5
Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie ⁵⁾	9	368	-	-	63,5
Psychiatrie und Psychotherapie	25	2 635	-	-	61,8
Psychotherapeutische Medizin	6	184	-	-	4,3
Psychiatrische Fachab- teilungen insgesamt	62	4 102	69	4	96,3
Fachabteilungen insgesamt	419	26 883	1 302	309	630,8
Krankenhäuser insgesamt	82	26 883	1 302	309	630,8

4) je 100 000 Einwohner unter 15 Jahre

5) je 100 000 Einwohner unter 18 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (L)
6.14
Krankenhäuser mit Tages- und Nachtklinikplätzen in Sachsen
2004 bis 2006

Art der Fachabteilung	2004		2005		2006	
	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze	Anzahl der Fachabteilungen	Plätze
Fachabteilung Geriatrie ¹⁾	1	8	1	8	1	8
Kinder-/Jugendpsychiatrie und -psychotherapie	8	106	7	107	8	139
Psychiatrie und Psychotherapie	22	556	22	626	21	572
Psychotherapeutische Medizin	4	59	4	64	5	74
Sonstige	28	209	32	237	31	228
Fachabteilungen insgesamt	63	938	66	1 042	66	1 021

1) Fachabteilung Geriatrie weist alle Fachabteilungen aus, die Geriatriebetten vorhalten (Klinische Geriatrie ist ein Teilgebiet der FA "Innere Medizin")

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (L)
6.15
Wichtige Krankenhausangebote in Sachsen 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Aufgestellte Betten in den Fachabteilungen							
	Chirurgie		Innere Medizin		Frauenheilkunde/ Geburtshilfe		Kinderheilkunde	
	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner ¹⁾	ins- gesamt	je 100 000 Einwohner ²⁾
Chemnitz, Stadt	394	160,1	821	333,6	138	117,7	143	627,3
Plauen, Stadt	165	240,5	157	228,8	42	129,3	48	698,9
Zwickau, Stadt	174	178,8	291	299,1	67	145,2	45	489,3
Annaberg	80	96,5	164	197,8	33	86,6	26	289,0
Chemnitzer Land	155	115,9	226	169,0	53	84,6	52	381,0
Freiberg	100	69,4	143	99,2	31	47,1	26	171,1
Vogtlandkreis	285	150,0	385	202,7	112	125,6	22	118,2
Mittlerer Erzgebirgskreis	147	165,6	189	213,0	55	136,5	-	-
Mittweida	227	174,1	325	249,3	82	136,4	-	-
Stollberg	82	92,2	154	173,2	22	53,7	-	-
Aue-Schwarzenberg	222	170,1	441	339,2	70	115,4	63	475,3
Zwickauer Land	156	122,0	229	179,1	31	52,2	28	211,6
Regierungsbezirk Chemnitz	2 187	143,1	3 525	230,6	736	103,2	453	295,2
Dresden, Stadt	627	125,3	1 126	225,0	279	121,0	195	369,9
Görlitz, Stadt	122	212,5	231	402,3	37	136,0	38	656,3
Hoyerswerda, Stadt	123	292,5	187	444,7	46	229,9	50	1 398,2
Bautzen	216	145,0	264	177,2	60	88,4	35	217,0
Meißen	232	155,4	415	278,0	83	121,4	26	157,1
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	98	102,3	169	176,4	30	69,3	28	278,2
Riesa-Großenhain	164	144,2	241	211,8	60	115,2	38	339,3
Löbau-Zittau	174	122,4	294	206,9	67	101,6	35	242,9
Sächsische Schweiz	185	132,9	234	168,1	77	120,7	22	152,4
Weißeritzkreis	120	98,8	194	159,6	37	67,8	30	222,8
Kamenz	134	89,7	185	123,9	29	43,3	-	-
Regierungsbezirk Dresden	2 195	132,2	3 540	213,3	805	105,8	497	284,5
Leipzig, Stadt	636	126,0	1 281	253,8	224	94,9	196	392,7
Delitzsch	155	126,5	211	172,2	59	105,9	-	-
Döbeln	95	131,8	140	194,3	32	95,9	30	429,2
Leipziger Land	130	88,3	200	135,8	45	66,5	30	198,8
Muldentalkreis	130	99,4	194	148,3	48	80,4	25	177,0
Torgau-Oschatz	119	124,5	179	187,3	60	138,1	54	533,1
Regierungsbezirk Leipzig	1 265	117,9	2 205	205,5	468	94,4	335	307,3
Sachsen	5 647	132,5	9 270	217,5	2 009	102,0	1 285	294,0

1) Frauen im Alter von 15 und mehr Jahren

2) Kinder im Alter von 0 bis unter 15 Jahren

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)
6.16**
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2000 bis 2006

Jahr	Anzahl der Einrichtungen	Aufgestellte Betten	Darunter für				Personal ¹⁾ (ärztliches ²⁾ /nichtärztliches)	
			Innere Medizin	Ortho- pädie	Neuro- logie	Psychothera- peutische Medizin ³⁾	insgesamt	je Bett
2000	44	8 992	2 242	3 315	1 144	-	5 161,8	0,6
2001	44	8 928	2 197	3 037	1 440	-	5 315,4	0,6
2002	44	8 956	2 206	3 349	1 228	792	5 481,9	0,6
2003	45	9 044	2 072	3 487	1 241	618	5 541,8	0,6
2004	45	8 982	2 251	3 119	1 434	618	5 406,4	0,6
2005	45	8 988	2 166	3 175	1 371	618	5 314,4	0,6
2006	45	9 025	2 163	3 144	1 411	618	5 563,0	0,6

1) Vollkräfte im Jahresdurchschnitt

2) inklusive Ärzte im Praktikum (AiP); bis 2003

3) Die Fachabteilung Psychotherapeutische Medizin gibt es ab dem Berichtsjahr 2002.

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Indikator (L)
6.21
Apotheken in Sachsen am 31. Dezember 2006
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Öffentliche Apotheken		Krankenhaus- apotheken
	Anzahl	Einwohner je öffentliche Apotheke	
Chemnitz, Stadt	66	3 723	1
Plauen, Stadt	18	3 802	1
Zwickau, Stadt	27	3 585	1
Annaberg	22	3 745	1
Chemnitzer Land	34	3 912	1
Freiberg	36	3 982	1
Vogtlandkreis	41	4 599	1
Mittlerer Erzgebirgskreis	17	5 178	-
Mittweida	25	5 183	-
Stollberg	22	4 012	-
Aue-Schwarzenberg	34	3 801	1
Zwickauer Land	30	4 240	-
Regierungsbezirk Chemnitz	372	4 087	8
Dresden, Stadt	115	4 390	3
Görlitz, Stadt	19	3 006	1
Hoyerswerda, Stadt	10	4 156	1
Bautzen	32	4 625	1
Meißen	30	4 961	2
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	18	5 264	-
Riesa-Großenhain	20	5 643	1
Löbau-Zittau	31	4 548	2
Sächsische Schweiz	25	5 539	-
Weißeritzkreis	23	5 271	-
Kamenz	27	5 500	-
Regierungsbezirk Dresden	350	4 735	11
Leipzig, Stadt	133	3 809	6
Delitzsch	30	4 067	-
Döbeln	17	4 208	1
Leipziger Land	34	4 318	-
Muldentalkreis	28	4 653	1
Torgau-Oschatz	20	4 745	-
Regierungsbezirk Leipzig	262	4 092	8
Sachsen	984	4 319	27

Datenquelle:

Landesapothekerkammer: Statistik der Apotheken

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (L)
6.22
**Bestand an medizinisch-technischen Großgeräten in Krankenhäusern und
 Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen 2006**

Art der Geräte	Anzahl der Großgeräte		
	in Krankenhäusern		in Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen
	insgesamt	Einwohner je Gerät	
Computer-Tomographen	75	56 663,7	2
Dialysegeräte	110	38 634,3	6
Digitale Subtraktions-Angiographiegeräte	34	124 993,4	-
Gammakameras	19	223 672,3	-
Herz-Lungen-Maschinen	15	283 318,3	-
Kernspin-Tomographen	29	146 543,9	1
Koronarangiographische Arbeitsplätze (Linksherzkatheter-Messplätze)	21	202 370,2	1
Linearbeschleuniger (Kreisbeschleuniger)	12	354 147,8	-
Positronen Emissions-Computer-Tomographen (PET)	7	607 110,6	-
Stoßwellenlithotripter	16	265 610,9	-
Tele-Kobalt-Therapiegeräte	-	-	-

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
 Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,
 Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
6.22z**
**Ambulant betriebene medizinische Großgeräte in Sachsen
am 1. Januar 2006 und 2007**

Art des Gerätes	Insgesamt	Davon in		Einwohner je Gerät ¹⁾
		Praxen	Krankenhäusern (Kooperationen)	
1. Januar 2006				
Computer-Tomographen	47	36	11	90 931
Magnet-Resonanz-Geräte	31	21	10	137 863
Linksherzkatheter- Messplätze ²⁾	6	5	1	712 292
Strahlentherapiegeräte	4	1	3 ⁴⁾	1 068 439
Geräte zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie ³⁾	11	8	3 ⁵⁾	388 523
1. Januar 2007				
Computer-Tomographen	47	36	11	90 421
Magnet-Resonanz-Geräte	33	23	10	128 781
Linksherzkatheter- Messplätze ²⁾	7	6	1	607 111
Strahlentherapiegeräte	4	3	1 ⁴⁾	1 062 444
Geräte zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie ³⁾	16	8	8 ⁵⁾	265 611

1) Bevölkerung am 31. Dezember des jeweiligen Vorjahres

2) Die Standorte der Linksherzkathetermessgeräte am Krankenhaus.

3) Nutzung von mobilen Geräten zur extrakorporalen Stoßwellenlithotripsie in der Praxis.

4) Praxen mit Standort am Krankenhaus

5) Leihgeräte Mobiles System bzw. Krankenhaus

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)
7.1**
**Inanspruchnahme von Beratungen zur Familienplanung und bei
Schwangerschaftskonflikten (§ 2 und §§ 5 - 6 des Schwanger-
schaftskonfliktgesetzes) in Sachsen 2004 bis 2006**

Träger	Beratungsstellen		Personal in Vollkräften ¹⁾	Beratene Frauen		
	insgesamt	Anteil in %		Familienplanung (§ 2) ²⁾	Schwanger- schaftskonflikte (§§ 5 - 6) ²⁾	je 100 000 Frauen (15 bis unter 45 Jahre)
2004						
Pro Familia	4	5,1	6,8	1 650	724	288,2
Kommunal	20	25,6	23,3	11 632	2 741	1 745,0
Kirchlich	30	38,5	43,3	11 202	2 747	1 693,5
Weitere freigemein- nützige Träger ³⁾	24	30,8	39,9	10 700	3 300	1 699,7
Beratende Ärztinnen/Ärzte	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	78	100	113,3	35 184	9 512	5 426,3
2005						
Pro Familia	4	5,4	6,8	1 465	701	267,4
Kommunal	19	25,7	21,5	9 746	2 486	1 510,1
Kirchlich	29	39,2	44,3	11 941	2 946	1 837,9
Weitere freigemein- nützige Träger	22	29,7	35,1	11 615	3 140	1 821,6
Beratende Ärztinnen/Ärzte	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	74	100	107,6	34 767	9 273	5 437,1
2006						
Pro Familia	4	5,4	6,8	2 250	774	382,1
Kommunal	19	25,7	22,0	9 159	2 474	1 470,1
Kirchlich	29	39,2	42,9	13 380	2 924	2 060,3
Weitere freigemein- nützige Träger	22	29,7	35,5	12 597	3 392	2 020,5
Beratende Ärztinnen/Ärzte	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	74	100	107,1	37 386	9 564	5 933,0

1) Vollkräfte = Summe der Vollzeitbeschäftigten und der umgerechneten Teilzeitbeschäftigten
(einschließlich nicht ganzjährig beschäftigter Kräfte)

2) nach § 2 und §§ 5 - 6 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SCHKG)

3) Die Daten (Anzahl der beratenen Frauen) für 2004 sind nicht vollständig, da eine zum 31. Dezember 2004
geschlossene Beratungsstelle eines freigemeinnützigen Trägers keine vollständige Jahresstatistik vorgelegt hat.

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Sondererhebungen

**Indikator (K)
7.2**
Schwangerschaftsabbrüche¹⁾ in Sachsen 2006 nach Alter

Alter von ... bis unter ... Jahren	Schwangerschaftsabbrüche				
	insgesamt	ambulant ²⁾	stationär	je 100 000 Frauen	je 1 000 Lebendgeborene
unter 15	27	26	1	44,4 ³⁾	0,8
15 - 18	326	311	15	473,3	10,0
18 - 25	1 917	1 872	45	1 030,7	58,9
25 - 30	1 446	1 415	31	1 174,5	44,4
30 - 35	1 138	1 101	37	1 072,9	35,0
35 - 40	1 091	1 067	24	781,2	33,5
40 - 45	506	490	16	301,9	15,5
45 und mehr	39	37	2	12,1 ⁴⁾	1,2
Insgesamt	6 490	6 319	171	552,7	199,3
darunter:					
15 bis unter 45	6 424	6 256	168	811,8	197,3

1) nach dem Wohnort

2) Gynäkologische Praxis und Krankenhaus ambulant

3) weibliche Bevölkerung von 10 bis unter 15 Jahren

4) weibliche Bevölkerung von 45 bis unter 55 Jahren

Datenquelle:

Statistisches Bundesamt:

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Indikator (K)
7.3
Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen
2000 bis 2006 nach Teilnahmehäufigkeit

Jahr	Anzahl Schwangere ¹⁾	Darunter mit Mutterpass							
		insgesamt		davon Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen					
				0- bis 7-mal		8- bis 12-mal		13-mal und mehr	
		Anzahl	in %	Anzahl	in % ²⁾	Anzahl	in % ²⁾	Anzahl	in % ²⁾
2000	32 786	32 645	99,6	1 652	5,1	16 858	51,6	13 408	41,1
2001	31 539	31 412	99,6	1 693	5,4	15 644	49,8	13 339	42,5
2002	31 122	30 995	99,6	1 580	5,1	15 838	51,1	13 088	42,2
2003	31 738	31 643	99,7	1 689	5,3	16 237	51,3	13 263	41,9
2004	32 614	32 494	99,6	1 863	5,7	17 064	52,5	13 083	40,3
2005	32 047	31 901	99,5	1 749	5,5	17 132	53,7	12 424	38,9
2006	32 183	32 077	99,7	1 745	5,4	17 305	53,9	12 580	39,2

1) Gesamtzahl der durch die Perinatalerhebung erfassten Schwangeren

2) in % der erfassten Schwangeren mit Mutterpass

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)
7.4**
**Schwangeren-Vorsorgeuntersuchungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006
nach dem Zeitpunkt der ersten Inanspruchnahme**

Jahr	Anzahl Schwangere ¹⁾	Darunter mit Mutterpass									
		insgesamt		davon erste Inanspruchnahme der Schwangeren-Vorsorgeuntersuchung in der Schwangerschaftswoche							
				4 - 8		9 - 12		13 - 16		17 und später	
		Anzahl	in %	Anzahl	in % ²⁾	Anzahl	in % ²⁾	Anzahl	in % ²⁾	Anzahl	in % ²⁾
1995	23 817	23 494	98,6	7 980	34,0	10 379	44,2	3 348	14,3	1 654	7,0
2000	32 786	32 645	99,6	13 636	41,8	14 515	44,5	2 719	8,3	1 247	3,8
2001	31 539	31 412	99,6	13 318	42,4	13 827	44,0	2 503	8,0	1 263	4,0
2002	31 122	30 995	99,6	13 307	42,9	13 946	45,0	2 250	7,3	1 190	3,8
2003	31 738	31 643	99,7	13 955	44,1	13 965	44,1	2 223	7,0	1 219	3,9
2004	32 614	32 494	99,6	14 154	43,6	14 432	44,4	2 350	7,2	1 334	3,9
2005	32 047	31 901	99,5	13 984	43,8	14 041	44,0	2 248	7,0	1 293	4,1
2006	32 183	32 077	99,7	14 242	44,4	14 087	43,9	2 239	7,0	1 262	3,9

1) Gesamtzahl der durch die Perinatalerhebung erfassten Schwangeren

2) in % der erfassten Schwangeren mit Mutterpass

Datenquelle: Sächsische Perinatalerhebung

**Indikator (K)
7.5**
**Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms
für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2003/2004 bis 2006/2007**

Schul- jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen					Keine Dokumentation vorhanden ²⁾
		Dokumentation vorhanden ¹⁾	darunter ... wahrgenommen in %				
			U3 - U6	U7	U8	U9	
2003/2004	29 752	25 510	93,0 ³⁾	88,8 ³⁾	87,2	83,7	4 242
2004/2005	30 049	27 590	97,5	94,1	88,3	85,4	2 459
2005/2006	31 731	29 576	97,5	93,7	88,6	85,3	2 155
2006/2007	32 005	30 120	97,7	94,3	90,1	86,6	1 885

1) Vorsorgeheft vorgelegt

2) Vorsorgeheft nicht vorgelegt

3) 38 Prozent der Kreise gemeldet

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales

Schulanfängeruntersuchung

Indikator (L)
7.5z
Früherkennungsuntersuchungen für Kinder - U3 bis U9 - in Sachsen
2003 bis 2006 nach Regierungsbezirken

Unter- suchungsart	Alter	Sachsen	Regierungsbezirk		
			Chemnitz	Dresden	Leipzig
2003					
U3	4. - 6. Woche	29 446	10 225	11 993	7 228
U4	3. - 4. Monat	29 127	10 187	11 780	7 160
U5	6. - 7. Monat	28 686	10 045	11 622	7 019
U6	10. - 12. Monat	28 784	10 130	11 581	7 073
U7	21. - 24. Monat	27 671	9 790	11 141	6 740
U8	43. - 48. Monat	24 435	8 755	9 786	5 894
U9	60. - 64. Monat	22 681	8 037	9 260	5 384
2004					
U3	4. - 6. Woche	30 529	10 425	12 389	7 715
U4	3. - 4. Monat	30 468	10 400	12 386	7 682
U5	6. - 7. Monat	29 926	10 249	12 115	7 562
U6	10. - 12. Monat	29 154	10 068	11 834	7 252
U7	21. - 24. Monat	27 486	9 678	11 159	6 649
U8	43. - 48. Monat	26 717	9 415	10 850	6 452
U9	60. - 64. Monat	24 123	8 528	9 839	5 756
2005					
U3	4. - 6. Woche	29 803	10 179	12 018	7 606
U4	3. - 4. Monat	29 871	10 173	12 140	7 558
U5	6. - 7. Monat	29 802	10 155	12 191	7 456
U6	10. - 12. Monat	29 965	10 312	12 202	7 451
U7	21. - 24. Monat	27 861	9 683	11 314	6 864
U8	43. - 48. Monat	25 705	9 063	10 342	6 300
U9	60. - 64. Monat	25 583	8 982	10 377	6 224
2006					
U3	4. - 6. Woche	29 807	10 165	12 089	7 553
U4	3. - 4. Monat	29 428	10 071	11 879	7 478
U5	6. - 7. Monat	29 160	9 997	11 752	7 411
U6	10. - 12. Monat	29 392	9 993	11 949	7 450
U7	21. - 24. Monat	28 745	9 852	11 749	7 144
U8	43. - 48. Monat	25 692	9 087	10 393	6 212
U9	60. - 64. Monat	25 175	8 899	10 211	6 065

Leistungserbringer: sächsische Ärzte und Einrichtungen

Untersuchte: Summe aus Versicherten GKV und Versicherten Besonderer Kostenträger

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)
7.6**
**Inanspruchnahme des Krankheitsfrüherkennungsprogramms
für Schulanfänger in Sachsen im Schuljahr 2006/2007
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchungen				Keine Dokumentation vorhanden ²⁾	
		Dokumentation vorhanden ¹⁾	darunter ... wahrgenommen in %				
			U3 - U6	U7	U8		U9
Regierungsbezirk Chemnitz							
Chemnitz, Stadt	1 633	1 579	98,3	95,7	91,9	89,9	54
Plauen, Stadt	503	460	98,0	94,1	90,2	86,1	43
Zwickau, Stadt	629	579	97,4	93,1	86,2	85,3	50
Annaberg	650	579	98,5	94,6	91,4	86,4	71
Chemnitzer Land	1 005	976	95,8	92,8	90,3	88,1	29
Freiberg	1 159	1 097	99,4	96,7	89,7	88,1	62
Vogtlandkreis	1 390	1 335	97,8	93,9	89,7	83,8	55
Mittlerer Erzgebirgskreis	689	676	97,1	95,3	93,0	89,8	13
Mittweida	991	955	98,4	95,8	92,0	88,2	36
Stollberg	631	615	98,5	97,2	92,0	89,4	16
Aue-Schwarzenberg	935	910	97,4	92,6	83,7	80,9	25
Zwickauer Land	891	848	97,4	95,4	92,6	85,5	43
Regierungsbezirk Dresden							
Dresden, Stadt	3 930	3 609	97,2	94,0	90,5	87,5	321
Görlitz, Stadt	415	375	97,7	94,7	90,1	87,7	40
Hoyerswerda, Stadt	266	254	96,1	94,1	89,4	89,4	12
Bautzen	1 193	1 101	98,3	95,8	92,6	89,6	92
Meißen	1 339	1 190	98,2	96,0	92,9	89,1	149
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	690	669	97,2	92,8	88,2	87,6	21
Riesa-Großenhain	833	791	97,9	93,4	91,5	88,5	42
Löbau-Zittau	1 059	966	98,6	94,5	87,6	83,9	93
Sächsische Schweiz	1 080	989	98,8	94,9	90,4	86,7	91
Weißeritzkreis	1 018	989	97,8	95,7	91,3	84,7	29
Kamenz	1 171	1 110	98,6	95,7	93,1	88,5	61
Regierungsbezirk Leipzig							
Leipzig, Stadt	3 550	3 348	96,6	91,9	87,5	84,5	202
Delitzsch	975	936	98,3	96,2	92,0	86,9	39
Döbeln	484	452	95,9	89,6	87,6	88,5	32
Leipziger Land	1 095	1 035	98,5	96,1	91,4	85,9	60
Muldentalkreis	1 057	980	97,3	92,9	88,3	85,6	77
Torgau-Oschatz	744	717	96,9	91,5	84,4	81,0	27
Sachsen	32 005	30 120	97,7	94,3	90,1	86,6	1 885

1) Vorsorgeheft vorgelegt

2) Vorsorgeheft nicht vorgelegt

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchung

**Indikator (K)
7.7**
Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2001/2002 bis 2006/2007

Schuljahr	Gebisszustand bei Erstuntersuchungen in %					
	Vorschulkinder (3 - 6 Jahre)			Schüler allgemein bildender Schulen ¹⁾		
	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert
2001/2002	62,5	29,0	8,4	50,0	23,6	26,4
2002/2003	62,5	28,5	9,0	49,6	24,6	25,8
2003/2004	62,3	28,3	9,4	48,5	26,2	25,3
2004/2005	61,4	28,6	10,0	47,3	28,2	24,5
2005/2006	62,5	27,5	10,0	48,7	26,9	24,4
2006/2007	67,7	23,9	8,4	50,0	26,0	24,1

1) ohne Alterseinschränkung der Klassenstufe 1 bis 6

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Untersuchungen zur Zahngesundheit

**Indikator (L)
7.8**
Karies-Prophylaxe bei Kindern: Gebisszustand der Kinder bei Erstuntersuchungen in Sachsen im Schuljahr 2006/2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Gebisszustand bei Erstuntersuchungen in %					
	Vorschulkinder (3 - 6 Jahre)			Schüler allgemein bildender Schulen ¹⁾		
	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert	naturgesund	behandlungs- bedürftig	saniert
Chemnitz, Stadt	66,1	24,6	9,3	45,8	26,1	28,1
Plauen, Stadt	64,3	27,6	8,1	52,0	28,8	19,2
Zwickau, Stadt	67,7	25,4	6,9	52,5	26,8	20,7
Annaberg	66,0	26,9	7,1	54,1	26,8	19,1
Chemnitzer Land	67,8	24,3	7,9	48,4	23,7	27,9
Freiberg	73,6	15,6	10,8	48,0	20,8	31,2
Vogtlandkreis	67,8	18,1	14,1	49,5	13,0	37,5
Mittlerer Erzgebirgskreis	68,3	24,0	7,7	52,1	22,9	25,0
Mittweida	70,0	20,8	9,1	50,8	22,9	26,3
Stollberg	70,3	22,2	7,5	49,6	26,2	24,2
Aue-Schwarzenberg	65,2	25,2	9,6	51,4	26,7	21,9
Zwickauer Land	67,3	24,5	8,2	51,7	29,6	18,7
Regierungsbezirk Chemnitz	67,8	22,8	9,3	49,9	23,8	26,2
Dresden, Stadt	73,9	18,6	7,5	52,5	24,0	23,5
Görlitz, Stadt	74,2	17,8	8,0	55,8	21,5	22,7
Hoyerswerda, Stadt	66,3	24,2	9,5	62,9	14,4	22,6
Bautzen	65,3	23,7	11,1	59,8	17,0	23,1
Meißen	65,4	27,1	7,5	56,2	27,1	16,7
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	64,0	27,5	8,5	45,3	32,5	22,2
Riesa-Großenhain	66,4	23,6	10,0	48,5	25,5	26,0
Löbau-Zittau	59,7	29,2	11,2	47,0	27,1	25,9
Sächsische Schweiz	61,9	30,3	7,8	46,1	27,8	26,1
Weißeritzkreis	61,6	27,8	10,6	41,0	32,0	27,0
Kamenitz	66,8	27,0	6,2	51,3	30,1	18,5
Regierungsbezirk Dresden	68,0	23,6	8,4	51,0	25,8	23,1
Leipzig, Stadt	72,3	21,1	6,7	52,3	25,6	22,1
Delitzsch	64,8	24,9	10,3	50,2	23,3	26,5
Döbeln	60,3	33,8	5,9	44,1	37,7	18,2
Leipziger Land	67,9	25,6	6,6	51,9	25,7	22,4
Muldentalkreis	55,2	39,2	5,6	37,7	42,0	20,4
Torgau-Oschatz	64,5	26,7	8,9	40,4	35,7	23,9
Regierungsbezirk Leipzig	66,9	26,0	7,1	48,3	29,3	22,4
Sachsen	67,7	23,9	8,4	50,0	26,0	24,1

1) ohne Alterseinschränkung der Klassenstufe 1 bis 6

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales
Untersuchungen zur Zahngesundheit

**Indikator (K)
7.9**
**Art der Karies-Prophylaxemaßnahmen und Anteil der erreichten Kinder
in der Gruppenprophylaxe in Sachsen im Schuljahr 2005/2006 und 2006/2007
nach Einrichtungstyp sowie Anzahl der Informationsveranstaltungen**

Art der Maßnahme	Kindergärten		Grundschulen		Weiterführende Schulen		Sonderschulen/ Fördereinrichtungen	
	insgesamt	in %	insgesamt	in %	insgesamt	in %	insgesamt	in %

**Anzahl der durch einzelne Maßnahmen erreichten Kinder
im Schuljahr 2005/2006**

Zahl der durch Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder insgesamt	114 102	87,1	99 642	90,9	35 954	81,0	15 552	85,1
Fluoridierung:								
Tabletten	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluorid-Gelee/-Lösung	6 137	5,4	10 329	10,4	2 792	7,8	846	5,4
Fluorid-Lacke	8 167	7,2	28 433	28,5	7 315	20,3	5 390	34,7

**Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen
im Schuljahr 2005/2006**

Elternabende ¹⁾	209	x	114	x	29	x	19	x
Praxisbesuche ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortbildungen der Erzieher/Lehrer ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-

**Anzahl der durch einzelne Maßnahmen erreichten Kinder
im Schuljahr 2006/2007**

Zahl der durch Prophylaxemaßnahmen erreichten Kinder insgesamt	118 192	88,6	109 265	95,1	36 971	82,4	16 098	87,9
Fluoridierung:								
Tabletten	-	-	-	-	-	-	-	-
Fluorid-Gelee/-Lösung	5 381	4,6	10 927	10,0	3 508	9,5	1 263	7,8
Fluorid-Lacke	8 406	7,1	31 656	29,0	7 138	19,3	5 333	33,1

**Anzahl der durchgeführten Informationsveranstaltungen
im Schuljahr 2006/2007**

Elternabende ³⁾	156	x	117	x	32	x	1	x
Praxisbesuche ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-
Fortbildungen der Erzieher/Lehrer ²⁾	-	-	-	-	-	-	-	-

1) weitere 72 Elternabende wurden 2005/06 durch den ÖGD im Rahmen der Pflichtaufgaben durchgeführt

2) Praxisbesuche und Fortbildung der Lehrer und Erzieher werden durch die LAGZ nicht erfasst

3) weitere 63 Elternabende wurden 2006/07 durch den ÖGD im Rahmen der Pflichtaufgaben durchgeführt

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e.V.

Dokumentation der Prophylaxe-Maßnahmen

**Indikator (L)
7.10**
**Anteil der durch Karies-Prophylaxemaßnahmen in der Gruppen-
prophylaxe erreichten Kinder in Sachsen im Schuljahr 2006/2007
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Einrichtungstyp**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Kinder in ...											
	Kindergärten			Grundschulen			weiterführenden Schulen			Sonderschulen/ Fördereinrichtungen		
	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %	ins- gesamt	die erreicht wurden	in %
Chemnitz, Stadt	7 731	6 900	89,3	6 545	6 175	94,3	2 975	2 874	96,6	1 464	1 266	86,5
Plauen, Stadt	1 998	1 739	87,0	1 954	1 724	88,2	733	354	48,3	283	246	86,9
Zwickau, Stadt	2 829	2 479	87,6	2 287	2 042	89,3	881	827	93,9	602	558	92,7
Annaberg	2 484	2 203	88,7	2 496	2 419	96,9	812	352	43,3	198	179	90,4
Chemnitzer Land	3 784	3 619	95,6	3 745	3 710	99,1	1 659	1 169	70,5	395	393	99,5
Freiberg	4 674	4 312	92,3	3 477	3 288	94,6	770	346	44,9	745	643	86,3
Vogtlandkreis	5 511	5 141	93,3	5 067	4 934	97,4	2 022	1 967	97,3	661	619	93,6
Mittlerer Erzgebirgskreis	2 447	2 239	91,5	2 601	2 543	97,8	992	589	59,4	164	146	89,0
Mittweida	3 743	3 294	88,0	3 537	3 425	96,8	1 514	1 130	74,6	324	293	90,4
Stollberg	2 616	2 284	87,3	2 369	2 205	93,1	983	945	96,1	218	207	95,0
Aue-Schwarzenberg	4 221	3 813	90,3	3 437	3 355	97,6	1 315	1 298	98,7	648	618	95,4
Zwickauer Land	3 613	3 071	85,0	3 486	3 394	97,4	1 343	991	73,8	544	521	95,8
Regierungsbezirk Chemnitz	45 651	41 094	90,0	41 001	39 214	95,6	15 999	12 842	80,3	6 246	5 689	91,1
Dresden, Stadt	17 446	15 488	88,8	12 966	12 723	98,1	5 022	4 924	98,0	2 316	2 165	93,5
Görlitz, Stadt	1 575	1 389	88,2	1 443	1 412	97,9	741	386	52,1	473	462	97,7
Hoyerswerda, Stadt	1 222	1 053	86,2	1 038	975	93,9	660	592	89,7	273	264	96,7
Bautzen	4 640	4 256	91,7	3 906	3 701	94,8	1 516	1 324	87,3	564	377	66,8
Meißen	5 911	5 420	91,7	4 303	4 124	95,8	1 656	1 567	94,6	698	656	94,0
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	3 157	2 761	87,5	2 755	2 650	96,2	924	431	46,6	293	228	77,8
Riesa-Großenhain	3 427	2 586	75,5	2 779	2 609	93,9	950	686	72,2	275	205	74,5
Löbau-Zittau	4 290	4 011	93,5	3 970	3 872	97,5	1 607	1 472	91,6	659	651	98,8
Sächsische Schweiz	4 468	3 952	88,5	3 742	3 615	96,6	1 352	885	65,5	673	509	75,6
Weißeritzkreis	3 752	3 434	91,5	3 561	3 404	95,6	1 252	946	75,6	513	463	90,3
Kamenz	4 638	4 100	88,4	4 870	4 550	93,4	2 169	2 056	94,8	545	426	78,2
Regierungsbezirk Dresden	54 526	48 450	88,9	45 333	43 635	96,3	17 849	15 269	85,5	7 282	6 406	88,0
Leipzig, Stadt	15 829	13 333	84,2	12 711	11 648	91,6	4 843	4 217	87,1	2 957	2 301	77,8
Delitzsch	3 654	2 934	80,3	3 374	2 944	87,3	1 404	604	43,0	306	282	92,2
Döbeln	2 188	2 047	93,6	1 865	1 807	96,9	674	449	66,6	270	259	95,9
Leipziger Land	4 434	3 773	85,1	4 117	3 819	92,8	1 456	1 295	88,9	320	298	93,1
Muldentalkreis	4 247	3 924	92,4	3 764	3 572	94,9	1 408	1 171	83,2	511	471	92,2
Torgau-Oschatz	2 856	2 637	92,3	2 672	2 626	98,3	1 242	1 124	90,5	423	392	92,7
Regierungsbezirk Leipzig	33 208	28 648	86,3	28 503	26 416	92,7	11 027	8 860	80,3	4 787	4 003	83,6
Sachsen	133 385	118 192	88,6	114 837	109 265	95,1	44 875	36 971	82,4	18 315	16 098	87,9

Datenquelle:

Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege des Freistaates Sachsen e.V.
Dokumentation der Prophylaxemaßnahmen

**Indikator (K)
7.11**
**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B,
Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen
im Schuljahr 2000/2001 bis 2006/2007**

Jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen ²⁾
		Kinder mit dokumentierten Impfungen ¹⁾	vollständig geimpft in % laut Empfehlung der SIKO, einschließlich der ab dem 6. Lebensjahr fälligen Auffrischungsimpfungen						
			Polio- myelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemo- philus in- fluenzae b	Pertussis	
2000/2001	24 032	21 816	95,9	90,2	90,2	42,7	91,5	90,9	2 216
2001/2002	26 156	24 053	96,4	87,4	87,4	74,8	92,9	87,3	2 103
2002/2003	28 646	26 374	95,4	45,9	45,8	87,5	92,8	42,3	2 272
2003/2004	29 752	27 709	95,8	47,5	47,5	90,4	95,1	44,7	2 043
2004/2005 ³⁾	30 049	28 100	95,2	42,0	42,0	92,2	95,8	39,0	1 949
2005/2006 ³⁾	31 731	29 792	95,5	45,3	45,3	92,3	95,3	43,7	1 939
2006/2007 ³⁾	32 005	30 032	96,1	82,1	82,0	94,1	95,7	81,5	1 973

1) Impfausweis vorgelegt

2) Impfausweis nicht vorgelegt

3) ohne Rücksteller

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales

**Indikator (K)
7.12**
**Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln
in Sachsen im Schuljahr 2000/2001 bis 2006/2007**

Jahr	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen ²⁾
		Kinder mit dokumentierten Impfungen ¹⁾	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
			Masern		Mumps		Röteln		
			>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	
2000/2001	24 032	21 816	97,5	89,5	97,2	88,7	96,8	88,3	2 216
2001/2002	26 156	24 053	97,2	87,0	96,9	86,6	96,6	86,4	2 103
2002/2003	28 646	26 374	97,1	48,4	96,9	48,1	96,6	48,0	2 272
2003/2004	29 752	27 709	97,3	53,3	97,1	53,1	96,8	52,8	2 043
2004/2005 ³⁾	30 049	28 100	97,1	51,9	96,9	51,8	96,7	51,6	1 949
2005/2006 ³⁾	31 731	29 792	97,3	56,7	97,1	56,6	96,9	56,4	1 939
2006/2007 ³⁾	32 005	30 032	97,3	58,2	97,1	58,0	97,0	58,0	1 973

1) Impfausweis vorgelegt

2) Impfausweis nicht vorgelegt

3) ohne Rücksteller

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales

**Indikator (L)
7.13**
**Impfquote bezüglich Poliomyelitis, Tetanus, Diphtherie, Hepatitis B,
Haemophilus influenzae b und Pertussis bei Schulanfängern in Sachsen
im Schuljahr 2006/2007¹⁾ nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schul- anfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen							Kinder ohne dokumen- tierte Impfung ³⁾
		Kinder mit dokumen- tierten Impfungen ²⁾	vollständig geimpft in % laut Empfehlung der SIKO, einschließlich der ab dem 6. Lebensjahr fälligen Auffrischungsimpfungen						
			Polio- myelitis	Tetanus	Diphtherie	Hepatitis B	Haemo- philus influenzae b	Pertussis	
Regierungsbezirk Chemnitz									
Chemnitz, Stadt	1 633	1 568	93,8	92,7	91,8	87,8	93,2	91,7	65
Plauen, Stadt	503	471	95,1	96,6	96,6	94,9	97,9	96,6	32
Zwickau, Stadt	629	586	95,6	97,3	97,3	96,1	96,6	96,9	43
Annaberg	650	592	92,4	96,5	96,5	95,1	97,3	96,5	58
Chemnitzer Land	1 005	958	95,9	22,7	22,7	95,0	97,0	22,3	47
Freiberg	1 159	1 109	97,4	95,5	95,2	95,5	98,4	95,1	50
Vogtlandkreis	1 390	1 362	98,5	93,8	93,7	96,8	97,1	93,2	28
Mittlerer Erzgebirgskreis	689	664	97,9	61,4	61,4	94,0	95,6	61,2	25
Mittweida	991	958	95,1	96,8	96,7	95,9	94,8	95,8	33
Stollberg	631	613	98,2	32,3	32,1	95,8	98,5	31,2	18
Aue-Schwarzenberg	935	908	95,6	96,5	96,4	96,5	96,8	96,0	27
Zwickauer Land	891	841	97,1	97,7	97,6	98,1	96,7	97,4	50
Regierungsbezirk Dresden									
Dresden, Stadt	3 930	3 643	95,5	96,8	96,3	91,8	93,1	94,2	287
Görlitz, Stadt	415	374	98,9	97,3	97,3	94,9	96,3	97,1	41
Hoyerswerda, Stadt	266	257	98,4	84,8	84,8	96,1	98,1	84,4	9
Bautzen	1 193	1 029	98,2	70,0	69,7	97,5	98,0	68,7	165
Meißen	1 339	1 174	96,8	90,8	90,8	94,0	96,7	95,7	165
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	690	675	99,3	98,2	97,9	97,3	98,1	97,6	15
Riesa-Großenhain	833	792	98,2	98,6	98,4	98,0	98,5	97,9	41
Löbau-Zittau	1 059	981	98,9	98,6	98,5	97,3	98,6	98,1	78
Sächsische Schweiz	1 080	981	91,6	96,3	96,3	91,0	92,5	95,7	99
Weißeritzkreis	1 018	980	96,5	85,2	85,1	93,6	94,8	84,8	38
Kamenz	1 171	1 102	97,5	97,6	97,5	96,4	97,5	97,3	69
Regierungsbezirk Leipzig									
Leipzig, Stadt	3 550	3 369	92,3	40,2	40,1	89,6	92,7	39,7	181
Delitzsch	975	847	98,3	72,7	72,7	97,3	98,6	71,4	128
Döbeln	484	457	97,8	56,4	56,2	95,0	96,9	56,2	27
Leipziger Land	1 095	1 050	97,3	87,9	87,8	96,5	96,3	87,3	45
Muldentalkreis	1 057	972	94,8	86,1	86,0	90,4	93,6	84,8	85
Torgau-Oschatz	744	720	99,2	96,4	96,4	97,8	97,5	96,1	24
Sachsen	32 005	30 032	96,1	82,1	82,0	94,1	95,7	81,5	1 973

1) ohne Rücksteller

2) Impfausweis vorgelegt

3) Impfausweis nicht vorgelegt

Datenquelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchungen

**Indikator (L)
7.14**
**Geimpfte Schulanfänger bezüglich Masern, Mumps und Röteln
in Sachsen im Schuljahr 2006/2007¹⁾ nach Kreisfreien Städten und
Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Untersuchte Schulanfänger insgesamt	Dokumentierte Impfungen						Kinder ohne dokumen- tierten Impfungen ³⁾	
		Kinder mit dokumen- tierten Impfungen ²⁾	Impfquote in % bei der 1. und 2. Impfung						
			Masern		Mumps		Röteln		
			>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.	>=2 Impf.	>=1 Impf.		>=2 Impf.
Regierungsbezirk Chemnitz									
Chemnitz, Stadt	1 633	1 568	96,3	53,0	95,9	52,5	95,9	52,6	65
Plauen, Stadt	503	471	98,3	69,9	98,3	69,4	98,1	69,6	32
Zwickau, Stadt	629	586	98,6	75,3	98,5	75,1	98,5	75,3	43
Annaberg	650	592	97,8	27,7	97,6	27,4	97,1	27,2	58
Chemnitzer Land	1 005	958	98,2	56,1	98,1	56,1	98,1	56,1	47
Freiberg	1 159	1 109	97,1	47,8	97,1	47,3	97,4	47,9	50
Vogtlandkreis	1 390	1 362	98,3	68,2	98,3	68,0	98,3	67,6	28
Mittlerer Erzgebirgskreis	689	664	97,7	48,2	97,7	48,2	97,7	48,3	25
Mittweida	991	958	97,6	36,6	97,5	36,6	97,4	36,6	33
Stollberg	631	613	98,7	46,2	98,7	46,2	98,7	46,0	18
Aue-Schwarzenberg	935	908	97,5	49,6	97,5	49,6	97,5	49,5	27
Zwickauer Land	891	841	99,2	67,1	99,2	67,1	99,0	66,9	50
Regierungsbezirk Dresden									
Dresden, Stadt	3 930	3 643	94,6	59,8	93,7	59,3	93,7	58,9	287
Görlitz, Stadt	415	374	97,6	71,1	97,6	70,6	97,3	70,3	41
Hoyerswerda, Stadt	266	257	98,8	94,9	98,8	94,9	98,8	94,9	9
Bautzen	1 193	1 029	98,9	76,3	98,9	76,3	98,7	76,2	165
Meißen	1 339	1 174	97,1	77,6	96,8	77,5	96,8	77,5	165
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	690	675	96,9	61,2	96,9	60,9	96,6	60,7	15
Riesa-Großenhain	833	792	98,4	53,8	98,4	53,8	98,4	53,8	41
Löbau-Zittau	1 059	981	98,0	47,9	97,9	47,8	97,8	47,7	78
Sächsische Schweiz	1 080	981	95,2	33,9	93,8	33,8	93,6	33,7	99
Weißeritzkreis	1 018	980	98,9	59,1	98,7	59,0	98,4	58,5	38
Kamenz	1 171	1 102	97,7	58,4	97,6	58,3	97,6	58,2	69
Regierungsbezirk Leipzig									
Leipzig, Stadt	3 550	3 369	96,4	54,9	96,1	54,7	96,1	54,7	181
Delitzsch	975	847	98,8	65,3	98,7	65,0	98,8	65,3	128
Döbeln	484	457	97,6	75,7	97,4	75,1	97,2	74,8	27
Leipziger Land	1 095	1 050	98,8	62,4	98,7	62,2	98,7	62,1	45
Muldentalkreis	1 057	972	98,5	64,3	98,4	63,9	98,2	63,7	85
Torgau-Oschatz	744	720	98,3	66,4	98,3	66,3	98,2	66,4	24
Sachsen	32 005	30 032	97,3	58,2	97,1	58,0	97,0	58,0	1 973

1) ohne Rücksteller

2) Impfausweis vorgelegt

3) Impfausweis nicht vorgelegt

Quelle: Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Schulanfängeruntersuchungen

Indikator (K)
7.16
Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen in Sachsen
2000 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Beteiligung an Krebsfrüherkennungsuntersuchungen					
	männlich ¹⁾			weiblich ²⁾		
	Anspruchs- berechtigte ³⁾	darunter Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung		Anspruchs- berechtigte ³⁾	darunter Inanspruchnahme der Früherkennungsuntersuchung	
	Anzahl	Anzahl	in %	Anzahl	Anzahl	in %
2000	858 428	93 473	10,9	1 798 709	926 199	51,5
2001	862 554	105 782	12,3	1 776 290	939 843	52,9
2002	867 396	117 332	13,5	1 763 138	930 546	52,8
2003	873 164	119 299	13,7	1 753 563	950 636	54,2
2004	882 506	123 940	14,0	1 750 945	921 092	52,6
2005	891 701	169 631	19,0	1 749 058	906 564	51,8
2006	900 887	188 672	20,9	1 744 921	914 869	52,4

1) im Alter ab 45 Jahren

2) im Alter ab 20 Jahren

3) GKV-Mitglieder KM 6-Statistik (Stand: 1. Juli des Jahres) des Bundesministeriums für Gesundheit und Soziale Sicherung

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

**Indikator (L)
7.17**
**Inanspruchnahme der Untersuchungen zur Früherkennung¹⁾
von Krankheiten in Sachsen 2000 bis 2006**

Jahr	Anzahl Anspruchs- berechtigter ²⁾	Inanspruchnahme Check-up		Veränderung zum Vorjahr in %	Entwicklung 2000 = 100%
		Anzahl	in %		
2000	2 595 420	377 186	14,5	-	100
2001	2 583 762	399 545	15,5	5,9	105,9
2002	2 577 708	367 014	14,2	-8,1	97,3
2003	2 574 284	396 273	15,4	8,0	105,1
2004	2 577 789	378 720	14,7	-4,4	100,4
2005	2 580 846	445 707	17,3	17,7	118,2
2006	2 581 914	463 845	18,0	4,1	123,0

1) Frauen und Männer ab 35 Jahren

2) GKV-Mitglieder KM 6-Statistik (Stand: 1. Juli des Jahres) des Bundesministeriums für Gesundheit

Datenquelle: Kassenärztliche Vereinigung Sachsen

**Indikator (K)
7.19**
**Inanspruchnahme ambulanter ärztlicher und psychotherapeutischer
Leistungen (Behandlungsfälle) in Sachsen 2000 bis 2006**

Jahr	Ambulante ärztliche Behandlungsfälle			Ambulante psychotherapeutische Behandlungsfälle		
	Anzahl	je Arzt	je 1 000 GKV-Versicherte	Anzahl	je Psycho- therapeut ¹⁾	je 1 000 GKV-Versicherte
2000	29 696 143	5 033	9 049,8	69 682	277	21,2
2001	30 210 590	5 102	9 335,7	72 145	268	22,3
2002	30 302 212	5 140	9 461,2	75 720	265	23,6
2003	30 302 865	5 177	9 551,1	83 582	277	26,3
2004	27 544 410	4 770	8 729,0	92 590	277	29,3
2005 ²⁾	26 444 959	4 618	6 832,9	102 499	259	26,5
2006 ²⁾	26 139 004	4 557	6 793,5	118 075	250	30,7

1) ärztliche und psychologische Psychotherapeuten (einschließlich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten)

2) Im Bereich der KV Sachsen wird eine neue Zählung der Behandlungsfälle in Relation zu den Leistungserbringern des ambulanten Bereiches angewandt.

Datenquelle:

Bundesministeriums für Gesundheit: Versicherten-Statistik KM 6 (Stand: 1. Juli des Jahres)

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Abrechnungsstatistiken der KV

Indikator (K)
7.20
Ambulante vertragsärztliche Versorgung in Sachsen 2006
nach Fachgruppen

Fachgruppe	Ambulante Behandlungsfälle (ohne Psychotherapeuten)			
	Anzahl	je Arzt	je 1 000 GKV-Versicherte	Anteil in %
Hausärzte	11 913 495	3 820	3 096,3	45,6
Gebietsärzte ¹⁾	14 225 509	5 434	3 697,2	54,4
darunter				
Augenärzte	1 764 000	6 532	458,5	x
Chirurgen	700 586	3 312	182,1	x
Dermatologen	1 128 528	6 721	293,3	x
Gynäkologen ²⁾	2 685 572	5 587	1 449,2	x
Hals-Nasen-Ohren-Ärzte	958 142	4 757	249,0	x
Internisten (fachärztlich Tätige)	1 059 686	3 641	275,4	x
Kinderärzte ³⁾	1 290 943	3 685	3 357,4	x
Nervenärzte und Psychiater	752 594	3 180	195,6	x
Orthopäden	1 261 488	5 109	327,9	x
Radiologen	717 188	6 718	186,4	x
Urologen	761 426	5 488	197,9	x
Ärzte insgesamt	26 139 004	4 557	6 793,5	100

1) Versichertenbezug: ohne Hausärzte

2) Versichertenbezug: weibliche Versicherte ab 15 Jahren

3) Versichertenbezug: GKV-Mitglieder unter 15 Jahren

Datenquellen:

Bundesministeriums für Gesundheit: Versicherten-Statistik KM 6 (Stand: 1. Juli des Jahres)

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Abrechnungsstatistiken der KV

Indikator (K)
7.24
**Struktur der abgerechneten zahnärztlichen Leistungsbereiche (ambulant) der
an der vertragszahnärztlichen Versorgung teilnehmenden Zahnärzte
in Sachsen 2004 bis 2006**

Behandlungsart	Abrechnungs-/Leistungsfälle		
	Anzahl	in %	Fälle je 1 000 Einwohner
2004¹⁾			
Konservierend-chirurgische Leistung	5 349 652	80,6	1 241,8
Kieferorthopädische Behandlung	394 242	5,9	91,5
Zahnersatz-Behandlung	787 605	11,9	182,8
Parodontose-Behandlung	41 760	0,6	9,7
Kieferchirurgische Behandlung	64 662	1,0	15,0
Insgesamt	6 637 921	100	1 540,9
2005			
Konservierend-chirurgische Leistung	5 234 326	82,3	1 221,9
Kieferorthopädische Behandlung	347 236	5,5	81,1
Zahnersatz-Behandlung	664 621	10,5	155,1
Parodontose-Behandlung	48 767	0,8	11,4
Kieferchirurgische Behandlung	62 333	1,0	14,6
Insgesamt	6 357 283	100	1 484,0
2006			
Konservierend-chirurgische Leistung	5 260 140	83,0	1 234,3
Kieferorthopädische Behandlung	314 934	5,0	73,9
Zahnersatz-Behandlung	651 771	10,3	152,9
Parodontose-Behandlung	43 152	0,7	10,1
Kieferchirurgische Behandlung	63 867	1,0	15,0
Insgesamt	6 333 864	100	1 486,3

1) Angaben ohne Hochschulambulanzen
 Datenquelle:
 Kassenzahnärztliche Vereinigung:
 KG 3-Statistik

**Indikator (L)
7.25**
**Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsatzfahrzeugen
und Notarztwagen in Sachsen 2006 nach Rettungsdienstbereichen**

Kreis/Rettungszweckverband Regierungsbezirk Land	Krankentransportwagen (KTW)			Rettungswagen (RTW)		
	Anzahl	Einsätze ¹⁾		Anzahl	Einsätze ¹⁾	
		insgesamt	je 100 000 Einwohner		insgesamt	je 100 000 Einwohner
Annaberg	5	5 910	7 128	4	5 752	6 937
Freiberg	6	9 672	6 712	7	9 603	6 664
Mittlerer Erzgebirgskreis	6	8 070	9 093	4	5 590	6 299
Mittweida	8	13 407	10 285	6	9 737	7 469
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	17	32 452	9 687	11	30 957	9 241
Rettungszweckverband "Vogtland"	11	26 785	10 358	16	15 011	5 805
Rettungszweckverband "Westsachsen"	25	31 135	6 368	25	44 146	9 029
Regierungsbezirk Chemnitz	78	127 431	8 336	73	120 796	7 902
Dresden, Stadt	22	42 934	8 579	15	47 838	9 559
Bautzen	8	11 223	7 535	6	15 069	10 117
Meißen	4	6 439	4 313	6	14 370	9 625
Riesa-Großenhain	6	7 866	6 914	6	7 888	6 934
Löbau-Zittau	7	11 483	8 080	6	11 932	8 396
Sächsische Schweiz	7	8 514	6 116	7	11 794	8 472
Weißeritzkreis	6	7 258	5 973	8	11 009	9 060
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	8	14 527	9 480	8	11 927	7 783
Rettungszweckverband "Westlausitz"	8	8 656	4 523	9	17 949	9 378
Regierungsbezirk Dresden	76	118 900	7 163	71	149 776	9 023
Leipzig, Stadt	18	31 986	6 336	15	52 020	10 305
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	17	24 311	6 943	16	32 179	9 190
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	8	9 595	4 400	15	19 371	8 883
Regierungsbezirk Leipzig	43	65 892	6 141	46	103 570	9 652
Sachsen	197	312 223	7 326	190	374 142	8 779

1) einschließlich Fehleinsätze

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Rettungsdienststatistik

**Indikator (L)
7.25**

Noch: Einsätze von Krankentransport-, Rettungswagen, Notarzteinsetzungsfahrzeugen und Notarztwagen in Sachsen 2006 nach Rettungsdienstbereichen

Kreis/Rettungszweckverband Regierungsbezirk Land	Notarzteinsetzungsfahrzeuge (NEF)			Notarztwagen (NAW)		
	Anzahl	Einsätze ¹⁾		Anzahl	Einsätze ¹⁾	
		insgesamt	je 100 000 Einwohner		insgesamt	je 100 000 Einwohner
Annaberg	2	3 114	3 756	-	-	-
Freiberg	3	3 619	2 512	-	-	-
Mittlerer Erzgebirgskreis	3	2 296	2 587	-	-	-
Mittweida	3	3 532	2 709	-	-	-
Rettungszweckverband Chemnitz/Stollberg	4	14 382	4 293	-	-	-
Rettungszweckverband "Vogtland"	6	9 327	3 607	-	-	-
Rettungszweckverband "Westsachsen"	11	18 700	3 824	-	-	-
Regierungsbezirk Chemnitz	32	54 970	3 596	-	-	-
Dresden, Stadt	5	25 507	5 097	-	-	-
Bautzen	2	5 886	3 952	-	-	-
Meißen	3	7 615	5 101	-	-	-
Riesa-Großenhain	2	4 499	3 955	-	-	-
Löbau-Zittau	2	5 177	3 643	-	-	-
Sächsische Schweiz	3	6 258	4 495	-	-	-
Weißeritzkreis	2	6 625	5 452	-	-	-
Rettungszweckverband "Schlesische Oberlausitz"	3	6 578	4 293	-	-	-
Rettungszweckverband "Westlausitz"	3	8 714	4 553	-	-	-
Regierungsbezirk Dresden	25	76 859	4 630	-	-	-
Leipzig, Stadt	5	25 012	4 955	-	-	-
Rettungszweckverband der Landkreise Döbeln, Leipziger Land und Muldentalkreis	7	19 997	5 711	-	-	-
Rettungszweckverband "Nordsachsen"	7	12 914	5 922	-	-	-
Regierungsbezirk Leipzig	19	57 923	5 398	-	-	-
Sachsen	76	189 752	4 453	-	-	-

1) einschließlich Fehleinsätze

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium des Innern

Rettungsdienststatistik

Indikator (L)
7.25z
Einsätze der Luftrettungsstationen in Sachsen 2006

Luftrettungsstation	Anzahl	Durchschnittlich Einsätze pro Tag
Dresden "Christoph 38"	1 179	3,2
Leipzig "Christoph 61" und "Christoph Leipzig"	2 014	5,5
Zwickau "Christoph 46"	845	2,3
Bautzen "Christoph 62"	1 340	3,7

Datenquelle:
 Sächsisches Staatsministerium des Innern
 Rettungsdienststatistik

**Indikator (K)
7.26**
**Krankenhausfälle (ohne Stundenfälle) sowie Belegungs- und
Berechnungstage in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	Krankenhausfälle ¹⁾				Belegungs- und Berechnungstage ²⁾			
	insgesamt		davon in		insgesamt		davon in	
	Anzahl	je 1 000 Einwohner	allgemeinen ³⁾ Kranken- häusern	sonstigen Kranken- häusern	Anzahl	je 1 000 Einwohner	allgemeinen ³⁾ Kranken- häusern	sonstigen Kranken- häusern
1995	749 765	163,9	739 802	9 963	9 319 540	2 036,9	8 948 220	371 320
2000	877 237	197,5	860 860	16 378	9 204 592	2 071,8	8 763 127	441 465
2001	884 494	200,8	867 749	16 745	9 044 967	2 053,5	8 600 210	444 757
2002	906 613	207,7	888 597	18 016	8 919 345	2 043,0	8 480 924	438 421
2003	914 112	210,9	895 298	18 814	8 650 664	1 995,9	8 184 417	466 247
2004	888 426	206,2	868 638	19 788	8 056 045	1 870,1	7 595 509	460 536
2005 ⁴⁾	916 731	214,0	894 390	22 341	7 959 566	1 858,0	7 503 924	455 642
2006 ⁴⁾	918 184	215,5	895 573	22 612	7 759 663	1 820,8	7 315 691	443 972

1) Ab 2002 sind die Stundenfälle enthalten, da sie in den Grunddaten nicht mehr extra ausgewiesen werden.

2) bis 2001 Pflgetage

3) einschließlich Hochschulkliniken

4) einschließlich "Gesunde Neugeborene"

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (K)
7.27
**Bettenauslastung und durchschnittliche Verweildauer in Krankenhäusern
in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	Bettenauslastung			Verweildauer		
	insgesamt	in allgemeinen ¹⁾ Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen ¹⁾ Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern
	in %			in Tagen		
1995	80,6	80,4	86,4	12,4	12,1	37,3
2000	84,9	84,9	86,5	10,5	10,2	27,0
2001	83,7	83,5	87,0	10,2	9,9	26,6
2002	83,4	83,3	86,4	9,8	9,5	24,3
2003	81,3	81,0	86,2	9,5	9,1	24,8
2004	77,2	76,7	85,8	9,1	8,7	23,3
2005	79,0	78,5	89,0	8,7	8,4	20,4
2006	79,1	78,6	87,1	8,5	8,2	19,6

1) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)
7.28**
Personaleinsatz in Krankenhäusern in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006

Jahr	Ärztliches Personal			Personal im Pflegedienst		
	insgesamt	in allgemeinen ¹⁾ Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern	insgesamt	in allgemeinen ¹⁾ Krankenhäusern	in sonstigen Krankenhäusern

Vollkräfte je 100 Berechnungs- und Belegungstage

1995	0,05	0,05	0,03	0,19	0,18	0,27
2000	0,06	0,06	0,04	0,19	0,19	0,22
2001	0,06	0,06	0,04	0,20	0,19	0,22
2002	0,06	0,06	0,04	0,20	0,19	0,26
2003	0,07	0,07	0,04	0,20	0,19	0,26
2004	0,07	0,08	0,04	0,20	0,20	0,24
2005	0,08	0,08	0,04	0,20	0,20	0,21
2006	0,08	0,08	0,04	0,20	0,20	0,21

Vollkräfte je 100 Behandlungsfälle

1995	0,66	0,65	1,22	2,34	2,24	10,20
2000	0,63	0,63	1,01	2,02	1,95	5,91
2001	0,63	0,62	1,02	2,00	1,93	5,93
2002	0,62	0,61	1,05	1,92	1,82	6,93
2003	0,62	0,62	0,99	1,86	1,76	6,34
2004	0,66	0,66	0,97	1,82	1,73	5,62
2005	0,67	0,67	0,84	1,70	1,64	4,19
2006	0,68	0,68	0,85	1,68	1,62	4,18

Datenquelle:

1) einschließlich Hochschulkliniken

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (K)
7.29
**Krankenhausthäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen
 1998, 2000, 2005 und 2006 nach Fachabteilungen**

Fachabteilung	Krankenhausfälle				Verweildauer			
	1998	2000	2005	2006	1998	2000	2005	2006
	je 1 000 Einwohner				in Tagen			
Augenheilkunde	5,3	5,5	5,5	5,4	5,1	4,9	3,2	3,1
Chirurgie	52,7	52,7	48,3	48,3	9,3	9,1	8,0	7,6
darunter								
Gefäßchirurgie	1,7	0,9	0,9	1,0	9,0	8,2	8,2	7,8
Thoraxchirurgie	2,1	2,1	1,4	0,6	12,6	12,2	14,5	11,3
Unfallchirurgie	5,9	6,0	6,3	7,4	9,8	9,6	7,9	7,4
Visceralchirurgie	-	-	2,2	2,5	-	-	7,8	8,5
Sonstige u. allg. Chirurgie	-	-	33,3	33,1	-	-	8,8	8,4
Frauenheilkunde und Geburtshilfe ¹⁾	53,1	54,5	61,0	52,9	6,7	6,5	4,5	4,8
davon								
Frauenheilkunde ¹⁾	27,1	23,7	13,9	12,1	6,8	6,5	5,6	5,5
Geburtshilfe ²⁾	33,1	32,1	42,9	29,7	6,6	6,2	3,7	4,3
Sonstige Frauenheilkunde und Geburtshilfe ¹⁾	-	-	28,8	28,1	-	-	4,5	4,9
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	7,4	7,5	6,6	7,0	6,2	6,0	5,1	4,8
Haut- u. Geschlechts- krankheiten	2,3	2,5	2,7	2,8	11,2	10,5	8,2	7,6
Herzchirurgie	-	-	.	.	-	-	.	.
davon								
Thoraxchirurgie	-	-	-	-	-	-	-	-
Sonstige u. allgemeine Herzchirurgie	-	-	.	.	-	-	.	.
Innere Medizin	69,6	73,9	81,3	83,5	10,7	10,2	8,0	7,7
davon								
Angiologie	-	-	.	.	-	-	.	.
Endokrinologie
Gastroenterologie	1,3	1,4	.	.	12,4	9,9	.	.
Hämatologie	1,2	1,3	2,4	2,3	14,5	14,1	9,4	10,0
Kardiologie	7,9	8,7	8,6	8,6	4,8	4,5	4,7	4,6
Klinische Geriatrie ³⁾	4,0	4,9	4,9	4,7	16,8	16,2	12,4	12,7
Nephrologie
Pneumologie	-	-	3,8	3,8	-	-	8,8	8,3
Rheumatologie
Sonstige und allgemeine innere Medizin	-	-	58,7	60,8	-	-	8,9	8,4

1) je 1 000 Einwohner weiblichen Geschlechts ab 15 Jahre

2) je 1 000 Einwohner weiblichen Geschlechts von 15 bis unter 45 Jahre

3) je 1 000 Einwohner ab 65 Jahre

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

Indikator (K)
7.29

Noch: Krankenhaushäufigkeit und durchschnittliche Verweildauer in Sachsen
 1998, 2000, 2005 und 2006 nach Fachabteilungen

Fachabteilung	Krankenhausfälle				Verweildauer			
	1998	2000	2005	2006	1998	2000	2005	2006
	je 1 000 Einwohner				in Tagen			
Kinderchirurgie ⁴⁾	-	-	18,0	17,5	-	-	4,0	4,0
Kinderheilkunde ⁴⁾	91,8	99,0	135,0	135,4	7,0	6,8	5,3	5,2
davon								
Kinderkardiologie ⁴⁾	-	-	.	.	-	-	.	.
Neonatologie ⁴⁾	-	-	4,5	6,3	-	-	7,7	7,3
Sonstige und allgemeine Kinderheilkunde ⁴⁾	-	-	123,2	121,8	-	-	5,4	5,3
Mund-, Kiefer-, Gesichtschirurgie	1,0	1,0	1,1	1,1	7,4	7,4	6,4	6,3
Neurochirurgie	1,3	1,4	2,0	2,0	10,3	10,3	8,9	9,3
Neurologie	3,9	4,6	7,0	7,2	16,2	14,1	10,0	8,8
Nuklearmedizin	0,4	0,4	0,8	0,8	4,7	4,3	4,7	4,5
Orthopädie	6,7	7,2	8,9	9,2	14,1	13,6	10,6	9,8
davon								
Rheumatologie	-	-	.	.	-	-	.	.
Sonstige und allgemeine Orthopädie	-	-	8,3	8,6	-	-	11,2	10,4
Plastische Chirurgie	.	.	0,5	0,5	.	.	7,4	8,3
Strahlentherapie	0,7	0,8	1,0	1,0	17,3	16,6	14,2	14,6
Urologie	7,7	8,3	9,0	9,8	7,7	7,3	6,1	5,8
Sonstige Fachabteilungen	0,8	1,7	1,6	1,7	11,0	7,6	10,8	10,8
Zusammen⁵⁾	181,4	181,6	204,5	206,0	10,2	9,8	7,9	7,7
Kinder- und Jugendpsych. und -psychotherapie ⁶⁾	3,1	3,4	4,2	4,3	46,3	48,0	47,5	47,3
Psychiatrie und Psychotherapie ⁷⁾	6,4	7,0	8,6	8,6	27,6	26,7	23,7	23,6
Psychotherapeutische Medizin	-	-	0,4	0,4	-	-	38,2	37,8
Psychosomatik	0,2	0,2	-	-	37,9	40,4	-	-
Insgesamt⁵⁾	188,1	197,5	214,0	215,5	10,9	10,5	8,7	8,5

4) je 1 000 Einwohner unter 15 Jahre

5) Fälle ohne interne Verlegungen, Berechnung nach der Formel:

$0,5 \cdot (\text{Aufnahmen von außen} + \text{Entlassungen aus dem Haus} + \text{Abgänge durch Tod})$; bis 2001 ohne Stundenfälle

6) je 1 000 Einwohner unter 18 Jahre

7) bis 2002 nur Psychiatrie

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)
7.31**
**Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitations-
einrichtungen in Sachsen 2000 bis 2006**

Jahr	Behandlungsfälle und Verweildauer in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen												
	insgesamt		darunter Direkt- auf- nahme aus dem Kranken- haus	darunter in der Fachabteilung									
	Fälle	Verweil- dauer (in Tagen)		Innere Medizin		Orthopädie		Neurologie		Sucht- krankheiten ¹⁾		Psychothera- peutische Medizin ²⁾	
				Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)	Fälle	Ver- weil- dauer (in Tagen)
2000	94 516	27,1	33 929	24 477	24,0	40 441	22,9	12 118	32,8	1 570	90,9	5 685	40,2
2001	97 652	26,9	35 650	25 387	23,6	37 585	23,0	17 037	29,7	1 398	92,3	5 338	41,3
2002	97 542	27,0	32 829	26 051	23,4	41 850	23,0	12 549	32,4	-	-	4 915	48,6
2003	94 307	26,8	34 977	23 983	23,0	39 299	23,1	13 956	30,2	-	-	3 453	55,2
2004	91 663	26,8	36 879	25 298	23,0	36 296	22,6	13 737	32,3	-	-	3 534	51,0
2005	91 235	26,8	40 436	24 951	23,0	34 885	22,7	13 337	33,2	-	-	3 446	51,5
2006	92 869	26,4	42 504	24 844	22,8	37 038	22,3	14 691	31,4	-	-	2 824	55,5

1) Wegfall der Fachabteilungen ab dem Berichtsjahr 2002

2) bis 2001 Psychosomatik

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Indikator (L)
7.32**
**Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
in Sachsen 2002 bis 2006**

Jahr	Personaleinsatz in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen			
	ärztliches Personal		Personal im Pflegedienst	
	Vollkräfte	je 100 Pflgetage	Vollkräfte	je 100 Pflgetage
2002	424,2	0,02	1 369,2	0,05
2003	435,0	0,02	1 386,7	0,05
2004	434,3	0,02	1 398,0	0,06
2005	433,6	0,02	1 396,2	0,06
2006	441,0	0,02	1 546,0	0,06

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

**Indikator (B)
7.37**
Gewinnung von Blut und Blutbestandteilen in Deutschland 2000 bis 2006

Jahr	Fremdblutspenden				Eigenblutentnahmen	
	Vollblutspenden		Apheresespenden			
	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner	Anzahl	je 100 000 Einwohner
2000	4 361 040	5 306,2	686 617	835,4	216 178	263,0
2001	4 529 545	5 501,0	1 344 870	1 633,3	219 467	266,5
2002	4 661 860	5 652,0	1 888 153	2 289,2	204 043	247,4
2003	4 445 329	5 387,0	2 376 949	2 880,4	192 118	232,8
2004	4 766 197	5 777,1	1 616 173	1 959,0	147 254	178,5
2005	4 684 659	5 680,8	1 449 335	1 757,5	129 053	156,5
2006	4 679 698	5 681,6	1 728 297	2 098,3	87 917	106,7

Datenquelle:
Paul-Ehrlich-Institut:
Bericht zur Meldung nach § 21 Transfusionsgesetz

**Indikator (B)
7.38**
Verbrauch von Blutprodukten in Deutschland 2006

Blutprodukte	Verbrauch durch Transfusion	
	Zahl der Transfusionseinheiten (Beutel)	je 100 000 Einwohner
Eigenblut und Komponenten daraus		
Vollblut	11 163	13,6
Erythrozytenkonzentrate ¹⁾	38 127	46,3
Thrombozytenkonzentrate ¹⁾	319	0,4
Plasma ¹⁾	34 760	42,2
Fremdblut und Komponenten daraus		
Vollblut	/	/
Erythrozytenkonzentrate ¹⁾	3 578 842	4 345,1
Pool-Thrombozytenkonzentrate ²⁾	125 483	152,3
Thrombozytenkonzentrate aus Apherese	213 607	259,3
Gefrorenes Frischplasma ¹⁾	1 001 419	1 215,8

1) aus Vollblut oder aus Apherese

2) aus durchschnittlich 5 Vollblutspenden hergestellt

Datenquelle:

Paul-Ehrlich-Institut:

Bericht zur Meldung nach § 21 Transfusionsgesetz

**Indikator (K)
8.5**
**Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006
nach Einrichtungen und Geschlecht**

Jahr	Ärzte nach Einrichtungen							
	insgesamt ¹⁾	darunter AiP ²⁾	ambulant ³⁾		stationär/ teilstationär		sonstige	
			Anzahl	in % ⁴⁾	Anzahl	in % ⁴⁾	Anzahl	in % ⁴⁾
Insgesamt								
1995	13 024	947	5 721	43,9	6 131	47,1	1 172	9,0
2000	13 825	562	6 177	44,7	6 534	47,3	1 114	8,1
2001	13 833	488	6 194	44,8	6 505	47,0	1 134	8,2
2002	13 938	510	6 173	44,3	6 663	47,8	1 102	7,9
2003	14 066	549	6 147	43,7	6 810	48,4	1 109	7,9
2004	14 220	-	6 108	43,0	6 966	49,0	1 146	8,1
2005	14 329	-	6 124	42,7	7 139	49,8	1 066	7,4
2006	14 460	-	6 144	42,5	7 251	50,1	1 065	7,4
männlich								
1995	6 490	496	2 446	37,7	3 530	54,4	514	7,9
2000	7 037	281	2 681	38,1	3 868	55,0	488	6,9
2001	7 017	242	2 704	38,5	3 820	54,4	493	7,0
2002	7 071	238	2 712	38,4	3 883	54,9	476	6,7
2003	7 198	261	2 722	37,8	3 993	55,5	483	6,7
2004	7 260	-	2 714	37,4	4 044	55,7	502	6,9
2005	7 293	-	2 725	37,4	4 106	56,3	462	6,3
2006	7 259	-	2 732	37,6	4 089	56,3	438	6,0
weiblich								
1995	6 534	451	3 275	50,1	2 601	39,8	658	10,1
2000	6 788	281	3 496	51,5	2 666	39,3	626	9,2
2001	6 816	246	3 490	51,2	2 685	39,4	641	9,4
2002	6 867	272	3 461	50,4	2 780	40,5	626	9,1
2003	6 868	288	3 425	49,9	2 817	41,0	626	9,1
2004	6 960	-	3 394	48,8	2 922	42,0	644	9,3
2005	7 036	-	3 399	48,3	3 033	43,1	604	8,6
2006	7 201	-	3 412	47,4	3 162	43,9	627	8,7

1) inklusive Ärzte im Praktikum (AiP) bis 2003

2) Im Rahmen der Gesundheitsreform gibt es ab 1. Oktober 2004 keine Ärzte im Praktikum (AiP) mehr.

3) einschließlich Ärzte in Einrichtungen gemäß § 311 SGB V und Angestellte, Teilzeitangestellte, Praxisassistenten

4) Prozentanteil von Spalte "insgesamt"

Differenzen durch Rundung

Datenquelle: Sächsische Landesärztekammer

Indikator (K)
8.6
Ärztinnen und Ärzte in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006
nach Alter und Einrichtungen

Alter von ... bis unter ... Jahren	2004		2005		2006	
	Anzahl ¹⁾	Anteil in % ²⁾	Anzahl ¹⁾	Anteil in %	Anzahl	Anteil in %
Insgesamt						
unter 35	2 585	18,2	2 640	18,4	2 704	18,7
35 - 40	2 228	15,7	2 209	15,4	2 133	14,8
40 - 50	4 588	32,3	4 663	32,5	4 811	33,3
50 - 60	2 423	17,0	2 583	18,0	2 868	19,8
60 - 66	1 942	13,7	1 693	11,8	1 525	10,5
66 und mehr	454	3,2	541	3,8	419	2,9
Insgesamt	14 220	100	14 329	100	14 460	100
in ambulanten Einrichtungen						
unter 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 und mehr	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	6 108	100	6 124	100	6 144	100
in stationären/teilstationären Einrichtungen						
unter 35	-	-	-	-	-	-
35 - 40	-	-	-	-	-	-
40 - 50	-	-	-	-	-	-
50 - 60	-	-	-	-	-	-
60 - 65	-	-	-	-	-	-
65 und mehr	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	6 966	100	7 139	100	7 251	100

1) inklusive Ärzte im Praktikum

2) Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Sächsische Landesärztekammer

**Indikator (K)
8.7**
**Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen
am 1. Oktober 1991, 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	Ärzte insgesamt ¹⁾		Davon					
			Hausärzte ²⁾		Fachärzte		Relation Hausärzte : Fachärzte Richtwert 60 % : 40 %	
	Anzahl	Einwohner ³⁾ je Arzt	Anzahl	Einwohner ³⁾ je Arzt	Anzahl	Einwohner ³⁾ je Arzt		
1991 ⁴⁾	3 113	1 530	-	-	-	-	-	-
1995 ⁵⁾	5 530	826	-	-	-	-	-	-
2000 ⁵⁾	5 875	753	-	-	-	-	-	-
2001 ⁵⁾	5 886	745	3 244	1 351	2 642	1 659	55,1	44,9
2002 ⁵⁾	5 872	741	3 207	1 356	2 665	1 632	54,6	45,4
2003 ⁵⁾	5 816	743	3 155	1 370	2 661	1 624	54,2	45,8
2004 ⁵⁾	5 765	745	3 100	1 386	2 665	1 612	53,8	46,2
2005 ⁵⁾	5 767	741	3 081	1 387	2 686	1 591	53,4	46,6
2006 ⁵⁾	5 704	745	3 034	1 401	2 670	1 592	53,2	46,8

1) ohne Ärzte im Praktikum

2) Hausarzt: geregelt in § 73 (1) SGB V

3) Einwohner am 31. Dezember des Jahres

4) ohne Ärzte in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

5) einschließlich den Ärzten in Polikliniken und Einrichtungen nach § 311 SGB V

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigung Sachsen (ambulanter Leistungsbereich)

Planungsdaten für die ärztliche Versorgung (Zugelassen)

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
8.8**
**Ärztinnen/Ärzte am 1. Januar 2007 und Zahnärztinnen/Zahnärzte
am 31. Dezember 2006 in ambulanten Einrichtungen in Sachsen
nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Ärzte insgesamt ¹⁾		Davon				Zahnärzte ²⁾	
			Hausärzte		Fachärzte			
	Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt
Chemnitz, Stadt	408,5	601	167,0	1 471	241,5	1 017	203	1 210
Plauen, Stadt, Vogtlandkreis	344,0	747	174,3	1 474	169,7	1 514	207	1 242
Zwickau, Stadt	176,0	550	68,0	1 423	108,0	896	94	1 030
Annaberg	99,5	828	58,5	1 408	41,0	2 009	56	1 471
Chemnitzer Land	162,0	821	81,0	1 642	81,0	1 642	96	1 386
Freiberg	162,5	882	83,5	1 717	79,0	1 814	103	1 392
Mittlerer Erzgebirgskreis	94,0	936	51,0	1 726	43,0	2 047	61	1 443
Mittweida	147,5	879	81,0	1 600	66,5	1 949	81	1 600
Stollberg	106,0	833	55,0	1 605	51,0	1 731	61	1 447
Aue-Schwarzenberg	161,5	800	82,5	1 567	79,0	1 636	102	1 267
Zwickauer Land	155,0	821	86,0	1 479	69,0	1 843	90	1 413
Regierungsbezirk Chemnitz	2 016,5	754	987,8	1 539	1 028,7	1 478	1 154	1 318
Dresden, Stadt	795,3	635	316,2	1 596	479,1	1 054	405	1 246
Görlitz, Stadt, Niederschlesischer Oberlausitzkreis	190,0	799	96,0	1 582	94,0	1 616	122	1 245
Hoyerswerda, Stadt, Kamenz	232,0	819	122,0	1 558	110,0	1 728	143	1 329
Bautzen	178,0	831	98,0	1 510	80,0	1 850	109	1 358
Meißen	188,5	790	94,3	1 578	94,2	1 580	114	1 306
Riesa-Großenhain	133,0	849	66,0	1 710	67,0	1 684	82	1 376
Löbau-Zittau	170,5	827	95,0	1 484	75,5	1 867	115	1 226
Sächsische Schweiz	171,0	810	88,0	1 574	83,0	1 669	107	1 294
Weißeritzkreis	128,0	947	70,0	1 732	58,0	2 090	85	1 426
Regierungsbezirk Dresden	2 186,3	758	1 045,5	1 585	1 140,8	1 453	1 282	1 293
Leipzig, Stadt	857,7	591	352,7	1 436	505,0	1 003	403	1 257
Delitzsch	153,0	797	79,0	1 544	74,0	1 649	87	1 402
Döbeln	78,0	917	37,0	1 933	41,0	1 745	52	1 376
Leipziger Land	175,0	839	90,0	1 631	85,0	1 727	98	1 498
Muldentalkreis	145,5	896	79,5	1 639	66,0	1 974	92	1 416
Torgau-Oschatz	99,0	959	49,0	1 937	50,0	1 898	57	1 665
Regierungsbezirk Leipzig	1 508,2	711	687,2	1 560	821,0	1 306	789	1 359
Sachsen	5 711,0	744	2 720,5	1 562	2 990,5	1 421	3 225	1 318

1) inklusiv angestellte Ärzte; ohne psychologische Psychotherapeuten (s. dazu Indikator 8.13)

2) inklusive Kieferorthopäden und Oralchirurgen

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen Sachsen (ambulanter Leistungsbereich): Arztregister der KV

Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen: Zahnärzteregeister der KZV

Statistische Landesämter: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.9**
**Ärztinnen und Ärzte in ambulanten Einrichtungen¹⁾ in Sachsen
am 31. Dezember 1991, 1995 und 2000 bis 2006 nach ausgewählten
Gebietsbezeichnungen und Geschlecht**

Jahr	Allgemeinmedizin ²⁾		Innere Medizin		Frauenheilkunde und Geburtshilfe		Kinder- und Jugendmedizin	
	Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt ³⁾	Anzahl	Einwohner je Arzt ⁴⁾	Anzahl	Einwohner je Arzt ⁵⁾
Insgesamt								
1991	2 639	1 773	492	7 775	274	7 497	497	1 718
1995	2 456	1 859	567	6 815	431	4 710	428	1 641
2000	2 650	1 670	722	5 367	502	4 010	412	1 337
2001 ⁶⁾	2 614	1 677	752	5 136	506	3 960	408	1 280
2002 ⁶⁾	2 574	1 690	768	5 020	504	3 960	404	1 223
2003 ⁶⁾	2 537	1 703	786	4 899	501	3 971	397	1 185
2004 ⁶⁾	2 488	1 727	800	4 805	494	4 016	392	1 153
2005 ⁶⁾	2 476	1 726	818	4 691	496	3 987	385	1 133
2006 ⁶⁾	2 349	1 809	873	4 367	498	3 941	399	1 096
männlich								
1991	943	4 962	223	17 153	88	23 342	100	8 537
1995	981	4 655	318	12 152	154	13 182	89	7 891
2000	1 081	4 094	407	9 520	160	12 581	81	6 800
2001 ⁶⁾	1 067	4 109	421	9 173	157	12 762	81	6 447
2002 ⁶⁾	1 052	4 134	432	8 924	153	13 046	81	6 100
2003 ⁶⁾	1 044	4 139	442	8 712	152	13 087	82	5 739
2004 ⁶⁾	1 029	4 175	456	8 431	147	13 497	81	5 580
2005 ⁶⁾	1 020	4 190	467	8 217	148	13 362	82	5 321
2006 ⁶⁾	943	4 507	495	7 702	147	13 350	88	4 971
weiblich								
1991	1 696	2 759	269	14 220	186	11 043	397	2 150
1995	1 475	3 096	249	15 519	277	7 329	339	2 072
2000	1 569	2 821	315	12 301	342	5 886	331	1 664
2001 ⁶⁾	1 547	2 834	331	11 668	349	5 741	327	1 597
2002 ⁶⁾	1 522	2 857	336	11 473	351	5 687	323	1 530
2003 ⁶⁾	1 493	2 894	344	11 194	349	5 700	315	1 494
2004 ⁶⁾	1 459	2 945	344	11 175	347	5 718	311	1 453
2005 ⁶⁾	1 456	2 935	351	10 933	348	5 683	303	1 440
2006 ⁶⁾	1 406	3 023	378	10 086	351	5 591	311	1 406

1) einschließlich Ärzte in Einrichtungen gemäß § 311 SGB V

2) einschließlich Praktische Ärzte und Ärzte ohne Gebietsbezeichnung ; ab 2006 einschließlich Innere Medizin und Allgemeinmedizin (Hausarzt)

3) Bevölkerung über 15 Jahre

4) weibliche Bevölkerung über 15 Jahre

5) Bevölkerung unter 15 Jahre

6) einschließlich Angestellte, Teilzeitangestellte und Praxisassistenten

Datenquelle: Bundesärztekammer 1991; Landesärztekammer ab 1995: Ärzteregeister der Ärztekammern
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.10**
**Zahnärztinnen und Zahnärzte in Sachsen am 31. Dezember 1995,
2000 bis 2006 nach Einrichtungen und Geschlecht**

Jahr	Zahnärzte nach Einrichtungen						
	insgesamt ¹⁾	ambulant ²⁾		stationär/teilstationär		sonstige	
		Anzahl	in % ³⁾	Anzahl	in % ³⁾	Anzahl	in % ³⁾
Insgesamt							
1995	3 751	3 457	92,2	115	3,1	179	4,8
2000	3 796	3 535	93,1	81	2,1	180	4,7
2001	3 805	3 542	93,1	78	2,0	185	4,9
2002	3 862	3 595	93,1	77	2,0	190	4,9
2003	3 873	3 599	92,9	96	2,5	178	4,6
2004	3 873	3 612	93,3	90	2,3	171	4,4
2005	3 843	3 605	93,8	84	2,2	154	4,0
2006	3 904	3 665	93,9	80	2,0	159	4,1
männlich							
1995	1 557	1 439	92,4	53	3,4	65	4,2
2000	1 569	1 468	93,6	39	2,5	62	4,0
2001	1 572	1 470	93,5	38	2,4	64	4,1
2002	1 611	1 504	93,4	40	2,5	67	4,2
2003	1 619	1 508	93,1	48	3,0	63	3,9
2004	1 624	1 519	93,5	45	2,8	60	3,7
2005	1 613	1 514	93,9	42	2,6	57	3,5
2006	1 622	1 523	93,9	39	2,4	60	3,7
weiblich							
1995	2 194	2 018	92,0	62	2,8	114	5,2
2000	2 227	2 067	92,8	42	1,9	118	5,3
2001	2 233	2 072	92,8	40	1,8	121	5,4
2002	2 251	2 091	92,9	37	1,6	123	5,5
2003	2 254	2 091	92,8	48	2,1	115	5,1
2004	2 249	2 093	93,1	45	2,0	111	4,9
2005	2 230	2 091	93,8	42	1,9	97	4,3
2006	2 282	2 142	93,9	41	1,8	99	4,3

1) inklusive Kieferorthopäden

2) Praxisinhaber und -assistenten

3) Prozentanteil von Spalte "insgesamt"

Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Sächsische Landeszahnärztekammer

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Krankenhausstatistik - Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)
8.11**
**Zahnärztinnen und Zahnärzte in ambulanten Einrichtungen in Sachsen
am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Zahnärzte ¹⁾		Darunter Kieferorthopäden		Einwohner je	
	männlich	weiblich	männlich	weiblich	Zahnarzt	Kiefer-orthopäde
1995	1 439	2 018	65	83	1 321	30 855
2000	1 468	2 067	67	97	1 252	26 985
2001	1 470	2 072	67	97	1 238	26 733
2002	1 504	2 091	67	97	1 210	26 519
2003	1 508	2 091	72	96	1 201	25 723
2004	1 519	2 093	70	98	1 189	25 573
2005	1 514	2 091	72	98	1 186	25 140
2006	1 523	2 142	70	100	1 160	24 999

1) inklusive Kieferorthopäden; einschließlich Praxisvertreter und -assistenten

Datenquelle:

Sächsische Landeszahnärztekammer

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
8.13**
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten in ambulanten Einrichtungen in Sachsen am 1. Januar 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Psychotherapeuten insgesamt		Davon			
			ärztliche	nicht- ärztliche ¹⁾	Relation von ärztlichen zu nichtärztlichen Psychotherapeuten Richtwert 40 % : 60 %	
	Anzahl	Einwohner je Psychotherapeut	Anzahl	Anzahl		
Chemnitz, Stadt	23,0	10 683	2,0	21,0	8,7	91,3
Plauen, Stadt, Vogtlandkreis	19,7	13 046	5,7	14,0	28,9	71,1
Zwickau, Stadt	9,0	10 754	2,0	7,0	22,2	77,8
Annaberg	4,5	18 307	0,5	4,0	11,1	88,9
Chemnitzer Land	4,5	29 559	-	4,5	-	100
Freiberg	6,0	23 891	2,0	4,0	33,3	66,7
Mittlerer Erzgebirgskreis	4,0	22 008	-	4,0	-	100
Mittweida	2,5	51 834	0,5	2,0	20,0	80,0
Stollberg	2,0	44 130	-	2,0	-	100
Aue-Schwarzenberg	5,0	25 849	-	5,0	-	100
Zwickauer Land	4,0	31 798	2,0	2,0	50,0	50,0
Regierungsbezirk Chemnitz	61,2	24 845	12,7	48,5	20,8	79,2
Dresden, Stadt	153,4	3 291	19,4	134,0	12,6	87,4
Görlitz, Stadt, Niederschlesischer Oberlausitzkreis	10,0	15 186	3,0	7,0	30,0	70,0
Hoyerswerda, Stadt, Kamenz	17,5	10 861	2,5	15,0	14,3	85,7
Bautzen	7,0	21 142	-	7,0	-	100
Meißen	11,7	12 721	1,7	10,0	14,5	85,5
Riesa-Großenhain	6,0	18 809	-	6,0	-	100
Löbau-Zittau	14,0	10 070	-	14,0	-	100
Sächsische Schweiz	17,0	8 146	2,0	15,0	11,8	88,2
Weißeritzkreis	14,0	8 660	-	14,0	-	100
Regierungsbezirk Dresden	250,6	6 613	28,6	222,0	11,4	88,6
Leipzig, Stadt	169,2	2 994	19,2	150,0	11,3	88,7
Delitzsch	7,5	16 267	1,5	6,0	20,0	80,0
Döbeln	3,0	23 843	-	3,0	-	100
Leipziger Land	20,0	7 341	2,0	18,0	10,0	90,0
Muldentalkreis	10,0	13 030	1,0	9,0	10,0	90,0
Torgau-Oschatz	4,0	23 725	-	4,0	-	100
Regierungsbezirk Leipzig	213,7	5 017	23,7	190,0	11,1	88,9
Sachsen	525,5	8 087	65,0	460,5	12,4	87,6

1) Nach dem Psychotherapeutengesetz versteht man hierunter Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten.

Datenquelle:

Kassenärztliche Vereinigungen Sachsen (ambulanter Leistungsbereich):

Arztregister der Kassenärztlichen Vereinigungen

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (L)
8.16z**
**Zugelassene Heilpraktikerinnen und Heilpraktiker in Sachsen
am 1. Juni 2007 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Heilpraktikerinnen/Heilpraktiker	Heilpraktiker je 100 000 Einwohner
Chemnitz, Stadt	36	14,68
Plauen, Stadt	11	16,15
Zwickau, Stadt	15	15,57
Annaberg	7	8,54
Chemnitzer Land	10	7,57
Freiberg	15	10,52
Vogtlandkreis	29	15,47
Mittlerer Erzgebirgskreis	9	10,29
Mittweida	23	17,87
Stollberg	9	10,25
Aue-Schwarzenberg	8	6,23
Zwickauer Land	11	8,69
Regierungsbezirk Chemnitz	183	12,10
Dresden, Stadt	139	27,49
Görlitz, Stadt	6	10,56
Hoyerswerda, Stadt	-	-
Bautzen	18	12,23
Meißen	15	10,10
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	14	14,89
Riesa-Großenhain	12	10,72
Löbau-Zittau	21	15,02
Sächsische Schweiz	25	18,13
Weißeritzkreis	33	27,30
Kamenitz	51	34,49
Regierungsbezirk Dresden	334	20,23
Leipzig, Stadt	126	24,83
Delitzsch	25	20,60
Döbeln	10	14,05
Leipziger Land	19	13,00
Muldentalkreis	25	19,27
Torgau-Oschatz	7	7,43
Regierungsbezirk Leipzig	212	19,81
Sachsen	729	17,22

Datenquelle:

Sächsisches Staatsministerium für Soziales: Meldung der Gesundheitsämter

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

Indikator (K)
8.17
Ärztinnen und Ärzte in Krankenhäusern in Sachsen
am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Insgesamt ¹⁾	Darunter AiP ²⁾	Einwohner je Arzt	Davon			
				in allgemeinen ³⁾ Krankenhäusern		in sonstigen Krankenhäusern	
				Anzahl	Einwohner je Arzt	Anzahl	Einwohner je Arzt
Insgesamt							
1995	5 631	686	812,5	5 495	832,7	136	33 642,8
2000	6 039	417	735,7	5 855	758,8	184	24 145,2
2001	6 073	358	725,3	5 888	748,1	185	23 809,2
2002	6 131	385	712,1	5 955	733,1	176	24 805,6
2003	6 253	435	693,1	6 048	716,6	205	21 142,4
2004	6 386	-	674,6	6 171	698,1	215	20 036,5
2005	6 482	-	659,3	6 285	680,0	197	21 694,2
2006	6 652	-	638,9	6 443	659,6	209	20 333,8
männlich							
1995	3 300	367	664,8	3 243	676,5	57	38 486,5
2000	3 602	198	597,3	3 522	610,9	80	26 894,4
2001	3 592	179	594,5	3 508	608,7	84	25 422,4
2002	3 621	183	585,2	3 538	599,0	83	25 531,2
2003	3 696	199	570,1	3 603	584,8	93	22 657,5
2004	3 752	-	558,8	3 655	573,6	97	21 613,6
2005	3 791	-	549,5	3 699	563,2	92	22 643,9
2006	3 823	-	542,4	3 730	556,0	93	22 298,4
weiblich							
1995	2 331	319	1 021,7	2 252	1 057,6	79	30 148,1
2000	2 437	219	940,2	2 333	982,1	104	22 030,4
2001	2 481	179	914,6	2 380	953,5	101	22 467,6
2002	2 510	202	895,1	2 417	929,5	93	24 158,0
2003	2 557	236	871,0	2 445	910,9	112	19 884,4
2004	2 634	-	839,5	2 516	878,9	118	18 740,0
2005	2 691	-	814,0	2 586	847,1	105	20 862,0
2006	2 829	-	769,2	2 713	802,1	116	18 758,8

1) bis 2003 inklusive Ärzte im Praktikum (AiP)

2) Die Bezeichnung AiP wird seit 2004 nicht mehr geführt.

3) einschließlich Hochschulkliniken

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.18**
**Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen
am 31. Dezember 1993, 1995 und 2000 bis 2006
nach Berufen und Geschlecht**

Jahr	Pflegedienst insgesamt	Davon			
		Kranken- schwestern/ -pfleger ¹⁾	Kinderkranken- schwestern/ -pfleger ²⁾	Helferinnen/ Helfer in der Krankenpflege	sonstige Pflege- personen ³⁾
Insgesamt					
1993	17 923	14 186	2 223	946	568
1995	18 564	14 942	2 151	891	580
2000	19 414	16 002	2 008	808	596
2001	19 599	16 226	2 010	804	559
2002	19 470	16 139	1 957	797	577
2003	18 915	15 760	1 888	742	525
2004	18 110	15 156	1 766	685	503
2005	18 084	15 069	1 824	693	498
2006	17 817	14 899	1 696	721	501
männlich					
1993	908	633	3	145	127
1995	1 078	840	5	102	131
2000	1 454	1 232	9	95	118
2001	1 527	1 295	8	113	111
2002	1 582	1 333	13	123	113
2003	1 631	1 399	10	119	103
2004	1 556	1 358	11	108	79
2005	1 616	1 405	11	116	84
2006	1 704	1 475	10	122	97
weiblich					
1993	17 015	13 553	2 220	801	441
1995	17 486	14 102	2 146	789	449
2000	17 960	14 770	1 999	713	478
2001	18 072	14 931	2 002	691	448
2002	17 888	14 806	1 944	674	464
2003	17 284	14 361	1 878	623	422
2004	16 554	13 798	1 755	577	424
2005	16 468	13 664	1 813	577	414
2006	16 113	13 424	1 686	599	404

Neue Bezeichnungen ab 2005:

1) Gesundheits- und Krankenpflegerin/-pfleger

2) Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin/-pfleger

3) (ohne/mit staatliche Prüfung)

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)
8.19**
**Personal im Pflegedienst in Krankenhäusern in Sachsen am 31. Dezember
2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen sowie Berufen**

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Pflegedienst insgesamt	Davon			
		Gesundheits- und Krankenpflegerin/ -pfleger	Gesundheits- und Kinderkranken- pflegerin/-pfleger	Helferinnen/ Helfer in der Krankenpflege	sonstige Pflege- personen(ohne/mit staatliche Prüfung)
Chemnitz, Stadt	1 698	1 387	225	57	29
Plauen, Stadt	411	322	68	11	10
Zwickau, Stadt	730	613	70	41	6
Annaberg	240	189	36	15	-
Chemnitzer Land	331	264	45	14	8
Freiberg	269	197	37	16	19
Vogtlandkreis	736	602	50	46	38
Mittlerer Erzgebirgskreis	261	234	9	18	-
Mittweida	423	347	36	19	21
Stollberg	189	142	13	5	29
Aue-Schwarzenberg	595	494	54	38	9
Zwickauer Land	321	289	19	10	3
Regierungsbezirk Chemnitz	6 204	5 080	662	290	172
Dresden, Stadt	2 961	2 439	269	107	146
Görlitz, Stadt	481	408	46	15	12
Hoyerswerda, Stadt	315	250	42	23	-
Bautzen	440	383	38	19	-
Meißen	457	407	23	25	2
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	246	203	18	16	9
Riesa-Großenhain	372	286	54	32	-
Löbau-Zittau	554	505	23	21	5
Sächsische Schweiz	412	371	29	6	6
Weißeritzkreis	226	208	18	-	-
Kamenz	579	507	8	36	28
Regierungsbezirk Dresden	7 043	5 967	568	300	208
Leipzig, Stadt	2 763	2 289	362	59	53
Delitzsch	460	410	-	32	18
Döbeln	318	288	23	2	5
Leipziger Land	235	190	28	5	12
Muldentalkreis	389	337	25	21	6
Torgau-Oschatz	405	338	28	12	27
Regierungsbezirk Leipzig	4 570	3 852	466	131	121
Sachsen	17 817	14 899	1 696	721	501

Datenquelle:

 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)
8.20**
**Ausgewähltes medizinisch-therapeutisches Personal in Krankenhäusern
in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Berufen und Geschlecht**

Berufsgruppen	2004	2005	2006
Insgesamt			
Diätassistentinnen/-assistenten	59	60	60
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeutinnen/-therapeuten Ergotherapeutinnen/-therapeuten	261	277	269
Heilpädagoginnen/-pädagogen	9	10	11
Logopädinnen/Logopäden	35	43	37
Physiotherapeutinnen/Physiotherapeuten Krankengymnastinnen/-gymnasten	861	830	812
Masseurinnen/Masseure und medizinische Bademeisterinnen/-meister	44	58	36
Sozialarbeiterinnen/-arbeiter	256	272	257
männlich			
Diätassistenten	1	-	-
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeuten Ergotherapeuten	40	48	51
Heilpädagogen	1	1	1
Logopäden	1	2	2
Physiotherapeuten/ Krankengymnasten	54	49	54
Masseure und medizinische Bademeister	9	9	8
Sozialarbeiter	30	33	33
weiblich			
Diätassistentinnen	58	60	60
Beschäftigungs-/Arbeitstherapeutinnen Ergotherapeutinnen	221	229	218
Heilpädagoginnen	8	9	10
Logopädinnen	34	41	35
Physiotherapeutinnen/ Krankengymnastinnen	807	781	758
Masseurinnen und medizinische Bademeisterinnen	35	49	28
Sozialarbeiterinnen	226	239	224

Datenquelle:
Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (L)
8.21**
**Ausgewähltes technisch-diagnostisches Personal in Krankenhäusern
in Sachsen am 31. Dezember 2004 bis 2006 nach Berufen und Geschlecht**

Berufsgruppen	2004	2005	2006
Insgesamt			
Medizinisch-technische Funktionsassistentinnen/-en	169	163	137
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen/-en	1 350	1 321	1 142
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen/-en	847	843	832
Zytologieassistentinnen/-en	11	11	21
männlich			
Medizinisch-technische Funktionsassistenten	7	7	9
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistenten	25	34	30
Medizinisch-technische Radiologieassistenten	27	25	26
Zytologieassistenten	-	-	1
weiblich			
Medizinisch-technische Funktionsassistentinnen	162	156	128
Medizinisch-technische Laboratoriumsassistentinnen	1 325	1 287	1 112
Medizinisch-technische Radiologieassistentinnen	820	818	806
Zytologieassistentinnen	11	11	20

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten

**Indikator (K)
8.22**
**Hebammen und Entbindungspfleger in ambulanten und stationären
Einrichtungen in Sachsen 2001 bis 2006**

Jahr	Hebammen und Entbindungspfleger								
	insgesamt			ambulant tätig ¹⁾		im Krankenhaus fest angestellt			nachrichtlich Beleg- hebammen/ -entbindungs- pfleger
	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	je 1 000 Geborene	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	Anzahl	je 100 000 Frauen von 15 bis unter 45 Jahren	je 1 000 Geborene	
2001	699	82,1	21,8	352	41,3	347	40,8	10,8	52
2002	754	89,7	23,8	370	44,0	384	45,7	12,1	39
2003	739	89,1	23,0	355	42,8	384	46,3	11,9	13
2004	803	98,3	24,2	403	49,3	400	49,0	12,1	37
2005	801	99,7	24,5	406	50,5	395	49,2	12,2	66
2006	807	103,5	24,7	430	55,1	377	48,3	11,6	65

1) schließt ambulante und stationäre Tätigkeit ein

Datenquelle/Copyright:

Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege:

Umlagedaten Hebammen/Entbindungspfleger

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.23**
**Personal in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Sachsen
am 31. Dezember 2000 bis 2006 nach Geschlecht**

Jahr	Ärztliches Personal ¹⁾		Einwohner je Arzt	Nichtärztliches Personal		Darunter Personal im Pflegedienst ²⁾	
	männlich	weiblich		männlich	weiblich	männlich	weiblich
2000	216	221	10 166,4	751	4 485	86	1 345
2001	204	225	10 267,4	837	4 579	93	1 374
2002	221	236	9 553,1	933	4 585	104	1 382
2003	214	235	9 653,0	913	4 557	107	1 367
2004	216	242	9 405,8	930	4 438	113	1 379
2005	213	235	9 539,6	925	4 423	115	1 390
2006	215	251	9 119,7	955	4 740	124	1 563

1) bis 2003 inklusive Ärzte im Praktikum (AiP)

2) Krankenschwestern/-pfleger, Kinderkrankenschwestern/-pfleger, Helferinnen/Helfer in der Krankenpflege, sonstige Pflegepersonen

Datenquelle:

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:

Krankenhausstatistik, Teil I - Grunddaten,

Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.26**
**Personal im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen
am 31. Dezember 2006 nach Berufen und Geschlecht**

Gegenstand der Nachweisung	Insgesamt		Männlich		Weiblich	
	insgesamt	darunter Teilzeit- beschäftigte	zusammen	darunter Teilzeit- beschäftigte	zusammen	darunter Teilzeit- beschäftigte
Berufe insgesamt	1 093	375	95	17	998	358
Gesundheitsdienstberufe	291	80	62	8	229	72
Ärzte hauptamtlich	160	43	31	5	129	38
darunter						
mit Amtsarztprüfung	45	7	15	3	30	4
Ärzte nebenamtlich	22	-	12	-	10	-
Zahnärzte hauptamtlich	45	25	1	1	44	24
Zahnärzte nebenamtlich	35	-	10	-	25	-
nichtärztl. Psychotherapeuten ¹⁾	29	12	8	2	21	10
übrige Gesundheitsdienstberufe	175	74	2	1	173	73
darunter						
Arzt- und Zahnarzthelfer	135	58	-	-	135	58
Physiotherapeuten, Masseure, med. Bademeist.	15	4	2	1	13	3
medizinisch-technische Assistenten ²⁾	12	9	-	-	12	9
therapeutisches Personal ³⁾	1	-	-	-	1	-
soziale Berufe	247	98	12	3	235	95
darunter						
Sozialarbeiter	160	54	10	3	150	51
Sozialpädagogen	3	2	1	-	2	2
Heilpädagogen/ Heilerziehungspfleger	-	-	-	-	-	-
Gesundheitshandwerker	-	-	-	-	-	-
sonstige Gesundheitsfachberufe	191	66	7	1	184	65
darunter						
Gesundheitsaufseher	28	13	1	-	27	13
Desinfektoren	-	-	-	-	-	-
Lebensmittelkontrolleure	-	-	-	-	-	-
andere Berufe im Gesundheitswesen	170	52	9	2	161	50
darunter						
Verwaltungspersonal	132	37	9	2	123	35
sonstiges Fachpersonal	19	5	3	2	16	3

1) Nach dem Psychotherapeutengesetz versteht man hierunter Psychologische Psychotherapeuten (PPT) und Kinder- u. Jugendlichenpsychotherapeuten (KJPT)

2) Medizinisch-technische Assistenten schließen ein: MTA f. Funktionsdiagnostik, MT Laboratoriumsass., MT Radiologieass.

3) Zum therapeutischen Personal gehören z. B. Logopäden, Ergotherapeuten und Sozialtherapeuten.

Datenquelle:

Gesundheitsämter der kreisfreien Städte und Landkreise

Indikator (L)
8.27
Personal¹⁾ im öffentlichen Gesundheitsdienst in Sachsen
am 31. Dezember 2006 nach Kreisfreien Städten und Landkreisen
sowie Geschlecht

Kreisfreie Stadt Landkreis Regierungsbezirk Land	Insgesamt ²⁾	Und zwar		Je 100 000 Einwohner
		weiblich	Vollzeitäquivalente ³⁾	
Chemnitz, Stadt	87	78	73,500	35,4
Plauen, Stadt	46	34	15,950	67,2
Zwickau, Stadt	28	28	26,000	28,9
Annaberg	16	15	14,360	19,4
Chemnitzer Land	31	29	25,150	23,3
Freiberg	26	23	24,150	18,1
Vogtlandkreis	42	40	38,250	22,3
Mittlerer Erzgebirgskreis	21	19	17,038	23,9
Mittweida	29	27	24,610	22,4
Stollberg	18	16	14,400	20,4
Aue-Schwarzenberg	30	29	27,325	23,2
Zwickauer Land	38	35	22,850	29,9
Regierungsbezirk Chemnitz	412	373	323,583	27,1
Dresden, Stadt	199	180	173,938	39,4
Görlitz, Stadt	20	18	15,225	35,0
Hoyerswerda, Stadt	17	17	15,900	40,9
Bautzen	22	21	21,375	14,9
Meißen	29	26	26,600	19,5
Niederschlesischer Oberlausitzkreis	19	17	17,300	20,1
Riesa-Großenhain	25	24	22,025	22,2
Löbau-Zittau	32	30	27,590	22,7
Sächsische Schweiz	22	18	19,375	15,9
Weißeritzkreis	24	23	21,600	19,8
Kamenitz	25	23	23,250	16,8
Regierungsbezirk Dresden	434	397	384,178	26,2
Leipzig, Stadt	128	120	106,780	25,3
Delitzsch	18	18	16,810	14,8
Döbeln	20	16	17,725	28,0
Leipziger Land	23	21	22,000	15,7
Muldentalkreis	37	34	31,000	28,4
Torgau-Oschatz	21	19	16,950	22,1
Regierungsbezirk Leipzig	247	228	211,265	23,0
Sachsen	1 093	998	919,025	25,7

1) Nur Personal der unteren Gesundheitsbehörden

2) hauptamtlich Beschäftigte und nebenamtlich beschäftigte Ärzte und Zahnärzte

3) Vollzeitäquivalente geben die Anzahl der auf die volle tarifliche Arbeitszeit umgerechneten Beschäftigten an.

Ein Vollzeitäquivalent entspricht einem Vollzeitbeschäftigten.

Datenquelle:

Gesundheitsämter der Kreisfreien Städte und Landkreise

Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Fortschreibung des Bevölkerungsstandes

**Indikator (K)
8.28**
**Apotheker in Sachsen am 31. Dezember 1995 und 2000 bis 2006
nach Geschlecht**

Jahr	Apotheker ¹⁾ insgesamt			Darunter Apotheker in öffentlichen Apotheken		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
1995	1 358	439	919	1 157	377	780
2000	1 555	494	1 061	1 359	430	929
2001	1 567	495	1 072	1 369	433	936
2002	1 584	497	1 087	1 380	435	945
2003	1 459	446	1 013	1 364	418	946
2004	1 470	443	1 027	1 374	412	962
2005	1 510	437	1 073	1 409	403	1 006
2006	1 511	427	1 084	1 421	399	1 022

1) Apotheker in öffentlichen Apotheken, Krankenhausapotheken und sonstigen Bereichen

Datenquelle:

Sächsische Landesapothekerkammer:

Statistik über Beschäftigte in Apotheken

Indikator (K)
9.1
**Auszubildende an Berufsfachschulen und Fachschulen
in Sachsen 2006/2007**

Ausbildungsberuf	Auszubildende				Aus- bildungsdauer in Monaten
	insgesamt	davon		darunter ausländisch	
		weiblich	männlich		
Übrige Gesundheitsdienstberufe					
Diätassistenten	1 170	1 062	108	4	36
Ergotherapeuten	3 735	3 371	364	4	36
Heilpraktiker	-	-	-	-	24-36
Krankenpflegehelfer	234	147	87	-	12
Gesundheits- und Krankenpfleger, Hebammen/Entbindungspfleger	3 448	2 719	729	6	36
Logopäden	577	536	41	-	36
MTA für Funktionsdiagnostik	228	190	38	-	36
MT Laboratoriumsassistenten	367	323	44	1	36
MT Radiologieassistenten	266	214	52	-	36
Veterinärmedizinisch-technische Assistenten	137	121	16	-	36
Operationstechnische Assistenten	16	8	8	-	36
Orthoptisten	15	15	-	-	36
Pharmazeutisch-technische Assistenten	986	864	122	8	30
Physiotherapeuten / Masseure und medizinische Bademeister	4 403	3 196	1 207	25	18-36
Podologen (Medizinische Fußpfleger)	302	283	19	3	24-42
Zytologieassistenten	-	-	-	-	24
Soziale Berufe					
Altenpfleger (BFS = Altenpfleger; FS = Staatlich anerkannte Altenpfleger)	4 224	3 351	873	14	24-48
Staatlich anerkannte Familienpfleger	36	36	-	-	24
Staatlich anerkannte Heilerziehungs- pfleger	1 892	1 447	445	2	36-48
Gesundheitssichernde Berufe					
Desinfektoren	-	-	-	-	unbekannt
Gesundheitsaufseher	-	-	-	-	unbekannt
Rettungsassistenten	533	186	347	-	3-24
Andere Berufe im Gesundheitswesen					
Einjährige Berufsfachschule für Gesundheit und Pflege	405	331	74	1	12
Staatlich geprüfte Sozialassistenten [2-jährig]	2 030	1 746	284	6	24
Staatlich geprüfte Sozialassistenten [3-jährig]	1 486	1 230	256	6	36
Staatlich geprüfte Kinderpfleger	831	772	59	-	24
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger	360	341	19	1	36
Staatlich anerkannte Fachkräfte für soziale Arbeit	-	-	-	-	36
Staatlich anerkannte Heilpädagogen	162	140	22	-	36
Staatlich anerkannte Erzieher	1 630	1 453	177	4	36-48
Staatlich anerkannte Erzieher (Anpassungsfortbildung)	52	50	2	2	12
Staatlich anerkannte Altenpflegehelfer	-	-	-	-	12-36
Staatlich anerkannte Heilerziehungs- pflegehelfer	-	-	-	-	36

Datenquelle: Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen: Statistik der Berufsbildenden Schulen, Stichtag: 6. November 2006

Indikator (K)
9.3
Erteilte Approbationen in Sachsen 2004 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Approbationen ¹⁾				
	Ärzte	Zahnärzte	Apotheker	Psychologische Psycho- therapeuten	Kinder- u. Jugendlichen- psychotherap.
2004					
Insgesamt	1 276	71	64	17	3
männlich	577	29	16	7	-
weiblich	699	42	48	10	3
darunter: ausländisch	77	1	-	1	-
2005					
Insgesamt	759	85	45	37	-
männlich	369	22	10	5	-
weiblich	390	63	35	32	-
darunter: ausländisch	185	-	3	-	-
2006					
Insgesamt	716	88	42	53	2
männlich	336	31	10	7	1
weiblich	380	57	32	46	1
darunter: ausländisch	154	1	-	-	-

1) Ab dem 1. Oktober 2004 wird Ärztinnen und Ärzten die Approbation erteilt, ohne dass hierfür noch eine Zeit als Arzt im Praktikum (AiP) abzuleisten ist.

Datenquelle:

Regierungspräsidien Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie Landesprüfungsamt
Statistik über Approbationen und Berufserlaubnisse

Indikator (K)
9.4
Erteilte Berufserlaubnisse in Sachsen 2004 bis 2006 nach Geschlecht

Jahr	Berufserlaubnisse				
	Ärzte	Zahnärzte	Apotheker	Psychologische Psycho- therapeuten	Kinder- u. Jugendlichen- psychotherap.
2004					
Insgesamt	531	19	6	-	-
männlich	285	6	2	-	-
weiblich	246	13	4	-	-
darunter: ausländisch	293	17	6	-	-
2005					
Insgesamt	383	24	6	-	-
männlich	224	8	2	-	-
weiblich	159	16	4	-	-
darunter: ausländisch	365	23	6	-	-
2006					
Insgesamt	313	17	6	-	-
männlich	187	7	1	-	-
weiblich	126	10	5	-	-
darunter: ausländisch	297	17	6	-	-

Datenquelle:
 Regierungspräsidien Chemnitz, Dresden und Leipzig sowie Landesprüfungsamt
 Statistik über Approbationen und Berufserlaubnisse

**Indikator (B)
10.16**
Zuzahlungen der privaten Haushalte nach Leistungsbereichen in der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland 2005 und 2006

Leistungsbereich	Zuzahlungen ¹⁾					
	2005			2006		
	in Mio. €	in %	€ je GKV-Mitglied	in Mio. €	in %	€ je GKV-Mitglied
Ärztliche Behandlung	1 620	29,75	32,14	1 556	29,15	30,83
Zahnärztliche Behandlung	384	7,05	7,62	375	7,04	7,44
Arznei-, Verband- und Hilfsmittel aus Apotheken/ Arznei- und Verbandmittel von Sonstigen	2 125	39,03	42,16	2 006	37,58	39,74
Heil- und Hilfsmittel, Behandlung durch sonstige Heilpersonen	518	9,50	10,27	514	9,64	10,19
Krankenhausbehandlung	654	12,02	12,98	736	13,79	14,58
Fahrkosten	66	1,22	1,32	56	1,04	1,10
Ambulante Vorsorgeleistungen, stationäre Vorsorge und Rehabilitation, medizinische Leistungen für Mütter und Väter	46	0,85	0,91	61	1,14	1,21
Empfängnisverhütung, Sterilisation, Schwangerschaftsabbruch	4	0,07	0,08	3	0,05	0,05
Ergänzende Leistungen für Rehabilitation	4	0,08	0,09	5	0,09	0,09
Behandlungspflege/ häusliche Krankenpflege	23	0,42	0,45	26	0,48	0,51
Zuzahlungen insgesamt	5 445	100	108,02	5 336	100	105,73

1) jeweils 1. - 4. Quartal

Datenquelle:

Bundesministerium für Gesundheit:

KV 45-Statistik

**Indikator (L)
10.18**
**Mitglieder und mitversicherte Familienangehörige der gesetzlichen
Krankenversicherung in Sachsen am 1. Juli 2006 nach Alter und
Geschlecht**

Alter von ... bis unter ... Jahren	Versicherte Mitglieder und Familienangehörige								
	Mitglieder ¹⁾			Familienangehörige			Versicherte insgesamt		
	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
unter 15	4 243	2 191	2 052	242 163	123 749	118 414	246 406	125 940	120 466
15 - 20	48 030	28 136	19 894	109 209	53 327	55 882	157 239	81 463	75 776
20 - 25	142 941	74 497	68 444	45 457	20 041	25 416	188 398	94 538	93 860
25 - 30	186 804	97 554	89 250	7 563	2 826	4 737	194 367	100 380	93 987
30 - 35	161 293	88 879	72 414	6 739	1 402	5 337	168 032	90 281	77 751
35 - 40	201 504	110 527	90 977	10 895	2 115	8 780	212 399	112 642	99 757
40 - 45	230 255	123 665	106 590	14 671	3 249	11 422	244 926	126 914	118 012
45 - 50	209 606	112 363	97 243	17 204	4 420	12 784	226 810	116 783	110 027
50 - 55	191 503	102 884	88 619	19 744	5 515	14 229	211 247	108 399	102 848
55 - 60	154 234	82 934	71 300	20 791	6 012	14 779	175 025	88 946	86 079
60 - 65	137 262	69 257	68 005	4 265	1 744	2 521	141 527	71 001	70 526
65 - 70	187 440	91 532	95 908	670	323	347	188 110	91 855	96 255
70 - 75	156 636	67 771	88 865	336	152	184	156 972	67 923	89 049
75 - 80	136 443	49 784	86 659	134	67	67	136 577	49 851	86 726
80 - 85	100 233	27 812	72 421	57	16	41	100 290	27 828	72 462
85 - 90	55 569	13 211	42 358	27	6	21	55 596	13 217	42 379
90 und mehr	29 729	5 056	24 673	4	-	4	29 733	5 056	24 677
Insgesamt	2 333 725	1 148 053	1 185 672	499 929	224 964	274 965	2 833 654	1 373 017	1 460 637

1) Mitglieder: Pflichtmitglieder, freiwillige Mitglieder, Rentner

Datenquelle:

Bundesverbände der Krankenkassen

KM 6-Statistik: Mitgliederstruktur

**Indikator (B)
10.20**
**Entwicklung der Beitragssätze in der Sozialversicherung
in den neuen Bundesländern 1990, 1995 und 2000 bis 2007**

Jahr	Kranken- versicherung	Rentenversicherung		Pflege- versicherung	Arbeitslosen- versicherung
		Arbeiter/Angestellte	Knappschaft		

Monatliche Beitragsbemessungsgrenze in der Sozialversicherung in €

1990	1 035,00	1 380	1 380	-	1 380
1995	2 454,00	3 272	3 988	2 454,00	3 272
2000	2 723,00	3 630	4 448	2 723,00	3 630
2001	3 336,00	3 732	4 602	3 336,00	3 732
2002	3 375,00	3 750	4 650	3 375,00	3 750
2003	3 450,00	4 250	5 250	3 450,00	4 250
2004	3 487,50	4 350	5 350	3 487,50	4 350
2005	3 525,00	4 400	5 400	3 525,00	4 400
2006	3 562,50	4 400	5 400	3 562,50	4 400
2007	3 562,50	4 550	5 550	3 562,50	4 550

Monatlicher Beitragssatz in der Sozialversicherung in %

1990	-	18,7	24,5	-	4,3
1995	12,8	18,6	24,7	1,0	6,5
2000	13,8	19,3	25,6	1,7	6,5
2001	13,5	19,1	25,4	1,7	6,5
2002	14,0	19,1	25,4	1,7	6,5
2003	14,0	19,5	25,9	1,7	6,5
2004	14,0	19,5	25,9	1,7	6,5
2005	14,0 ¹⁾	19,5	25,9	1,7 ²⁾	6,5
2006	14,0 ¹⁾	19,5	25,9	1,7 ²⁾	6,5
2007	14,0 ¹⁾	19,9	26,4	1,7 ²⁾	4,2

1) Ab 1. Juli 2005 zuzüglich 0,9% Arbeitnehmersonderbeitrag.

2) Ab 1. Januar 2005 gilt ein Zuschlag für Kinderlose (zuzüglich 0,25%).

Datenquelle:

Bundesministerium für Gesundheit

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Daten zur gesetzlichen Sozialversicherung

**Indikator (L)
10.21**
**Einnahmen und Ausgaben der gesetzlichen Sozialversicherung
in Deutschland 1990, 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	Einnahmen und Ausgaben								
	Gesetzliche Krankenversicherung			Soziale Pflegeversicherung			Gesetzliche Rentenversicherung ¹⁾		
	Einnahmen ²⁾	Ausgaben ²⁾	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Ausgaben	Saldo
	in Mrd. €								
1990 ³⁾	75,5	72,4	3,1	-	-	-	115,0	110,1	4,9
1995	120,4	124,0	-3,7	8,4	5,0	3,4	179,3	184,4	-5,1
2000	133,8	133,7	0,1	16,6	16,7	-0,1	214,6	214,0	0,6
2001	135,8	138,8	-3,0	16,8	16,9	-0,1	220,3	220,3	0,0
2002	139,7	143,0	-3,3	17,0	17,4	-0,4	223,6	227,7	-4,1
2003	141,7	145,1	-3,4	16,9	17,6	-0,7	231,9	233,9	-2,0
2004	144,3	140,2	4,1	16,9	17,7	-0,8	232,5	235,4	-3,0
2005	145,7	143,8	1,9	17,5	17,9	-0,4	231,7	235,6	-3,9
2006 ⁴⁾	149,9	148,0	1,9	18,5	18,0	0,5	243,1	235,5	7,6

1) GRV: 2005/2006 RV insgesamt ohne Ausgleichszahlungen zwischen allg. RV und KnV

2) ohne Berücksichtigung des Risikostrukturausgleichs (RSA) / ohne Bundeszuschuss für versicherungsfremde Leistungen für die Jahre ab Berichtsjahr 2004

3) Zahlen nur für die alten Bundesländer

4) für GKV und GRV vorläufige Werte

Datenquelle/Copyright:

Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung:

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben u. Einnahmen),

Finanzentwicklung der sozialen Pflegeversicherung,

Ist-Ergebnisse ohne Rechnungsabgrenzung

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Rechnungsergebnisse

**Indikator (L)
10.22z**

Entwicklung der Beitrags- und sonstigen Einnahmen¹⁾ in der gesetzlichen Krankenversicherung²⁾ in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006 nach Versichertengruppen

Jahr	Insgesamt ³⁾	Beitragseinnahmen		Sonstige Einnahmen
		Mitglieder	Rentner	Mitglieder einschließlich Rentner
		und ihre Familienangehörigen		
		in 1 000 €		
1995	4 424 686	2 437 002	1 175 398	812 286
2000	4 719 814	2 150 938	1 294 075	1 274 802
2001	4 660 952	2 004 575	1 256 783	1 399 593
2002	5 779 018	3 054 949	1 287 381	1 436 688
2003	5 850 279	3 066 740	1 297 528	1 486 011
2004	6 309 615	3 446 714	1 295 540	1 567 360
2005	6 432 665	3 644 122	1 297 039	1 491 504
2006	6 634 763	3 816 012	1 290 783	1 527 968

1) inklusive Vermögenserträge

2) AOK, BKK, IKK und LKK; ab 2005 ohne LKK

3) Differenzen durch Rundung

Datenquelle:

Bundesverbände der jeweiligen Krankenkassen:

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben und Einnahmen)

**Indikator (L)
10.23**
**Entwicklung der Beitragssätze¹⁾ und der beitragspflichtigen Einnahmen²⁾
in ausgewählten Krankenversicherungen in Sachsen 1995 und 2000 bis 2006**

Jahr	AOK		BKK		IKK	
	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen	Beitragssatz	beitragspflichtige Einnahmen
	in %	in 1 000 €	in %	in 1 000 €	in %	in 1 000 €
1995	12,83	15 860 015 ³⁾	11,29	487 147 ³⁾	11,44	2 974 520 ³⁾
2000	13,66	20 847 968	12,46	108 710	13,62	3 873 465
2001	13,36	20 152 122	12,18	111 814	13,56	3 693 773
2002	12,99	20 395 528	13,08	8 528 127	13,54	3 699 761
2003	12,87	21 313 710	13,68	7 873 572	13,53	3 677 327
2004	12,87	22 965 716	14,37	8 734 328	13,05	3 996 283
2005	12,41	24 596 476	13,92	7 544 044	12,20	5 356 730
2006	11,96	25 152 586	13,45	7 053 013	11,74	6 654 770

1) jahresdurchschnittlicher Beitragssatz der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme)

2) zusammengesetzt aus Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Grundlohnsumme) und Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Renten)

3) ohne Summe der beitragspflichtigen Einnahmen (Renten)

Datenquelle:

Bundesverbände der jeweiligen Krankenkassen

KJ 1-Statistik: Rechnungsergebnisse (Ausgaben und Einnahmen)

KG 1-Statistik: Personal und Beitragssätze

Indikator (K)
11.2
**Kostenstrukturanalyse je Praxisinhaber einer Zahnarztpraxis
in den alten und neuen Bundesländern 2001 bis 2004**

Kosten und Einnahmen	Zahnärzte			
	2001	2002	2003	2004
	in €			
alte Bundesländer				
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit ¹⁾	361 522	365 746	373 972	376 435
davon				
über KZV vereinnahmt	208 665	210 482	210 470	199 869
nicht über KZV vereinnahmt	152 857	155 264	163 502	176 566
Betriebsausgaben				
ingesamt	254 291	256 853	263 677	262 368
in % der Einnahmen	70,3	70,2	70,5	69,7
Einnahmen-Überschuss	107 231	108 893	110 295	114 067
Median ²⁾ des Einnahmen-Überschusses	95 110	97 080	98 540	102 970
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer u. Solidaritätszuschlag ³⁾	40 590	41 320	43 080	43 760
monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit ³⁾	4 190	4 290	4 270	4 550
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	187	193	196	199
neue Bundesländer				
Einnahmen aus selbständiger zahnärztlicher Tätigkeit ¹⁾	259 393	259 993	268 495	271 395
davon				
über KZV vereinnahmt	195 891	193 806	195 897	190 949
nicht über KZV vereinnahmt	63 502	66 187	72 598	80 446
Betriebsausgaben				
ingesamt	170 324	171 531	177 978	177 716
in % der Einnahmen	65,7	66,0	66,3	65,5
Einnahmen-Überschuss	89 069	88 462	90 517	93 679
Median ²⁾ des Einnahmen-Überschusses	79 980	79 300	82 980	85 910
Zahlungen für Vorsorge und Einkommensteuer, Kirchensteuer u. Solidaritätszuschlag ³⁾	31 050	30 870	33 150	33 680
monatlich verfügbares Einkommen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit ³⁾	3 760	3 730	3 830	4 020
Honorarumsatz pro Behandlungsstunde	134	135	137	140

1) Einnahmen aus vertrags- und privat Zahnärztliche Tätigkeit

2) je 50 % liegen unter und über diesem Wert

3) bezogen auf den Median des Einnahmen-Überschusses

Datenquelle/Copyright:

Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung:

Kostenstrukturanalyse für Zahnarztpraxen

Indikator (K)
11.4
Kosten der allgemeinen Krankenhäuser in Sachsen 2006
nach Kostenarten und Krankenhausgrößenklassen

Kostenart	Kosten der allgemeinen Krankenhäuser nach Bettenzahl				
	insgesamt	unter 100	100 bis unter 250	250 bis unter 500	500 und mehr
in 1 000 €					
Personalkosten insgesamt	1 743 660	12 973	303 791	511 603	915 292
davon					
Ärztlicher Dienst	471 504	3 054	82 463	135 690	250 297
Pflegedienst	598 798	5 269	113 585	185 951	293 992
medizinischer-technischer Dienst	219 474	1 476	30 129	52 556	135 313
sonstiges Personal	453 885	3 174	77 614	137 406	235 690
Sachkosten insgesamt	1 216 996	8 972	210 830	365 789	631 405
davon					
Lebensmittel und bezogene Leistungen	78 564	601	19 436	20 330	38 197
medizinischer Bedarf	612 733	4 213	98 053	178 150	332 317
sonstige Sachkosten	525 699	4 158	93 341	167 309	260 891
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5 268	182	1 993	1 607	1 487
darunter					
für Betriebsmittelkredite	2 249	97	734	939	480
Steuern	12 755	79	1 541	9 611	1 524
Kosten des Krankenhauses insgesamt	2 978 679	22 206	518 154	888 611	1 549 709
Kosten der Ausbildungsstätten	19 731	69	2 360	4 456	12 845
Gesamtkosten	2 998 410	22 275	520 514	893 067	1 562 554
Abzüge insgesamt	236 777	237	18 184	33 343	185 014
Bereinigte Kosten insgesamt	2 761 633	22 038	502 331	859 724	1 377 540
in €					
je Pfl egetag	378	354	353	343	415
je Fall	3 085	2 815	2 729	2 876	3 406
je Bett	108 401	94 179	96 435	97 807	122 524

Datenquelle:
 Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen:
 Krankenhausstatistik, Teil III - Kostennachweis

Indikator (B)
11.7
Aufwendungen für Leistungen zur Teilhabe in der gesetzlichen Rentenversicherung (GRV) in Deutschland 2006

Aufwendungen für	Alle Träger der gesetzlichen Rentenversicherung insgesamt		Davon		
			Allgemeine Renten - versicherung ohne DRV Bund ¹⁾	Deutsche Renten- versicherung Bund	Knappschaftliche Rentenversicherung
	in Mill. €	€ je Versicherter ²⁾	in Mill. €		
Medizinische und ergänzende Leistungen ³⁾	1 895,7	36,48	985,5	865,9	44,4
Abhängigkeits- erkrankungen	496,6	9,56	359,4	124,8	12,3
Psychische Erkrankungen	503,9	9,70	198,0	298,5	7,4
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben	1 102,2	21,21	694,2	378,1	29,9
AAÜG-Erstattungen (DRV) ⁴⁾	-32,2	-0,62	-	-32,2	-
Sonstige Leistungen	458,4	8,82	214,6	227,2	16,6
Sozialversicherungs- beitr. f. Rehabilitanden	269,4	5,18	150,1	113,4	5,8
Bruttoaufwendungen zur Rehabilitation insgesamt	4 693,9	90,33	2 601,8	1 975,7	116,4
Einnahmen und Erstattungen für Rehabilitationsleistungen	120,4	2,32	77,1	40,0	3,3
Nettoaufwendungen zur Rehabilitation	4 573,5	88,01	2 524,7	1 935,7	113,1

1) einschließlich DRV Knappschaft-Bahn-See, Bereich Allgemeine Rentenversicherung und Regionalträger

2) 51 965 606 Versicherte ohne Rentenbezug am 31. Dezember 2006

3) ohne Leistungen wegen Abhängigkeitserkrankungen u. psychischer Erkrankungen

4) AAÜG = Anspruchs- und Anwartschaftsüberführungsgesetz

Datenquelle/Copyright:

Deutsche Rentenversicherung Bund:

Endgültige Jahresrechnungsergebnisse