

STATISTISCHE BERICHTE

A IV
j/06

Bestellnummer:
3A406



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen - Diagnosedaten -

Jahr 2006



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

Herausgabemonat: Oktober 2008

Zu beziehen durch das
Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt
Dezernat Öffentlichkeitsarbeit
Postfach 20 11 56
06012 Halle (Saale)

Preis: 6,50 EUR (kostenfrei als PDF-Datei verfügbar – Bestellnummer: 6A406)

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat: Wirtschaftsrechnungen, Soziales, Wohngeld, Gesundheitswesen
Herr Gödicke
Telefon: 0345 2318-401

Auskünfte erhalten Sie unter:

Telefon: 0345 2318-777
Telefon: 0345 2318-715
Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913
Internet: <http://www.statistik.sachsen-anhalt.de>
E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718
E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Druck: Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale), 2008

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung,
auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugs-
weise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung.
Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Bibliothek und Besucherdienst (Merseburger Straße 2):

| | | |
|------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Montag bis Donnerstag: | 9.00 Uhr bis 15.30 Uhr | } möglichst nach Vereinbarung |
| Freitag: | 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr | |

Telefon: 0345 2318-714
E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Statistischer Bericht

Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser
und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen
- Diagnosedaten -

Jahr 2006

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|-------|
| Vorbemerkungen | 3 |
| Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 ... | |
| 1. ... nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen | 10 |
| 2. ... nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut - | 13 |
| 3. ... nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der Bevölkerung - | 16 |
| 4. ... mit Operation nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen) | 19 |
| 5. ... Verweildauer nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen) | 22 |
| 6. ... durchschnittliche Verweildauer nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen) | 25 |
| 7. ... Stundenfälle nach Krankheitsklassen und Altersgruppen | 28 |
| 8. Sterbefälle in den Krankenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen | 31 |
| 9. Im Geburtsjahr wegen angeborenen Fehlbildungen aus dem Krankenhaus entlassene vollstationär behandelte Fälle und Sterbefälle im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Hauptdiagnosen und Geschlecht | 34 |
| 10. ... und deren durchschnittliche Verweildauer nach den häufigsten Hauptdiagnosen | 35 |
| Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 ... | |
| 1. ... nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen | 40 |
| 2. ... nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut - | 43 |
| 3. ... nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der Bevölkerung - | 46 |
| 4. ... Verweildauer nach Krankheitsklassen und Altersgruppen | 49 |
| 5. ... und deren durchschnittliche Verweildauer nach Krankheitsklassen und Altersgruppen | 52 |
| 6. ... und deren durchschnittliche Verweildauer nach den häufigsten Hauptdiagnosen | 55 |

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3429, 3442) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Juni 2005 (BGBl. I S. 1534).

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
 - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
 - mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten
- und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land

Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs.2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
 - fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen,
- und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten

(einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD/10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist

erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Seit dem 1. Januar 2002 werden die Stundenfälle nicht mehr gesondert erhoben. Sie sind ab Berichtsjahr 2003 in allen betreffenden Tabellen enthalten.

Zeichenerklärung:

- nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

| Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10 | | Erläuterung |
|--|-----------|--|
| I | A00 - B99 | Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten |
| II | C00 - D48 | Neubildungen |
| III | D50 - D89 | Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems |
| IV | E00 - E90 | Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten |
| V | F00 - F99 | Psychische und Verhaltensstörungen |
| VI | G00 - G99 | Krankheiten des Nervensystems |
| VII | H00 - H59 | Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde |
| VIII | H60 - H95 | Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes |
| IX | I00 - I99 | Krankheiten des Kreislaufsystems |
| X | J00 - J99 | Krankheiten des Atmungssystems |
| XI | K00 - K93 | Krankheiten des Verdauungssystems |
| XII | L00 - L99 | Krankheiten der Haut und der Unterhaut |
| XIII | M00 - M99 | Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes |
| XIV | N00 - N99 | Krankheiten des Urogenitalsystems |
| XV | O00 - O99 | Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett |
| XVI | P00 - P96 | Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben |
| XVII | Q00 - Q99 | Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien |
| XVIII | R00 - R99 | Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind |
| XIX | S00 - T98 | Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen |
| XX | V01 - Y98 | Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität |
| XI | Z00 - Z99 | Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen |

Erläuterungen zu den Diagnosen-Positionen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - 10. Revision
-Für Tabellen: Krankenhäuser-

| Diagnosen Pos.-Nr. der ICD / 10. | Erläuterung |
|--|--|
| A09 | Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C341 | Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus) |
| C349 | Bösartige Neubildung des Bronchus oder der Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C504 | Bösartige Neubildung: Oberer äußerer Quadrant der Brustdrüse |
| C508 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, mehrere Teilbereiche überlappend |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| E042 | Nichttoxische mehrknotige Struma |
| E117 | Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): Mit multiplen Komplikationen |
| F100 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch) |
| F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| F103 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom |
| G473 | Schlafapnoe |
| H251 | Cataracta nuclearis senilis |
| I10 | Essentielle (primäre) Hypertonie |
| I119 | Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz |
| I200 | Instabile Angina pectoris |
| I208 | Sonstige Formen der Angina pectoris |
| I214 | Akuter subendokardialer Myokardinfarkt |
| I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I48 | Vorhofflimmern und -flimmern |
| I501 | Linksherzinsuffizienz |
| I702 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| J180 | Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet |
| J209 | Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet |
| J350 | Chronische Tonsillitis |
| J441 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet |
| K359 | Akute Appendizitis, nicht näher bezeichnet |
| K409 | Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän |
| K573 | Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess |
| K801 | Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis |
| M161 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M171 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| N201 | Ureterstein |
| N40 | Prostatahyperplasie |
| N390 | Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet |
| O420 | Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden |
| O48 | Übertragene Schwangerschaft |
| O680 | Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch abnorme fetale Herzfrequenz |
| R55 | Synkope und Kollaps |
| S060 | Gehirnerschütterung |
| S525 | Distale Fraktur des Radius |
| Z380 | Eiuling, Geburt im Krankenhaus |

Erläuterungen zu den Diagnosen-Positionen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme - 10. Revision
-Für Tabellen: Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen-

| Diagnosen Pos.-Nr. der ICD / 10. | Erläuterung |
|--|--|
| C169 | Bösartige Neubildungen: Magen, nicht näher bezeichnet |
| C189 | Bösartige Neubildung: Kolon, nicht näher bezeichnet |
| C20 | Bösartige Neubildung des Rektums |
| C349 | Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet |
| C509 | Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet |
| C539 | Bösartige Neubildung: Cervix uteri, nicht näher bezeichnet |
| C549 | Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet |
| C56 | Bösartige Neubildung des Ovars |
| C61 | Bösartige Neubildung der Prostata |
| C64 | Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken |
| D259 | Leiomyom des Uterus, nicht näher bezeichnet |
| E660 | Adipositas durch übermäßige Kalorienzufuhr |
| E669 | Adipositas, nicht näher bezeichnet |
| F102 | Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom |
| I219 | Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I251 | Atherosklerotische Herzkrankheit |
| I259 | Chronische ischämische Herzkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| I638 | Sonstiger Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I639 | Hirninfarkt, nicht näher bezeichnet |
| I702 | Atherosklerose der Extremitätenarterien |
| J449 | Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet |
| J459 | Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet |
| M160 | Primäre Koxarthrose, beidseitig |
| M161 | Sonstige primäre Koxarthrose |
| M169 | Koxarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M170 | Primäre Gonarthrose, beidseitig |
| M171 | Sonstige primäre Gonarthrose |
| M179 | Gonarthrose, nicht näher bezeichnet |
| M480 | Spinalstenose |
| M511 | Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie |
| M512 | Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung |
| M530 | Zervikozephalisches Syndrom |
| M531 | Zervikobrachial-Syndrom |
| M542 | Zervikale Neuralgie |
| M544 | Lumboschialgie |
| M545 | Kreuzschmerz |
| M625 | Muskelschwund und -atrophie, anderenorts nicht klassifiziert |
| S720 | Schenkelhalsfraktur |
| S721 | Petrochantäre Fraktur |
| T840 | Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese |

Krankenhäuser

1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|----------------------------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Augenheilkunde | 9 479 | 168 | 814 | 1 895 | 6 602 |
| Chirurgie | 116 119 | 2 775 | 27 971 | 35 696 | 49 677 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 64 586 | 13 973 | 33 150 | 9 899 | 7 564 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 23 091 | 4 256 | 7 827 | 6 250 | 4 758 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 5 805 | 179 | 1 308 | 1 765 | 2 553 |
| Herzchirurgie | 1 929 | - | 48 | 614 | 1 267 |
| Innere Medizin | 199 529 | 481 | 23 088 | 52 111 | 123 849 |
| Kinderchirurgie | 3 788 | 3 449 | 339 | - | - |
| Kinderheilkunde | 36 898 | 32 554 | 4 333 | 9 | 2 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1 873 | 1 033 | 840 | - | - |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 2 291 | 124 | 946 | 587 | 634 |
| Neurochirurgie | 5 385 | 11 | 1 230 | 2 076 | 2 068 |
| Neurologie | 16 592 | 5 | 3 873 | 5 339 | 7 375 |
| Nuklearmedizin | 1 011 | 2 | 102 | 415 | 492 |
| Orthopädie | 19 891 | 170 | 3 977 | 7 086 | 8 658 |
| Plastische Chirurgie | 2 166 | 62 | 984 | 811 | 309 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 24 237 | 38 | 11 123 | 7 988 | 5 088 |
| Psychotherapeutische Medizin | 1 413 | - | 1 042 | 349 | 22 |
| Strahlentherapie | 2 538 | 28 | 201 | 1 077 | 1 232 |
| Urologie | 23 743 | 307 | 3 285 | 7 144 | 13 007 |
| Übrige Fachbereiche | 6 731 | 119 | 1 463 | 1 966 | 3 183 |
| Insgesamt | 569 095 | 59 734 | 127 944 | 143 077 | 238 340 |

Noch:1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|----------------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Augenheilkunde | 4 007 | 89 | 524 | 1 000 | 2 394 |
| Chirurgie | 59 592 | 1 540 | 16 852 | 20 152 | 21 048 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 7 167 | 7 153 | 6 | 5 | 3 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 13 008 | 2 461 | 4 085 | 3 787 | 2 675 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 2 675 | 92 | 641 | 837 | 1 105 |
| Herzchirurgie | 1 320 | - | 35 | 492 | 793 |
| Innere Medizin | 98 960 | 221 | 13 421 | 31 242 | 54 076 |
| Kinderchirurgie | 2 310 | 2 133 | 177 | - | - |
| Kinderheilkunde | 19 547 | 17 736 | 1 806 | 5 | - |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 1 150 | 682 | 468 | - | - |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 1 422 | 65 | 617 | 393 | 347 |
| Neurochirurgie | 2 847 | 7 | 722 | 1 159 | 959 |
| Neurologie | 7 896 | 1 | 1 788 | 2 814 | 3 293 |
| Nuklearmedizin | 274 | 2 | 32 | 107 | 133 |
| Orthopädie | 8 817 | 105 | 2 355 | 3 459 | 2 898 |
| Plastische Chirurgie | 1 464 | 26 | 728 | 545 | 165 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 14 012 | 17 | 7 253 | 5 003 | 1 739 |
| Psychotherapeutische Medizin | 532 | - | 383 | 140 | 9 |
| Strahlentherapie | 1 489 | 14 | 92 | 682 | 701 |
| Urologie | 17 670 | 292 | 2 266 | 5 290 | 9 822 |
| Übrige Fachbereiche | 3 559 | 67 | 872 | 1 203 | 1 417 |
| Insgesamt | 269 718 | 32 703 | 55 123 | 78 315 | 103 577 |

Noch:1. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|----------------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Augenheilkunde | 5 472 | 79 | 290 | 895 | 4 208 |
| Chirurgie | 56 527 | 1 235 | 11 119 | 15 544 | 28 629 |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 57 419 | 6 820 | 33 144 | 9 894 | 7 561 |
| Hals-Nasen-Ohrenheilkunde | 10 083 | 1 795 | 3 742 | 2 463 | 2 083 |
| Haut- und Geschlechtskrankheiten | 3 130 | 87 | 667 | 928 | 1 448 |
| Herzchirurgie | 609 | - | 13 | 122 | 474 |
| Innere Medizin | 100 569 | 260 | 9 667 | 20 869 | 69 773 |
| Kinderchirurgie | 1 478 | 1 316 | 162 | - | - |
| Kinderheilkunde | 17 351 | 14 818 | 2 527 | 4 | 2 |
| Kinder- und Jugendpsychiatrie | 723 | 351 | 372 | - | - |
| Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie | 869 | 59 | 329 | 194 | 287 |
| Neurochirurgie | 2 538 | 4 | 508 | 917 | 1 109 |
| Neurologie | 8 696 | 4 | 2 085 | 2 525 | 4 082 |
| Nuklearmedizin | 737 | - | 70 | 308 | 359 |
| Orthopädie | 11 074 | 65 | 1 622 | 3 627 | 5 760 |
| Plastische Chirurgie | 702 | 36 | 256 | 266 | 144 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 10 225 | 21 | 3 870 | 2 985 | 3 349 |
| Psychotherapeutische Medizin | 881 | - | 659 | 209 | 13 |
| Strahlentherapie | 1 049 | 14 | 109 | 395 | 531 |
| Urologie | 6 073 | 15 | 1 019 | 1 854 | 3 185 |
| Übrige Fachbereiche | 3 172 | 52 | 591 | 763 | 1 766 |
| Insgesamt | 299 377 | 27 031 | 72 821 | 64 762 | 134 763 |

2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 14 963 | 6 345 | 2 246 | 1 980 | 4 392 |
| C00-D48 | 64 847 | 997 | 6 773 | 21 759 | 35 318 |
| D50-D90 | 4 321 | 258 | 576 | 935 | 2 552 |
| E00-E90 | 18 986 | 686 | 2 413 | 5 663 | 10 224 |
| F00-F99 | 34 647 | 1 621 | 16 268 | 10 559 | 6 199 |
| G00-G99 | 20 360 | 1 060 | 4 362 | 5 800 | 9 138 |
| H00-H59 | 9 387 | 299 | 759 | 1 810 | 6 519 |
| H60-H95 | 5 937 | 960 | 1 469 | 2 032 | 1 476 |
| I00-I99 | 87 976 | 525 | 5 305 | 22 446 | 59 700 |
| J00-J99 | 37 227 | 11 850 | 6 847 | 5 982 | 12 548 |
| K00-K93 | 57 435 | 3 341 | 12 731 | 16 457 | 24 906 |
| L00-L99 | 8 760 | 726 | 3 269 | 2 212 | 2 553 |
| M00-M99 | 43 446 | 582 | 8 345 | 16 138 | 18 381 |
| N00-N99 | 32 990 | 1 199 | 8 051 | 9 926 | 13 814 |
| O00-O99 | 25 104 | 43 | 25 027 | 34 | - |
| P00-P96 | 4 671 | 4 671 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 2 505 | 1 634 | 530 | 221 | 120 |
| R00-R99 | 21 908 | 3 373 | 5 369 | 4 828 | 8 338 |
| S00-T98 | 55 978 | 6 669 | 16 708 | 12 957 | 19 644 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 17 647 | 12 895 | 896 | 1 338 | 2 518 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 569 095 | 59 734 | 127 944 | 143 077 | 238 340 |

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 7 391 | 3 412 | 1 138 | 1 055 | 1 786 |
| C00-D48 | 33 153 | 413 | 2 348 | 10 904 | 19 488 |
| D50-D90 | 1 769 | 158 | 250 | 433 | 928 |
| E00-E90 | 7 616 | 319 | 999 | 2 659 | 3 639 |
| F00-F99 | 20 239 | 1 010 | 10 303 | 6 751 | 2 175 |
| G00-G99 | 10 269 | 585 | 2 293 | 3 340 | 4 051 |
| H00-H59 | 3 838 | 145 | 428 | 914 | 2 351 |
| H60-H95 | 2 881 | 553 | 705 | 1 037 | 586 |
| I00-I99 | 44 592 | 264 | 3 059 | 14 306 | 26 963 |
| J00-J99 | 20 343 | 6 741 | 3 407 | 3 522 | 6 673 |
| K00-K93 | 28 770 | 1 793 | 6 639 | 9 610 | 10 728 |
| L00-L99 | 4 737 | 422 | 2 014 | 1 263 | 1 038 |
| M00-M99 | 19 001 | 327 | 4 656 | 7 801 | 6 217 |
| N00-N99 | 12 733 | 620 | 2 068 | 3 895 | 6 150 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 2 575 | 2 575 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 1 444 | 1 088 | 218 | 91 | 47 |
| R00-R99 | 9 982 | 1 659 | 2 339 | 2 520 | 3 464 |
| S00-T98 | 29 296 | 3 990 | 11 820 | 7 447 | 6 039 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 9 089 | 6 629 | 439 | 767 | 1 254 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 269 718 | 32 703 | 55 123 | 78 315 | 103 577 |

Noch: 2. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 7 572 | 2 933 | 1 108 | 925 | 2 606 |
| C00-D48 | 31 694 | 584 | 4 425 | 10 855 | 15 830 |
| D50-D90 | 2 552 | 100 | 326 | 502 | 1 624 |
| E00-E90 | 11 370 | 367 | 1 414 | 3 004 | 6 585 |
| F00-F99 | 14 408 | 611 | 5 965 | 3 808 | 4 024 |
| G00-G99 | 10 091 | 475 | 2 069 | 2 460 | 5 087 |
| H00-H59 | 5 549 | 154 | 331 | 896 | 4 168 |
| H60-H95 | 3 056 | 407 | 764 | 995 | 890 |
| I00-I99 | 43 384 | 261 | 2 246 | 8 140 | 32 737 |
| J00-J99 | 16 884 | 5 109 | 3 440 | 2 460 | 5 875 |
| K00-K93 | 28 665 | 1 548 | 6 092 | 6 847 | 14 178 |
| L00-L99 | 4 023 | 304 | 1 255 | 949 | 1 515 |
| M00-M99 | 24 445 | 255 | 3 689 | 8 337 | 12 164 |
| N00-N99 | 20 257 | 579 | 5 983 | 6 031 | 7 664 |
| O00-O99 | 25 104 | 43 | 25 027 | 34 | - |
| P00-P96 | 2 096 | 2 096 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 1 061 | 546 | 312 | 130 | 73 |
| R00-R99 | 11 926 | 1 714 | 3 030 | 2 308 | 4 874 |
| S00-T98 | 26 682 | 2 679 | 4 888 | 5 510 | 13 605 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 8 558 | 6 266 | 457 | 571 | 1 264 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 299 377 | 27 031 | 72 821 | 64 762 | 134 763 |

3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD /10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 61 | 26 | 9 | 8 | 18 |
| C00-D48 | 264 | 4 | 28 | 89 | 144 |
| D50-D89 | 18 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| E00-E90 | 77 | 3 | 10 | 23 | 42 |
| F00-F99 | 141 | 7 | 66 | 43 | 25 |
| G00-G99 | 83 | 4 | 18 | 24 | 37 |
| H00-H59 | 38 | 1 | 3 | 7 | 27 |
| H60-H95 | 24 | 4 | 6 | 8 | 6 |
| I00-I99 | 358 | 2 | 22 | 91 | 243 |
| J00-J99 | 152 | 48 | 28 | 24 | 51 |
| K00-K93 | 234 | 14 | 52 | 67 | 101 |
| L00-L99 | 36 | 3 | 13 | 9 | 10 |
| M00-M99 | 177 | 2 | 34 | 66 | 75 |
| N00-N99 | 134 | 5 | 33 | 40 | 56 |
| O00-O99 | 102 | 0 | 102 | 0 | - |
| P00-P96 | 19 | 19 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 |
| R00-R99 | 89 | 14 | 22 | 20 | 34 |
| S00-T98 | 228 | 27 | 68 | 53 | 80 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 72 | 52 | 4 | 5 | 10 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 316 | 243 | 521 | 582 | 970 |

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der männlichen Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 62 | 28 | 9 | 9 | 15 |
| C00-D48 | 276 | 3 | 20 | 91 | 162 |
| D50-D89 | 15 | 1 | 2 | 4 | 8 |
| E00-E90 | 63 | 3 | 8 | 22 | 30 |
| F00-F99 | 169 | 8 | 86 | 56 | 18 |
| G00-G99 | 86 | 5 | 19 | 28 | 34 |
| H00-H59 | 32 | 1 | 4 | 8 | 20 |
| H60-H95 | 24 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| I00-I99 | 372 | 2 | 25 | 119 | 225 |
| J00-J99 | 170 | 56 | 28 | 29 | 56 |
| K00-K93 | 240 | 15 | 55 | 80 | 89 |
| L00-L99 | 39 | 4 | 17 | 11 | 9 |
| M00-M99 | 158 | 3 | 39 | 65 | 52 |
| N00-N99 | 106 | 5 | 17 | 32 | 51 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 21 | 21 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| R00-R99 | 83 | 14 | 19 | 21 | 29 |
| S00-T98 | 244 | 33 | 99 | 62 | 50 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 76 | 55 | 4 | 6 | 10 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 248 | 273 | 459 | 653 | 863 |

Noch: 3. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der weiblichen Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 60 | 23 | 9 | 7 | 21 |
| C00-D48 | 252 | 5 | 35 | 86 | 126 |
| D50-D89 | 20 | 1 | 3 | 4 | 13 |
| E00-E90 | 90 | 3 | 11 | 24 | 52 |
| F00-F99 | 115 | 5 | 47 | 30 | 32 |
| G00-G99 | 80 | 4 | 16 | 20 | 40 |
| H00-H59 | 44 | 1 | 3 | 7 | 33 |
| H60-H95 | 24 | 3 | 6 | 8 | 7 |
| I00-I99 | 345 | 2 | 18 | 65 | 260 |
| J00-J99 | 134 | 41 | 27 | 20 | 47 |
| K00-K93 | 228 | 12 | 48 | 54 | 113 |
| L00-L99 | 32 | 2 | 10 | 8 | 12 |
| M00-M99 | 195 | 2 | 29 | 66 | 97 |
| N00-N99 | 161 | 5 | 48 | 48 | 61 |
| O00-O99 | 200 | 0 | 199 | 0 | - |
| P00-P96 | 17 | 17 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| R00-R99 | 95 | 14 | 24 | 18 | 39 |
| S00-T98 | 212 | 21 | 39 | 44 | 108 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 68 | 50 | 4 | 5 | 10 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 382 | 215 | 579 | 515 | 1 072 |

4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 mit Operation nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD /10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 578 | 44 | 122 | 141 | 271 |
| C00-D48 | 25 299 | 248 | 3 551 | 8 858 | 12 642 |
| D50-D89 | 348 | 6 | 38 | 77 | 227 |
| E00-E90 | 5 803 | 23 | 993 | 2 499 | 2 288 |
| F00-F99 | 197 | 4 | 49 | 45 | 99 |
| G00-G99 | 1 267 | 34 | 213 | 433 | 587 |
| H00-H59 | 7 224 | 173 | 423 | 1 236 | 5 392 |
| H60-H95 | 1 886 | 360 | 560 | 644 | 322 |
| I00-I99 | 15 635 | 27 | 1 061 | 4 780 | 9 767 |
| J00-J99 | 10 312 | 3 241 | 4 085 | 1 914 | 1 072 |
| K00-K93 | 24 718 | 1 139 | 6 077 | 8 017 | 9 485 |
| L00-L99 | 4 341 | 199 | 2 023 | 1 065 | 1 054 |
| M00-M99 | 23 125 | 168 | 4 502 | 8 765 | 9 690 |
| N00-N99 | 16 924 | 336 | 4 417 | 5 639 | 6 532 |
| O00-O99 | 10 792 | 20 | 10 752 | 20 | - |
| P00-P96 | 81 | 81 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 1 320 | 773 | 359 | 133 | 55 |
| R00-R99 | 1 376 | 24 | 251 | 373 | 728 |
| S00-T98 | 26 951 | 1 571 | 8 376 | 6 962 | 10 042 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 1 447 | 8 | 109 | 300 | 1 030 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 179 624 | 8 479 | 47 961 | 51 901 | 71 283 |

Noch: 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 mit Operation nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 324 | 21 | 74 | 94 | 135 |
| C00-D48 | 11 163 | 97 | 772 | 3 658 | 6 636 |
| D50-D89 | 176 | 5 | 16 | 44 | 111 |
| E00-E90 | 2 135 | 10 | 244 | 969 | 912 |
| F00-F99 | 96 | 2 | 37 | 28 | 29 |
| G00-G99 | 611 | 20 | 129 | 228 | 234 |
| H00-H59 | 2 876 | 83 | 251 | 629 | 1 913 |
| H60-H95 | 1 007 | 227 | 285 | 347 | 148 |
| I00-I99 | 9 241 | 22 | 654 | 3 227 | 5 338 |
| J00-J99 | 5 546 | 1 838 | 1 985 | 1 080 | 643 |
| K00-K93 | 13 412 | 676 | 3 130 | 4 788 | 4 818 |
| L00-L99 | 2 587 | 117 | 1 361 | 654 | 455 |
| M00-M99 | 10 538 | 94 | 2 651 | 4 401 | 3 392 |
| N00-N99 | 6 077 | 292 | 916 | 1 731 | 3 138 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 47 | 47 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 784 | 587 | 128 | 50 | 19 |
| R00-R99 | 631 | 13 | 75 | 187 | 356 |
| S00-T98 | 13 895 | 969 | 6 205 | 3 831 | 2 890 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 767 | 7 | 48 | 185 | 527 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 81 913 | 5 127 | 18 961 | 26 131 | 31 694 |

Noch: 4. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 mit Operation nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 254 | 23 | 48 | 47 | 136 |
| C00-D48 | 14 136 | 151 | 2 779 | 5 200 | 6 006 |
| D50-D89 | 172 | 1 | 22 | 33 | 116 |
| E00-E90 | 3 668 | 13 | 749 | 1 530 | 1 376 |
| F00-F99 | 101 | 2 | 12 | 17 | 70 |
| G00-G99 | 656 | 14 | 84 | 205 | 353 |
| H00-H59 | 4 348 | 90 | 172 | 607 | 3 479 |
| H60-H95 | 879 | 133 | 275 | 297 | 174 |
| I00-I99 | 6 394 | 5 | 407 | 1 553 | 4 429 |
| J00-J99 | 4 766 | 1 403 | 2 100 | 834 | 429 |
| K00-K93 | 11 306 | 463 | 2 947 | 3 229 | 4 667 |
| L00-L99 | 1 754 | 82 | 662 | 411 | 599 |
| M00-M99 | 12 587 | 74 | 1 851 | 4 364 | 6 298 |
| N00-N99 | 10 847 | 44 | 3 501 | 3 908 | 3 394 |
| O00-O99 | 10 792 | 20 | 10 752 | 20 | - |
| P00-P96 | 34 | 34 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 536 | 186 | 231 | 83 | 36 |
| R00-R99 | 745 | 11 | 176 | 186 | 372 |
| S00-T98 | 13 056 | 602 | 2 171 | 3 131 | 7 152 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 680 | 1 | 61 | 115 | 503 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 97 711 | 3 352 | 29 000 | 25 770 | 39 589 |

5. Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|-----------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 114 833 | 30 492 | 13 861 | 19 588 | 50 892 |
| C00-D48 | 559 784 | 5 111 | 47 370 | 181 778 | 325 525 |
| D50-D89 | 34 870 | 1 316 | 3 745 | 7 096 | 22 713 |
| E00-E90 | 185 497 | 3 949 | 16 379 | 52 327 | 112 842 |
| F00-F99 | 703 723 | 62 235 | 306 202 | 205 120 | 130 166 |
| G00-G99 | 164 836 | 6 525 | 23 657 | 43 237 | 91 417 |
| H00-H59 | 42 028 | 818 | 3 879 | 9 287 | 28 044 |
| H60-H95 | 37 479 | 4 476 | 8 948 | 13 342 | 10 713 |
| I00-I99 | 828 880 | 2 111 | 31 368 | 179 692 | 615 709 |
| J00-J99 | 290 359 | 61 050 | 42 196 | 51 246 | 135 867 |
| K00-K93 | 430 133 | 14 022 | 70 610 | 125 382 | 220 119 |
| L00-L99 | 76 659 | 3 227 | 19 617 | 22 567 | 31 248 |
| M00-M99 | 395 934 | 3 174 | 55 659 | 135 698 | 201 403 |
| N00-N99 | 200 548 | 5 884 | 34 270 | 55 295 | 105 099 |
| O00-O99 | 120 793 | 145 | 120 481 | 167 | - |
| P00-P96 | 50 247 | 50 247 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 15 862 | 10 324 | 2 902 | 1 598 | 1 038 |
| R00-R99 | 104 040 | 10 551 | 17 188 | 22 585 | 53 716 |
| S00-T98 | 453 326 | 21 777 | 96 119 | 110 233 | 225 197 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 68 073 | 50 036 | 2 623 | 5 000 | 10 414 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 4 877 904 | 347 470 | 917 074 | 1 241 238 | 2 372 122 |

Noch: 5. Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 57 426 | 16 592 | 7 753 | 11 426 | 21 655 |
| C00-D48 | 283 531 | 2 399 | 17 770 | 93 209 | 170 153 |
| D50-D89 | 14 227 | 817 | 1 814 | 3 276 | 8 320 |
| E00-E90 | 84 948 | 1 845 | 7 983 | 29 589 | 45 531 |
| F00-F99 | 349 660 | 41 443 | 163 756 | 105 610 | 38 851 |
| G00-G99 | 80 539 | 3 616 | 12 117 | 24 496 | 40 310 |
| H00-H59 | 18 189 | 411 | 2 361 | 4 995 | 10 422 |
| H60-H95 | 17 675 | 2 471 | 4 365 | 6 727 | 4 112 |
| I00-I99 | 414 766 | 1 065 | 18 752 | 119 122 | 275 827 |
| J00-J99 | 160 369 | 34 450 | 21 549 | 31 420 | 72 950 |
| K00-K93 | 212 408 | 7 253 | 39 170 | 74 877 | 91 108 |
| L00-L99 | 39 335 | 1 898 | 12 337 | 13 261 | 11 839 |
| M00-M99 | 168 257 | 1 827 | 31 797 | 67 543 | 67 090 |
| N00-N99 | 83 967 | 2 560 | 9 731 | 22 427 | 49 249 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 26 740 | 26 740 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 8 512 | 6 203 | 1 284 | 648 | 377 |
| R00-R99 | 46 216 | 4 960 | 8 005 | 11 928 | 21 323 |
| S00-T98 | 218 050 | 13 077 | 70 862 | 68 498 | 65 613 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 35 059 | 25 761 | 1 305 | 2 923 | 5 070 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 319 874 | 195 388 | 432 711 | 691 975 | 999 800 |

Noch: 5. Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 57 407 | 13 900 | 6 108 | 8 162 | 29 237 |
| C00-D48 | 276 253 | 2 712 | 29 600 | 88 569 | 155 372 |
| D50-D89 | 20 643 | 499 | 1 931 | 3 820 | 14 393 |
| E00-E90 | 100 549 | 2 104 | 8 396 | 22 738 | 67 311 |
| F00-F99 | 354 063 | 20 792 | 142 446 | 99 510 | 91 315 |
| G00-G99 | 84 297 | 2 909 | 11 540 | 18 741 | 51 107 |
| H00-H59 | 23 839 | 407 | 1 518 | 4 292 | 17 622 |
| H60-H95 | 19 804 | 2 005 | 4 583 | 6 615 | 6 601 |
| I00-I99 | 414 114 | 1 046 | 12 616 | 60 570 | 339 882 |
| J00-J99 | 129 990 | 26 600 | 20 647 | 19 826 | 62 917 |
| K00-K93 | 217 725 | 6 769 | 31 440 | 50 505 | 129 011 |
| L00-L99 | 37 324 | 1 329 | 7 280 | 9 306 | 19 409 |
| M00-M99 | 227 677 | 1 347 | 23 862 | 68 155 | 134 313 |
| N00-N99 | 116 581 | 3 324 | 24 539 | 32 868 | 55 850 |
| O00-O99 | 120 793 | 145 | 120 481 | 167 | - |
| P00-P96 | 23 507 | 23 507 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 7 350 | 4 121 | 1 618 | 950 | 661 |
| R00-R99 | 57 824 | 5 591 | 9 183 | 10 657 | 32 393 |
| S00-T98 | 235 276 | 8 700 | 25 257 | 41 735 | 159 584 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 33 014 | 24 275 | 1 318 | 2 077 | 5 344 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 2 558 030 | 152 082 | 484 363 | 549 263 | 1 372 322 |

6. Durchschnittliche Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 7,7 | 4,8 | 6,2 | 9,9 | 11,6 |
| C00-D48 | 8,6 | 5,1 | 7,0 | 8,4 | 9,2 |
| D50-D89 | 8,1 | 5,1 | 6,5 | 7,6 | 8,9 |
| E00-E90 | 9,8 | 5,8 | 6,8 | 9,2 | 11,0 |
| F00-F99 | 20,3 | 38,4 | 18,8 | 19,4 | 21,0 |
| G00-G99 | 8,1 | 6,2 | 5,4 | 7,5 | 10,0 |
| H00-H59 | 4,5 | 2,7 | 5,1 | 5,1 | 4,3 |
| H60-H95 | 6,3 | 4,7 | 6,1 | 6,6 | 7,3 |
| I00-I99 | 9,4 | 4,0 | 5,9 | 8,0 | 10,3 |
| J00-J99 | 7,8 | 5,2 | 6,2 | 8,6 | 10,8 |
| K00-K93 | 7,5 | 4,2 | 5,5 | 7,6 | 8,8 |
| L00-L99 | 8,8 | 4,4 | 6,0 | 10,2 | 12,2 |
| M00-M99 | 9,1 | 5,5 | 6,7 | 8,4 | 11,0 |
| N00-N99 | 6,1 | 4,9 | 4,3 | 5,6 | 7,6 |
| O00-O99 | 4,8 | 3,4 | 4,8 | 4,9 | - |
| P00-P96 | 10,8 | 10,8 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 6,3 | 6,3 | 5,5 | 7,2 | 8,7 |
| R00-R99 | 4,7 | 3,1 | 3,2 | 4,7 | 6,4 |
| S00-T98 | 8,1 | 3,3 | 5,8 | 8,5 | 11,5 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 3,7 | 4,1 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 8,6 | 5,8 | 7,2 | 8,7 | 10,0 |

Noch: 6. Durchschnittliche Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheits-klassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 7,8 | 4,9 | 6,8 | 10,8 | 12,1 |
| C00-D48 | 8,6 | 5,8 | 7,6 | 8,5 | 8,7 |
| D50-D89 | 8,1 | 5,2 | 7,3 | 7,6 | 9,0 |
| E00-E90 | 11,2 | 5,8 | 8,0 | 11,1 | 12,5 |
| F00-F99 | 17,3 | 41,0 | 15,9 | 15,6 | 17,9 |
| G00-G99 | 7,8 | 6,2 | 5,3 | 7,3 | 10,0 |
| H00-H59 | 4,7 | 2,8 | 5,5 | 5,5 | 4,4 |
| H60-H95 | 6,1 | 4,5 | 6,2 | 6,5 | 7,0 |
| I00-I99 | 9,3 | 4,0 | 6,1 | 8,3 | 10,2 |
| J00-J99 | 7,9 | 5,1 | 6,3 | 8,9 | 10,9 |
| K00-K93 | 7,4 | 4,0 | 5,9 | 7,8 | 8,5 |
| L00-L99 | 8,3 | 4,5 | 6,1 | 10,5 | 11,4 |
| M00-M99 | 8,9 | 5,6 | 6,8 | 8,7 | 10,8 |
| N00-N99 | 6,6 | 4,1 | 4,7 | 5,8 | 8,0 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 10,4 | 10,4 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 5,9 | 5,7 | 5,9 | 7,1 | 8,0 |
| R00-R99 | 4,6 | 3,0 | 3,4 | 4,7 | 6,2 |
| S00-T98 | 7,4 | 3,3 | 6,0 | 9,2 | 10,9 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 3,9 | 3,9 | 3,0 | 3,8 | 4,0 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 8,6 | 6,0 | 7,9 | 8,8 | 9,7 |

Noch: 6. Durchschnittliche Verweildauer der aus dem Krankenhaus entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen (mit Stundenfällen)

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 7,6 | 4,7 | 5,5 | 8,8 | 11,2 |
| C00-D48 | 8,7 | 4,6 | 6,7 | 8,2 | 9,8 |
| D50-D89 | 8,1 | 5,0 | 5,9 | 7,6 | 8,9 |
| E00-E90 | 8,8 | 5,7 | 5,9 | 7,6 | 10,2 |
| F00-F99 | 24,6 | 34,0 | 23,9 | 26,1 | 22,7 |
| G00-G99 | 8,4 | 6,1 | 5,6 | 7,6 | 10,0 |
| H00-H59 | 4,3 | 2,6 | 4,6 | 4,8 | 4,2 |
| H60-H95 | 6,5 | 4,9 | 6,0 | 6,6 | 7,4 |
| I00-I99 | 9,5 | 4,0 | 5,6 | 7,4 | 10,4 |
| J00-J99 | 7,7 | 5,2 | 6,0 | 8,1 | 10,7 |
| K00-K93 | 7,6 | 4,4 | 5,2 | 7,4 | 9,1 |
| L00-L99 | 9,3 | 4,4 | 5,8 | 9,8 | 12,8 |
| M00-M99 | 9,3 | 5,3 | 6,5 | 8,2 | 11,0 |
| N00-N99 | 5,8 | 5,7 | 4,1 | 5,4 | 7,3 |
| O00-O99 | 4,8 | 3,4 | 4,8 | 4,9 | - |
| P00-P96 | 11,2 | 11,2 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 6,9 | 7,5 | 5,2 | 7,3 | 9,1 |
| R00-R99 | 4,8 | 3,3 | 3,0 | 4,6 | 6,6 |
| S00-T98 | 8,8 | 3,2 | 5,2 | 7,6 | 11,7 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 3,9 | 3,9 | 2,9 | 3,6 | 4,2 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 8,5 | 5,6 | 6,7 | 8,5 | 10,2 |

7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt
2006 - Stundenfälle - nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 137 | 24 | 45 | 17 | 51 |
| C00-D48 | 2 452 | 68 | 351 | 966 | 1 067 |
| D50-D89 | 89 | 19 | 20 | 22 | 28 |
| E00-E90 | 216 | 88 | 51 | 28 | 49 |
| F00-F99 | 1 641 | 30 | 1 143 | 369 | 99 |
| G00-G99 | 340 | 21 | 154 | 107 | 58 |
| H00-H59 | 42 | 10 | 7 | 10 | 15 |
| H60-H95 | 84 | 30 | 23 | 18 | 13 |
| I00-I99 | 2 480 | 22 | 278 | 723 | 1 457 |
| J00-J99 | 370 | 114 | 72 | 48 | 136 |
| K00-K93 | 492 | 73 | 161 | 119 | 139 |
| L00-L99 | 117 | 12 | 72 | 19 | 14 |
| M00-M99 | 541 | 14 | 143 | 224 | 160 |
| N00-N99 | 688 | 24 | 246 | 212 | 206 |
| O00-O99 | 723 | 1 | 720 | 2 | - |
| P00-P96 | 82 | 82 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 94 | 74 | 17 | 3 | - |
| R00-R99 | 1 111 | 74 | 446 | 295 | 296 |
| S00-T98 | 1 430 | 135 | 757 | 313 | 225 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 603 | 406 | 116 | 38 | 43 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 13 732 | 1 321 | 4 822 | 3 533 | 4 056 |

Noch: 7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 - Stundenfälle - nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 63 | 14 | 20 | 9 | 20 |
| C00-D48 | 1 116 | 28 | 177 | 359 | 552 |
| D50-D89 | 43 | 13 | 10 | 11 | 9 |
| E00-E90 | 92 | 31 | 34 | 12 | 15 |
| F00-F99 | 1 154 | 12 | 805 | 277 | 60 |
| G00-G99 | 215 | 9 | 95 | 77 | 34 |
| H00-H59 | 17 | 4 | 3 | 2 | 8 |
| H60-H95 | 54 | 20 | 10 | 14 | 10 |
| I00-I99 | 1 451 | 9 | 170 | 519 | 753 |
| J00-J99 | 227 | 72 | 40 | 37 | 78 |
| K00-K93 | 265 | 46 | 87 | 81 | 51 |
| L00-L99 | 64 | 4 | 41 | 13 | 6 |
| M00-M99 | 264 | 5 | 86 | 111 | 62 |
| N00-N99 | 293 | 14 | 80 | 105 | 94 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 44 | 44 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 52 | 39 | 10 | 3 | - |
| R00-R99 | 543 | 38 | 220 | 148 | 137 |
| S00-T98 | 1 002 | 78 | 580 | 225 | 119 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 304 | 202 | 62 | 24 | 16 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 7 263 | 682 | 2 530 | 2 027 | 2 024 |

Noch: 7. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 - Stundenfälle - nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 74 | 10 | 25 | 8 | 31 |
| C00-D48 | 1 336 | 40 | 174 | 607 | 515 |
| D50-D89 | 46 | 6 | 10 | 11 | 19 |
| E00-E90 | 124 | 57 | 17 | 16 | 34 |
| F00-F99 | 487 | 18 | 338 | 92 | 39 |
| G00-G99 | 125 | 12 | 59 | 30 | 24 |
| H00-H59 | 25 | 6 | 4 | 8 | 7 |
| H60-H95 | 30 | 10 | 13 | 4 | 3 |
| I00-I99 | 1 029 | 13 | 108 | 204 | 704 |
| J00-J99 | 143 | 42 | 32 | 11 | 58 |
| K00-K93 | 227 | 27 | 74 | 38 | 88 |
| L00-L99 | 53 | 8 | 31 | 6 | 8 |
| M00-M99 | 277 | 9 | 57 | 113 | 98 |
| N00-N99 | 395 | 10 | 166 | 107 | 112 |
| O00-O99 | 723 | 1 | 720 | 2 | - |
| P00-P96 | 38 | 38 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 42 | 35 | 7 | - | - |
| R00-R99 | 568 | 36 | 226 | 147 | 159 |
| S00-T98 | 428 | 57 | 177 | 88 | 106 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 299 | 204 | 54 | 14 | 27 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 6 469 | 639 | 2 292 | 1 506 | 2 032 |

8. Sterbefälle in den Krankenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 517 | - | 16 | 79 | 422 |
| C00-D48 | 3 007 | - | 86 | 807 | 2 114 |
| D50-D89 | 74 | - | 2 | 15 | 57 |
| E00-E90 | 448 | - | 10 | 49 | 389 |
| F00-F99 | 108 | - | 12 | 11 | 85 |
| G00-G99 | 200 | 1 | 8 | 36 | 155 |
| H00-H59 | 3 | - | - | 1 | 2 |
| H60-H95 | - | - | - | - | - |
| I00-I99 | 5 084 | - | 59 | 502 | 4 523 |
| J00-J99 | 1 672 | 8 | 35 | 187 | 1 442 |
| K00-K93 | 1 551 | 1 | 67 | 348 | 1 135 |
| L00-L99 | 113 | - | 2 | 15 | 96 |
| M00-M99 | 114 | - | 3 | 24 | 87 |
| N00-N99 | 334 | 1 | 3 | 24 | 306 |
| O00-O99 | 2 | - | 2 | - | - |
| P00-P96 | 28 | 28 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 5 | 3 | - | - | 2 |
| R00-R99 | 295 | 2 | 9 | 35 | 249 |
| S00-T98 | 722 | 3 | 31 | 88 | 600 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 15 | - | - | 1 | 14 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 14 292 | 47 | 345 | 2 222 | 11 678 |

Noch: 8. Sterbefälle in den Krankenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 266 | - | 12 | 55 | 199 |
| C00-D48 | 1 739 | - | 44 | 492 | 1 203 |
| D50-D89 | 26 | - | 2 | 6 | 18 |
| E00-E90 | 197 | - | 9 | 22 | 166 |
| F00-F99 | 57 | - | 8 | 8 | 41 |
| G00-G99 | 110 | 1 | 6 | 22 | 81 |
| H00-H59 | 1 | - | - | - | 1 |
| H60-H95 | - | - | - | - | - |
| I00-I99 | 2 305 | - | 40 | 364 | 1 901 |
| J00-J99 | 917 | 6 | 24 | 132 | 755 |
| K00-K93 | 734 | - | 45 | 252 | 437 |
| L00-L99 | 44 | - | 1 | 11 | 32 |
| M00-M99 | 61 | - | 2 | 16 | 43 |
| N00-N99 | 164 | - | 2 | 18 | 144 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 12 | 12 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 1 | - | - | - | 1 |
| R00-R99 | 140 | 1 | 5 | 25 | 109 |
| S00-T98 | 323 | 1 | 23 | 61 | 238 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 6 | - | - | - | 6 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 7 103 | 21 | 223 | 1 484 | 5 375 |

Noch: 8. Sterbefälle in den Krankenhäusern des Landes Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 251 | - | 4 | 24 | 223 |
| C00-D48 | 1 268 | - | 42 | 315 | 911 |
| D50-D89 | 48 | - | - | 9 | 39 |
| E00-E90 | 251 | - | 1 | 27 | 223 |
| F00-F99 | 51 | - | 4 | 3 | 44 |
| G00-G99 | 90 | - | 2 | 14 | 74 |
| H00-H59 | 2 | - | - | 1 | 1 |
| H60-H95 | - | - | - | - | - |
| I00-I99 | 2 779 | - | 19 | 138 | 2 622 |
| J00-J99 | 755 | 2 | 11 | 55 | 687 |
| K00-K93 | 817 | 1 | 22 | 96 | 698 |
| L00-L99 | 69 | - | 1 | 4 | 64 |
| M00-M99 | 53 | - | 1 | 8 | 44 |
| N00-N99 | 170 | 1 | 1 | 6 | 162 |
| O00-O99 | 2 | - | 2 | - | - |
| P00-P96 | 16 | 16 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 4 | 3 | - | - | 1 |
| R00-R99 | 155 | 1 | 4 | 10 | 140 |
| S00-T98 | 399 | 2 | 8 | 27 | 362 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 9 | - | - | 1 | 8 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 7 189 | 26 | 122 | 738 | 6 303 |

9. Im Geburtsjahr wegen angeborenen Fehlbildungen aus dem Krankenhaus entlassene vollstationär behandelte Fälle und Sterbefälle im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Hauptdiagnosen und Geschlecht

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Diagnose | Insgesamt | Männlich | Weiblich | Darunter Sterbefälle | |
|------------------------------|---|-----------|----------|----------|----------------------|----------|
| | | | | | männlich | weiblich |
| Anzahl | | | | | | |
| Q20 | Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems | 6 | 3 | 3 | - | - |
| Q21 | Angeborene Fehlbildungen der Herz-septen | 91 | 42 | 49 | - | - |
| Q23 | Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe | 8 | 4 | 4 | - | - |
| Q24 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens | 10 | 4 | 6 | - | - |
| Q25 | Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien | 19 | 10 | 9 | - | - |
| Q30 | Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems | - | - | - | - | - |
| Q37 | Gaumenspalte mit Lippenspalte | 16 | 9 | 7 | - | - |
| Q40 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes | 22 | 17 | 5 | - | - |
| Q41 | Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Q43 | Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes | 1 | - | 1 | - | - |
| Q60 | Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems | 9 | 7 | 2 | - | - |
| Q62 | Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters | 32 | 18 | 14 | - | - |
| Q63 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Q66 | Angeborene Deformitäten der Füße | 47 | 33 | 14 | - | - |
| Q74 | Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremitäten | 1 | 1 | - | - | - |
| Q79 | Angeborene Fehlbildungen des Muskel- und Skelettsystems | 12 | 8 | 4 | - | - |
| Q87 | Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme | - | - | - | - | - |
| Q89 | Sonstige angeborene Fehlbildungen | 1 | - | 1 | - | - |
| Q90 | Chromosomenanomalien | 8 | 1 | 7 | - | - |

10. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweildauer |
|----------|--------------------|-----------|--|-------|-------|-------------|--------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | Z380 | 12 155 | 12 155 | - | - | - | 3,9 |
| 2 | I501 | 8 497 | 2 | 77 | 1 014 | 7 404 | 11,5 |
| 3 | S060 | 6 045 | 1 941 | 1 950 | 889 | 1 265 | 2,6 |
| 4 | I702 | 5 296 | - | 113 | 1 710 | 3 473 | 14,0 |
| 5 | M171 | 4 898 | - | 104 | 1 498 | 3 296 | 11,5 |
| 6 | F102 | 4 848 | 2 | 2 361 | 2 326 | 159 | 9,7 |
| 7 | I481 | 4 839 | 1 | 152 | 1 348 | 3 338 | 7,5 |
| 8 | I100 | 4 614 | 7 | 399 | 1 452 | 2 756 | 6,1 |
| 9 | I251 | 4 487 | - | 84 | 1 494 | 2 909 | 7,5 |
| 10 | I208 | 4 072 | 1 | 208 | 1 385 | 2 478 | 5,1 |
| 11 | A09 | 3 993 | 2 277 | 619 | 305 | 792 | 4,6 |
| 12 | K409 | 3 879 | 293 | 712 | 1 364 | 1 510 | 4,6 |
| 13 | R55 | 3 827 | 175 | 724 | 754 | 2 174 | 6,0 |
| 14 | I200 | 3 697 | - | 144 | 1 139 | 2 414 | 6,6 |
| 15 | J180 | 3 489 | 1 280 | 188 | 304 | 1 717 | 9,3 |
| 16 | F100 | 3 478 | 85 | 2 060 | 1 127 | 206 | 2,3 |
| 17 | I214 | 3 449 | - | 102 | 826 | 2 521 | 9,9 |
| 18 | J350 | 3 430 | 1 269 | 1 868 | 248 | 45 | 6,5 |
| 19 | C61 | 3 336 | - | 4 | 834 | 2 498 | 8,1 |
| 20 | E117 | 3 320 | - | 53 | 887 | 2 380 | 17,9 |
| 21 | C341 | 3 288 | - | 75 | 1 313 | 1 900 | 7,5 |
| 22 | M161 | 3 109 | - | 44 | 847 | 2 218 | 13,5 |
| 23 | C20 | 3 077 | - | 61 | 964 | 2 052 | 10,0 |
| 24 | J209 | 2 756 | 1 623 | 195 | 207 | 731 | 6,6 |
| 25 | S525 | 2 710 | 142 | 412 | 858 | 1 298 | 5,5 |
| 26 | K801 | 2 701 | 6 | 665 | 1 032 | 998 | 6,5 |
| 27 | I635 | 2 665 | 3 | 72 | 543 | 2 047 | 14,7 |
| 28 | E042 | 2 623 | 1 | 552 | 1 319 | 751 | 5,4 |
| 29 | J441 | 2 582 | 51 | 51 | 579 | 1 901 | 10,4 |
| 30 | K573 | 2 556 | - | 160 | 717 | 1 679 | 8,3 |

Noch: 10. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweildauer |
|----------|--------------------|----------|--|-------|-------|-------------|--------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | Z380 | 6 223 | 6 223 | - | - | - | 4,0 |
| 2 | F102 | 4 055 | 1 | 2 005 | 1 928 | 121 | 9,6 |
| 3 | I501 | 3 943 | - | 63 | 723 | 3 157 | 11,5 |
| 4 | I702 | 3 540 | - | 81 | 1 349 | 2 110 | 13,6 |
| 5 | K409 | 3 513 | 223 | 642 | 1 296 | 1 352 | 4,6 |
| 6 | S060 | 3 395 | 1 135 | 1 310 | 526 | 424 | 2,4 |
| 7 | C61 | 3 336 | - | 4 | 834 | 2 498 | 8,1 |
| 8 | I251 | 3 138 | - | 69 | 1 205 | 1 864 | 7,5 |
| 9 | F100 | 2 759 | 46 | 1 611 | 941 | 161 | 2,4 |
| 10 | C341 | 2 528 | - | 61 | 981 | 1 486 | 7,4 |
| 11 | I208 | 2 364 | - | 152 | 907 | 1 305 | 5,0 |
| 12 | I481 | 2 322 | 1 | 132 | 859 | 1 330 | 7,0 |
| 13 | I200 | 2 318 | - | 115 | 830 | 1 373 | 6,4 |
| 14 | N40 | 2 109 | - | 3 | 485 | 1 621 | 8,6 |
| 15 | I214 | 2 092 | - | 91 | 655 | 1 346 | 9,4 |
| 16 | C20 | 1 970 | - | 24 | 721 | 1 225 | 9,5 |
| 17 | J180 | 1 902 | 697 | 107 | 195 | 903 | 9,3 |
| 18 | A09 | 1 858 | 1 218 | 274 | 120 | 246 | 4,4 |
| 19 | E117 | 1 824 | - | 35 | 645 | 1 144 | 18,7 |
| 20 | R55 | 1 689 | 81 | 335 | 431 | 842 | 5,6 |
| 21 | F103 | 1 641 | - | 829 | 747 | 65 | 8,6 |
| 22 | M171 | 1 580 | - | 53 | 604 | 923 | 11,0 |
| 23 | J441 | 1 503 | 36 | 32 | 348 | 1 087 | 10,3 |
| 24 | I100 | 1 484 | 3 | 234 | 570 | 677 | 5,7 |
| 25 | J209 | 1 461 | 1 015 | 99 | 100 | 247 | 6,3 |
| 26 | J350 | 1 394 | 699 | 591 | 89 | 15 | 6,5 |
| 27 | M511 | 1 349 | - | 493 | 609 | 247 | 8,9 |
| 28 | N201 | 1 342 | - | 434 | 618 | 290 | 4,2 |
| 29 | M161 | 1 325 | - | 33 | 486 | 806 | 13,3 |
| 30 | I635 | 1 209 | 2 | 30 | 384 | 793 | 15,1 |

Noch: 10. Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweil- dauer |
|-------------|-----------------------|----------|--|-------|-------|----------------|-------------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | Z380 | 5 932 | 5 932 | - | - | - | 3,9 |
| 2 | I501 | 4 554 | 2 | 14 | 291 | 4 247 | 11,6 |
| 3 | M171 | 3 318 | - | 51 | 894 | 2 373 | 11,8 |
| 4 | I100 | 3 130 | 4 | 165 | 882 | 2 079 | 6,3 |
| 5 | S060 | 2 650 | 806 | 640 | 363 | 841 | 2,8 |
| 6 | I481 | 2 517 | - | 20 | 489 | 2 008 | 8,0 |
| 7 | R55 | 2 138 | 94 | 389 | 323 | 1 332 | 6,3 |
| 8 | A09 | 2 135 | 1 059 | 345 | 185 | 546 | 4,8 |
| 9 | J350 | 2 036 | 570 | 1 277 | 159 | 30 | 6,5 |
| 10 | E042 | 2 000 | 1 | 429 | 971 | 599 | 5,4 |
| 11 | S525 | 1 966 | 53 | 148 | 599 | 1 166 | 5,5 |
| 12 | K801 | 1 899 | 5 | 528 | 715 | 651 | 6,3 |
| 13 | M161 | 1 784 | - | 11 | 361 | 1 412 | 13,7 |
| 14 | O80 | 1 780 | 1 | 1 779 | - | - | 3,7 |
| 15 | I702 | 1 756 | - | 32 | 361 | 1 363 | 14,8 |
| 16 | I208 | 1 708 | 1 | 56 | 478 | 1 173 | 5,2 |
| 17 | N390 | 1 680 | 188 | 318 | 174 | 1 000 | 7,1 |
| 18 | K573 | 1 598 | - | 60 | 368 | 1 170 | 8,6 |
| 19 | J180 | 1 587 | 583 | 81 | 109 | 814 | 9,4 |
| 20 | K529 | 1 537 | 179 | 431 | 224 | 703 | 5,9 |
| 21 | I109 | 1 533 | 2 | 101 | 433 | 997 | 6,3 |
| 22 | E117 | 1 496 | - | 18 | 242 | 1 236 | 17,1 |
| 23 | I635 | 1 456 | 1 | 42 | 159 | 1 254 | 14,4 |
| 24 | O680 | 1 437 | 2 | 1 434 | 1 | - | 5,3 |
| 25 | O420 | 1 398 | - | 1 395 | 3 | - | 4,2 |
| 26 | I200 | 1 379 | - | 29 | 309 | 1 041 | 6,9 |
| 27 | K359 | 1 371 | 221 | 840 | 185 | 125 | 5,4 |
| 28 | I119 | 1 365 | - | 23 | 390 | 952 | 5,5 |
| 29 | I214 | 1 357 | - | 11 | 171 | 1 175 | 10,6 |
| 30 | I251 | 1 349 | - | 15 | 289 | 1 045 | 7,6 |

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2 132 | - | 321 | 1 001 | 810 |
| Innere Medizin | 14 768 | 1 | 1 327 | 6 079 | 7 361 |
| Kinderheilkunde | 1 479 | 1 243 | 236 | - | - |
| Neurologie | 3 805 | - | 634 | 1 360 | 1 811 |
| Orthopädie | 15 159 | 1 | 1 909 | 6 601 | 6 648 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | 517 | - | 316 | 195 | 6 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 284 | - | 185 | 96 | 3 |
| Übrige Fachbereiche | 1 742 | 918 | 664 | 152 | 8 |
| Insgesamt | 39 886 | 2 163 | 5 592 | 15 484 | 16 647 |

Noch: 1. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Frauenheilkunde- und Geburtshilfe | 35 | - | 1 | 3 | 31 |
| Innere Medizin | 8 293 | - | 730 | 3 674 | 3 889 |
| Kinderheilkunde | 751 | 659 | 92 | - | - |
| Neurologie | 2 122 | - | 346 | 839 | 937 |
| Orthopädie | 5 415 | - | 805 | 2 574 | 2 036 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | 416 | - | 252 | 160 | 4 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 250 | - | 160 | 87 | 3 |
| Übrige Fachbereiche | 644 | 506 | 58 | 76 | 4 |
| Insgesamt | 17 926 | 1 165 | 2 444 | 7 413 | 6 904 |

Noch: 1. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

| Fachabteilung | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| Frauenheilkunde und Geburtshilfe | 2 097 | - | 320 | 998 | 779 |
| Innere Medizin | 6 475 | 1 | 597 | 2 405 | 3 472 |
| Kinderheilkunde | 728 | 584 | 144 | - | - |
| Neurologie | 1 683 | - | 288 | 521 | 874 |
| Orthopädie | 9 744 | 1 | 1 104 | 4 027 | 4 612 |
| Physikalische und Rehabilitative Medizin | 101 | - | 64 | 35 | 2 |
| Psychiatrie und Psychotherapie | 34 | - | 25 | 9 | - |
| Übrige Fachbereiche | 1 098 | 412 | 606 | 76 | 4 |
| Insgesamt | 21 960 | 998 | 3 148 | 8 071 | 9 743 |

2. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen
- absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 61 | 2 | 17 | 21 | 21 |
| C00-D48 | 6 075 | 1 | 470 | 2 427 | 3 177 |
| D50-D89 | 124 | 70 | 13 | 26 | 15 |
| E00-E90 | 1 288 | 435 | 318 | 361 | 174 |
| F00-F99 | 1 792 | 476 | 891 | 390 | 35 |
| G00-G99 | 790 | 23 | 226 | 324 | 217 |
| H00-H59 | 11 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| H60-H95 | 14 | 2 | 6 | 4 | 2 |
| I00-I99 | 8 042 | - | 550 | 3 132 | 4 360 |
| J00-J99 | 1 119 | 746 | 87 | 165 | 121 |
| K00-K93 | 127 | 25 | 27 | 40 | 35 |
| L00-L99 | 328 | 235 | 40 | 45 | 8 |
| M00-M99 | 16 982 | 79 | 2 289 | 7 486 | 7 128 |
| N00-N99 | 189 | 2 | 67 | 99 | 21 |
| O00-O99 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| P00-P96 | 6 | 6 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 63 | 23 | 19 | 20 | 1 |
| R00-R99 | 560 | 25 | 196 | 244 | 95 |
| S00-T98 | 1 968 | 7 | 310 | 579 | 1 072 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 342 | 5 | 62 | 114 | 161 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 39 886 | 2 163 | 5 592 | 15 484 | 16 647 |

Noch: 2. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 34 | 1 | 9 | 11 | 13 |
| C00-D48 | 2 912 | - | 185 | 1 123 | 1 604 |
| D50-D89 | 47 | 39 | 4 | 4 | - |
| E00-E90 | 543 | 199 | 132 | 174 | 38 |
| F00-F99 | 1 081 | 322 | 462 | 283 | 14 |
| G00-G99 | 374 | 9 | 104 | 153 | 108 |
| H00-H59 | 4 | 1 | 1 | 2 | - |
| H60-H95 | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 |
| I00-I99 | 5 085 | - | 357 | 2 256 | 2 472 |
| J00-J99 | 620 | 408 | 38 | 102 | 72 |
| K00-K93 | 54 | 11 | 12 | 20 | 11 |
| L00-L99 | 144 | 114 | 10 | 16 | 4 |
| M00-M99 | 5 967 | 29 | 875 | 2 878 | 2 185 |
| N00-N99 | 11 | - | 1 | 7 | 3 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 3 | 3 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 27 | 13 | 7 | 6 | 1 |
| R00-R99 | 73 | 13 | 18 | 34 | 8 |
| S00-T98 | 799 | 1 | 215 | 289 | 294 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 136 | 1 | 9 | 51 | 75 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 17 926 | 1 165 | 2 444 | 7 413 | 6 904 |

Noch: 2. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - absolut -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 27 | 1 | 8 | 10 | 8 |
| C00-D48 | 3 163 | 1 | 285 | 1 304 | 1 573 |
| D50-D89 | 77 | 31 | 9 | 22 | 15 |
| E00-E90 | 745 | 236 | 186 | 187 | 136 |
| F00-F99 | 711 | 154 | 429 | 107 | 21 |
| G00-G99 | 416 | 14 | 122 | 171 | 109 |
| H00-H59 | 7 | - | 1 | 2 | 4 |
| H60-H95 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| I00-I99 | 2 957 | - | 193 | 876 | 1 888 |
| J00-J99 | 499 | 338 | 49 | 63 | 49 |
| K00-K93 | 73 | 14 | 15 | 20 | 24 |
| L00-L99 | 184 | 121 | 30 | 29 | 4 |
| M00-M99 | 11 015 | 50 | 1 414 | 4 608 | 4 943 |
| N00-N99 | 178 | 2 | 66 | 92 | 18 |
| O00-O99 | 5 | - | 2 | 3 | - |
| P00-P96 | 3 | 3 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 36 | 10 | 12 | 14 | - |
| R00-R99 | 487 | 12 | 178 | 210 | 87 |
| S00-T98 | 1 169 | 6 | 95 | 290 | 778 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 206 | 4 | 53 | 63 | 86 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 21 960 | 998 | 3 148 | 8 071 | 9 743 |

3. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD /10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|--------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C00-D48 | 25 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| D50-D89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E00-E90 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| F00-F99 | 7 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| G00-G99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I00-I99 | 33 | - | 2 | 13 | 18 |
| J00-J99 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| K00-K93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L00-L99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M00-M99 | 69 | 0 | 9 | 30 | 29 |
| N00-N99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O00-O99 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| P00-P96 | 0 | 0 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R00-R99 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| S00-T98 | 8 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 162 | 9 | 23 | 63 | 68 |

Noch: 3. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der männlichen Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C00-D48 | 24 | - | 2 | 9 | 13 |
| D50-D89 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| E00-E90 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| F00-F99 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 |
| G00-G99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H00-H59 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| H60-H95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I00-I99 | 42 | - | 3 | 19 | 21 |
| J00-J99 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| K00-K93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L00-L99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M00-M99 | 50 | 0 | 7 | 24 | 18 |
| N00-N99 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 0 | 0 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R00-R99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S00-T98 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 149 | 10 | 20 | 62 | 58 |

Noch: 3. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen - je 10 000 der weiblichen Bevölkerung -

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Anzahl | | | | |
| A00-B99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C00-D48 | 25 | 0 | 2 | 10 | 13 |
| D50-D89 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E00-E90 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| F00-F99 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 |
| G00-G99 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| H00-H59 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
| H60-H95 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| I00-I99 | 24 | - | 2 | 7 | 15 |
| J00-J99 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| K00-K93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L00-L99 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M00-M99 | 88 | 0 | 11 | 37 | 39 |
| N00-N99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| O00-O99 | 0 | - | 0 | 0 | - |
| P00-P96 | 0 | 0 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| R00-R99 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| S00-T98 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 175 | 8 | 25 | 64 | 78 |

4. Verweildauer der aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 2 081 | 54 | 902 | 528 | 597 |
| C00-D48 | 144 038 | 21 | 11 641 | 58 421 | 73 955 |
| D50-D89 | 3 292 | 1 994 | 342 | 617 | 339 |
| E00-E90 | 35 500 | 13 738 | 9 127 | 8 640 | 3 995 |
| F00-F99 | 93 908 | 11 147 | 53 844 | 27 732 | 1 185 |
| G00-G99 | 25 252 | 552 | 7 571 | 10 356 | 6 773 |
| H00-H59 | 320 | 21 | 103 | 97 | 99 |
| H60-H95 | 345 | 56 | 168 | 91 | 30 |
| I00-I99 | 200 772 | - | 15 694 | 79 495 | 105 583 |
| J00-J99 | 27 175 | 18 494 | 2 229 | 3 857 | 2 595 |
| K00-K93 | 2 957 | 710 | 625 | 820 | 802 |
| L00-L99 | 8 645 | 6 295 | 1 092 | 1 095 | 163 |
| M00-M99 | 376 624 | 2 166 | 53 288 | 171 631 | 149 539 |
| N00-N99 | 4 553 | 41 | 1 607 | 2 392 | 513 |
| O00-O99 | 109 | - | 42 | 67 | - |
| P00-P96 | 98 | 98 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 1 552 | 538 | 510 | 484 | 20 |
| R00-R99 | 13 671 | 630 | 4 630 | 6 107 | 2 304 |
| S00-T98 | 47 855 | 156 | 9 504 | 14 757 | 23 438 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 7 577 | 104 | 1 340 | 2 595 | 3 538 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 996 324 | 56 815 | 174 259 | 389 782 | 375 468 |

Noch: 4. Verweildauer der aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 1 385 | 26 | 662 | 281 | 416 |
| C00-D48 | 67 510 | - | 4 618 | 26 371 | 36 521 |
| D50-D89 | 1 282 | 1 093 | 105 | 84 | - |
| E00-E90 | 15 078 | 6 251 | 3 708 | 4 183 | 936 |
| F00-F99 | 69 039 | 7 446 | 38 752 | 22 168 | 673 |
| G00-G99 | 12 376 | 195 | 3 723 | 5 188 | 3 270 |
| H00-H59 | 137 | 21 | 68 | 48 | - |
| H60-H95 | 296 | 28 | 147 | 91 | 30 |
| I00-I99 | 125 122 | - | 9 879 | 56 471 | 58 772 |
| J00-J99 | 15 160 | 10 292 | 990 | 2 383 | 1 495 |
| K00-K93 | 1 175 | 311 | 280 | 365 | 219 |
| L00-L99 | 3 763 | 3 031 | 276 | 390 | 66 |
| M00-M99 | 132 351 | 753 | 20 346 | 65 588 | 45 664 |
| N00-N99 | 259 | - | 21 | 154 | 84 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 54 | 54 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 662 | 307 | 196 | 139 | 20 |
| R00-R99 | 2 034 | 322 | 536 | 986 | 190 |
| S00-T98 | 20 637 | 21 | 6 554 | 7 498 | 6 564 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 3 062 | 21 | 203 | 1 182 | 1 656 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 471 382 | 30 172 | 91 064 | 193 570 | 156 576 |

Noch: 4. Verweildauer der aus der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 696 | 28 | 240 | 247 | 181 |
| C00-D48 | 76 528 | 21 | 7 023 | 32 050 | 37 434 |
| D50-D89 | 2 010 | 901 | 237 | 533 | 339 |
| E00-E90 | 20 422 | 7 487 | 5 419 | 4 457 | 3 059 |
| F00-F99 | 24 869 | 3 701 | 15 092 | 5 564 | 512 |
| G00-G99 | 12 876 | 357 | 3 848 | 5 168 | 3 503 |
| H00-H59 | 183 | - | 35 | 49 | 99 |
| H60-H95 | 49 | 28 | 21 | - | - |
| I00-I99 | 75 650 | - | 5 815 | 23 024 | 46 811 |
| J00-J99 | 12 015 | 8 202 | 1 239 | 1 474 | 1 100 |
| K00-K93 | 1 782 | 399 | 345 | 455 | 583 |
| L00-L99 | 4 882 | 3 264 | 816 | 705 | 97 |
| M00-M99 | 244 273 | 1 413 | 32 942 | 106 043 | 103 875 |
| N00-N99 | 4 294 | 41 | 1 586 | 2 238 | 429 |
| O00-O99 | 109 | - | 42 | 67 | - |
| P00-P96 | 44 | 44 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 890 | 231 | 314 | 345 | - |
| R00-R99 | 11 637 | 308 | 4 094 | 5 121 | 2 114 |
| S00-T98 | 27 218 | 135 | 2 950 | 7 259 | 16 874 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 4 515 | 83 | 1 137 | 1 413 | 1 882 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 524 942 | 26 643 | 83 195 | 196 212 | 218 892 |

5. Durchschnittliche Verweildauer der aus der Vorsorge- oder Rehabilitations-einrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|-----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 34,1 | 27,0 | 53,1 | 25,1 | 28,4 |
| C00-D48 | 23,7 | 21,0 | 24,8 | 24,1 | 23,3 |
| D50-D89 | 26,5 | 28,5 | 26,3 | 23,7 | 22,6 |
| E00-E90 | 27,6 | 31,6 | 28,7 | 23,9 | 23,0 |
| F00-F99 | 52,4 | 23,4 | 60,4 | 71,1 | 33,9 |
| G00-G99 | 32,0 | 24,0 | 33,5 | 32,0 | 31,2 |
| H00-H59 | 29,1 | 21,0 | 51,5 | 24,3 | 24,8 |
| H60-H95 | 24,6 | 28,0 | 28,0 | 22,8 | 15,0 |
| I00-I99 | 25,0 | - | 28,5 | 25,4 | 24,2 |
| J00-J99 | 24,3 | 24,8 | 25,6 | 23,4 | 21,4 |
| K00-K93 | 23,3 | 28,4 | 23,1 | 20,5 | 22,9 |
| L00-L99 | 26,4 | 26,8 | 27,3 | 24,3 | 20,4 |
| M00-M99 | 22,2 | 27,4 | 23,3 | 22,9 | 21,0 |
| N00-N99 | 24,1 | 20,5 | 24,0 | 24,2 | 24,4 |
| O00-O99 | 21,8 | - | 21,0 | 22,3 | - |
| P00-P96 | 16,3 | 16,3 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 24,6 | 23,4 | 26,8 | 24,2 | 20,0 |
| R00-R99 | 24,4 | 25,2 | 23,6 | 25,0 | 24,3 |
| S00-T98 | 24,3 | 22,3 | 30,7 | 25,5 | 21,9 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 22,2 | 20,8 | 21,6 | 22,8 | 22,0 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 25,0 | 26,3 | 31,2 | 25,2 | 22,6 |

Noch: 5. Durchschnittliche Verweildauer der aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 40,7 | 26,0 | 73,6 | 25,5 | 32,0 |
| C00-D48 | 23,2 | - | 25,0 | 23,5 | 22,8 |
| D50-D89 | 27,3 | 28,0 | 26,3 | 21,0 | - |
| E00-E90 | 27,8 | 31,4 | 28,1 | 24,0 | 24,6 |
| F00-F99 | 63,9 | 23,1 | 83,9 | 78,3 | 48,1 |
| G00-G99 | 33,1 | 21,7 | 35,8 | 33,9 | 30,3 |
| H00-H59 | 34,3 | 21,0 | 68,0 | 24,0 | - |
| H60-H95 | 24,7 | 28,0 | 29,4 | 22,8 | 15,0 |
| I00-I99 | 24,6 | - | 27,7 | 25,0 | 23,8 |
| J00-J99 | 24,5 | 25,2 | 26,1 | 23,4 | 20,8 |
| K00-K93 | 21,8 | 28,3 | 23,3 | 18,3 | 19,9 |
| L00-L99 | 26,1 | 26,6 | 27,6 | 24,4 | 16,5 |
| M00-M99 | 22,2 | 26,0 | 23,3 | 22,8 | 20,9 |
| N00-N99 | 23,5 | - | 21,0 | 22,0 | 28,0 |
| O00-O99 | - | - | - | - | - |
| P00-P96 | 18,0 | 18,0 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 24,5 | 23,6 | 28,0 | 23,2 | 20,0 |
| R00-R99 | 27,9 | 24,8 | 29,8 | 29,0 | 23,8 |
| S00-T98 | 25,8 | 21,0 | 30,5 | 25,9 | 22,3 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 22,5 | 21,0 | 22,6 | 23,2 | 22,1 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 26,3 | 25,9 | 37,3 | 26,1 | 22,7 |

Noch: 5. Durchschnittliche Verweildauer der aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassenen vollstationären Patienten im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach Krankheitsklassen und Altersgruppen

| Pos.-Nr. der ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | |
|---------------------------|----------|--|---------|---------|-------------|
| | | 0 - 15 | 15 - 45 | 45 - 65 | 65 und mehr |
| | Tage | | | | |
| A00-B99 | 25,8 | 28,0 | 30,0 | 24,7 | 22,6 |
| C00-D48 | 24,2 | 21,0 | 24,6 | 24,6 | 23,8 |
| D50-D89 | 26,1 | 29,1 | 26,3 | 24,2 | 22,6 |
| E00-E90 | 27,4 | 31,7 | 29,1 | 23,8 | 22,5 |
| F00-F99 | 35,0 | 24,0 | 35,2 | 52,0 | 24,4 |
| G00-G99 | 31,0 | 25,5 | 31,5 | 30,2 | 32,1 |
| H00-H59 | 26,1 | - | 35,0 | 24,5 | 24,8 |
| H60-H95 | 24,5 | 28,0 | 21,0 | - | - |
| I00-I99 | 25,6 | - | 30,1 | 26,3 | 24,8 |
| J00-J99 | 24,1 | 24,3 | 25,3 | 23,4 | 22,4 |
| K00-K93 | 24,4 | 28,5 | 23,0 | 22,8 | 24,3 |
| L00-L99 | 26,5 | 27,0 | 27,2 | 24,3 | 24,3 |
| M00-M99 | 22,2 | 28,3 | 23,3 | 23,0 | 21,0 |
| N00-N99 | 24,1 | 20,5 | 24,0 | 24,3 | 23,8 |
| O00-O99 | 21,8 | - | 21,0 | 22,3 | - |
| P00-P96 | 14,7 | 14,7 | - | - | - |
| Q00-Q99 | 24,7 | 23,1 | 26,2 | 24,6 | - |
| R00-R99 | 23,9 | 25,7 | 23,0 | 24,4 | 24,3 |
| S00-T98 | 23,3 | 22,5 | 31,1 | 25,0 | 21,7 |
| V01-Y98 | - | - | - | - | - |
| Z00-Z99 | 21,9 | 20,8 | 21,5 | 22,4 | 21,9 |
| Unbekannt | - | - | - | - | - |
| Insgesamt | 23,9 | 26,7 | 26,4 | 24,3 | 22,5 |

6. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Insgesamt | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweil-dauer |
|----------|--------------------|-----------|--|-------|-------|-------------|---------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | I251 | 2 276 | - | 94 | 863 | 1 319 | 21,4 |
| 2 | M171 | 1 892 | - | 20 | 539 | 1 333 | 21,1 |
| 3 | M179 | 1 651 | - | 34 | 475 | 1 142 | 21,5 |
| 4 | I639 | 1 448 | - | 72 | 439 | 937 | 31,3 |
| 5 | M169 | 1 383 | - | 32 | 354 | 997 | 21,4 |
| 6 | M161 | 1 329 | - | 28 | 405 | 896 | 21,1 |
| 7 | M544 | 1 226 | - | 304 | 792 | 130 | 23,1 |
| 8 | C509 | 1 211 | - | 113 | 538 | 560 | 23,4 |
| 9 | M531 | 1 059 | - | 212 | 677 | 170 | 23,3 |
| 10 | C61 | 982 | - | 3 | 337 | 642 | 22,6 |
| 11 | M511 | 934 | - | 267 | 408 | 259 | 22,5 |
| 12 | M545 | 877 | - | 207 | 535 | 135 | 22,6 |
| 13 | M512 | 677 | - | 218 | 360 | 99 | 22,8 |
| 14 | M170 | 663 | - | 15 | 254 | 394 | 21,4 |
| 15 | F102 | 610 | - | 326 | 276 | 8 | 84,0 |
| 16 | I259 | 519 | - | 16 | 196 | 307 | 21,5 |
| 17 | M160 | 456 | - | 18 | 167 | 271 | 21,4 |
| 18 | C64 | 388 | - | 17 | 166 | 205 | 22,4 |
| 19 | R53 | 382 | 1 | 159 | 159 | 63 | 23,0 |
| 20 | M480 | 367 | - | 17 | 139 | 211 | 22,8 |
| 21 | I219 | 364 | - | 33 | 135 | 196 | 21,0 |
| 22 | E660 | 348 | 184 | 82 | 52 | 30 | 29,0 |
| 23 | E669 | 336 | 119 | 132 | 71 | 14 | 32,6 |
| 24 | M625 | 335 | - | 33 | 95 | 207 | 21,8 |
| 25 | C20 | 328 | 1 | 4 | 118 | 205 | 23,8 |
| 26 | J988 | 318 | 313 | 4 | 1 | - | 21,1 |
| 27 | M530 | 304 | - | 72 | 177 | 55 | 23,3 |
| 28 | S720 | 292 | - | 10 | 54 | 228 | 21,4 |
| 29 | J459 | 266 | 229 | 16 | 18 | 3 | 27,1 |
| 30 | M541 | 260 | - | 70 | 148 | 42 | 23,1 |

Noch: 6. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Männlich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweildauer |
|----------|--------------------|----------|--|-------|-------|-------------|--------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | I251 | 1 686 | - | 78 | 725 | 883 | 21,3 |
| 2 | C61 | 982 | - | 3 | 337 | 642 | 22,6 |
| 3 | I639 | 799 | - | 37 | 299 | 463 | 31,7 |
| 4 | M171 | 591 | - | 11 | 204 | 376 | 21,1 |
| 5 | M161 | 539 | - | 17 | 210 | 312 | 21,0 |
| 6 | M169 | 539 | - | 14 | 171 | 354 | 21,4 |
| 7 | F102 | 518 | - | 276 | 238 | 4 | 84,5 |
| 8 | M179 | 475 | - | 11 | 181 | 283 | 21,5 |
| 9 | M511 | 456 | - | 157 | 210 | 89 | 22,8 |
| 10 | M544 | 437 | - | 114 | 282 | 41 | 22,9 |
| 11 | I259 | 379 | - | 12 | 166 | 201 | 20,9 |
| 12 | M545 | 293 | - | 77 | 174 | 42 | 22,5 |
| 13 | M512 | 284 | - | 108 | 143 | 33 | 22,8 |
| 14 | M531 | 254 | - | 41 | 178 | 35 | 23,0 |
| 15 | I219 | 244 | - | 29 | 97 | 118 | 20,9 |
| 16 | M170 | 223 | - | 9 | 102 | 112 | 21,8 |
| 17 | C64 | 218 | - | 10 | 106 | 102 | 22,3 |
| 18 | M160 | 208 | - | 9 | 102 | 97 | 21,3 |
| 19 | C20 | 203 | - | 1 | 87 | 115 | 23,0 |
| 20 | M480 | 171 | - | 9 | 75 | 87 | 23,3 |
| 21 | J988 | 148 | 147 | - | 1 | - | 21,0 |
| 22 | J459 | 145 | 133 | 4 | 7 | 1 | 27,2 |
| 23 | I702 | 136 | - | 2 | 95 | 39 | 23,7 |
| 24 | M625 | 135 | - | 17 | 54 | 64 | 22,9 |
| 25 | E669 | 133 | 49 | 53 | 29 | 2 | 32,2 |
| 26 | I638 | 131 | - | 10 | 81 | 40 | 31,6 |
| 27 | C349 | 128 | - | 1 | 58 | 69 | 22,3 |
| 28 | E660 | 128 | 87 | 13 | 19 | 9 | 31,1 |
| 29 | I210 | 118 | - | 11 | 55 | 52 | 21,7 |
| 30 | L208 | 113 | 111 | 2 | - | - | 26,6 |

Noch: 6. Aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung entlassene vollstationäre Patienten und deren durchschnittliche Verweildauer im Land Sachsen-Anhalt 2006 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

| Lfd. Nr. | Pos. Nr. ICD / 10. | Weiblich | Davon in der Altersgruppe von ... bis unter ... Jahren | | | | Verweil- dauer |
|-------------|-----------------------|----------|--|-------|-------|----------------|-------------------|
| | | | unter 15 | 15-45 | 45-65 | 65 und mehr | |
| | | Anzahl | | | | | Tage |
| 1 | M171 | 1 301 | - | 9 | 335 | 957 | 21,1 |
| 2 | M179 | 1 176 | - | 23 | 294 | 859 | 21,4 |
| 3 | C509 | 1 173 | - | 111 | 535 | 527 | 23,4 |
| 4 | M169 | 844 | - | 18 | 183 | 643 | 21,4 |
| 5 | M531 | 805 | - | 171 | 499 | 135 | 23,3 |
| 6 | M161 | 790 | - | 11 | 195 | 584 | 21,1 |
| 7 | M544 | 789 | - | 190 | 510 | 89 | 23,2 |
| 8 | I639 | 649 | - | 35 | 140 | 474 | 30,8 |
| 9 | I251 | 590 | - | 16 | 138 | 436 | 21,6 |
| 10 | M545 | 584 | - | 130 | 361 | 93 | 22,7 |
| 11 | M511 | 478 | - | 110 | 198 | 170 | 22,3 |
| 12 | M170 | 440 | - | 6 | 152 | 282 | 21,2 |
| 13 | M512 | 393 | - | 110 | 217 | 66 | 22,8 |
| 14 | R53 | 379 | - | 157 | 159 | 63 | 23,1 |
| 15 | M160 | 248 | - | 9 | 65 | 174 | 21,4 |
| 16 | M530 | 225 | - | 50 | 131 | 44 | 23,3 |
| 17 | E660 | 220 | 97 | 69 | 33 | 21 | 27,8 |
| 18 | E669 | 203 | 70 | 79 | 42 | 12 | 32,8 |
| 19 | M625 | 200 | - | 16 | 41 | 143 | 21,1 |
| 20 | M480 | 196 | - | 8 | 64 | 124 | 22,4 |
| 21 | S720 | 191 | - | 1 | 26 | 164 | 21,5 |
| 22 | C64 | 170 | - | 7 | 60 | 103 | 22,5 |
| 23 | J988 | 170 | 166 | 4 | - | - | 21,2 |
| 24 | I109 | 168 | - | 9 | 88 | 71 | 23,6 |
| 25 | M542 | 168 | 1 | 53 | 94 | 20 | 22,5 |
| 26 | M541 | 161 | - | 44 | 92 | 25 | 22,9 |
| 27 | T840 | 144 | - | - | 29 | 115 | 20,9 |
| 28 | I259 | 140 | - | 4 | 30 | 106 | 23,3 |
| 29 | S721 | 138 | - | 1 | 11 | 126 | 21,5 |
| 30 | L208 | 130 | 117 | 13 | - | - | 27,4 |

Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat September 2008 erschienen:

| Bestell-Nr. | Kennziffer/ Periodizität | Titel | Preis (in EUR) |
|------------------------|-----------------------------|--|-------------------|
| 1 Z 0 03 ¹⁾ | Z | Statistisches Monatsheft 9/08 | 5,50 |
| 4 S 0 21 ²⁾ | S - j/07 | Kreisindikatoren - Ausgewählte Regionaldaten für Sachsen-Anhalt - 2007 | 8,00 |
| 3 A 1 08 ¹⁾ | A I - j/07 | Bevölkerung und Natürliche Bevölkerungsbewegung - 1990 - 2007 - | 9,00 |
| 3 C 3 05 ¹⁾ | C III - m-7/08 | Schlachtungen und Geflügel - Juli 2008 - | 1,50 |
| 3 C 3 07 ¹⁾ | C III - m-6/08 | Milcherzeugung und -verwendung - Juni 2008 - | 1,50 |
| 3 C 4 03 | C IV - 4j/07 | Agrarstrukturerhebung Teil 2 - Struktur der Bodennutzung und der Viehhaltung, Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft der landwirtschaftlichen Betriebe - 2007 | 8,00 |
| 3 C 4 04 ¹⁾ | C IV - 4j/07 | Agrarstrukturerhebung Teil 3 - Überarbeitete Auflage Betriebswirtschaftliche Ausrichtung, Standarddeckungsbeiträge, sozialökonomische Verhältnisse der landwirtschaftlichen Betriebe - 2007 - | 5,50 |
| 3 C 4 05 ¹⁾ | C IV - 4j/07 | Agrarstrukturerhebung Teil 4 - Personal- und Arbeitsverhältnisse in landwirtschaftlichen Betrieben - 2007 | 5,50 |
| 3 E 1 02 ¹⁾ | E I - m-6/08 | Beschäftigte, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden - Juni 2008 - Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen | 5,50 |
| 3 E 1 08 | E I - m-6/08 | Auftragseingangsindex und Umsatzindex im Verarbeitenden Gewerbe Juni 2008 | 5,50 |
| 3 E 2 01 ¹⁾ | E II, E III - m-6/08 | Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Juni 2008 | 2,50 |
| 3 F 2 01 ¹⁾ | F II - m-7/08 | Baugenehmigungen und Baufertigstellungen im Wohn- und Nichtwohnbau Juli 2008 | 2,50 |
| 3 G 1 01 ¹⁾ | G I, G IV - m-4/08 | Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - April 2008 - | 3,00 |
| 3 G 1 01 ¹⁾ | G I, G IV - m-5/08 | Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Kraftfahrzeughandel, Einzelhandel und Gastgewerbe - Mai 2008 - | 3,00 |
| 3 G 3 01 | G III - m-6/08 | Aus- und Einfuhr - Juni 2008 - Vorläufige Ergebnisse | 5,00 |
| 3 G 4 01 ¹⁾ | G IV - m-12/07 | Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität (Korrigierte Fassung) Dezember 2007; Januar bis Dezember 2007 - Endgültige Ergebnisse - | 6,00 |
| 3 G 4 01 ¹⁾ | G IV - m-5/08 | Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität Mai 2008; Januar bis Mai 2008 - Vorläufige Ergebnisse - | 6,50 |
| 3 H 1 01 ¹⁾ | H I - m-5/08 | Straßenverkehrsunfälle - Mai 2008 - Vorläufige Ergebnisse | 6,00 |
| 3 H 2 01 ¹⁾ | H II - m-6/08 | Binnenschifffahrt - Juni 2008 - | 2,50 |
| 3 M 1 01 ¹⁾ | M I - vj-2/08 | Verbraucherpreisindex - Juni 2008 - | 5,00 |
| 3 P 1 05 ¹⁾ | P I - j/06 | Primäreinkommen und Verfügbares Einkommen der privaten Haushalte in den kreisfreien Städten und Landkreisen - 1995 bis 2006: Stand: März 2008 - | 2,50 |
| 3 Q 2 01 ¹⁾ | Q II - j/06 | Abfallwirtschaft - Jahr 2006 - | 7,00 |
| 3 Q 4 01 ¹⁾ | Q IV - j/07 | Bestimmte klimawirksame Stoffe - Jahr 2007 - | 3,50 |

1) als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen

2) zum gleichen Preis als PDF-Datei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen