



## Gesundheitswesen

### Krankheiten der Patienten der Krankenhäuser und der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten  
Jahr 2015

2014

2015

2016



SACHSEN-ANHALT

Statistisches Landesamt

## **Herausgabemonat Mai 2017**

### **Inhaltliche Verantwortung:**

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

### **Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:**

Frau Richter-Grünwald

Telefon: 0345 2318-702

### **Auskünfte:**

Frau Schöne

Telefon: 0345 2318-777

Frau Hohlstamm

Telefon: 0345 2318-715

Frau Heyl

Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: [info@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:info@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

Internet: [www.statistik.sachsen-anhalt.de](http://www.statistik.sachsen-anhalt.de)

### **Vertrieb:**

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: [shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

### **Bibliothek und Besucherdienst:**

Merseburger Straße 2

Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: [bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de](mailto:bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de)

### **Schriftliche Bestellungen an:**

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

### **Herausgeber:**

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

© Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2017  
Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug:

Preis: 6,50 Euro

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406

Fotorechte:

„Designed Selected by Freepik“

# Statistischer Bericht

---



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten  
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder  
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2015

Land Sachsen-Anhalt

---



# Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppe	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen weiblich	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	33
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	34
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	34
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	38

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	40
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt	40
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	44
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	46
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt	46
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	47
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	48
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	48
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	50

## Vorbemerkungen

### Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten

und in denen

- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

### Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,

- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

### Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

#### **Bemerkungen:**

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Seit dem 1. Januar 2002 werden die Stundenfälle nicht mehr gesondert erhoben. Sie sind ab Berichtsjahr 2003 in allen betreffenden Tabellen enthalten.

#### **Abkürzungs- und Zeichenerklärung:**

- |            |  |
|------------|--|
| a. n. k.   | andernorts nicht klassifiziert   |
| n. n. bez. | nicht näher bezeichnet   |
| -          | nichts vorhanden   |
| 0          | weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts |
| .          | Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten   |
| x          | Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll                                   |

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

**Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10			Erläuterung
I	A00	- B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00	- D48	Neubildungen
III	D50	- D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00	- E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00	- F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00	- G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00	- H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60	- H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00	- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00	- J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00	- K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00	- L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00	- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00	- N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00	- O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00	- P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00	- Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00	- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00	- T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01	- Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XI	Z00	- Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

**Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision**

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

## **Krankenhäuser**



# **1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen**

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2014			2015		
	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam	männ- lich	weib- lich	insge- sam
A00 - B99	7 210	7 521	14 731	8 779	9 465	18 244	10 251	10 532	20 783	10 096	10 710	20 806
C00 - D48	34 165	34 098	68 263	32 163	29 280	61 443	29 671	26 322	55 993	29 065	25 459	54 524
D50 - D90	1 761	2 456	4 217	1 960	2 645	4 605	2 151	2 702	4 832	2 209	2 726	4 935
E00 - E90	7 685	11 700	19 385	7 950	11 353	19 303	7 868	9 964	17 832	8 032	9 931	17 963
F00 - F99	19 874	14 434	34 308	19 892	14 932	34 824	19 592	15 024	34 616	19 349	14 829	34 178
G00 - G99	12 204	10 827	23 031	9 484	9 835	19 319	10 337	10 813	21 150	10 891	10 778	21 669
H00 - H59	3 836	5 817	9 653	4 630	6 584	11 214	4 733	5 958	10 691	4 697	5 933	10 630
H60 - H95	2 753	2 926	5 679	3 014	3 258	6 272	3 122	3 673	6 795	3 213	3 500	6 713
I00 - I99	43 865	43 478	87 343	48 312	46 184	94 496	51 804	46 692	98 496	51 207	46 081	97 288
J00 - J99	21 191	17 190	38 381	22 249	17 610	39 859	23 129	17 748	40 877	24 561	19 429	43 990
K00 - K93	28 993	28 516	57 509	29 729	28 171	57 900	31 571	30 113	61 684	31 208	29 659	60 867
L00 - L99	4 390	3 857	8 247	5 315	4 277	9 592	6 101	4 929	11 030	6 018	4 764	10 782
M00 - M99	19 136	24 329	43 465	22 119	27 313	49 432	22 782	28 472	51 254	22 187	27 992	50 179
N00 - N99	12 366	20 491	32 857	14 229	19 784	34 013	14 956	18 516	33 481	14 731	17 353	32 084
O00 - O99	x	25 508	25 508	x	25 755	25 755	x	26 254	26 254	x	26 453	26 453
P00 - P96	2 171	1 858	4 029	2 425	2 047	4 472	2 239	1 902	4 141	2 315	1 910	4 225
Q00 - Q99	1 488	1 222	2 710	1 476	1 058	2 534	1 305	904	2 209	1 247	845	2 092
R00 - R99	8 925	10 463	19 388	13 049	15 195	28 244	15 621	17 689	33 310	15 196	17 146	32 342
S00 - T98	29 016	26 306	55 322	30 082	30 176	60 258	28 456	28 963	57 419	28 402	28 763	57 165
Z00 - Z99	8 635	8 816	17 451	8 726	8 414	17 140	8 822	8 133	16 955	8 980	8 315	17 295
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insge- sam</b>	<b>269 664</b>	<b>301 813</b>	<b>571 477</b>	<b>285 583</b>	<b>313 336</b>	<b>598 919</b>	<b>294 520</b>	<b>315 303</b>	<b>609 823</b>	<b>293 604</b>	<b>312 576</b>	<b>606 180</b>

## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Fachabteilungsbezeichnung	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
Augenheilkunde	10 574	36	144	133	100	87	68	130	148	150	197
Chirurgie	119 185	31	389	628	995	2 415	2 775	3 997	3 998	3 834	4 564
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	56 077	13 368	-	-	54	1 724	4 458	10 085	8 747	4 474	1 878
Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde	22 968	16	1 808	1 004	474	769	839	1 321	1 260	1 010	1 040
Haut- und Geschlechtskrankheiten	7 936	18	37	34	55	119	151	263	214	223	276
Herzchirurgie	1 220	-	-	-	-	-	2	-	1	4	6
Innere Medizin	223 676	1	10	3	31	1 417	2 714	3 746	3 968	4 160	4 970
Geriatrie	6 501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
Kinderchirurgie	1 687	256	439	454	448	89	1	-	-	-	-
Kinderheilkunde	37 372	9 207	10 856	6 489	6 583	4 211	26	-	-	-	-
Mund-Kiefer-Gesichts-chirurgie	2 452	13	77	55	50	87	108	162	101	106	110
Neurochirurgie	6 109	-	3	4	15	46	67	108	209	245	329
Neurologie	24 473	-	3	1	6	227	453	780	784	825	1 020
Nuklearmedizin	1 698	-	-	-	7	7	18	18	32	35	72
Orthopädie	20 951	21	14	45	140	277	330	518	534	611	824
Plastische Chirurgie	2 599	2	18	17	31	99	161	218	201	154	164
Strahlentherapie	2 097	-	-	-	-	-	-	3	21	26	36
Urologie	23 789	2	46	65	75	211	305	494	519	534	666
Kinder- und Jugend-psychiatrie, -psychotherapie	1 906	-	17	294	904	691	-	-	-	-	-
Psychiatrie und Psychotherapie	23 784	1	13	77	97	669	1 471	2 099	2 052	1 718	1 566
Psychotherapeutische Medizin/Psycho-somatik	1 189	-	-	-	-	35	118	132	133	100	109
Übrige Fachbereiche	7 937	284	-	2	4	63	132	153	148	173	205
<b>Insgesamt</b>	<b>606 180</b>	<b>23 256</b>	<b>13 874</b>	<b>9 305</b>	<b>10 069</b>	<b>13 243</b>	<b>14 197</b>	<b>24 227</b>	<b>23 070</b>	<b>18 382</b>	<b>18 037</b>

**Noch 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen**

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
326	569	689	999	1 014	1 548	2 069	1 357	654	144	12	Augenheilkunde
7 212	10 315	11 434	12 136	9 452	12 894	14 403	9 232	5 578	2 420	483	Chirurgie
1 922	1 927	1 294	1 342	1 125	1 346	1 333	605	285	93	17	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 459	1 984	2 152	2 024	1 404	1 572	1 404	834	440	129	25	Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
401	552	573	758	522	928	1 197	836	544	201	34	Haut- und Geschlechts- krankheiten
26	58	104	176	158	278	267	107	30	3	-	Herzchirurgie
8 851	13 847	17 330	20 874	18 804	29 554	37 605	28 543	18 624	7 389	1 235	Innere Medizin
-	5	16	89	197	628	1 571	1 776	1 490	636	88	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderheilkunde
144	207	205	213	132	187	249	137	71	34	4	Mund-Kiefer-Gesichts- chirurgie
491	628	688	654	490	772	742	373	190	43	12	Neurochirurgie
1 421	2 042	2 191	2 382	1 968	2 915	3 710	2 139	1 138	411	57	Neurologie
123	192	229	202	199	219	217	89	32	7	-	Nuklearmedizin
1 333	2 072	2 234	2 405	1 819	2 619	2 707	1 456	691	256	45	Orthopädie
294	279	318	200	117	134	101	60	25	6	-	Plastische Chirurgie
131	228	337	369	287	250	241	107	46	14	1	Strahlentherapie
1 026	1 692	1 961	2 678	2 418	3 540	3 911	2 135	1 134	349	28	Urologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugend- psychiatrie, -psycho- therapie
2 458	2 639	2 158	1 438	895	1 144	1 362	941	699	258	29	Psychiatrie und Psycho- therapie
146	151	114	80	30	21	16	3	1	-	-	Psychotherapeutische Medizin/Psycho- somatik
324	455	533	541	498	822	1 212	1 159	874	308	47	Übrige Fachbereiche
28 088	39 842	44 560	49 560	41 529	61 371	74 317	51 889	32 546	12 701	2 117	Insgesamt

### 3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

#### 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	588 885	10 301	13 656	9 193	9 998	13 178	14 126	24 133	22 983	18 289	17 924
A00 - B99	20 806	1 232	2 454	1 003	729	652	475	540	467	375	395
A15 - A19, B90	286	-	3	2	1	16	46	26	25	17	21
A39	7	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	82	-	2	5	5	1	2	3	4	6	5
B20 - B24	10	-	-	-	1	-	1	-	2	2	1
C00 - D48	54 524	95	199	221	192	248	203	479	653	879	1 421
C00 - C97	43 619	42	149	157	127	161	92	236	322	466	752
C00 - C14	1 919	-	-	-	-	-	1	-	7	7	21
C15	628	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8
C16	1 631	-	-	-	-	-	-	-	8	3	26
C18	2 431	-	-	-	3	-	7	2	4	7	18
C19 - C21	2 160	-	-	-	-	-	-	-	4	14	17
C22	952	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6
C25	1 284	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5
C32 - C34	6 383	-	-	-	-	-	1	4	15	10	56
C43	639	-	-	-	1	1	4	5	12	13	24
C50	3 095	-	-	-	-	-	5	18	50	69	179
C53	388	-	-	-	-	-	-	7	21	26	26
C54 - C55	650	-	-	-	-	-	-	3	5	1	7
C61	1 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
C67	2 918	-	-	-	-	-	-	-	7	13	21
C81 - C96	3 805	1	51	70	48	104	21	37	35	61	63
D50 - D90	4 935	22	126	151	75	70	50	57	69	68	103
E00 - E90	17 963	42	116	251	386	263	163	246	309	304	445
E10 - E14	8 370	-	30	66	150	130	84	133	119	109	140
F00 - F99	34 178	17	107	546	1 297	2 061	1 939	2 642	2 566	2 231	2 109
F10	10 574	-	-	-	93	467	385	619	803	851	937
F11 - F16, F18, F19	2 439	-	1	-	40	365	412	595	468	242	75
G00 - G99	21 669	130	296	450	493	479	414	662	649	636	809
G00 - G03	70	-	2	5	6	2	1	6	5	4	1
H00 - H59	10 630	33	109	151	110	83	64	129	134	154	186
H60 - H95	6 713	69	319	198	126	105	109	238	248	269	303
I00 - I99	97 288	30	36	104	276	356	274	495	616	833	1 377
I20 - I25	21 866	-	-	-	-	5	16	27	66	162	337
I30 - I33, I39 - I52	32 681	15	13	15	30	82	112	187	185	252	303
I60 - I69	11 742	5	2	1	3	5	10	52	64	79	180
J00 - J99	43 990	1 938	5 671	1 811	829	858	802	1 110	1 192	930	924
J09 - J11	698	51	190	75	41	30	7	10	15	18	13
J12 - J18	10 304	422	1 013	217	124	84	51	106	122	121	106
J40 - J47	10 764	13	77	144	107	61	82	80	87	89	133
J45 - J46	1 038	3	45	135	101	52	63	52	49	49	61
K00 - K93	60 867	263	531	665	989	1 275	1 252	2 041	1 968	2 083	2 424
K25 - K28	2 393	-	-	-	1	6	18	38	46	46	77
K70 ,K73 - K74	2 311	-	-	-	-	-	-	10	24	65	99
L00 - L99	10 782	113	282	216	235	463	490	799	655	520	520
M00 - M99	50 179	18	135	191	387	597	521	975	1 286	1 525	2 041
M05 - M06, M15 - M19	12 015	-	1	-	1	8	8	35	52	82	152
N00 - N99	32 084	212	233	243	332	595	693	1 205	1 247	1 096	1 281
N00 - N29	13 609	138	104	77	65	187	246	402	468	439	541
O00 - O99	26 453	-	-	-	12	1 459	3 964	9 128	7 733	3 531	584
P00 - P96	4 225	4 217	6	-	-	-	-	1	1	-	-
Q00 - Q99	2 092	538	359	195	179	114	69	112	87	54	58
Q00 - Q07	66	26	8	4	3	3	4	2	2	-	3
Q20 - Q28	256	79	7	6	9	5	9	9	12	5	24
R00 - R99	32 342	666	681	953	1 428	1 608	957	1 142	1 118	1 117	1 094
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	57 165	666	1 996	1 844	1 923	1 892	1 687	2 132	1 985	1 684	1 850
Z00 - Z99	17 295	12 955	218	112	71	65	71	94	87	93	113
Z38	12 284	12 284	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	606 180	23 256	13 874	9 305	10 069	13 243	14 197	24 227	23 070	18 382	18 037

### Noch 3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
27 901	39 509	44 171	49 136	41 176	60 865	73 797	51 530	32 287	12 627	2 105	A00 - T98
548	774	964	1 186	1 001	1 664	2 369	1 945	1 376	562	95	A00 - B99
17	15	22	19	10	19	17	4	5	-	1	A15 - A19, B90
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A39
6	6	7	7	6	8	3	2	3	1	-	B15 - B19
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
2 824	4 307	5 384	6 572	6 106	8 154	8 833	4 876	2 219	598	61	C00 - D48
1 763	3 164	4 407	5 542	5 199	6 934	7 552	4 124	1 864	515	51	C00 - C97
127	362	419	405	202	152	108	60	35	12	1	C00 - C14
36	65	68	101	111	84	88	28	26	5	-	C15
40	67	157	170	180	266	366	219	92	34	3	C16
70	128	147	282	316	445	476	319	156	46	5	C18
62	118	234	280	264	409	428	224	89	17	-	C19 - C21
10	29	95	160	146	139	216	109	32	6	-	C22
53	73	101	142	205	273	278	93	42	15	-	C25
215	529	934	998	918	1 147	971	441	118	23	3	C32 - C34
35	56	44	68	69	92	106	71	27	11	-	C43
306	409	347	384	342	310	369	178	95	31	3	C50
61	63	48	39	29	30	21	8	5	4	-	C53
15	28	43	90	82	143	128	74	21	9	1	C54 - C55
11	76	132	290	349	454	377	193	76	14	-	C61
39	115	191	299	355	535	717	375	213	34	4	C67
143	197	250	396	360	619	702	399	189	58	1	C81 - C96
174	262	274	336	343	564	844	686	453	190	18	D50 - D90
806	1 116	1 318	1 576	1 334	1 888	2 597	2 170	1 662	838	133	E00 - E90
322	494	690	795	762	1 058	1 410	1 024	609	215	30	E10 - E14
3 298	3 617	3 006	2 022	1 204	1 449	1 727	1 138	823	337	42	F00 - F99
1 717	1 778	1 410	816	358	191	110	31	8	-	-	F10
47	33	34	31	30	26	24	9	5	1	1	F11 - F16, F18, F19
1 159	1 620	1 671	1 920	1 494	2 367	3 130	1 884	1 042	318	46	G00 - G99
3	4	9	3	3	9	2	4	-	-	1	G00 - G03
315	555	694	989	1 027	1 563	2 112	1 412	657	139	14	H00 - H59
486	651	726	704	564	590	572	277	137	20	2	H60 - H95
2 984	5 334	7 129	9 702	9 147	14 616	18 549	13 486	8 362	3 077	505	I00 - I99
830	1 567	2 113	2 718	2 350	3 656	4 054	2 486	1 120	314	45	I20 - I25
701	1 151	1 674	2 575	2 752	4 923	6 702	5 521	3 751	1 496	241	I30 - I33, I39 - I52
292	613	773	1 016	1 057	1 624	2 371	1 758	1 263	486	88	I60 - I69
1 231	1 959	2 645	3 173	2 647	3 908	4 767	3 673	2 572	1 114	236	J00 - J99
12	18	22	26	33	31	37	34	25	8	2	J09 - J11
198	317	448	569	572	982	1 522	1 420	1 181	593	136	J12 - J18
224	590	1 027	1 412	1 190	1 659	1 697	1 140	702	222	28	J40 - J47
44	75	72	65	32	55	43	22	17	1	2	J45 - J46
3 724	4 993	5 413	5 611	4 432	6 158	7 421	4 916	3 218	1 261	229	K00 - K93
116	190	209	208	172	256	403	285	222	85	15	K25 - K28
203	295	402	372	271	205	222	108	27	6	2	K70, K73 - K74
657	820	773	811	559	726	879	645	412	180	27	L00 - L99
3 573	5 314	5 922	5 586	4 131	6 084	6 403	3 524	1 517	410	39	M00 - M99
430	943	1 322	1 634	1 418	2 129	2 288	1 110	327	64	11	M05 - M06, M15 - M19
1 857	2 469	2 338	2 844	2 413	3 577	4 203	2 797	1 699	668	82	N00 - N99
807	1 171	1 169	1 352	969	1 402	1 739	1 293	744	267	29	N00 - N29
36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
67	61	47	47	30	35	23	12	3	2	-	Q00 - Q99
3	1	3	2	2	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
14	22	13	8	8	12	10	4	-	-	-	Q20 - Q28
1 524	2 057	2 097	2 168	1 762	3 002	3 618	2 753	1 756	721	120	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
2 638	3 594	3 770	3 889	2 982	4 520	5 750	5 336	4 379	2 192	456	S00 - T98
187	333	389	424	353	506	520	359	259	74	12	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>28 088</b>	<b>39 842</b>	<b>44 560</b>	<b>49 560</b>	<b>41 529</b>	<b>61 371</b>	<b>74 317</b>	<b>51 889</b>	<b>32 546</b>	<b>12 701</b>	<b>2 117</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	284 624	5 753	7 650	5 150	5 037	5 271	5 398	8 130	8 301	8 195	9 297
A00 - B99	10 096	665	1 303	521	396	273	241	274	250	210	221
A15 - A19, B90	199	-	3	1	-	9	42	25	16	14	15
A39	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	54	-	2	3	5	1	2	2	3	6	3
B20 - B24	7	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
C00 - D48	29 065	60	88	120	114	125	84	189	203	294	434
C00 - C97	24 979	35	68	77	82	98	47	128	135	220	339
C00 - C14	1 522	-	-	-	-	-	-	-	7	4	15
C15	496	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8
C16	1 018	-	-	-	-	-	-	-	1	3	22
C18	1 431	-	-	-	3	-	6	2	3	3	11
C19 - C21	1 413	-	-	-	-	-	-	-	1	8	6
C22	670	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6
C25	644	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
C32 - C34	4 539	-	-	-	-	-	1	3	11	5	43
C43	345	-	-	-	-	1	1	1	3	7	12
C50	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	1 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
C67	2 190	-	-	-	-	-	-	-	4	7	20
C81 - C96	2 096	1	38	33	29	71	4	18	15	23	41
D50 - D90	2 209	13	78	97	40	36	26	19	27	36	34
E00 - E90	8 032	19	50	116	175	118	67	131	129	130	177
E10 - E14	4 726	-	11	34	76	63	36	92	70	73	94
F00 - F99	19 349	11	79	410	670	1 038	1 138	1 655	1 646	1 459	1 263
F10	8 368	-	-	-	44	317	314	502	650	711	709
F11 - F16, F18, F19	1 774	-	1	-	23	235	320	467	353	197	61
G00 - G99	10 891	53	171	234	257	201	197	302	329	327	428
G00 - G03	42	-	-	4	5	1	1	3	3	2	1
H00 - H59	4 697	25	59	68	60	30	29	55	76	74	107
H60 - H95	3 213	38	182	117	58	51	56	104	143	142	145
I00 - I99	51 207	14	13	64	140	146	156	268	343	495	800
I20 - I25	14 021	-	-	-	-	3	10	16	48	125	240
I30 - I33, I39 - I52	16 333	7	2	12	16	40	73	117	105	166	185
I60 - I69	6 111	1	1	1	3	2	3	17	26	42	94
J00 - J99	24 561	1 146	3 285	1 046	399	340	386	591	631	529	529
J09 - J11	367	31	101	43	22	12	5	3	10	9	7
J12 - J18	5 900	263	550	114	63	40	27	65	60	70	63
J40 - J47	6 130	11	46	98	70	20	37	41	44	46	64
J45 - J46	440	3	28	92	65	17	30	23	22	24	21
K00 - K93	31 208	177	299	338	448	467	609	1 010	1 050	1 153	1 369
K25 - K28	1 359	-	-	-	-	6	15	23	30	38	58
K70 ,K73 - K74	1 565	-	-	-	-	-	-	8	20	47	72
L00 - L99	6 018	58	170	114	124	261	329	524	427	342	325
M00 - M99	22 187	11	62	103	167	224	280	565	713	836	1 122
M05 - M06, M15 - M19	4 805	-	1	-	-	5	4	19	28	42	76
N00 - N99	14 731	116	101	123	162	130	172	328	361	354	480
N00 - N29	7 550	74	25	19	29	41	91	231	267	254	352
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	2 315	2 310	5	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	1 247	315	275	143	109	64	34	62	41	29	32
Q00 - Q07	40	18	5	2	-	3	3	1	-	-	3
Q20 - Q28	136	36	5	3	5	1	5	4	10	2	12
R00 - R99	15 196	358	357	496	615	583	424	521	527	588	552
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	28 402	364	1 073	1 040	1 103	1 184	1 170	1 532	1 405	1 197	1 279
Z00 - Z99	8 980	6 508	125	56	43	32	27	42	41	41	66
Z38	6 152	6 152	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	293 604	12 261	7 775	5 206	5 080	5 303	5 425	8 172	8 342	8 236	9 363

### Noch 3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
14 797	21 658	25 252	28 137	22 764	31 902	35 659	21 915	10 929	3 028	401	A00 - T98
317	415	508	661	547	850	1 058	790	426	146	24	A00 - B99
13	13	10	13	6	5	8	3	2	-	1	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
6	3	5	4	4	1	1	1	1	1	-	B15 - B19
1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
951	1 962	3 045	3 907	3 592	4 894	5 056	2 699	1 023	209	16	C00 - D48
762	1 660	2 644	3 412	3 159	4 280	4 423	2 332	885	179	14	C00 - C97
110	301	341	348	156	116	77	24	17	6	-	C00 - C14
27	59	59	87	83	67	70	21	12	1	-	C15
30	46	107	121	117	173	222	114	48	14	-	C16
26	74	103	195	188	285	280	192	47	12	1	C18
29	83	186	192	186	298	250	129	42	3	-	C19 - C21
1	17	69	122	92	103	157	76	23	2	-	C22
17	46	54	86	113	129	140	34	15	4	-	C25
122	336	661	734	640	866	725	312	70	10	-	C32 - C34
16	29	31	36	47	48	59	39	8	7	-	C43
3	1	2	3	11	9	6	3	3	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
11	76	132	290	349	454	377	193	76	14	-	C61
35	74	145	229	271	418	525	294	145	23	-	C67
76	121	142	225	209	344	373	218	101	14	-	C81 - C96
74	121	141	200	172	279	384	266	133	30	3	D50 - D90
377	560	719	875	736	985	1 170	821	482	167	28	E00 - E90
231	348	483	559	506	625	728	443	201	47	6	E10 - E14
2 069	2 174	1 817	1 184	602	642	704	443	255	81	9	F00 - F99
1 358	1 453	1 128	660	261	156	78	24	3	-	-	F10
29	20	15	14	10	11	12	5	-	1	-	F11 - F16, F18, F19
592	908	919	1 113	799	1 279	1 520	842	356	56	8	G00 - G99
2	2	5	1	2	6	1	2	-	-	1	G00 - G03
159	307	325	472	504	696	900	507	194	45	5	H00 - H59
248	308	358	332	260	269	248	99	48	6	1	H60 - H95
1 871	3 474	4 790	6 203	5 560	8 045	9 336	5 782	2 845	751	111	I00 - I99
611	1 158	1 569	1 941	1 620	2 337	2 449	1 273	492	110	19	I20 - I25
431	783	1 141	1 619	1 635	2 581	3 288	2 364	1 333	378	57	I30 - I33, I39 - I52
169	396	520	696	706	958	1 199	744	420	98	15	I60 - I69
670	1 138	1 521	1 947	1 645	2 468	2 798	1 983	1 098	359	52	J00 - J99
8	7	11	12	16	16	20	17	13	4	-	J09 - J11
115	203	276	372	379	668	961	841	535	200	35	J12 - J18
114	338	604	874	740	1 025	999	591	294	71	3	J40 - J47
16	30	20	20	8	7	9	3	2	-	-	J45 - J46
2 151	2 924	3 179	3 243	2 410	3 186	3 636	2 120	1 106	303	30	K00 - K93
85	135	148	138	114	135	192	130	80	30	2	K25 - K28
141	226	287	268	169	134	122	67	3	1	-	K70, K73 - K74
368	506	408	466	322	400	398	273	148	46	9	L00 - L99
1 733	2 479	2 896	2 669	1 856	2 468	2 366	1 131	419	85	2	M00 - M99
185	444	600	711	568	818	843	364	89	8	-	M05 - M06, M15 - M19
727	1 115	1 245	1 599	1 334	1 970	2 196	1 340	657	196	25	N00 - N99
532	744	750	887	599	818	861	593	289	81	13	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
24	40	23	19	11	12	9	3	2	-	-	Q00 - Q99
3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
4	14	9	7	5	6	7	1	-	-	-	Q20 - Q28
771	1 067	1 112	1 173	876	1 403	1 658	1 226	656	218	15	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
1 695	2 160	2 246	2 074	1 538	2 056	2 222	1 590	1 081	330	63	S00 - T98
101	174	245	300	216	325	303	180	129	21	5	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
14 898	21 832	25 497	28 437	22 980	32 227	35 962	22 095	11 058	3 049	406	Insgesamt

### 3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	304 261	4 548	6 006	4 043	4 961	7 907	8 728	16 003	14 682	10 094	8 627
A00 - B99	10 710	567	1 151	482	333	379	234	266	217	165	174
A15 - A19, B90	87	-	-	1	1	7	4	1	9	3	6
A39	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	28	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2
B20 - B24	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
C00 - D48	25 459	35	111	101	78	123	119	290	450	585	987
C00 - C97	18 640	7	81	80	45	63	45	108	187	246	413
C00 - C14	397	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6
C15	132	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
C16	613	-	-	-	-	-	-	-	7	-	4
C18	1 000	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7
C19 - C21	747	-	-	-	-	-	-	-	3	6	11
C22	282	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
C25	640	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C32 - C34	1 844	-	-	-	-	-	-	1	4	5	13
C43	294	-	-	-	1	-	3	4	9	6	12
C50	3 054	-	-	-	-	-	5	18	50	69	179
C53	388	-	-	-	-	-	-	7	21	26	26
C54 - C55	650	-	-	-	-	-	-	3	5	1	7
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	728	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1
C81 - C96	1 709	-	13	37	19	33	17	19	20	38	22
D50 - D90	2 726	9	48	54	35	34	24	38	42	32	69
E00 - E90	9 931	23	66	135	211	145	96	115	180	174	268
E10 - E14	3 644	-	19	32	74	67	48	41	49	36	46
F00 - F99	14 829	6	28	136	627	1 023	801	987	920	772	846
F10	2 206	-	-	-	49	150	71	117	153	140	228
F11 - F16, F18, F19	665	-	-	-	17	130	92	128	115	45	14
G00 - G99	10 778	77	125	216	236	278	217	360	320	309	381
G00 - G03	28	-	2	1	1	1	-	3	2	2	-
H00 - H59	5 933	8	50	83	50	53	35	74	58	80	79
H60 - H95	3 500	31	137	81	68	54	53	134	105	127	158
I00 - I99	46 081	16	23	40	136	210	118	227	273	338	577
I20 - I25	7 845	-	-	-	-	2	6	11	18	37	97
I30 - I33, I39 - I52	16 348	8	11	3	14	42	39	70	80	86	118
I60 - I69	5 631	4	1	-	-	3	7	35	38	37	86
J00 - J99	19 429	792	2 386	765	430	518	416	519	561	401	395
J09 - J11	331	20	89	32	19	18	2	7	5	9	6
J12 - J18	4 404	159	463	103	61	44	24	41	62	51	43
J40 - J47	4 634	2	31	46	37	41	45	39	43	43	69
J45 - J46	598	-	17	43	36	35	33	29	27	25	40
K00 - K93	29 659	86	232	327	541	808	643	1 031	918	930	1 055
K25 - K28	1 034	-	-	-	1	-	3	15	16	8	19
K70, K73 - K74	746	-	-	-	-	-	-	2	4	18	27
L00 - L99	4 764	55	112	102	111	202	161	275	228	178	195
M00 - M99	27 992	7	73	88	220	373	241	410	573	689	919
M05 - M06, M15 - M19	7 210	-	-	-	1	3	4	16	24	40	76
N00 - N99	17 353	96	132	120	170	465	521	877	886	742	801
N00 - N29	6 059	64	79	58	36	146	155	171	201	185	189
O00 - O99	26 453	-	-	-	12	1 459	3 964	9 128	7 733	3 531	584
P00 - P96	1 910	1 907	1	-	-	-	-	1	1	-	-
Q00 - Q99	845	223	84	52	70	50	35	50	46	25	26
Q00 - Q07	26	8	3	2	3	-	1	1	2	-	-
Q20 - Q28	120	43	2	3	4	4	4	5	2	3	12
R00 - R99	17 146	308	324	457	813	1 025	533	621	591	529	542
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	28 763	302	923	804	820	708	517	600	580	487	571
Z00 - Z99	8 315	6 447	93	56	28	33	44	52	46	52	47
Z38	6 132	6 132	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	312 576	10 995	6 099	4 099	4 989	7 940	8 772	16 055	14 728	10 146	8 674

### Noch 3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
13 104	17 851	18 919	20 999	18 412	28 963	38 138	29 615	21 358	9 599	1 704	A00 - T98
231	359	456	525	454	814	1 311	1 155	950	416	71	A00 - B99
4	2	12	6	4	14	9	1	3	-	-	A15 - A19, B90
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	A39
-	3	2	3	2	7	2	1	2	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
1 873	2 345	2 339	2 665	2 514	3 260	3 777	2 177	1 196	389	45	C00 - D48
1 001	1 504	1 763	2 130	2 040	2 654	3 129	1 792	979	336	37	C00 - C97
17	61	78	57	46	36	31	36	18	6	1	C00 - C14
9	6	9	14	28	17	18	7	14	4	-	C15
10	21	50	49	63	93	144	105	44	20	3	C16
44	54	44	87	128	160	196	127	109	34	4	C18
33	35	48	88	78	111	178	95	47	14	-	C19 - C21
9	12	26	38	54	36	59	33	9	4	-	C22
36	27	47	56	92	144	138	59	27	11	-	C25
93	193	273	264	278	281	246	129	48	13	3	C32 - C34
19	27	13	32	22	44	47	32	19	4	-	C43
303	408	345	381	331	301	363	175	92	31	3	C50
61	63	48	39	29	30	21	8	5	4	-	C53
15	28	43	90	82	143	128	74	21	9	1	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
4	41	46	70	84	117	192	81	68	11	4	C67
67	76	108	171	151	275	329	181	88	44	1	C81 - C96
100	141	133	136	171	285	460	420	320	160	15	D50 - D90
429	556	599	701	598	903	1 427	1 349	1 180	671	105	E00 - E90
91	146	207	236	256	433	682	581	408	168	24	E10 - E14
1 229	1 443	1 189	838	602	807	1 023	695	568	256	33	F00 - F99
359	325	282	156	97	35	32	7	5	-	-	F10
18	13	19	17	20	15	12	4	5	-	1	F11 - F16, F18, F19
567	712	752	807	695	1 088	1 610	1 042	686	262	38	G00 - G99
1	2	4	2	1	3	1	2	-	-	-	G00 - G03
156	248	369	517	523	867	1 212	905	463	94	9	H00 - H59
238	343	368	372	304	321	324	178	89	14	1	H60 - H95
1 113	1 860	2 339	3 499	3 587	6 571	9 213	7 704	5 517	2 326	394	I00 - I99
219	409	544	777	730	1 319	1 605	1 213	628	204	26	I20 - I25
270	368	533	956	1 117	2 342	3 414	3 157	2 418	1 118	184	I30 - I33, I39 - I52
123	217	253	320	351	666	1 172	1 014	843	388	73	I60 - I69
561	821	1 124	1 226	1 002	1 440	1 969	1 690	1 474	755	184	J00 - J99
4	11	11	14	17	15	17	17	12	4	2	J09 - J11
83	114	172	197	193	314	561	579	646	393	101	J12 - J18
110	252	423	538	450	634	698	549	408	151	25	J40 - J47
28	45	52	45	24	48	34	19	15	1	2	J45 - J46
1 573	2 069	2 234	2 368	2 022	2 972	3 785	2 796	2 112	958	199	K00 - K93
31	55	61	70	58	121	211	155	142	55	13	K25 - K28
62	69	115	104	102	71	100	41	24	5	2	K70, K73 - K74
289	314	365	345	237	326	481	372	264	134	18	L00 - L99
1 840	2 835	3 026	2 917	2 275	3 616	4 037	2 393	1 098	325	37	M00 - M99
245	499	722	923	850	1 311	1 445	746	238	56	11	M05 - M06, M15 - M19
1 130	1 354	1 093	1 245	1 079	1 607	2 007	1 457	1 042	472	57	N00 - N99
275	427	419	465	370	584	878	700	455	186	16	N00 - N29
36	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
43	21	24	28	19	23	14	9	1	2	-	Q00 - Q99
-	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
10	8	4	1	3	6	3	3	-	-	-	Q20 - Q28
753	990	985	995	886	1 599	1 960	1 527	1 100	503	105	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
943	1 434	1 524	1 815	1 444	2 464	3 528	3 746	3 298	1 862	393	S00 - T98
86	159	144	124	137	181	217	179	130	53	7	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
13 190	18 010	19 063	21 123	18 549	29 144	38 355	29 794	21 488	9 652	1 711	Insgesamt

#### 4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

##### 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00 - T98	7,5	7,2	3,3	5,4	8,4	6,5	6,0	5,7	6,0	6,3	6,8
A00 - B99	7,0	3,9	3,2	3,1	3,2	4,0	6,3	5,0	5,4	5,9	6,3
A15 - A19, B90	20,2	-	9,0	17,0	2,0	28,2	26,9	29,0	19,3	27,1	19,4
A39	11,1	21,0	6,3	-	9,0	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	5,5	-	2,5	4,0	3,6	3,0	3,0	2,0	3,3	6,2	6,0
B20 - B24	16,8	-	-	-	18,0	-	116,0	-	2,0	7,5	4,0
C00 - D48	7,5	4,2	5,1	4,5	5,2	4,2	4,8	5,4	5,6	5,7	5,8
C00 - C97	8,2	5,9	6,0	5,1	5,9	4,3	5,8	7,5	7,8	7,3	7,0
C00 - C14	8,8	-	-	-	-	-	4,0	-	5,6	4,3	6,8
C15	9,9	-	-	-	-	-	-	-	3,8	-	14,8
C16	10,1	-	-	-	-	-	-	-	13,8	8,0	8,3
C18	11,7	-	-	-	3,0	-	7,1	13,0	10,8	8,9	13,2
C19 - C21	10,3	-	-	-	-	-	-	-	7,0	4,9	8,5
C22	6,8	-	-	-	-	-	-	5,0	10,0	4,0	5,5
C25	9,9	-	-	-	-	-	-	-	-	31,8	9,8
C32 - C34	7,0	-	-	-	-	-	8,0	1,8	4,4	9,9	6,1
C43	5,7	-	-	-	2,0	10,0	3,5	4,4	3,7	5,2	4,1
C50	5,9	-	-	-	-	-	4,2	5,9	4,8	4,6	4,9
C53	7,2	-	-	-	-	-	-	3,7	6,0	7,6	4,6
C54 - C55	8,3	-	-	-	-	-	-	11,0	8,8	6,0	5,1
C61	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
C67	6,0	-	-	-	-	-	-	-	6,3	2,8	5,7
C81 - C96	9,6	1,0	8,1	5,0	3,0	3,7	4,0	12,8	9,8	13,2	13,6
D50 - D90	6,1	4,6	3,9	3,2	3,2	3,9	6,5	5,2	5,8	3,8	5,3
E00 - E90	7,8	5,3	4,7	4,1	4,4	4,4	5,8	6,8	6,0	5,7	5,5
E10 - E14	10,1	-	11,1	8,0	6,4	5,5	7,0	8,4	8,4	8,6	8,0
F00 - F99	21,3	4,6	13,6	42,9	42,8	23,0	19,7	20,2	20,1	19,6	19,6
F10	8,0	-	-	-	1,8	1,9	3,7	5,9	7,5	8,0	8,3
F11 - F16, F18, F19	13,8	-	2,0	-	18,5	15,1	11,9	12,4	14,5	13,1	12,5
G00 - G99	7,7	5,6	4,5	3,9	3,8	3,5	4,2	4,5	4,3	5,1	5,3
G00 - G03	12,5	-	12,5	9,8	5,7	7,0	10,0	4,7	9,2	10,5	15,0
H00 - H59	3,2	5,0	2,2	1,8	2,2	2,8	3,3	3,6	3,6	3,3	3,4
H60 - H95	4,5	4,0	3,8	2,8	3,5	3,9	3,6	3,7	4,3	4,1	4,4
I00 - I99	7,6	7,2	4,6	2,8	2,9	3,2	3,5	4,8	4,8	4,5	5,5
I20 - I25	5,7	-	-	-	-	3,0	2,3	4,0	2,8	3,5	4,2
I30 - I33, I39 - I52	7,8	5,3	2,0	2,4	3,2	3,4	3,8	3,9	4,3	4,4	4,7
I60 - I69	12,3	12,4	8,5	11,0	4,7	6,2	5,9	10,2	11,8	7,7	11,9
J00 - J99	6,6	5,1	3,2	3,5	3,9	4,3	4,3	4,6	4,6	4,7	5,1
J09 - J11	5,7	6,1	3,7	3,6	2,7	2,9	4,0	20,9	4,3	4,6	6,2
J12 - J18	8,7	7,3	5,2	5,1	6,0	5,3	5,2	6,2	5,8	6,2	7,6
J40 - J47	7,7	5,1	3,3	3,0	3,2	3,2	3,5	3,3	3,6	4,2	5,4
J45 - J46	4,2	3,3	2,6	2,9	3,1	2,5	3,3	3,2	2,9	3,8	4,5
K00 - K93	5,6	4,0	3,1	2,9	3,5	3,6	3,6	3,5	4,0	4,2	4,7
K25 - K28	7,7	-	-	-	2,0	4,7	3,5	3,8	5,1	5,2	6,3
K70 ,K73 - K74	9,4	-	-	-	-	-	-	11,0	11,7	8,4	9,4
L00 - L99	6,6	4,1	3,7	3,3	3,3	3,3	3,7	3,7	4,4	4,8	5,4
M00 - M99	7,5	6,1	3,9	5,4	3,7	4,2	4,4	4,4	4,8	5,4	5,5
M05 - M06, M15 - M19	9,7	-	3,0	-	3,0	4,6	5,6	5,2	5,9	5,9	6,9
N00 - N99	5,1	5,3	4,2	3,3	3,4	3,2	3,3	2,8	3,0	3,4	3,6
N00 - N29	5,5	5,4	5,7	5,1	4,8	3,6	3,9	3,6	3,7	4,0	3,6
O00 - O99	3,8	-	-	-	4,0	3,3	3,5	3,8	3,9	3,9	4,1
P00 - P96	11,0	11,0	13,3	-	-	-	-	5,0	4,0	-	-
Q00 - Q99	5,3	7,2	4,0	2,8	3,8	4,2	4,8	4,3	4,0	4,6	5,7
Q00 - Q07	6,3	7,8	3,3	1,8	1,3	7,0	6,3	6,5	5,5	-	8,7
Q20 - Q28	7,9	9,2	1,7	3,5	2,9	2,0	3,7	3,7	4,6	7,2	6,2
R00 - R99	3,9	3,0	2,4	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,5	2,7	2,8
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,9	3,0	2,4	2,6	3,0	3,7	4,6	4,5	5,5	5,7	7,2
Z00 - Z99	3,1	3,2	1,6	2,2	1,7	1,7	2,3	2,6	3,4	3,6	2,8
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,4	5,0	3,3	5,4	8,3	6,5	6,0	5,7	6,0	6,3	6,8

#### Noch 4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,4	7,5	7,4	7,6	7,9	8,4	8,8	8,9	8,4	7,6	A00 - T98
7,8	7,8	8,2	8,5	9,0	9,2	9,8	9,6	9,2	8,2	7,9	A00 - B99
18,6	21,0	20,8	10,4	4,4	16,2	13,7	8,3	2,6	-	8,0	A15 - A19, B90
19,0	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	A39
5,2	8,5	5,1	6,4	6,7	6,4	7,0	10,0	4,7	4,0	-	B15 - B19
2,0	1,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
6,2	6,9	7,1	7,6	7,8	7,8	8,3	8,3	8,1	8,1	7,3	C00 - D48
7,1	7,7	7,7	8,1	8,2	8,3	8,7	8,7	8,6	8,6	7,8	C00 - C97
8,2	8,1	8,6	8,3	9,3	10,8	10,8	10,9	10,8	9,5	17,0	C00 - C14
7,1	9,3	7,2	9,2	9,2	12,9	12,5	9,4	10,2	11,0	-	C15
8,3	10,5	7,9	10,9	9,0	9,4	10,5	11,7	11,5	9,0	10,3	C16
6,2	9,5	10,4	10,1	10,3	11,1	13,6	12,8	15,3	15,1	15,8	C18
7,4	8,9	9,6	10,1	10,6	9,0	11,7	11,4	12,2	13,1	-	C19 - C21
1,9	7,2	5,1	6,2	6,6	7,5	7,7	6,7	7,1	7,0	-	C22
9,3	9,8	9,1	9,2	10,5	9,0	10,7	10,9	9,8	7,6	-	C25
5,8	6,4	6,4	7,1	6,8	7,2	7,6	8,0	8,2	10,5	3,3	C32 - C34
5,5	4,9	4,0	6,6	5,9	5,2	6,0	7,0	6,6	7,9	-	C43
4,9	5,4	5,3	5,8	5,9	7,1	6,8	7,1	7,0	6,1	9,3	C50
5,5	9,0	5,1	7,2	8,2	6,2	14,2	11,1	9,8	10,3	-	C53
7,0	8,3	8,5	10,0	7,1	9,2	8,1	7,2	6,8	4,8	3,0	C54 - C55
8,8	7,2	7,1	7,0	5,9	6,0	6,3	6,6	5,5	5,5	-	C61
4,8	4,6	6,1	5,2	6,4	6,0	6,0	6,7	6,7	7,1	11,0	C67
12,3	12,3	11,1	11,8	11,0	9,0	9,2	8,1	6,9	6,5	2,0	C81 - C96
5,9	5,6	6,2	6,8	6,3	6,3	7,0	6,8	6,6	5,0	4,9	D50 - D90
6,6	7,0	8,0	7,8	8,8	8,7	9,0	8,9	8,2	7,4	6,6	E00 - E90
9,9	9,8	10,4	10,3	11,3	10,7	10,8	10,5	9,9	9,4	7,5	E10 - E14
18,9	21,1	20,7	20,2	20,9	21,2	20,3	18,0	16,1	14,2	9,9	F00 - F99
8,1	8,9	9,3	10,0	10,5	9,8	8,0	7,6	6,9	-	-	F10
19,3	16,8	15,8	21,7	17,0	14,8	19,8	17,2	12,4	8,0	2,0	F11 - F16, F18, F19
5,4	6,0	6,8	7,7	8,8	10,2	10,1	10,3	9,7	8,3	7,0	G00 - G99
18,3	12,8	14,1	26,0	15,7	18,4	6,0	16,8	-	-	7,0	G00 - G03
3,6	3,7	3,4	3,4	3,4	3,2	3,1	2,9	2,9	2,6	2,1	H00 - H59
4,3	4,5	4,6	4,7	5,0	4,9	5,3	5,0	4,7	4,1	4,0	H60 - H95
5,7	6,0	6,4	6,9	7,3	7,6	8,3	8,9	9,2	8,7	7,9	I00 - I99
4,3	4,4	4,8	5,1	5,6	5,9	6,1	7,1	7,4	7,4	6,9	I20 - I25
5,0	5,5	6,1	6,9	7,1	7,6	8,5	9,0	9,2	8,7	7,8	I30 - I33, I39 - I52
12,8	12,1	12,1	12,3	12,2	12,1	12,8	12,9	12,2	11,1	9,4	I60 - I69
5,6	6,3	6,8	7,9	7,9	8,4	8,7	8,9	8,7	8,5	6,8	J00 - J99
4,3	7,7	6,8	9,8	7,8	10,5	6,5	10,3	7,2	8,6	4,5	J09 - J11
8,7	9,1	8,8	9,8	9,3	9,9	10,0	9,8	9,4	9,2	7,4	J12 - J18
5,4	6,4	7,1	8,1	8,2	8,4	8,4	8,6	8,4	8,4	7,0	J40 - J47
4,1	4,8	5,1	5,9	5,8	5,9	7,7	5,7	7,8	6,0	5,5	J45 - J46
4,9	5,4	5,7	5,7	6,0	6,2	6,8	7,0	7,2	6,7	5,8	K00 - K93
7,4	7,2	7,6	7,1	7,6	7,4	8,7	8,5	8,7	9,8	5,6	K25 - K28
9,0	10,1	9,9	8,6	9,1	9,8	8,9	9,6	10,0	4,5	11,0	K70, K73 - K74
5,4	7,6	7,8	8,3	10,0	9,2	8,9	8,5	9,3	9,3	9,1	L00 - L99
6,0	6,2	6,7	7,3	7,8	8,8	9,4	10,2	10,8	9,0	9,5	M00 - M99
7,7	8,1	8,5	9,1	9,5	10,3	11,0	11,3	12,3	9,8	7,5	M05 - M06, M15 - M19
3,8	4,2	4,7	5,1	5,5	5,9	6,3	6,8	7,0	6,5	5,9	N00 - N99
4,1	4,4	4,8	5,3	5,7	6,5	6,6	6,8	7,3	6,6	5,4	N00 - N29
3,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,7	8,4	7,5	7,8	7,1	9,3	4,2	8,2	7,7	6,0	-	Q00 - Q99
4,7	7,0	10,0	8,0	8,5	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
3,1	13,5	7,2	12,8	8,4	15,5	4,7	19,5	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,4	3,6	3,8	4,2	4,5	5,5	6,0	6,4	6,5	6,1	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
7,3	7,8	9,0	8,6	8,5	9,5	10,5	11,1	10,9	10,2	9,6	S00 - T98
2,8	2,6	2,5	3,0	2,4	2,4	2,6	2,9	2,8	2,4	2,6	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>7,1</b>	<b>7,3</b>	<b>7,4</b>	<b>7,4</b>	<b>7,6</b>	<b>7,9</b>	<b>8,4</b>	<b>8,7</b>	<b>8,8</b>	<b>8,4</b>	<b>7,6</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00 - T98	7,6	7,1	3,3	6,5	8,9	6,5	6,7	7,0	7,1	7,0	7,1
A00 - B99	7,3	4,0	3,3	3,2	3,2	5,0	8,1	6,6	6,5	6,5	7,1
A15 - A19, B90	22,6	-	9,0	17,0	-	34,2	26,0	30,0	24,6	28,9	23,8
A39	10,0	21,0	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	5,5	-	2,5	3,3	3,6	3,0	3,0	2,5	4,0	6,2	6,3
B20 - B24	20,7	-	-	-	-	-	116,0	-	2,0	12,0	4,0
C00 - D48	7,7	2,1	6,9	4,1	4,3	4,2	7,0	6,4	7,7	6,9	7,1
C00 - C97	8,2	1,4	8,2	5,2	4,7	4,3	7,7	7,4	9,1	7,5	8,1
C00 - C14	8,9	-	-	-	-	-	-	-	5,6	6,8	6,1
C15	9,8	-	-	-	-	-	-	-	10,5	-	14,8
C16	10,2	-	-	-	-	-	-	-	17,0	8,0	7,8
C18	11,4	-	-	-	3,0	-	7,7	13,0	10,7	11,3	14,8
C19 - C21	9,7	-	-	-	-	-	-	-	2,0	3,4	10,2
C22	6,4	-	-	-	-	-	-	5,0	-	4,0	5,5
C25	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-	51,0	5,8
C32 - C34	7,0	-	-	-	-	-	8,0	2,0	4,0	7,8	5,7
C43	5,6	-	-	-	-	10,0	6,0	5,0	5,3	4,7	4,3
C50	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	6,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,3
C67	6,0	-	-	-	-	-	-	-	3,0	3,1	5,2
C81 - C96	9,5	1,0	8,4	4,2	3,5	3,6	4,5	10,9	10,7	10,0	12,4
D50 - D90	6,0	4,1	4,0	3,2	3,6	3,9	7,3	5,3	6,9	3,9	5,6
E00 - E90	8,8	5,3	4,5	4,8	4,1	4,5	6,2	8,1	7,2	6,7	6,3
E10 - E14	10,7	-	11,5	8,4	6,2	5,5	7,6	8,9	9,0	8,3	8,0
F00 - F99	18,1	2,6	13,9	44,8	46,2	17,8	15,9	17,3	16,9	16,7	16,9
F10	8,0	-	-	-	1,4	1,9	3,8	6,1	7,3	7,8	8,5
F11 - F16, F18, F19	12,6	-	2,0	-	10,4	14,2	12,0	11,7	14,0	11,7	11,5
G00 - G99	7,8	7,0	4,5	4,0	4,0	3,9	4,6	5,1	4,4	5,7	5,8
G00 - G03	12,7	-	-	10,5	5,0	9,0	10,0	6,0	12,3	13,0	15,0
H00 - H59	3,4	5,6	2,4	1,6	2,1	2,4	3,3	4,0	4,0	3,5	3,8
H60 - H95	4,5	4,2	3,9	2,8	3,3	3,8	3,3	4,0	4,5	4,2	4,6
I00 - I99	7,7	6,7	3,7	3,0	3,0	3,2	3,6	5,7	4,8	4,7	5,6
I20 - I25	5,7	-	-	-	-	3,3	2,8	4,4	2,7	3,7	4,4
I30 - I33, I39 - I52	7,7	3,1	2,0	2,3	3,7	4,2	4,2	4,6	5,1	4,5	5,0
I60 - I69	12,3	4,0	7,0	11,0	4,7	5,5	6,0	16,9	9,6	8,2	11,7
J00 - J99	6,7	5,4	3,1	3,5	3,8	4,3	4,4	4,7	4,7	4,9	5,1
J09 - J11	5,8	5,8	3,7	3,9	2,9	2,8	5,0	4,0	3,8	5,9	8,4
J12 - J18	8,8	7,3	5,1	4,9	5,9	6,1	4,8	6,7	6,1	6,6	7,8
J40 - J47	7,6	5,4	3,1	2,9	3,2	2,9	3,3	3,1	3,6	4,2	5,3
J45 - J46	3,5	3,3	2,6	2,9	3,1	2,6	3,1	2,5	2,9	3,8	3,3
K00 - K93	5,5	3,9	3,3	2,8	3,5	3,8	3,3	3,3	4,0	4,3	4,8
K25 - K28	7,7	-	-	-	-	4,7	3,7	3,8	5,1	5,7	6,7
K70 ,K73 - K74	9,4	-	-	-	-	-	-	10,8	12,3	7,2	9,3
L00 - L99	6,5	4,5	4,1	3,4	3,2	3,0	3,3	3,7	4,4	4,0	6,3
M00 - M99	7,2	3,8	4,3	7,4	3,8	4,3	4,5	4,3	4,7	5,3	5,4
M05 - M06, M15 - M19	9,5	-	3,0	-	-	6,0	4,8	5,6	5,7	5,9	6,2
N00 - N99	5,4	5,2	3,9	2,9	3,0	2,5	4,3	3,5	3,3	4,0	3,6
N00 - N29	5,2	5,2	8,1	6,9	4,7	3,2	5,0	3,7	3,4	4,0	3,3
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	10,9	10,9	4,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	5,3	6,5	4,1	2,9	4,3	5,0	5,3	4,9	4,6	5,4	7,6
Q00 - Q07	5,5	6,8	1,2	1,5	-	7,0	5,7	4,0	-	-	8,7
Q20 - Q28	7,2	5,6	1,6	5,7	3,4	3,0	4,4	2,8	3,5	5,0	9,1
R00 - R99	3,8	2,8	2,3	2,2	2,2	2,1	2,2	2,3	2,3	2,8	2,7
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,5	3,2	2,5	2,6	3,0	4,1	4,4	4,6	5,8	6,1	8,1
Z00 - Z99	3,1	3,3	1,7	1,7	1,6	1,6	2,6	3,0	3,8	3,4	3,0
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,5	5,1	3,3	6,4	8,9	6,5	6,7	6,9	7,1	7,0	7,1

### Noch 4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,2	7,3	7,6	7,6	7,7	7,9	8,3	8,6	8,6	8,1	8,2	A00 - T98
8,1	8,8	8,7	8,9	9,6	9,7	9,9	10,0	9,5	8,9	10,5	A00 - B99
20,9	20,5	24,3	7,0	1,8	21,0	17,1	4,7	4,5	-	8,0	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,2	7,3	5,8	7,0	6,5	8,0	11,0	16,0	7,0	4,0	-	B15 - B19
2,0	1,0	-	-	8,0	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
7,2	7,8	7,4	7,8	7,9	7,9	8,1	8,0	7,6	7,3	6,9	C00 - D48
8,0	8,3	7,9	8,1	8,2	8,2	8,4	8,3	7,9	7,9	7,1	C00 - C97
8,4	8,1	8,6	8,4	9,5	10,9	11,5	11,8	6,8	10,0	-	C00 - C14
7,2	9,9	7,1	8,7	9,9	12,8	11,7	8,3	8,1	5,0	-	C15
8,2	8,4	7,8	10,5	9,9	9,6	11,7	11,9	11,8	10,1	-	C16
8,7	8,8	9,6	9,7	9,7	11,8	13,5	11,6	16,9	14,4	23,0	C18
7,4	8,6	9,3	10,2	10,3	9,0	10,9	9,9	9,6	14,7	-	C19 - C21
2,0	8,3	5,0	6,0	6,7	6,6	7,1	6,2	7,2	5,5	-	C22
14,8	9,5	8,6	8,6	10,7	10,1	9,7	10,9	9,2	13,3	-	C25
5,5	6,4	6,3	7,2	7,0	7,2	7,6	8,0	6,6	10,6	-	C32 - C34
4,6	5,1	3,6	6,6	5,7	4,9	6,7	6,2	5,6	8,6	-	C43
4,7	2,0	10,5	7,7	6,5	5,9	10,2	5,0	10,0	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
8,8	7,2	7,1	7,0	5,9	6,0	6,3	6,6	5,5	5,5	-	C61
4,9	4,9	6,2	5,3	6,6	5,8	5,8	6,9	6,5	7,3	-	C67
10,9	14,7	11,2	11,1	11,0	9,4	9,0	7,5	7,4	4,8	-	C81 - C96
6,9	6,3	5,4	6,5	5,5	6,4	7,2	6,4	6,2	4,4	3,7	D50 - D90
8,5	8,4	9,3	8,9	9,8	9,7	9,8	9,3	8,7	7,5	6,8	E00 - E90
10,8	10,2	11,1	10,8	11,6	11,4	11,7	11,3	10,3	9,6	7,7	E10 - E14
15,2	15,8	16,7	15,9	16,4	17,5	17,2	17,1	14,3	12,9	9,3	F00 - F99
8,1	8,9	9,3	9,8	10,5	8,9	8,6	8,2	1,3	-	-	F10
11,8	15,9	11,2	21,9	12,7	11,2	15,4	7,0	-	8,0	-	F11 - F16, F18, F19
5,6	6,5	7,3	7,9	9,2	10,1	10,2	10,4	10,1	8,4	7,0	G00 - G99
25,0	16,0	14,6	11,0	13,5	19,0	1,0	18,0	-	-	7,0	G00 - G03
4,1	3,9	3,6	3,8	3,5	3,4	3,2	3,3	3,1	2,8	1,4	H00 - H59
4,3	4,4	4,5	4,8	5,1	4,7	5,8	5,1	4,6	3,3	3,0	H60 - H95
5,9	6,2	6,8	7,5	7,7	7,8	8,4	9,0	9,3	8,9	9,3	I00 - I99
4,4	4,7	4,9	5,4	5,8	6,1	6,3	7,0	7,3	7,2	7,8	I20 - I25
5,2	5,4	6,5	7,4	7,3	7,7	8,5	9,0	9,0	8,7	9,2	I30 - I33, I39 - I52
14,0	11,9	12,5	12,9	11,5	11,7	12,7	12,5	12,8	11,7	10,1	I60 - I69
6,0	6,6	7,2	8,1	8,2	8,6	9,0	8,7	8,5	8,6	6,6	J00 - J99
4,5	11,3	8,9	11,6	6,1	12,1	7,0	10,5	8,6	9,0	-	J09 - J11
9,4	9,5	9,0	9,8	9,5	10,0	10,0	9,5	9,3	8,8	6,8	J12 - J18
5,6	6,3	7,1	8,2	8,3	8,2	8,5	8,2	7,9	9,3	4,0	J40 - J47
2,9	4,3	4,9	6,5	5,3	4,3	9,7	4,0	8,5	-	-	J45 - J46
4,9	5,4	5,8	5,7	6,2	6,2	6,5	6,9	6,8	6,6	5,8	K00 - K93
7,3	7,6	7,9	7,5	7,9	8,2	8,2	9,4	8,6	7,5	2,5	K25 - K28
8,5	9,9	10,1	8,9	10,1	9,3	8,6	9,0	12,3	3,0	-	K70, K73 - K74
5,6	7,8	8,5	9,5	9,9	9,5	8,4	8,6	9,1	9,9	8,0	L00 - L99
5,8	6,2	6,7	7,4	7,8	8,7	9,5	10,2	10,6	8,9	14,0	M00 - M99
7,7	8,2	8,6	9,0	9,4	10,2	10,7	11,4	10,9	9,5	-	M05 - M06, M15 - M19
4,0	4,3	4,8	5,1	5,7	6,1	6,3	6,8	7,1	6,7	5,8	N00 - N99
3,8	4,0	4,7	5,0	5,7	6,3	6,2	6,8	7,3	7,7	6,6	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
5,2	6,5	7,3	9,1	9,8	16,4	5,9	2,7	8,5	-	-	Q00 - Q99
4,7	7,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
3,8	7,6	9,1	14,3	10,2	24,7	6,1	4,0	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,4	3,6	3,8	4,2	4,5	5,4	5,7	6,0	6,0	5,1	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
7,8	8,5	10,0	9,4	8,7	9,5	10,3	10,6	10,1	9,6	11,0	S00 - T98
2,4	2,8	2,4	2,9	2,4	2,3	2,7	3,2	2,6	2,0	3,8	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,3	7,5	7,5	7,7	7,9	8,3	8,5	8,5	8,1	8,1	Insgesamt

### 4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00 - T98	7,4	7,3	3,2	4,1	7,8	6,5	5,6	5,1	5,4	5,8	6,5
A00 - B99	6,8	3,8	3,1	3,1	3,2	3,3	4,4	3,4	4,0	5,2	5,4
A15 - A19, B90	14,7	-	-	17,0	2,0	20,4	36,3	6,0	9,9	19,0	8,5
A39	12,7	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	5,5	-	-	5,0	-	-	-	1,0	1,0	-	5,5
B20 - B24	7,7	-	-	-	18,0	-	-	-	2,0	3,0	-
C00 - D48	7,2	7,9	3,7	4,5	6,6	4,2	3,3	4,8	4,6	5,1	5,2
C00 - C97	8,2	28,7	4,2	5,0	8,1	4,3	3,8	7,6	6,7	7,1	6,2
C00 - C14	8,8	-	-	-	-	-	4,0	-	-	1,0	8,5
C15	10,2	-	-	-	-	-	-	-	1,5	-	-
C16	9,7	-	-	-	-	-	-	-	13,3	-	11,0
C18	12,1	-	-	-	-	-	4,0	-	11,0	7,0	10,7
C19 - C21	11,2	-	-	-	-	-	-	-	8,7	7,0	7,6
C22	7,5	-	-	-	-	-	-	5,0	10,0	-	-
C25	9,8	-	-	-	-	-	-	-	-	12,5	26,0
C32 - C34	7,0	-	-	-	-	-	-	1,0	5,5	12,0	7,3
C43	5,8	-	-	-	2,0	-	2,7	4,3	3,1	5,7	3,8
C50	5,9	-	-	-	-	-	4,2	5,9	4,8	4,6	4,9
C53	7,2	-	-	-	-	-	-	3,7	6,0	7,6	4,6
C54 - C55	8,3	-	-	-	-	-	-	11,0	8,8	6,0	5,1
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	6,2	-	-	-	-	-	-	-	10,7	2,5	16,0
C81 - C96	9,6	-	7,2	5,7	2,2	4,1	3,9	14,7	9,2	15,1	15,8
D50 - D90	6,2	5,4	3,8	3,2	2,9	3,9	5,6	5,2	5,2	3,8	5,2
E00 - E90	7,1	5,3	4,8	3,5	4,6	4,4	5,5	5,4	5,1	4,9	5,0
E10 - E14	9,4	-	10,9	7,5	6,6	5,5	6,6	7,2	7,5	9,1	8,1
F00 - F99	25,5	8,2	12,6	36,8	39,1	28,2	25,1	25,2	25,9	25,1	23,7
F10	7,9	-	-	-	2,1	1,7	3,2	5,2	8,3	8,8	7,8
F11 - F16, F18, F19	17,0	-	-	-	29,4	16,7	11,9	15,0	15,9	19,6	16,6
G00 - G99	7,5	4,6	4,5	3,7	3,7	3,2	3,9	4,0	4,3	4,6	4,7
G00 - G03	12,1	-	12,5	7,0	9,0	5,0	-	3,3	4,5	8,0	-
H00 - H59	3,0	3,1	2,0	1,9	2,5	3,1	3,3	3,3	3,0	3,1	3,0
H60 - H95	4,5	3,7	3,8	2,8	3,8	4,0	3,8	3,5	4,0	3,9	4,3
I00 - I99	7,5	7,7	5,1	2,6	2,8	3,1	3,5	3,7	4,9	4,2	5,3
I20 - I25	5,6	-	-	-	-	2,5	1,3	3,5	3,1	2,9	3,8
I30 - I33, I39 - I52	7,9	7,3	2,0	2,7	2,7	2,7	3,2	2,6	3,3	4,2	4,1
I60 - I69	12,3	14,5	10,0	-	-	6,7	5,9	6,9	13,4	7,2	12,2
J00 - J99	6,4	4,8	3,3	3,4	4,0	4,2	4,2	4,6	4,5	4,4	4,9
J09 - J11	5,7	6,6	3,8	3,2	2,6	3,0	1,5	28,1	5,4	3,2	3,7
J12 - J18	8,6	7,2	5,3	5,3	6,1	4,6	5,7	5,2	5,6	5,6	7,3
J40 - J47	7,7	3,5	3,5	3,2	3,2	3,4	3,6	3,5	3,6	4,1	5,5
J45 - J46	4,7	-	2,7	3,1	3,2	2,5	3,5	3,7	3,0	3,8	5,1
K00 - K93	5,7	4,1	2,8	3,0	3,4	3,5	3,9	3,6	3,9	4,0	4,6
K25 - K28	7,7	-	-	-	2,0	-	2,7	3,9	5,1	2,8	5,2
K70 ,K73 - K74	9,3	-	-	-	-	-	-	12,0	8,5	11,4	9,4
L00 - L99	6,7	3,7	3,1	3,2	3,4	3,6	4,5	3,7	4,3	6,5	3,9
M00 - M99	7,7	9,6	3,6	3,1	3,6	4,1	4,3	4,5	5,0	5,5	5,6
M05 - M06, M15 - M19	9,9	-	-	-	3,0	2,3	6,5	4,8	6,1	5,9	7,5
N00 - N99	4,9	5,5	4,4	3,6	3,7	3,4	2,9	2,6	2,9	3,1	3,6
N00 - N29	5,8	5,6	4,9	4,5	4,9	3,8	3,3	3,5	4,2	4,1	4,2
O00 - O99	3,8	-	-	-	4,0	3,3	3,5	3,8	3,9	3,9	4,1
P00 - P96	11,1	11,1	59,0	-	-	-	-	5,0	4,0	-	-
Q00 - Q99	5,3	8,2	3,4	2,6	3,0	3,2	4,3	3,5	3,5	3,8	3,3
Q00 - Q07	7,6	10,0	6,7	2,0	1,3	-	8,0	9,0	5,5	-	-
Q20 - Q28	8,6	12,3	2,0	1,3	2,3	1,8	2,8	4,4	10,0	8,7	3,3
R00 - R99	4,1	3,3	2,5	2,3	2,4	2,3	2,2	2,2	2,6	2,5	2,8
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	8,3	2,7	2,3	2,5	3,1	3,2	5,1	4,3	4,7	4,6	5,3
Z00 - Z99	3,1	3,2	1,6	2,6	1,9	1,8	2,1	2,3	2,9	3,7	2,4
Z38	3,3	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,3	4,9	3,2	4,1	7,8	6,5	5,6	5,1	5,3	5,8	6,5

### Noch 4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,5	7,3	7,2	7,4	7,9	8,5	8,9	9,1	8,5	7,5	A00 - T98
7,5	6,6	7,6	8,0	8,4	8,7	9,8	9,4	9,1	8,0	7,1	A00 - B99
11,0	24,5	17,9	17,8	8,3	14,4	10,7	19,0	1,3	-	-	A15 - A19, B90
19,0	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	A39
-	9,7	3,5	5,7	7,0	6,1	5,0	4,0	3,5	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
5,7	6,1	6,8	7,4	7,6	7,8	8,7	8,6	8,5	8,6	7,4	C00 - D48
6,5	7,0	7,6	8,1	8,2	8,3	9,1	9,3	9,2	9,0	8,1	C00 - C97
7,1	8,0	8,3	7,5	8,7	10,1	9,3	10,3	14,6	9,0	17,0	C00 - C14
6,6	3,7	8,1	12,0	7,1	13,2	15,8	12,4	12,1	12,5	-	C15
8,7	15,2	8,1	11,7	7,2	9,0	8,8	11,5	11,2	8,2	10,3	C16
4,8	10,4	12,1	10,8	11,3	9,9	13,7	14,7	14,6	15,4	14,0	C18
7,3	9,5	10,9	9,7	11,3	9,0	12,7	13,5	14,6	12,8	-	C19 - C21
1,9	5,7	5,5	7,1	6,3	10,3	9,1	7,8	7,0	7,8	-	C22
6,7	10,3	9,7	10,0	10,2	8,0	11,7	11,0	10,2	5,5	-	C25
6,2	6,3	6,6	6,8	6,6	7,1	7,8	8,0	10,4	10,5	3,3	C32 - C34
6,3	4,6	4,9	6,5	6,5	5,5	5,1	8,1	6,9	6,8	-	C43
4,9	5,4	5,3	5,7	5,9	7,1	6,8	7,1	6,9	6,1	9,3	C50
5,5	9,0	5,1	7,2	8,2	6,2	14,2	11,1	9,8	10,3	-	C53
7,0	8,3	8,5	10,0	7,1	9,2	8,1	7,2	6,8	4,8	3,0	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
4,0	4,1	6,0	5,1	5,8	6,9	6,5	5,9	7,0	6,5	11,0	C67
13,8	8,6	11,0	12,6	11,0	8,5	9,4	8,8	6,3	7,0	2,0	C81 - C96
5,1	5,0	7,1	7,2	7,1	6,2	6,9	7,0	6,7	5,1	5,2	D50 - D90
4,9	5,5	6,3	6,5	7,5	7,7	8,4	8,6	8,0	7,4	6,6	E00 - E90
7,9	8,8	8,9	9,1	10,8	9,6	9,9	9,9	9,7	9,3	7,4	E10 - E14
25,2	29,0	26,7	26,3	25,4	24,1	22,4	18,5	16,9	14,6	10,0	F00 - F99
8,3	9,2	9,1	10,4	10,4	14,0	6,6	5,6	10,2	-	-	F10
31,4	18,2	19,4	21,6	19,2	17,5	24,3	30,0	12,4	-	2,0	F11 - F16, F18, F19
5,1	5,5	6,1	7,3	8,4	10,3	10,1	10,3	9,5	8,2	7,0	G00 - G99
5,0	9,5	13,5	33,5	20,0	17,3	11,0	15,5	-	-	-	G00 - G03
3,0	3,6	3,3	3,0	3,3	3,2	3,0	2,7	2,9	2,5	2,6	H00 - H59
4,3	4,6	4,7	4,6	4,9	5,1	4,8	4,9	4,8	4,4	5,0	H60 - H95
5,3	5,5	5,5	5,9	6,5	7,2	8,1	8,9	9,2	8,7	7,5	I00 - I99
3,9	3,7	4,3	4,4	4,9	5,5	5,9	7,1	7,4	7,5	6,2	I20 - I25
4,7	5,5	5,1	6,2	6,7	7,5	8,5	9,1	9,2	8,6	7,4	I30 - I33, I39 - I52
11,2	12,5	11,3	11,1	13,6	12,6	12,8	13,2	11,8	11,0	9,2	I60 - I69
5,2	5,8	6,4	7,5	7,5	8,2	8,2	9,0	8,8	8,4	6,9	J00 - J99
3,8	5,4	4,7	8,4	9,4	8,9	5,9	10,1	5,6	8,3	4,5	J09 - J11
7,6	8,3	8,5	9,9	8,8	9,7	9,9	10,3	9,5	9,4	7,5	J12 - J18
5,3	6,7	7,1	7,9	8,0	8,7	8,3	9,0	8,9	8,0	7,3	J40 - J47
4,7	5,1	5,1	5,6	6,0	6,1	7,2	5,9	7,7	6,0	5,5	J45 - J46
4,9	5,4	5,5	5,7	5,8	6,2	7,0	7,2	7,4	6,7	5,8	K00 - K93
7,8	6,1	6,7	6,4	6,8	6,4	9,1	7,7	8,8	11,0	6,1	K25 - K28
10,0	10,6	9,2	7,8	7,6	10,7	9,4	10,5	9,7	4,8	11,0	K70, K73 - K74
5,1	7,2	7,1	6,8	10,1	8,9	9,2	8,4	9,4	9,0	9,7	L00 - L99
6,1	6,2	6,6	7,2	7,9	8,9	9,3	10,3	10,8	9,0	9,2	M00 - M99
7,7	7,9	8,4	9,2	9,7	10,4	11,1	11,3	12,8	9,8	7,5	M05 - M06, M15 - M19
3,8	4,1	4,6	5,2	5,2	5,7	6,4	6,9	6,9	6,4	5,9	N00 - N99
4,7	5,1	5,1	5,9	5,6	6,8	7,1	6,9	7,3	6,1	4,4	N00 - N29
3,4	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,5	12,0	7,6	7,0	5,6	5,6	3,1	10,0	6,0	6,0	-	Q00 - Q99
-	-	14,5	8,0	8,5	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
2,9	23,8	2,8	2,0	5,3	6,3	1,3	24,7	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,3	3,7	3,8	4,2	4,6	5,7	6,2	6,7	6,8	6,2	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
6,5	6,7	7,4	7,7	8,2	9,4	10,6	11,3	11,2	10,3	9,3	S00 - T98
3,2	2,4	2,7	3,2	2,6	2,7	2,5	2,6	3,0	2,5	1,7	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,0	7,4	7,3	7,2	7,4	7,9	8,5	8,9	9,0	8,4	7,5	Insgesamt

## 5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

### 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1</sup>
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 457	9,2	55,6
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	12 117	3,2	54,1
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 021	9,3	31,3
4	S060	Gehirnerschütterung	6 590	2,4	29,4
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 932	5,3	26,5
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	5 849	4,3	26,1
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 967	10,8	22,2
8	R55	Synkope und Kollaps	4 935	5,0	22,0
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, nicht näher bezeichnet	4 860	8,3	21,7
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 625	8,0	20,6
11	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 541	9,8	20,3
12	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	4 028	2,3	18,0
13	I480	Vorhofflimmern	3 839	4,8	17,1
14	I200	Instabile Angina pectoris	3 791	4,2	16,9
15	E86	Volumenmangel	3 731	6,6	16,7
16	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	3 662	6,6	16,3
17	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 620	2,1	16,2
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 434	11,4	15,3
19	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 403	11,5	15,2
20	M544	Lumboischialgie	3 305	6,5	14,8
21	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 292	7,2	14,7
22	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	3 203	5,2	14,3
23	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 138	3,9	14,0
24	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	3 034	8,5	13,5
25	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 964	6,4	13,2
26	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes): mit multiplen Komplikationen	2 914	13,9	13,0
27	A090	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	2 845	3,4	12,7
28	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 844	4,1	12,7
29	A099	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	2 836	4,1	12,7
30	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 817	4,9	12,6

<sup>1</sup> Durchschnittliche Bevölkerung 2015, Basis: Zensus 9. Mai 2011

## 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. <sup>1</sup>
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 068	18,8	55,1
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 059	6,5	55,0
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 811	13,6	43,7
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 200	7,5	38,1
5	S060	Gehirnerschütterung	3 308	4,8	30,0
6	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenang., ohne Einklemmung u. Gangrän	3 302	2,3	30,0
7	F100	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 140	2,9	28,5
8	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 881	12,9	26,2
9	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 799	14,4	25,4
10	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 679	14,6	24,3
11	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 417	22,2	21,9
12	I200	Instabile Angina pectoris	2 237	7,1	20,3
13	R55	Synkope und Kollaps	2 219	11,2	20,1
14	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	1 980	6,3	18,0
15	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II): mit multiplen Komplikat.	1 964	20,7	17,8
16	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 929	6,4	17,5
17	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 852	13,6	16,8
18	F103	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Entzugssyndrom	1 849	12,2	16,8
19	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 787	9,6	16,2
20	I480	Vorhofflattern	1 767	10,4	16,0
21	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 738	14,8	15,8
22	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 728	25,7	15,7
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 727	13,8	15,7
24	N40	Prostatahyperplasie	1 663	6,8	15,1
25	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 614	10,4	14,7
26	J440	Chron. obstrukt. Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation d. unteren Atemwege	1 549	15,9	14,1
27	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 525	15,8	13,8
28	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 451	27,0	13,2
29	M544	Lumboischialgie	1 418	15,2	12,9
30	J180	Bronchopneumonie, nicht näher bezeichnet	1 400	13,9	11,7

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev. <sup>1</sup>
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 389	17,9	56,1
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	6 058	6,5	53,2
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 997	6,3	35,1
4	S060	Gehirnerschütterung	3 282	4,8	28,8
5	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 813	15,8	24,7
6	R55	Synkope und Kollaps	2 716	9,2	23,8
7	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 650	3,0	23,3
8	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 550	21,0	22,4
9	E86	Volumenmangel	2 334	10,6	20,5
10	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 210	29,6	19,4
11	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 137	11,3	18,8
12	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 076	3,7	18,2
13	I480	Vorhofflattern	2 072	8,8	18,2
14	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 061	19,6	18,1
15	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 952	20,1	17,1
16	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 945	7,1	17,1
17	M544	Lumboischialgie	1 887	11,4	16,6
18	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	1 881	6,2	16,5
19	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 788	10,6	15,7
20	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 744	21,3	15,3
21	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 732	18,2	15,2
22	A099	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis n. n. bez. Ursprungs	1 715	6,8	15,1
23	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 589	10,6	13,9
24	S525	Distale Fraktur des Radius	1 576	6,7	13,8
25	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 565	15,2	13,7
26	I200	Instabile Angina pectoris	1 554	10,2	13,6
27	A090	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen Ursprungs	1 546	6,3	13,6
28	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 537	22,1	13,5
29	I109	Essentielle Hypertonie, nicht näher bezeichnet	1 527	7,0	13,4
30	K590	Obstipation	1 487	5,9	13,1

<sup>1</sup> Durchschnittliche Bevölkerung 2015, Basis: Zensus 9. Mai 2011

## 6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

### 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	23 483	954	2 019	208	637	1 192	731	656	168	3 968	1 409
Halle (Saale), Stadt	56 193	1 828	4 802	438	1 581	3 461	2 260	956	487	8 661	4 630
Magdeburg, Landeshauptstadt	55 410	1 502	5 405	454	1 598	3 813	1 763	997	551	8 266	3 847
Altmarkkreis Salzwedel	23 164	909	1 737	140	626	1 517	840	166	231	3 112	1 756
Anhalt-Bitterfeld	47 092	2 005	4 300	471	1 352	1 964	1 527	1 117	377	9 184	2 995
Börde	43 118	1 384	4 034	329	1 228	2 337	1 468	844	511	6 984	3 062
Burgenlandkreis	43 601	1 477	4 229	486	1 609	2 122	1 358	614	414	6 980	3 482
Harz	57 755	2 337	5 104	355	1 762	3 574	1 768	428	911	9 515	4 660
Jerichower Land	24 121	890	1 989	232	621	1 136	699	244	108	3 765	1 681
Mansfeld-Südharz	38 108	1 532	3 433	327	1 192	1 944	1 468	780	628	5 875	2 776
Saalekreis	44 126	1 293	4 617	364	1 220	2 090	1 463	625	373	7 408	3 294
Salzlandkreis	60 491	1 982	5 381	536	1 980	2 949	2 181	1 222	853	10 718	4 637
Stendal	28 412	884	2 478	232	742	2 180	1 287	215	297	4 163	2 129
Wittenberg	29 234	757	2 395	217	833	1 547	1 141	939	231	5 523	1 755
Sachsen-Anhalt	574 308	19 734	51 923	4 789	16 981	31 826	19 954	9 803	6 140	94 122	42 113
andere Bundesländer	30 812	1 030	2 497	144	968	2 261	1 673	818	569	3 074	1 830
Ausland	1 060	42	104	2	14	91	42	9	4	92	47
<b>Insgesamt</b>	<b>606 180</b>	<b>20 806</b>	<b>54 524</b>	<b>4 935</b>	<b>17 963</b>	<b>34 178</b>	<b>21 669</b>	<b>10 630</b>	<b>6 713</b>	<b>97 288</b>	<b>43 990</b>

**Noch 6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 503	487	2 006	1 481	977	129	58	1 285	1 952	663	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 677	872	3 587	3 050	3 064	421	255	2 708	5 361	2 094	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 696	978	4 754	2 912	3 069	547	202	2 069	4 823	2 164	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 238	368	2 224	1 278	1 139	177	58	1 654	2 347	647	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 816	898	3 536	2 581	1 981	298	126	1 972	4 377	1 215	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 267	727	4 022	2 347	1 912	349	141	2 171	3 697	1 304	-	-	Börde
4 837	704	3 036	2 241	1 916	327	73	2 549	4 240	907	-	-	Burgenlandkreis
6 522	1 179	4 123	2 710	2 557	509	177	3 540	4 457	1 567	-	-	Harz
2 741	464	2 685	1 299	901	164	65	1 317	2 433	687	-	-	Jerichower Land
3 739	625	3 056	2 215	1 398	208	124	2 154	3 711	923	-	-	Mansfeld-Südharz
4 420	648	3 322	2 439	1 813	266	143	2 270	4 720	1 338	-	-	Saalekreis
5 873	999	5 209	2 717	2 131	367	183	3 788	5 321	1 464	-	-	Salzlandkreis
2 510	453	2 841	1 558	1 201	137	94	1 681	2 585	745	-	-	Stendal
2 811	653	2 102	1 903	1 059	112	79	1 607	2 830	740	-	-	Wittenberg
58 650	10 055	46 503	30 731	25 118	4 011	1 778	30 765	52 854	16 458	-	-	Sachsen-Anhalt
2 136	707	3 635	1 263	1 281	213	299	1 523	4 075	816	-	-	andere Bundesländer
81	20	41	90	54	1	15	54	236	21	-	-	Ausland
60 867	10 782	50 179	32 084	26 453	4 225	2 092	32 342	57 165	17 295	-	-	Insgesamt

## 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	24 568	974	2 115	217	667	1 275	805	676	174	4 160	1 451
Halle (Saale), Stadt	58 595	1 903	4 968	453	1 634	3 707	2 452	992	498	9 081	4 720
Magdeburg, Landeshauptstadt	57 189	1 536	5 558	456	1 637	3 993	1 879	1 036	573	8 530	3 914
Altmarkkreis Salzwedel	27 308	964	2 057	149	734	1 661	1 063	210	283	4 232	1 945
Anhalt-Bitterfeld	50 744	2 086	4 623	483	1 425	2 139	1 724	1 193	399	9 846	3 106
Börde	47 495	1 487	4 364	354	1 326	2 531	1 721	883	555	7 953	3 267
Burgenlandkreis	55 281	1 662	6 063	583	1 888	2 574	1 887	1 542	525	9 309	3 974
Harz	63 258	2 393	5 601	379	1 923	3 866	2 024	767	930	10 262	4 940
Jerichower Land	26 502	932	2 203	241	687	1 248	848	474	133	4 280	1 785
Mansfeld-Südharz	43 885	1 662	4 241	361	1 321	2 133	1 756	877	669	7 008	3 215
Saalekreis	48 239	1 395	4 957	390	1 341	2 362	1 759	680	411	8 191	3 480
Salzlandkreis	62 257	2 010	5 565	541	2 039	3 065	2 295	1 263	860	11 119	4 727
Stendal	32 136	953	2 843	255	818	2 365	1 509	286	320	4 906	2 279
Wittenberg	37 019	939	3 323	279	1 001	1 811	1 379	1 076	271	6 287	2 300
Sachsen-Anhalt insgesamt	634 476	20 896	58 481	5 141	18 441	34 730	23 101	11 955	6 601	105 164	45 103

**Noch 6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)**

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2 563	497	2 186	1 528	997	134	75	1 315	2 075	684	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 834	901	3 781	3 155	3 116	436	324	2 830	5 664	2 146	-	-	Halle (Saale), Stadt
5 829	1 009	4 904	3 000	3 107	555	267	2 167	5 026	2 213	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 463	422	2 958	1 434	1 195	198	99	1 806	2 718	717	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5 014	958	4 438	2 728	2 018	305	183	2 078	4 711	1 287	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 634	780	4 500	2 570	2 056	366	200	2 425	4 097	1 426	-	-	Börde
5 492	837	4 413	2 622	2 163	375	171	2 980	5 061	1 160	-	-	Burgenlandkreis
6 827	1 229	5 473	2 898	2 625	510	253	3 693	5 027	1 638	-	-	Harz
2 858	487	2 878	1 403	977	216	95	1 413	2 608	736	-	-	Jerichower Land
4 266	704	3 836	2 426	1 489	220	159	2 358	4 177	1 007	-	-	Mansfeld-Südharz
4 758	703	3 823	2 606	1 934	305	186	2 412	5 131	1 415	-	-	Saalekreis
5 986	1 023	5 390	2 778	2 153	372	215	3 866	5 489	1 501	-	-	Salzlandkreis
2 780	510	3 447	1 734	1 270	148	144	1 816	2 938	815	-	-	Stendal
3 463	765	3 790	2 282	1 343	173	148	1 856	3 623	907	-	3	Wittenberg
62 767	10 825	55 817	33 164	26 443	4 313	2 519	33 015	58 345	17 652	-	3	Sachsen-Anhalt insgesamt



## **Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen**



**1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen**

Pos.-Nr. der ICD- 10/Haupt- diagnose	2005			2010			2014			2015		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	35	74	109	42	23	65	49	46	95	50	51	101
C00 - D48	2 705	4 326	7 040	2 861	5 182	8 043	2 581	3 844	6 425	2 406	3 505	5 911
D50 - D90	18	11	29	10	10	20	14	11	25	12	11	23
E00 - E90	433	532	1 066	457	451	908	598	476	1 074	653	520	1 173
F00 - F99	956	409	1 365	1 197	1 448	2 645	1 241	2 311	3 552	1 193	2 183	3 376
G00 - G99	356	274	630	388	397	785	524	517	1 041	543	495	1 038
H00 - H59	2	2	4	3	-	3	3	-	3	5	4	9
H60 - H95	10	10	20	11	4	15	6	11	17	2	5	7
I00 - I99	4 824	2 389	7 213	4 892	2 518	7 410	5 718	3 014	8 732	5 714	3 151	8 865
J00 - J99	433	295	728	458	321	779	657	463	1 120	649	499	1 148
K00 - K93	51	68	119	58	58	116	108	119	227	105	116	221
L00 - L99	121	156	277	81	115	196	126	121	247	121	164	285
M00 - M99	5 795	10 272	16 067	6 182	10 523	16 705	4 449	8 182	12 631	4 346	7 851	12 197
N00 - N99	9	306	319	11	401	412	20	344	364	20	506	526
O00 - O99	-	33	33	-	2	2	-	1	1	-	2	2
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	25	22	49	29	33	62	16	26	42	10	36	46
R00 - R99	62	272	334	50	78	128	74	104	178	74	83	157
S00 - T98	788	1 152	1 940	911	1 150	2 061	1 009	1 615	2 624	963	1 521	2 484
Z00 - Z99	84	149	233	736	1 014	1 750	1 856	2 798	4 654	2 196	3 261	5 459
U00 - U99 ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>16 707</b>	<b>20 752</b>	<b>37 575</b>	<b>18 377</b>	<b>23 728</b>	<b>42 105</b>	<b>19 049</b>	<b>24 003</b>	<b>43 052</b>	<b>19 062</b>	<b>23 966</b>	<b>43 028</b>

## 2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

### 2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00 - T98	37 569	1	324	632	704	274	206	544	884	1 144	1 449
A00 - B99	101	-	-	-	-	2	1	-	3	3	3
A15 - A19, B90	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	5 911	-	1	-	1	3	8	32	44	82	133
C00 - C97	5 491	-	-	-	1	2	3	23	33	66	111
C00 - C14	223	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
C15	56	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C16	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	351	-	-	-	1	-	1	-	2	1	2
C19 - C21	248	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C22	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	63	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C32 - C34	482	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
C43	92	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4
C50	1 480	-	-	-	-	-	-	5	7	15	51
C53	85	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4
C54 - C55	261	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
C61	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C81 - C96	252	-	-	-	-	-	-	4	3	8	7
D50 - D90	23	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E00 - E90	1 173	-	28	156	325	102	19	19	22	31	47
E10 - E14	621	-	16	83	112	41	8	8	3	13	25
F00 - F99	3 376	1	12	187	155	22	63	218	343	462	384
F10	335	-	-	-	-	2	12	22	26	32	29
F11 - F16, F18, F19	182	-	-	-	-	10	26	64	46	19	8
G00 - G99	1 038	-	2	4	4	2	14	24	51	45	69
G00 - G03	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00 - H59	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	7	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
I00 - I99	8 865	-	-	-	-	2	7	30	73	104	222
I20 - I25	3 629	-	-	-	-	-	-	2	13	43	105
I30 - I33, I39 - I52	390	-	-	-	-	1	1	7	12	6	16
I60 - I69	3 198	-	-	-	-	-	4	12	26	30	68
J00 - J99	1 148	-	148	121	58	6	3	9	10	12	23
J09 - J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	170	-	1	-	-	-	1	5	3	5	6
J40 - J47	765	-	117	87	52	5	1	1	2	3	8
J45 - J46	221	-	45	59	47	5	1	1	2	2	7
K00 - K93	221	-	6	11	31	29	1	1	1	-	3
K25 - K28	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	285	-	109	74	21	11	1	2	-	1	3
M00 - M99	12 197	-	12	50	102	84	47	128	226	295	451
M05 - M06, M15 - M19	5 513	-	-	2	1	1	1	3	16	22	59
N00 - N99	526	-	1	-	-	1	21	47	70	59	62
N00 - N29	26	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2
O00 - O99	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	46	-	2	6	1	2	1	1	4	2	6
Q00 - Q07	8	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
Q20 - Q28	11	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
R00 - R99	157	-	3	20	5	1	-	1	-	4	2
R95 - R99	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	2 484	-	-	1	1	7	20	31	35	41	41
Z00 - Z99	5 459	-	33	42	11	7	13	32	39	41	76
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	43 028	1	357	674	715	281	219	576	923	1 185	1 525

**Noch 2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen  
Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt**

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
2 594	4 294	4 979	4 848	2 990	4 092	4 386	2 302	772	137	13	A00 - T98
4	10	14	15	13	12	9	9	3	-	-	A00 - B99
-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
331	694	762	900	728	932	836	309	98	17	-	C00 - D48
280	616	706	854	699	898	793	296	93	17	-	C00 - C97
15	45	56	55	20	11	12	3	-	-	-	C00 - C14
2	7	9	7	13	10	7	-	-	-	-	C15
3	11	14	22	15	28	28	18	7	-	-	C16
13	17	31	43	41	62	68	42	18	9	-	C18
12	22	25	38	27	47	50	17	5	1	-	C19 - C21
-	1	2	7	5	4	6	2	-	-	-	C22
2	3	10	8	11	12	13	2	-	-	-	C25
22	46	81	85	64	84	65	20	6	-	-	C32 - C34
4	15	10	14	10	9	13	10	-	-	-	C43
100	226	200	200	162	198	209	81	25	1	-	C50
7	17	12	8	6	12	4	1	3	-	-	C53
13	26	30	49	29	40	46	18	3	1	-	C54 - C55
6	42	68	108	111	147	66	7	1	-	-	C61
3	11	13	24	29	35	26	10	8	-	-	C67
15	27	34	41	36	35	32	10	-	-	-	C81 - C96
1	4	5	1	3	2	3	1	-	-	-	D50 - D90
77	112	114	54	23	23	17	4	-	-	-	E00 - E90
46	74	94	44	17	20	15	2	-	-	-	E10 - E14
421	471	402	189	22	13	6	4	1	-	-	F00 - F99
49	65	59	27	6	5	1	-	-	-	-	F10
4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
104	132	120	134	89	87	97	47	13	-	-	G00 - G99
1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	2	-	1	2	1	2	-	1	-	-	H00 - H59
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
438	820	1 034	1 258	898	1 279	1 520	843	293	43	1	I00 - I99
206	415	528	580	359	510	509	268	80	11	-	I20 - I25
28	43	59	49	28	41	56	28	10	5	-	I30 - I33, I39 - I52
124	246	291	410	337	464	636	375	156	19	-	I60 - I69
45	90	140	159	70	108	104	31	8	3	-	J00 - J99
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
8	21	25	29	13	19	21	8	4	1	-	J12 - J18
25	59	88	109	49	79	59	16	3	2	-	J40 - J47
7	9	8	9	2	7	8	2	-	-	-	J45 - J46
3	8	5	11	21	31	27	17	10	5	-	K00 - K93
-	1	-	1	2	-	2	2	1	-	-	K25 - K28
-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	K70, K73 - K74
10	10	20	9	7	2	2	2	1	-	-	L00 - L99
988	1 718	2 075	1 817	876	1 243	1 298	617	155	13	2	M00 - M99
211	482	763	891	651	900	958	448	97	7	-	M05 - M06, M15 - M19
67	47	47	31	22	18	19	11	2	1	-	N00 - N99
-	-	-	1	3	5	5	7	1	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	8	3	4	1	-	-	1	-	-	-	Q00 - Q99
1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	Q20 - Q28
4	10	10	13	10	23	25	20	4	2	-	R00 - R99
-	-	1	-	1	-	3	8	1	1	-	R95 - R99
97	158	225	251	205	318	421	386	183	53	10	S00 - T98
188	439	642	827	560	899	998	467	121	22	2	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>2 782</b>	<b>4 733</b>	<b>5 621</b>	<b>5 675</b>	<b>3 550</b>	<b>4 991</b>	<b>5 384</b>	<b>2 769</b>	<b>893</b>	<b>159</b>	<b>15</b>	<b>Insgesamt</b>

## 2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	16 866	-	163	334	346	120	98	235	301	349	519
A00 - B99	50	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
A15 - A19, B90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	2 406	-	-	-	1	3	8	15	15	21	35
C00 - C97	2 315	-	-	-	1	2	3	9	13	19	33
C00 - C14	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C15	43	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
C16	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	191	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1
C19 - C21	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
C25	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C32 - C34	322	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
C43	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C50	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
C81 - C96	114	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5
D50 - D90	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
E00 - E90	653	-	14	73	157	45	5	10	3	17	35
E10 - E14	403	-	9	41	56	23	3	6	1	10	20
F00 - F99	1 193	-	6	121	107	14	35	93	84	80	82
F10	263	-	-	-	-	2	10	19	22	25	23
F11 - F16, F18, F19	150	-	-	-	-	9	23	54	37	13	6
G00 - G99	543	-	1	3	2	1	7	11	21	18	33
G00 - G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00 - H59	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
I00 - I99	5 714	-	-	-	-	1	3	15	48	65	147
I20 - I25	2 666	-	-	-	-	-	-	1	9	36	85
I30 - I33, I39 - I52	258	-	-	-	-	-	-	5	12	4	8
I60 - I69	1 788	-	-	-	-	-	3	5	15	18	30
J00 - J99	649	-	85	68	26	-	3	7	7	6	12
J09 - J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	104	-	1	-	-	-	1	4	2	2	5
J40 - J47	430	-	72	53	23	-	1	-	1	1	3
J45 - J46	101	-	30	35	20	-	1	-	1	-	2
K00 - K93	105	-	1	4	17	15	-	1	1	-	-
K25 - K28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	121	-	50	35	9	2	-	-	-	1	1
M00 - M99	4 346	-	4	15	23	32	19	55	93	107	148
M05 - M06, M15 - M19	2 096	-	-	1	1	1	-	-	4	11	19
N00 - N99	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
N00 - N29	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	10	-	1	-	-	1	-	-	-	1	2
Q00 - Q07	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Q20 - Q28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
R00 - R99	74	-	1	13	4	-	-	1	-	1	1
R95 - R99	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	963	-	-	1	-	6	18	26	28	29	20
Z00 - Z99	2 196	-	18	20	5	3	6	22	18	19	41
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	19 062	-	181	354	351	123	104	257	319	368	560

## Noch 2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
1 046	1 888	2 395	2 455	1 566	1 953	1 944	830	270	50	4	A00 - T98
1	4	10	9	8	7	2	5	1	-	-	A00 - B99
-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
99	239	314	409	355	418	332	103	35	4	-	C00 - D48
90	222	305	401	349	407	323	101	33	4	-	C00 - C97
13	38	47	47	13	9	11	2	-	-	-	C00 - C14
2	5	7	5	11	6	6	-	-	-	-	C15
3	8	11	15	8	16	19	9	6	-	-	C16
6	11	18	26	25	34	31	26	6	3	-	C18
6	14	15	23	21	29	27	6	3	1	-	C19 - C21
-	1	1	4	3	4	6	1	-	-	-	C22
1	-	7	5	5	4	6	1	-	-	-	C25
11	31	49	59	45	53	49	13	6	-	-	C32 - C34
2	2	7	7	6	6	6	3	-	-	-	C43
-	-	2	4	1	4	2	1	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
6	42	68	108	111	147	66	7	1	-	-	C61
2	8	11	15	23	26	17	7	6	-	-	C67
9	17	14	13	20	16	11	4	-	-	-	C81 - C96
-	3	3	-	1	-	1	1	-	-	-	D50 - D90
47	77	85	43	16	11	14	1	-	-	-	E00 - E90
32	58	73	36	11	10	13	1	-	-	-	E10 - E14
137	174	162	76	11	7	4	-	-	-	-	F00 - F99
38	48	46	22	3	4	1	-	-	-	-	F10
4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
62	63	59	74	51	51	59	20	7	-	-	G00 - G99
1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
305	631	783	922	627	794	843	386	119	24	1	I00 - I99
169	345	423	452	267	356	335	140	38	10	-	I20 - I25
19	37	51	34	19	20	29	8	7	5	-	I30 - I33, I39 - I52
61	162	195	279	214	270	308	165	56	7	-	I60 - I69
20	48	84	92	39	62	62	19	6	3	-	J00 - J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
4	13	17	10	7	16	13	5	3	1	-	J12 - J18
8	29	52	69	29	41	34	10	2	2	-	J40 - J47
-	1	3	2	-	1	5	-	-	-	-	J45 - J46
3	3	2	4	16	13	11	10	4	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
3	1	11	2	2	2	2	-	-	-	-	L00 - L99
311	570	769	716	341	461	446	178	52	4	2	M00 - M99
91	190	322	368	249	328	337	138	35	1	-	M05 - M06, M15 - M19
-	-	1	1	3	4	6	4	-	-	-	N00 - N99
-	-	-	1	1	4	3	4	-	-	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
-	2	5	5	10	9	11	9	1	1	-	R00 - R99
-	-	1	-	1	-	2	5	1	1	-	R95 - R99
57	71	107	99	84	113	150	94	45	14	1	S00 - T98
89	200	272	373	230	346	360	143	27	3	1	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 135	2 088	2 667	2 828	1 796	2 299	2 304	973	297	53	5	Insgesamt

### 2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	20 703	1	161	298	358	154	108	309	583	795	930
A00 - B99	51	-	-	-	-	2	1	-	3	2	1
A15 - A19, B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	3 505	-	1	-	-	-	-	17	29	61	98
C00 - C97	3 176	-	-	-	-	-	-	14	20	47	78
C00 - C14	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C15	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	160	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
C19 - C21	102	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C22	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	160	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
C43	52	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
C50	1 466	-	-	-	-	-	-	5	7	15	51
C53	85	-	-	-	-	-	-	1	3	7	4
C54 - C55	261	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 - C96	138	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2
D50 - D90	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00 - E90	520	-	14	83	168	57	14	9	19	14	12
E10 - E14	218	-	7	42	56	18	5	2	2	3	5
F00 - F99	2 183	1	6	66	48	8	28	125	259	382	302
F10	72	-	-	-	-	-	2	3	4	7	6
F11 - F16, F18, F19	32	-	-	-	-	1	3	10	9	6	2
G00 - G99	495	-	1	1	2	1	7	13	30	27	36
G00 - G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	3 151	-	-	-	-	1	4	15	25	39	75
I20 - I25	963	-	-	-	-	-	-	1	4	7	20
I30 - I33, I39 - I52	132	-	-	-	-	1	1	2	-	2	8
I60 - I69	1 410	-	-	-	-	-	1	7	11	12	38
J00 - J99	499	-	63	53	32	6	-	2	3	6	11
J09 - J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	66	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
J40 - J47	335	-	45	34	29	5	-	1	1	2	5
J45 - J46	120	-	15	24	27	5	-	1	1	2	5
K00 - K93	116	-	5	7	14	14	1	-	-	-	3
K25 - K28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	164	-	59	39	12	9	1	2	-	-	2
M00 - M99	7 851	-	8	35	79	52	28	73	133	188	303
M05 - M06, M15 - M19	3 417	-	-	1	-	-	1	3	12	11	40
N00 - N99	506	-	1	-	-	1	21	47	70	59	61
N00 - N29	12	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
O00 - O99	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	36	-	1	6	1	1	1	1	4	1	4
Q00 - Q07	5	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Q20 - Q28	7	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
R00 - R99	83	-	2	7	1	1	-	-	-	3	1
R95 - R99	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	1 521	-	-	-	1	1	2	5	7	12	21
Z00 - Z99	3 263	-	15	22	6	4	7	10	21	22	35
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Insgesamt</b>	<b>23 966</b>	<b>1</b>	<b>176</b>	<b>320</b>	<b>364</b>	<b>158</b>	<b>115</b>	<b>319</b>	<b>604</b>	<b>817</b>	<b>965</b>

### Noch 2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Anzahl											
1 548	2 406	2 584	2 393	1 424	2 139	2 442	1 472	502	87	9	A00 - T98
3	6	4	6	5	5	7	4	2	-	-	A00 - B99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
232	455	448	491	373	514	504	206	63	13	-	C00 - D48
190	394	401	453	350	491	470	195	60	13	-	C00 - C97
2	7	9	8	7	2	1	1	-	-	-	C00 - C14
-	2	2	2	2	4	1	-	-	-	-	C15
-	3	3	7	7	12	9	9	1	-	-	C16
7	6	13	17	16	28	37	16	12	6	-	C18
6	8	10	15	6	18	23	11	2	-	-	C19 - C21
-	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	C22
1	3	3	3	6	8	7	1	-	-	-	C25
11	15	32	26	19	31	16	7	-	-	-	C32 - C34
2	13	3	7	4	3	7	7	-	-	-	C43
100	226	198	196	161	194	207	80	25	1	-	C50
7	17	12	8	6	12	4	1	3	-	-	C53
13	26	30	49	29	40	46	18	3	1	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
1	3	2	9	6	9	9	3	2	-	-	C67
6	10	20	28	16	19	21	6	-	-	-	C81 - C96
1	1	2	1	2	2	2	-	-	-	-	D50 - D90
30	35	29	11	7	12	3	3	-	-	-	E00 - E90
14	16	21	8	6	10	2	1	-	-	-	E10 - E14
284	297	240	113	11	6	2	4	1	-	-	F00 - F99
11	17	13	5	3	1	-	-	-	-	-	F10
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
42	69	61	60	38	36	38	27	6	-	-	G00 - G99
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	H00 - H59
-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
133	189	251	336	271	485	677	457	174	19	-	I00 - I99
37	70	105	128	92	154	174	128	42	1	-	I20 - I25
9	6	8	15	9	21	27	20	3	-	-	I30 - I33, I39 - I52
63	84	96	131	123	194	328	210	100	12	-	I60 - I69
25	42	56	67	31	46	42	12	2	-	-	J00 - J99
-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
4	8	8	19	6	3	8	3	1	-	-	J12 - J18
17	30	36	40	20	38	25	6	1	-	-	J40 - J47
7	8	5	7	2	6	3	2	-	-	-	J45 - J46
-	5	3	7	5	18	16	7	6	5	-	K00 - K93
-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	K25 - K28
-	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	K70, K73 - K74
7	9	9	7	5	-	-	2	1	-	-	L00 - L99
677	1 148	1 306	1 101	535	782	852	439	103	9	-	M00 - M99
120	292	441	523	402	572	621	310	62	6	-	M05 - M06, M15 - M19
67	47	46	30	19	14	13	7	2	1	-	N00 - N99
-	-	-	-	2	1	2	3	1	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
3	6	3	2	1	-	-	1	-	-	-	Q00 - Q99
1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	Q20 - Q28
4	8	5	8	-	14	14	11	3	1	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	R95 - R99
40	87	118	152	121	205	271	292	138	39	9	S00 - T98
99	239	370	454	330	553	638	324	94	19	1	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 647	2 645	2 954	2 847	1 754	2 692	3 080	1 796	596	106	10	Insgesamt

### 3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

#### 3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00 - T98	24,8	21,0	25,0	24,5	27,6	33,6	41,2	39,8	31,1	28,2	26,8
A00 - B99	25,0	-	-	-	-	27,5	24,0	-	27,7	25,7	26,3
A15 - A19, B90	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	20,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,6	-	28,0	-	12,0	29,3	35,0	23,8	25,8	24,8	22,4
C00 - C97	22,4	-	-	-	12,0	28,0	32,0	22,0	26,1	23,4	22,2
C00 - C14	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	22,5
C15	22,4	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-
C16	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C18	22,3	-	-	-	12,0	-	19,0	-	28,0	21,0	21,0
C19 - C21	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	22,7
C22	23,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C25	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C32 - C34	22,5	-	-	-	-	-	-	-	22,0	25,7	23,3
C43	22,3	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	21,0	23,3
C50	21,9	-	-	-	-	-	-	20,6	25,0	21,9	22,1
C53	21,4	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	23,0	21,0
C54 - C55	22,4	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,3
C61	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
C81 - C96	22,6	-	-	-	-	-	-	20,8	29,3	24,5	21,0
D50 - D90	22,6	-	-	-	-	-	-	-	19,0	24,5	-
E00 - E90	26,8	-	24,9	27,3	30,8	32,4	26,8	26,1	21,5	26,2	24,2
E10 - E14	24,5	-	28,0	27,2	26,9	27,4	27,1	25,0	28,7	28,6	22,5
F00 - F99	38,8	21,0	19,3	20,3	20,5	77,1	77,6	60,3	40,3	33,3	31,9
F10	82,1	-	-	-	-	119,0	67,4	101,5	76,4	96,4	70,9
F11 - F16, F18, F19	119,2	-	-	-	-	114,9	132,5	116,6	121,6	111,1	112,9
G00 - G99	31,3	-	20,0	24,5	21,0	35,0	33,3	36,0	32,2	34,7	33,5
G00 - G03	25,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
H00 - H59	19,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	23,9	-	-	21,0	-	-	-	21,0	-	-	-
I00 - I99	24,7	-	-	-	-	21,0	25,6	31,5	29,0	24,5	26,6
I20 - I25	21,3	-	-	-	-	-	-	24,5	22,2	22,2	22,4
I30 - I33, I39 - I52	21,6	-	-	-	-	21,0	11,0	21,0	28,5	20,3	23,1
I60 - I69	30,7	-	-	-	-	-	31,5	44,8	37,6	29,5	35,9
J00 - J99	23,2	-	24,4	25,5	26,9	31,8	19,3	22,4	23,6	27,2	24,5
J09 - J11	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	21,6	-	30,0	-	-	-	21,0	21,0	21,0	28,0	22,2
J40 - J47	23,7	-	25,2	27,0	27,2	30,8	21,0	21,0	23,5	30,3	27,8
J45 - J46	26,0	-	26,2	27,1	27,5	30,8	21,0	21,0	23,5	31,5	26,7
K00 - K93	23,2	-	27,7	27,9	28,2	29,7	21,0	21,0	28,0	-	21,0
K25 - K28	17,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	25,3	-	26,3	25,8	27,1	25,4	34,0	21,0	-	21,0	22,3
M00 - M99	22,2	-	27,0	27,5	29,2	28,1	23,0	23,2	22,8	23,0	23,6
M05 - M06, M15 - M19	21,2	-	-	24,5	28,0	14,0	33,0	24,0	22,2	22,0	23,5
N00 - N99	22,5	-	21,0	-	-	21,0	21,5	21,3	23,4	23,9	23,3
N00 - N29	21,5	-	21,0	-	-	-	-	42,0	-	-	24,0
O00 - O99	9,5	-	-	-	-	-	-	-	18,0	1,0	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	23,8	-	24,5	23,3	28,0	21,0	21,0	21,0	24,3	28,0	26,3
Q00 - Q07	23,4	-	-	-	-	21,0	-	21,0	-	-	28,0
Q20 - Q28	22,8	-	-	-	-	-	-	-	20,5	28,0	21,0
R00 - R99	21,6	-	19,0	21,4	22,4	42,0	-	27,0	-	24,0	28,0
R95 - R99	18,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	23,0	-	-	30,0	21,0	20,9	23,9	36,9	27,8	26,3	27,8
Z00 - Z99	21,1	-	20,8	20,7	20,5	26,9	24,8	23,6	24,3	23,3	23,8
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,4	21,0	24,6	24,2	27,5	33,4	40,2	38,9	30,8	28,0	26,6

**Noch 3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- einrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen insgesamt**

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
26,7	25,9	25,1	24,0	22,6	22,3	22,4	22,7	23,0	22,3	19,9	A00 - T98
20,3	24,5	25,8	23,7	24,1	21,5	37,0	21,6	21,0	-	-	A00 - B99
-	21,0	28,0	-	-	-	-	21,0	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
23,1	23,3	23,0	22,7	22,2	22,0	22,0	21,4	21,9	22,8	-	C00 - D48
22,9	23,1	22,8	22,6	22,2	21,9	21,8	21,4	22,3	22,8	-	C00 - C97
24,4	24,4	23,1	24,4	22,9	23,4	24,3	23,0	-	-	-	C00 - C14
23,0	26,0	23,3	20,1	21,7	22,7	18,9	-	-	-	-	C15
23,3	24,1	20,9	22,9	21,8	20,8	20,9	23,6	23,3	-	-	C16
24,4	22,9	23,2	23,5	21,3	21,3	22,1	22,1	21,0	25,6	-	C18
23,8	23,8	23,7	22,4	22,1	22,1	21,6	19,1	21,4	21,0	-	C19 - C21
-	21,0	27,5	25,7	24,2	24,5	22,2	14,0	-	-	-	C22
20,5	30,3	18,9	19,9	25,6	24,1	23,2	20,0	-	-	-	C25
23,9	23,0	23,5	22,9	21,5	22,5	20,9	20,7	24,3	-	-	C32 - C34
21,0	23,3	24,0	23,9	19,5	22,1	22,8	18,6	-	-	-	C43
21,9	22,6	22,6	21,8	21,3	21,7	21,6	21,5	22,1	21,0	-	C50
23,0	19,5	22,1	20,9	22,2	20,9	21,0	21,0	23,3	-	-	C53
22,2	21,5	23,1	22,4	23,7	21,5	22,7	21,4	28,7	21,0	-	C54 - C55
27,5	23,5	23,6	23,0	22,6	22,2	21,7	19,9	20,0	-	-	C61
17,0	23,3	19,2	22,7	20,5	19,9	22,0	22,2	20,6	-	-	C67
22,0	24,3	22,5	22,6	22,1	21,5	23,2	21,5	-	-	-	C81 - C96
28,0	28,0	19,6	21,0	21,7	21,0	20,7	24,0	-	-	-	D50 - D90
24,4	23,6	22,5	21,7	23,7	20,9	20,4	24,5	-	-	-	E00 - E90
22,2	23,2	22,0	21,3	22,0	21,0	20,7	28,0	-	-	-	E10 - E14
40,0	41,6	40,9	41,6	39,4	40,9	30,0	29,5	21,0	-	-	F00 - F99
89,8	82,6	72,4	82,7	68,2	71,8	70,0	-	-	-	-	F10
150,3	100,7	59,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
31,2	32,3	34,4	29,1	29,0	29,6	27,6	33,1	33,4	-	-	G00 - G99
21,0	-	31,5	26,5	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	19,0	-	21,0	21,0	18,0	20,0	-	19,0	-	-	H00 - H59
-	-	25,3	28,0	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
25,2	24,8	25,2	24,8	24,4	23,8	24,2	24,8	25,2	23,0	20,0	I00 - I99
22,3	22,4	22,3	21,6	20,7	20,3	20,4	20,2	20,0	21,9	-	I20 - I25
23,8	22,4	22,1	21,2	22,0	21,0	19,9	19,3	19,6	20,8	-	I30 - I33, I39 - I52
32,0	30,9	32,6	31,1	30,6	29,7	29,6	30,1	29,3	26,1	-	I60 - I69
25,3	23,8	23,4	22,2	20,9	20,9	19,9	20,8	20,1	24,7	-	J00 - J99
-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
20,9	24,6	22,9	21,1	20,8	21,4	17,1	20,3	21,0	34,0	-	J12 - J18
25,8	23,2	23,5	22,8	20,4	20,7	20,9	20,6	19,0	20,0	-	J40 - J47
24,7	25,9	24,3	21,6	17,0	21,1	19,5	20,5	-	-	-	J45 - J46
21,0	22,0	14,8	22,0	20,4	19,1	19,9	21,3	20,5	20,2	-	K00 - K93
-	21,0	-	21,0	21,0	-	4,5	24,0	20,0	-	-	K25 - K28
-	21,0	-	28,0	-	13,5	21,0	-	-	-	-	K70, K73 - K74
25,8	24,1	23,3	24,2	17,7	20,5	12,0	21,0	4,0	-	-	L00 - L99
22,9	23,0	22,6	22,2	20,7	20,7	20,8	20,7	20,6	22,8	20,5	M00 - M99
22,5	22,4	22,1	21,6	20,5	20,5	20,5	20,5	20,4	23,1	-	M05 - M06, M15 - M19
23,7	22,6	22,3	21,9	19,5	22,0	20,9	18,9	18,0	21,0	-	N00 - N99
-	-	-	23,0	12,0	25,4	21,0	19,3	21,0	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
26,0	22,5	20,7	22,3	21,0	-	-	28,0	-	-	-	Q00 - Q99
28,0	21,0	-	23,5	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
21,0	23,3	-	21,0	21,0	-	-	28,0	-	-	-	Q20 - Q28
26,3	24,5	24,0	22,8	21,3	20,9	18,6	20,1	23,0	22,0	-	R00 - R99
-	-	15,0	-	25,0	-	4,0	22,4	19,0	23,0	-	R95 - R99
26,3	26,3	25,6	23,0	21,6	21,6	21,5	21,2	21,7	21,6	19,8	S00 - T98
22,6	22,5	21,9	21,3	20,7	20,4	20,5	20,0	20,0	18,9	27,5	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>26,4</b>	<b>25,6</b>	<b>24,8</b>	<b>23,6</b>	<b>22,3</b>	<b>22,0</b>	<b>22,1</b>	<b>22,2</b>	<b>22,6</b>	<b>21,8</b>	<b>20,9</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00 - T98	25,8	-	24,9	24,0	26,7	36,7	55,9	56,7	42,6	34,8	28,9
A00 - B99	24,2	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	29,0
A15 - A19, B90	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	20,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,7	-	-	-	12,0	29,3	35,0	23,3	25,8	23,7	22,0
C00 - C97	22,6	-	-	-	12,0	28,0	32,0	20,8	26,5	21,8	21,8
C00 - C14	23,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,3
C15	22,5	-	-	-	-	-	35,0	-	-	-	-
C16	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5
C18	22,2	-	-	-	12,0	-	19,0	-	35,0	21,0	21,0
C19 - C21	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C22	22,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
C25	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
C32 - C34	22,4	-	-	-	-	-	-	-	22,5	28,0	23,3
C43	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C50	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,0
C81 - C96	22,6	-	-	-	-	-	-	21,0	31,5	24,5	21,0
D50 - D90	22,6	-	-	-	-	-	-	-	19,0	24,5	-
E00 - E90	26,1	-	22,9	27,4	30,2	31,2	28,6	27,0	30,3	29,8	25,0
E10 - E14	24,1	-	28,0	27,1	26,9	27,2	29,7	24,0	49,0	30,2	22,5
F00 - F99	53,2	-	18,8	20,4	20,7	92,1	111,0	98,3	84,9	67,0	49,6
F10	82,1	-	-	-	-	119,0	59,9	99,8	74,5	97,1	73,6
F11 - F16, F18, F19	124,0	-	-	-	-	107,4	139,9	123,2	127,4	116,5	103,0
G00 - G99	31,1	-	19,0	23,3	21,0	49,0	25,0	45,4	31,8	31,3	33,2
G00 - G03	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	-
H00 - H59	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	21,0	-	-	21,0	-	-	-	21,0	-	-	-
I00 - I99	24,3	-	-	-	-	21,0	28,0	36,5	27,9	25,6	24,7
I20 - I25	21,3	-	-	-	-	-	-	21,0	22,0	22,1	22,1
I30 - I33, I39 - I52	21,9	-	-	-	-	-	-	21,0	28,5	22,8	20,1
I60 - I69	30,7	-	-	-	-	-	28,0	67,2	39,4	32,1	35,3
J00 - J99	23,0	-	25,0	26,1	28,2	-	19,3	22,9	24,7	27,5	23,2
J09 - J11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	21,4	-	30,0	-	-	-	21,0	21,0	21,0	31,5	22,4
J40 - J47	23,6	-	25,6	27,2	28,9	-	21,0	-	26,0	28,0	27,3
J45 - J46	26,3	-	26,7	26,8	29,1	-	21,0	-	26,0	-	23,5
K00 - K93	23,5	-	26,0	28,0	29,2	29,7	-	21,0	28,0	-	-
K25 - K28	16,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	25,1	-	26,1	25,1	28,7	28,0	-	-	-	21,0	25,0
M00 - M99	22,2	-	27,5	26,9	27,8	28,2	22,1	23,5	23,3	23,1	23,5
M05 - M06, M15 - M19	21,1	-	-	28,0	28,0	14,0	-	-	23,5	22,4	23,4
N00 - N99	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0
N00 - N29	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,0
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	25,1	-	21,0	-	-	21,0	-	-	-	28,0	24,5
Q00 - Q07	25,7	-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	28,0
Q20 - Q28	24,5	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0
R00 - R99	20,3	-	21,0	21,0	22,8	-	-	27,0	-	35,0	27,0
R95 - R99	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	24,4	-	-	30,0	-	21,2	23,8	37,9	28,7	25,6	30,5
Z00 - Z99	21,2	-	20,4	20,5	21,0	25,3	24,5	23,5	23,8	22,3	24,4
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,3	-	24,5	23,8	26,6	36,4	54,0	53,8	41,5	34,1	28,6

### Noch 3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
28,2	26,6	25,5	24,3	22,8	22,5	22,5	23,3	23,6	22,0	18,8	A00 - T98
20,0	23,3	27,9	21,8	24,0	23,4	24,0	22,0	21,0	-	-	A00 - B99
-	-	28,0	-	-	-	-	21,0	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	49,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
24,4	23,6	23,0	23,1	22,2	22,4	21,7	21,4	23,0	22,8	-	C00 - D48
24,1	23,5	22,8	23,1	22,2	22,3	21,5	21,4	23,1	22,8	-	C00 - C97
23,8	24,5	23,3	24,3	22,8	23,1	24,6	24,0	-	-	-	C00 - C14
23,0	26,4	23,0	19,8	21,8	24,0	18,5	-	-	-	-	C15
23,3	23,8	21,2	22,6	22,1	21,8	20,8	24,1	23,7	-	-	C16
25,3	23,0	23,1	23,4	21,2	20,9	21,4	22,6	22,8	23,3	-	C18
22,2	22,4	22,5	22,7	21,8	22,6	21,0	17,5	21,0	21,0	-	C19 - C21
-	21,0	34,0	24,0	22,7	24,5	22,2	7,0	-	-	-	C22
20,0	-	18,0	22,0	25,0	27,8	22,2	19,0	-	-	-	C25
24,0	23,0	23,4	23,0	21,4	22,7	20,8	20,5	24,3	-	-	C32 - C34
21,0	24,5	24,7	22,7	17,3	24,5	22,7	21,0	-	-	-	C43
-	-	21,0	20,8	28,0	20,8	20,5	13,0	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
27,5	23,5	23,6	23,0	22,6	22,2	21,7	19,9	20,0	-	-	C61
21,0	23,4	16,8	24,3	20,2	21,9	21,7	22,9	20,5	-	-	C67
22,7	23,6	22,9	22,6	21,4	22,4	22,6	20,8	-	-	-	C81 - C96
-	28,0	18,7	-	19,0	-	20,0	24,0	-	-	-	D50 - D90
23,3	23,9	22,3	22,2	24,3	20,8	20,2	21,0	-	-	-	E00 - E90
21,9	23,6	22,0	21,4	21,6	20,9	20,7	21,0	-	-	-	E10 - E14
53,2	49,3	45,8	48,8	33,7	50,1	34,5	-	-	-	-	F00 - F99
89,7	84,3	71,3	83,6	54,7	72,3	70,0	-	-	-	-	F10
150,3	98,5	59,0	64,0	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
29,7	31,7	37,3	29,4	27,5	29,1	26,3	38,4	43,4	-	-	G00 - G99
21,0	-	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	21,0	21,0	18,0	19,0	-	-	-	-	H00 - H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
24,2	24,6	25,0	24,5	23,9	23,3	23,8	24,6	24,9	22,0	20,0	I00 - I99
22,3	22,3	22,0	21,7	20,6	20,3	20,2	20,2	19,5	22,3	-	I20 - I25
24,2	22,3	22,1	21,0	22,1	21,3	20,1	18,3	21,0	20,8	-	I30 - I33, I39 - I52
30,9	31,7	33,3	30,5	30,5	28,9	29,9	29,7	30,2	22,9	-	I60 - I69
25,7	23,1	23,5	22,1	20,9	20,7	19,1	20,8	19,7	24,7	-	J00 - J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
21,0	23,5	22,1	21,4	21,6	21,0	16,8	18,6	21,0	34,0	-	J12 - J18
26,0	22,7	23,8	22,6	20,6	20,4	20,0	20,9	17,5	20,0	-	J40 - J47
-	28,0	23,0	21,0	-	20,0	17,4	-	-	-	-	J45 - J46
21,0	21,3	20,5	17,5	20,1	19,7	21,5	20,8	19,3	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	21,0	-	4,5	24,0	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-	K70, K73 - K74
26,7	21,0	22,7	28,0	10,5	20,5	12,0	-	-	-	-	L00 - L99
23,0	23,1	22,5	22,2	20,8	20,6	21,0	21,0	20,3	24,3	20,5	M00 - M99
22,4	22,1	22,1	21,5	20,5	20,3	20,5	20,1	20,5	19,0	-	M05 - M06, M15 - M19
-	-	21,0	23,0	14,3	24,8	22,5	22,8	-	-	-	N00 - N99
-	-	-	23,0	2,0	24,8	21,3	22,8	-	-	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
35,0	24,0	-	24,5	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	-	-	28,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	28,0	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
-	11,5	21,0	18,6	21,3	18,0	16,6	22,8	19,0	23,0	-	R00 - R99
-	-	15,0	-	25,0	-	5,5	28,6	19,0	23,0	-	R95 - R99
27,6	27,9	26,3	23,2	21,8	22,1	22,2	22,1	22,7	20,6	14,0	S00 - T98
22,2	22,2	21,7	21,3	20,9	20,4	20,6	20,5	18,9	23,3	28,0	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>27,7</b>	<b>26,1</b>	<b>25,1</b>	<b>23,9</b>	<b>22,5</b>	<b>22,2</b>	<b>22,2</b>	<b>22,9</b>	<b>23,2</b>	<b>22,1</b>	<b>20,6</b>	<b>Insgesamt</b>

### 3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins- gesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00 - T98	24,1	21,0	25,1	25,0	28,5	31,1	27,9	27,0	25,1	25,3	25,6
A00 - B99	25,7	-	-	-	-	27,5	24,0	-	27,7	24,5	21,0
A15 - A19, B90	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,4	-	28,0	-	-	-	-	24,2	25,7	25,2	22,6
C00 - C97	22,2	-	-	-	-	-	-	22,8	25,8	24,0	22,4
C00 - C14	23,9	-	-	-	-	-	-	-	-	24,5	35,0
C15	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	22,4	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0
C19 - C21	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	23,5
C22	25,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	23,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	22,6	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5	-
C43	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0	21,0	24,0
C50	21,9	-	-	-	-	-	-	20,6	25,0	21,9	22,1
C53	21,4	-	-	-	-	-	-	28,0	21,0	23,0	21,0
C54 - C55	22,4	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	20,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C81 - C96	22,6	-	-	-	-	-	-	20,7	25,0	24,5	21,0
D50 - D90	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
E00 - E90	27,6	-	26,9	27,3	31,4	33,3	26,1	25,1	20,1	21,9	21,7
E10 - E14	25,1	-	28,0	27,3	26,8	27,7	25,6	28,0	18,5	23,3	22,6
F00 - F99	30,9	21,0	19,8	20,1	20,2	50,9	35,9	32,0	25,9	26,2	27,1
F10	82,4	-	-	-	-	-	105,0	112,7	87,0	94,0	60,7
F11 - F16, F18, F19	96,4	-	-	-	-	182,0	76,3	81,0	97,8	99,2	142,5
G00 - G99	31,5	-	21,0	28,0	21,0	21,0	41,6	28,1	32,5	36,9	33,7
G00 - G03	24,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	19,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	25,0	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
I00 - I99	25,4	-	-	-	-	21,0	23,8	26,6	31,2	22,6	30,2
I20 - I25	21,2	-	-	-	-	-	-	28,0	22,8	22,9	23,4
I30 - I33, I39 - I52	21,0	-	-	-	-	21,0	11,0	21,0	-	15,5	26,1
I60 - I69	30,6	-	-	-	-	-	42,0	28,7	35,2	25,6	36,4
J00 - J99	23,3	-	23,7	24,8	25,8	31,8	-	21,0	21,0	26,8	25,9
J09 - J11	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	21,9	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	25,7	21,0
J40 - J47	23,8	-	24,6	26,7	25,8	30,8	-	21,0	21,0	31,5	28,0
J45 - J46	25,7	-	25,3	27,6	26,4	30,8	-	21,0	21,0	31,5	28,0
K00 - K93	22,9	-	28,0	27,9	27,1	29,7	21,0	-	-	-	21,0
K25 - K28	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70, K73 - K74	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	25,4	-	26,4	26,5	25,9	24,8	34,0	21,0	-	-	21,0
M00 - M99	22,2	-	26,8	27,7	29,6	28,1	23,6	22,9	22,5	23,0	23,7
M05 - M06, M15 - M19	21,2	-	-	21,0	-	-	33,0	24,0	21,8	21,6	23,6
N00 - N99	22,5	-	21,0	-	-	21,0	21,5	21,3	23,4	23,9	23,2
N00 - N29	21,0	-	21,0	-	-	-	-	42,0	-	-	21,0
O00 - O99	9,5	-	-	-	-	-	-	-	18,0	1,0	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	23,5	-	28,0	23,3	28,0	21,0	21,0	21,0	24,3	28,0	27,3
Q00 - Q07	22,0	-	-	-	-	21,0	-	21,0	-	-	-
Q20 - Q28	21,9	-	-	-	-	-	-	-	20,5	-	-
R00 - R99	22,9	-	18,0	22,0	21,0	42,0	-	-	-	20,3	29,0
R95 - R99	9,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	22,1	-	-	-	21,0	19,0	24,5	31,4	24,0	27,9	25,3
Z00 - Z99	21,0	-	21,3	20,9	20,2	28,0	25,1	23,8	24,7	24,2	23,2
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,6	21,0	24,7	24,7	28,4	31,1	27,8	26,9	25,1	25,3	25,5

### Noch 3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. mehr	
Verweildauer (berechnet)											
25,7	25,4	24,8	23,6	22,5	22,1	22,3	22,3	22,6	22,5	20,4	A00 - T98
20,3	25,3	20,5	26,7	24,2	18,8	40,7	21,0	21,0	-	-	A00 - B99
-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19, B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
22,6	23,1	23,0	22,3	22,2	21,7	22,2	21,5	21,3	22,8	-	C00 - D48
22,3	22,9	22,8	22,2	22,1	21,5	22,0	21,4	21,8	22,8	-	C00 - C97
28,0	23,7	21,8	25,4	23,0	24,5	21,0	21,0	-	-	-	C00 - C14
-	25,0	24,5	21,0	21,0	20,8	21,0	-	-	-	-	C15
-	25,0	20,0	23,4	21,4	19,5	21,0	23,0	21,0	-	-	C16
23,6	22,8	23,3	23,6	21,4	21,7	22,7	21,4	20,1	26,7	-	C18
25,5	26,3	25,6	22,0	23,2	21,4	22,3	20,0	22,0	-	-	C19 - C21
-	-	21,0	28,0	26,5	-	-	21,0	-	-	-	C22
21,0	30,3	21,0	16,3	26,2	22,3	24,0	21,0	-	-	-	C25
23,8	23,1	23,5	22,7	21,8	22,2	21,4	20,9	-	-	-	C32 - C34
21,0	23,1	22,3	25,0	22,8	17,3	23,0	17,6	-	-	-	C43
21,9	22,6	22,6	21,9	21,3	21,7	21,6	21,6	22,1	21,0	-	C50
23,0	19,5	22,1	20,9	22,2	20,9	21,0	21,0	23,3	-	-	C53
22,2	21,5	23,1	22,4	23,7	21,5	22,7	21,4	28,7	21,0	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
9,0	23,0	32,0	20,0	21,5	14,0	22,6	20,7	21,0	-	-	C67
21,0	25,5	22,3	22,6	23,1	20,7	23,5	22,0	-	-	-	C81 - C96
28,0	28,0	21,0	21,0	23,0	21,0	21,0	-	-	-	-	D50 - D90
26,1	23,0	23,1	19,5	22,4	21,0	21,0	25,7	-	-	-	E00 - E90
22,7	21,8	21,9	21,0	22,7	21,0	21,0	35,0	-	-	-	E10 - E14
33,7	37,2	37,7	36,7	45,1	30,2	21,0	29,5	21,0	-	-	F00 - F99
90,0	77,9	76,3	78,6	81,7	70,0	-	-	-	-	-	F10
-	105,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	F11 - F16, F18, F19
33,3	32,9	31,6	28,7	31,0	30,2	29,7	29,3	21,7	-	-	G00 - G99
-	-	21,0	26,5	-	-	-	-	-	-	-	G00 - G03
-	19,0	-	-	-	-	21,0	-	19,0	-	-	H00 - H59
-	-	25,3	28,0	-	-	-	-	-	-	-	H60 - H95
27,4	25,7	26,0	25,7	25,3	24,6	24,8	25,0	25,4	24,3	-	I00 - I99
22,4	22,6	23,1	21,3	20,9	20,3	20,6	20,2	20,4	18,0	-	I20 - I25
23,1	23,3	21,8	21,7	21,9	20,8	19,8	19,8	16,3	-	-	I30 - I33, I39 - I52
33,2	29,4	31,2	32,4	30,8	30,8	29,3	30,4	28,9	28,0	-	I60 - I69
25,0	24,6	23,3	22,4	20,9	21,1	21,0	20,8	21,5	-	-	J00 - J99
-	-	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
20,8	26,3	24,5	21,0	19,8	23,3	17,6	23,0	21,0	-	-	J12 - J18
25,7	23,7	23,1	23,0	20,2	21,1	22,0	20,0	22,0	-	-	J40 - J47
24,7	25,6	25,0	21,7	17,0	21,3	23,0	20,5	-	-	-	J45 - J46
-	22,4	11,0	24,6	21,2	18,7	18,9	22,0	21,3	20,2	-	K00 - K93
-	21,0	-	21,0	-	-	-	-	20,0	-	-	K25 - K28
-	21,0	-	28,0	-	13,0	21,0	-	-	-	-	K70, K73 - K74
25,4	24,4	24,0	23,1	20,6	-	-	21,0	4,0	-	-	L00 - L99
22,9	23,0	22,7	22,2	20,6	20,8	20,6	20,6	20,7	22,1	-	M00 - M99
22,6	22,6	22,0	21,8	20,5	20,6	20,5	20,7	20,3	23,8	-	M05 - M06, M15 - M19
23,7	22,6	22,3	21,8	20,4	21,2	20,2	16,7	18,0	21,0	-	N00 - N99
-	-	-	-	17,0	28,0	20,5	14,7	21,0	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
23,0	22,0	20,7	20,0	21,0	-	-	28,0	-	-	-	Q00 - Q99
28,0	21,0	-	19,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
21,0	21,0	-	-	21,0	-	-	28,0	-	-	-	Q20 - Q28
26,3	27,8	27,0	25,4	-	22,7	20,1	17,9	24,3	21,0	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	1,0	12,0	-	-	-	R95 - R99
24,5	24,9	25,0	22,9	21,4	21,3	21,1	20,9	21,4	22,0	20,4	S00 - T98
22,9	22,7	22,0	21,2	20,5	20,4	20,4	19,8	20,4	18,2	27,0	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
<b>25,5</b>	<b>25,1</b>	<b>24,4</b>	<b>23,2</b>	<b>22,1</b>	<b>21,8</b>	<b>21,9</b>	<b>21,9</b>	<b>22,3</b>	<b>21,7</b>	<b>21,1</b>	<b>Insgesamt</b>

#### 4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

##### 4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen insgesamt

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittlichen Bevölkerung <sup>1</sup>
1	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	3 747	20,7	16,7
2	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 453	21,2	10,9
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 823	20,9	8,1
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 630	20,7	7,3
5	Z988	Sonst. n. bez. Zustände nach chirurgischen Eingriffen	1 164	21,8	5,2
6	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	1 096	21,9	4,9
7	M544	Lumboischialgie	1 004	22,4	4,5
8	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	951	31,4	4,2
9	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	750	30,2	3,3
10	M531	Zervikobrachial-Syndrom	717	23,0	3,2
11	F480	Neurasthenie	713	20,4	3,2
12	M545	Kreuzschmerz	566	22,3	2,5
13	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	556	22,7	2,5
14	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	484	28,6	2,2
15	F321	Mittelgradige depressive Episode	464	34,7	2,1
16	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	455	21,7	2,0
17	M480	Spinal(kanal)stenose	450	22,4	2,0
18	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	447	23,0	2,0
19	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	442	21,6	2,0
20	S720	Schenkelhalsfraktur	438	20,9	2,0
21	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	414	22,6	1,8
22	I350	Aortenklappenstenose	397	20,6	1,8
23	T840	Mechan. Komplikat. durch eine Gelenkendoprothese	396	21,0	1,8
24	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	393	23,0	1,8
25	M541	Radikulopathie	384	21,8	1,7
26	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	363	36,6	1,6
27	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	332	82,7	1,5
28	C64	Bösart. Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	324	22,1	1,4
29	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	312	22,0	1,4
30	E669	Adipositas, n. n. bez.	295	30,2	1,3

<sup>1</sup> Durchschnittliche Bevölkerung 2015, Basis: Zensus 9. Mai 2011

#### 4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2015 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt-diagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. <sup>1</sup>
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 848	28,1	16,8
2	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	1 373	56,6	12,5
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	712	47,4	6,5
4	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	674	56,5	6,1
5	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss o. Stenose zerebraler Arterien	568	52,6	5,2
6	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	556	22,7	5,0
7	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	487	52,2	4,4
8	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	395	57,3	3,6
9	M544	Lumboischialgie	364	61,9	3,3
10	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	304	31,4	2,8
11	F102	Psych. u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	261	105,2	2,4
12	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	258	53,7	2,3
13	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	233	38,8	2,1
14	I350	Aortenklappenstenose	223	36,6	2,0
15	M480	Spinal(kanal)stenose	206	48,9	1,9
16	C64	Bösart. Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	198	36,2	1,8
17	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	190	49,2	1,7
18	M545	Kreuzschmerz	190	66,5	1,7
19	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	172	59,9	1,6
20	F321	Mittelgradige depressive Episode	155	103,7	1,4
21	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	155	63,6	1,4
22	I210	Akuter transmuraler Myokardinfarkt der Vorderwand	153	33,1	1,4
23	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	149	55,7	1,4
24	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	146	61,0	1,3
25	M541	Radikulopathie	146	57,4	1,3
26	S720	Schenkelhalsfraktur	143	64,0	1,3
27	M531	Zervikobrachial-Syndrom	136	121,0	1,2
28	C349	Bösartige Neubildung: Bronchus oder Lunge, nicht näher bezeichnet	133	37,9	1,2
29	G628	Sonstige näher bezeichnete Polyneuropathien	131	42,0	1,2
30	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	131	30,6	1,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt-diagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bev. <sup>1</sup>
1	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	2 374	32,7	20,8
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 149	33,1	10,1
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 086	22,1	9,5
4	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	918	36,8	8,1
5	F480	Neurasthenie	688	21,2	6,0
6	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	677	37,6	5,9
7	M544	Lumboischialgie	640	35,2	5,6
8	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	605	85,8	5,3
9	M531	Zervikobrachial-Syndrom	581	28,3	5,1
10	I635	Hirninfrakt durch n. n. bez. Verschluss o. Stenose zerebraler Arterien	383	77,9	3,4
11	M545	Kreuzschmerz	376	33,6	3,3
12	I639	Hirninfrakt, nicht näher bezeichnet	355	63,8	3,1
13	F321	Mittelgradige depressive Episode	309	52,0	2,7
14	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	300	32,9	2,6
15	S720	Schenkelhalsfraktur	295	31,0	2,6
16	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	275	37,5	2,4
17	F331	Rezidiv. depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	273	48,7	2,4
18	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	247	33,6	2,2
19	M480	Spinal(kanal)stenose	244	41,3	2,1
20	M541	Radikulopathie	238	35,2	2,1
21	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	226	61,3	2,0
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	224	41,7	2,0
23	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	188	36,4	1,7
24	I350	Aortenklappenstenose	174	46,9	1,5
25	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	167	35,5	1,5
26	M530	Zervikozephalisches Syndrom	167	29,4	1,5
27	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	160	56,6	1,4
28	C549	Bösartige Neubildung: Corpus uteri, nicht näher bezeichnet	151	22,0	1,3
29	C56	Bösartige Neubildung des Ovars	150	22,4	1,3
30	E669	Adipositas, nicht näher bezeichnet	149	59,8	1,3

<sup>1</sup> Durchschnittliche Bevölkerung 2015, Basis: Zensus 9. Mai 2011

## 5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

### 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
Anzahl											
Dessau-Roßlau, Stadt	898	-	154	.	18	25	12	-	-	198	15
Halle (Saale), Stadt	2 209	4	331	.	49	81	54	-	.	570	54
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 888	8	479	.	39	82	100	-	-	742	57
Altmarkkreis Salzwedel	1 235	-	169	.	9	33	43	.	-	314	18
Anhalt-Bitterfeld	1 789	.	292	-	34	78	41	-	-	432	31
Börde	2 371	.	368	-	29	72	84	3	-	667	38
Burgenlandkreis	2 097	5	112	.	41	97	35	-	-	597	28
Harz	3 031	3	383	.	34	192	67	-	.	729	45
Jerichower Land	1 142	.	166	-	15	37	41	-	-	326	19
Mansfeld-Südharz	1 660	7	237	-	32	66	37	-	-	471	22
Saalekreis	1 898	6	233	.	46	73	48	.	-	544	25
Salzlandkreis	2 866	6	451	-	32	98	65	.	.	814	42
Stendal	1 371	3	204	-	36	27	40	-	-	405	19
Wittenberg	1 496	6	205	-	25	54	23	-	-	189	25
Sachsen-Anhalt	26 951	53	3 784	9	439	1 015	690	7	.	6 998	438
andere Bundesländer	16 063	48	2 127	13	733	2 360	347	2	.	1 866	710
Ausland	14	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-
Insgesamt	43 028	101	5 911	23	1 173	3 376	1 038	9	.	8 865	1 148

**Noch 5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00- U99	unbe- kannt	
Anzahl												
3	.	109	.	-	-	-	-	37	323	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
12	7	314	14	-	-	.	.	176	539	-	-	Halle (Saale), Stadt
11	9	908	3	.	-	4	9	217	218	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
3	.	454	.	-	-	.	5	128	53	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5	5	326	3	-	-	.	8	82	450	-	-	Anhalt-Bitterfeld
5	7	732	.	-	-	3	8	172	178	-	-	Börde
6	4	412	8	-	-	-	.	173	574	-	-	Burgenlandkreis
10	8	1 025	.	-	-	6	10	175	340	-	-	Harz
.	3	354	.	-	-	-	-	96	81	-	-	Jerichower Land
.	4	426	7	-	-	.	10	124	212	-	-	Mansfeld-Südharz
10	4	323	7	-	-	3	6	110	456	-	-	Saalekreis
10	5	913	13	-	-	.	12	194	208	-	-	Salzlandkreis
6	5	453	-	-	-	3	4	89	77	-	-	Stendal
.	-	277	23	-	-	.	6	58	600	-	-	Wittenberg
88	65	7 026	85	.	-	28	82	1 831	4 309	-	-	Sachsen-Anhalt
133	220	5 165	440	.	-	17	75	653	1 149	-	-	andere Bundes- länder
-	-	6	1	-	-	1	-	-	1	-	-	Ausland
221	285	12 197	526	.	-	46	157	2 484	5 459	-	-	Insgesamt

**5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	1 937	.	262	12	51	199	66	.	.	412	71
Halle (Saale), Stadt	5 106	17	715	31	140	796	205	.	15	968	233
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 888	17	721	19	112	694	158	.	6	839	205
Altmarkkreis Salzwedel	2 274	3	260	9	35	259	90	.	.	475	78
Anhalt-Bitterfeld	4 210	10	538	21	107	492	160	.	6	852	176
Börde	4 252	7	537	25	89	605	136	7	11	749	204
Burgenlandkreis	5 376	9	624	30	128	677	176	-	6	1 003	200
Harz	5 366	7	602	23	129	755	141	.	18	888	218
Jerichower Land	1 961	.	247	10	41	245	69	-	.	363	69
Mansfeld-Südharz	3 848	10	444	19	88	465	139	.	12	772	105
Saalekreis	4 784	11	586	28	123	702	181	6	3	910	188
Salzlandkreis	4 634	12	632	12	88	582	124	4	10	955	170
Stendal	2 756	6	308	8	95	324	81	.	7	475	118
Wittenberg	3 818	16	422	28	85	410	107	4	7	632	140
<b>Sachsen-Anhalt insgesamt</b>	<b>55 210</b>	<b>128</b>	<b>6 898</b>	<b>275</b>	<b>1 311</b>	<b>7 205</b>	<b>1 833</b>	<b>39</b>	<b>106</b>	<b>10 293</b>	<b>2 175</b>

**Noch 5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2015 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)**

Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
15	26	352	.	-	-	4	19	87	353	-	.	Dessau-Roßlau, Stadt
51	90	810	26	-	.	14	57	284	644	-	6	Halle (Saale), Stadt
28	79	1 355	6	.	.	11	56	257	304	-	17	Magdeburg, Landeshauptstadt
10	25	727	5	-	-	4	21	164	102	.	.	Altmarkkreis Salzwedel
29	53	946	16	-	-	9	57	163	571	-	.	Anhalt-Bitterfeld
34	64	1 218	9	-	3	12	49	207	280	-	6	Börde
40	56	1 372	21	-	3	13	56	308	650	-	4	Burgenlandkreis
45	79	1 603	11	-	.	17	60	243	512	-	11	Harz
14	35	590	.	-	-	3	17	118	130	-	3	Jerichower Land
32	44	1 143	11	-	4	10	38	218	291	-	.	Mansfeld-Südharz
49	64	1 085	19	-	.	16	52	195	563	-	.	Saalekreis
48	50	1 345	20	-	.	13	41	238	286	-	.	Salzlandkreis
23	42	953	6	-	-	12	29	151	113	-	.	Stendal
24	45	920	31	-	.	18	37	138	748	-	.	Wittenberg
442	752	14 419	187	.	.	156	589	2 771	5 547	.	64	Sachsen-Anhalt insgesamt



## Veröffentlichungen im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat April 2017 erschienen

Bestell-Nr. <sup>1</sup>	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 4/17	5,50
3 D 3 01	D III – j/16	Insolvenzverfahren	4,00
3 E 2 03	E II - m-1/17	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe Januar 2017	2,50
3 H 2 01	H II - m-10/16	Binnenschifffahrt - Oktober 2016 -	4,00
3 H 2 01	H II - m-11/16	Binnenschifffahrt - November 2016 -	4,00
3 K 8 01	K VIII - 2j/15	Gesetzliche Pflegestatistik - Ambulante Pflegedienste; Stationäre Pflegeheime; Pflegegeld - Jahr 2015	6,00
3 L 2 02	L II – j/15	Gemeindefinanzen - Einzahlungen und Auszahlungen – Jahresrechnung 2015	8,00

<sup>1</sup> Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich - bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen



Bestellnummer: 3D301

[www.statistik.sachsen-anhalt.de](http://www.statistik.sachsen-anhalt.de)



A IV  
j/15