



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und
der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten
Jahr 2017



Herausgabemonat Februar 2019

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:

Frau Richter-Grünewald

Telefon: 0345 2318-702

Auskünfte:

Frau Hannemann

Telefon: 0345 2318-777

Frau Booch

Telefon: 0345 2318-715

Frau Heyl

Telefon: 0345 2318-716

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: info@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Internet: www.statistik.sachsen-anhalt.de

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@stala.mi.sachsen-anhalt.de

**Bibliothek und
Besucherdienst:**

Merseburger Straße 2

Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@stala.mi.sachsen-anhalt.de

**Schriftliche
Bestellungen an:**

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

Herausgeber:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

©

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2019

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug:

Preis: 6,50 Euro

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406

Fotorechte:

„Designed Selected by Freepik“

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2017

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) in der Fassung vom 20. Oktober 2016 (BGBl. I S. 2394), zuletzt geändert durch Artikel 10 Absatz 5 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3618)

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V. Buch (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen.

Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein) -nur für Krankenhäuser-
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Als Diagnose wird die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bekannte Hauptdiagnose erfragt.

Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln.

Die Verweildauer ergibt sich aus der Differenz von Ab- und Zugangsdatum.

Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Abkürzungserklärung:

Anspr.	Anspruch
d. d.	die das
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheistw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder
Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

-	nichts vorhanden
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10			Erläuterung
I	A00	- B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00	- D48	Neubildungen
III	D50	- D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00	- E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00	- F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00	- G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00	- H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60	- H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00	- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00	- J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00	- K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00	- L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00	- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00	- N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00	- O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00	- P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00	- Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00	- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00	- T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01	- Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00	- Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungeklärt bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2005			2010			2015			2017		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	7 210	7 521	14 731	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	10 213	10 435	20 648
C00 - D48	34 165	34 098	68 263	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	29 648	25 232	54 880
D50 - D90	1 761	2 456	4 217	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	2 068	2 510	4 578
E00 - E90	7 685	11 700	19 385	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	8 096	10 000	18 096
F00 - F99	19 874	14 434	34 308	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	18 847	14 464	33 311
G00 - G99	12 204	10 827	23 031	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	11 150	11 140	22 290
H00 - H59	3 836	5 817	9 653	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	4 791	5 978	10 769
H60 - H95	2 753	2 926	5 679	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	3 145	3 518	6 663
I00 - I99	43 865	43 478	87 343	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	52 305	46 049	98 354
J00 - J99	21 191	17 190	38 381	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	24 306	19 173	43 479
K00 - K93	28 993	28 516	57 509	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	31 171	28 604	59 775
L00 - L99	4 390	3 857	8 247	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	6 024	4 774	10 798
M00 - M99	19 136	24 329	43 465	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	22 051	27 453	49 504
N00 - N99	12 366	20 491	32 857	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 052	16 513	31 565
O00 - O99	x	25 508	25 508	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	26 178	26 178
P00 - P96	2 171	1 858	4 029	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 078	1 837	3 915
Q00 - Q99	1 488	1 222	2 710	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	1 222	850	2 072
R00 - R99	8 925	10 463	19 388	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	14 525	15 903	30 428
S00 - T98	29 016	26 306	55 322	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	28 211	28 614	56 825
Z00 - Z99	8 635	8 816	17 451	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	8 056	7 503	15 559
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	269 664	301 813	571 477	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	292 959	306 728	599 687

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insge- samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
Augenheilkunde	10 839	19	116	153	96	95	75	115	153	143	177
Chirurgie	117 236	217	645	879	1 184	2 494	2 484	3 517	3 951	4 048	3 899
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	52 257	11 647	1	3	54	1 615	3 797	9 370	9 252	4 875	1 696
Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde	21 257	30	1 477	757	360	713	665	1 034	1 129	1 028	825
Haut- und Ge- schlechtskrankh.	7 788	14	51	29	41	124	125	197	212	208	224
Herzchirurgie	2 398	-	-	-	-	2	5	11	12	17	24
Innere Medizin	223 824	-	-	2	26	1 431	2 298	3 213	3 906	4 323	4 414
Geriatrie	6 947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderchirurgie	1 718	283	430	462	453	90	-	-	-	-	-
Kinderheilkunde	36 129	9 097	10 008	6 083	6 446	4 435	60	-	-	-	-
Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie	2 168	10	62	62	38	68	106	128	118	96	84
Neurochirurgie	6 113	1	3	5	5	25	68	127	217	282	274
Neurologie	24 964	-	-	-	5	299	503	665	795	942	882
Nuklearmedizin	1 505	-	-	1	2	14	18	14	32	43	43
Orthopädie	19 837	24	17	45	113	276	285	388	462	595	634
Plastische Chirurgie	2 548	4	15	21	26	117	133	205	203	217	141
Strahlentherapie	2 317	-	-	-	-	-	1	4	25	32	37
Urologie	24 598	4	51	68	83	198	254	503	555	607	654
Kinder- und Jugend- psychiatrie, -psychotherapie	2 032	-	12	291	933	796	-	-	-	-	-
Psychiatrie und Psychotherapie	22 802	-	11	69	119	812	1 405	1 763	2 099	1 935	1 248
Psychotherapeu- tische Medizin/ Psychosomatik	1 072	-	-	-	-	61	107	110	112	93	67
Übrige Fach- bereiche	9 338	220	3	3	3	132	223	253	295	280	252
Insgesamt	599 687	21 570	12 902	8 933	9 987	13 797	12 612	21 617	23 528	19 764	15 575

Anhalts 2017 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
345	567	719	1 019	1 202	1 270	2 232	1 538	644	142	19	Augenheilkunde
6 564	9 750	11 609	12 273	10 790	9 886	14 447	9 944	5 723	2 319	613	Chirurgie
1 553	1 626	1 269	1 201	1 130	971	1 168	680	265	66	18	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
1 404	1 791	2 143	2 063	1 556	1 318	1 465	900	416	152	31	Hals-Nasen-Ohren- Heilkunde
343	486	574	669	749	701	1 238	942	589	208	64	Haut- und Ge- schlechtskrankh.
62	145	247	309	363	393	509	231	63	5	-	Herzchirurgie
7 915	13 137	17 867	21 326	22 115	23 496	38 487	31 300	19 341	7 521	1 706	Innere Medizin
1	3	7	67	202	570	1 569	1 992	1 641	739	156	Geriatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderchirurgie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinderheilkunde
116	165	169	191	146	167	223	135	57	22	5	Mund-Kiefer- Gesichtschirurgie
419	607	703	659	524	632	813	432	222	79	16	Neurochirurgie
1 322	2 004	2 291	2 322	2 234	2 478	3 775	2 573	1 314	465	95	Neurologie
115	144	150	188	205	168	209	120	29	10	-	Nuklearmedizin
1 163	1 908	2 244	2 268	2 050	2 060	2 674	1 598	747	222	64	Orthopädie
228	286	297	234	120	85	111	67	23	8	7	Plastische Chirurgie
155	251	332	368	341	271	270	139	68	19	4	Strahlentherapie
948	1 647	2 026	2 749	2 937	2 866	4 184	2 527	1 280	378	79	Urologie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kinder- und Jugend- psychiatrie,
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-psychotherapie
2 084	2 375	2 163	1 419	1 017	841	1 379	1 091	659	271	42	Psychiatrie und Psychotherapie
119	147	130	58	33	9	16	8	2	-	-	Psychotherapeu- tische Medizin/ Psychosomatik
442	574	619	727	639	737	1 325	1 256	926	351	78	Übrige Fach- bereiche
25 298	37 613	45 559	50 110	48 353	48 919	76 094	57 473	34 009	12 977	2 997	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Ins - gesamt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00 - T98	584 128	9 913	12	8 827	9 927	13 735	12 564	21 522	23 426	19 639	15 475
A00 - B99	20 648	1 042	2 044	1 030	768	814	416	494	491	374	357
A15 - A19,B90	252	1	9	2	1	28	39	23	18	10	15
A39	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	106	1	-	-	4	2	4	4	4	7	4
B20 - B24	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C00 - D48	54 880	79	318	204	169	183	206	393	636	949	1 140
C00 - C97	44 306	10	267	164	105	88	98	212	338	550	618
C00 - C14	2 120	-	-	-	4	-	-	1	13	23	32
C15	758	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5
C16	1 606	-	-	-	-	-	1	-	5	13	13
C18	2 550	-	-	-	-	2	2	3	14	4	30
C19 - C21	2 374	-	-	-	-	-	-	-	2	12	12
C22	926	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1
C25	1 348	-	-	-	1	-	-	-	2	-	3
C32 - C34	6 957	-	-	-	-	-	2	1	18	23	61
C43	549	-	-	-	-	2	2	6	10	6	11
C50	3 052	-	-	-	-	-	1	28	45	77	131
C53	480	-	-	-	-	-	-	6	28	46	22
C54 - C55	537	-	-	-	-	-	9	1	1	5	6
C61	2 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	3 062	-	-	-	-	-	-	-	2	9	11
C81 - C96	3 709	-	119	101	58	51	28	37	37	87	61
D50 - D90	4 578	18	125	169	93	70	29	72	71	103	85
E00 - E90	18 096	40	119	269	396	272	152	216	283	351	382
E10 - E14	8 102	-	41	74	171	122	103	104	108	117	132
F00 - F99	33 311	22	119	536	1 387	2 437	1 824	2 238	2 698	2 531	1 761
F10	10 345	-	-	-	111	519	353	517	862	1 018	800
F11 - F16,F18,F19	2 405	-	-	-	39	371	383	470	490	297	91
G00 - G99	22 290	90	382	495	474	594	442	542	690	782	732
G00 - G03	91	3	4	-	-	2	5	10	3	6	4
H00 - H59	10 769	33	81	153	94	89	78	118	160	127	178
H60 - H95	6 663	76	240	155	108	127	115	188	277	290	266
I00 - I99	98 354	42	45	105	279	355	228	417	615	864	1 177
I20 - I25	22 250	-	-	-	-	6	20	39	86	151	314
I30 - I33,I39 - I52	33 536	30	8	19	36	78	97	142	192	255	311
I60 - I69	11 389	7	-	2	1	9	15	39	64	113	110
J00 - J99	43 479	2 046	5 086	1 452	764	835	591	941	969	933	737
J09 - J11	932	52	151	64	56	37	8	9	11	12	12
J12 - J18	10 035	454	898	207	129	90	35	93	92	129	106
J40 - J47	11 306	2	43	124	116	90	72	80	72	111	106
J45 - J46	1 230	2	40	119	115	82	56	59	41	70	51
K00 - K93	59 775	282	480	634	905	1 205	1 107	1 662	2 093	2 154	2 021
K25 - K28	2 441	-	-	-	2	13	20	26	43	75	53
K70,K73 - K74	2 373	-	-	-	-	1	2	4	24	52	75
L00 - L99	10 798	90	282	222	228	512	506	721	659	553	463
M00 - M99	49 504	15	141	228	430	628	504	881	1 210	1 557	1 720
M05 - M06,M15 - M19	11 489	-	-	-	-	3	4	21	43	73	115
N00 - N99	31 565	202	275	244	304	596	564	1 092	1 250	1 221	1 124
N00 - N29	13 727	123	122	81	62	200	222	385	448	512	513
O00 - O99	26 178	-	-	-	27	1 336	3 433	8 546	8 248	3 855	700
P00 - P96	3 915	3 913	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Q00 - Q99	2 072	540	389	218	133	136	82	85	49	57	49
Q00 - Q07	62	17	24	4	8	1	-	1	1	4	1
Q20 - Q28	310	85	14	17	11	16	11	15	13	16	12
R00 - R99	30 428	641	558	831	1 385	1 552	841	982	1 066	1 114	959
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	56 825	742	2 040	1 882	1 983	1 994	1 446	1 932	1 961	1 824	1 624
Z00 - Z99	15 559	11	178	106	60	62	48	95	102	125	100
Z38	11 022	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	599 687	21	12	8 933	9 987	13 797	12 612	21 617	23 528	19 764	15 575

Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
25 136	37 356	45 198	49 736	47 979	48 554	75 618	57 114	33 796	12 914	2 975	A00 - T98
513	748	950	1 190	1 168	1 409	2 469	2 146	1 480	600	145	A00 - B99
17	11	20	19	2	4	11	10	9	3	-	A15 - A19,B90
1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A39
12	12	9	9	12	5	7	7	1	2	-	B15 - B19
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
2 370	4 149	5 632	6 945	7 029	6 708	9 284	5 452	2 353	584	97	C00 - D48
1 467	3 104	4 607	5 822	5 917	5 708	7 999	4 653	1 987	512	80	C00 - C97
124	297	418	397	279	187	206	94	28	15	2	C00 - C14
32	96	90	122	133	105	91	56	20	2	4	C15
48	105	142	205	186	253	328	193	89	25	-	C16
60	110	220	256	298	365	629	350	160	43	4	C18
72	161	231	341	398	368	441	209	102	21	4	C19 - C21
14	49	61	136	178	148	185	110	34	1	-	C22
34	55	136	179	208	224	305	131	57	9	4	C25
210	514	1 061	1 267	1 082	949	1 072	486	182	29	-	C32 - C34
25	38	39	59	65	66	100	78	31	10	1	C43
237	384	344	400	355	266	436	238	88	21	1	C50
55	79	93	52	24	34	13	21	6	1	-	C53
21	47	53	67	79	67	83	67	17	10	4	C54 - C55
7	81	143	297	398	410	447	218	84	19	2	C61
51	117	196	369	390	448	711	439	248	65	6	C67
90	183	224	350	425	421	740	475	181	38	3	C81 - C96
165	180	246	328	363	371	755	657	446	197	35	D50 - D90
696	1 069	1 315	1 513	1 490	1 478	2 647	2 397	1 862	934	215	E00 - E90
274	457	685	847	820	820	1 321	1 047	592	232	35	E10 - E14
2 850	3 365	3 083	2 018	1 381	1 065	1 641	1 262	743	302	48	F00 - F99
1 501	1 629	1 443	860	402	164	117	45	3	1	-	F10
59	63	30	21	32	7	18	19	13	2	-	F11 - F16,F18,F19
1 097	1 605	1 771	1 856	1 802	1 981	3 133	2 280	1 119	363	60	G00 - G99
7	6	9	10	9	3	7	2	1	-	-	G00 - G03
335	552	713	981	1 173	1 281	2 265	1 541	663	136	18	H00 - H59
491	598	739	740	611	532	603	369	105	28	5	H60 - H95
2 701	5 181	7 589	9 614	10 532	11 629	18 990	15 124	8 808	3 332	727	I00 - I99
778	1 577	2 380	2 738	2 762	2 893	4 349	2 707	1 130	269	51	I20 - I25
642	1 103	1 777	2 573	3 173	3 821	6 885	6 165	4 143	1 692	394	I30 - I33,I39 - I52
328	574	733	997	1 114	1 281	2 240	1 885	1 226	519	132	I60 - I69
1 221	1 847	2 679	3 298	3 333	3 319	5 022	4 130	2 761	1 217	298	J00 - J99
13	25	30	44	45	63	99	99	63	31	8	J09 - J11
177	265	396	544	631	777	1 525	1 530	1 192	614	151	J12 - J18
234	551	1 090	1 538	1 555	1 446	1 875	1 251	696	210	44	J40 - J47
68	73	92	65	73	58	87	52	17	8	2	J45 - J46
3 385	4 782	5 497	5 757	5 291	4 971	7 362	5 528	3 193	1 180	286	K00 - K93
93	146	228	223	204	203	381	353	271	94	13	K25 - K28
195	314	439	415	325	164	210	131	16	5	1	K70,K73 - K74
679	786	819	832	681	538	893	674	441	165	54	L00 - L99
3 207	5 099	6 000	5 770	4 685	4 724	6 557	3 955	1 702	427	64	M00 - M99
346	820	1 310	1 650	1 612	1 641	2 253	1 151	386	54	7	M05 - M06,M15 - M19
1 603	2 260	2 270	2 785	2 894	2 796	4 389	3 073	1 840	619	164	N00 - N99
690	1 056	1 136	1 351	1 261	1 139	1 856	1 407	829	268	66	N00 - N29
30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
58	63	61	48	31	34	27	6	4	2	-	Q00 - Q99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
10	20	15	19	15	12	7	1	1	-	-	Q20 - Q28
1 413	1 845	2 016	2 157	1 994	2 167	3 556	2 852	1 758	608	133	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
2 322	3 224	3 818	3 904	3 521	3 551	6 025	5 668	4 518	2 220	626	S00 - T98
162	257	361	374	374	365	476	359	213	63	22	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
25 298	37 613	45 559	50 110	48 353	48 919	76 094	57 473	34 009	12 977	2 997	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	284 903	5 557	7 244	4 895	4 968	5 784	4 881	7 023	8 423	8 724	8 014
A00 - B99	10 213	568	1 089	535	394	331	211	224	255	203	190
A15 - A19,B90	182	1	4	1	1	22	34	17	12	8	9
A39	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	69	-	-	-	1	2	3	4	3	5	-
B20 - B24	6	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C00 - D48	29 648	25	169	115	89	93	79	148	212	339	420
C00 - C97	25 570	3	141	96	56	70	50	112	143	262	312
C00 - C14	1 629	-	-	-	-	-	-	-	11	13	31
C15	618	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4
C16	1 004	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3
C18	1 348	-	-	-	-	1	-	1	6	3	21
C19 - C21	1 480	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6
C22	659	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1
C25	721	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3
C32 - C34	4 867	-	-	-	-	-	2	-	14	20	55
C43	298	-	-	-	-	1	-	2	4	5	7
C50	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	2 319	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4
C81 - C96	1 986	-	39	64	30	39	6	31	15	65	43
D50 - D90	2 068	16	80	87	44	34	10	25	31	49	41
E00 - E90	8 096	27	59	124	195	123	57	79	130	137	162
E10 - E14	4 643	-	17	34	98	67	41	39	70	76	92
F00 - F99	18 847	9	63	390	710	1 230	1 123	1 385	1 752	1 698	1 122
F10	8 061	-	-	-	46	330	274	420	704	819	642
F11 - F16,F18,F19	1 811	-	-	-	15	273	316	377	383	257	73
G00 - G99	11 150	54	214	272	214	283	196	249	317	405	353
G00 - G03	44	2	1	-	-	2	1	5	2	3	1
H00 - H59	4 791	22	35	70	52	53	32	61	84	64	96
H60 - H95	3 145	42	138	86	61	69	52	95	136	153	127
I00 - I99	52 305	28	25	52	108	136	121	248	335	544	739
I20 - I25	14 652	-	-	-	-	3	14	34	62	118	238
I30 - I33,I39 - I52	16 861	21	5	10	18	38	52	75	105	161	192
I60 - I69	5 842	5	-	2	1	6	10	17	26	62	65
J00 - J99	24 306	1 227	2 964	823	393	359	300	509	530	501	419
J09 - J11	460	27	89	34	22	15	4	6	3	3	5
J12 - J18	5 732	293	496	104	63	50	18	47	50	66	75
J40 - J47	6 465	2	30	85	75	40	40	40	37	46	60
J45 - J46	526	2	28	82	74	37	30	31	19	25	26
K00 - K93	31 171	199	277	327	423	490	516	853	1 151	1 194	1 170
K25 - K28	1 432	-	-	-	1	10	18	16	32	55	41
K70,K73 - K74	1 642	-	-	-	-	-	-	1	19	32	55
L00 - L99	6 024	54	173	120	125	309	349	472	443	343	285
M00 - M99	22 051	12	83	142	203	275	283	513	704	838	891
M05 - M06,M15 - M19	4 707	-	-	-	-	2	1	10	22	35	55
N00 - N99	15 052	104	124	127	146	168	166	333	374	398	444
N00 - N29	7 717	56	36	19	19	71	107	238	265	302	325
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	2 078	2 076	-	-	-	-	-	2	-	-	-
Q00 - Q99	1 222	334	290	141	78	65	45	39	22	29	29
Q00 - Q07	31	9	14	2	2	1	-	1	-	2	-
Q20 - Q28	163	55	7	8	4	6	4	5	5	8	7
R00 - R99	14 525	342	297	418	569	551	387	442	529	538	466
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	28 211	418	1 164	1 066	1 164	1 215	954	1 346	1 418	1 291	1 060
Z00 - Z99	8 056	5 947	115	62	40	34	12	30	34	59	45
Z38	5 604	5 604	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	292 959	11 504	7 359	4 957	5 008	5 818	4 893	7 053	8 457	8 783	8 059

2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
13 575	20 538	25 807	29 054	26 665	25 557	37 340	24 610	12 272	3 342	630	A00 - T98
276	406	508	673	659	755	1 254	940	544	163	35	A00 - B99
13	8	15	12	1	4	7	3	7	3	-	A15 - A19,B90
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
9	8	7	7	6	3	4	4	1	2	-	B15 - B19
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
914	1 951	3 034	4 226	4 239	3 815	5 451	2 878	1 190	240	21	C00 - D48
733	1 656	2 601	3 679	3 711	3 338	4 829	2 505	1 036	219	18	C00 - C97
109	239	322	317	226	129	157	60	13	1	1	C00 - C14
28	85	77	99	113	91	69	38	12	-	-	C15
37	74	99	127	135	135	240	98	39	11	-	C16
31	57	87	166	204	185	314	181	73	15	3	C18
44	81	155	267	241	240	278	111	42	5	-	C19 - C21
7	33	47	98	130	113	134	68	21	1	-	C22
29	39	66	122	110	120	162	43	22	4	-	C25
141	322	721	928	757	637	763	367	123	17	-	C32 - C34
13	22	18	31	42	38	64	32	13	6	-	C43
-	2	2	3	4	4	6	3	1	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
7	81	143	297	398	410	447	218	84	19	2	C61
35	95	153	280	308	342	557	329	169	42	-	C67
57	124	135	200	244	170	407	218	84	13	2	C81 - C96
65	81	131	186	193	179	335	258	157	54	12	D50 - D90
340	546	723	897	847	766	1 189	904	560	198	33	E00 - E90
202	341	499	614	560	485	702	441	211	52	2	E10 - E14
1 764	1 950	1 888	1 187	716	438	654	442	246	75	5	F00 - F99
1 161	1 250	1 164	702	310	125	82	30	1	1	-	F10
39	25	15	7	13	3	5	8	2	-	-	F11 - F16,F18,F19
593	888	967	1 074	971	1 082	1 509	1 005	414	81	9	G00 - G99
4	4	7	3	2	2	4	1	-	-	-	G00 - G03
196	282	369	476	539	575	925	595	221	37	7	H00 - H59
248	282	340	352	286	243	253	139	32	9	2	H60 - H95
1 679	3 484	5 054	6 325	6 354	6 514	9 808	6 645	3 139	816	151	I00 - I99
578	1 198	1 799	2 024	1 874	1 905	2 657	1 493	542	98	15	I20 - I25
417	767	1 184	1 664	1 883	2 058	3 511	2 704	1 478	429	89	I30 - I33,I39 - I52
185	387	463	661	713	735	1 124	827	420	108	25	I60 - I69
692	1 055	1 542	2 049	2 022	1 979	2 938	2 195	1 300	418	91	J00 - J99
4	10	12	24	25	32	53	46	33	9	4	J09 - J11
106	163	259	362	383	486	955	888	595	228	45	J12 - J18
120	319	613	967	948	872	1 115	644	322	74	16	J40 - J47
19	24	32	21	15	13	22	18	5	3	-	J45 - J46
2 020	2 778	3 226	3 361	2 913	2 678	3 665	2 419	1 164	288	59	K00 - K93
71	111	165	147	131	118	209	170	110	24	3	K25 - K28
136	244	317	309	224	104	124	69	8	-	-	K70,K73 - K74
403	439	464	500	380	260	433	288	133	38	13	L00 - L99
1 542	2 440	2 972	2 812	2 081	1 939	2 458	1 274	474	100	15	M00 - M99
159	404	582	765	688	658	839	351	122	12	2	M05 - M06,M15 - M19
627	1 013	1 184	1 592	1 644	1 619	2 385	1 579	781	201	43	N00 - N99
431	657	708	903	768	684	970	695	357	89	17	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
24	29	27	20	13	15	16	1	3	2	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
6	8	6	12	9	8	5	-	-	-	-	Q20 - Q28
710	969	1 096	1 210	1 036	1 097	1 702	1 216	719	195	36	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
1 482	1 945	2 282	2 114	1 772	1 603	2 365	1 832	1 195	427	98	S00 - T98
81	137	198	244	216	222	281	175	94	23	7	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
13 656	20 675	26 005	29 298	26 881	25 779	37 621	24 785	12 366	3 365	637	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Anzahl											
A00 - T98	299 225	4 356	5 480	3 932	4 959	7 951	7 683	14 499	15 003	10 915	7 461
A00 - B99	10 435	474	955	495	374	483	205	270	236	171	167
A15 - A19,B90	70	-	5	1	-	6	5	6	6	2	6
A39	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	37	1	-	-	3	-	1	-	1	2	4
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	25 232	54	149	89	80	90	127	245	424	610	720
C00 - C97	18 736	7	126	68	49	18	48	100	195	288	306
C00 - C14	491	-	-	-	4	-	-	1	2	10	1
C15	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	602	-	-	-	-	-	1	-	2	10	10
C18	1 202	-	-	-	-	1	2	2	8	1	9
C19 - C21	894	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6
C22	267	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
C25	627	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
C32 - C34	2 090	-	-	-	-	-	-	1	4	3	6
C43	251	-	-	-	-	1	2	4	6	1	4
C50	3 025	-	-	-	-	-	1	28	45	77	129
C53	480	-	-	-	-	-	-	6	28	46	22
C54 - C55	537	-	-	-	-	-	9	1	1	5	6
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	743	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7
C81 - C96	1 723	-	80	37	28	12	22	6	22	22	18
D50 - D90	2 510	2	45	82	49	36	19	47	40	54	44
E00 - E90	10 000	13	60	145	201	149	95	137	153	214	220
E10 - E14	3 459	-	24	40	73	55	62	65	38	41	40
F00 - F99	14 464	13	56	146	677	1 207	701	853	946	833	639
F10	2 284	-	-	-	65	189	79	97	158	199	158
F11 - F16,F18,F19	594	-	-	-	24	98	67	93	107	40	18
G00 - G99	11 140	36	168	223	260	311	246	293	373	377	379
G00 - G03	47	1	3	-	-	-	4	5	1	3	3
H00 - H59	5 978	11	46	83	42	36	46	57	76	63	82
H60 - H95	3 518	34	102	69	47	58	63	93	141	137	139
I00 - I99	46 049	14	20	53	171	219	107	169	280	320	438
I20 - I25	7 598	-	-	-	-	3	6	5	24	33	76
I30 - I33,I39 - I52	16 675	9	3	9	18	40	45	67	87	94	119
I60 - I69	5 547	2	-	-	-	3	5	22	38	51	45
J00 - J99	19 173	819	2 122	629	371	476	291	432	439	432	318
J09 - J11	472	25	62	30	34	22	4	3	8	9	7
J12 - J18	4 303	161	402	103	66	40	17	46	42	63	31
J40 - J47	4 841	-	13	39	41	50	32	40	35	65	46
J45 - J46	704	-	12	37	41	45	26	28	22	45	25
K00 - K93	28 604	83	203	307	482	715	591	809	942	960	851
K25 - K28	1 009	-	-	-	1	3	2	10	11	20	12
K70,K73 - K74	731	-	-	-	-	1	2	3	5	20	20
L00 - L99	4 774	36	109	102	103	203	157	249	216	210	178
M00 - M99	27 453	3	58	86	227	353	221	368	506	719	829
M05 - M06,M15 - M19	6 782	-	-	-	-	1	3	11	21	38	60
N00 - N99	16 513	98	151	117	158	428	398	759	876	823	680
N00 - N29	6 010	67	86	62	43	129	115	147	183	210	188
O00 - O99	26 178	-	-	-	27	1 336	3 433	8 546	8 248	3 855	700
P00 - P96	1 837	1 837	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	850	206	99	77	55	71	37	46	27	28	20
Q00 - Q07	31	8	10	2	6	-	-	-	1	2	1
Q20 - Q28	147	30	7	9	7	10	7	10	8	8	5
R00 - R99	15 903	299	261	413	816	1 001	454	540	537	576	493
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	28 614	324	876	816	819	779	492	586	543	533	564
Z00 - Z99	7 503	5 710	63	44	20	28	36	65	68	66	55
Z38	5 418	5 418	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	306 728	10 066	5 543	3 976	4 979	7 979	7 719	14 564	15 071	10 981	7 516

2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
11 561	16 818	19 391	20 682	21 314	22 997	38 278	32 504	21 524	9 572	2 345	A00 - T98
237	342	442	517	509	654	1 215	1 206	936	437	110	A00 - B99
4	3	5	7	1	-	4	7	2	-	-	A15 - A19,B90
-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A39
3	4	2	2	6	2	3	3	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
1 456	2 198	2 598	2 719	2 790	2 893	3 833	2 574	1 163	344	76	C00 - D48
734	1 448	2 006	2 143	2 206	2 370	3 170	2 148	951	293	62	C00 - C97
15	58	96	80	53	58	49	34	15	14	1	C00 - C14
4	11	13	23	20	14	22	18	8	2	4	C15
11	31	43	78	51	118	88	95	50	14	-	C16
29	53	133	90	94	180	315	169	87	28	1	C18
28	80	76	74	157	128	163	98	60	16	4	C19 - C21
7	16	14	38	48	35	51	42	13	-	-	C22
5	16	70	57	98	104	143	88	35	5	4	C25
69	192	340	339	325	312	309	119	59	12	-	C32 - C34
12	16	21	28	23	28	36	46	18	4	1	C43
237	382	342	397	351	262	430	235	87	21	1	C50
55	79	93	52	24	34	13	21	6	1	-	C53
21	47	53	67	79	67	83	67	17	10	4	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
16	22	43	89	82	106	154	110	79	23	6	C67
33	59	89	150	181	251	333	257	97	25	1	C81 - C96
100	99	115	142	170	192	420	399	289	143	23	D50 - D90
356	523	592	616	643	712	1 458	1 493	1 302	736	182	E00 - E90
72	116	186	233	260	335	619	606	381	180	33	E10 - E14
1 086	1 415	1 195	831	665	627	987	820	497	227	43	F00 - F99
340	379	279	158	92	39	35	15	2	-	-	F10
20	38	15	14	19	4	13	11	11	2	-	F11 - F16,F18,F19
504	717	804	782	831	899	1 624	1 275	705	282	51	G00 - G99
3	2	2	7	7	1	3	1	1	-	-	G00 - G03
139	270	344	505	634	706	1 340	946	442	99	11	H00 - H59
243	316	399	388	325	289	350	230	73	19	3	H60 - H95
1 022	1 697	2 535	3 289	4 178	5 115	9 182	8 479	5 669	2 516	576	I00 - I99
200	379	581	714	888	988	1 692	1 214	588	171	36	I20 - I25
225	336	593	909	1 290	1 763	3 374	3 461	2 665	1 263	305	I30 - I33,I39 - I52
143	187	270	336	401	546	1 116	1 058	806	411	107	I60 - I69
529	792	1 137	1 249	1 311	1 340	2 084	1 935	1 461	799	207	J00 - J99
9	15	18	20	20	31	46	53	30	22	4	J09 - J11
71	102	137	182	248	291	570	642	597	386	106	J12 - J18
114	232	477	571	607	574	760	607	374	136	28	J40 - J47
49	49	60	44	58	45	65	34	12	5	2	J45 - J46
1 365	2 004	2 271	2 396	2 378	2 293	3 697	3 109	2 029	892	227	K00 - K93
22	35	63	76	73	85	172	183	161	70	10	K25 - K28
59	70	122	106	101	60	86	62	8	5	1	K70,K73 - K74
276	347	355	332	301	278	460	386	308	127	41	L00 - L99
1 665	2 659	3 028	2 958	2 604	2 785	4 099	2 681	1 228	327	49	M00 - M99
187	416	728	885	924	983	1 414	800	264	42	5	M05 - M06,M15 - M19
976	1 247	1 086	1 193	1 250	1 177	2 004	1 494	1 059	418	121	N00 - N99
259	399	428	448	493	455	886	712	472	179	49	N00 - N29
30	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
34	34	34	28	18	19	11	5	1	-	-	Q00 - Q99
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
4	12	9	7	6	4	2	1	1	-	-	Q20 - Q28
703	876	920	947	958	1 070	1 854	1 636	1 039	413	97	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
840	1 279	1 536	1 790	1 749	1 948	3 660	3 836	3 323	1 793	528	S00 - T98
81	120	163	130	158	143	195	184	119	40	15	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
11 642	16 938	19 554	20 812	21 472	23 140	38 473	32 688	21 643	9 612	2 360	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	7,4	7,2	3,2	5,3	8,4	6,7	6,2	5,6	6,0	6,5	6,6
A00 - B99	6,7	3,9	3,3	3,1	3,0	3,4	5,3	4,5	4,7	5,3	6,4
A15 - A19,B90	16,7	7,0	11,0	3,5	5,0	16,1	23,3	19,7	19,3	10,3	20,5
A39	14,7	14,0	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	6,2	5,0	-	-	2,8	4,5	6,8	2,8	3,0	4,7	4,0
B20 - B24	9,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	7,0	21,5
C00 - D48	7,3	7,2	5,4	5,4	5,2	7,1	6,7	5,3	5,8	6,0	6,1
C00 - C97	7,9	25,8	6,0	6,0	6,2	10,8	8,1	7,3	7,9	7,4	7,7
C00 - C14	8,3	-	-	-	13,8	-	-	6,0	23,8	5,0	7,9
C15	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	4,2
C16	9,1	-	-	-	-	-	35,0	-	9,8	6,0	9,5
C18	11,1	-	-	-	-	9,5	4,5	12,0	12,3	15,0	6,9
C19 - C21	9,5	-	-	-	-	-	-	-	4,5	5,3	9,6
C22	7,1	-	-	-	-	-	-	-	3,0	8,4	32,0
C25	9,5	-	-	-	14,0	-	-	-	22,0	-	16,0
C32 - C34	6,6	-	-	-	-	-	8,0	1,0	5,1	10,7	7,3
C43	5,9	-	-	-	-	1,0	2,0	2,5	7,1	3,0	3,5
C50	6,0	-	-	-	-	-	4,0	5,1	3,9	5,0	4,7
C53	7,4	-	-	-	-	-	-	10,7	5,0	5,8	4,5
C54 - C55	8,6	-	-	-	-	-	1,7	6,0	8,0	1,0	6,0
C61	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	5,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5	6,8	5,1
C81 - C96	10,0	-	5,9	5,3	4,1	13,7	15,6	15,3	17,8	13,9	15,6
D50 - D90	5,8	5,1	3,0	2,9	3,2	3,9	7,7	5,4	5,9	4,8	5,2
E00 - E90	7,6	5,2	6,0	3,8	4,3	4,2	5,7	6,6	5,6	5,4	5,4
E10 - E14	9,8	-	11,4	7,4	6,5	5,8	6,7	6,8	7,6	7,8	7,9
F00 - F99	22,0	4,5	11,2	41,8	41,4	22,2	20,4	19,8	19,9	19,9	19,5
F10	8,8	-	-	-	1,3	1,3	3,2	6,4	8,6	8,7	9,0
F11 - F16,F18,F19	13,7	-	-	-	11,8	14,3	11,9	12,6	13,4	15,4	14,1
G00 - G99	7,7	8,2	4,5	3,3	3,2	3,4	3,6	4,7	4,1	5,3	5,4
G00 - G03	12,8	14,3	11,5	-	-	7,0	9,2	10,3	11,7	13,0	8,5
H00 - H59	3,1	3,7	2,6	2,3	1,9	2,7	4,1	3,7	3,9	3,6	3,4
H60 - H95	4,3	3,9	3,5	3,3	3,3	3,5	4,2	4,0	3,8	4,0	4,0
I00 - I99	7,3	7,6	2,5	2,3	2,7	3,6	4,0	4,4	5,1	4,9	4,6
I20 - I25	5,3	-	-	-	-	2,5	2,1	1,8	3,2	3,5	3,7
I30 - I33,I39 - I52	7,6	6,1	2,0	1,6	4,1	4,6	3,6	3,3	4,8	4,2	4,0
I60 - I69	11,9	14,4	-	10,0	14,0	12,0	14,3	15,7	9,1	10,2	9,0
J00 - J99	6,5	4,6	3,1	3,2	3,9	4,2	4,1	4,4	4,4	4,7	5,0
J09 - J11	6,1	3,6	3,3	3,5	3,4	2,7	2,9	4,9	4,5	7,9	3,2
J12 - J18	8,7	6,6	5,0	5,3	6,6	5,8	5,4	5,8	6,6	6,2	7,3
J40 - J47	7,6	5,0	2,4	3,1	3,0	3,4	3,9	3,6	3,6	4,7	5,4
J45 - J46	4,6	5,0	2,4	3,1	3,0	3,4	4,2	2,8	3,4	4,4	4,4
K00 - K93	5,5	4,1	2,9	2,9	3,4	3,3	3,5	3,6	4,0	4,1	4,4
K25 - K28	7,8	-	-	-	1,5	5,3	4,0	4,2	5,9	4,7	5,6
K70,K73 - K74	9,1	-	-	-	-	2,0	1,0	5,5	7,9	9,0	8,1
L00 - L99	6,5	3,8	3,8	3,1	3,7	3,2	3,0	3,6	4,7	5,4	4,5
M00 - M99	7,4	9,7	4,3	3,6	4,1	3,5	4,4	4,8	4,7	5,0	5,7
M05 - M06,M15 - M19	9,4	-	-	-	-	4,3	7,8	5,8	6,5	6,3	6,9
N00 - N99	5,1	4,9	4,9	3,9	3,2	3,2	3,1	3,0	3,0	3,5	3,7
N00 - N29	5,5	5,2	6,7	6,1	5,0	4,3	3,7	4,1	3,9	4,3	3,9
O00 - O99	3,7	-	-	-	4,1	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7
P00 - P96	11,3	11,3	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-
Q00 - Q99	5,4	8,7	3,5	3,4	3,3	4,6	4,3	4,8	5,0	4,3	4,8
Q00 - Q07	8,5	19,7	4,4	1,3	2,6	5,0	-	15,0	17,0	2,5	10,0
Q20 - Q28	8,9	17,1	3,6	4,9	2,5	5,8	3,0	6,0	3,0	5,4	4,3
R00 - R99	3,8	2,9	2,3	2,1	2,2	2,3	2,2	2,2	2,3	2,5	2,7
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,7	2,5	2,3	2,4	2,5	3,2	4,5	4,7	5,8	5,7	6,4
Z00 - Z99	3,0	3,2	1,6	1,7	1,9	1,8	2,5	2,9	2,5	3,1	2,8
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,3	5,0	3,2	5,3	8,4	6,7	6,2	5,5	6,0	6,4	6,5

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,3	7,4	7,3	7,4	7,7	8,1	8,5	8,7	8,3	7,6	A00 - T98
6,5	6,9	7,7	8,1	8,5	9,1	9,0	9,0	8,9	8,1	7,2	A00 - B99
17,8	8,5	11,8	9,4	10,0	32,5	13,0	26,0	9,8	23,0	-	A15 - A19,B90
12,0	21,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	A39
4,7	5,0	4,4	6,1	10,3	8,4	7,6	9,4	11,0	13,0	-	B15 - B19
-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
6,2	6,9	6,8	7,3	7,4	7,6	7,7	8,0	8,3	8,0	7,5	C00 - D48
7,2	7,9	7,3	7,8	7,9	8,1	8,1	8,4	8,7	8,4	7,9	C00 - C97
6,9	7,0	8,1	8,1	9,0	8,7	8,6	10,5	7,3	9,5	3,5	C00 - C14
5,7	9,2	5,7	8,1	6,3	8,6	9,2	8,1	6,0	8,0	7,8	C15
10,8	9,1	8,1	8,3	8,2	9,8	8,6	9,5	12,6	10,0	-	C16
10,0	10,5	8,8	10,2	11,0	10,6	11,2	12,3	14,8	14,4	15,0	C18
7,7	8,1	9,2	9,1	9,9	8,4	10,0	10,8	12,6	17,5	10,5	C19 - C21
5,4	6,3	7,4	7,9	6,8	6,6	7,1	7,7	6,5	15,0	-	C22
7,6	11,0	7,6	9,4	8,5	9,9	9,6	10,6	11,4	9,3	8,0	C25
6,6	6,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,1	7,0	7,8	8,2	-	C32 - C34
5,5	5,7	5,3	6,1	6,0	5,6	4,9	8,9	4,9	8,4	2,0	C43
5,2	5,3	5,0	5,8	6,2	6,1	6,9	7,7	7,9	8,1	4,0	C50
6,4	5,6	6,4	9,1	16,2	9,3	10,3	12,2	5,3	2,0	-	C53
8,0	8,4	7,4	8,8	9,0	10,7	9,0	8,8	6,5	9,1	4,0	C54 - C55
7,0	5,9	6,3	6,2	6,3	6,4	6,4	6,6	8,3	7,8	4,5	C61
5,7	5,9	5,4	5,3	5,6	5,5	5,9	6,3	7,1	7,1	8,5	C67
11,4	13,9	12,0	12,6	10,1	10,0	8,6	8,4	7,4	6,9	6,0	C81 - C96
4,9	5,2	5,8	5,9	6,3	6,7	6,5	6,3	6,3	4,8	5,2	D50 - D90
6,5	6,8	7,9	8,3	8,5	8,9	8,4	8,2	7,8	7,0	6,5	E00 - E90
9,6	9,9	10,8	10,8	11,0	11,0	10,1	9,3	9,6	8,0	5,9	E10 - E14
20,5	21,5	22,9	21,8	22,5	23,4	21,4	19,1	17,5	13,5	11,3	F00 - F99
9,8	10,2	10,7	10,5	10,5	8,4	7,3	7,0	11,7	6,0	-	F10
15,1	14,6	15,1	23,4	19,1	16,1	15,8	19,9	13,7	2,5	-	F11 - F16,F18,F19
6,0	6,1	6,7	7,4	8,3	9,9	10,7	10,2	10,3	9,0	9,4	G00 - G99
7,9	11,8	23,4	10,7	12,0	8,3	25,7	1,0	7,0	-	-	G00 - G03
3,5	3,5	3,4	3,2	3,3	3,0	2,8	2,9	3,1	3,9	3,8	H00 - H59
4,1	4,2	4,2	4,3	4,9	4,8	4,8	5,0	5,4	5,4	4,8	H60 - H95
5,6	5,8	5,8	6,6	6,8	7,3	8,0	8,6	9,0	8,5	7,9	I00 - I99
4,0	4,1	4,4	4,7	5,0	5,6	5,7	6,5	7,3	7,0	6,1	I20 - I25
4,9	5,4	5,6	6,3	6,7	7,3	8,1	8,7	8,9	8,5	7,6	I30 - I33,I39 - I52
12,5	12,4	10,9	11,9	11,4	11,8	12,6	12,3	11,9	10,9	9,8	I60 - I69
5,5	6,1	6,7	7,3	7,8	8,3	8,5	8,6	8,4	8,1	8,2	J00 - J99
5,2	7,4	7,5	10,5	6,6	7,1	8,2	7,9	9,5	8,2	10,6	J09 - J11
8,5	7,6	9,8	9,2	9,6	10,1	10,0	9,8	9,1	9,0	8,8	J12 - J18
6,0	6,9	6,8	7,5	7,9	8,3	8,3	8,5	8,4	7,8	8,8	J40 - J47
5,2	5,5	5,3	5,8	5,8	6,7	6,0	6,7	7,3	7,0	4,5	J45 - J46
4,7	5,1	5,4	5,6	5,8	6,0	6,4	6,8	7,0	6,6	5,5	K00 - K93
5,5	6,4	6,9	7,7	7,8	8,6	9,1	8,4	9,0	8,8	8,8	K25 - K28
9,0	9,2	9,3	8,7	9,0	8,2	10,3	9,1	10,8	14,4	14,0	K70,K73 - K74
5,4	6,4	6,8	9,3	8,6	9,8	9,3	9,7	8,3	9,1	6,9	L00 - L99
5,6	6,1	6,8	7,0	7,9	8,6	9,3	9,9	10,4	9,6	9,3	M00 - M99
7,8	7,8	8,3	8,6	9,3	9,6	10,3	11,1	11,7	10,4	3,4	M05 - M06,M15 - M19
4,0	4,1	4,5	5,1	5,6	5,9	6,1	6,7	7,1	6,3	5,9	N00 - N99
4,3	4,5	4,7	5,2	5,9	6,4	6,3	7,1	7,2	5,9	6,6	N00 - N29
4,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,7	5,7	6,2	5,8	7,0	5,9	4,7	5,7	3,0	8,0	-	Q00 - Q99
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
4,3	5,3	11,2	8,2	9,6	8,2	4,0	2,0	1,0	-	-	Q20 - Q28
2,9	3,3	3,3	3,5	4,0	4,3	5,1	5,6	6,0	6,1	5,0	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
7,4	8,0	8,4	8,8	8,5	9,0	10,1	10,7	10,7	10,2	9,0	S00 - T98
2,6	2,8	3,0	2,8	2,9	2,3	2,6	2,5	2,7	2,4	2,1	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,3	7,3	7,3	7,4	7,7	8,1	8,5	8,7	8,2	7,5	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00 - T98	7,4	6,8	3,2	6,1	9,1	6,7	6,9	6,6	7,2	7,4	6,9
A00 - B99	7,1	3,8	3,3	3,1	3,0	4,0	6,5	5,1	5,0	6,5	7,0
A15 - A19,B90	17,9	7,0	11,5	4,0	5,0	18,6	21,8	21,7	16,4	10,1	29,2
A39	13,0	14,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	6,0	-	-	-	1,0	4,5	4,7	2,8	2,0	6,0	-
B20 - B24	9,0	-	-	-	-	-	-	-	1,0	7,0	21,5
C00 - D48	7,5	8,8	5,7	6,6	6,5	8,2	5,2	6,6	8,0	8,1	7,9
C00 - C97	7,9	36,7	6,5	7,3	8,0	9,2	6,1	7,6	9,3	8,9	9,1
C00 - C14	8,0	-	-	-	-	-	-	-	27,2	7,8	8,1
C15	7,9	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0	1,3
C16	8,9	-	-	-	-	-	-	-	8,7	14,0	23,0
C18	11,3	-	-	-	-	16,0	-	2,0	9,3	15,7	6,6
C19 - C21	9,8	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,9	6,3
C22	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	8,2	32,0
C25	8,9	-	-	-	-	-	-	-	22,0	-	16,0
C32 - C34	6,5	-	-	-	-	-	8,0	-	4,2	10,8	7,3
C43	5,8	-	-	-	-	1,0	-	2,5	3,8	3,2	3,7
C50	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,5
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	5,9	-	-	-	-	-	-	-	2,5	3,3	2,3
C81 - C96	10,0	-	8,2	6,0	5,1	11,2	9,2	13,5	19,2	13,3	15,0
D50 - D90	5,8	5,4	2,6	2,9	2,7	5,1	13,1	5,0	5,0	6,0	5,1
E00 - E90	8,6	5,5	5,8	4,0	4,6	4,7	6,0	8,9	6,7	6,3	6,2
E10 - E14	10,6	-	13,0	8,1	6,9	6,1	7,2	6,5	8,3	7,5	7,8
F00 - F99	18,7	3,0	11,3	42,1	45,4	18,6	16,5	16,1	16,8	17,3	16,1
F10	8,9	-	-	-	1,3	1,4	3,3	6,6	8,4	9,0	9,1
F11 - F16,F18,F19	13,3	-	-	-	5,7	14,4	12,2	12,5	13,4	15,2	13,8
G00 - G99	7,8	8,1	4,6	3,7	2,9	3,6	3,8	5,7	3,8	5,4	5,8
G00 - G03	15,4	19,5	14,0	-	-	7,0	15,0	8,0	12,0	12,7	10,0
H00 - H59	3,2	3,5	3,0	2,6	1,8	2,3	4,0	3,6	3,8	3,7	3,9
H60 - H95	4,2	4,0	3,7	3,3	3,5	3,7	3,9	3,9	3,7	3,8	4,0
I00 - I99	7,4	7,3	2,6	2,4	2,7	3,7	4,1	3,9	4,9	4,8	4,8
I20 - I25	5,3	-	-	-	-	3,0	1,8	1,7	3,4	3,5	3,7
I30 - I33,I39 - I52	7,6	5,3	1,4	1,4	4,0	4,3	4,2	3,8	4,6	4,4	4,7
I60 - I69	11,9	18,2	-	10,0	14,0	12,0	10,2	14,9	12,0	10,3	8,9
J00 - J99	6,6	4,6	3,1	3,2	3,8	4,3	3,9	4,4	4,5	4,8	5,2
J09 - J11	6,3	3,7	3,2	3,4	3,0	2,5	3,8	6,2	6,0	13,0	3,4
J12 - J18	8,7	6,6	5,2	5,3	6,4	6,1	6,5	5,6	6,8	6,0	7,2
J40 - J47	7,5	5,0	2,6	3,0	3,2	3,8	3,5	2,9	3,5	5,1	6,0
J45 - J46	4,2	5,0	2,5	3,1	3,2	3,8	3,4	2,4	3,4	4,5	4,0
K00 - K93	5,4	3,9	2,8	3,0	3,4	3,4	3,4	3,5	4,1	4,1	4,6
K25 - K28	7,6	-	-	-	1,0	5,6	4,0	4,3	6,1	4,7	6,0
K70,K73 - K74	8,8	-	-	-	-	-	-	7,0	7,3	9,9	7,8
L00 - L99	6,3	4,1	3,9	3,2	3,7	3,2	3,0	3,7	4,2	5,6	4,5
M00 - M99	7,0	9,7	4,7	3,1	3,7	3,5	4,6	4,6	4,8	4,7	5,5
M05 - M06,M15 - M19	9,2	-	-	-	-	3,0	11,0	4,4	5,8	5,3	6,6
N00 - N99	5,4	4,6	4,7	3,7	2,8	3,4	3,2	3,5	3,4	4,2	4,1
N00 - N29	5,3	5,1	8,6	8,4	5,5	4,7	3,3	3,9	3,4	4,3	3,8
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	10,7	10,7	-	-	-	-	-	2,5	-	-	-
Q00 - Q99	5,2	8,1	3,1	3,1	3,7	4,4	4,4	4,9	4,6	4,8	5,4
Q00 - Q07	5,8	11,7	3,1	1,5	2,0	5,0	-	15,0	-	2,5	-
Q20 - Q28	10,8	20,3	2,3	3,9	3,5	6,5	3,5	3,0	1,8	5,6	5,3
R00 - R99	3,6	3,0	2,2	2,0	2,1	2,3	2,1	2,2	2,4	2,6	2,6
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	7,4	2,6	2,3	2,2	2,6	3,4	4,5	4,9	6,1	6,2	7,2
Z00 - Z99	3,0	3,2	1,4	1,6	1,7	1,7	2,8	4,5	2,2	3,9	3,4
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,3	4,9	3,2	6,0	9,1	6,7	6,9	6,6	7,2	7,4	6,8

Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,2	7,4	7,4	7,4	7,8	8,0	8,3	8,4	8,2	7,5	A00 - T98
7,1	7,5	8,2	8,6	8,4	9,8	9,5	9,4	9,5	9,3	6,7	A00 - B99
21,0	6,8	12,9	11,0	16,0	32,5	14,1	31,3	11,1	23,0	-	A15 - A19,B90
12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
5,1	5,0	5,3	5,7	7,3	7,3	8,3	11,5	11,0	13,0	-	B15 - B19
-	-	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
7,1	7,3	7,1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,7	8,0	7,4	8,1	C00 - D48
7,8	7,9	7,6	7,9	7,9	7,9	7,8	7,9	8,4	7,6	8,4	C00 - C97
6,9	6,7	8,4	7,5	8,5	9,2	7,8	9,2	7,2	3,0	1,0	C00 - C14
5,7	9,7	5,2	9,1	6,3	8,2	10,3	7,7	7,1	-	-	C15
11,9	8,2	7,8	8,6	7,6	8,9	8,1	10,4	13,4	12,7	-	C16
9,5	8,6	12,1	11,0	11,5	11,1	11,0	11,9	16,1	7,9	16,3	C18
7,4	9,8	8,9	9,4	10,7	9,2	10,0	11,2	12,4	25,6	-	C19 - C21
7,1	7,5	7,1	7,8	7,2	6,0	6,2	8,1	6,6	15,0	-	C22
7,7	10,3	8,7	8,2	8,5	9,2	8,3	11,3	11,2	8,0	-	C25
7,0	6,2	5,7	6,3	6,4	6,9	7,0	6,8	8,0	5,1	-	C32 - C34
7,1	6,0	4,7	6,3	5,6	5,1	4,8	9,5	4,6	8,2	-	C43
-	1,5	4,0	5,3	3,0	8,3	7,5	7,3	14,0	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
7,0	5,9	6,3	6,2	6,3	6,4	6,4	6,6	8,3	7,8	4,5	C61
5,0	6,0	5,8	5,7	5,6	5,3	6,0	6,4	6,7	7,0	-	C67
10,5	12,8	12,0	12,5	10,2	9,7	8,4	7,7	7,5	6,4	6,5	C81 - C96
5,4	5,9	6,1	5,9	5,9	6,9	6,7	6,4	5,7	4,5	5,3	D50 - D90
8,4	8,4	9,7	9,3	9,6	9,9	9,0	8,4	8,1	7,8	6,5	E00 - E90
10,7	10,4	11,7	11,2	11,5	11,8	10,8	9,9	10,1	8,5	6,0	E10 - E14
16,3	17,0	19,0	17,9	17,7	19,0	16,8	15,5	15,6	13,3	10,0	F00 - F99
9,8	10,3	10,3	10,4	10,4	8,3	7,1	5,9	3,0	6,0	-	F10
11,5	12,1	14,7	8,3	18,7	17,0	16,6	13,5	5,5	-	-	F11 - F16,F18,F19
6,3	6,2	7,1	7,7	8,6	9,7	11,1	10,6	10,1	10,1	13,8	G00 - G99
8,3	13,8	23,3	10,3	24,0	4,5	35,5	1,0	-	-	-	G00 - G03
3,8	3,6	3,6	3,2	3,3	3,2	3,0	2,9	3,0	3,7	2,3	H00 - H59
4,1	4,1	4,3	4,3	4,5	4,7	4,7	5,4	5,5	4,2	2,5	H60 - H95
5,6	6,0	6,1	7,0	7,2	7,6	8,2	8,7	9,0	8,9	8,7	I00 - I99
4,0	4,2	4,6	4,9	5,1	5,8	5,7	6,7	7,3	7,1	6,7	I20 - I25
5,4	5,8	5,9	6,7	7,1	7,6	8,3	8,9	8,7	8,8	7,6	I30 - I33,I39 - I52
12,4	12,4	11,5	12,1	10,8	11,9	12,9	11,4	11,6	11,9	13,4	I60 - I69
5,6	6,3	7,0	7,6	8,0	8,5	8,5	8,6	8,5	8,2	7,9	J00 - J99
6,3	13,1	10,2	9,3	6,3	7,1	8,5	8,1	10,3	7,1	13,5	J09 - J11
8,4	7,8	10,1	9,5	9,2	10,3	9,9	9,6	9,0	9,1	8,8	J12 - J18
5,9	6,7	6,7	7,4	7,9	8,0	8,2	8,4	8,5	7,3	7,3	J40 - J47
4,7	4,8	5,3	6,5	5,4	7,8	7,0	6,6	8,0	7,7	-	J45 - J46
4,8	5,1	5,5	5,6	5,8	6,0	6,4	6,7	6,5	6,3	5,2	K00 - K93
5,9	6,7	7,2	7,5	7,4	8,0	9,9	7,5	9,7	6,3	8,0	K25 - K28
8,0	8,9	9,0	8,6	8,4	7,9	10,7	9,8	12,1	-	-	K70,K73 - K74
6,0	6,1	7,3	9,6	9,4	8,7	9,2	9,2	8,1	8,8	7,4	L00 - L99
5,3	6,1	6,8	7,0	7,8	8,9	8,8	9,6	10,2	9,6	10,5	M00 - M99
7,9	7,7	8,2	8,9	9,0	9,8	10,1	11,0	11,4	11,4	6,5	M05 - M06,M15 - M19
4,1	4,5	4,5	5,2	5,7	6,0	6,1	6,7	6,7	6,2	6,3	N00 - N99
3,9	4,4	4,5	5,1	5,8	5,9	6,2	7,1	6,7	6,1	6,3	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,9	7,2	5,8	5,7	12,2	7,6	3,8	5,0	3,7	8,0	-	Q00 - Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
4,0	8,0	8,3	6,7	13,8	9,5	2,6	-	-	-	-	Q20 - Q28
3,0	3,4	3,4	3,5	4,1	4,2	4,9	5,3	5,4	5,6	4,3	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
8,4	8,9	9,1	9,8	8,8	9,3	10,0	10,3	10,0	9,6	8,6	S00 - T98
2,6	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,5	2,3	2,7	2,3	2,1	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,2	7,4	7,4	7,4	7,7	8,0	8,2	8,3	8,1	7,5	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00 - T98	7,3	7,6	3,3	4,3	7,7	6,7	5,8	5,0	5,3	5,7	6,2
A00 - B99	6,4	3,9	3,2	3,0	2,9	3,0	4,0	3,9	4,3	3,9	5,7
A15 - A19,B90	13,5	-	10,6	3,0	-	6,8	33,4	14,2	25,2	11,0	7,3
A39	15,4	-	12,5	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	6,5	5,0	-	-	3,3	-	13,0	-	6,0	1,5	4,0
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	7,2	6,5	5,0	3,9	3,9	5,9	7,6	4,5	4,8	4,9	5,0
C00 - C97	8,0	21,1	5,5	4,2	4,2	16,8	10,1	7,0	6,8	6,0	6,2
C00 - C14	9,1	-	-	-	13,8	-	-	6,0	5,0	1,3	3,0
C15	6,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
C16	9,6	-	-	-	-	-	35,0	-	11,5	3,6	5,4
C18	10,9	-	-	-	-	3,0	4,5	17,0	14,5	13,0	7,7
C19 - C21	9,1	-	-	-	-	-	-	-	-	6,3	12,8
C22	7,4	-	-	-	-	-	-	-	3,0	10,0	-
C25	10,1	-	-	-	14,0	-	-	-	22,0	-	-
C32 - C34	6,6	-	-	-	-	-	-	1,0	8,3	9,7	6,5
C43	6,1	-	-	-	-	1,0	2,0	2,5	9,3	2,0	3,3
C50	6,0	-	-	-	-	-	4,0	5,1	3,9	5,0	4,7
C53	7,4	-	-	-	-	-	-	10,7	5,0	5,8	4,5
C54 - C55	8,6	-	-	-	-	-	1,7	6,0	8,0	1,0	6,0
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,8	-	-	-	-	-	-	-	-	8,5	6,7
C81 - C96	10,0	-	4,8	4,2	3,1	21,6	17,4	24,7	16,9	15,6	17,0
D50 - D90	5,8	2,5	3,6	2,9	3,6	2,7	4,8	5,6	6,6	3,7	5,3
E00 - E90	6,8	4,6	6,2	3,6	3,9	3,7	5,5	5,2	4,7	4,8	4,8
E10 - E14	8,9	-	10,2	6,8	5,9	5,3	6,4	7,0	6,4	8,5	8,0
F00 - F99	26,3	5,5	11,1	41,0	37,1	25,8	26,6	25,7	25,7	25,3	25,4
F10	8,6	-	-	-	1,3	1,2	2,5	5,7	9,5	7,8	8,7
F11 - F16,F18,F19	15,0	-	-	-	15,6	14,1	10,8	12,9	13,6	16,9	15,3
G00 - G99	7,5	8,3	4,3	2,8	3,4	3,2	3,6	3,9	4,4	5,2	5,1
G00 - G03	10,4	4,0	10,7	-	-	-	7,8	12,6	11,0	13,3	8,0
H00 - H59	3,0	4,2	2,3	2,0	2,1	3,3	4,1	3,8	4,0	3,5	2,8
H60 - H95	4,4	3,7	3,2	3,3	3,1	3,2	4,4	4,1	3,8	4,2	4,1
I00 - I99	7,3	8,3	2,5	2,3	2,7	3,5	3,9	5,1	5,4	5,0	4,3
I20 - I25	5,3	-	-	-	-	2,0	2,8	2,4	2,8	3,5	3,7
I30 - I33,I39 - I52	7,6	7,9	3,0	1,8	4,1	5,0	3,0	2,7	5,0	3,9	2,7
I60 - I69	11,9	5,0	-	-	-	12,0	22,4	16,4	7,1	10,0	9,1
J00 - J99	6,4	4,5	3,1	3,3	4,0	4,1	4,4	4,4	4,2	4,5	4,6
J09 - J11	5,8	3,4	3,4	3,5	3,6	2,8	2,0	2,3	3,9	6,2	3,0
J12 - J18	8,6	6,7	4,8	5,3	6,7	5,4	4,2	6,0	6,4	6,4	7,4
J40 - J47	7,7	-	2,0	3,2	2,7	3,1	4,5	4,4	3,7	4,4	4,7
J45 - J46	4,9	-	2,0	3,0	2,7	3,1	5,2	3,3	3,5	4,4	4,8
K00 - K93	5,5	4,4	3,1	2,8	3,4	3,3	3,6	3,6	4,0	4,0	4,2
K25 - K28	8,1	-	-	-	2,0	4,3	3,5	4,0	5,3	4,5	4,2
K70,K73 - K74	9,7	-	-	-	-	2,0	1,0	5,0	10,4	7,5	8,9
L00 - L99	6,8	3,4	3,8	3,0	3,6	3,2	2,9	3,2	5,7	5,0	4,4
M00 - M99	7,7	10,0	3,8	4,4	4,4	3,4	4,1	5,0	4,7	5,3	5,9
M05 - M06,M15 - M19	9,5	-	-	-	-	7,0	6,7	7,1	7,2	7,3	7,2
N00 - N99	4,9	5,3	5,1	4,2	3,6	3,2	3,0	2,8	2,8	3,2	3,5
N00 - N29	5,8	5,2	6,0	5,4	4,7	4,1	4,1	4,4	4,6	4,3	4,0
O00 - O99	3,7	-	-	-	4,1	3,5	3,6	3,7	3,8	3,8	3,7
P00 - P96	11,9	11,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	5,8	9,8	4,7	4,0	2,7	4,8	4,1	4,7	5,3	3,8	3,9
Q00 - Q07	11,1	28,8	6,1	1,0	2,8	-	-	-	17,0	2,5	10,0
Q20 - Q28	6,7	11,4	4,9	5,9	1,9	5,3	2,7	7,5	3,8	5,3	3,0
R00 - R99	3,8	2,8	2,4	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,5	2,7
R95 - R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	8,0	2,3	2,3	2,5	2,4	2,8	4,7	4,2	5,0	4,5	4,9
Z00 - Z99	3,0	3,1	1,9	1,7	2,2	2,0	2,4	2,1	2,6	2,4	2,3
Z38	3,2	3,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,2	5,1	3,2	4,3	7,7	6,6	5,8	5,0	5,3	5,7	6,2

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
7,1	7,4	7,3	7,1	7,4	7,7	8,3	8,7	8,9	8,3	7,6	A00 - T98
5,9	6,2	7,1	7,4	8,7	8,2	8,5	8,6	8,6	7,6	7,4	A00 - B99
7,5	13,0	8,2	6,7	4,0	-	11,0	23,7	5,0	-	-	A15 - A19,B90
-	21,0	-	-	10,0	-	-	-	-	-	-	A39
3,3	5,0	1,5	7,5	13,3	10,0	6,7	6,7	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
5,7	6,6	6,5	7,1	7,3	7,8	8,0	8,5	8,5	8,5	7,3	C00 - D48
6,6	7,8	7,1	7,8	7,9	8,3	8,6	9,0	8,9	9,0	7,8	C00 - C97
6,9	8,5	7,1	10,4	11,2	7,8	11,2	12,9	7,3	10,0	6,0	C00 - C14
5,5	5,2	8,5	4,0	6,3	11,0	5,7	9,2	4,3	8,0	7,8	C15
7,3	11,2	8,8	7,8	9,7	10,9	10,1	8,6	12,0	7,8	-	C16
10,5	12,4	6,6	8,8	10,1	10,1	11,3	12,7	13,7	17,9	11,0	C18
8,1	6,5	9,8	8,0	8,7	6,8	10,1	10,3	12,7	15,0	10,5	C19 - C21
3,6	3,8	8,4	8,4	5,6	8,5	9,6	7,2	6,5	-	-	C22
7,0	12,6	6,5	11,9	8,6	10,7	11,0	10,3	11,5	10,4	8,0	C25
5,8	6,8	5,9	6,1	6,7	6,8	7,1	7,7	7,5	12,8	-	C32 - C34
3,8	5,2	5,8	5,9	6,6	6,4	5,2	8,5	5,1	8,8	2,0	C43
5,2	5,4	5,0	5,8	6,2	6,0	6,9	7,7	7,9	8,1	4,0	C50
6,4	5,6	6,4	9,1	16,2	9,3	10,3	12,2	5,3	2,0	-	C53
8,0	8,4	7,4	8,8	9,0	10,7	9,0	8,8	6,5	9,1	4,0	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
7,2	5,2	4,0	4,2	5,5	6,0	5,6	6,0	7,9	7,4	8,5	C67
13,1	16,1	12,0	12,8	10,0	10,2	8,8	9,0	7,3	7,1	5,0	C81 - C96
4,6	4,6	5,4	6,0	6,8	6,4	6,4	6,3	6,6	4,9	5,1	D50 - D90
4,7	5,2	5,8	6,7	7,1	7,8	7,9	8,1	7,6	6,8	6,5	E00 - E90
6,7	8,7	8,7	9,9	10,1	9,9	9,4	8,9	9,3	7,9	5,8	E10 - E14
27,2	27,8	29,2	27,4	27,7	26,5	24,5	21,1	18,4	13,5	11,4	F00 - F99
9,9	10,2	12,2	11,2	11,1	8,5	7,7	9,0	16,0	-	-	F10
22,1	16,2	15,4	30,9	19,4	15,5	15,5	24,6	15,2	2,5	-	F11 - F16,F18,F19
5,6	5,9	6,1	7,0	8,0	10,0	10,3	10,0	10,5	8,7	8,7	G00 - G99
7,3	8,0	24,0	10,9	8,6	16,0	12,7	1,0	7,0	-	-	G00 - G03
3,1	3,4	3,2	3,1	3,3	2,8	2,7	2,8	3,2	4,0	4,7	H00 - H59
4,1	4,4	4,2	4,4	5,2	4,8	4,9	4,7	5,4	6,0	6,3	H60 - H95
5,5	5,3	5,2	5,8	6,2	6,8	7,8	8,5	9,0	8,3	7,6	I00 - I99
3,7	3,8	3,7	4,3	4,6	5,2	5,6	6,2	7,4	6,9	5,8	I20 - I25
4,1	4,5	5,0	5,6	6,1	6,9	7,9	8,7	9,0	8,4	7,6	I30 - I33,I39 - I52
12,5	12,4	9,9	11,5	12,3	11,6	12,2	13,0	12,0	10,7	9,0	I60 - I69
5,4	5,9	6,4	6,9	7,6	8,0	8,5	8,6	8,3	8,0	8,3	J00 - J99
4,8	3,7	5,8	12,1	7,1	7,1	7,8	7,7	8,5	8,6	7,8	J09 - J11
8,6	7,3	9,3	8,5	10,1	9,7	10,2	9,9	9,3	9,0	8,8	J12 - J18
6,1	7,1	7,1	7,5	7,8	8,7	8,5	8,6	8,3	8,1	9,7	J40 - J47
5,4	5,8	5,2	5,5	5,9	6,4	5,7	6,7	7,0	6,6	4,5	J45 - J46
4,7	5,1	5,2	5,6	5,8	6,0	6,5	6,9	7,2	6,7	5,6	K00 - K93
4,0	5,3	6,3	7,9	8,4	9,6	8,2	9,2	8,6	9,6	9,1	K25 - K28
11,3	9,9	10,1	9,2	10,3	8,8	9,6	8,5	9,4	14,4	14,0	K70,K73 - K74
4,5	6,7	6,1	8,8	7,7	10,8	9,3	10,0	8,4	9,2	6,7	L00 - L99
5,9	6,2	6,8	7,1	7,9	8,5	9,6	10,1	10,5	9,5	8,9	M00 - M99
7,8	7,9	8,5	8,3	9,5	9,5	10,4	11,1	11,9	10,1	2,2	M05 - M06,M15 - M19
3,9	3,9	4,4	5,0	5,4	5,8	6,1	6,7	7,4	6,3	5,8	N00 - N99
5,0	4,8	5,0	5,4	6,0	7,0	6,3	7,0	7,6	5,7	6,7	N00 - N29
4,3	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4,6	4,4	6,5	5,9	3,2	4,5	6,2	5,8	1,0	-	-	Q00 - Q99
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
4,8	3,4	13,1	10,9	3,3	5,5	7,5	2,0	1,0	-	-	Q20 - Q28
2,9	3,3	3,2	3,4	3,8	4,3	5,2	5,8	6,5	6,3	5,3	R00 - R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95 - R99
5,7	6,6	7,5	7,7	8,2	8,8	10,2	10,9	11,0	10,4	9,1	S00 - T98
2,5	2,5	3,0	2,9	3,1	2,0	2,7	2,7	2,8	2,5	2,1	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7,1	7,4	7,2	7,1	7,3	7,7	8,3	8,7	8,9	8,3	7,5	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 472	9,0	55,9
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	10 859	3,2	48,7
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	7 496	9,0	33,6
4	S060	Gehirnerschütterung	7 032	2,4	31,5
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	6 582	4,6	29,5
6	I100	Benigne essentielle Hypertonie	5 516	4,3	24,7
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	5 208	10,6	23,4
8	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	5 089	8,1	22,8
9	R55	Synkope und Kollaps	4 652	4,7	20,9
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	4 633	7,8	20,8
11	E86	Volumenmangel	4 352	6,5	19,5
12	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 351	9,6	19,5
13	F100	Psychische u. Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation (akuter Rausch)	3 906	1,9	17,5
14	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 901	13,2	17,5
15	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation n. n. bez.	3 866	6,7	17,3
16	I200	Instabile Angina pectoris	3 784	4,2	17,0
17	M544	Lumboischialgie	3 648	6,1	16,4
18	I480	Vorhofflattern	3 619	4,5	16,2
19	M511	Lumbale und sonst. Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	3 577	6,6	16,0
20	J189	Pneumonie, n. n. bez.	3 458	8,5	15,5
21	K409	Hernia inguinalis, einseitig o. ohne Seitenangabe, ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 441	2,0	15,4
22	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 310	3,0	14,8
23	J209	Akute Bronchitis, n. n. bez.	3 294	5,2	14,8
24	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 242	10,7	14,5
25	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	3 183	3,6	14,3
26	I481	Vorhofflimmern	3 167	4,6	14,2
27	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	3 166	3,8	14,2
28	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	3 102	4,0	13,9
29	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	2 992	5,8	13,4
30	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	2 898	6,2	13,0

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 070	9,1	55,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 520	3,2	50,2
3	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	4 988	9,0	45,4
4	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 675	4,6	42,6
5	S060	Gehirnerschütterung	3 565	2,1	32,4
6	K409	Hernia inguinalis, einseit. o. ohne Seitenang., ohne Einklemm. u. ohne Gangrän	3 150	2,0	28,7
7	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	3 050	7,8	27,8
8	F102	Psychische und Verhaltensstör. durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 042	13,2	27,7
9	F100	Psychische und Verhaltensstör. durch Alkohol: Akute Intoxikation	2 987	2,0	27,2
10	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 932	7,8	26,7
11	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 565	10,7	23,3
12	I200	Instabile Angina pectoris	2 341	4,1	21,3
13	R55	Synkope und Kollaps	2 159	4,5	19,7
14	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 106	6,4	19,2
15	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	2 045	3,6	18,6
16	C341	Bösartige Neubildung: Oberlappen (-Bronchus)	1 985	6,2	18,1
17	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 958	8,6	17,8
18	E117	Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mell. (Typ-II-Diabetes): multipl. Komp.	1 956	14,3	17,8
19	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 890	6,3	17,2
20	N40	Prostatahyperplasie	1 740	5,5	15,8
21	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	1 726	6,8	15,7
22	I100	Benigne essentielle Hypertonie	1 722	4,2	15,7
23	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 721	9,4	15,7
24	I481	Vorhofflimmern	1 650	4,2	15,0
25	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 637	4,9	14,9
26	E86	Volumenmangel	1 599	6,5	14,6
27	I480	Vorhofflattern	1 593	4,1	14,5
28	M544	Lumboischialgie	1 557	5,6	14,2
29	J440	Chron. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Infektion d. unteren Atemwege	1 554	10,0	14,1
30	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 449	6,2	13,2

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 402	8,8	56,6
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	5 339	3,1	47,2
3	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 794	4,3	33,5
4	S060	Gehirnerschütterung	3 467	2,6	30,7
5	O80	Spontangeburt eines Einlings	3 310	3,0	29,3
6	E86	Volumenmangel	2 753	6,6	24,3
7	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 643	10,5	23,4
8	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 630	9,7	23,3
9	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	2 508	9,2	22,2
10	R55	Synkope und Kollaps	2 493	4,8	22,0
11	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	2 260	3,6	20,0
12	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 140	6,7	18,9
13	M544	Lumboischialgie	2 091	6,4	18,5
14	J441	Chron. obstruktive Lungenkrankheit mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 039	8,5	18,0
15	I480	Vorhofflattern	2 026	4,8	17,9
16	I119	Hypertensive Herzkrankheit ohne (kongestive) Herzinsuffizienz	2 021	4,1	17,9
17	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 981	4,4	17,5
18	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 907	4,5	16,9
19	A099	Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	1 854	4,0	16,4
20	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 839	10,9	16,3
21	K573	Divertikulose des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszeß	1 777	5,9	15,7
22	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 701	7,8	15,0
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 687	7,1	14,9
24	J209	Akute Bronchitis, nicht näher bezeichnet	1 657	5,5	14,7
25	I481	Vorhofflimmern	1 517	5,0	13,4
26	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 500	8,4	13,3
27	S525	Distale Fraktur des Radius	1 493	4,5	13,2
28	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 492	15,5	13,2
29	K590	Obstipation	1 449	3,3	12,8
30	I200	Instabile Angina pectoris	1 443	4,2	12,8

6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	23 426	854	2 151	197	669	1 009	782	677	148	3 767	1 419
Halle (Saale), Stadt	57 789	1 757	5 069	425	1 770	3 455	2 380	899	500	8 611	4 728
Magdeburg, Landeshauptstadt	53 332	1 471	5 492	439	1 567	3 812	1 783	1 172	505	7 850	3 553
Altmarkkreis Salzwedel	22 737	869	1 997	126	631	1 407	868	170	231	3 296	1 638
Anhalt-Bitterfeld	47 361	1 954	4 286	420	1 521	1 943	1 640	982	372	9 128	3 103
Börde	42 299	1 294	3 870	245	1 254	2 288	1 621	870	471	7 403	3 038
Burgenlandkreis	43 179	1 584	4 575	414	1 480	2 072	1 344	534	452	7 098	3 435
Harz	56 879	2 223	5 021	402	1 608	3 602	1 815	505	850	9 686	4 540
Jerichower Land	23 908	998	2 169	214	669	1 262	691	205	174	3 699	1 705
Mansfeld-Südharz	35 440	1 482	3 186	303	1 255	1 770	1 471	604	560	5 868	2 542
Saalekreis	42 854	1 250	4 494	346	1 218	2 063	1 667	652	444	7 079	3 230
Salzlandkreis	60 566	1 982	5 309	487	2 023	2 927	2 155	1 219	882	11 440	4 499
Stendal	28 213	922	2 550	206	669	1 934	1 229	253	228	4 509	2 129
Wittenberg	29 983	920	2 391	221	926	1 358	1 054	1 208	223	5 606	1 995
Sachsen-Anhalt	567 966	19 560	52 560	4 445	17 260	30 902	20 500	9 950	6 040	95 040	41 554
andere Bundesländer	30 568	1 056	2 245	133	823	2 315	1 755	806	611	3 230	1 886
Ausland	1 153	32	75	-	13	94	35	13	12	84	39
Insgesamt	599 687	20 648	54 880	4 578	18 096	33 311	22 290	10 769	6 663	98 354	43 479

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
Anzahl												
2 496	480	2 022	1 484	1 048	141	60	1 271	2 083	668	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 609	1 034	3 579	3 078	3 260	446	245	3 278	5 360	2 306	-	-	Halle (Saale), Stadt
												Magdeburg,
5 520	887	4 943	3 035	3 151	321	226	1 654	4 803	1 148	-	-	Landeshauptstadt
2 228	458	2 119	1 117	944	85	50	1 493	2 363	647	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 968	925	3 419	2 518	1 964	371	124	1 949	4 604	1 170	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 345	674	4 174	2 309	1 680	219	123	1 849	3 723	849	-	-	Börde
4 411	629	2 993	2 128	1 777	316	79	2 202	4 519	1 137	-	-	Burgenlandkreis
6 074	1 067	3 964	2 765	2 569	477	176	3 562	4 533	1 440	-	-	Harz
2 699	451	2 734	1 234	913	146	71	1 010	2 301	563	-	-	Jerichower Land
3 617	599	2 532	2 012	1 249	223	109	2 021	3 125	912	-	-	Mansfeld-Südharz
4 169	648	3 094	2 312	1 854	328	152	1 948	4 488	1 418	-	-	Saalekreis
5 820	1 156	5 408	2 639	2 187	331	166	3 588	5 394	954	-	-	Salzlandkreis
2 591	475	2 650	1 569	1 241	135	81	1 618	2 473	751	-	-	Stendal
2 999	598	2 031	2 007	1 123	169	76	1 473	2 826	779	-	-	Wittenberg
57 546	10 081	45 662	30 207	24 960	3 708	1 738	28 916	52 595	14 742	-	-	Sachsen-Anhalt
2 131	669	3 791	1 291	1 154	204	301	1 450	3 927	790	-	-	andere Bundesländer
98	48	51	67	64	3	33	62	303	27	-	-	Ausland
59 775	10 798	49 504	31 565	26 178	3 915	2 072	30 428	56 825	15 559	-	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2017 (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	24 472	877	2 261	208	704	1 093	855	696	155	3 937	1 460
Halle (Saale), Stadt	60 298	1 823	5 237	427	1 824	3 739	2 607	941	519	9 013	4 832
Magdeburg, Landeshauptstadt	55 269	1 531	5 643	443	1 609	3 992	1 958	1 220	517	8 105	3 617
Altmarkkreis Salzwedel	26 717	926	2 284	137	737	1 560	1 137	227	263	4 402	1 832
Anhalt-Bitterfeld	50 985	2 008	4 649	441	1 590	2 103	1 845	1 084	392	9 690	3 260
Börde	47 046	1 436	4 226	280	1 365	2 513	1 907	928	519	8 347	3 275
Burgenlandkreis	54 771	1 774	6 586	496	1 750	2 491	2 022	1 354	552	9 285	3 886
Harz	62 505	2 309	5 492	412	1 752	3 930	2 110	829	871	10 488	4 859
Jerichower Land	26 851	1 049	2 442	226	751	1 399	883	444	200	4 301	1 827
Mansfeld-Südharz	41 060	1 607	3 940	341	1 394	1 959	1 739	652	609	6 952	3 012
Saalekreis	47 108	1 338	4 892	376	1 334	2 320	1 954	692	462	7 797	3 437
Salzlandkreis	62 357	2 014	5 508	500	2 061	3 047	2 310	1 244	891	11 824	4 563
Stendal	32 610	991	2 991	224	766	2 148	1 529	309	256	5 345	2 305
Wittenberg	37 341	1 078	3 366	269	1 109	1 629	1 269	1 317	253	6 387	2 461
Sachsen-Anhalt insgesamt	629 390	20 761	59 517	4 780	18 746	33 923	24 125	11 937	6 459	105 873	44 626

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
2 566	493	2 172	1 529	1 061	143	75	1 303	2 193	691	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 806	1 076	3 777	3 192	3 311	454	325	3 390	5 642	2 363	-	-	Halle (Saale), Stadt
												Magdeburg,
5 671	921	5 136	3 123	3 185	325	291	1 745	5 007	1 230	-	-	Landeshauptstadt
2 472	514	2 652	1 282	1 010	105	90	1 642	2 706	739	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5 241	987	4 181	2 670	2 015	381	178	2 070	4 953	1 247	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 783	740	4 632	2 564	1 869	239	176	2 066	4 184	997	-	-	Börde
5 146	771	4 312	2 497	2 010	355	184	2 585	5 336	1 379	-	-	Burgenlandkreis
6 406	1 140	5 250	2 970	2 651	489	251	3 739	5 021	1 536	-	-	Harz
2 890	481	2 960	1 382	1 006	182	107	1 143	2 559	619	-	-	Jerichower Land
4 200	672	3 275	2 241	1 314	235	136	2 197	3 598	986	-	1	Mansfeld-Südharz
4 550	722	3 632	2 513	1 972	364	216	2 085	4 915	1 537	-	-	Saalekreis
5 926	1 189	5 582	2 696	2 212	335	218	3 654	5 576	1 007	-	-	Salzlandkreis
2 925	539	3 346	1 748	1 344	156	129	1 782	2 930	847	-	-	Stendal
3 668	699	3 514	2 345	1 376	231	156	1 752	3 522	940	-	-	Wittenberg
62 250	10 944	54 421	32 752	26 336	3 994	2 532	31 153	58 142	16 118	-	1	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2005 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2005			2010			2015			2017		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
	35	74	109	42	23	65	50	51	101	59	86	145
A00 - B99	2 705	4 326	7 040	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 355	3 369	5 724
C00 - D48	18	11	29	10	10	20	12	11	23	13	15	28
D50 - D90	433	532	1 066	457	451	908	653	520	1 173	652	540	1 192
E00 - E90	956	409	1 365	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 491	2 256	3 747
F00 - F99	356	274	630	388	397	785	543	495	1 038	539	539	1 078
G00 - G99	2	2	4	3	-	3	5	4	9	1	3	4
H00 - H59	10	10	20	11	4	15	2	5	7	7	9	16
H60 - H95	4 824	2 389	7 213	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	6 074	3 311	9 385
I00 - I99	433	295	728	458	321	779	649	499	1 148	890	641	1 531
J00 - J99	51	68	119	58	58	116	105	116	221	97	123	220
K00 - K93	121	156	277	81	115	196	121	164	285	124	115	239
L00 - L99	5 795	10 272	16 067	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 791	9 794	15 585
M00 - M99	9	306	319	11	401	412	20	506	526	26	492	518
N00 - N99	-	33	33	-	2	2	-	2	2	-	2	2
O00 - O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
P00 - P96	25	22	49	29	33	62	10	36	46	32	31	63
Q00 - Q99	62	272	334	50	78	128	74	83	157	81	125	206
R00 - R99	788	1 152	1 940	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 149	1 790	2 939
S00 - T98	84	149	233	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	1 128	1 410	2 538
Z00 - Z99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	16 707	20 752	37 575	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	20 510	24 651	45 161

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00 - T98	42 623	1	278	685	654	245	184	536	1 053	1 249	1 338
A00 - B99	145	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2
A15 - A19,B90	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	5 724	-	-	-	-	3	4	23	45	66	123
C00 - C97	5 308	-	-	-	-	3	3	22	37	62	101
C00 - C14	265	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5
C15	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C16	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	380	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3
C19 - C21	258	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
C22	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	86	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C32 - C34	408	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1
C43	76	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3
C50	1 386	-	-	-	-	-	-	3	7	14	32
C53	77	-	-	-	-	-	-	1	7	4	4
C54 - C55	226	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
C61	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	170	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
C81 - C96	287	-	-	-	-	-	3	4	5	4	12
D50 - D90	28	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
E00 - E90	1 192	-	25	180	281	102	13	15	34	36	42
E10 - E14	653	-	18	91	89	48	7	7	12	16	20
F00 - F99	3 747	-	18	223	155	18	76	213	499	557	414
F10	550	-	-	-	-	1	7	17	61	70	48
F11 - F16,F18,F19	361	-	-	-	-	8	41	80	99	72	21
G00 - G99	1 078	-	-	4	5	6	13	24	37	47	59
G00 - G03	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H60 - H95	16	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1
I00 - I99	9 385	-	-	-	-	2	8	23	54	80	173
I20 - I25	3 828	-	-	-	-	-	2	2	13	34	83
I30 - I33,I39 - I52	408	-	-	-	-	-	2	5	8	6	16
I60 - I69	3 339	-	-	-	-	2	1	11	20	27	41
J00 - J99	1 531	-	130	124	56	11	5	5	16	27	24
J09 - J11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J12 - J18	190	-	-	-	-	-	-	2	6	6	12
J40 - J47	1 055	-	101	84	44	11	2	2	1	4	7
J45 - J46	296	-	35	68	42	11	2	2	1	4	7
K00 - K93	220	-	3	17	26	24	1	1	1	1	-
K25 - K28	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	239	1	75	77	24	6	1	-	1	2	2
M00 - M99	15 585	-	14	40	94	61	21	109	212	301	391
M05 - M06,M15 - M19	8 215	-	-	-	-	-	-	6	27	12	60
N00 - N99	518	-	-	1	-	-	17	73	101	69	45
N00 - N29	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P00 - P96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	63	-	3	4	2	4	2	2	6	3	5
Q00 - Q07	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Q20 - Q28	18	-	-	1	-	2	1	2	2	-	3
R00 - R99	206	-	8	12	8	-	-	2	3	6	3
R95 - R99	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	2 939	-	1	1	2	7	22	44	40	50	54
Z00 - Z99	2 538	2	442	407	143	-	3	5	13	12	15
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	45 161	3	720	1 092	797	245	187	541	1 066	1 261	1 353

richtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
richtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
2 381	4 443	5 532	5 881	4 236	4 059	5 494	3 120	1 062	171	21	A00 - T98
7	8	18	15	17	19	26	19	6	2	-	A00 - B99
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
295	629	732	892	800	747	853	393	105	12	2	C00 - D48
247	572	671	833	751	700	816	375	101	12	2	C00 - C97
20	38	64	49	27	25	19	11	1	-	-	C00 - C14
7	13	8	10	9	5	8	2	2	-	-	C15
2	16	7	17	12	22	25	13	3	1	-	C16
7	26	35	45	51	62	79	42	27	2	-	C18
7	19	30	35	48	32	49	21	8	2	-	C19 - C21
-	-	5	5	2	7	8	2	-	-	-	C22
2	9	9	13	13	18	10	11	-	-	-	C25
16	26	64	76	79	59	53	27	4	-	-	C32 - C34
5	10	10	10	7	11	8	8	1	-	-	C43
102	213	177	217	161	141	190	102	24	2	1	C50
14	22	10	4	6	2	1	2	-	-	-	C53
7	22	27	41	35	25	39	21	3	1	-	C54 - C55
5	31	74	126	153	122	90	10	5	-	-	C61
4	10	10	29	21	21	49	17	5	1	-	C67
15	29	33	48	29	30	50	21	4	-	-	C81 - C96
4	5	3	8	1	-	4	-	-	-	-	D50 - D90
64	102	103	88	36	25	32	12	2	-	-	E00 - E90
43	75	71	71	27	18	26	12	2	-	-	E10 - E14
411	451	375	284	27	9	9	6	2	-	-	F00 - F99
99	100	85	49	10	2	1	-	-	-	-	F10
20	9	1	2	6	-	2	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
100	116	123	140	109	93	130	61	8	3	-	G00 - G99
1	3	4	2	-	-	1	2	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	H00 - H59
1	1	1	1	-	-	5	-	2	-	-	H60 - H95
388	774	1 028	1 245	1 255	1 233	1 678	1 031	349	59	5	I00 - I99
193	397	524	568	510	485	621	303	78	13	2	I20 - I25
29	46	57	56	34	40	54	37	16	2	-	I30 - I33,I39 - I52
99	203	296	407	442	461	674	450	175	28	2	I60 - I69
47	131	225	230	165	140	119	51	18	5	2	J00 - J99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
8	21	30	21	28	15	24	10	4	3	-	J12 - J18
26	83	165	180	116	104	79	34	10	1	1	J40 - J47
13	26	28	32	8	2	7	6	1	1	-	J45 - J46
7	7	8	12	28	26	24	25	9	-	-	K00 - K93
-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	K25 - K28
2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	K70,K73 - K74
3	8	6	17	3	5	6	2	-	-	-	L00 - L99
910	2 013	2 590	2 603	1 471	1 431	1 975	1 021	288	36	4	M00 - M99
229	646	1 066	1 407	1 171	1 101	1 498	765	200	25	2	M05 - M06,M15 - M19
49	42	29	30	13	18	21	9	-	1	-	N00 - N99
-	3	1	1	4	6	4	7	-	1	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	11	7	6	2	1	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
11	10	16	20	18	17	31	26	12	3	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	R95 - R99
80	135	268	290	290	294	579	463	261	50	8	S00 - T98
36	88	132	187	245	247	328	176	48	9	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
2 417	4 531	5 664	6 068	4 481	4 306	5 822	3 296	1 110	180	21	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	19 382	1	171	395	341	97	97	205	374	458	492
A00 - B99	59	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
A15 - A19,B90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	2 355	-	-	-	-	2	1	8	11	20	36
C00 - C97	2 272	-	-	-	-	2	1	8	10	19	31
C00 - C14	194	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3
C15	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C19 - C21	147	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
C22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	46	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C32 - C34	266	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C43	35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C50	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	117	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C81 - C96	144	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6
D50 - D90	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
E00 - E90	652	-	13	90	134	43	6	5	21	17	29
E10 - E14	381	-	10	47	33	24	5	2	10	8	15
F00 - F99	1 491	-	10	152	113	12	45	85	160	175	105
F10	427	-	-	-	-	1	7	13	53	58	32
F11 - F16,F18,F19	267	-	-	-	-	7	33	56	76	58	15
G00 - G99	539	-	-	1	2	1	6	10	16	23	20
G00 - G03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
I00 - I99	6 074	-	-	-	-	-	6	12	28	50	129
I20 - I25	2 807	-	-	-	-	-	1	1	9	28	63
I30 - I33,I39 - I52	249	-	-	-	-	-	2	5	4	6	13
I60 - I69	1 927	-	-	-	-	-	1	5	10	12	27
J00 - J99	890	-	85	76	35	4	3	2	10	12	7
J09 - J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	109	-	-	-	-	-	-	-	5	2	5
J40 - J47	613	-	70	55	30	4	1	1	1	1	-
J45 - J46	136	-	22	44	28	4	1	1	1	1	-
K00 - K93	97	-	1	6	14	13	1	1	1	-	-
K25 - K28	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	124	1	48	40	11	-	-	-	-	-	1
M00 - M99	5 791	-	4	18	25	18	11	50	92	116	122
M05 - M06,M15 - M19	3 127	-	-	-	-	-	-	3	13	2	20
N00 - N99	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00 - N29	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	32	-	2	3	2	1	1	1	5	1	1
Q00 - Q07	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20 - Q28	10	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1
R00 - R99	81	-	7	7	4	-	-	-	1	3	1
R95 - R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	1 149	-	1	1	1	3	17	30	28	40	40
Z00 - Z99	1 128	2	213	196	69	-	-	3	7	5	5
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	20 510	3	384	591	410	97	97	208	381	463	497

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
1 044	2 000	2 679	2 934	2 144	1 943	2 425	1 184	340	50	8	A00 - T98
1	5	12	7	5	10	9	7	1	-	-	A00 - B99
-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
89	205	316	407	394	341	363	127	32	3	-	C00 - D48
82	196	304	392	386	329	353	124	32	3	-	C00 - C97
16	30	45	38	21	15	13	8	-	-	-	C00 - C14
6	13	8	9	8	2	8	2	-	-	-	C15
2	12	3	12	7	11	13	6	-	1	-	C16
5	17	19	24	33	27	32	22	9	-	-	C18
5	10	20	22	25	22	26	12	2	-	-	C19 - C21
-	-	3	1	1	4	5	1	-	-	-	C22
2	6	5	9	7	7	4	5	-	-	-	C25
9	14	41	53	51	42	36	16	3	-	-	C32 - C34
3	5	8	3	4	5	2	3	-	-	-	C43
1	2	-	-	2	2	2	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
5	31	74	126	153	122	90	10	5	-	-	C61
2	7	7	18	16	14	35	13	3	1	-	C67
7	16	24	25	12	12	26	8	4	-	-	C81 - C96
3	1	1	4	-	-	3	-	-	-	-	D50 - D90
36	75	74	57	12	14	20	6	-	-	-	E00 - E90
28	58	50	48	10	10	17	6	-	-	-	E10 - E14
162	181	152	121	11	2	3	-	2	-	-	F00 - F99
76	79	67	33	7	-	1	-	-	-	-	F10
14	4	-	1	2	-	1	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
43	63	56	82	54	49	74	31	6	2	-	G00 - G99
1	-	4	1	-	-	1	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	H00 - H59
1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	H60 - H95
298	591	770	891	852	797	953	525	145	25	2	I00 - I99
163	325	429	442	357	346	404	192	37	8	2	I20 - I25
24	35	34	34	19	23	27	16	7	-	-	I30 - I33,I39 - I52
67	147	197	261	299	270	348	205	66	12	-	I60 - I69
23	77	136	142	95	80	63	30	8	1	1	J00 - J99
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
4	15	17	11	15	10	16	7	1	1	-	J12 - J18
9	46	94	111	68	61	37	19	4	-	1	J40 - J47
3	7	10	10	2	1	1	-	-	-	-	J45 - J46
3	5	4	8	10	9	9	10	2	-	-	K00 - K93
-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	K25 - K28
2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	K70,K73 - K74
1	3	2	8	1	2	4	2	-	-	-	L00 - L99
332	706	1 011	1 067	588	525	712	299	85	8	2	M00 - M99
98	242	430	617	462	410	549	214	60	6	1	M05 - M06,M15 - M19
1	3	1	2	3	4	5	6	-	1	-	N00 - N99
-	2	1	1	2	3	2	6	-	1	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	5	5	5	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
4	7	6	9	5	5	10	7	5	-	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	R95 - R99
47	72	133	123	113	104	195	134	54	10	3	S00 - T98
15	43	57	92	112	104	127	60	16	2	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 059	2 043	2 736	3 026	2 256	2 047	2 552	1 244	356	52	8	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge - samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00 - T98	23 241	-	107	290	313	148	87	331	679	791	846
A00 - B99	86	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2
A15 - A19,B90	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	3 369	-	-	-	-	1	3	15	34	46	87
C00 - C97	3 036	-	-	-	-	1	2	14	27	43	70
C00 - C14	71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
C15	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C18	190	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
C19 - C21	111	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C22	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C25	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	142	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
C43	41	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2
C50	1 377	-	-	-	-	-	-	3	7	14	32
C53	77	-	-	-	-	-	-	1	7	4	4
C54 - C55	226	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
C81 - C96	143	-	-	-	-	-	2	4	4	2	6
D50 - D90	15	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
E00 - E90	540	-	12	90	147	59	7	10	13	19	13
E10 - E14	272	-	8	44	56	24	2	5	2	8	5
F00 - F99	2 256	-	8	71	42	6	31	128	339	382	309
F10	123	-	-	-	-	-	-	4	8	12	16
F11 - F16,F18,F19	94	-	-	-	-	1	8	24	23	14	6
G00 - G99	539	-	-	3	3	5	7	14	21	24	39
G00 - G03	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H60 - H95	9	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-
I00 - I99	3 311	-	-	-	-	2	2	11	26	30	44
I20 - I25	1 021	-	-	-	-	-	1	1	4	6	20
I30 - I33,I39 - I52	159	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3
I60 - I69	1 412	-	-	-	-	2	-	6	10	15	14
J00 - J99	641	-	45	48	21	7	2	3	6	15	17
J09 - J11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
J12 - J18	81	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7
J40 - J47	442	-	31	29	14	7	1	1	-	3	7
J45 - J46	160	-	13	24	14	7	1	1	-	3	7
K00 - K93	123	-	2	11	12	11	-	-	-	1	-
K25 - K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	115	-	27	37	13	6	1	-	1	2	1
M00 - M99	9 794	-	10	22	69	43	10	59	120	185	269
M05 - M06,M15 - M19	5 088	-	-	-	-	-	-	3	14	10	40
N00 - N99	492	-	-	1	-	-	17	73	101	69	45
N00 - N29	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	31	-	1	1	-	3	1	1	1	2	4
Q00 - Q07	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Q20 - Q28	8	-	-	-	-	2	-	1	-	-	2
R00 - R99	125	-	1	5	4	-	-	2	2	3	2
R95 - R99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	1 790	-	-	-	1	4	5	14	12	10	14
Z00 - Z99	1 410	-	229	211	74	-	3	2	6	7	10
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24 651	-	336	501	387	148	90	333	685	798	856

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Anzahl											
1 337	2 443	2 853	2 947	2 092	2 116	3 069	1 936	722	121	13	A00 - T98
6	3	6	8	12	9	17	12	5	2	-	A00 - B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
206	424	416	485	406	406	490	266	73	9	2	C00 - D48
165	376	367	441	365	371	463	251	69	9	2	C00 - C97
4	8	19	11	6	10	6	3	1	-	-	C00 - C14
1	-	-	1	1	3	-	-	2	-	-	C15
-	4	4	5	5	11	12	7	3	-	-	C16
2	9	16	21	18	35	47	20	18	2	-	C18
2	9	10	13	23	10	23	9	6	2	-	C19 - C21
-	-	2	4	1	3	3	1	-	-	-	C22
-	3	4	4	6	11	6	6	-	-	-	C25
7	12	23	23	28	17	17	11	1	-	-	C32 - C34
2	5	2	7	3	6	6	5	1	-	-	C43
101	211	177	217	159	139	188	102	24	2	1	C50
14	22	10	4	6	2	1	2	-	-	-	C53
7	22	27	41	35	25	39	21	3	1	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
2	3	3	11	5	7	14	4	2	-	-	C67
8	13	9	23	17	18	24	13	-	-	-	C81 - C96
1	4	2	4	1	-	1	-	-	-	-	D50 - D90
28	27	29	31	24	11	12	6	2	-	-	E00 - E90
15	17	21	23	17	8	9	6	2	-	-	E10 - E14
249	270	223	163	16	7	6	6	-	-	-	F00 - F99
23	21	18	16	3	2	-	-	-	-	-	F10
6	5	1	1	4	-	1	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
57	53	67	58	55	44	56	30	2	1	-	G00 - G99
-	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	H00 - H59
-	-	1	-	-	-	3	-	2	-	-	H60 - H95
90	183	258	354	403	436	725	506	204	34	3	I00 - I99
30	72	95	126	153	139	217	111	41	5	-	I20 - I25
5	11	23	22	15	17	27	21	9	2	-	I30 - I33,I39 - I52
32	56	99	146	143	191	326	245	109	16	2	I60 - I69
24	54	89	88	70	60	56	21	10	4	1	J00 - J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
4	6	13	10	13	5	8	3	3	2	-	J12 - J18
17	37	71	69	48	43	42	15	6	1	-	J40 - J47
10	19	18	22	6	1	6	6	1	1	-	J45 - J46
4	2	4	4	18	17	15	15	7	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	K70,K73 - K74
2	5	4	9	2	3	2	-	-	-	-	L00 - L99
578	1 307	1 579	1 536	883	906	1 263	722	203	28	2	M00 - M99
131	404	636	790	709	691	949	551	140	19	1	M05 - M06,M15 - M19
48	39	28	28	10	14	16	3	-	-	-	N00 - N99
-	1	-	-	2	3	2	1	-	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
4	6	2	1	2	1	1	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
7	3	10	11	13	12	21	19	7	3	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	R95 - R99
33	63	135	167	177	190	384	329	207	40	5	S00 - T98
21	45	75	95	133	143	201	116	32	7	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 358	2 488	2 928	3 042	2 225	2 259	3 270	2 052	754	128	13	Insgesamt

3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
Verweildauer (berechnet)											
A00 - T98	24,8	28,0	24,3	24,0	26,4	32,3	47,1	41,6	36,9	33,2	28,6
A00 - B99	23,8	-	-	-	-	28,0	-	33,5	20,0	31,5	29,0
A15 - A19,B90	25,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,5	-	-	-	-	37,0	22,5	22,3	23,1	24,6	22,3
C00 - C97	22,3	-	-	-	-	37,0	23,0	22,5	22,8	24,5	21,6
C00 - C14	24,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	23,4	23,8
C15	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,5
C16	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5
C18	22,2	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	21,0
C19 - C21	22,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	16,0	19,5
C22	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C25	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32 - C34	22,4	-	-	-	-	-	-	-	28,0	19,5	10,0
C43	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	18,0	21,0	23,3
C50	21,9	-	-	-	-	-	-	23,0	24,9	25,4	20,9
C53	21,0	-	-	-	-	-	-	1,0	20,4	21,0	21,0
C54 - C55	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	25,7	-
C61	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0
C81 - C96	22,7	-	-	-	-	-	23,0	20,8	21,6	24,3	23,1
D50 - D90	23,3	-	-	-	9,0	-	-	-	21,0	21,0	-
E00 - E90	26,1	-	26,1	26,8	29,9	29,5	20,0	25,5	26,9	25,1	24,8
E10 - E14	24,3	-	26,7	27,5	27,8	25,5	16,9	20,9	20,6	22,9	22,5
F00 - F99	44,3	-	20,0	20,5	20,2	73,9	74,6	66,4	49,8	43,6	37,6
F10	83,2	-	-	-	-	193,0	86,1	99,1	77,9	83,4	84,0
F11 - F16,F18,F19	113,3	-	-	-	-	113,1	106,0	119,4	120,8	117,2	116,0
G00 - G99	29,8	-	-	21,5	21,0	25,8	42,8	37,5	37,1	33,0	33,4
G00 - G03	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	27,3	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	-
H60 - H95	23,3	-	22,0	21,0	-	-	-	-	21,0	-	35,0
I00 - I99	24,1	-	-	-	-	70,0	22,8	29,1	28,4	24,2	25,9
I20 - I25	21,4	-	-	-	-	-	20,5	21,0	23,2	21,2	22,9
I30 - I33,I39 - I52	21,6	-	-	-	-	-	18,0	22,4	24,3	21,8	23,3
I60 - I69	28,8	-	-	-	-	70,0	35,0	36,0	33,6	29,1	34,7
J00 - J99	23,3	-	24,7	25,0	25,5	28,9	29,2	20,8	26,7	26,1	26,4
J09 - J11	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
J12 - J18	23,0	-	-	-	-	-	-	18,5	25,7	25,7	26,8
J40 - J47	23,6	-	25,4	26,2	26,7	28,9	31,5	23,0	28,0	31,5	27,9
J45 - J46	25,5	-	25,0	25,9	26,6	28,9	31,5	23,0	28,0	31,5	27,9
K00 - K93	23,3	-	25,7	27,2	25,9	27,7	7,0	20,0	49,0	21,0	-
K25 - K28	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	14,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	24,3	28,0	24,7	25,0	24,6	26,0	21,0	-	2,0	24,0	21,0
M00 - M99	21,8	-	27,4	26,1	27,9	28,5	22,9	22,4	22,7	23,4	22,8
M05 - M06,M15 - M19	20,9	-	-	-	-	-	-	21,8	21,4	23,8	22,7
N00 - N99	23,4	-	-	21,0	-	-	23,8	23,5	24,3	23,6	23,8
N00 - N29	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	21,5	-	-	-	-	-	35,0	-	8,0	-	-
P00 - P96	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	25,0	-	14,7	24,3	28,0	26,0	73,0	20,5	27,0	17,3	21,4
Q00 - Q07	40,4	-	-	-	-	-	126,0	-	-	-	28,0
Q20 - Q28	21,2	-	-	21,0	-	24,5	20,0	20,5	24,5	-	19,3
R00 - R99	22,3	-	17,3	21,0	21,0	-	-	20,5	25,3	30,3	21,0
R95 - R99	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	22,6	-	21,0	28,0	21,0	20,7	30,5	28,5	27,1	28,7	28,1
Z00 - Z99	20,7	11,5	19,9	20,6	20,6	-	24,3	23,6	22,5	23,8	21,3
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,6	17,0	21,6	22,7	25,3	32,3	46,7	41,4	36,7	33,1	28,5

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)**

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
28,4	26,3	25,0	23,9	22,0	21,8	21,7	22,0	22,5	22,0	24,1	A00 - T98
25,9	29,6	23,3	23,9	21,2	23,8	23,0	23,8	18,0	20,5	-	A00 - B99
-	-	21,0	29,5	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
24,4	23,1	22,8	22,7	22,1	21,8	21,8	21,8	21,5	21,5	24,5	C00 - D48
23,4	23,1	22,8	22,5	22,1	21,9	21,7	21,8	21,6	21,5	24,5	C00 - C97
25,9	24,5	23,7	24,6	24,3	22,4	23,4	22,7	21,0	-	-	C00 - C14
26,7	21,6	21,1	25,0	22,4	22,4	22,0	23,5	21,0	-	-	C15
28,0	22,9	19,3	22,9	22,3	24,0	22,4	25,3	17,7	28,0	-	C16
22,6	22,4	23,0	22,2	23,4	22,4	21,4	22,5	20,1	20,5	-	C18
24,4	23,9	23,3	21,7	21,5	22,7	21,1	21,6	23,6	21,0	-	C19 - C21
-	-	24,4	19,0	21,0	23,7	20,8	20,5	-	-	-	C22
21,0	23,1	21,7	21,6	22,6	20,8	25,4	22,7	-	-	-	C25
25,6	24,4	22,4	22,8	22,6	21,7	21,5	21,4	22,3	-	-	C32 - C34
20,6	22,9	23,8	23,6	23,4	20,8	21,0	21,0	21,0	-	-	C43
22,7	22,1	22,2	21,9	21,9	21,1	21,8	21,1	22,8	21,0	28,0	C50
22,1	21,6	23,0	18,8	18,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,1	22,1	22,2	20,6	21,2	21,4	21,3	23,3	21,0	-	C54 - C55
25,2	23,0	23,8	23,6	21,8	22,2	22,2	20,1	26,2	-	-	C61
21,0	25,7	24,8	21,2	22,4	21,3	22,3	20,1	19,0	14,0	-	C67
24,2	24,4	22,8	23,8	20,3	21,9	21,8	23,6	19,5	-	-	C81 - C96
33,8	23,6	23,3	20,8	21,0	-	22,8	-	-	-	-	D50 - D90
24,6	23,5	22,8	23,3	23,2	22,8	21,7	22,8	18,5	-	-	E00 - E90
23,7	23,1	22,4	22,9	23,1	22,9	21,5	22,8	18,5	-	-	E10 - E14
45,7	47,9	47,0	43,1	43,4	29,2	26,6	19,2	15,5	-	-	F00 - F99
78,4	87,7	85,0	81,3	73,3	50,0	84,0	-	-	-	-	F10
97,8	100,0	90,0	49,5	27,3	-	17,5	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
30,0	32,4	28,7	29,4	27,0	27,2	27,9	25,9	28,8	22,3	-	G00 - G99
42,0	21,3	21,0	29,5	-	-	32,0	25,5	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	26,0	-	20,0	21,0	-	-	-	H00 - H59
31,0	21,0	21,0	35,0	-	-	20,8	-	20,5	-	-	H60 - H95
25,9	25,4	24,7	24,1	23,3	23,0	23,2	23,8	25,7	24,0	23,8	I00 - I99
22,4	22,5	22,6	21,6	20,8	20,6	20,6	20,5	20,8	21,7	21,0	I20 - I25
22,8	23,4	22,1	22,1	20,6	19,5	20,2	20,6	21,4	20,5	-	I30 - I33,I39 - I52
35,4	33,3	30,0	28,8	27,4	27,1	27,2	28,0	30,6	26,9	32,5	I60 - I69
25,5	24,2	24,1	23,7	21,1	19,8	20,7	21,5	21,7	21,4	21,0	J00 - J99
-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
25,4	25,2	23,9	25,1	20,1	17,9	20,8	22,0	28,0	21,0	-	J12 - J18
26,2	23,9	24,4	23,8	21,4	20,0	21,0	21,3	18,6	26,0	21,0	J40 - J47
22,8	24,3	26,2	25,8	21,4	20,0	20,4	19,5	21,0	26,0	-	J45 - J46
23,6	22,0	25,8	20,6	23,4	20,1	20,7	20,4	21,3	-	-	K00 - K93
-	-	20,0	21,0	28,0	19,0	20,5	21,0	-	-	-	K25 - K28
22,0	-	-	7,0	21,0	-	1,0	-	-	-	-	K70,K73 - K74
23,3	22,5	23,5	24,8	17,7	16,8	22,7	30,0	-	-	-	L00 - L99
23,3	22,8	22,7	22,0	20,3	20,4	20,2	20,3	20,5	21,3	24,3	M00 - M99
22,2	22,0	22,1	21,4	20,2	20,4	20,1	20,2	20,4	19,9	28,0	M05 - M06,M15 - M19
25,0	24,1	22,9	21,4	20,7	20,7	19,8	18,7	-	20,0	-	N00 - N99
-	35,0	35,0	20,0	21,0	21,7	18,3	18,4	-	20,0	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	69,0	-	-	-	-	-	P00 - P96
22,5	25,9	23,7	23,7	20,5	21,0	21,0	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	33,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
21,0	22,0	26,0	15,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
35,7	24,3	20,8	22,1	19,6	20,0	19,2	25,7	20,3	20,0	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-	R95 - R99
30,7	24,9	24,0	22,9	21,1	21,6	21,2	21,3	21,0	20,6	25,0	S00 - T98
23,6	24,4	23,1	21,5	20,4	20,1	20,4	19,2	19,7	19,3	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
28,4	26,2	25,0	23,8	21,9	21,7	21,6	21,9	22,4	21,9	24,1	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insge- samt	davon im Alter von ...									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00 - T98	26,0	28,0	24,4	23,7	25,8	36,8	61,5	57,4	54,5	43,7	32,8
A00 - B99	23,3	-	-	-	-	-	-	10,0	-	35,0	-
A15 - A19,B90	26,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,7	-	-	-	-	45,5	21,0	22,8	22,9	23,8	22,0
C00 - C97	22,6	-	-	-	-	45,5	21,0	22,8	22,4	23,2	21,5
C00 - C14	24,0	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,0	23,3
C15	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,0
C16	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	22,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C19 - C21	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	11,0	21,0
C22	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	22,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C32 - C34	22,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0
C43	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0
C50	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54 - C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	22,1	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C81 - C96	22,8	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	24,0	22,7
D50 - D90	23,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	-
E00 - E90	25,7	-	27,2	26,6	30,5	28,8	15,0	28,0	27,1	24,9	25,1
E10 - E14	23,8	-	28,0	27,8	27,6	24,5	15,2	21,0	20,5	21,0	22,4
F00 - F99	60,5	-	19,3	20,8	20,4	97,9	100,7	102,1	91,7	73,8	61,8
F10	82,7	-	-	-	-	193,0	86,1	91,4	79,8	77,5	84,8
F11 - F16,F18,F19	116,2	-	-	-	-	125,3	113,9	123,2	123,5	112,0	120,1
G00 - G99	29,4	-	-	23,0	21,0	19,0	51,2	30,3	36,7	32,4	37,7
G00 - G03	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H60 - H95	26,4	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	35,0
I00 - I99	23,7	-	-	-	-	-	23,3	31,9	34,9	23,6	25,1
I20 - I25	21,5	-	-	-	-	-	20,0	21,0	23,3	21,3	23,1
I30 - I33,I39 - I52	21,6	-	-	-	-	-	18,0	22,4	27,5	21,8	23,3
I60 - I69	28,2	-	-	-	-	-	35,0	45,8	47,0	30,3	32,6
J00 - J99	23,1	-	25,1	25,1	25,2	26,3	32,3	24,5	25,2	25,8	26,0
J09 - J11	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12 - J18	23,0	-	-	-	-	-	-	-	26,6	28,0	25,2
J40 - J47	23,5	-	25,6	26,2	25,9	26,3	35,0	28,0	28,0	35,0	-
J45 - J46	25,4	-	25,4	26,2	25,8	26,3	35,0	28,0	28,0	35,0	-
K00 - K93	23,4	-	28,0	26,8	24,6	27,1	7,0	20,0	49,0	-	-
K25 - K28	20,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	13,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	24,8	28,0	25,3	25,2	25,2	-	-	-	-	-	21,0
M00 - M99	21,7	-	22,5	24,9	27,5	28,3	23,0	22,4	22,1	22,4	22,4
M05 - M06,M15 - M19	20,8	-	-	-	-	-	-	20,3	20,7	20,0	23,2
N00 - N99	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
N00 - N29	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00 - P96	69,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	23,3	-	11,5	23,0	28,0	20,0	20,0	21,0	28,2	10,0	21,0
Q00 - Q07	23,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q20 - Q28	21,1	-	-	21,0	-	-	20,0	21,0	24,5	-	21,0
R00 - R99	23,3	-	16,7	21,0	21,0	-	-	-	34,0	37,3	21,0
R95 - R99	7,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	23,7	-	21,0	28,0	21,0	20,7	29,5	28,8	27,9	30,4	27,9
Z00 - Z99	20,7	11,5	20,1	20,7	20,5	-	-	23,3	21,9	22,4	19,4
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,7	17,0	22,0	22,7	24,9	36,8	61,5	56,9	53,9	43,5	32,6

Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Verweildauer (berechnet)											
31,2	27,5	25,4	24,1	22,2	21,7	21,6	21,9	23,0	21,2	24,3	A00 - T98
42,0	26,4	22,7	23,4	21,6	23,1	25,3	21,3	4,0	-	-	A00 - B99
-	-	21,0	29,5	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
25,9	23,9	23,0	23,2	22,4	21,8	21,8	21,6	21,5	21,0	-	C00 - D48
24,2	23,8	23,0	23,1	22,4	21,9	21,8	21,7	21,5	21,0	-	C00 - C97
25,3	24,8	23,3	24,5	24,9	22,0	23,4	22,8	-	-	-	C00 - C14
25,3	21,6	21,1	24,7	22,6	21,0	22,0	23,5	-	-	-	C15
28,0	22,6	17,7	23,2	23,0	26,1	22,5	24,5	-	28,0	-	C16
23,2	22,0	22,9	23,3	23,1	21,4	22,6	22,4	20,8	-	-	C18
23,0	23,8	23,4	20,7	20,8	21,5	21,7	21,5	21,0	-	-	C19 - C21
-	-	22,0	4,0	21,0	22,8	21,8	20,0	-	-	-	C22
21,0	24,2	22,2	21,1	21,7	18,6	25,0	24,2	-	-	-	C25
25,1	23,4	22,0	23,0	23,1	21,9	21,0	21,3	22,7	-	-	C32 - C34
20,3	23,8	24,5	23,3	23,5	22,4	21,0	21,0	-	-	-	C43
21,0	24,5	-	-	21,0	21,0	21,0	-	-	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54 - C55
25,2	23,0	23,8	23,6	21,8	22,2	22,2	20,1	26,2	-	-	C61
21,0	23,7	25,4	21,4	22,9	21,6	22,5	20,2	19,0	14,0	-	C67
24,3	24,3	23,5	25,0	21,1	21,2	20,9	22,8	19,5	-	-	C81 - C96
31,0	21,0	21,0	21,0	-	-	23,3	-	-	-	-	D50 - D90
24,2	23,0	22,9	22,9	22,6	22,4	21,9	24,5	-	-	-	E00 - E90
23,3	23,1	22,1	22,4	23,1	23,4	21,4	24,5	-	-	-	E10 - E14
61,7	60,2	57,1	47,2	52,4	22,0	42,3	-	15,5	-	-	F00 - F99
80,1	89,1	83,3	79,2	71,3	-	84,0	-	-	-	-	F10
99,1	89,0	-	46,0	3,5	-	22,0	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
28,7	32,8	27,4	31,3	27,6	27,8	24,4	26,3	27,2	19,5	-	G00 - G99
42,0	-	21,0	38,0	-	-	32,0	-	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	26,0	-	-	-	-	-	-	H00 - H59
31,0	21,0	-	35,0	-	-	21,0	-	-	-	-	H60 - H95
26,2	25,1	24,7	23,8	23,1	22,4	22,4	22,5	25,7	21,9	21,0	I00 - I99
22,4	22,4	22,6	21,8	20,7	20,6	20,5	20,5	21,1	21,5	21,0	I20 - I25
23,1	22,6	21,6	21,4	20,7	18,9	20,0	22,2	22,3	-	-	I30 - I33,I39 - I52
38,3	33,0	30,5	28,3	27,1	25,8	25,8	25,3	31,2	22,8	-	I60 - I69
25,1	23,5	24,4	22,9	20,7	19,8	20,4	21,4	22,4	21,0	21,0	J00 - J99
-	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
28,0	25,0	24,6	24,7	19,3	18,2	20,5	20,6	49,0	21,0	-	J12 - J18
26,0	23,5	24,7	23,0	21,4	20,1	20,9	21,3	16,5	-	21,0	J40 - J47
21,0	23,0	25,2	23,1	23,5	19,0	21,0	-	-	-	-	J45 - J46
24,0	21,0	28,8	22,0	21,3	19,9	21,6	20,2	24,5	-	-	K00 - K93
-	-	20,0	21,0	19,0	19,0	21,0	21,0	-	-	-	K25 - K28
22,0	-	-	7,0	-	-	1,0	-	-	-	-	K70,K73 - K74
21,0	21,0	27,0	24,8	12,0	11,5	25,5	30,0	-	-	-	L00 - L99
23,6	22,8	22,5	21,7	20,2	20,5	20,3	20,6	20,4	19,6	25,0	M00 - M99
22,1	21,8	21,8	21,1	20,2	20,5	20,0	20,5	19,3	19,3	30,0	M05 - M06,M15 - M19
28,0	30,3	35,0	20,0	16,3	20,5	18,2	18,5	-	20,0	-	N00 - N99
-	35,0	35,0	20,0	14,0	20,3	14,0	18,5	-	20,0	-	N00 - N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00 - O99
-	-	-	-	-	69,0	-	-	-	-	-	P00 - P96
-	25,0	23,8	24,2	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	28,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
-	24,5	-	15,0	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
54,5	24,9	19,8	23,8	17,8	14,8	16,8	30,6	20,2	-	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	7,0	-	-	-	-	-	R95 - R99
31,5	25,6	24,1	23,8	21,8	21,8	21,4	21,2	21,0	21,4	27,0	S00 - T98
22,9	24,1	22,9	21,3	20,5	20,3	20,3	19,5	19,5	21,0	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
31,1	27,4	25,4	24,0	22,1	21,7	21,6	21,8	22,8	21,2	24,3	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)									
A00 - T98	23,9	-	24,1	24,5	27,0	29,3	31,0	31,8	27,2	27,2	26,1
A00 - B99	24,1	-	-	-	-	28,0	-	57,0	20,0	28,0	29,0
A15 - A19,B90	23,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15 - B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20 - B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00 - D48	22,3	-	-	-	-	20,0	23,0	22,1	23,1	24,9	22,4
C00 - C97	22,1	-	-	-	-	20,0	24,0	22,4	22,9	25,0	21,7
C00 - C14	24,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5
C15	24,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C16	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,5
C18	21,9	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	21,0
C19 - C21	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	19,0
C22	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
C25	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32 - C34	22,6	-	-	-	-	-	-	-	28,0	19,5	-
C43	21,5	-	-	-	-	-	-	21,0	18,0	-	21,0
C50	21,9	-	-	-	-	-	-	23,0	24,9	25,4	20,9
C53	21,0	-	-	-	-	-	-	1,0	20,4	21,0	21,0
C54 - C55	21,7	-	-	-	-	-	-	-	21,0	25,7	-
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	28,0
C81 - C96	22,6	-	-	-	-	-	24,0	20,8	21,8	24,5	23,5
D50 - D90	22,8	-	-	-	9,0	-	-	-	-	21,0	-
E00 - E90	26,6	-	24,8	27,0	29,3	30,1	24,3	24,2	26,5	25,3	23,9
E10 - E14	25,0	-	25,0	27,2	28,0	26,4	21,0	20,8	21,0	24,9	22,6
F00 - F99	33,6	-	20,9	20,1	19,9	25,8	36,7	42,7	30,0	29,7	29,4
F10	84,8	-	-	-	-	-	-	124,0	65,0	111,9	82,6
F11 - F16,F18,F19	104,8	-	-	-	-	28,0	73,3	110,5	112,2	138,6	105,8
G00 - G99	30,1	-	-	21,0	21,0	27,2	35,7	42,7	37,5	33,5	31,2
G00 - G03	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00 - H59	27,7	-	-	-	-	-	-	-	-	42,0	-
H60 - H95	20,9	-	22,0	21,0	-	-	-	-	21,0	-	-
I00 - I99	24,8	-	-	-	-	70,0	21,0	26,0	21,4	25,1	28,3
I20 - I25	21,1	-	-	-	-	-	21,0	21,0	22,8	21,0	22,3
I30 - I33,I39 - I52	21,5	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	23,3
I60 - I69	29,5	-	-	-	-	70,0	-	27,8	20,1	28,1	38,8
J00 - J99	23,5	-	23,8	24,9	26,0	30,4	24,5	18,3	29,2	26,3	26,5
J09 - J11	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-
J12 - J18	23,0	-	-	-	-	-	-	18,5	21,0	24,5	27,9
J40 - J47	23,7	-	25,1	26,3	28,4	30,4	28,0	18,0	-	30,3	27,9
J45 - J46	25,5	-	24,3	25,4	28,4	30,4	28,0	18,0	-	30,3	27,9
K00 - K93	23,2	-	24,5	27,4	27,5	28,5	-	-	-	21,0	-
K25 - K28	27,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73 - K74	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00 - L99	23,7	-	23,7	24,8	24,2	26,0	21,0	-	2,0	24,0	21,0
M00 - M99	21,8	-	29,4	27,1	28,1	28,6	22,7	22,4	23,2	24,0	23,0
M05 - M06,M15 - M19	20,9	-	-	-	-	-	-	23,3	22,0	24,5	22,5
N00 - N99	23,5	-	-	21,0	-	-	23,8	23,5	24,3	23,6	23,8
N00 - N29	24,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
O00 - O99	21,5	-	-	-	-	-	35,0	-	8,0	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00 - Q99	26,7	-	21,0	28,0	-	28,0	126,0	20,0	21,0	21,0	21,5
Q00 - Q07	53,3	-	-	-	-	-	126,0	-	-	-	28,0
Q20 - Q28	21,3	-	-	-	-	24,5	-	20,0	-	-	18,5
R00 - R99	21,6	-	21,0	21,0	21,0	-	-	20,5	21,0	23,3	21,0
R95 - R99	9,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00 - T98	21,9	-	-	-	21,0	20,8	33,6	27,9	25,3	22,2	28,9
Z00 - Z99	20,7	-	19,8	20,5	20,8	-	24,3	24,0	23,3	24,9	22,2
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,7	-	21,2	22,8	25,8	29,3	30,8	31,8	27,2	27,1	26,1

richtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

davon im Alter von ... bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
26,3	25,3	24,6	23,7	21,7	21,8	21,8	22,1	22,3	22,3	24,1	A00 - T98
23,2	35,0	24,5	24,3	21,0	24,7	21,8	25,3	20,8	20,5	-	A00 - B99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A15 - A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15 - B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20 - B24
23,7	22,8	22,7	22,3	21,9	21,9	21,8	21,8	21,4	21,7	24,5	C00 - D48
23,1	22,7	22,6	22,1	21,7	21,8	21,6	21,9	21,7	21,7	24,5	C00 - C97
28,0	23,6	24,7	24,9	22,2	23,0	23,3	22,7	21,0	-	-	C00 - C14
35,0	-	-	28,0	21,0	23,3	-	-	21,0	-	-	C15
-	24,0	20,5	22,4	21,4	21,9	22,3	26,0	17,7	-	-	C16
21,0	23,2	23,0	21,0	24,0	23,2	20,6	22,7	19,8	20,5	-	C18
28,0	24,1	23,1	23,4	22,2	25,2	20,5	21,8	24,5	21,0	-	C19 - C21
-	-	28,0	22,8	21,0	25,0	19,0	21,0	-	-	-	C22
-	21,0	21,0	22,8	23,7	22,3	25,7	21,5	-	-	-	C25
26,3	25,6	23,0	22,3	21,9	21,2	22,5	21,6	21,0	-	-	C32 - C34
21,0	22,0	21,0	23,7	23,3	19,5	21,0	21,0	21,0	-	-	C43
22,7	22,1	22,2	21,9	21,9	21,1	21,8	21,1	22,8	21,0	28,0	C50
22,1	21,6	23,0	18,8	18,0	21,0	21,0	21,0	-	-	-	C53
23,0	22,1	22,1	22,2	20,6	21,2	21,4	21,3	23,3	21,0	-	C54 - C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
21,0	30,3	23,3	20,8	20,8	20,9	21,7	19,8	19,0	-	-	C67
24,1	24,5	21,0	22,4	19,8	22,4	22,9	24,2	-	-	-	C81 - C96
42,0	24,3	24,5	20,5	21,0	-	21,0	-	-	-	-	D50 - D90
25,3	25,0	22,4	24,0	23,5	23,2	21,4	21,0	18,5	-	-	E00 - E90
24,3	22,9	23,0	23,8	23,1	22,4	21,8	21,0	18,5	-	-	E10 - E14
35,2	39,6	40,1	40,0	37,3	31,3	18,7	19,2	-	-	-	F00 - F99
72,6	82,7	91,3	85,6	78,0	50,0	-	-	-	-	-	F10
94,7	108,8	90,0	53,0	39,3	-	13,0	-	-	-	-	F11 - F16,F18,F19
31,1	32,0	29,8	26,8	26,3	26,5	32,6	25,5	33,5	28,0	-	G00 - G99
-	21,3	-	21,0	-	-	-	25,5	-	-	-	G00 - G03
-	-	-	-	-	-	20,0	21,0	-	-	-	H00 - H59
-	-	21,0	-	-	-	20,7	-	20,5	-	-	H60 - H95
24,6	26,3	25,0	25,0	23,6	24,3	24,3	25,2	25,7	25,6	25,7	I00 - I99
22,5	22,7	22,3	21,2	21,0	20,4	20,8	20,4	20,6	22,0	-	I20 - I25
21,0	25,9	22,9	23,1	20,4	20,4	20,4	19,5	20,7	20,5	-	I30 - I33,I39 - I52
29,3	34,3	29,0	29,8	28,2	28,9	28,7	30,3	30,2	29,9	32,5	I60 - I69
25,9	25,1	23,6	24,9	21,7	19,8	20,9	21,5	21,1	21,5	21,0	J00 - J99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J09 - J11
22,8	25,7	22,9	25,5	21,2	17,2	21,4	25,3	21,0	21,0	-	J12 - J18
26,2	24,5	23,9	25,2	21,3	19,7	21,0	21,2	20,0	26,0	-	J40 - J47
23,4	24,8	26,7	27,0	20,7	21,0	20,3	19,5	21,0	26,0	-	J45 - J46
23,3	24,5	22,8	17,8	24,5	20,2	20,2	20,5	20,4	-	-	K00 - K93
-	-	-	-	35,0	-	20,0	-	-	-	-	K25 - K28
-	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	K70,K73 - K74
24,5	23,4	21,8	24,8	20,5	20,3	17,0	-	-	-	-	L00 - L99
23,2	22,9	22,9	22,1	20,3	20,4	20,2	20,2	20,6	21,7	23,5	M00 - M99
22,3	22,1	22,2	21,5	20,2	20,3	20,2	20,1	20,8	20,1	26,0	M05 - M06,M15 - M19
25,0	23,7	22,5	21,5	22,0	20,8	20,3	19,0	-	-	-	N00 - N99
-	35,0	-	-	28,0	23,0	22,5	18,0	-	-	-	N00 - N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00 - O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00 - P96
22,5	26,7	23,5	21,0	20,5	21,0	21,0	-	-	-	-	Q00 - Q99
-	38,0	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	Q00 - Q07
21,0	17,0	26,0	-	-	-	-	-	-	-	-	Q20 - Q28
25,0	23,0	21,4	20,6	20,3	22,2	20,3	23,9	20,3	20,0	-	R00 - R99
-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-	R95 - R99
29,7	24,0	23,9	22,2	20,7	21,5	21,1	21,3	21,0	20,4	23,8	S00 - T98
24,0	24,6	23,3	21,7	20,4	19,9	20,5	19,0	19,8	18,9	-	Z00 - Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	U00 - U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,2	25,3	24,6	23,6	21,6	21,7	21,7	21,9	22,2	22,1	24,1	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittl. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 236	20,7	14,5
2	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 753	21,4	12,3
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 544	20,4	11,4
4	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	1 065	21,9	4,8
5	I639	Hirnfarkt, n. n. bez.	1 007	28,9	4,5
6	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenk-implantaten	927	20,3	4,2
7	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen	913	20,2	4,1
8	M544	Lumboischialgie	788	22,4	3,5
9	M545	Kreuzschmerz	783	23,2	3,5
10	F480	Neurasthenie	728	21,0	3,3
11	M480	Spinal(kanal)stenose	704	22,0	3,2
12	M531	Zervikobrachial-Syndrom	699	22,9	3,1
13	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	646	30,8	2,9
14	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	616	22,7	2,8
15	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	595	21,5	2,7
16	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	554	28,4	2,5
17	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	552	22,6	2,5
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	547	83,4	2,5
19	S720	Schenkelhalsfraktur	525	20,8	2,4
20	M541	Radikulopathie	523	21,8	2,3
21	I350	Aortenklappenstenose	485	20,6	2,2
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	473	22,5	2,1
23	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	458	22,7	2,1
24	F321	Mittelgradige depressive Episode	456	35,2	2,0
25	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	456	21,5	2,0
26	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	453	21,0	2,0
27	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	392	21,7	1,8
28	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	366	21,0	1,6
29	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	332	20,7	1,5
30	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	307	36,1	1,4

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2017 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 073	21,4	18,9
2	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 177	20,7	10,7
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 092	20,5	9,9
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	616	22,7	5,6
5	I639	Hirinfarkt, n. n. bez.	593	28,3	5,4
6	Z768	Pers., d. d. Gesundheitsw. aus sonst. näher bez. Gründen in Anspr. nehmen	441	20,3	4,0
7	F102	Psychische und Verhaltensstör. durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	425	82,9	3,9
8	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	390	20,4	3,5
9	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	376	30,6	3,4
10	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	334	22,7	3,0
11	M480	Spinal(kanal)stenose	306	22,4	2,8
12	M544	Lumboischialgie	300	22,0	2,7
13	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	299	26,8	2,7
14	I350	Aortenklappenstenose	285	20,8	2,6
15	M545	Kreuzschmerz	250	23,3	2,3
16	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	247	23,1	2,2
17	I219	Akuter Myokardinfarkt, n. n. bez.	245	21,3	2,2
18	M541	Radikulopathie	227	22,1	2,1
19	M179	Gonarthrose, n. n. bez.	223	21,5	2,0
20	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	199	22,5	1,8
21	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	177	21,0	1,6
22	S720	Schenkelhalsfraktur	175	20,4	1,6
23	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	166	21,3	1,5
24	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	160	21,4	1,5
25	C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgen. Nierenbecken	155	21,5	1,4
26	F192	Psychische und Verhaltensstör. durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen: Abhängigkeitssyndrom	155	122,9	1,4
27	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	154	21,5	1,4
28	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	151	24,1	1,4
29	M531	Zervikobrachial-Syndrom	151	22,6	1,4
30	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	146	20,9	1,3

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 059	20,7	18,2
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 452	20,4	12,8
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, n. n. bez.	1 060	21,9	9,4
4	F480	Neurasthenie	699	20,8	6,2
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	680	21,2	6,0
6	M531	Zervikobrachial-Syndrom	548	23,0	4,8
7	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	537	20,3	4,7
8	M545	Kreuzschmerz	533	23,2	4,7
9	M544	Lumboischialgie	488	22,6	4,3
10	Z768	Pers., d. d. Gesundheitsw. aus sonst. näher bez. Gründen in Anspr. nehmen	472	20,2	4,2
11	I639	Hirinfarkt, nicht näher bezeichnet	414	29,8	3,7
12	M480	Spinal(kanal)stenose	398	21,7	3,5
13	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	372	21,5	3,3
14	S720	Schenkelhalsfraktur	350	21,0	3,1
15	F321	Mittelgradige depressive Episode	327	34,6	2,9
16	M541	Radikulopathie	296	21,6	2,6
17	Z988	Sonstige näher bezeichnete Zustände nach chirurgischen Eingriffen	290	21,7	2,6
18	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	276	21,0	2,4
19	I635	Hirinfarkt durch n. n. bez. Verschuß oder Stenose zerebraler Arterien	270	31,1	2,4
20	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	259	22,8	2,3
21	I634	Hirinfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	255	30,3	2,3
22	M169	Koxarthrose, n. n. bez.	232	21,9	2,1
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	226	21,9	2,0
24	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, n. n. bez.	218	22,4	1,9
25	M170	Primäre Gonarthrose, beidseitig	209	20,8	1,8
26	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	208	35,7	1,8
27	I350	Aortenklappenstenose	200	20,5	1,8
28	S721	Pertrochantäre Fraktur	168	20,7	1,5
29	M160	Primäre Koxarthrose, beidseitig	149	21,0	1,3
30	E109	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes): ohne Komplikat.	147	26,7	1,3

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	902	9	143	-	14	33	17	-	-	171	16
Halle (Saale), Stadt	2 175	9	346	2	41	93	64	-	1	567	40
Magdeburg, Landeshauptstadt	3 110	10	425	1	38	118	112	-	1	866	80
Altmarkkreis Salzwedel	1 284	6	162	-	21	38	23	-	-	309	32
Anhalt-Bitterfeld	1 746	12	275	2	19	83	42	1	1	397	46
Börde	2 678	5	323	2	47	105	82	-	-	797	62
Burgenlandkreis	2 183	6	111	-	42	132	42	-	-	605	42
Harz	3 253	2	369	1	51	225	92	-	1	832	52
Jerichower Land	1 245	-	160	-	19	45	43	-	-	357	27
Mansfeld-Südharz	1 661	3	204	2	43	91	36	-	-	459	24
Saalekreis	2 047	10	242	2	36	94	52	-	-	594	47
Salzlandkreis	3 281	2	424	1	38	116	82	-	-	975	56
Stendal	1 503	3	225	-	32	31	35	-	-	435	29
Wittenberg	1 499	7	218	1	18	56	21	-	-	180	31
Sachsen-Anhalt	28 567	84	3 627	14	459	1 260	743	1	4	7 544	584
andere Bundesländer	16 581	61	2 097	14	733	2 486	335	3	12	1 841	946
Ausland	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Insgesamt	45 161	145	5 724	28	1 192	3 747	1 078	4	16	9 385	1 531

einrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt)

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
1	2	343	-	-	-	-	3	76	74	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
12	4	623	7	-	-	1	6	174	185	-	-	Halle (Saale), Stadt
12	10	1 055	3	1	-	1	21	283	73	-	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2	5	516	1	-	-	2	5	147	15	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
5	7	601	7	-	-	1	4	135	108	-	-	Anhalt-Bitterfeld
9	4	925	5	-	-	3	19	209	81	-	-	Börde
6	5	733	4	-	-	2	8	219	226	-	-	Burgenlandkreis
10	10	1 247	4	-	-	5	12	199	141	-	-	Harz
6	2	457	2	-	-	3	6	81	37	-	-	Jerichower Land
6	3	565	8	-	-	-	9	113	95	-	-	Mansfeld-Südharz
6	2	650	3	-	-	2	4	147	156	-	-	Saalekreis
14	7	1 217	7	-	-	5	11	247	79	-	-	Salzlandkreis
4	2	577	2	-	-	1	2	95	30	-	-	Stendal
3	3	692	21	-	-	1	8	131	108	-	-	Wittenberg
96	66	10 201	74	1	-	27	118	2 256	1 408	-	-	Sachsen-Anhalt
122	173	5 378	442	1	1	36	88	682	1 130	-	-	andere Bundes- länder
2	-	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	Ausland
220	239	15 585	518	2	1	63	206	2 939	2 538	-	-	Insgesamt

**5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort Sachsen-Anhalt)**

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	davon mit Hauptdiagnose der									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	1 971	15	245	10	44	216	70	-	1	376	74
Halle (Saale), Stadt	5 187	26	714	30	139	826	277	5	18	952	243
Magdeburg, Landeshauptstadt	5 112	15	629	20	100	735	215	2	6	959	229
Altmarkkreis Salzwedel	2 226	7	245	-	40	252	55	1	5	460	96
Anhalt-Bitterfeld	4 184	17	501	15	71	493	146	4	15	866	198
Börde	4 474	13	481	22	114	583	134	3	7	891	188
Burgenlandkreis	5 405	13	612	23	101	707	241	3	7	981	224
Harz	5 629	4	614	10	136	793	187	4	21	985	230
Jerichower Land	2 156	1	253	9	51	283	72	-	4	395	78
Mansfeld-Südharz	3 827	10	422	14	106	496	149	1	8	722	127
Saalekreis	5 088	19	638	30	115	691	212	3	13	989	225
Salzlandkreis	5 039	7	594	11	109	602	152	1	10	1 112	186
Stendal	2 906	3	353	8	81	322	80	1	3	527	134
Wittenberg	3 777	8	405	10	68	416	121	2	5	702	151
Sachsen-Anhalt insgesamt	56 981	158	6 706	212	1 275	7 415	2 111	30	123	10 917	2 383

**einrichtungen 2017 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
Anzahl												
20	21	603	3	-	3	4	25	108	133	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
53	78	1 141	22	-	2	9	82	273	292	-	5	Halle (Saale), Stadt
49	78	1 510	12	2	1	11	89	321	128	-	1	Magdeburg, Landeshauptstadt
12	29	749	4	-	-	5	27	177	56	-	6	Altmarkkreis Salzwedel
37	57	1 233	13	-	3	9	44	245	215	-	2	Anhalt-Bitterfeld
31	64	1 428	9	-	-	12	77	258	159	-	-	Börde
41	55	1 651	15	-	2	17	49	343	315	1	4	Burgenlandkreis
41	82	1 886	14	-	1	10	73	278	259	-	1	Harz
20	45	718	6	-	-	9	32	98	80	-	2	Jerichower Land
41	49	1 206	15	-	1	6	54	223	177	-	-	Mansfeld-Südharz
39	78	1 439	16	1	1	14	59	250	253	1	2	Saalekreis
46	55	1 634	18	-	1	8	57	286	149	-	1	Salzlandkreis
29	42	1 054	5	-	-	8	24	158	72	1	1	Stendal
36	53	1 264	26	-	1	9	58	204	238	-	-	Wittenberg
495	786	17 516	178	3	16	131	750	3 222	2 526	3	25	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen¹ im Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt

Im Monat Dezember 2018 erschienen

Bestell-Nr. ¹	Kennziffer/Periodizität	Titel	Preis (in EUR)
1 Z 0 01 ²	Z	Statistisches Jahrbuch 2018	30,00
1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 12/2018	5,50
2 V 0 07 ³	V j/18	Verzeichnis Allgemeinbildende Schulen Stand: August 2018	11,00
3 A 4 01	A IV j/17	Krankenhäuser, Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen: Grunddaten und Kosten Jahr 2017	4,00
3 A 4 02	A IV j/16	Gestorbene nach Todesursachen, Geschlecht und Altersgruppen 2016	6,50
3 E 1 02	E I m-9/18	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2018: Vorläufige Ergebnisse Betriebe mit 50 und mehr tätigen Personen	5,00
3 E 2 01	E II, III m-9/18	Umsatz, Tätige Personen, Auftragseingang und Auftragsbestand im Baugewerbe September 2018	2,50
3 E 4 04	E V, Q II, Q IV j/16	Energie- und Wasserversorgung: Tätige Personen, Umsatz und Investitionen in den Bereichen Energie, Wasser, Abfall und Umwelt Jahr 2016	4,00
3 G 1 01	G I m-7/18	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel Juli 2018 Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 G 4 02	G IV m-7/18	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe Juli 2018 Vorläufige Ergebnisse	2,00
3 H 1 01	H I m-1/18	Straßenverkehrsunfälle Januar 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-2/18	Straßenverkehrsunfälle Februar 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-3/18	Straßenverkehrsunfälle März 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-4/18	Straßenverkehrsunfälle April 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-5/18	Straßenverkehrsunfälle Mai 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 H 1 01	H I m-6/18	Straßenverkehrsunfälle Juni 2018: Vorläufige Ergebnisse	6,00
3 K 5 01	K V j/17	Jugendhilfe: Erzieherische Hilfen, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte junge Menschen, Hilfe für junge Volljährige, Auszahlungen und Einzahlungen Jahr 2017	8,00
3 K 5 03	K V 2j/17	Angebote der Jugendarbeit Jahr 2017	2,00
3 L 2 01	L II vj-3/18	Gemeindefinanzen: Einzahlungen und Auszahlungen, Schuldenstände Kassenstatistik 01.01.2018 bis 30.09.2018, Schuldenstatistik 30.09.2018	14,50
3 L 4 03	LIV j/14	Das lohn- und einkommensteuerpflichtige Einkommen und seine Besteuerung Jahr 2014	7,50

¹ Veröffentlichung als PDF-Datei kostenfrei erhältlich, bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.

² zuzüglich Versandkosten

³ PDF-Datei zum gleichen Preis wie Printausgabe erhältlich, bei Bestellung bitte die erste Stelle der Bestellnummer durch eine „6“ ersetzen.



Bestellnummer: 3A406

www.statistik.sachsen-anhalt.de



A IV
j/17