



Gesundheitswesen

**Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und
der Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen**

**Diagnosedaten
Jahr 2024**



Herausgabemonat Dezember 2025

Inhaltliche Verantwortung:

Dezernat Bildung, Soziales, Gesundheit

Frau Leuchte

Telefon: 0345 2318-205

Pressesprecherin/Dezernatsleiterin Öffentlichkeitsarbeit:

Frau Richter-Grünewald Telefon: 0345 2318-702

Informations- und Auskunftsdienst:

Frau Hannemann

Telefon: 0345 2318-777

Frau Booch

Telefon: 0345 2318-715

Herr Friedl

Telefon: 0345 2318-719

Telefax: 0345 2318-913

E-Mail: info@statistik.sachsen-anhalt.de

Internet: <https://statistik.sachsen-anhalt.de>

X (ehem. Twitter): @StatistikLSA

Mastodon: @StatistikLSA@social.sachsen-anhalt.de

Bluesky: @statistiklsa.bsky.social

Vertrieb:

Telefon: 0345 2318-718

E-Mail: shop@statistik.sachsen-anhalt.de

**Bibliothek und
Besucherdienst:**

Merseburger Straße 2

Montag - Freitag: 8.00 Uhr - 12.00 Uhr

Telefon: 0345 2318-714

E-Mail: bibliothek@statistik.sachsen-anhalt.de

Herausgabe:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Öffentlichkeitsarbeit

Postfach 20 11 56

06012 Halle (Saale)

©

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt, Halle (Saale) 2025

Auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe gestattet.

Bezug:

kostenfrei als PDF-Datei verfügbar - Bestell-Nr.: 6A406

Fotorechte:

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt

Statistischer Bericht



Gesundheitswesen

Krankheiten der Patienten
der Krankenhäuser und Vorsorge- oder
Rehabilitationseinrichtungen

Diagnosedaten

Jahr 2017

Land Sachsen-Anhalt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Vorbemerkungen	5
Krankenhäuser	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	11
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	12
3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	14
3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	14
3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	16
3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	18
4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	20
4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	20
4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	22
4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	24
5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	26
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	26
5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	27
6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	28
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	28
6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	30
Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen	
1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen	35
2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	36
2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	36
2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	38
2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	40

3.	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen	42
3.1	Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)	42
3.2	Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)	44
3.3	Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)	46
4.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen	48
4.1	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)	48
4.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht	49
5.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen	50
5.1.	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)	50
5.2	Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt und andere Bundesländer)	52

Vorbemerkungen

Rechtsgrundlage

Rechtsgrundlage bildet die Krankenhausstatistik-Verordnung¹ (KHStatV) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz¹ (BStatG). Erhoben werden die Angaben zu § 3 Satz 1 Nummer 14 (KHStatV).

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Krankenhaus"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Krankenhäuser im Land Sachsen-Anhalt. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 1 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der Krankenhausbehandlung oder Geburtshilfe dienen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Leitung stehen, über ausreichende, ihrem Versorgungsauftrag entsprechende diagnostische und therapeutische Möglichkeiten verfügen und nach wissenschaftlich anerkannten Methoden arbeiten,
- mit Hilfe von jederzeit verfügbarem ärztlichen Pflege-, Funktions- und medizinisch-technischem Personal darauf eingerichtet sind, vorwiegend durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistungen Krankheiten der Patienten zu erkennen, zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten, Krankheitsbeschwerden zu lindern oder Geburtshilfe zu leisten und in denen
- Patienten untergebracht und gepflegt werden können.

Abgrenzung des Erhebungsbereiches "Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung"

Die Erhebung erstreckt sich auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Land Sachsen-Anhalt mit mehr als 100 Betten. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen, die gemäß § 107 Abs. 2 Sozialgesetzbuch V (SGB V):

- der stationären Behandlung dienen, um
 - eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
 - eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlungen den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten und Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten und Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen, und in denen
- die Patienten und Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Umfang und Zweck der Erhebung

Die Diagnosestatistik ist eine auf den Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung bezogene Erhebung, bei der für jeden aus dem Krankenhaus bzw. der Einrichtung entlassenen vollstationären Patienten (einschließlich der Verstorbenen) ein Datensatz erhoben wird.

¹ Den Wortlaut der nationalen Rechtsvorschriften in der jeweils gültigen Fassung finden Sie unter www.gesetze-im-internet.de

Dieser Statistische Bericht beinhaltet alle in den Krankenhäusern oder Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt behandelten vollstationären Patienten.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten wird jeder Aufenthalt im Krankenhaus bzw. in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung nachgewiesen. Nicht berücksichtigt werden vor- oder nachstationäre, teilstationäre und ambulante Behandlungen.

Im Folgenden werden die Merkmale der Diagnosestatistik dargestellt:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Verweildauer: Anzahl der Tage an, die ein Patient durchschnittlich in vollstationärer Behandlung verbracht hat, ergibt sich aus den Berechnungs- und Belegungstagen bzw. Pflegetagen und der Fallzahl der jeweiligen Fachabteilung bzw. der Einrichtung
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (lt. ICD-10) die zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus bzw. der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung
- Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat

Bei der Konzeption der Diagnosestatistik wurde darauf geachtet, dass solche Merkmale erhoben werden, die von den Krankenhäusern bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen weitgehend der vorhandenen Patientendokumentation entnommen werden können.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer überarbeiteten Fassung (ICD-10-SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10-SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben. Der Geburtsmonat und das Geburtsjahr dienen dazu, in Verbindung mit dem Zugangsdatum, das Alter am Beginn des Aufenthaltes in der jeweiligen Einrichtung zu ermitteln. Die Angabe der Fachabteilung, in der der Patient am längsten gelegen hat, ist erforderlich, um den gewünschten Nachweis der Altersstruktur der Patienten je Fachabteilung zu erstellen.

Bemerkungen:

Es ist zu beachten, dass sich bei Berechnungen Rundungsdifferenzen ergeben können.

Ab Berichtsjahr **2018** wurden Fälle, die nicht mit „männlich“ oder „weiblich“ gemeldet wurden, nach dem Zufallsprinzip zum "männlichen" oder "weiblichen" Geschlecht zugeordnet.“

Aufgrund technischer Probleme einzelner Einrichtungen, die zu einem Ausfall der Datenlieferung führten, mussten für **2024** in folgenden Ländern Vorjahresdaten verwendet werden:

Hessen: 1 Krankenhaus mit rund 10.200 Patienten

Rheinland-Pfalz: 1 Krankenhaus mit rund 4.700 Patienten

Sachsen-Anhalt: 1 Krankenhaus mit rund 2.000 Patienten

Abkürzungserklärung:

a. n. k.	andernorts nicht klassifiziert
Anspr.	Anspruch
Diab.	Diabetes
chron.	chronisch, chronische
Einklemm.	Einklemmung
einseit.	einseitig
Gesundheitsw.	Gesundheitswesen
Kompl.	Komplikationen
Krankh.	Krankheiten
mult.	multiple
n. n. bez.	nicht näher bezeichnet
o.	oder

Pers.	Personen
Seitenang.	Seitenangabe
sonst.	Sonstigen
u.	und

Zeichenerklärung:

-	genau Null oder auf Null geändert
0	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts
.	Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten
x	Tabellenfach gesperrt, weil Aussage nicht sinnvoll

Erläuterungen zu den Krankheitsklassen nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Hauptklassifikation Pos.-Nr. der ICD/10			Erläuterung
I	A00	- B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten
II	C00	- D48	Neubildungen
III	D50	- D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems
IV	E00	- E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
V	F00	- F99	Psychische und Verhaltensstörungen
VI	G00	- G99	Krankheiten des Nervensystems
VII	H00	- H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
VIII	H60	- H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
IX	I00	- I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
X	J00	- J99	Krankheiten des Atmungssystems
XI	K00	- K93	Krankheiten des Verdauungssystems
XII	L00	- L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
XIII	M00	- M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
XIV	N00	- N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
XV	O00	- O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
XVI	P00	- P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
XVII	Q00	- Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
XVIII	R00	- R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
XIX	S00	- T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
XX	V01	- Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität
XXI	Z00	- Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
XXII	U00	- U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Erläuterungen zur Europäischen Kurzliste nach der Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Erläuterung
A00 - T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen
A00 - B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten
A15 - A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände
A39	Meningokokkeninfektion
B15 - B19	Virushepatitis
B20 - B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)
C00 - D48	Neubildungen
C00 - C97	Bösartige Neubildungen
C00 - C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus
C16	Bösartige Neubildung des Magens
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes
C19 - C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas
C32 - C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge
C43	Bösartiges Melanom der Haut
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri
C54 - C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n. n. bez.
C61	Bösartige Neubildung der Prostata
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase
C81 - C96	Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes
D50 - D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystem
E00 - E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten
E10 - E14	Diabetes mellitus
F00 - F99	Psychische und Verhaltensstörungen
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol
F11 - F16, F18, F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen
G00 - G99	Krankheiten des Nervensystems
G00 - G03	Meningitis
H00 - H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde
H60 - H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes
I00 - I99	Krankheiten des Kreislaufsystems
I20 - I25	Ischämische Herzkrankheiten
I30 - I33, I39 - I52	Sonstige Herzkrankheiten
I60 - I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten
J00 - J99	Krankheiten des Atmungssystems
J09 - J11	Grippe
J12 - J18	Pneumonie
J40 - J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege
J45 - J46	Asthma
K00 - K93	Krankheiten des Verdauungssystems
K25 - K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni
K70, K73 - K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose
L00 - L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut
M00 - M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes
M05 - M06, M15 - M19	Polyarthritis und Arthrose
N00 - N99	Krankheiten des Urogenitalsystems
N00 - N29	Krankheiten der Niere
O00 - O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett
P00 - P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben
Q00 - Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien
Q00 - Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems
Q20 - Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems
R00 - R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a. n. k. sind
R95 - R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnose
S00 - T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen
Z00 - Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen
Z38	Gesunde Neugeborene (nur in Krankenhäusern)
U00 - U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke

Krankenhäuser

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Haupt- diagnose	2010			2015			2020			2024		
	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt	männ- lich	weib- lich	insge- samt
A00 - B99	8 779	9 465	18 244	10 096	10 710	20 806	7 496	7 433	14 929	8 260	8 187	16 447
C00 - D48	32 163	29 280	61 443	29 065	25 459	54 524	28 596	23 311	51 907	26 225	22 418	48 643
D50 - D90	1 960	2 645	4 605	2 209	2 726	4 935	1 914	2 128	4 042	1 955	2 089	4 044
E00 - E90	7 950	11 353	19 303	8 032	9 931	17 963	7 219	8 663	15 882	7 377	8 912	16 289
F00 - F99 ¹	19 892	14 932	34 824	19 349	14 829	34 178	16 315	12 482	28 797	16 051	12 877	28 929
G00 - G99	9 484	9 835	19 319	10 891	10 778	21 669	8 486	8 431	16 917	8 657	8 482	17 139
H00 - H59	4 630	6 584	11 214	4 697	5 933	10 630	3 578	3 962	7 540	3 606	3 879	7 485
H60 - H95	3 014	3 258	6 272	3 213	3 500	6 713	2 389	2 742	5 131	1 917	2 395	4 312
I00 - I99	48 312	46 184	94 496	51 207	46 081	97 288	47 388	41 249	88 637	45 989	38 626	84 615
J00 - J99	22 249	17 610	39 859	24 561	19 429	43 990	18 755	14 068	32 823	22 209	17 758	39 967
K00 - K93	29 729	28 171	57 900	31 208	29 659	60 867	28 486	25 177	53 663	28 428	24 441	52 869
L00 - L99	5 315	4 277	9 592	6 018	4 764	10 782	5 071	3 988	9 059	4 756	3 773	8 529
M00 - M99	22 119	27 313	49 432	22 187	27 992	50 179	17 459	21 216	38 675	17 990	22 446	40 436
N00 - N99	14 229	19 784	34 013	14 731	17 353	32 084	15 732	14 675	30 407	15 786	14 751	30 537
O00 - O99	x	25 755	25 755	x	26 453	26 453	x	21 671	21 671	-	17 084	17 084
P00 - P96	2 425	2 047	4 472	2 315	1 910	4 225	2 147	1 745	3 892	1 709	1 299	3 008
Q00 - Q99	1 476	1 058	2 534	1 247	845	2 092	978	731	1 709	922	626	1 548
R00 - R99	13 049	15 195	28 244	15 196	17 146	32 342	11 639	12 382	24 021	10 658	11 141	21 799
S00 - T98	30 082	30 176	60 258	28 402	28 763	57 165	24 234	26 305	50 539	24 217	26 942	51 159
Z00 - Z99	8 726	8 414	17 140	8 980	8 315	17 295	7 643	7 340	14 983	5 751	5 682	11 433
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	8
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt¹	285 583	313 336	598 919	293 604	312 576	606 180	255 527	259 699	515 226	252 467	253 812	506 280

¹ 2024: Abweichung bei der Summierung von männlich und weiblich, da eine Person mit unbekanntem Geschlecht enthalten war.

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Fachabteilungs- bezeichnung	Insge- samt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
Innere Medizin	167 817	1	2	-	3	780	1 790	1 694	2 184	3 407	4 028
Geriatrie	4 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Kardiologie	12 157	-	-	-	-	58	91	82	94	162	228
Gastroenterologie	4 132	-	-	-	-	15	47	56	89	118	144
Pädiatrie	25 616	5 446	6 280	5 267	5 034	3 515	45	7	5	7	4
Allgemeine Chirurgie	76 732	167	307	473	689	1 367	1 547	1 488	2 007	2 965	3 388
Unfallchirurgie	12 103	-	8	55	62	264	277	282	274	417	449
Neurochirurgie	6 216	1	1	2	4	38	73	65	176	291	315
Gefäßchirurgie	2 897	-	-	-	-	1	7	2	9	18	14
Plastische Chirurgie	2 798	-	6	2	8	96	127	150	198	243	204
Herzchirurgie	2 561	-	-	-	-	-	5	3	15	14	26
Urologie	23 962	-	23	34	73	166	270	346	505	689	741
Orthopädie	20 661	2	21	75	187	265	295	259	322	551	673
Frauenheilkunde und Geburtshilfe	28 566	847	-	1	39	1 019	3 057	4 441	4 859	4 000	1 857
Geburtshilfe	10 544	9 066	-	-	1	79	221	347	452	316	54
Ohrenheilkunde	16 261	12	881	814	306	508	630	606	682	935	919
Augenheilkunde	7 631	13	69	119	103	71	62	90	95	134	175
Neurologie	24 160	-	-	-	2	246	576	452	588	908	963
Allgemeine Psychiatrie	19 761	-	-	-	-	723	1 758	1 446	1 420	2 021	1 863
Jugendpsychiatrie	2 441	1	25	309	1 149	956	1	-	-	-	-
Psychosomatik/Psychoth erapie	1 411	-	-	-	-	101	230	156	106	134	112
Nuklearmedizin	840	-	-	-	2	1	4	5	20	17	38
Strahlenheilkunde	2 529	-	-	-	-	-	3	4	2	27	49
Dermatologie	6 195	18	25	24	31	63	101	95	130	184	201
Kieferheilkunde, Mund- Intensivmedizin	1 839	16	63	78	49	57	100	68	63	91	81
Sonstige Fachbereiche	3 037	-	-	-	2	51	67	61	92	97	98
Übrige Fachbereiche	5 101	1	35	44	30	118	164	151	181	233	231
Übrige Fachbereiche	13 452	467	563	557	670	317	136	153	208	323	374
Insgesamt	506 280	16 058	8 309	7 854	8 444	10 875	11 684	12 509	14 776	18 302	17 230

Anhalts 2024 nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Fachabteilungs- bezeichnung
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
4 183	6 187	10 603	15 967	18 535	22 129	17 977	27 500	21 424	7 650	1 773	Innere Medizin
-	-	-	3	83	457	670	1 423	1 512	587	124	Geriatrie
256	393	719	1 155	1 314	1 724	1 514	2 253	1 567	444	103	Kardiologie
150	210	324	422	465	607	403	561	369	129	23	Gastroenterologie
1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pädiatrie
3 307	4 597	7 079	9 147	8 777	9 015	6 114	7 312	4 960	1 606	420	Allgemeine Chirurgie
426	567	936	1 288	1 158	1 282	985	1 473	1 196	571	133	Unfallchirurgie
357	432	658	782	683	775	573	535	345	93	17	Neurochirurgie
41	86	242	428	520	526	331	380	220	55	17	Gefäßchirurgie
213	205	276	301	190	182	105	160	95	30	7	Plastische Chirurgie
41	103	262	383	508	521	317	257	94	12	-	Herzchirurgie
719	1 093	1 842	2 702	3 231	3 737	2 542	2 957	1 788	427	77	Urologie
736	1 244	2 069	2 916	2 478	2 661	1 962	2 167	1 279	388	111	Orthopädie
1 114	1 058	1 001	1 239	1 169	1 077	754	650	310	63	11	Frauenheilkunde und Geburtshilfe
6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Geburtshilfe
789	1 004	1 517	1 671	1 464	1 300	730	863	488	121	21	Ohrenheilkunde
204	331	510	778	928	1 253	866	1 114	585	111	20	Augenheilkunde
995	1 218	1 892	2 542	2 649	2 944	2 446	3 125	1 974	486	154	Neurologie
1 319	1 179	1 740	1 664	1 112	859	661	986	729	242	39	Allgemeine Psychiatrie
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Jugendpsychiatrie
115	107	151	113	36	23	14	10	3	-	-	Psychosomatik/Psychoth erapie
26	43	77	129	118	160	92	79	28	1	-	Nuklearmedizin
71	167	353	496	472	402	217	182	73	7	4	Strahlenheilkunde
188	265	456	506	554	653	621	987	770	261	62	Dermatologie
77	86	109	180	184	151	109	156	88	22	11	Kieferheilkunde, Mund-
96	154	224	327	334	371	325	417	225	72	24	Intensivmedizin
221	309	428	488	531	491	400	516	357	130	42	Sonstige Fachbereiche
455	782	1 174	1 576	1 552	1 475	967	1 064	538	82	19	Übrige Fachbereiche
16 106	21 827	34 642	47 203	49 045	54 775	41 695	57 127	41 017	13 590	3 212	Insgesamt

3. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

3.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	494 839	6 785	8 193	7 798	8 401	10 839	11 650	12 473	14 721	18 230	17 159
A00-B99	16 447	593	1 224	877	624	561	350	285	284	369	406
A15-A19,B90	126	-	10	-	1	10	7	21	14	14	9
A39	5	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
B15-B19	104	1	1	9	4	5	1	7	4	2	8
B20-B24	15	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
C00-D48	48 643	47	147	285	183	235	199	236	410	749	1 271
C00-C97	38 909	3	107	227	131	154	110	131	215	380	726
C00-C14	2 197	-	-	-	-	-	-	5	2	11	43
C15	749	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14
C16	1 258	-	-	-	-	-	-	6	4	22	31
C18	2 248	-	-	-	1	2	1	2	3	14	21
C19-C21	1 860	-	-	-	-	-	1	1	3	13	22
C22	801	-	-	-	-	-	2	-	-	-	9
C25	1 494	-	-	-	-	1	1	-	-	6	15
C32-C34	4 890	-	-	-	-	-	-	-	2	9	23
C43	586	-	-	-	-	-	1	3	7	11	15
C50	2 852	-	-	-	-	-	7	10	20	79	157
C53	412	-	-	-	-	-	2	2	7	31	35
C54-C55	597	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7
C61	2 176	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
C67	3 188	-	-	-	1	-	1	4	5	6	21
C81-C96	3 547	-	67	178	83	88	55	47	42	38	59
D50-D90	4 044	13	82	133	79	48	34	49	67	88	106
E00-E90	16 289	23	64	179	254	220	203	169	249	380	430
E10-E14	5 738	1	16	82	141	138	113	70	91	135	165
F00-F99	28 929	9	138	538	1 452	2 384	2 257	1 802	1 764	2 600	2 463
F10	7 705	-	-	-	73	316	296	297	476	955	1 023
F11-F16,F18,F19	2 748	-	1	1	35	401	507	395	321	455	279
G00-G99	17 139	59	240	371	424	421	396	345	452	673	667
G00-G03	98	-	7	2	2	2	5	4	5	8	5
H00-H59	7 485	17	53	112	110	69	65	90	92	150	171
H60-H95	4 312	41	116	140	98	80	76	98	101	196	238
I00-I99	84 615	26	43	62	119	193	195	228	434	774	1 233
I20-I25	17 794	-	-	1	-	-	16	35	67	145	330
I30-I33,I39-I52	33 582	10	5	10	6	48	98	89	133	233	352
I60-I69	10 112	9	5	2	4	2	16	16	63	114	161
J00-J99	39 967	1 345	3 391	1 911	891	815	667	636	850	1 111	1 028
J09-J11	1 823	90	247	206	86	35	6	17	21	31	44
J12-J18	12 257	256	747	396	319	231	129	125	195	266	258
J40-J47	8 203	-	15	68	62	64	49	45	70	77	120
J45-J46	891	-	14	67	60	56	44	35	60	34	58
K00-K93	52 869	142	268	493	669	857	964	1 075	1 452	2 263	2 461
K25-K28	1 979	-	-	-	2	9	11	26	34	68	62
K70,K73-K74	2 097	-	-	-	-	1	4	12	24	64	98
L00-L99	8 529	71	203	187	195	344	457	369	398	509	489
M00-M99	40 436	7	57	122	245	356	359	380	687	1 196	1 447
M05-M06,M15-M19	13 164	-	-	-	-	4	12	27	26	96	161
N00-N99	30 537	147	143	170	285	478	615	672	945	1 317	1 358
N00-N29	13 207	99	78	58	48	162	260	298	436	602	652
O00-O99	17 084	-	-	-	20	900	2 906	4 374	4 712	3 345	794
P00-P96	3 008	3 008	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	1 548	302	232	190	172	74	49	49	37	52	63
Q00-Q07	48	20	9	4	3	1	2	-	-	1	3
Q20-Q28	415	45	21	33	18	20	20	19	16	28	25
R00-R99	21 799	421	381	506	944	1 077	647	522	564	807	795
R95-R99	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	51 159	514	1 411	1 522	1 637	1 727	1 211	1 094	1 223	1 651	1 739
Z00-Z99	11 433	9 272	115	56	41	36	34	36	55	72	71
Z38	9 007	9 007	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	8	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	506 280	16 058	8 309	7 854	8 444	10 875	11 684	12 509	14 776	18 302	17 230

Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
16 029	21 719	34 464	46 982	48 831	54 585	41 543	56 886	40 833	13 526	3 192	A00-T98
343	487	776	1 073	1 285	1 384	1 210	1 996	1 604	558	158	A00-B99
5	8	9	7	1	2	4	2	1	1	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A39
10	6	4	13	10	6	5	1	7	-	-	B15-B19
7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 555	2 589	4 182	6 633	7 287	7 695	5 200	5 833	3 149	650	108	C00-D48
929	1 881	3 342	5 422	6 089	6 461	4 335	4 965	2 634	577	90	C00-C97
66	154	396	472	439	289	138	128	40	10	4	C00-C14
15	34	78	127	183	115	47	89	36	5	1	C15
22	60	89	191	193	220	108	188	86	35	3	C16
29	83	141	260	326	394	290	374	251	48	8	C18
27	115	156	299	294	327	250	229	101	19	3	C19-C21
5	18	66	121	166	175	97	103	33	6	-	C22
25	73	113	269	253	266	188	198	65	18	3	C25
85	214	456	989	974	1 020	495	415	183	24	1	C32-C34
24	24	49	64	76	89	66	98	49	7	3	C43
180	299	324	388	415	337	248	247	107	29	5	C50
57	40	83	59	41	27	9	15	4	-	-	C53
13	31	69	93	88	123	65	66	28	6	2	C54-C55
6	35	114	290	443	558	284	280	147	14	2	C61
49	68	176	361	493	605	430	577	314	62	15	C67
72	137	232	360	401	477	478	490	201	42	-	C81-C96
104	124	176	273	324	479	427	700	498	203	37	D50-D90
447	701	986	1 337	1 386	1 626	1 491	2 563	2 357	978	246	E00-E90
150	259	426	592	608	684	610	752	522	160	23	E10-E14
1 848	1 636	2 448	2 246	1 432	1 077	747	1 053	747	246	42	F00-F99
849	732	1 069	881	432	201	69	26	8	1	1	F10
125	59	52	43	17	21	8	14	10	3	1	F11-F16,F18,F19
682	831	1 278	1 610	1 678	1 932	1 624	1 964	1 163	261	68	G00-G99
2	5	6	16	6	5	10	4	2	2	-	G00-G03
214	334	499	768	916	1 229	854	1 070	560	96	16	H00-H59
233	289	424	510	452	431	307	308	153	20	1	H60-H95
1 709	2 798	5 377	8 697	10 377	12 431	10 307	14 657	10 726	3 492	737	I00-I99
509	811	1 646	2 330	2 632	2 884	2 163	2 585	1 340	263	37	I20-I25
453	754	1 544	2 662	3 522	4 749	4 272	6 604	5 504	2 081	453	I30-I33,I39-I52
217	391	612	1 036	1 228	1 342	1 209	1 794	1 338	435	118	I60-I69
878	1 286	2 228	3 195	3 710	4 176	2 884	4 184	3 255	1 215	311	J00-J99
29	68	92	126	128	128	120	163	130	45	11	J09-J11
222	283	465	741	937	1 209	994	1 885	1 726	691	182	J12-J18
140	293	705	1 173	1 438	1 532	829	839	520	133	31	J40-J47
46	47	64	61	54	54	40	47	45	4	1	J45-J46
2 326	3 077	4 508	5 637	5 584	5 886	4 229	5 618	3 881	1 197	282	K00-K93
62	84	147	191	226	223	212	295	229	86	12	K25-K28
140	182	291	357	330	278	122	126	59	8	1	K70,K73-K74
411	484	663	636	635	617	444	712	487	177	41	L00-L99
1 643	2 723	4 489	5 895	4 893	5 484	3 795	4 080	2 069	444	65	M00-M99
254	676	1 349	2 309	2 107	2 480	1 613	1 429	562	56	3	M05-M06,M15-M19
1 167	1 427	2 075	2 827	3 215	3 755	2 801	3 580	2 542	825	193	N00-N99
536	761	1 102	1 305	1 410	1 483	1 064	1 452	1 035	306	60	N00-N29
29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
54	58	61	47	47	34	11	14	2	-	-	Q00-Q99
1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	Q00-Q07
25	24	36	32	27	15	4	7	-	-	-	Q20-Q28
785	949	1 338	1 703	1 743	1 946	1 614	2 461	1 895	574	127	R00-R99
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 601	1 922	2 956	3 895	3 867	4 403	3 598	6 093	5 745	2 590	760	S00-T98
77	108	178	221	212	190	151	241	183	64	20	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
16 106	21 827	34 642	47 203	49 045	54 775	41 695	57 127	41 017	13 590	3 212	Insgesamt

3.2 Vollstationäre Patienten der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	246 712	3 771	4 695	4 398	4 155	4 577	4 607	4 362	5 322	8 144	8 857
A00-B99	8 260	296	645	440	318	243	180	126	152	197	224
A15-A19,B90	91	-	9	-	-	9	5	13	12	9	7
A39	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
B15-B19	66	1	-	6	3	5	1	2	1	2	7
B20-B24	12	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3
C00-D48	26 225	8	77	201	73	144	84	97	150	214	400
C00-C97	22 293	1	55	184	57	122	52	72	103	156	302
C00-C14	1 695	-	-	-	-	-	-	3	2	1	30
C15	591	-	-	-	-	-	-	-	-	4	14
C16	813	-	-	-	-	-	-	3	1	16	18
C18	1 261	-	-	-	-	-	1	2	2	11	10
C19-C21	1 308	-	-	-	-	-	-	-	1	9	13
C22	538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
C25	752	-	-	-	-	1	1	-	-	6	4
C32-C34	3 133	-	-	-	-	-	-	-	2	5	14
C43	323	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6
C50	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	2 176	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
C67	2 378	-	-	-	1	-	1	3	4	6	18
C81-C96	1 992	-	25	149	41	68	25	27	25	30	30
D50-D90	1 955	10	46	84	43	22	11	17	29	42	39
E00-E90	7 377	14	43	103	149	107	82	75	102	176	180
E10-E14	3 525	-	10	46	84	76	48	49	42	100	106
F00-F99	16 051	3	92	378	586	971	1 266	1 119	1 084	1 749	1 616
F10	5 926	-	-	-	22	182	241	247	362	763	767
F11-F16,F18,F19	2 007	-	1	1	14	268	371	305	258	366	232
G00-G99	8 657	28	135	202	212	161	177	143	205	319	325
G00-G03	49	-	5	1	2	2	2	1	2	6	1
H00-H59	3 606	9	32	62	52	40	28	41	47	73	102
H60-H95	1 917	29	60	69	48	34	34	41	40	73	120
I00-I99	45 989	18	25	38	53	79	107	130	259	488	783
I20-I25	11 825	-	-	1	-	-	12	27	53	113	249
I30-I33,I39-I52	17 190	7	3	7	2	28	49	48	75	168	230
I60-I69	5 388	7	5	2	4	-	11	6	33	52	92
J00-J99	22 209	767	2 007	1 038	488	399	339	330	464	594	579
J09-J11	947	44	125	121	42	15	3	11	12	15	28
J12-J18	6 868	146	426	209	177	127	76	66	101	125	138
J40-J47	4 480	-	12	43	43	36	26	24	39	51	59
J45-J46	400	-	12	43	43	32	23	19	33	20	21
K00-K93	28 428	101	159	260	323	348	481	573	778	1 299	1 363
K25-K28	1 176	-	-	-	-	6	10	17	21	56	42
K70,K73-K74	1 449	-	-	-	-	1	4	8	15	50	61
L00-L99	4 756	45	110	107	89	199	318	241	262	313	306
M00-M99	17 990	4	35	53	114	183	198	191	346	611	735
M05-M06,M15-M19	5 604	-	-	-	-	3	2	13	6	45	74
N00-N99	15 786	69	51	95	164	162	184	233	305	468	532
N00-N29	7 440	47	12	19	20	64	132	173	230	358	396
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	1 709	1 709	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	922	194	170	119	112	48	21	16	19	26	29
Q00-Q07	24	11	6	3	1	-	1	-	-	-	2
Q20-Q28	213	23	8	14	9	10	7	6	9	14	11
R00-R99	10 658	206	209	273	379	354	271	239	269	394	384
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	24 217	261	799	876	952	1 083	826	750	811	1 108	1 140
Z00-Z99	5 751	4 646	73	34	22	12	13	11	18	21	30
Z38	4 507	4 507	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	252 467	8 417	4 769	4 432	4 177	4 589	4 620	4 373	5 340	8 165	8 887

2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
8 765	11 962	19 818	27 111	27 694	29 751	20 860	26 333	16 316	4 425	789	A00-T98
179	272	439	613	723	748	623	933	666	200	43	A00-B99
4	6	4	5	1	2	4	-	1	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
8	5	2	10	3	3	3	-	4	-	-	B15-B19
4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
525	1 168	2 285	3 767	4 158	4 607	2 880	3 310	1 740	294	43	C00-D48
408	953	1 927	3 212	3 583	3 963	2 458	2 895	1 485	268	37	C00-C97
56	140	323	402	325	206	92	94	15	3	3	C00-C14
15	32	73	114	123	89	30	73	23	-	1	C15
13	44	68	127	122	158	54	127	43	17	2	C16
18	40	87	155	200	216	140	209	152	17	1	C18
16	81	107	232	203	240	182	158	53	11	2	C19-C21
2	12	50	73	131	128	61	54	19	2	-	C22
9	50	68	135	128	152	83	84	26	4	1	C25
65	144	305	593	590	667	305	300	128	15	-	C32-C34
10	16	14	35	37	58	47	57	31	3	-	C43
-	1	1	4	4	10	4	-	3	1	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
6	35	114	290	443	558	284	280	147	14	2	C61
29	40	141	258	390	451	336	437	211	40	12	C67
46	102	141	223	204	252	248	232	99	25	-	C81-C96
47	75	94	146	177	259	207	320	206	67	14	D50-D90
205	341	524	785	775	847	723	1 018	789	280	59	E00-E90
113	185	315	443	427	443	375	386	221	50	6	E10-E14
1 198	925	1 472	1 307	755	475	311	385	264	86	9	F00-F99
685	539	867	703	332	141	49	21	4	1	-	F10
96	34	27	18	8	3	1	2	2	-	-	F11-F16,F18,F19
346	441	709	908	899	1 063	857	940	480	86	21	G00-G99
-	2	2	11	3	3	4	2	-	-	-	G00-G03
136	187	282	417	454	569	378	442	207	42	6	H00-H59
114	121	193	229	200	191	141	120	57	3	-	H60-H95
1 126	1 904	3 704	5 747	6 537	7 212	5 335	6 886	4 263	1 107	188	I00-I99
385	619	1 247	1 710	1 800	1 928	1 370	1 478	702	119	12	I20-I25
293	553	1 099	1 757	2 181	2 605	2 064	3 027	2 207	663	124	I30-I33,I39-I52
135	254	408	671	771	796	647	847	488	131	28	I60-I69
503	704	1 255	1 947	2 222	2 553	1 641	2 250	1 576	458	95	J00-J99
16	38	52	71	78	82	57	74	52	9	2	J09-J11
124	153	277	465	582	807	621	1 057	860	270	61	J12-J18
77	143	386	690	822	892	432	418	229	50	8	J40-J47
22	18	25	29	19	15	6	13	7	-	-	J45-J46
1 396	1 837	2 729	3 325	3 252	3 280	2 185	2 732	1 559	397	51	K00-K93
47	57	109	117	150	147	107	154	102	30	4	K25-K28
113	137	186	276	245	170	68	76	35	4	-	K70,K73-K74
256	271	387	383	372	351	227	269	172	61	17	L00-L99
802	1 294	2 156	2 883	2 278	2 338	1 504	1 471	651	130	13	M00-M99
128	309	639	1 124	924	982	630	526	180	19	-	M05-M06,M15-M19
476	732	1 163	1 663	2 000	2 279	1 616	1 962	1 232	337	63	N00-N99
324	482	682	812	882	869	596	728	472	119	23	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
24	31	36	29	23	14	3	7	1	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
11	16	25	19	12	11	2	6	-	-	-	Q20-Q28
391	531	708	942	955	1 069	831	1 147	831	238	37	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
1 041	1 128	1 682	2 020	1 914	1 896	1 398	2 141	1 622	639	130	S00-T98
33	52	107	118	103	119	97	136	79	20	7	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
8 798	12 014	19 925	27 229	27 799	29 870	20 957	26 469	16 396	4 445	796	Insgesamt

3.3 Vollstationäre Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Anzahl										
A00-T98	248 126	3 014	3 498	3 400	4 246	6 262	7 043	8 111	9 398	10 086	8 302
A00-B99	8 187	297	579	437	306	318	170	159	132	172	182
A15-A19,B90	35	-	1	-	1	1	2	8	2	5	2
A39	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	38	-	1	3	1	-	-	5	3	-	1
B20-B24	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22 418	39	70	84	110	91	115	139	260	535	871
C00-C97	16 616	2	52	43	74	32	58	59	112	224	424
C00-C14	502	-	-	-	-	-	-	2	-	10	13
C15	158	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
C16	445	-	-	-	-	-	-	3	3	6	13
C18	987	-	-	-	1	2	-	-	1	3	11
C19-C21	552	-	-	-	-	-	1	1	2	4	9
C22	263	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3
C25	742	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
C32-C34	1 757	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
C43	263	-	-	-	-	-	1	1	5	6	9
C50	2 822	-	-	-	-	-	7	10	20	79	155
C53	412	-	-	-	-	-	2	2	7	31	35
C54-C55	597	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	810	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3
C81-C96	1 555	-	42	29	42	20	30	20	17	8	29
D50-D90	2 089	3	36	49	36	26	23	32	38	46	67
E00-E90	8 912	9	21	76	105	113	121	94	147	204	250
E10-E14	2 213	1	6	36	57	62	65	21	49	35	59
F00-F99	12 877	6	46	160	866	1 413	991	683	679	851	847
F10	1 779	-	-	-	51	134	55	50	114	192	256
F11-F16,F18,F19	741	-	-	-	21	133	136	90	63	89	47
G00-G99	8 482	31	105	169	212	260	219	202	247	354	342
G00-G03	49	-	2	1	-	-	3	3	3	2	4
H00-H59	3 879	8	21	50	58	29	37	49	45	77	69
H60-H95	2 395	12	56	71	50	46	42	57	61	123	118
I00-I99	38 626	8	18	24	66	114	88	98	175	286	450
I20-I25	5 969	-	-	-	-	-	4	8	14	32	81
I30-I33,I39-I52	16 392	3	2	3	4	20	49	41	58	65	122
I60-I69	4 724	2	-	-	-	2	5	10	30	62	69
J00-J99	17 758	578	1 384	873	403	416	328	306	386	517	449
J09-J11	876	46	122	85	44	20	3	6	9	16	16
J12-J18	5 389	110	321	187	142	104	53	59	94	141	120
J40-J47	3 723	-	3	25	19	28	23	21	31	26	61
J45-J46	491	-	2	24	17	24	21	16	27	14	37
K00-K93	24 441	41	109	233	346	509	483	502	674	964	1 098
K25-K28	803	-	-	-	2	3	1	9	13	12	20
K70,K73-K74	648	-	-	-	-	-	-	4	9	14	37
L00-L99	3 773	26	93	80	106	145	139	128	136	196	183
M00-M99	22 446	3	22	69	131	173	161	189	341	585	712
M05-M06,M15-M19	7 560	-	-	-	-	1	10	14	20	51	87
N00-N99	14 751	78	92	75	121	316	431	439	640	849	826
N00-N29	5 767	52	66	39	28	98	128	125	206	244	256
O00-O99	17 084	-	-	-	20	900	2 906	4 374	4 712	3 345	794
P00-P96	1 299	1 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	626	108	62	71	60	26	28	33	18	26	34
Q00-Q07	24	9	3	1	2	1	1	-	-	1	1
Q20-Q28	202	22	13	19	9	10	13	13	7	14	14
R00-R99	11 141	215	172	233	565	723	376	283	295	413	411
R95-R99	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	26 942	253	612	646	685	644	385	344	412	543	599
Z00-Z99	5 682	4 626	42	22	19	24	21	25	37	51	41
Z38	4 500	4 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	253 812	7 641	3 540	3 422	4 267	6 286	7 064	8 136	9 435	10 137	8 343

2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
7 264	9 757	14 646	19 871	21 137	24 834	20 683	30 553	24 517	9 101	2 403	A00-T98
164	215	337	460	562	636	587	1 063	938	358	115	A00-B99
1	2	5	2	-	-	-	2	-	1	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	A39
2	1	2	3	7	3	2	1	3	-	-	B15-B19
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
1 030	1 421	1 897	2 866	3 129	3 088	2 320	2 523	1 409	356	65	C00-D48
521	928	1 415	2 210	2 506	2 498	1 877	2 070	1 149	309	53	C00-C97
10	14	73	70	114	83	46	34	25	7	1	C00-C14
-	2	5	13	60	26	17	16	13	5	-	C15
9	16	21	64	71	62	54	61	43	18	1	C16
11	43	54	105	126	178	150	165	99	31	7	C18
11	34	49	67	91	87	68	71	48	8	1	C19-C21
3	6	16	48	35	47	36	49	14	4	-	C22
16	23	45	134	125	114	105	114	39	14	2	C25
20	70	151	396	384	353	190	115	55	9	1	C32-C34
14	8	35	29	39	31	19	41	18	4	3	C43
180	298	323	384	411	327	244	247	104	28	5	C50
57	40	83	59	41	27	9	15	4	-	-	C53
13	31	69	93	88	123	65	66	28	6	2	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
20	28	35	103	103	154	94	140	103	22	3	C67
26	35	91	137	197	225	230	258	102	17	-	C81-C96
57	49	82	127	147	220	220	380	292	136	23	D50-D90
242	360	462	552	611	779	768	1 545	1 568	698	187	E00-E90
37	74	111	149	181	241	235	366	301	110	17	E10-E14
650	711	976	939	677	602	436	668	483	160	33	F00-F99
164	193	202	178	100	60	20	5	4	-	1	F10
29	25	25	25	9	18	7	12	8	3	1	F11-F16,F18,F19
336	390	569	702	779	869	767	1 024	683	175	47	G00-G99
2	3	4	5	3	2	6	2	2	2	-	G00-G03
78	147	217	351	462	660	476	628	353	54	10	H00-H59
119	168	231	281	252	240	166	188	96	17	1	H60-H95
583	894	1 673	2 950	3 840	5 219	4 972	7 771	6 463	2 385	549	I00-I99
124	192	399	620	832	956	793	1 107	638	144	25	I20-I25
160	201	445	905	1 341	2 144	2 208	3 577	3 297	1 418	329	I30-I33,I39-I52
82	137	204	365	457	546	562	947	850	304	90	I60-I69
375	582	973	1 248	1 488	1 623	1 243	1 934	1 679	757	216	J00-J99
13	30	40	55	50	46	63	89	78	36	9	J09-J11
98	130	188	276	355	402	373	828	866	421	121	J12-J18
63	150	319	483	616	640	397	421	291	83	23	J40-J47
24	29	39	32	35	39	34	34	38	4	1	J45-J46
930	1 240	1 779	2 312	2 332	2 606	2 044	2 886	2 322	800	231	K00-K93
15	27	38	74	76	76	105	141	127	56	8	K25-K28
27	45	105	81	85	108	54	50	24	4	1	K70,K73-K74
155	213	276	253	263	266	217	443	315	116	24	L00-L99
841	1 429	2 333	3 012	2 615	3 146	2 291	2 609	1 418	314	52	M00-M99
126	367	710	1 185	1 183	1 498	983	903	382	37	3	M05-M06,M15-M19
691	695	912	1 164	1 215	1 476	1 185	1 618	1 310	488	130	N00-N99
212	279	420	493	528	614	468	724	563	187	37	N00-N29
29	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
30	27	25	18	24	20	8	7	1	-	-	Q00-Q99
1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	Q00-Q07
14	8	11	13	15	4	2	1	-	-	-	Q20-Q28
394	418	630	761	788	877	783	1 314	1 064	336	90	R00-R99
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	R95-R99
560	794	1 274	1 875	1 953	2 507	2 200	3 952	4 123	1 951	630	S00-T98
44	56	71	103	109	71	54	105	104	44	13	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
7 308	9 813	14 717	19 974	21 246	24 905	20 738	30 658	24 621	9 145	2 416	Insgesamt

4. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

4.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	6,0	2,9	5,0	8,8	8,0	7,3	6,5	6,0	6,3	6,7
A00-B99	6,5	3,5	3,0	2,7	3,1	3,2	3,5	4,5	4,7	5,1	6,0
A15-A19,B90	16,7	-	9,9	-	14,0	12,6	25,0	12,9	14,2	29,1	21,3
A39	9,2	-	24,0	-	-	13,0	-	-	-	-	9,0
B15-B19	5,0	10,0	5,0	3,4	3,8	4,0	7,0	4,0	5,5	4,0	4,3
B20-B24	14,4	-	-	-	-	-	-	-	18,5	10,0	5,0
C00-D48	6,6	3,7	5,9	4,2	4,8	5,7	5,1	4,7	3,9	4,7	4,8
C00-C97	7,2	14,7	6,7	4,4	5,5	7,1	7,7	6,4	5,2	6,3	5,9
C00-C14	6,1	-	-	-	-	-	-	4,8	2,0	3,5	3,9
C15	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	11,8	4,9
C16	10,0	-	-	-	-	-	-	7,0	13,5	8,7	8,4
C18	11,7	-	-	-	4,0	3,0	3,0	7,0	7,0	10,4	12,0
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	7,0	1,0	5,3	10,8	9,0
C22	7,7	-	-	-	-	-	25,5	-	-	-	16,2
C25	9,3	-	-	-	-	26,0	9,0	-	-	8,3	3,7
C32-C34	7,2	-	-	-	-	-	-	-	3,5	12,3	6,3
C43	4,3	-	-	-	-	-	1,0	3,0	1,6	2,0	2,4
C50	5,0	-	-	-	-	-	4,1	6,8	4,2	4,9	5,1
C53	6,3	-	-	-	-	-	31,5	1,5	4,7	4,2	3,3
C54-C55	6,7	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,1
C61	5,8	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-
C67	4,8	-	-	-	1,0	-	11,0	2,3	3,4	2,3	2,9
C81-C96	9,3	-	5,6	4,1	4,3	6,5	7,9	7,1	9,0	11,6	9,3
D50-D90	5,3	4,5	4,2	5,5	3,3	4,6	4,2	4,5	4,3	4,7	3,7
E00-E90	6,9	5,6	5,2	4,9	4,8	4,6	4,2	4,7	4,4	4,3	5,3
E10-E14	8,9	15,0	9,3	6,3	6,2	5,6	4,7	5,1	5,8	5,9	7,2
F00-F99	24,0	10,9	7,6	34,7	36,6	25,1	24,3	24,9	23,5	20,6	21,4
F10	10,0	-	-	-	1,1	3,1	6,5	8,1	8,8	10,2	10,3
F11-F16,F18,F19	14,9	-	4,0	1,0	5,9	17,2	12,7	13,1	14,1	15,0	15,7
G00-G99	7,3	7,5	3,3	3,3	3,1	2,9	3,4	3,4	4,2	4,4	4,7
G00-G03	11,0	-	7,0	18,0	5,0	10,5	6,2	3,0	7,4	8,8	6,6
H00-H59	3,0	2,7	2,5	1,7	1,9	2,9	3,3	3,2	4,0	3,3	3,4
H60-H95	3,5	3,0	3,1	3,2	3,0	2,8	3,2	3,3	3,1	3,5	3,1
I00-I99	6,6	6,2	4,3	3,0	2,4	3,2	4,4	3,3	5,6	4,9	4,8
I20-I25	4,4	-	-	2,0	-	-	3,4	2,3	3,4	2,9	2,9
I30-I33,I39-I52	6,6	7,3	1,2	2,6	1,5	4,2	3,2	2,6	3,9	3,6	4,4
I60-I69	10,8	6,2	8,0	10,5	4,5	3,5	14,4	8,6	15,9	12,9	10,5
J00-J99	5,9	3,9	2,9	2,8	3,5	3,8	3,8	3,9	4,0	4,2	4,4
J09-J11	5,9	3,4	3,4	2,8	2,6	2,7	2,2	5,8	4,7	4,5	5,2
J12-J18	7,8	6,6	4,9	4,4	4,5	4,9	4,8	5,2	5,1	5,6	6,1
J40-J47	6,3	-	3,4	3,1	2,7	3,3	2,4	2,7	3,5	3,7	3,6
J45-J46	4,0	-	3,4	3,1	2,7	2,8	2,3	2,9	3,6	3,9	3,5
K00-K93	5,0	3,9	2,8	2,7	3,5	3,1	3,4	3,4	3,4	3,7	3,9
K25-K28	6,9	-	-	-	10,5	3,0	6,5	3,8	4,4	4,1	5,0
K70,K73-K74	8,8	-	-	-	-	4,0	2,5	5,3	5,0	7,3	7,8
L00-L99	6,2	3,4	3,4	3,3	3,4	2,5	2,6	2,3	3,2	3,8	4,5
M00-M99	7,1	10,9	3,8	4,6	3,3	3,4	2,9	4,6	4,1	4,5	4,8
M05-M06,M15-M19	7,0	-	-	-	-	3,3	3,2	4,2	5,2	4,8	5,4
N00-N99	4,7	5,3	3,6	3,1	2,5	2,6	2,5	2,7	2,6	2,8	3,4
N00-N29	4,7	5,7	4,1	4,4	4,1	3,3	2,8	2,9	2,8	2,8	3,1
O00-O99	3,4	-	-	-	3,7	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7
P00-P96	8,7	8,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,0	6,9	2,9	2,9	2,9	3,5	3,4	3,0	3,1	3,1	3,3
Q00-Q07	7,0	9,6	2,0	1,5	1,7	3,0	13,5	-	-	5,0	8,3
Q20-Q28	3,8	4,8	4,9	5,1	3,7	5,1	3,0	2,8	3,4	3,5	3,2
R00-R99	3,7	2,6	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,0	2,4	2,4	2,7
R95-R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,2	2,4	2,0	2,2	2,4	3,3	3,4	3,7	4,7	4,8	5,0
Z00-Z99	2,7	2,7	1,5	2,6	2,1	1,6	4,1	1,9	2,2	2,8	2,5
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	6,8	4,0	10,0	-	9,5	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,1	2,9	5,0	8,7	8,0	7,3	6,5	6,0	6,3	6,7

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,6	6,6	6,9	6,8	6,9	7,1	7,5	7,9	8,1	7,9	7,3	A00-T98
6,3	6,4	7,3	7,8	8,2	8,3	8,6	8,3	8,2	7,5	6,5	A00-B99
12,0	21,8	10,4	16,0	14,0	16,0	15,0	27,5	15,0	10,0	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,6	5,3	7,5	5,5	4,4	4,3	7,4	6,0	7,6	-	-	B15-B19
19,7	4,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
5,2	6,2	6,3	6,7	6,8	7,0	7,1	7,1	6,8	6,1	5,1	C00-D48
6,3	7,1	7,1	7,3	7,4	7,5	7,5	7,5	7,2	6,2	5,3	C00-C97
3,8	7,2	5,2	5,8	6,4	6,7	7,5	7,2	6,4	3,2	8,5	C00-C14
4,7	8,9	7,1	8,9	7,3	6,7	9,3	7,5	7,9	6,6	9,0	C15
9,4	10,7	12,2	9,9	9,3	9,7	10,3	9,6	11,9	8,2	9,0	C16
11,3	9,7	10,0	10,5	10,9	11,6	12,6	13,0	13,2	10,9	12,4	C18
8,4	8,7	8,1	9,1	8,9	8,6	9,1	10,3	11,1	10,8	2,0	C19-C21
10,4	6,4	8,5	7,8	7,6	7,9	7,7	7,1	4,7	8,0	-	C22
11,6	11,6	9,2	8,7	9,0	8,2	9,7	11,6	8,3	7,2	8,3	C25
7,7	6,3	6,9	7,2	7,3	7,7	6,3	7,6	7,6	7,9	2,0	C32-C34
3,0	4,7	4,4	4,2	4,6	4,9	3,1	4,5	6,0	4,7	1,3	C43
4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	5,8	5,1	5,6	6,4	4,2	5,4	C50
7,4	5,7	5,2	5,7	9,6	9,0	5,7	7,1	9,3	-	-	C53
4,0	6,3	7,1	7,3	6,0	8,0	5,9	6,8	5,7	3,7	4,0	C54-C55
8,8	4,3	5,4	5,8	5,3	5,8	5,8	6,6	6,8	7,4	5,0	C61
3,9	6,2	4,4	4,3	4,3	4,6	5,5	5,2	5,1	5,9	4,1	C67
9,4	8,5	12,6	10,9	12,1	9,9	9,0	8,8	8,8	8,5	-	C81-C96
5,3	4,6	4,4	4,9	6,0	5,8	5,9	5,7	5,8	5,1	4,4	D50-D90
4,8	5,5	6,7	7,7	7,4	7,8	7,7	7,7	7,4	7,0	5,7	E00-E90
7,3	8,1	9,7	11,0	10,0	10,7	9,3	8,9	8,7	8,0	5,8	E10-E14
21,6	24,4	23,9	23,8	23,9	24,1	25,0	22,1	20,4	17,4	12,6	F00-F99
10,3	11,0	12,1	11,3	11,2	9,7	9,7	10,2	12,9	1,0	4,0	F10
19,1	12,2	19,8	19,6	14,1	20,5	22,1	21,1	23,1	8,0	35,0	F11-F16,F18,F19
5,4	5,9	6,3	7,2	8,0	9,1	10,0	10,0	9,8	8,5	5,8	G00-G99
4,0	26,0	9,2	9,6	14,3	14,6	17,1	11,0	15,0	13,5	-	G00-G03
3,2	3,5	3,2	2,9	2,9	2,7	3,0	3,1	3,4	3,5	3,8	H00-H59
3,3	3,5	3,4	3,3	3,4	3,8	4,2	3,9	4,2	4,6	2,0	H60-H95
4,4	5,2	5,4	5,7	6,2	6,4	6,9	7,4	7,9	7,8	7,5	I00-I99
3,3	3,6	3,9	4,0	4,1	4,6	4,5	4,6	5,6	6,0	5,6	I20-I25
3,8	4,1	4,5	4,9	5,8	6,1	6,8	7,6	8,1	8,0	7,9	I30-I33,I39-I52
8,8	11,0	11,5	10,8	10,1	10,3	11,1	11,5	10,7	9,9	7,3	I60-I69
5,1	5,0	5,5	6,3	6,8	7,4	7,6	8,0	8,2	7,8	7,4	J00-J99
8,1	5,3	7,9	7,8	8,3	8,6	8,8	7,6	8,1	6,6	7,2	J09-J11
7,1	6,8	7,3	7,9	8,6	8,8	9,1	9,2	9,1	8,3	8,0	J12-J18
4,0	5,1	5,7	5,9	6,5	6,9	7,0	6,8	7,2	7,7	7,3	J40-J47
4,2	4,8	4,8	4,3	4,6	5,1	5,2	5,4	5,2	5,8	4,0	J45-J46
4,4	4,8	4,9	5,0	5,2	5,3	5,7	5,9	6,2	6,0	5,5	K00-K93
6,0	4,7	6,7	7,3	6,5	7,2	7,9	7,5	7,6	7,7	8,7	K25-K28
11,2	9,1	10,0	8,4	8,1	8,6	8,5	8,7	8,5	10,6	12,0	K70,K73-K74
6,7	7,0	6,9	7,1	8,3	9,6	8,5	9,1	8,3	8,8	6,3	L00-L99
5,5	5,3	6,3	6,7	7,1	7,9	8,6	9,4	10,3	10,0	10,4	M00-M99
5,0	5,7	6,0	6,5	6,8	7,2	7,7	8,3	10,1	11,1	7,0	M05-M06,M15-M19
3,3	3,3	4,2	4,4	4,9	5,2	5,6	6,1	6,6	6,5	6,3	N00-N99
3,3	3,3	3,9	4,2	5,3	5,4	5,9	6,5	6,6	6,0	5,9	N00-N29
3,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,6	3,6	3,5	3,9	5,0	5,3	2,1	6,8	2,0	-	-	Q00-Q99
6,0	-	-	10,0	-	19,5	1,0	-	-	-	-	Q00-Q07
4,3	3,6	3,1	2,9	2,1	3,3	1,8	7,3	-	-	-	Q20-Q28
2,5	2,8	3,4	3,5	3,7	4,3	4,7	5,4	5,9	6,4	6,2	R00-R99
-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,2	6,0	6,5	7,0	7,9	8,6	9,3	10,2	10,4	9,8	8,9	S00-T98
3,2	2,2	2,6	3,0	2,8	2,5	2,9	2,6	1,8	1,7	1,8	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	5,5	-	5,0	-	5,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,6	6,6	6,9	6,8	6,9	7,1	7,4	7,8	8,1	7,9	7,2	Insgesamt

4.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Krankenhäuser Sachsen-

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	5,8	2,9	5,5	8,5	7,1	8,2	8,2	7,5	7,2	7,2
A00-B99	6,7	3,6	2,9	2,6	3,1	3,6	3,8	5,3	5,1	5,6	6,5
A15-A19,B90	17,7	-	9,3	-	-	13,7	31,4	14,4	15,2	32,1	26,3
A39	11,5	-	24,0	-	-	13,0	-	-	-	-	9,0
B15-B19	5,2	10,0	-	3,2	3,3	4,0	7,0	9,0	5,0	4,0	4,6
B20-B24	17,3	-	-	-	-	-	-	-	18,5	10,0	5,0
C00-D48	6,7	3,3	6,2	4,2	3,5	6,9	6,0	6,2	4,6	6,3	5,8
C00-C97	7,1	7,0	7,9	4,3	3,6	7,5	8,0	7,2	5,2	7,5	6,5
C00-C14	6,0	-	-	-	-	-	-	5,7	2,0	2,0	4,0
C15	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	4,9
C16	9,5	-	-	-	-	-	-	4,7	30,0	7,8	7,3
C18	11,5	-	-	-	-	-	3,0	7,0	7,0	11,1	14,5
C19-C21	9,2	-	-	-	-	-	-	-	2,0	7,9	9,7
C22	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,2
C25	9,0	-	-	-	-	26,0	9,0	-	-	8,3	2,0
C32-C34	7,3	-	-	-	-	-	-	-	3,5	13,6	6,9
C43	4,1	-	-	-	-	-	-	1,0	0,5	1,8	2,7
C50	5,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,0
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	5,8	-	-	-	9,3	-	-	-	-	-	-
C67	4,6	-	-	-	1,0	-	11,0	2,0	3,5	2,3	2,8
C81-C96	8,9	-	5,4	4,0	2,7	6,6	8,5	7,1	10,1	13,1	7,8
D50-D90	5,4	3,6	4,8	5,3	3,4	5,2	5,2	4,5	4,8	5,0	4,3
E00-E90	7,6	4,6	5,5	5,3	4,6	4,9	5,2	4,8	4,9	5,0	6,4
E10-E14	9,6	-	10,5	6,0	5,9	5,7	5,7	5,3	5,5	6,2	7,3
F00-F99	21,0	27,3	6,6	34,6	42,7	20,6	20,5	21,7	21,0	17,9	19,3
F10	10,2	-	-	-	1,4	3,8	6,8	8,6	9,0	10,0	10,2
F11-F16,F18,F19	14,5	-	4,0	1,0	4,0	16,2	12,2	13,3	14,0	14,5	16,2
G00-G99	7,6	4,0	3,7	3,5	3,2	3,0	3,8	3,1	4,9	4,1	4,7
G00-G03	11,0	-	8,0	15,0	5,0	10,5	7,5	6,0	6,5	7,7	9,0
H00-H59	3,1	3,0	2,8	1,7	2,1	2,8	3,1	3,0	3,2	3,3	3,4
H60-H95	3,6	3,1	3,3	3,1	2,9	3,0	3,3	3,4	3,0	4,0	3,1
I00-I99	6,7	4,2	4,8	3,0	2,5	3,7	5,6	3,1	5,9	5,0	4,9
I20-I25	4,4	-	-	2,0	-	-	2,9	2,0	3,7	2,7	3,0
I30-I33,I39-I52	6,6	2,3	1,0	3,0	2,0	5,5	4,0	3,4	4,4	4,1	4,9
I60-I69	10,9	6,4	8,0	10,5	4,5	-	19,3	8,3	19,0	16,5	11,5
J00-J99	6,0	3,9	2,8	2,7	3,4	3,9	4,1	3,8	4,0	4,3	4,4
J09-J11	6,0	3,2	3,5	2,8	2,5	2,8	1,7	5,1	3,5	5,3	5,7
J12-J18	7,9	6,6	5,0	4,2	4,6	4,9	5,1	5,1	5,1	6,0	6,3
J40-J47	6,1	-	3,6	2,9	2,4	3,4	2,3	2,7	2,8	3,3	3,8
J45-J46	3,5	-	3,6	2,9	2,4	2,4	2,3	2,7	2,8	3,0	3,3
K00-K93	4,8	3,8	2,5	2,6	3,5	2,9	3,3	3,1	3,5	3,6	3,7
K25-K28	6,9	-	-	-	-	3,3	6,9	4,5	5,0	4,2	4,7
K70,K73-K74	8,6	-	-	-	-	4,0	2,5	3,5	5,7	6,8	7,5
L00-L99	6,1	3,4	3,4	3,2	3,5	2,0	2,7	2,1	3,0	3,8	4,9
M00-M99	7,1	15,5	3,9	3,5	2,9	3,5	3,2	4,9	3,9	4,7	5,1
M05-M06,M15-M19	7,0	-	-	-	-	3,7	1,0	4,1	6,7	5,5	5,8
N00-N99	4,8	6,0	3,0	2,4	1,8	2,6	2,5	2,6	3,1	2,7	3,9
N00-N29	4,5	7,2	3,8	4,2	2,9	3,3	2,3	2,7	2,6	2,4	2,9
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	8,1	8,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,0	6,5	2,8	3,0	2,9	3,6	3,1	2,9	4,1	2,8	3,8
Q00-Q07	6,8	11,1	1,7	1,7	1,0	-	6,0	-	-	-	9,0
Q20-Q28	3,7	5,7	3,4	6,7	4,2	6,7	2,1	2,5	4,4	3,1	3,6
R00-R99	3,7	2,2	2,2	2,1	2,1	2,0	2,1	2,0	2,2	2,4	2,8
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	6,8	2,8	2,0	2,2	2,4	3,8	3,6	4,0	4,7	5,3	4,9
Z00-Z99	2,8	2,8	1,5	3,1	1,8	1,5	7,7	1,8	2,2	3,4	2,4
Z38	2,8	2,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	6,5	-	10,0	-	-	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,1	2,9	5,5	8,5	7,1	8,2	8,2	7,5	7,2	7,2

Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,8	6,6	6,9	6,9	6,9	7,1	7,3	7,6	7,8	7,8	7,3	A00-T98
7,4	7,1	7,5	8,1	8,6	8,4	9,0	8,5	8,4	7,9	6,2	A00-B99
14,8	24,3	9,0	9,0	14,0	16,0	15,0	-	15,0	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,8	4,8	5,0	5,4	2,7	5,0	8,3	-	9,5	-	-	B15-B19
32,3	4,0	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
6,2	6,8	6,6	6,9	6,7	6,9	6,8	6,7	6,5	5,8	5,1	C00-D48
6,9	7,4	7,2	7,5	7,2	7,3	7,2	7,0	6,8	6,0	5,6	C00-C97
4,0	7,2	5,3	6,1	6,1	7,0	6,8	5,2	5,8	5,0	9,0	C00-C14
4,7	9,0	6,9	9,0	7,2	7,2	10,5	6,3	8,6	-	9,0	C15
8,1	11,5	11,9	9,7	8,5	9,2	11,1	8,8	10,1	5,2	9,5	C16
13,4	9,2	10,7	11,6	10,4	11,9	12,0	11,9	12,3	10,9	12,0	C18
8,1	8,5	9,5	9,3	8,9	8,6	9,2	10,0	10,8	9,3	2,5	C19-C21
11,0	4,4	8,4	7,6	7,4	7,9	7,9	8,1	3,1	2,0	-	C22
11,0	11,9	7,6	7,9	9,5	7,5	11,5	10,0	8,1	9,0	19,0	C25
8,0	6,5	6,8	7,4	7,0	8,0	6,3	7,7	7,2	7,5	-	C32-C34
4,9	6,1	4,3	4,3	3,9	4,3	3,1	4,3	4,1	3,3	-	C43
-	6,0	5,0	6,0	5,0	6,8	5,3	-	4,0	2,0	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
8,8	4,3	5,4	5,8	5,3	5,8	5,8	6,6	6,8	7,4	5,0	C61
3,7	5,6	4,5	4,0	4,3	4,4	5,0	5,1	4,7	6,9	3,9	C67
10,6	7,3	11,9	10,7	12,1	9,7	8,7	7,9	8,7	8,3	-	C81-C96
5,5	4,0	4,9	5,0	6,1	5,7	5,8	5,8	5,6	5,9	4,5	D50-D90
5,7	6,7	7,8	8,9	8,5	8,8	8,1	8,0	7,3	6,5	5,8	E00-E90
7,5	8,4	10,1	11,8	10,6	11,6	9,6	9,9	9,4	7,7	4,0	E10-E14
18,0	20,6	20,3	20,4	20,5	20,0	21,1	17,7	20,0	16,7	11,7	F00-F99
10,0	10,9	12,1	11,3	11,3	10,1	8,0	11,5	13,5	1,0	-	F10
20,1	13,1	21,2	18,0	12,0	20,0	11,0	2,5	17,0	-	-	F11-F16,F18,F19
5,6	6,1	6,5	7,4	8,7	9,6	10,4	10,3	9,8	8,8	8,4	G00-G99
-	31,0	9,0	6,4	16,3	17,7	21,5	13,0	-	-	-	G00-G03
3,3	3,5	3,4	3,0	2,9	3,0	3,1	3,0	3,8	2,8	2,5	H00-H59
3,4	3,3	3,4	3,4	3,6	4,0	4,1	4,1	5,1	3,0	-	H60-H95
4,7	5,2	5,6	5,9	6,6	6,8	7,1	7,6	7,9	8,1	8,0	I00-I99
3,4	3,7	4,0	4,2	4,3	4,8	4,4	4,6	5,7	6,2	5,5	I20-I25
4,1	4,2	4,7	5,1	6,3	6,5	7,2	7,7	8,0	8,2	8,2	I30-I33,I39-I52
9,4	10,1	11,4	10,7	10,0	10,6	11,4	11,7	10,9	9,0	7,9	I60-I69
5,2	5,0	5,6	6,5	7,0	7,6	7,9	7,9	8,3	8,1	7,9	J00-J99
5,3	6,0	7,5	7,7	7,8	8,6	10,5	7,3	9,1	6,3	7,0	J09-J11
7,7	7,1	7,7	8,1	8,7	8,7	9,3	9,1	8,9	8,7	8,5	J12-J18
3,9	4,8	5,7	5,9	6,5	6,7	6,9	6,4	7,3	7,9	6,4	J40-J47
3,9	4,5	4,9	4,4	3,6	6,5	5,2	5,1	4,3	-	-	J45-J46
4,4	4,8	4,9	4,8	5,0	5,2	5,4	5,6	5,7	6,2	4,9	K00-K93
6,7	4,8	7,0	7,2	6,6	7,6	7,5	8,1	7,2	8,0	6,3	K25-K28
11,3	8,6	10,0	8,0	7,9	8,4	8,5	9,3	7,5	6,0	-	K70,K73-K74
7,7	8,3	7,0	7,0	8,2	9,9	9,3	8,7	7,6	7,7	6,7	L00-L99
5,9	5,6	6,5	6,9	7,5	8,0	8,8	9,2	10,2	9,2	11,4	M00-M99
5,2	6,0	6,1	6,5	6,9	7,4	7,8	7,9	9,9	9,9	-	M05-M06,M15-M19
3,5	3,6	4,2	4,6	4,9	5,1	5,3	6,0	6,4	5,9	5,8	N00-N99
3,1	3,2	4,0	4,4	5,1	5,0	5,3	6,3	6,2	5,3	5,1	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
5,1	3,0	2,8	3,8	5,2	3,2	2,3	8,4	1,0	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
4,0	2,1	2,4	2,4	1,8	2,7	2,0	8,3	-	-	-	Q20-Q28
2,6	2,9	3,6	3,5	3,9	4,2	4,6	5,1	5,6	5,6	6,1	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
5,4	6,5	7,4	7,8	8,5	8,9	9,3	10,2	10,1	10,0	9,2	S00-T98
3,8	2,3	2,8	3,1	3,1	2,6	2,9	2,8	2,0	1,5	2,1	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	5,5	-	-	-	5,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,8	6,6	6,9	6,8	6,9	7,0	7,3	7,5	7,8	7,7	7,2	Insgesamt

4.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Krankenhäuser

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
	Verweildauer (berechnet)										
A00-T98	7,1	6,2	2,9	4,4	9,0	8,6	6,7	5,6	5,2	5,6	6,2
A00-B99	6,2	3,3	3,0	2,9	3,0	3,0	3,3	3,9	4,1	4,5	5,2
A15-A19,B90	14,1	-	15,0	-	14,0	3,0	9,0	10,4	8,5	23,6	4,0
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	4,8	-	5,0	4,0	5,0	-	-	2,0	5,7	-	2,0
B20-B24	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	6,5	3,8	5,4	4,1	5,6	3,8	4,5	3,6	3,6	4,0	4,3
C00-C97	7,4	18,5	5,4	5,1	7,1	5,6	7,4	5,4	5,1	5,4	5,4
C00-C14	6,5	-	-	-	-	-	-	3,5	-	3,6	3,7
C15	7,6	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	-
C16	10,9	-	-	-	-	-	-	9,3	8,0	11,2	10,0
C18	11,9	-	-	-	4,0	3,0	-	-	7,0	7,7	9,7
C19-C21	9,1	-	-	-	-	-	7,0	1,0	7,0	17,3	7,9
C22	7,9	-	-	-	-	-	25,5	-	-	-	10,3
C25	9,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,4
C32-C34	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	10,8	5,2
C43	4,5	-	-	-	-	-	1,0	7,0	2,0	2,2	2,2
C50	5,0	-	-	-	-	-	4,1	6,8	4,2	4,9	5,1
C53	6,3	-	-	-	-	-	31,5	1,5	4,7	4,2	3,3
C54-C55	6,7	-	-	-	-	-	-	-	4,5	4,5	4,1
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	5,4	-	-	-	-	-	-	3,0	3,0	-	3,0
C81-C96	9,9	-	5,8	4,7	5,9	6,1	7,4	7,0	7,2	5,6	10,8
D50-D90	5,3	7,7	3,4	5,7	3,1	4,1	3,8	4,5	4,0	4,5	3,3
E00-E90	6,4	7,1	4,6	4,4	5,2	4,3	3,5	4,7	4,1	3,6	4,5
E10-E14	7,9	15,0	7,2	6,8	6,6	5,4	3,9	4,6	6,1	5,0	6,9
F00-F99	27,8	2,7	9,5	35,0	32,5	28,2	29,2	30,1	27,7	26,1	25,4
F10	9,6	-	-	-	1,0	2,1	4,9	5,6	8,2	11,4	10,5
F11-F16,F18,F19	15,7	-	-	-	7,1	19,1	13,9	12,1	14,7	16,8	13,5
G00-G99	7,0	10,7	2,7	3,1	3,0	2,9	3,1	3,5	3,7	4,6	4,8
G00-G03	11,0	-	4,5	21,0	-	-	5,3	2,0	8,0	12,0	6,0
H00-H59	2,9	2,4	2,0	1,7	1,8	3,1	3,4	3,4	4,9	3,3	3,3
H60-H95	3,5	2,9	3,0	3,3	3,1	2,7	3,1	3,3	3,2	3,3	3,1
I00-I99	6,5	10,9	3,7	2,8	2,4	2,9	2,9	3,6	5,2	4,7	4,5
I20-I25	4,3	-	-	-	-	-	5,0	3,3	2,0	3,8	2,8
I30-I33,I39-I52	6,6	19,0	1,5	1,7	1,3	2,3	2,4	1,6	3,3	2,3	3,4
I60-I69	10,6	5,5	-	-	-	3,5	3,6	8,8	12,4	9,8	9,1
J00-J99	5,8	3,8	2,9	3,0	3,6	3,7	3,5	4,0	3,9	4,0	4,3
J09-J11	5,9	3,5	3,3	2,9	2,7	2,7	2,7	7,2	6,2	3,6	4,4
J12-J18	7,7	6,6	4,7	4,7	4,3	4,9	4,2	5,2	5,0	5,3	5,8
J40-J47	6,4	-	2,7	3,5	3,6	3,3	2,6	2,7	4,4	4,3	3,3
J45-J46	4,5	-	2,5	3,5	3,6	3,3	2,4	3,1	4,6	5,2	3,6
K00-K93	5,2	4,1	3,1	2,7	3,6	3,2	3,6	3,8	3,3	3,9	4,0
K25-K28	6,8	-	-	-	10,5	2,3	3,0	2,4	3,2	3,8	5,6
K70,K73-K74	9,2	-	-	-	-	-	-	9,0	4,0	8,7	8,3
L00-L99	6,4	3,3	3,5	3,5	3,4	3,2	2,3	2,6	3,4	3,8	3,8
M00-M99	7,1	4,7	3,7	5,4	3,6	3,2	2,7	4,4	4,3	4,4	4,5
M05-M06,M15-M19	7,0	-	-	-	-	2,0	3,6	4,3	4,8	4,1	5,1
N00-N99	4,6	4,6	3,9	4,1	3,5	2,6	2,4	2,7	2,4	2,9	3,0
N00-N29	5,1	4,4	4,1	4,5	4,9	3,3	3,3	3,1	3,0	3,3	3,3
O00-O99	3,4	-	-	-	3,7	3,2	3,2	3,3	3,4	3,6	3,7
P00-P96	9,5	9,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	4,2	7,5	3,2	2,8	2,9	3,2	3,5	3,1	2,0	3,3	2,8
Q00-Q07	7,3	7,8	2,7	1,0	2,0	3,0	21,0	-	-	5,0	7,0
Q20-Q28	3,8	3,9	5,8	3,8	3,2	3,4	3,5	2,9	2,1	3,9	2,8
R00-R99	3,8	3,0	2,1	2,2	2,1	2,2	2,0	2,0	2,6	2,4	2,5
R95-R99	1,0	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	7,6	2,0	2,1	2,1	2,4	2,4	2,9	3,0	4,9	3,8	5,0
Z00-Z99	2,6	2,7	1,4	1,7	2,4	1,6	1,9	1,9	2,2	2,6	2,6
Z38	2,7	2,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
U00-U99	7,0	4,0	-	-	9,5	-	-	-	-	-	-
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	7,0	4,1	2,9	4,4	9,0	8,6	6,7	5,6	5,2	5,6	6,2

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
6,5	6,7	6,9	6,8	6,8	7,1	7,6	8,1	8,4	8,0	7,3	A00-T98
5,1	5,7	7,1	7,3	7,6	8,2	8,1	8,1	8,2	7,3	6,7	A00-B99
1,0	14,0	11,6	33,5	-	-	-	27,5	-	10,0	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
4,0	8,0	10,0	5,7	5,1	3,7	6,0	6,0	5,0	-	-	B15-B19
3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
4,6	5,7	5,9	6,3	7,0	7,2	7,4	7,7	7,3	6,3	5,1	C00-D48
5,9	6,8	6,9	7,1	7,7	7,7	8,0	8,3	7,8	6,3	5,0	C00-C97
3,0	6,9	5,0	4,0	7,5	5,9	8,9	12,6	6,8	2,4	7,0	C00-C14
-	7,5	10,4	7,8	7,4	5,0	7,3	12,9	6,8	6,6	-	C15
11,3	8,6	13,2	10,4	10,6	11,0	9,5	11,2	13,7	10,9	8,0	C16
7,9	10,1	8,9	8,8	11,7	11,3	13,0	14,4	14,5	11,0	12,4	C18
8,8	9,4	5,2	8,2	8,9	8,9	9,0	11,0	11,5	12,9	1,0	C19-C21
10,0	10,5	8,9	8,2	8,3	7,8	7,5	6,0	7,0	11,0	-	C22
12,0	11,0	11,5	9,4	8,4	9,2	8,4	12,8	8,5	6,6	3,0	C25
6,8	6,0	7,1	6,8	7,9	7,2	6,3	7,3	8,5	8,6	2,0	C32-C34
1,6	1,9	4,4	3,9	5,2	6,0	3,3	4,6	9,2	5,8	1,3	C43
4,8	4,9	4,9	4,4	4,5	5,7	5,1	5,6	6,4	4,3	5,4	C50
7,4	5,7	5,2	5,7	9,6	9,0	5,7	7,1	9,3	-	-	C53
4,0	6,3	7,1	7,3	6,0	8,0	5,9	6,8	5,7	3,7	4,0	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
4,2	7,1	3,9	5,2	4,6	5,0	7,1	5,5	6,0	4,0	5,0	C67
7,3	12,1	13,6	11,4	12,1	10,1	9,3	9,6	8,9	8,9	-	C81-C96
5,1	5,6	3,8	4,9	5,8	5,9	5,9	5,6	6,0	4,7	4,3	D50-D90
4,0	4,4	5,4	5,9	6,0	6,7	7,3	7,4	7,5	7,2	5,6	E00-E90
6,8	7,3	8,6	8,7	8,6	8,9	8,7	7,9	8,2	8,2	6,5	E10-E14
28,1	29,4	29,2	28,5	27,7	27,4	27,7	24,6	20,6	17,9	12,9	F00-F99
11,1	11,3	11,9	11,2	10,8	8,7	14,0	4,6	12,3	-	4,0	F10
15,6	10,9	18,2	20,8	16,0	20,6	23,7	24,2	24,6	8,0	35,0	F11-F16,F18,F19
5,2	5,8	6,0	6,9	7,3	8,5	9,5	9,7	9,8	8,4	4,7	G00-G99
4,0	22,7	9,3	16,8	12,3	10,0	14,2	9,0	15,0	13,5	-	G00-G03
2,9	3,3	2,9	2,8	2,9	2,5	2,8	3,1	3,2	4,1	4,5	H00-H59
3,2	3,6	3,4	3,3	3,3	3,7	4,2	3,8	3,6	4,9	2,0	H60-H95
3,9	5,4	5,0	5,4	5,4	5,8	6,6	7,3	7,9	7,7	7,3	I00-I99
3,1	3,3	3,6	3,5	3,8	4,2	4,8	4,7	5,5	5,8	5,6	I20-I25
3,2	4,0	4,1	4,6	5,0	5,5	6,5	7,5	8,2	7,9	7,9	I30-I33,I39-I52
7,7	12,5	11,6	11,1	10,3	9,9	10,7	11,4	10,6	10,2	7,2	I60-I69
5,0	5,1	5,4	5,8	6,5	7,1	7,3	8,0	8,2	7,5	7,2	J00-J99
11,5	4,3	8,6	7,9	9,1	8,7	7,2	7,9	7,3	6,7	7,2	J09-J11
6,4	6,4	6,6	7,7	8,2	8,9	8,9	9,4	9,3	8,0	7,8	J12-J18
4,0	5,4	5,8	5,8	6,5	7,2	7,1	7,2	7,1	7,7	7,6	J40-J47
4,4	5,0	4,7	4,3	5,2	4,6	5,1	5,5	5,4	5,8	4,0	J45-J46
4,3	4,8	5,0	5,3	5,6	5,5	6,0	6,2	6,5	5,9	5,6	K00-K93
3,8	4,5	5,7	7,4	6,3	6,3	8,2	6,9	8,0	7,5	9,9	K25-K28
10,7	10,5	10,2	9,6	8,8	8,9	8,4	7,7	10,0	15,3	12,0	K70,K73-K74
5,0	5,4	6,7	7,1	8,6	9,2	7,6	9,3	8,7	9,4	6,0	L00-L99
5,1	5,0	6,2	6,4	6,8	7,8	8,5	9,5	10,3	10,3	10,2	M00-M99
4,7	5,4	5,8	6,5	6,6	7,0	7,7	8,5	10,2	11,8	7,0	M05-M06,M15-M19
3,2	3,0	4,2	4,1	4,8	5,2	5,9	6,3	6,8	7,0	6,5	N00-N99
3,5	3,4	3,9	4,0	5,6	5,9	6,6	6,7	6,9	6,5	6,4	N00-N29
3,1	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
4,2	4,3	4,5	4,1	4,8	6,7	2,0	5,1	3,0	-	-	Q00-Q99
6,0	-	-	10,0	-	19,5	1,0	-	-	-	-	Q00-Q07
4,5	6,6	4,8	3,7	2,3	5,0	1,5	1,0	-	-	-	Q20-Q28
2,5	2,8	3,3	3,5	3,6	4,5	4,8	5,7	6,1	6,9	6,2	R00-R99
-	-	-	-	1,0	-	-	-	-	-	-	R95-R99
4,9	5,2	5,2	6,1	7,3	8,4	9,3	10,2	10,5	9,7	8,9	S00-T98
2,7	2,2	2,4	2,8	2,6	2,4	2,9	2,3	1,7	1,8	1,5	Z00-Z99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Z38
-	-	-	-	-	-	5,0	-	-	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
6,4	6,6	6,9	6,7	6,8	7,1	7,6	8,1	8,3	8,0	7,2	Insgesamt

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	I501	Linksherzinsuffizienz	12 433	8,4	58,1
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	8 904	2,7	41,6
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	5 922	7,2	27,7
4	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	5 910	8,5	27,6
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	5 738	4,3	26,8
6	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher	5 625	6,8	26,3
7	S060	Gehirnerschütterung	5 494	2,1	25,7
8	E86	Volumenmangel	5 330	6,4	24,9
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	4 680	9,6	21,9
10	I481	Vorhofflimmern, persistierend	4 344	3,4	20,3
11	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	4 115	3,6	19,2
12	J441	Chronische obstruktive Lungenkrankheit mit akuter	3 986	6,4	18,6
13	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 898	1,2	18,2
14	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 870	8,0	18,1
15	R55	Synkope und Kollaps	3 864	4,4	18,1
16	I200	Instabile Angina pectoris	3 840	3,1	17,9
17	I100	Benigne essentielle Hypertonie	3 563	3,4	16,6
18	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	3 552	13,1	16,6
19	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	3 484	6,2	16,3
20	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	3 306	8,1	15,4
21	M480	Spinal(kanal)stenose	3 163	7,7	14,8
22	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit	2 915	5,5	13,6
23	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	2 656	10,3	12,4
24	A099	Sonstige und nicht näher bezeichnete Gastroenteritis und Kolitis nicht näher bezeichneten Ursprungs	2 649	3,7	12,4
25	S720	Schenkelhalsfraktur	2 647	13,6	12,4
26	S721	Pertrochantäre Fraktur	2 604	13,5	12,2
27	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 529	2,8	11,8
28	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	2 525	4,1	11,8
29	K573	Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess	2 509	5,1	11,7
30	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	2 387	2,7	11,2

5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 115	8,3	58,2
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	4 458	2,8	42,4
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	4 062	4,4	38,7
4	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	3 965	8,6	37,7
5	K409	Hernia inguinalis, einseitig oder ohne Seitenangabe, ohne Einklemmung und ohne Gangrän	3 569	1,2	34,0
6	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 893	6,9	27,5
7	S060	Gehirnerschütterung	2 769	2,0	26,4
8	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	2 762	13,1	26,3
9	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 610	7,1	24,8
10	I200	Instabile Angina pectoris	2 480	3,1	23,6
11	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 393	9,7	22,8
12	I481	Vorhofflimmern, persistierend	2 299	3,0	21,9
13	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	2 239	6,1	21,3
14	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	2 180	5,9	20,8
15	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	2 176	5,8	20,7
16	E86	Volumenmangel	2 073	6,0	19,7
17	N40	Prostatahyperplasie	2 005	4,1	19,1
18	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	1 929	3,4	18,4
19	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 858	8,1	17,7
20	R55	Synkope und Kollaps	1 837	4,2	17,5
21	F100	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Akute Intoxikation [akuter Rausch]	1 641	3,2	15,6
22	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 637	7,8	15,6
23	N132	Hydronephrose bei Obstruktion durch Nieren- und Ureterstein	1 605	2,7	15,3
24	M480	Spinal(kanal)stenose	1 578	7,8	15,0
25	E117	Diabetes mellitus, Typ 2: Mit multiplen Komplikationen	1 462	13,4	13,9
26	C678	Bösartige Neubildung: Harnblase, mehrere Teilbereiche überlappend	1 446	5,2	13,8
27	I208	Sonstige Formen der Angina pectoris	1 442	2,9	13,7
28	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 425	5,3	13,6
29	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	1 393	9,9	13,3
30	A46	Erysipel [Wundrose]	1 229	7,7	11,7

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	I501	Linksherzinsuffizienz	6 318	8,4	58,0
2	Z380	Einling, Geburt im Krankenhaus	4 446	2,7	40,8
3	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	3 312	7,2	30,4
4	E86	Volumenmangel	3 257	6,6	29,9
5	N390	Harnwegsinfektion, Lokalisation nicht näher bezeichnet	2 732	6,7	25,1
6	S060	Gehirnerschütterung	2 725	2,3	25,0
7	O80	Spontangeburt eines Einlings	2 529	2,8	23,2
8	I100	Benigne essentielle Hypertonie	2 455	3,5	22,5
9	I500	Rechtsherzinsuffizienz	2 287	9,5	21,0
10	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 233	8,1	20,5
11	I480	Vorhofflimmern, paroxysmal	2 186	3,7	20,1
12	I481	Vorhofflimmern, persistierend	2 045	3,9	18,8
13	R55	Synkope und Kollaps	2 027	4,5	18,6
14	I702	Atherosklerose der Extremitätenarterien	1 945	8,3	17,9
15	K801	Gallenblasenstein mit sonstiger Cholezystitis	1 748	3,9	16,0
16	J441	Chronische obstruktive Lungenerkrankung mit akuter Exazerbation, n. n. bez.	1 747	6,8	16,0
17	S721	Pertrochantäre Fraktur	1 743	13,4	16,0
18	S720	Schenkelhalsfraktur	1 697	13,6	15,6
19	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 676	3,8	15,4
20	M480	Spinal(kanal)stenose	1 585	7,7	14,5
21	A099	Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis n. n. bez. Ursprungs	1 544	3,8	14,2
22	O420	Vorzeitiger Blasensprung, Wehenbeginn innerhalb von 24 Stunden	1 528	3,2	14,0
23	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	1 490	5,6	13,7
24	S525	Distale Fraktur des Radius	1 484	2,8	13,6
25	J189	Pneumonie, nicht näher bezeichnet	1 448	8,0	13,3
26	K573	Divertikelkrankheit des Dickdarmes ohne Perforation oder Abszess	1 403	5,3	12,9
27	M544	Lumboischialgie	1 401	7,0	12,9
28	I200	Instabile Angina pectoris	1 360	3,2	12,5
29	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	1 304	6,5	12,0
30	I634	Hirninfrakt durch Embolie zerebraler Arterien	1 263	10,8	11,6

6. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024
6.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024 nach dem

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	17 748	600	1 795	176	592	863	471	561	107	2 800	1 176
Halle (Saale), Stadt	49 494	1 483	4 931	340	1 841	3 226	1 923	806	344	7 151	4 176
Magdeburg, Landeshauptstadt	46 619	1 305	5 070	413	1 405	2 829	1 212	719	391	6 849	3 773
Altmarkkreis Salzwedel	19 073	684	1 609	136	544	1 162	666	129	125	3 371	1 352
Anhalt-Bitterfeld	38 725	1 410	3 527	376	1 396	1 604	1 061	1 013	381	7 373	3 074
Börde	35 746	1 020	3 688	273	1 129	1 866	914	423	339	6 321	2 867
Burgenlandkreis	38 870	1 520	3 596	359	1 127	1 978	1 261	317	398	6 537	3 248
Harz	47 349	1 809	4 359	325	1 567	3 195	1 388	427	426	8 221	3 783
Jerichower Land	19 631	588	1 724	132	637	1 058	478	135	129	3 590	1 733
Mansfeld-Südharz	30 355	1 036	3 020	243	1 011	1 536	1 343	390	322	5 570	2 322
Saalekreis	37 659	1 107	4 019	294	1 300	1 776	1 419	573	344	6 107	3 107
Salzlandkreis	45 619	1 373	4 324	420	1 433	2 296	1 400	510	252	8 428	3 490
Stendal	23 322	782	2 096	184	661	1 612	968	258	171	4 237	1 871
Wittenberg	23 819	768	2 192	225	806	1 208	858	481	136	4 337	1 832
Sachsen-Anhalt	474 029	15 485	45 950	3 896	15 449	26 209	15 362	6 742	3 865	80 892	37 804
andere Bundesländer	31 178	927	2 635	146	823	2 639	1 734	732	442	3 627	2 109
Ausland	1 073	35	58	2	17	81	43	11	5	96	54
Insgesamt	506 280	16 447	48 643	4 044	16 289	28 929	17 139	7 485	4 312	84 615	39 967

nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen

Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
noch: Anzahl												
2 010	379	1 420	1 123	726	76	37	767	1 658	411	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 045	742	3 028	2 795	2 264	500	192	1 991	5 220	1 496	-	-	Halle (Saale), Stadt
4 807	766	3 970	2 721	2 087	429	195	1 406	4 865	1 406	1	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 145	342	1 728	1 219	611	50	37	976	1 812	375	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 341	731	2 692	2 339	1 217	142	93	1 510	3 687	758	-	-	Anhalt-Bitterfeld
3 860	550	3 533	2 196	1 061	227	89	1 238	3 412	740	-	-	Börde
4 399	600	2 797	2 299	1 003	192	44	2 493	4 055	647	-	-	Burgenlandkreis
5 131	820	2 918	2 753	1 460	212	105	2 812	4 639	998	1	-	Harz
2 393	271	2 059	1 165	604	106	31	548	1 836	414	-	-	Jerichower Land
3 104	468	2 255	1 841	831	178	82	1 291	2 920	592	-	-	Mansfeld-Südharz
4 015	668	3 034	2 253	1 225	237	116	1 400	3 743	922	-	-	Saalekreis
4 646	895	4 313	2 616	1 383	267	127	1 937	4 620	886	3	-	Salzlandkreis
2 271	250	1 768	1 471	858	102	51	1 166	2 001	542	2	-	Stendal
2 558	399	1 451	1 953	728	110	70	887	2 291	529	-	-	Wittenberg
50 725	7 881	36 966	28 744	16 058	2 828	1 269	20 422	46 759	10 716	7	-	Sachsen-Anhalt
2 055	627	3 422	1 731	1 007	177	227	1 321	4 097	699	1	-	andere Bundesländer
89	21	48	62	19	3	52	56	303	18	-	-	Ausland
52 869	8 529	40 436	30 537	17 084	3 008	1 548	21 799	51 159	11 433	8	-	Insgesamt

6.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Krankenhäuser 2024 (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
	Anzahl										
Dessau-Roßlau, Stadt	18 892	617	1 957	179	623	955	541	582	108	2 963	1 218
Halle (Saale), Stadt	51 880	1 548	5 048	351	1 900	3 575	2 117	841	351	7 463	4 311
Magdeburg, Landeshauptstadt	48 490	1 345	5 224	422	1 455	3 042	1 383	769	403	7 073	3 861
Altmarkkreis Salzwedel	23 063	761	2 013	145	639	1 328	870	240	180	4 311	1 608
Anhalt-Bitterfeld	42 072	1 479	3 954	394	1 502	1 789	1 230	1 062	389	7 978	3 209
Börde	40 434	1 128	4 051	303	1 226	2 027	1 215	504	374	7 274	3 329
Burgenlandkreis	49 841	1 733	5 451	433	1 398	2 338	1 786	764	480	8 380	3 818
Harz	53 534	1 876	4 974	347	1 737	3 485	1 633	1 014	449	9 039	4 363
Jerichower Land	22 625	681	2 026	149	704	1 202	688	307	157	4 104	1 907
Mansfeld-Südharz	35 282	1 115	3 763	273	1 120	1 657	1 551	482	364	6 387	2 799
Saalekreis	41 200	1 187	4 398	309	1 378	1 995	1 643	626	367	6 648	3 286
Salzlandkreis	47 465	1 399	4 556	428	1 499	2 412	1 540	545	260	8 836	3 595
Stendal	28 129	890	2 550	233	783	1 822	1 254	374	205	4 968	2 144
Wittenberg	30 567	920	3 271	262	963	1 464	1 050	599	154	4 969	2 253
Sachsen-Anhalt insgesamt	533 474	16 679	53 236	4 228	16 927	29 091	18 501	8 709	4 241	90 393	41 701

**nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
2 088	386	1 637	1 171	745	80	52	792	1 757	441	-	-	Dessau-Roßlau, Stadt
5 218	781	3 262	2 917	2 318	517	277	2 065	5 475	1 545	-	-	Halle (Saale), Stadt
4 928	794	4 115	2 814	2 140	436	257	1 459	5 110	1 459	1	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
2 379	384	2 300	1 367	693	86	82	1 123	2 111	443	-	-	Altmarkkreis Salzwedel
4 608	758	3 348	2 465	1 267	157	146	1 579	3 953	805	-	-	Anhalt-Bitterfeld
4 246	590	3 919	2 399	1 277	253	140	1 455	3 850	874	-	-	Börde
5 239	688	4 002	2 740	1 500	286	173	2 768	4 840	1 024	-	-	Burgenlandkreis
5 492	881	4 165	2 959	1 527	215	176	2 947	5 169	1 085	1	-	Harz
2 584	307	2 344	1 313	704	163	65	647	2 103	469	1	-	Jerichower Land
3 514	562	2 988	2 056	897	190	114	1 445	3 347	658	-	-	Mansfeld-Südharz
4 318	732	3 530	2 413	1 310	260	178	1 522	4 108	992	-	-	Saalekreis
4 732	906	4 499	2 717	1 419	274	157	1 995	4 772	921	3	-	Salzlandkreis
2 680	331	2 539	1 736	931	134	105	1 304	2 537	605	4	-	Stendal
3 169	501	2 840	2 257	919	158	138	1 068	2 950	662	-	-	Wittenberg
55 195	8 601	45 488	31 324	17 647	3 209	2 060	22 169	52 082	11 983	10	-	Sachsen-Anhalt insgesamt

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

1. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts seit 2010 nach Diagnoseklassen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	2010			2015			2020			2024		
	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt
A00 - B99	42	23	65	50	51	101	40	27	67	48	36	84
C00 - D48	2 861	5 182	8 043	2 406	3 505	5 911	2 227	2 996	5 223	2 229	2 945	5 174
D50 - D90	10	10	20	12	11	23	15	18	33	38	31	69
E00 - E90	457	451	908	653	520	1 173	609	461	1 070	541	502	1 043
F00 - F99	1 197	1 448	2 645	1 193	2 183	3 376	1 362	1 629	2 991	1 711	2 013	3 724
G00 - G99	388	397	785	543	495	1 038	559	547	1 106	617	604	1 221
H00 - H59	3	-	3	5	4	9	7	6	13	4	4	8
H60 - H95	11	4	15	2	5	7	3	8	11	5	3	8
I00 - I99	4 892	2 518	7 410	5 714	3 151	8 865	5 069	2 814	7 883	5 018	2 832	7 850
J00 - J99	458	321	779	649	499	1 148	745	635	1 380	1 512	1 223	2 735
K00 - K93	58	58	116	105	116	221	73	97	170	55	103	158
L00 - L99	81	115	196	121	164	285	77	88	165	64	77	141
M00 - M99	6 182	10 523	16 705	4 346	7 851	12 197	5 506	8 294	13 800	7 934	10 627	18 561
N00 - N99	11	401	412	20	506	526	22	499	521	15	652	667
O00 - O99	-	2	2	-	2	2	-	2	2	-	-	-
P00 - P96	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Q00 - Q99	29	33	62	10	36	46	24	27	51	14	32	46
R00 - R99	50	78	128	74	83	157	108	178	286	298	365	663
S00 - T98	911	1 150	2 061	963	1 521	2 484	1 648	1 969	3 617	1 169	1 725	2 894
Z00 - Z99	736	1 014	1 750	2 196	3 263	5 459	339	353	692	932	1 000	1 932
U00 - U99	-	-	-	-	-	-	3	3	6	89	201	290
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	18 377	23 728	42 105	19 062	23 966	43 028	18 437	20 651	39 088	22 293	24 975	47 268

2. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

2.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationsein-

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	45 046	-	156	702	783	275	238	424	770	1 381	1 589
A00-B99	84	-	-	1	2	-	-	-	1	4	3
A15-A19,B90	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	5 174	-	-	-	-	1	4	10	25	77	122
C00-C97	4 789	-	-	-	-	-	3	9	24	62	111
C00-C14	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C15	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	283	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3
C19-C21	194	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C22	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	463	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5
C43	63	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C50	1 321	-	-	-	-	-	-	-	7	24	42
C53	60	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6
C54-C55	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C61	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
C81-C96	242	-	-	-	-	-	1	2	6	6	12
D50-D90	69	-	3	2	1	-	1	2	1	4	3
E00-E90	1 043	-	12	154	278	88	8	14	12	34	29
E10-E14	498	-	8	91	116	29	3	6	3	10	8
F00-F99	3 724	-	24	302	310	101	89	130	279	486	477
F10	564	-	-	-	-	6	12	18	39	83	95
F11-F16,F18,F19	393	-	-	-	-	11	60	53	73	93	63
G00-G99	1 221	-	1	8	6	2	14	18	37	59	80
G00-G03	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00-H59	8	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
H60-H95	8	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	7 850	-	-	1	-	2	7	15	37	98	155
I20-I25	2 973	-	-	-	-	-	1	2	13	25	70
I30-I33,I39-I52	448	-	-	-	-	-	3	1	-	16	9
I60-I69	2 819	-	-	-	-	2	2	7	11	34	37
J00-J99	2 735	-	46	99	51	7	14	20	37	67	74
J09-J11	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
J12-J18	289	-	-	2	-	-	4	3	10	12	23
J40-J47	2 003	-	33	72	43	7	6	12	16	35	32
J45-J46	758	-	27	65	41	7	6	11	15	27	29
K00-K93	158	-	3	7	26	19	-	1	-	3	3
K25-K28	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	141	-	47	52	15	2	-	-	2	5	1
M00-M99	18 561	-	8	46	77	31	40	70	146	296	433
M05-M06,M15-M19	10 349	-	-	-	-	-	2	4	8	19	64
N00-N99	667	-	-	1	-	4	38	107	116	120	87
N00-N29	22	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	46	-	3	6	5	3	1	1	3	4	5
Q00-Q07	6	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2
Q20-Q28	14	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1
R00-R99	663	-	7	16	10	3	2	10	42	65	51
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	2 894	-	-	3	1	12	20	26	32	59	66
Z00-Z99	1 932	-	280	523	232	9	7	8	36	37	42
U00-U99	290	-	-	-	-	1	2	7	18	16	28
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	47 268	-	436	1 225	1 015	285	247	439	824	1 434	1 659

richtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
richtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (insgesamt)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
1 899	3 172	5 555	7 610	5 461	5 713	3 910	3 727	1 517	154	10	A00-T98
8	8	10	11	8	7	11	7	3	-	-	A00-B99
2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
191	423	696	933	799	817	515	440	111	10	-	C00-D48
156	357	642	872	750	780	494	414	105	10	-	C00-C97
8	14	33	32	16	29	10	7	2	-	-	C00-C14
1	3	6	14	4	8	6	3	1	-	-	C15
-	6	13	9	14	20	13	12	4	1	-	C16
3	18	27	40	46	46	32	47	18	1	-	C18
3	17	49	33	24	24	16	19	5	1	-	C19-C21
-	-	-	8	4	10	9	3	-	-	-	C22
-	8	8	16	13	10	10	10	-	1	-	C25
12	20	70	121	74	77	47	30	5	-	-	C32-C34
4	6	7	8	8	6	3	14	3	-	-	C43
65	156	188	237	187	143	123	112	35	2	-	C50
7	11	4	11	3	3	1	4	-	-	-	C53
2	8	28	34	29	31	13	14	2	-	-	C54-C55
4	20	71	163	197	206	111	45	5	-	-	C61
2	6	8	20	21	28	21	24	6	1	-	C67
18	22	38	39	22	34	24	16	2	-	-	C81-C96
9	5	14	10	8	3	2	-	-	1	-	D50-D90
44	67	78	83	48	45	22	18	7	2	-	E00-E90
13	22	31	41	34	39	20	16	7	1	-	E10-E14
320	317	394	371	64	24	15	15	6	-	-	F00-F99
64	61	94	59	29	4	-	-	-	-	-	F10
21	10	3	6	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
117	99	190	199	125	109	70	59	28	-	-	G00-G99
3	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	G00-G03
1	1	-	-	1	-	-	-	2	-	-	H00-H59
-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	H60-H95
250	464	816	1 147	1 248	1 166	938	988	469	47	2	I00-I99
113	219	414	506	501	430	319	244	103	12	1	I20-I25
16	22	58	78	63	56	46	52	27	1	-	I30-I33,I39-I52
71	138	221	336	439	440	401	435	220	24	1	I60-I69
129	204	439	685	296	278	143	103	39	4	-	J00-J99
2	2	1	3	2	-	1	1	-	-	-	J09-J11
24	14	50	53	28	26	19	12	7	2	-	J12-J18
91	156	341	543	230	206	95	63	20	2	-	J40-J47
56	64	127	155	43	39	25	17	3	1	-	J45-J46
3	3	4	15	18	13	16	15	8	1	-	K00-K93
-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	K25-K28
-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	-	K70,K73-K74
4	2	3	1	1	1	1	2	2	-	-	L00-L99
636	1 365	2 552	3 666	2 418	2 776	1 790	1 576	581	50	4	M00-M99
150	449	1 004	1 889	1 734	2 151	1 360	1 109	380	24	2	M05-M06,M15-M19
56	38	33	25	8	11	10	10	2	1	-	N00-N99
-	-	1	4	1	1	4	5	2	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
3	2	1	4	1	2	2	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	1	1	4	-	1	2	-	-	-	-	Q20-Q28
41	55	83	85	31	40	31	59	27	3	2	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
87	119	242	372	387	421	344	434	232	35	2	S00-T98
39	78	136	191	86	85	47	63	30	3	-	Z00-Z99
26	42	57	39	14	16	10	11	3	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 964	3 292	5 748	7 840	5 561	5 814	3 967	3 801	1 550	157	10	Insgesamt

2.2 Vollstationäre Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	21 272	-	83	397	423	128	119	160	283	559	692
A00-B99	48	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2
A15-A19,B90	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 229	-	-	-	-	1	4	6	8	14	29
C00-C97	2 151	-	-	-	-	-	3	6	8	12	28
C00-C14	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C15	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C16	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	137	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C19-C21	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C22	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	260	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2
C43	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C81-C96	129	-	-	-	-	-	1	2	4	3	6
D50-D90	38	-	1	1	-	-	-	-	1	4	1
E00-E90	541	-	4	66	148	45	5	6	7	12	12
E10-E14	275	-	3	42	63	18	2	1	3	4	4
F00-F99	1 711	-	16	214	188	50	61	68	97	189	198
F10	404	-	-	-	-	4	8	15	26	61	73
F11-F16,F18,F19	331	-	-	-	-	11	51	46	55	80	58
G00-G99	617	-	-	5	3	2	6	7	13	21	36
G00-G03	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
H00-H59	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	5	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	5 018	-	-	1	-	1	4	10	28	66	106
I20-I25	2 177	-	-	-	-	-	-	2	11	20	58
I30-I33,I39-I52	270	-	-	-	-	-	1	1	-	12	7
I60-I69	1 613	-	-	-	-	1	2	2	6	22	21
J00-J99	1 512	-	25	53	29	4	4	8	15	33	34
J09-J11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
J12-J18	164	-	-	1	-	-	-	1	6	6	13
J40-J47	1 084	-	18	40	26	4	1	4	3	14	12
J45-J46	315	-	14	37	24	4	1	3	3	8	10
K00-K93	55	-	1	4	12	5	-	-	-	-	1
K25-K28	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	64	-	26	22	7	1	-	-	-	1	-
M00-M99	7 934	-	2	14	27	11	23	35	82	160	211
M05-M06,M15-M19	4 261	-	-	-	-	-	1	1	4	12	31
N00-N99	15	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	11	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	14	-	1	1	2	2	-	-	-	2	1
Q00-Q07	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Q20-Q28	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
R00-R99	298	-	5	9	7	2	1	4	8	14	11
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 169	-	-	3	-	4	11	16	24	40	50
Z00-Z99	932	-	146	270	117	4	4	2	15	11	14
U00-U99	89	-	-	-	-	-	-	-	5	3	5
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	22 293	-	229	667	540	132	123	162	303	573	711

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
908	1 548	2 802	3 985	2 706	2 710	1 703	1 444	556	58	8	A00-T98
6	5	6	7	2	4	9	2	2	-	-	A00-B99
1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
50	113	288	431	391	430	261	164	35	4	-	C00-D48
47	105	277	412	384	419	257	156	33	4	-	C00-C97
6	12	26	23	12	17	5	5	-	-	-	C00-C14
-	1	4	14	3	8	4	2	-	-	-	C15
-	3	8	5	8	15	10	8	2	1	-	C16
1	8	17	21	30	21	15	14	6	-	-	C18
1	8	33	20	20	17	13	11	2	1	-	C19-C21
-	-	-	3	2	4	4	1	-	-	-	C22
-	5	6	11	7	5	7	-	-	1	-	C25
6	11	42	67	42	47	27	14	1	-	-	C32-C34
2	2	2	4	3	3	1	10	1	-	-	C43
-	-	-	3	-	3	-	1	1	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
4	20	71	163	197	206	111	45	5	-	-	C61
1	3	7	12	19	19	18	16	4	1	-	C67
12	14	20	23	11	16	11	5	1	-	-	C81-C96
8	2	8	5	4	2	-	-	-	1	-	D50-D90
24	36	53	46	26	27	11	11	2	-	-	E00-E90
8	12	21	26	21	25	11	9	2	-	-	E10-E14
121	128	178	152	31	8	4	5	3	-	-	F00-F99
40	46	63	47	20	1	-	-	-	-	-	F10
14	10	2	4	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
58	48	106	108	55	52	42	37	18	-	-	G00-G99
-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	G00-G03
-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	H00-H59
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
188	361	619	821	820	747	520	486	215	23	2	I00-I99
92	190	337	399	361	302	198	150	50	6	1	I20-I25
9	17	45	51	40	30	22	21	14	-	-	I30-I33,I39-I52
53	89	152	216	271	265	213	199	89	11	1	I60-I69
69	118	260	419	151	145	71	50	22	2	-	J00-J99
1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	J09-J11
12	7	29	35	13	15	12	7	6	1	-	J12-J18
49	89	197	324	116	102	46	28	10	1	-	J40-J47
25	23	54	66	15	11	10	5	2	-	-	J45-J46
-	-	2	7	6	3	5	7	2	-	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	K25-K28
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	L00-L99
310	648	1 126	1 747	1 038	1 110	658	523	187	20	2	M00-M99
76	206	453	924	718	838	488	371	127	10	1	M05-M06,M15-M19
-	-	-	3	1	3	3	3	1	-	-	N00-N99
-	-	-	3	1	1	1	3	1	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	Q20-Q28
15	27	49	55	20	22	12	21	13	1	2	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
58	60	105	181	158	156	106	134	54	7	2	S00-T98
12	37	73	82	42	39	25	25	13	1	-	Z00-Z99
7	15	21	11	5	7	3	5	2	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
927	1 600	2 896	4 078	2 753	2 756	1 731	1 474	571	59	8	Insgesamt

2.3 Vollstationäre Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Anzahl									
A00-T98	23 774	-	73	305	360	147	119	264	487	822	897
A00-B99	36	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1
A15-A19,B90	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	2 945	-	-	-	-	-	-	4	17	63	93
C00-C97	2 638	-	-	-	-	-	-	3	16	50	83
C00-C14	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C18	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
C19-C21	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
C22	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	203	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
C43	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2
C50	1 313	-	-	-	-	-	-	-	7	24	42
C53	60	-	-	-	-	-	-	-	1	9	6
C54-C55	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
C81-C96	113	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6
D50-D90	31	-	2	1	1	-	1	2	-	-	2
E00-E90	502	-	8	88	130	43	3	8	5	22	17
E10-E14	223	-	5	49	53	11	1	5	-	6	4
F00-F99	2 013	-	8	88	122	51	28	62	182	297	279
F10	160	-	-	-	-	2	4	3	13	22	22
F11-F16,F18,F19	62	-	-	-	-	-	9	7	18	13	5
G00-G99	604	-	1	3	3	-	8	11	24	38	44
G00-G03	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
H60-H95	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	2 832	-	-	-	-	1	3	5	9	32	49
I20-I25	796	-	-	-	-	-	1	-	2	5	12
I30-I33,I39-I52	178	-	-	-	-	-	2	-	-	4	2
I60-I69	1 206	-	-	-	-	1	-	5	5	12	16
J00-J99	1 223	-	21	46	22	3	10	12	22	34	40
J09-J11	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	125	-	-	1	-	-	4	2	4	6	10
J40-J47	919	-	15	32	17	3	5	8	13	21	20
J45-J46	443	-	13	28	17	3	5	8	12	19	19
K00-K93	103	-	2	3	14	14	-	1	-	3	2
K25-K28	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	77	-	21	30	8	1	-	-	2	4	1
M00-M99	10 627	-	6	32	50	20	17	35	64	136	222
M05-M06,M15-M19	6 088	-	-	-	-	-	1	3	4	7	33
N00-N99	652	-	-	-	-	4	38	107	116	120	87
N00-N29	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	32	-	2	5	3	1	1	1	3	2	4
Q00-Q07	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2
Q20-Q28	10	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	365	-	2	7	3	1	1	6	34	51	40
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	1 725	-	-	-	1	8	9	10	8	19	16
Z00-Z99	1 000	-	134	253	115	5	3	6	21	26	28
U00-U99	201	-	-	-	-	1	2	7	13	13	23
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24 975	-	207	558	475	153	124	277	521	861	948

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Anzahl											
991	1 624	2 753	3 625	2 755	3 003	2 207	2 283	961	96	2	A00-T98
2	3	4	4	6	3	2	5	1	-	-	A00-B99
1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
141	310	408	502	408	387	254	276	76	6	-	C00-D48
109	252	365	460	366	361	237	258	72	6	-	C00-C97
2	2	7	9	4	12	5	2	2	-	-	C00-C14
1	2	2	-	1	-	2	1	1	-	-	C15
-	3	5	4	6	5	3	4	2	-	-	C16
2	10	10	19	16	25	17	33	12	1	-	C18
2	9	16	13	4	7	3	8	3	-	-	C19-C21
-	-	-	5	2	6	5	2	-	-	-	C22
-	3	2	5	6	5	3	10	-	-	-	C25
6	9	28	54	32	30	20	16	4	-	-	C32-C34
2	4	5	4	5	3	2	4	2	-	-	C43
65	156	188	234	187	140	123	111	34	2	-	C50
7	11	4	11	3	3	1	4	-	-	-	C53
2	8	28	34	29	31	13	14	2	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
1	3	1	8	2	9	3	8	2	-	-	C67
6	8	18	16	11	18	13	11	1	-	-	C81-C96
1	3	6	5	4	1	2	-	-	-	-	D50-D90
20	31	25	37	22	18	11	7	5	2	-	E00-E90
5	10	10	15	13	14	9	7	5	1	-	E10-E14
199	189	216	219	33	16	11	10	3	-	-	F00-F99
24	15	31	12	9	3	-	-	-	-	-	F10
7	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
59	51	84	91	70	57	28	22	10	-	-	G00-G99
3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	G00-G03
1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	H00-H59
-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	H60-H95
62	103	197	326	428	419	418	502	254	24	-	I00-I99
21	29	77	107	140	128	121	94	53	6	-	I20-I25
7	5	13	27	23	26	24	31	13	1	-	I30-I33,I39-I52
18	49	69	120	168	175	188	236	131	13	-	I60-I69
60	86	179	266	145	133	72	53	17	2	-	J00-J99
1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-	J09-J11
12	7	21	18	15	11	7	5	1	1	-	J12-J18
42	67	144	219	114	104	49	35	10	1	-	J40-J47
31	41	73	89	28	28	15	12	1	1	-	J45-J46
3	3	2	8	12	10	11	8	6	1	-	K00-K93
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	K70,K73-K74
4	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	L00-L99
326	717	1 426	1 919	1 380	1 666	1 132	1 053	394	30	2	M00-M99
74	243	551	965	1 016	1 313	872	738	253	14	1	M05-M06,M15-M19
56	38	33	22	7	8	7	7	1	1	-	N00-N99
-	-	1	1	-	-	3	2	1	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
2	2	-	3	-	2	1	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
2	1	-	3	-	1	1	-	-	-	-	Q20-Q28
26	28	34	30	11	18	19	38	14	2	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
29	59	137	191	229	265	238	300	178	28	-	S00-T98
27	41	63	109	44	46	22	38	17	2	-	Z00-Z99
19	27	36	28	9	9	7	6	1	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
1 037	1 692	2 852	3 762	2 808	3 058	2 236	2 327	979	98	2	Insgesamt

**3. Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
3.1 Verweildauer vollstationärer Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabili-
(insge-**

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	24,6	-	24,3	23,9	25,5	33,0	45,4	37,2	35,9	34,0	31,9
A00-B99	25,6	-	-	21,0	28,0	-	-	-	21,0	26,3	25,7
A15-A19,B90	20,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,5	-	-	-	-	26,0	21,3	26,3	21,3	23,2	22,8
C00-C97	22,4	-	-	-	-	-	21,3	26,9	21,7	22,1	22,8
C00-C14	24,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
C15	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
C16	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C18	22,0	-	-	-	-	-	-	-	19,0	19,0	20,7
C19-C21	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0
C22	21,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,2	-	-	-	-	-	28,0	-	-	17,0	21,8
C43	21,8	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0
C50	22,1	-	-	-	-	-	-	-	18,1	21,2	22,4
C53	22,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	22,6	27,2
C54-C55	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
C61	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,4
C81-C96	23,0	-	-	-	-	-	21,0	23,0	20,5	21,0	24,7
D50-D90	24,4	-	17,3	21,0	21,0	-	28,0	74,0	17,0	25,8	23,3
E00-E90	25,0	-	28,0	27,0	26,7	28,0	26,9	21,2	22,3	25,3	23,1
E10-E14	24,2	-	28,0	28,0	27,0	27,1	19,7	19,5	23,3	21,8	25,4
F00-F99	45,1	-	21,7	21,9	24,3	42,2	82,2	67,0	58,8	52,1	50,9
F10	83,7	-	-	-	-	66,0	79,6	88,7	87,8	81,6	84,8
F11-F16,F18,F19	110,2	-	-	-	-	110,6	89,5	103,3	118,3	119,4	126,6
G00-G99	26,9	-	21,0	20,5	20,2	37,5	23,4	23,6	27,4	28,1	31,8
G00-G03	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-
H00-H59	22,8	-	8,0	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-
H60-H95	19,3	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,8	-	-	21,0	-	24,0	21,9	27,9	25,7	26,6	24,4
I20-I25	21,3	-	-	-	-	-	21,0	21,0	23,8	22,8	22,4
I30-I33,I39-I52	21,6	-	-	-	-	-	25,3	21,0	-	22,7	24,0
I60-I69	31,1	-	-	-	-	24,0	17,5	34,7	35,3	32,6	28,6
J00-J99	22,7	-	25,3	24,1	25,9	24,3	23,3	23,5	22,5	23,8	23,5
J09-J11	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
J12-J18	23,2	-	-	19,0	-	-	20,3	19,3	24,9	23,3	23,3
J40-J47	22,9	-	26,9	25,3	26,9	24,3	25,7	25,3	20,9	24,2	24,4
J45-J46	24,3	-	26,3	25,6	27,1	24,3	25,7	25,1	20,9	24,1	24,8
K00-K93	22,3	-	25,7	26,1	27,0	25,6	-	21,0	-	20,3	21,0
K25-K28	19,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	14,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,3	-	24,5	25,1	24,0	31,5	-	-	21,0	22,4	21,0
M00-M99	21,4	-	25,3	27,6	26,9	28,1	23,4	23,1	22,8	23,1	22,0
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	-	-	20,5	24,5	20,4	23,4	23,0
N00-N99	21,7	-	-	21,0	-	22,5	20,2	20,9	21,5	22,0	21,8
N00-N29	20,8	-	-	21,0	-	-	-	-	-	21,0	12,0
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	21,4	-	25,7	21,2	21,0	14,3	6,0	35,0	23,0	21,3	11,8
Q00-Q07	19,2	-	-	-	21,0	21,0	-	-	27,0	22,0	12,0
Q20-Q28	23,3	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	3,0
R00-R99	24,7	-	23,6	21,9	16,4	26,0	29,0	21,8	20,1	22,9	22,1
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	23,3	-	-	17,3	20,0	32,5	29,2	35,5	26,2	28,4	30,0
Z00-Z99	19,7	-	19,8	20,3	20,6	13,4	12,0	10,9	15,5	18,2	17,9
U00-U99	26,8	-	-	-	-	2,0	28,0	27,1	29,2	29,8	34,5
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	24,4	-	21,4	22,4	24,3	32,2	44,3	36,6	34,9	33,5	31,5

**tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
tationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen
samt)**

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
27,6	25,9	25,4	24,3	21,7	21,6	21,6	21,9	22,3	21,4	21,1	A00-T98
32,0	28,9	38,0	24,3	25,3	18,7	17,5	21,0	20,0	-	-	A00-B99
21,0	-	-	21,0	21,0	20,0	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,0	23,1	23,3	22,8	22,1	22,2	21,8	22,0	22,1	20,2	-	C00-D48
23,0	23,1	23,1	22,8	22,0	22,1	21,7	21,9	21,8	20,2	-	C00-C97
25,5	28,4	23,8	24,5	24,6	24,7	24,3	22,6	20,5	-	-	C00-C14
21,0	23,3	23,3	23,9	22,5	20,6	20,5	21,0	23,0	-	-	C15
-	25,7	21,8	21,7	19,5	23,6	23,5	17,9	20,0	19,0	-	C16
16,7	23,2	22,6	22,7	22,3	22,4	20,9	21,3	21,2	28,0	-	C18
27,3	23,8	22,6	23,7	23,5	21,5	21,1	21,9	19,8	21,0	-	C19-C21
-	-	-	22,0	21,5	19,0	23,2	23,3	-	-	-	C22
-	23,6	20,9	23,9	21,0	26,4	21,6	22,2	-	21,0	-	C25
26,3	21,5	22,7	22,8	20,7	21,5	22,3	22,5	21,0	-	-	C32-C34
22,8	21,5	24,3	22,4	19,4	20,5	21,0	22,1	23,3	-	-	C43
22,2	22,7	22,8	22,0	22,0	22,0	21,2	22,0	21,9	20,5	-	C50
20,6	20,6	24,3	21,0	23,3	21,0	21,0	21,5	-	-	-	C53
21,0	25,4	22,8	22,1	22,6	20,3	20,8	20,4	20,5	-	-	C54-C55
20,0	24,3	23,7	23,0	22,5	22,5	21,7	21,9	23,2	-	-	C61
28,0	18,7	21,3	23,6	20,0	21,7	22,0	20,3	26,5	18,0	-	C67
25,4	23,2	23,8	23,0	21,8	21,1	23,7	23,2	20,5	-	-	C81-C96
26,3	22,4	23,8	22,3	23,5	14,7	20,5	-	-	23,0	-	D50-D90
23,7	25,1	25,1	23,0	19,9	20,1	18,9	18,7	21,1	32,5	-	E00-E90
20,0	25,7	22,8	21,0	19,7	19,7	18,9	18,4	21,1	21,0	-	E10-E14
43,2	45,4	46,1	43,4	48,4	31,1	21,2	20,9	22,7	-	-	F00-F99
84,2	90,3	82,5	82,7	74,8	73,0	-	-	-	-	-	F10
72,8	96,4	104,3	122,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
26,3	26,6	26,3	25,4	22,8	29,5	30,9	27,0	32,1	-	-	G00-G99
32,7	30,3	-	30,0	20,0	-	18,0	-	-	-	-	G00-G03
18,0	28,0	-	-	21,0	-	-	-	32,5	-	-	H00-H59
-	-	-	16,7	-	-	-	20,0	-	-	-	H60-H95
25,0	26,5	25,6	25,9	23,8	24,2	24,2	24,8	24,7	25,1	21,0	I00-I99
22,3	22,2	22,8	22,3	20,2	20,5	20,0	20,6	20,3	18,7	21,0	I20-I25
21,8	22,9	22,6	22,8	20,6	20,6	20,3	19,9	22,3	20,0	-	I30-I33,I39-I52
32,5	36,0	32,5	33,9	30,3	30,2	29,7	30,4	29,9	30,9	21,0	I60-I69
23,9	24,1	23,9	23,8	20,3	20,0	19,9	19,7	21,1	23,0	-	J00-J99
27,5	21,0	13,0	24,3	20,5	-	4,0	20,0	-	-	-	J09-J11
25,3	22,4	25,6	23,5	22,5	21,9	20,6	20,3	22,0	21,5	-	J12-J18
23,4	24,4	23,9	23,8	20,2	19,6	20,5	19,5	20,2	24,5	-	J40-J47
23,6	25,9	25,0	25,3	20,8	19,3	22,1	19,1	19,7	21,0	-	J45-J46
21,0	23,3	17,5	20,3	19,6	19,5	20,3	20,9	20,1	21,0	-	K00-K93
-	-	18,0	-	-	-	-	20,0	-	-	-	K25-K28
-	20,0	-	6,0	-	9,0	-	-	23,0	-	-	K70,K73-K74
19,8	20,0	21,7	35,0	21,0	18,0	21,0	20,5	28,5	-	-	L00-L99
23,7	22,3	22,7	22,1	19,9	20,2	20,3	20,4	20,6	19,2	24,5	M00-M99
22,7	22,7	22,3	21,8	20,4	20,2	20,1	20,1	20,3	18,5	26,0	M05-M06,M15-M19
22,4	23,3	23,7	21,7	20,4	20,9	21,4	20,7	16,5	21,0	-	N00-N99
-	-	21,0	22,5	23,0	28,0	22,8	21,2	16,5	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
28,3	24,0	16,0	23,0	21,0	37,0	20,5	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
32,0	20,0	16,0	23,0	-	53,0	20,5	-	-	-	-	Q20-Q28
23,5	29,7	31,3	27,0	25,9	26,4	20,8	20,6	20,7	21,0	10,5	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
30,4	25,8	27,1	25,2	22,2	20,8	20,9	21,3	21,0	19,0	25,0	S00-T98
15,4	21,4	18,6	19,7	19,9	20,1	21,7	20,0	19,3	23,0	-	Z00-Z99
28,8	25,7	29,8	25,8	22,8	21,0	17,1	15,5	13,3	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
27,3	25,8	25,3	24,2	21,7	21,6	21,6	21,9	22,2	21,4	21,1	Insgesamt

3.2 Verweildauer vollstationärer Patienten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	25,8	-	23,9	23,3	24,8	36,3	57,8	54,7	48,3	45,7	40,5
A00-B99	25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0	24,5
A15-A19,B90	20,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,5	-	-	-	-	26,0	21,3	24,0	21,9	24,7	21,6
C00-C97	22,5	-	-	-	-	-	21,3	24,0	21,9	24,2	22,2
C00-C14	24,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,7
C15	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,0
C16	21,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C18	22,1	-	-	-	-	-	-	-	19,0	19,0	21,0
C19-C21	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C22	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	22,4	-	-	-	-	-	28,0	-	-	-	23,0
C43	21,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C50	19,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C53	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C54-C55	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C61	22,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C67	21,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0
C81-C96	22,1	-	-	-	-	-	21,0	23,0	19,3	22,0	20,2
D50-D90	24,0	-	21,0	21,0	-	-	-	-	17,0	25,8	28,0
E00-E90	25,1	-	28,0	26,9	26,7	27,9	23,2	20,3	25,0	28,6	24,8
E10-E14	23,9	-	28,0	28,0	26,4	26,4	20,0	21,0	23,3	22,5	26,8
F00-F99	57,3	-	21,1	21,9	23,6	50,6	89,3	91,2	93,5	84,8	79,9
F10	83,6	-	-	-	-	64,3	60,5	87,7	89,3	82,1	87,7
F11-F16,F18,F19	109,8	-	-	-	-	110,6	92,1	100,5	111,2	118,8	125,0
G00-G99	27,1	-	-	21,0	19,3	37,5	20,7	25,4	29,5	29,9	32,9
G00-G03	28,0	-	-	-	-	-	-	-	-	24,0	-
H00-H59	22,0	-	8,0	-	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	17,2	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	24,5	-	-	21,0	-	24,0	19,0	30,6	24,5	27,2	24,0
I20-I25	21,4	-	-	-	-	-	-	21,0	24,5	23,7	22,5
I30-I33,I39-I52	21,4	-	-	-	-	-	20,0	21,0	-	21,8	23,9
I60-I69	31,1	-	-	-	-	24,0	17,5	65,5	37,8	35,4	27,8
J00-J99	22,8	-	26,1	23,9	25,0	23,5	22,8	19,6	23,9	24,0	23,3
J09-J11	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0
J12-J18	23,4	-	-	17,0	-	-	-	15,0	26,7	21,5	22,9
J40-J47	22,9	-	28,2	25,4	25,5	23,5	28,0	24,3	23,3	25,2	24,0
J45-J46	25,0	-	26,4	26,0	25,8	23,5	28,0	23,0	23,3	25,1	24,5
K00-K93	22,3	-	17,0	28,0	26,7	24,0	-	-	-	-	21,0
K25-K28	20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	6,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,8	-	24,0	25,0	25,0	43,0	-	-	-	28,0	-
M00-M99	21,3	-	28,0	25,6	25,8	26,5	23,3	26,0	23,8	23,6	22,8
M05-M06,M15-M19	20,9	-	-	-	-	-	20,0	35,0	18,0	23,6	22,5
N00-N99	21,6	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
N00-N29	22,3	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	18,5	-	21,0	21,0	21,0	11,0	-	-	-	21,5	3,0
Q00-Q07	21,5	-	-	-	21,0	-	-	-	-	22,0	-
Q20-Q28	17,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0
R00-R99	27,9	-	23,2	23,3	14,4	26,0	29,0	26,0	27,1	33,1	24,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	25,3	-	-	17,3	-	30,0	34,4	39,8	26,9	28,5	31,8
Z00-Z99	19,5	-	19,6	20,2	20,6	17,5	9,3	11,5	14,8	16,0	15,4
U00-U99	26,4	-	-	-	-	-	-	-	25,2	28,0	56,0
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	25,6	-	21,1	22,1	23,9	35,8	56,3	54,2	46,3	45,1	40,2

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (männlich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Verweildauer (berechnet)											
29,7	26,8	25,9	24,7	21,9	21,5	21,7	22,0	22,6	21,2	19,3	A00-T98
35,7	29,6	37,3	20,7	10,0	19,3	16,9	24,0	20,0	-	-	A00-B99
21,0	-	-	21,0	-	20,0	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	42,0	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
23,6	24,0	23,5	23,3	22,1	22,2	21,4	21,7	22,1	19,8	-	C00-D48
23,4	24,0	23,1	23,2	22,1	22,1	21,5	21,7	22,2	19,8	-	C00-C97
24,7	28,5	23,7	22,7	24,0	25,5	20,6	23,4	-	-	-	C00-C14
-	21,0	25,3	23,9	20,7	20,6	20,5	21,0	-	-	-	C15
-	28,0	20,1	21,8	19,4	23,5	23,4	18,5	19,0	19,0	-	C16
8,0	23,6	22,8	24,0	22,4	21,2	20,9	20,9	22,5	-	-	C18
28,0	22,5	22,4	24,9	23,4	20,6	21,2	22,4	21,0	21,0	-	C19-C21
-	-	-	21,0	22,5	20,3	27,3	21,0	-	-	-	C22
-	21,0	21,0	24,7	20,4	25,2	19,9	-	-	21,0	-	C25
24,7	22,3	23,0	23,5	21,0	21,3	22,4	22,4	21,0	-	-	C32-C34
25,5	24,5	21,0	20,8	19,0	15,3	21,0	22,7	21,0	-	-	C43
-	-	-	16,7	-	20,0	-	21,0	21,0	-	-	C50
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C53
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C54-C55
20,0	24,3	23,7	23,0	22,5	22,5	21,7	21,9	23,2	-	-	C61
21,0	18,3	20,9	23,2	19,9	21,4	21,7	19,4	25,8	18,0	-	C67
24,7	22,2	23,2	22,0	22,3	20,6	21,8	21,2	20,0	-	-	C81-C96
25,8	24,5	24,1	20,6	27,0	19,5	-	-	-	23,0	-	D50-D90
24,0	26,4	25,2	22,8	20,4	20,1	18,1	18,5	20,0	-	-	E00-E90
20,6	27,2	22,3	21,5	19,8	20,3	18,1	17,9	20,0	-	-	E10-E14
55,8	58,5	50,1	52,9	57,6	33,5	16,8	21,4	25,0	-	-	F00-F99
83,5	91,2	77,7	84,6	75,7	90,0	-	-	-	-	-	F10
81,4	96,4	104,0	154,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
27,7	26,5	25,4	25,5	22,3	27,0	34,2	24,7	38,6	-	-	G00-G99
-	42,0	-	-	-	-	18,0	-	-	-	-	G00-G03
-	28,0	-	-	21,0	-	-	-	31,0	-	-	H00-H59
-	-	-	2,0	-	-	-	-	-	-	-	H60-H95
25,6	26,2	25,9	25,5	23,8	23,2	23,3	24,4	23,6	23,1	21,0	I00-I99
22,3	22,1	23,1	22,2	20,3	20,5	20,1	20,5	19,6	17,5	21,0	I20-I25
20,0	22,6	22,4	21,5	20,7	20,4	20,2	20,2	23,9	-	-	I30-I33,I39-I52
34,8	37,4	34,1	34,4	30,8	28,1	28,0	30,3	28,6	28,6	21,0	I60-I69
24,6	25,0	23,5	23,5	20,1	20,3	19,8	20,0	21,5	24,0	-	J00-J99
28,0	21,0	-	21,0	20,0	-	-	-	-	-	-	J09-J11
26,8	21,6	25,6	23,2	24,3	21,3	21,3	20,4	21,8	20,0	-	J12-J18
24,0	25,1	23,6	23,5	19,8	19,9	20,4	19,6	19,9	28,0	-	J40-J47
23,7	28,5	25,2	25,4	22,3	19,9	22,6	20,4	19,5	-	-	J45-J46
-	-	16,0	20,7	19,8	20,0	19,0	21,6	18,5	-	-	K00-K93
-	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	K25-K28
-	-	-	6,0	-	-	-	-	-	-	-	K70,K73-K74
-	34,0	19,0	35,0	21,0	18,0	-	21,0	20,0	-	-	L00-L99
24,3	21,5	22,7	22,0	19,3	19,9	20,2	20,2	20,9	20,0	20,5	M00-M99
23,1	22,0	22,5	21,6	20,4	20,2	20,2	19,8	20,1	19,3	20,0	M05-M06,M15-M19
-	-	-	23,0	23,0	22,3	20,3	21,0	20,0	-	-	N00-N99
-	-	-	23,0	23,0	28,0	21,0	21,0	20,0	-	-	N00-N29
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
21,0	-	16,0	28,0	21,0	-	21,0	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
-	-	16,0	28,0	-	-	21,0	-	-	-	-	Q20-Q28
27,3	31,5	34,3	28,8	27,0	30,6	20,0	22,5	19,7	20,0	10,5	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
33,1	27,8	29,8	27,7	22,6	20,9	21,2	21,2	21,0	18,1	25,0	S00-T98
12,9	17,2	18,1	19,9	20,0	19,8	21,7	20,6	19,4	21,0	-	Z00-Z99
30,3	26,5	27,1	24,9	20,2	21,9	20,3	14,4	9,5	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
29,4	26,6	25,8	24,6	21,9	21,5	21,7	22	22,5	21,2	19,3	Insgesamt

3.3 Verweildauer vollstationärer Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose	Insgesamt	Davon im Alter von ...bis unter ... Jahren									
		0 - 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45
		Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)									
A00-T98	23,5	-	24,8	24,7	26,2	30,0	32,9	26,6	28,7	26,0	25,1
A00-B99	26,3	-	-	21,0	28,0	-	-	-	21,0	21,0	28,0
A15-A19,B90	21,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C00-D48	22,5	-	-	-	-	-	-	29,8	21,0	22,9	23,1
C00-C97	22,3	-	-	-	-	-	-	32,7	21,6	21,6	23,1
C00-C14	25,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C15	22,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C16	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,0
C18	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,0
C19-C21	22,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,0
C22	20,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C25	23,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C32-C34	21,8	-	-	-	-	-	-	-	-	17,0	21,0
C43	22,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	21,0	21,0
C50	22,1	-	-	-	-	-	-	-	18,1	21,2	22,4
C53	22,1	-	-	-	-	-	-	-	21,0	22,6	27,2
C54-C55	21,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,0
C61	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
C67	23,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,7
C81-C96	24,0	-	-	-	-	-	-	-	23,0	20,0	29,2
D50-D90	24,9	-	15,5	21,0	21,0	-	28,0	74,0	-	-	21,0
E00-E90	25,0	-	28,0	27,1	26,7	28,1	33,0	21,9	18,6	23,5	21,9
E10-E14	24,5	-	28,0	28,0	27,8	28,2	19,0	19,2	-	21,3	24,0
F00-F99	34,8	-	22,9	21,9	25,5	34,0	66,7	40,5	40,3	31,3	30,3
F10	83,7	-	-	-	-	69,5	117,8	93,3	84,8	80,1	75,0
F11-F16,F18,F19	112,6	-	-	-	-	-	74,7	121,4	140,1	123,2	145,2
G00-G99	26,6	-	21,0	19,7	21,0	-	25,5	22,5	26,3	27,1	30,8
G00-G03	28,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
H00-H59	23,5	-	-	21,0	21,0	-	-	-	-	-	-
H60-H95	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I00-I99	25,4	-	-	-	-	24,0	25,7	22,4	29,3	25,4	25,3
I20-I25	20,9	-	-	-	-	-	21,0	-	20,0	19,4	22,2
I30-I33,I39-I52	21,8	-	-	-	-	-	28,0	-	-	25,5	24,5
I60-I69	31,2	-	-	-	-	24,0	-	22,4	32,2	27,5	29,8
J00-J99	22,7	-	24,4	24,2	27,1	25,3	23,5	26,1	21,5	23,7	23,7
J09-J11	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
J12-J18	23,1	-	-	21,0	-	-	20,3	21,5	22,3	25,0	23,7
J40-J47	22,8	-	25,3	25,2	29,0	25,3	25,2	25,9	20,4	23,5	24,7
J45-J46	23,9	-	26,3	25,1	29,0	25,3	25,2	25,9	20,3	23,6	24,9
K00-K93	22,3	-	30,0	23,7	27,3	26,1	-	21,0	-	20,3	21,0
K25-K28	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K70,K73-K74	17,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
L00-L99	24,0	-	25,1	25,3	23,1	20,0	-	-	21,0	21,0	21,0
M00-M99	21,4	-	24,3	28,5	27,5	28,9	23,5	20,3	21,5	22,6	21,2
M05-M06,M15-M19	20,8	-	-	-	-	-	21,0	21,0	22,8	23,1	23,4
N00-N99	21,7	-	-	-	-	22,5	20,2	20,9	21,5	22,0	21,8
N00-N29	19,4	-	-	-	-	-	-	-	-	21,0	12,0
O00-O99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P00-P96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Q00-Q99	22,6	-	28,0	21,2	21,0	21,0	6,0	35,0	23,0	21,0	14,0
Q00-Q07	18,0	-	-	-	-	21,0	-	-	27,0	-	12,0
Q20-Q28	25,8	-	-	18,5	-	-	-	-	-	-	-
R00-R99	22,0	-	24,5	20,1	21,0	26,0	29,0	19,0	18,5	20,1	21,5
R95-R99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S00-T98	22,0	-	-	-	20,0	33,8	22,9	28,8	23,9	28,3	24,1
Z00-Z99	19,9	-	20,0	20,4	20,5	10,2	15,7	10,7	16,0	19,2	19,1
U00-U99	27,0	-	-	-	-	2,0	28,0	27,1	30,8	30,2	29,9
ohne Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Insgesamt	23,6	-	21,0	22,6	25,4	30,4	32,6	29,5	28,3	26,2	25,8

Sachsen-Anhalts 2024 nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen (weiblich)

Noch: davon im Alter von ...bis unter ... Jahren											Pos.-Nr. der ICD-10/Hauptdiagnose
45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	
noch: Durchschnittliche Verweildauer (berechnet)											
25,6	25,1	24,9	23,8	21,6	21,7	21,6	21,8	22,1	21,5	28,5	A00-T98
21,0	27,7	39,0	30,5	30,3	18,0	20,5	19,8	20,0	-	-	A00-B99
21,0	-	-	-	21,0	-	-	-	-	-	-	A15-A19,B90
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B15-B19
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B20-B24
22,8	22,8	23,1	22,4	22,0	22,3	22,1	22,1	22,0	20,5	-	C00-D48
22,8	22,7	23,0	22,4	21,9	22,2	21,8	22,0	21,7	20,5	-	C00-C97
28,0	28,0	24,0	28,9	26,3	23,5	28,0	20,5	20,5	-	-	C00-C14
21,0	24,5	19,5	-	28,0	-	20,5	21,0	23,0	-	-	C15
-	23,3	24,6	21,5	19,7	23,6	24,0	16,8	21,0	-	-	C16
21,0	22,8	22,4	21,3	22,0	23,5	20,9	21,5	20,6	28,0	-	C18
27,0	25,0	22,9	21,9	24,3	23,6	20,7	21,3	19,0	-	-	C19-C21
-	-	-	22,6	20,5	18,2	20,0	24,5	-	-	-	C22
-	28,0	20,5	22,2	21,7	27,6	25,7	22,2	-	-	-	C25
27,8	20,4	22,4	21,8	20,3	21,9	22,1	22,6	21,0	-	-	C32-C34
20,0	20,0	25,6	24,0	19,6	25,7	21,0	20,8	24,5	-	-	C43
22,2	22,7	22,8	22,1	22,0	22,0	21,2	22,1	21,9	20,5	-	C50
20,6	20,6	24,3	21,0	23,3	21,0	21,0	21,5	-	-	-	C53
21,0	25,4	22,8	22,1	22,6	20,3	20,8	20,4	20,5	-	-	C54-C55
x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	C61
35,0	19,0	24,0	24,3	21,0	22,3	24,3	22,0	28,0	-	-	C67
27,0	24,9	24,6	24,4	21,3	21,4	25,3	24,1	21,0	-	-	C81-C96
31,0	21,0	23,3	24,0	20,0	5,0	20,5	-	-	-	-	D50-D90
23,3	23,5	24,9	23,4	19,3	20,1	19,7	19,0	21,6	32,5	-	E00-E90
19,0	24,0	23,8	20,0	19,5	18,7	19,9	19,0	21,6	21,0	-	E10-E14
35,5	36,5	42,8	36,9	39,8	29,9	22,8	20,7	20,3	-	-	F00-F99
85,3	87,8	92,3	75,3	72,8	67,3	-	-	-	-	-	F10
55,6	-	105,0	58,5	-	-	-	-	-	-	-	F11-F16,F18,F19
25,0	26,7	27,4	25,2	23,2	31,8	25,9	30,9	20,4	-	-	G00-G99
32,7	24,5	-	30,0	20,0	-	-	-	-	-	-	G00-G03
18,0	-	-	-	-	-	-	-	34,0	-	-	H00-H59
-	-	-	24,0	-	-	-	20,0	-	-	-	H60-H95
23,0	27,5	24,7	26,8	23,9	26,1	25,2	25,2	25,7	27,0	-	I00-I99
22,0	22,5	21,8	22,8	19,8	20,5	19,8	20,6	20,8	19,8	-	I20-I25
24,1	23,8	23,3	25,3	20,5	20,8	20,4	19,7	20,6	20,0	-	I30-I33,I39-I52
25,8	33,4	29,0	33,1	29,5	33,5	31,6	30,4	30,8	32,8	-	I60-I69
23,3	23,0	24,4	24,3	20,5	19,7	20,0	19,4	20,5	22,0	-	J00-J99
27,0	-	13,0	26,0	21,0	-	4,0	20,0	-	-	-	J09-J11
23,8	23,3	25,5	24,2	20,9	22,6	19,3	20,0	23,0	23,0	-	J12-J18
22,8	23,4	24,4	24,2	20,7	19,3	20,6	19,5	20,5	21,0	-	J40-J47
23,5	24,4	24,9	25,1	20,1	19,0	21,7	18,6	20,0	21,0	-	J45-J46
21,0	23,3	19,0	19,9	19,5	19,4	20,9	20,3	20,7	21,0	-	K00-K93
-	-	18,0	-	-	-	-	-	-	-	-	K25-K28
-	20,0	-	-	-	9,0	-	-	23,0	-	-	K70,K73-K74
19,8	6,0	23,0	-	-	-	21,0	20,0	37,0	-	-	L00-L99
23,1	23,0	22,7	22,2	20,3	20,4	20,4	20,4	20,5	18,7	28,5	M00-M99
22,3	23,2	22,2	21,9	20,4	20,2	20,1	20,2	20,4	18,0	32,0	M05-M06,M15-M19
22,4	23,3	23,7	21,5	20,0	20,4	21,9	20,6	13,0	21,0	-	N00-N99
-	-	21,0	21,0	-	-	23,3	21,5	13,0	-	-	N00-N29
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	O00-O99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	P00-P96
32,0	24,0	-	21,3	-	37,0	20,0	-	-	-	-	Q00-Q99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Q00-Q07
32,0	20,0	-	21,3	-	53,0	20,0	-	-	-	-	Q20-Q28
21,3	28,0	27,1	23,6	23,9	21,2	21,4	19,6	21,7	21,5	-	R00-R99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	R95-R99
25,0	23,7	25,0	22,8	22,0	20,8	20,8	21,3	21,0	19,2	-	S00-T98
16,5	25,1	19,1	19,5	19,8	20,3	21,6	19,5	19,2	24,0	-	Z00-Z99
28,3	25,2	31,3	26,2	24,2	20,3	15,7	16,5	21,0	-	-	U00-U99
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ohne Diagnose
26,4	26,0	25,4	24,1	21,3	21,2	20,9	21,4	22,2	21,5	24,6	Insgesamt

4. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen

4.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen (insgesamt)

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen und Patienten	Durchschnittliche Verweildauer in Tagen	je 10 000 der durchschnittl. Bevölkerung
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	4 784	20,8	22,4
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	3 397	20,6	15,9
3	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	2 015	21,4	9,4
4	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 129	22,0	5,3
5	M480	Spinal(kanal)stenose	1 069	21,8	5,0
6	Z768	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen näher bezeichneten Gründen in Anspruch nehmen	986	20,1	4,6
7	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	878	31,3	4,1
8	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	822	22,6	3,8
9	M544	Lumboischialgie	795	22,2	3,7
10	M255	Gelenkschmerz	759	17,3	3,5
11	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	746	21,9	3,5
12	M545	Kreuzschmerz	569	22,0	2,7
13	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	561	83,8	2,6
14	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	541	21,7	2,5
15	F480	Neurasthenie	531	22,8	2,5
16	I635	Hirnfarkt durch nicht näher bezeichneten Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	525	33,6	2,5
17	M531	Zervikobrachial-Syndrom	494	22,9	2,3
18	I350	Aortenklappenstenose	467	20,5	2,2
19	S720	Schenkelhalsfraktur	463	21,1	2,2
20	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	456	21,8	2,1
21	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	438	24,8	2,0
22	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	425	21,1	2,0
23	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	406	26,4	1,9
24	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	390	35,1	1,8
25	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	377	20,8	1,8
26	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	366	21,3	1,7
27	M541	Radikulopathie	351	22,7	1,6
28	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	320	23,3	1,5
29	N809	Endometriose, nicht näher bezeichnet	319	21,7	1,5
30	M512	Sonstige näher bez. Bandscheibenverlagerung	303	23,1	1,4

4.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Sachsen-Anhalts 2024 nach den häufigsten Hauptdiagnosen und dem Geschlecht

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patienten (männlich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	1 976	20,7	18,8
2	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	1 495	21,5	14,2
3	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	1 376	20,6	13,1
4	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	822	22,6	7,8
5	M480	Spinal(kanal)stenose	522	22,3	5,0
6	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	513	31,1	4,9
7	Z768	Pers.,d. das Gesundheitswesen aus sonst. näher bez. Gründen in Anspr. nehmen	508	20,1	4,8
8	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	457	22,2	4,4
9	M255	Gelenkschmerz	440	16,6	4,2
10	F102	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol: Abhängigkeitssyndrom	403	83,9	3,8
11	M544	Lumboischialgie	318	22,1	3,0
12	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	309	33,4	2,9
13	I350	Aortenklappenstenose	283	20,6	2,7
14	I219	Akuter Myokardinfarkt, nicht näher bezeichnet	264	21,5	2,5
15	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	235	26,9	2,2
16	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	226	22,1	2,2
17	M545	Kreuzschmerz	220	21,8	2,1
18	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	216	21,6	2,1
19	M796	Schmerzen in den Extremitäten	211	10,0	2,0
20	F900	Einfache Aktivitäts- und Aufmerksamkeitsstörung	188	23,6	1,8
21	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	184	21,5	1,8
22	I214	Akuter subendokardialer Myokardinfarkt	182	20,9	1,7
23	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	181	25,7	1,7
24	M256	Gelenksteife, anderenorts nicht klassifiziert	178	31,6	1,7
25	S720	Schenkelhalsfraktur	151	21,6	1,4
26	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	144	20,8	1,4
27	J448	Sonstige näher bezeichnete chronische obstruktive Lungenkrankheit	143	22,1	1,4
28	R268	Sonstige und nicht näher bezeichnete Störungen des Ganges und der Mobilität	140	34,7	1,3
29	I269	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale	139	22,2	1,3
30	E109	Diabetes mellitus, Typ 1: Ohne Komplikationen	138	26,3	1,3

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10/ Hauptdiagnose	Diagnose	Patientinnen (weiblich)	Durchschn. Verweildauer in Tagen	je 10 000 d. durchschnittl. Bev.
1	M171	Sonstige primäre Gonarthrose	2 808	20,8	25,8
2	M161	Sonstige primäre Koxarthrose	2 021	20,5	18,5
3	C509	Bösartige Neubildung: Brustdrüse, nicht näher bezeichnet	1 122	22,0	10,3
4	M480	Spinal(kanal)stenose	547	21,2	5,0
5	I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	520	21,1	4,8
6	Z768	Pers.,d. das Gesundheitswesen aus sonst. näher bez. Gründen in Anspr. nehmen	478	20,2	4,4
7	M544	Lumboischialgie	477	22,3	4,4
8	F480	Neurasthenie	468	22,3	4,3
9	I639	Hirnfarkt, nicht näher bezeichnet	365	31,6	3,3
10	M531	Zervikobrachial-Syndrom	356	22,9	3,3
11	M545	Kreuzschmerz	349	22,0	3,2
12	M179	Gonarthrose, nicht näher bezeichnet	325	21,8	3,0
13	M255	Gelenkschmerz	319	18,3	2,9
14	N809	Endometriose, nicht näher bezeichnet	319	21,7	2,9
15	S720	Schenkelhalsfraktur	312	20,9	2,9
16	J449	Chronische obstruktive Lungenkrankheit, nicht näher bezeichnet	289	21,6	2,7
17	F331	Rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig mittelgradige Episode	270	34,7	2,5
18	J459	Asthma bronchiale, nicht näher bezeichnet	257	24,2	2,4
19	M169	Koxarthrose, nicht näher bezeichnet	241	20,7	2,2
20	T840	Mechanische Komplikation durch eine Gelenkendoprothese	233	20,8	2,1
21	M511	Lumbale und sonstige Bandscheibenschäden mit Radikulopathie	230	21,6	2,1
22	I635	Hirnfarkt durch n. n. bez. Verschluss oder Stenose zerebraler Arterien	216	34,0	2,0
23	M541	Radikulopathie	215	22,2	2,0
24	Z966	Vorhandensein von orthopädischen Gelenkimplantaten	200	23,1	1,8
25	U089	COVID-19 in der Eigenanamnese, nicht näher bezeichnet	196	27,1	1,8
26	I350	Aortenklappenstenose	184	20,4	1,7
27	F321	Mittelgradige depressive Episode	174	33,1	1,6
28	I634	Hirnfarkt durch Embolie zerebraler Arterien	171	25,6	1,6
29	M512	Sonstige näher bezeichnete Bandscheibenverlagerung	171	23,4	1,6
30	S721	Pertrochantäre Fraktur	164	21,2	1,5

5. Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
5.1 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations-
(Behandlungsort)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	985	1	119	-	6	28	19	-	-	195	30
Halle (Saale), Stadt	2 030	3	233	4	26	85	67	-	1	429	72
Magdeburg, Landeshauptstadt	2 680	8	282	1	20	65	105	-	-	689	78
Altmarkkreis Salzwedel	1 055	-	103	-	6	25	35	-	-	255	22
Anhalt-Bitterfeld	1 789	2	193	4	11	71	40	-	-	398	58
Börde	2 356	3	228	-	20	58	60	-	-	614	52
Burgenlandkreis	1 650	5	88	1	10	66	42	1	-	371	43
Harz	2 493	3	245	2	35	150	62	1	-	606	62
Jerichower Land	1 175	1	120	-	6	25	39	-	-	295	28
Mansfeld-Südharz	1 475	3	200	3	12	81	30	-	-	334	29
Saalekreis	1 877	1	183	1	19	56	53	-	-	426	48
Salzlandkreis	2 789	3	272	1	16	59	75	1	2	615	56
Stendal	1 324	1	153	-	14	18	34	-	1	368	56
Wittenberg	1 519	2	137	-	9	41	30	1	-	233	39
Sachsen-Anhalt	25 197	36	2 556	17	210	828	691	4	4	5 828	673
andere Bundesländer	21 998	48	2 617	52	833	2 895	529	4	4	2 018	2 057
Ausland	73	-	1	-	-	1	1	-	-	4	5
Insgesamt	47 268	84	5 174	69	1 043	3 724	1 221	8	8	7 850	2 735

einrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
einrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
Sachsen-Anhalt)

noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbekannt	
noch: Anzahl												
1	-	459	7	-	-	1	10	98	10	1	-	Dessau-Roßlau, Stadt
6	3	821	11	-	-	2	37	187	41	2	-	Halle (Saale), Stadt
11	3	1 137	11	-	-	3	13	200	51	3	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
-	-	483	3	-	-	1	3	98	15	6	-	Altmarkkreis Salzwedel
5	2	821	8	-	-	-	12	125	34	5	-	Anhalt-Bitterfeld
4	3	1 076	6	-	-	3	16	158	45	10	-	Börde
5	3	739	24	-	-	-	41	173	34	4	-	Burgenlandkreis
5	4	1 068	5	-	-	-	20	170	48	7	-	Harz
2	-	539	5	-	-	2	6	76	29	2	-	Jerichower Land
2	-	615	4	-	-	-	19	109	29	5	-	Mansfeld-Südharz
8	2	827	16	-	-	1	47	138	48	3	-	Saalekreis
7	-	1 400	2	-	-	-	20	215	41	4	-	Salzlandkreis
5	1	551	3	-	-	2	6	85	24	2	-	Stendal
2	3	854	13	-	-	-	12	112	29	2	-	Wittenberg
63	24	11 390	118	-	-	15	262	1 944	478	56	-	Sachsen-Anhalt
95	117	7 131	549	-	-	31	389	945	1 450	234	-	andere Bundesländer
-	-	40	-	-	-	-	12	5	4	-	-	Ausland
158	141	18 561	667	-	-	46	663	2 894	1 932	290	-	Insgesamt



5.2 Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitations- (Behandlungsort Sachsen-Anhalt)

Wohnsitz der Patienten	Insgesamt	Davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)									
		A00 - B99	C00 - D48	D50 - D90	E00 - E90	F00 - F99	G00 - G99	H00 - H59	H60 - H95	I00 - I99	J00 - J99
		Anzahl									
Dessau-Roßlau, Stadt	2 017	6	221	4	43	267	60	3	2	314	90
Halle (Saale), Stadt	5 260	19	553	18	129	915	250	5	14	810	267
Magdeburg, Landeshauptstadt	4 913	11	523	4	116	854	221	6	16	796	213
Altmarkkreis Salzwedel	2 280	1	220	5	40	323	73	5	6	487	88
Anhalt-Bitterfeld	4 137	7	411	11	76	616	169	1	7	715	177
Börde	4 578	9	436	8	146	774	162	4	7	742	201
Burgenlandkreis	5 375	15	522	15	106	813	216	11	12	892	212
Harz	5 657	7	510	19	137	961	186	11	21	929	234
Jerichower Land	2 279	4	221	8	51	366	103	3	5	375	105
Mansfeld-Südharz	3 688	8	415	11	64	563	128	2	9	613	136
Saalekreis	5 330	8	575	21	115	902	199	9	12	797	236
Salzlandkreis	4 688	9	474	6	91	677	162	4	8	761	179
Stendal	2 834	1	262	8	54	389	89	4	8	481	155
Wittenberg	3 787	9	359	17	70	526	118	7	3	571	141
Sachsen-Anhalt insgesamt	56 823	114	5 702	155	1 238	8 946	2 136	75	130	9 283	2 434

**einrichtungen 2024 nach dem Wohnsitz (Landkreise) und Diagnoseklassen
und andere Bundesländer)**



noch: davon mit Hauptdiagnose der Patienten (Pos.-Nr. der ICD-10)												Wohnsitz der Patienten
K00 - K93	L00 - L99	M00 - M99	N00 - N99	O00 - O99	P00 - P96	Q00 - Q99	R00 - R99	S00 - T98	Z00 - Z99	U00 - U99	unbe- kannt	
noch: Anzahl												
16	21	722	13	-	1	8	37	148	36	5	-	Dessau-Roßlau, Stadt
43	79	1 541	25	-	1	17	109	300	152	13	-	Halle (Saale), Stadt
47	80	1 543	20	-	-	17	52	250	121	23	-	Magdeburg, Landeshauptstadt
17	38	721	7	-	-	6	24	131	80	8	-	Altmarkkreis Salzwedel
37	57	1 459	16	-	-	6	45	215	89	23	-	Anhalt-Bitterfeld
39	52	1 532	11	-	-	10	67	211	143	22	2	Börde
41	59	1 843	35	-	-	11	83	305	149	34	1	Burgenlandkreis
45	66	1 991	17	-	-	6	68	272	147	30	-	Harz
10	23	780	12	-	-	10	35	105	57	6	-	Jerichower Land
32	34	1 295	12	-	-	8	45	194	101	17	1	Mansfeld-Südharz
49	82	1 762	24	-	-	19	112	253	139	16	-	Saalekreis
43	54	1 774	10	-	-	3	52	266	99	16	-	Salzlandkreis
28	24	1 043	12	-	-	9	31	146	70	15	5	Stendal
37	41	1 509	22	-	-	10	38	198	95	15	1	Wittenberg
484	710	19 515	236	-	2	140	798	2 994	1 478	243	10	Sachsen-Anhalt insgesamt

Veröffentlichungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt
im Monat November 2025 erschienen

Bestell-Nr. ¹	Kennziffer/ Periodizität	Titel	Preis Print (in EUR)
 1 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 11/2025	5,50
@ 6 Z 0 03	Z	Statistisches Monatsheft 11/2025	-
 3 S 037	S	Mal- und Rätselheft 2025	2,50
@ 6 S 037	S	Mal- und Rätselheft 2025	-
@ 6 A 1 09	A I unreg/24	Ausländische Bevölkerung 2015 - 2024	-
@ 6 B 1 02	B I j/25	Allgemeinbildende Schulen Schuljahresendstatistik 2024/25	-
@ 6 C 2 02	C I, II j/24	Anbaufläche und Ernte von Feldfrüchten und Grünland, Obst und Gemüse Jahr 2024	-
@ 6 C 3 01	C III j/25	Viehbestände: Rinder, Schweine Stand: 3. Mai 2025, endgültige Ergebnisse	-
@ 6 E 1 02	E I m-08/25	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden August 2025, vorläufige Ergebnisse	-
@ 6 E 1 02	E I m-09/25	Tätige Personen, Umsatz im Verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und der Gewinnung von Steinen und Erden September 2025, vorläufige Ergebnisse	-
@ 6 E 4 02	E IV j/23	Energiebilanz Sachsen-Anhalt Jahr 2023	-
@ 6 G 1 01	G I m-06/25	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Einzelhandel Juni 2025, vorläufige Ergebnisse	-
@ 6 G 3 01	G III j/23	Aus- und Einfuhr Jahr 2023, endgültige Ergebnisse	-
@ 6 G 4 01	G IV m-09/25	Gäste und Übernachtungen im Reiseverkehr, Beherbergungskapazität September 2025, Januar bis September 2025, vorläufige Ergebnisse	-
@ 6 G 4 02	G IV m-06/25	Entwicklung von Umsatz und Beschäftigten im Gastgewerbe Juni 2025, vorläufige Ergebnisse	-
@ 6 H 2 01	H II m-06/25	Binnenschifffahrt Juni 2025	-
@ 6 L 4 01	L IV j/23	Die Umsätze und ihre Besteuerung: Ergebnisse der Umsatzsteuerstatistik Voranmeldungen Jahr 2023	-
@ 6 L 4 04	L IV j/2020	Einkommen der Körperschaftsteuerpflichtigen und die Besteuerung; Ergebnisse 2020 Körperschaftsteuerstatistik	-
@ 6 P 1 02	P I j/24	Entstehung und Verwendung des Bruttoinlandsprodukts sowie Einkommen der privaten Haushalte 1991 - 2024, bezogen auf den Stand der Bundesrechnung Februar 2025	-

=
=

¹ Seit Januar 2025 erscheinen die Statistischen Berichte des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt nicht mehr als Druckexemplare und werden nur noch im Internet als PDF- sowie teilweise als Excel-Dateien unter <https://statistik.sachsen-anhalt.de/daten-und-veroeffentlichungen/> zum Download zur Verfügung gestellt.

 = Printversion der Veröffentlichung
 = Die mit diesem Symbol gekennzeichneten Veröffentlichungen sind als kostenfreie Datei im PDF- oder Excel-Format verfügbar und werden im Internet zum Download bereitgestellt.

